



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

NEWS

DOPRAVA



SERVIS



STRANA 6-15

ZÁSAHY NA MOTORU



STRANA 16-18

OPRAVY



STRANA 19-25

KAROSÁŘSKÉ PRÁCE



STRANA 26-29



M12


PŘENOSNÁ PRODUKTIVITA.
ZAMĚŘENO NA ŘEMESLA.
ROZSÁHLÝ SYSTÉM

VÍCE NEŽ **120** ŘEŠENÍ
PROHLÉDNĚTE SI CELÝ
SORTIMENT ONLINE ▶



M18

ZAMĚŘENO NA VÝKON.
ZAMĚŘENO NA ŘEMESLA.
ROZSÁHLÝ SYSTÉM.



VÍCE NEŽ **315** ŘEŠENÍ
◀ PROHLÉDNĚTE SI CELÝ
SORTIMENT ONLINE



OSVĚTLENÍ


VÍCE NEŽ **50** ŘEŠENÍ
PROHLÉDNĚTE SI CELÝ
SORTIMENT ONLINE ▶




PACKOUT

MODULÁRNÍ SKLADOVACÍ SYSTÉM

VÍCE NEŽ
100 ŘEŠENÍ
PROHLÉDNĚTE SI CELÝ
SORTIMENT ONLINE ▶



OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY A PRACOVNÍ OBLEČENÍ



VÍCE NEŽ
1000 ŘEŠENÍ
◀ PROHLÉDNĚTE SI CELÝ
SORTIMENT ONLINE



STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.



RUČNÍ NÁŘADÍ

VÍCE NEŽ
1400 ŘEŠENÍ
PROHLÉDNĚTE SI CELÝ
SORTIMENT ONLINE ▶



PŘÍSLUŠENSTVÍ



VÍCE NEŽ
3500 ŘEŠENÍ
◀ PROHLÉDNĚTE SI CELÝ
SORTIMENT ONLINE



NOVINKA

M12

REDLITHIUM™
FORGE™

NEJVÝKONNĚJŠÍ. NEJRYCHLEŠÍ NABÍJENÍ. NEJDELŠÍ ŽIVOTNOST*.



1

NOVÉ
TECHNOLOGIE
LITHIOVÝCH ČLÁNKŮ

Nové technologie lithiových článků poskytují vyšší výkon, nižší produkci tepla a rychlejší nabíjení.

3

ZMĚNA MECHANICKÉHO
PROVEDENÍ

Díky zcela uzavřenému pouzdru na články svařovanému laserem a s gumovým krytem nabízí FORGE™ pokročilý tepelný management a ochranu proti vibracím.

2

DALŠÍ
GENERACE
ELEKTRONIKY

Inovativní elektronika nové generace maximalizuje plný výkon a zrychluje rychlost nabíjení.

4

POKROČILÁ
OCHRANA

S patentovanou povrchovou úpravou proti vniknutí vody a nečistot a odolným pouzdrům chránícím před běžnými oleji, mazivy a rozpouštědly, FORGE™ se může pochlubit nejdelší životností*.

NOVINKA

M18 FORGE™
AKUMULÁTOR
8.0 AH

M18 FB8

ART.# 4932492131

HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah
VÝKON
MENŠÍ VELIKOSTVYSOKÁ RYCHLOST
CHLAZENÍ
35 MINUT DOBÍJENÍ NA 80 %NEJDELŠÍ
ŽIVOTNOST

- Pokročilé řízení teploty pro vyšší výkon
- Patentovaná ochrana proti vniknutí nečistot a kryt odolný proti chemikáliím
- Delší životnost při velkém elektrickém zatížení
- Plná ochrana proti povětrnostním vlivům

NOVINKA

M18 FORGE™
AKUMULÁTOR
12.0 AH

M18 FB12

ART.# 4932492651

o 50% vyšší
VÝKON
OPROTÍ HIGH OUTPUT™ 12.0 AhVYSOKÁ RYCHLOST
CHLAZENÍ
35 MINUT DOBÍJENÍ NA 80 %NEJDELŠÍ
ŽIVOTNOST

- Pokročilé řízení teploty pro vyšší výkon
- Patentovaná ochrana proti vniknutí nečistot a kryt odolný proti chemikáliím
- Delší životnost při velkém elektrickém zatížení
- Plná ochrana proti povětrnostním vlivům

ZKUSTE
NABÍJENÍS ŘADOU NABÍJEČEK
MILWAUKEE®

M18 M12



M12-18 FC



M12-18 C



M12-18 AC



M18 PC6 & M18 MPC6



M14-18C6



M18 DBSC & M18 MDBSC



M12-18 GBC4 & M18 DFC

M18 REDLITHIUM FORGE™

M18 FB12	130 min	250 min	285 min	130 min*	270 min	45 min	130 min*
M18 FB8	87 min	167 min	190 min	87 min*	190 min	45 min	87 min*
M18 FB6	60 min	115 min	130 min	60 min*	125 min	25 min	60 min*

M18 HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY

M18 HB5.5	60 min	115 min	130 min	60 min*	125 min	35 min	60 min*
M18 HB3	36 min	65 min	75 min	36 min*	70 min	36 min*	36 min*

M18 REDLITHIUM™

M18 B5	59 min	100 min	100 min	59 min*	100 min	59 min*	59 min*
M18 B4	52 min	80 min	80 min	52 min*	80 min	52 min*	52 min*
M18 B2	26 min	40 min	40 min	26 min*	40 min	26 min*	26 min*

NOVINKA

M12-18 GBC4 | ART.# 4933493863

M12 M18 NABÍJECÍ STANICE

- Navrženo pro práci z montážních boxů a jiných ocelových úložných jednotek na staveništích
- Beznástrojová montáž v různých polohách pomocí silné magnetické základny nebo úchyty, s cílem maximálně využít úložný prostor
- Osvětlení uloženého materiálu díky integrovanému 450 lm pracovnímu světlu
- Simultánní rychlé nabíjení dvou akumulátorů M18™ a M12™, po jehož dokončení se automaticky přepne na další dva akumulátory
- Simultánní nabíjení osobních zařízení pomocí dvou portů USB-C 15 W
- Nabíječka má dva sloty pouze pro M18™ a dva hybridní sloty pro M18™ a M12™
- Plně kompatibilní se všemi akumulátory M18™ a M12™



REDLITHIUM™

NOVINKA

M18 MDBSC | ART.# 4932498557

M18 MOBILNÍ SUPER NABÍJEČKA
SE DVĚMI SLOTSY

- Využití pro všechny akumulátory REDLITHIUM™
- Současné adaptivní nabíjení maximalizuje produktivitu: Akumulátory ≤ 5,0 Ah se nabíjejí současně stejnou rychlostí nabíjení. Akumulátory > 5,0 Ah se nabíjejí současně, ale první připojený akumulátor má přednost a nabíjí se vyšší rychlostí
- Až 6x rychlejší nabíjení FORGE™
- Až 4x rychlejší nabíjení HIGH OUTPUT™
- Až 2x rychlejší nabíjení REDLITHIUM™



COOL-CYCLE™

Aktivní chladič systém zajišťující vysokorychlostní chlazení akumulátorů s technologií COOL-CYCLE™. Chladič systém zlepšuje tepelné řízení, pomáhá chladit akumulátory během nabíjení a zkracuje prostoje při práci.

REDLITHIUM™

SERVIS

NOVINKA M12 FCIWF12G3-502X | ART.# 4933493455

M12 FUEL 1/2" RÁZOVÝ UTAHOVÁK S VYSOKÝM KROUTICÍM MOMENTEM A POJISTNÝM KROUŽKEM

4-REŽIMOVÉ OVLÁDÁNÍ DRIVE CONTROL

Režim 4 pro demontáž šroubů poskytuje maximální povolovací moment a poté se přepne na 750 otáček za minutu pro vynikající kontrolu při demontáži spojovacích prvků

TRI-LED SVĚTLA PRO VĚTŠÍ VIDITELNOST V PRACOVNÍM PROSTORU

KOMPAKTNÍ TĚLO 122 MM

NEJLEPŠÍ VÝKON VE SVÉ TŘÍDĚ

zajišťuje 542 Nm utahovacího momentu a 745 Nm povolovacího momentu

STAY SAFE. STAY PRODUCTIVE.

ZÁTKY DO UŠÍ S BLUETOOTH®
STRÁNKA 45

V BALENÍ:



NOVINKA M12 FCIWF38G3-502X
ART.# 4933493452
(K dispozici také ve verzi 0)

M12 FUEL 3/8" KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM



122 MM

V BALENÍ:



NOVINKA M12 FCIWP12G3-0
ART.# 4933493457

M12 FUEL 1/2" KOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S ARETAČNÍM ČEPEM



122 MM

V BALENÍ:



VYBERTE SI RÁZOVÝ UTAHOVÁK VHODNÝ PRO VAŠÍ PRÁCI



MILWAUKEE
PRŮMYSLOVÉ
HLAVICE

STRÁNKA 12

KOMPAKTNÍ

STŘEDNÍ MOMENT

VYSOKÝ MOMENT

KOMPAKTNÍ		STŘEDNÍ MOMENT	VYSOKÝ MOMENT					
UTAHOVACÍ MOMENT 339 Nm POVOLOVACÍ MOMENT 339 Nm M16*		UTAHOVACÍ MOMENT 745 Nm POVOLOVACÍ MOMENT 542 Nm M16*	UTAHOVACÍ MOMENT 1500 Nm POVOLOVACÍ MOMENT 1017 Nm M33*					
M18 FIW2F12-502X ART.# 4933478444		M12 FCIWF12G3-502X ART.# 4933493455	UTAHOVACÍ MOMENT 881 Nm POVOLOVACÍ MOMENT 745 Nm M20*					
M18 FMTIW2F12-502X ART.# 4933478450			UTAHOVACÍ MOMENT 1898 Nm POVOLOVACÍ MOMENT 1356 Nm M33*					
M18 ONEFHIWF12E-0X ART.# 4933478405			UTAHOVACÍ MOMENT 2034 Nm POVOLOVACÍ MOMENT 1491 Nm M36*					
M18 ONEFHIWF12-502X ART.# 4933459727			UTAHOVACÍ MOMENT 2034 Nm POVOLOVACÍ MOMENT 1627 Nm M33*					
M18 FHIW2F12-502X ART.# 4933492783			UTAHOVACÍ MOMENT 2033 Nm POVOLOVACÍ MOMENT 2400 Nm M42*					
M18 ONEFHIWF34-502X ART.# 4933459730			UTAHOVACÍ MOMENT 2576 Nm POVOLOVACÍ MOMENT 2711 Nm M42*					
M18 ONEFHIWF1-802X ART.# 4933499254			M18 ONEFHIWF1D-121C ART.# 4933499251					

* Doporučená maximální velikost šroubu

REDLITHIUM™

1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY PRŮMYSLOVÉ HLAVICE PRO AUTOMOBILY



Art.#

1	17 mm	4932493371
2	19 mm	4932493372
3	21 mm	4932493373
4	22 mm	4932493374
5	1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY sada průmyslových hlavice pro automobily 3 ks	4932493370

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

BAREVNÉ OZNAČENÍ PRO SNADNOU IDENTIFIKACI
VYROBENO Z VYSOCE KVALITNÍ SLITINOVÉ OCELI,
KTERÁ ZAJIŠŤUJE PEVNOST A ODOLNOST
HLAVICE NA MATICE KOL MAJÍ TENKÉ STĚNY PRO
SNADNÝ PŘÍSTUP DO ÚZKÝCH ČÁSTÍ KOLA

M12 FPTR-202X | ART.# 4933499411 (K dispozici také ve verzi 0 - ART.# 4933499413)

M12 FUEL INSIDER™ PRŮCHOZÍ RÁČNA



M12 FHIR14LR-0 | ART.# 4933480790 (Dostupné také ve verzi 0)

M12 FUEL 1/4" VYSOKORYCHLOSTNÍ RÁČNA S PRODLOUŽENOU HLAVOU



M12 FHIR38LR-0 | ART.# 4933480791 (Dostupné také ve verzi 0)

M12 FUEL 3/8" VYSOKORYCHLOSTNÍ RÁČNA S PRODLOUŽENOU HLAVOU



M12 FHIR14-0 | ART.# 4933478171 (K dispozici také ve verzi 0)

M12 FUEL 1/4" VYSOKORYCHLOSTNÍ RÁČNA



K dispozici také s 3/8" upínáním čtyřhran

M12 FHIR38-0 | ART.# 4933478172 (K dispozici také ve verzi 0)

M12 FUEL 3/8" VYSOKORYCHLOSTNÍ RÁČNA



M12 ONEFTR12-201C | ART.# 4933464970 (K dispozici také ve verzi 0)

M12 FUEL 1/2" ONE-KEY™ DIGITÁLNÍ RÁČNA




M12 FRAIWF12-0 | ART.# 4933471699 (K dispozici také ve verzi 0)

M12 FUEL 1/2" PRAVOÚHLÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S POJISTNÝM KROUŽKEM




VYBERTE SI RÁZOVÝ UTAHOVÁK



Nová řada SHOCKWAVE™ průmyslových hlavíc na straně 12

STAY SAFE. STAY PRODUCTIVE.

RUKÁVY A NÁKOLENÍKY VIZ STRANA 45



REDLITHIUM™

NOVINKA M12 FDGA2-522B | ART.# 4933498980

M12 FUEL ÚHLOVÁ BRUSKA S VARIABILNÍ RYCHLOSTÍ

MAXIMÁLNÍ KONTROLA PRO KAŽDOU APLIKACI

4stupňový režim rychlosti a regulátor proměnné rychlosti ideální pro práci s nerezovou ocelí, tvrdokovovými frézami a příslušenstvím do 76 mm

ZÁMEK SKLÍČIDLA

zvýšená produktivita díky snížení potřeby 2 klíčů

BEZPEČNOSTNÍ SPOUŠŤ S DVOJITÝM MECHANISMEM

zabraňuje automatickému spuštění

0 50 % VYŠŠÍ VÝKON VE SROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM MODELEM

nejvýkonnější 12V bruska na trhu, která překonává pneumatické nářadí

KOMPAKTNÍ ROZMĚRY - DÉLKA POUZE 119 MM

V BALENÍ:



REDLITHIUM™

NOVINKA M12 APB-OC | ART.# 4932492937

M12 BORESKOP PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

FUNKCE WIFI

umožňuje připojit boreskop k síti a pohodlně odesílat snímky a videa e-mailem

MOŽNOST PŘENOSU SOUBORŮ PŘES USB-A, USB-C, KARTU MICROSD A E-MAIL

5,5" LCD DISPLEJ

poskytuje ostrý a jasný obraz a umožňuje uživateli vidět objekty ve větších detailech

5,0 MM HLAVA KAMERY

Umožňuje skvělý přístup do ztísněných prostor, jako jsou otvory zapalovacích svíček, rozdělovač paliva a válce motoru

PŘEDNÍ A BOČNÍ KAMERA 720P

s flexibilním zoomem a možností nastavení jasu umožňuje jasně a rychle zaostřit na důležité body

V BALENÍ:



REDLITHIUM™

UPEVNŮVACÍ APLIKACE NA OSOBNÍCH VOZIDLECH VYBERTE SI SPRÁVNÉ NÁŘADÍ PRO DANOU PRÁCI

INTERIÉR A KAROSERIE
UŽIVATEL POTŘEBUJE KONTROLU A PŘÍSTUP 1 - 50 NM



RÁČNY



M12 SCIW

NÁRAZNÍKY, BLATNÍKY, PALUBNÍ DESKA, DVEŘE A SVĚTLA

NAJDĚTE SI NÁŘADÍ S VHODNÝM UTAHOVACÍM A POVOLOVACÍM MOMENTEM

KOLA A NÁPRAVY
UŽIVATEL POTŘEBUJE RYCHLOST A HMOTNOST 100 - 1500 NM

MATICE KOL, MATICE NÁPRAVY, MATICE NÁBOJE



MTIW



HTIW



POD KAPOTOU
UŽIVATEL POTŘEBUJE PRODUKTIVITU A PŘÍSTUP 1 - 150 NM



RÁČNY



RAIW



M12 SCIW



M12 CPIW

MOTOR, HADICOVÉ SPONY, AKUMULÁTOR, TLUMIČE CHLADIČ, KLIMATIZACE, TOPENÍ

PODVOZEK
UŽIVATEL POTŘEBUJE VELIKOST A VÝKON 70-881 NM



RÁČNY



RAIW



M12 SCIW



M12 CPIW



MTIW

VÝFUK - STŘEDNÍ DÍL

M12 FSCIWF38-252X | ART.# 4933498970

M12 FUEL 3/8" SUBKOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S TŘECÍM KROUŽKEM

3/8" UPÍNÁNÍ

AŽ 3 400 OTÁČEK ZA MINUTU

271 NM UTAHOVACÍHO MOMENTU A 305 NM POVOLOVACÍHO MOMENTU

HMOTNOST 0,91 KG S AKUMULÁTOREM M12 HB 2,5 AH, DÉLKA 114 MM A OBVOD 51 MM



4-REŽIMOVÉ OVLÁDÁNÍ DRIVE CONTROL

NABÍZÍME TAKÉ

GUMOVÁ OBJÍMKA PRO M12 FSCIW

4932500130

V BALENÍ:



M12 FSCIWF14-252X | ART.# 4933498974

M12 FUEL 1/4" SUBKOMPAKTNÍ RÁZOVÝ UTAHOVÁK S TŘECÍM KROUŽKEM

1/4" UPÍNÁNÍ

AŽ 3 800 OTÁČEK ZA MINUTU

95 NM UTAHOVACÍHO MOMENTU A 136 NM POVOLOVACÍHO MOMENTU

0,86 KG S AKUMULÁTOREM M12 HB 2,5 AH, DÉLKA 112 MM A OBVOD 51 MM



4-REŽIMOVÉ OVLÁDÁNÍ DRIVE CONTROL

NABÍZÍME TAKÉ

GUMOVÁ OBJÍMKA PRO M12 FSCIW

4932500130

V BALENÍ:



REDLITHIUM™

REDLITHIUM™

ŠIROKÁ NABÍDKA PRŮMYSLOVÝCH HLAVIC
**SHOCKWAVE™
IMPACT DUTY**
JE NYNÍ JEŠTĚ VĚTŠÍ

**SHOCKWAVE™
IMPACT DUTY**

**1/4" PRŮMYSLOVÉ
HLAVICE**

ART.# 4932480453	4932480444	4932480445

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 1/4" PRŮMYSLOVÉ HLAVICE PRODLOUŽENÉ

ROZMĚR (mm)	ART.#
4	4932480251
4,5	4932480252
5	4932480253
5,5	4932480254
6	4932480255
7	4932480256
8	4932480257
9	4932480258
10	4932480259
11	4932480260
12	4932480261
13	4932480262



**3/8" PRŮMYSLOVÉ
HLAVICE**

ART.# 4932480454	4932480455	4932480946
OBSAHUJE: 8 x průmyslové hlavice: 3/16/10/12/13/14/15/17/19 mm, 1 x adaptér 1/4" Hex - 3/8" čtyřhran	8 x prodloužené průmyslové hlavice: 8/10/12/13/14/15/17/19 mm, 1 x adaptér 1/4" Hex - 3/8" čtyřhran	19 x prodloužené průmyslové hlavice: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24 mm, 1 x PACKOUT™ úzký organizér

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/8" PRŮMYSLOVÉ HLAVICE STANDARDNÍ

ROZMĚR (mm)	ART.#
8	4932480265
10	4932480267
11	4932480268
12	4932480269
13	4932480270
14	4932480271
15	4932480272
16	4932480273
17	4932480274
18	4932480275
19	4932480276
21	4932480278
22	4932480279

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/8" PRŮMYSLOVÉ HLAVICE PRODLOUŽENÉ

ROZMĚR (mm)	ART.#
8	4932480282
10	4932480284
11	4932480285
12	4932480286
13	4932480287
14	4932480288
15	4932480289
16	4932480290
17	4932480291
18	4932480292
19	4932480293
21	4932480295
22	4932480296

**1/2" PRŮMYSLOVÉ
HLAVICE**

ART.# 4932480456	4932480457	4932480943
OBSAHUJE: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 1 x univerzální kloub 15° 1 x redukce 1/4" Hex - 1/2" čtyřhran, 1 x prodloužení 150 mm	10 x dlouhé průmyslové hlavice: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm	16 x 1/2" dlouhé průmyslové hlavice: 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/75 mm prodloužení, 1 x kompaktní organizér PACKOUT™

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 1/2" PRŮMYSLOVÉ HLAVICE STANDARDNÍ

ROZMĚR (mm)	ART.#
8	4932480302
10	4932480304
11	4932480305
12	4932480306
13	4932480307
14	4932480308
15	4932480309
16	4932480310
17	4932480311
18	4932480312
19	4932480313
21	4932480315
22	4932480316
24	4932480318
27	4932480321
30	4932480324
32	4932480325

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 1/2" PRŮMYSLOVÉ HLAVICE PRODLOUŽENÉ

ROZMĚR (mm)	ART.#
8	4932480326
10	4932480328
11	4932480329
12	4932480330
13	4932480331
14	4932480332
15	4932480333
16	4932480334
17	4932480335
18	4932480336
19	4932480337
21	4932480339
22	4932480340
24	4932480342
27	4932480345
30	4932480348
32	4932480349

3/4" PRŮMYSLOVÉ HLAVICE

ART.# 4932480361	4932480362
OBSAHUJE: Sada 3/4" průmyslových hlavíc 5 ks 3/4" hlavice: 27, 30, 32, 33, 36 + bezpečnostní kroužek + plastový kufr	4932498749
OBSAHUJE: Sada 3/4" prodloužených průmyslových hlavíc 5 ks 3/4" prodloužené hlavice: 27, 30, 32, 33, 36 + bezpečnostní kroužek + plastový kufr	4932498750

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/4" PRŮMYSLOVÉ HLAVICE STANDARDNÍ

ROZMĚR (mm)	ART.#
17	4932480361
19	4932480362
21	4932480363
22	4932480364
23	4932480365
24	4932480366
27	4932480367
30	4932480368
32	4932480369
33	4932480370
34	4932480371
36	4932480372
38	4932480373
39	4932480374
41	4932480375
46	4932480376
50	4932480377

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/4" PRŮMYSLOVÉ HLAVICE PRODLOUŽENÉ

**ADAPTÉRY
A PRODLOUŽENÍ**

UPÍNÁNÍ	POPIS	ART.#
3/8"	Prodloužení 3/8" - 150 mm	4932480297
3/8"	Prodloužení 3/8" - 250 mm	4932480298
1/2"	Prodloužení 1/2" - 150 mm	4932480352
1/2"	Prodloužení 1/2" - 250 mm	4932480353
3/4"	Prodloužení 3/4" - 175 mm	4932480403
3/4"	Prodloužení 3/4" - 250 mm	4932480404
3/4"	Univerzální kloub	4932480301
3/4"	Adaptér 3/4" - 1"	4932480406
3/4"	Redukce 3/4" - 1/2"	4932480405
3/4"	3/4" Bezpečnostní pojistný kroužek	4932480450

**UNIVERZÁLNÍ
NÁSTRČNÉ KLÍČE
NEKUTÁLÍ SE, LZE
PRACOVAT POMOCÍ KLÍČE**

NÁSTRČNÉ KLÍČE 1/4", 3/8" A 1/2"

FOUR FLAT™ BOČNÍ STRANY
Nekutálí se, lepší úchop pro utažení rukou

VYRAŽENÉ ROZMĚRY
Rychlá a snadná identifikace velikosti

CHROMOVANÁ ÚPRAVA
Ochrana proti korozi; profesionální vzhled; snadné čištění

NASKENUJTE KÓD A PODÍVEJTE SE NA SORTIMENT KLÍČŮ A RAČEN

SADY NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ

	ART.#
1 Sada ráčny 1/4" a metrických nástrčných klíčů (28 ks)	4932464943
2 Sada ráčny 1/4" a metrických a coulových nástrčných klíčů (50 ks)	4932464944
3 Sada ráčny 3/8" a metrických nástrčných klíčů (32 ks)	4932464945
4 Sada ráčny 3/8" a metrických a coulových nástrčných klíčů (56 ks)	4932464946
5 Sada ráčny 1/2" a metrických nástrčných klíčů (28 ks)	4932471864
6 PACKOUT™ sada ráčny a nástrčných klíčů 1/4" a 1/2" 63 ks	4932493661
7 Sada ráčny 1/4" a metrických nástrčných klíčů (28 ks) ve štíhlém organizéru PACKOUT™	4932478812
8 Sada ráčny 3/8" a nástrčných klíčů (32 ks) v kompaktním organizéru PACKOUT™	4932478813
9 Sada s kompaktní ráčnou 1/4" 39 ks	4932492672
10 3/8" sada metrických 12hranných nástrčných klíčů 12 ks	4932498795
11 3/8" sada dlouhých metrických 12hranných nástrčných klíčů 12 ks	4932498796
12 1/2" sada metrických 12hranných nástrčných klíčů 13 ks	4932498797
13 1/2" sada dlouhých metrických 12hranných nástrčných klíčů 13 ks	4932498798



1/2" NÁSTRČNÉ KLÍČE METRICKÉ TORX

VELIKOST	ART.#
T20	4932480812
T25	4932480813
T27	4932480814
T30	4932480815
T40	4932480816
T45	4932480817

1/2" NÁSTRČNÉ KLÍČE METRICKÉ HEX

VELIKOST (mm)	ART.#
4	4932480842
5	4932480843
6	4932480844
7	4932480845
8	4932480846
9	4932480847

ART.# **4932498799**

1/4", 3/8", 1/2" SADA METRICKÝCH NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ E-TEX 12 KS

- Boční strany typu FOUR FLAT™ zabraňují odvalování a poskytují konstrukci připravenou pro použití s klíči.
- Úložný prostor v liště pro lepší organizaci nástrojů.

**VÝKYVNÉ PRODLUŽOVACÍ
NÁSTAVCE**

VELIKOST	ART.#
1/4" 51 mm	4932480919
1/4" 102 mm	4932480920
1/4" 152 mm	4932480921
1/4" 305 mm	4932480922
3/8" 76 mm	4932480923
3/8" 152 mm	4932480924
3/8" 254 mm	4932480925
3/8" 305 mm	4932480926
1/2" 76 mm	4932480927
1/2" 127 mm	4932480928
1/2" 254 mm	4932480929
Set 1/4" 4 Set	4932480640
Set 3/8" 4 Set	4932480641
Set 1/2" 3 Set	4932480642

**ART.# 4932498383
3/8" SADA NÁSTRČNÝCH HLAVIC NA
ZAPALOVACÍ SVÍČKY 4 KS**

- Držák z dvojité vrstvy pryže zabraňuje opotřebení a umožňuje bezpečné uchycení.
- Vyražena velikost pro lepší viditelnost za všech světelných podmínek.
- Vroubkování pro lepší uchopení prsty.

M18 ABL-0 | ART.# 4933498147 (K dispozici také ve verzi 0)

M18 PLOŠNÉ SVĚTLO S VÝLOŽNÍKEM

890° horizontálního otáčení a 900° vertikálního otáčení pro dokonalé nastavení hlavy světla

Až 12 hodin provozu na akumulátor M18 B5

Magnetická základna pro upevnění s integrovanou rukojetí pro snadnou demontáž

V BALENÍ:



Vysoký	2500 Lumenů	4,5 h
Střední	1500 Lumenů	8 h
Nízký	1000 Lumenů	12 h

2500 LUMENŮ

REDLITHIUM USB

M12 UCL-0 | ART.# 4933478868 (K dispozici také ve verzi 0)

M12 PODVOZKOVÁ SVÍTILNA

Magnetická základna pro montážní aplikace a 30 cm magnetická odkládací lišta k uchycení matic a šroubů

Dvojitě klouby lze otáčet o 300° vodorovně a 180° svisle, aby bylo zajištěno úplné pokrytí osvětlení podvozku

3 režimy světelného výkonu s magnetickou úložnou přihrádkou o délce 30 cm

V BALENÍ:



Vysoký	1200 Lumenů	5 h
Střední	800 Lumenů	8 h
Nízký	600 Lumenů	15 h

1200 LUMENŮ

REDLITHIUM USB

L4 SL550-301 | ART.# 4933478869

DOBÍJECÍ TYČOVÉ SVĚTLO 550 LUMENŮ

Vertikální otáčení hlavy o 220°

4 režimy světelného výkonu s čočkou odolnou proti nárazům a chemikáliím

Magnetický nástavec pro použití bez rukou a háček pro bezpečné uložení

V BALENÍ:



INSPEKČNÍ PAPERSEK

Vysoký	250 Lumenů	2 h
Nízký	100 Lumenů	5 h

DVOJITÝ PANEL

Vysoký	550 Lumenů	2 h
Nízký	250 Lumenů	5 h

JEDEN PANEL

Vysoký	550 Lumenů	2 h
Nízký	250 Lumenů	5 h

550 LUMENŮ

IP54

REDLITHIUM USB

ODIZOLOVÁNÍ KABELŮ

ART.# 4932498268

AUTOMATICKÉ ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ



ART.# 4932493816

VÍCEÚČELOVÉ ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ S KRIMPOVAČEM



ART.# 4932498269

ODIZOLOVACÍ NŮŽ NA KABELY



ART.# 4932478554

ELEKTRIKÁŘSKÉ KLEŠTĚ 7 V 1



ART.# 4932498270

VÍCEÚČELOVÝ ODIZOLOVAČ 4 V 1



PROHLÉDNĚTE SI ŘADU RUČNÍHO NÁŘADÍ



NOVINKA VÝKYVNÉ NÁSTRČNÉ HLAVICE S DLOUHOU T-RUKOJETÍ HEX

	Art.#
Výkyvná nástrčná hlavice s dlouhou T-rukojetí Hex 6 mm	4932492675
Výkyvná nástrčná hlavice s dlouhou T-rukojetí Hex 7 mm	4932492676
Výkyvná nástrčná hlavice s dlouhou T-rukojetí Hex 8 mm	4932492677
Výkyvná nástrčná hlavice s dlouhou T-rukojetí Hex 9 mm	4932492678
Výkyvná nástrčná hlavice s dlouhou T-rukojetí Hex 10 mm	4932492679
Výkyvná nástrčná hlavice s dlouhou T-rukojetí Hex 11 mm	4932492680
Výkyvná nástrčná hlavice s dlouhou T-rukojetí Hex 12 mm	4932492681
Výkyvná nástrčná hlavice s dlouhou T-rukojetí Hex 13 mm	4932492682
Výkyvná nástrčná hlavice s dlouhou T-rukojetí Hex 14 mm	4932492683
Výkyvná nástrčná hlavice s dlouhou T-rukojetí Hex 15 mm	4932492684
Výkyvná nástrčná hlavice s dlouhou T-rukojetí Hex 16 mm	4932492685
Výkyvná nástrčná hlavice s dlouhou T-rukojetí Hex 17 mm	4932492686
Výkyvná nástrčná hlavice s dlouhou T-rukojetí Hex 18 mm	4932492687
Výkyvná nástrčná hlavice s dlouhou T-rukojetí Hex 19 mm	4932492688
Výkyvná nástrčná hlavice s dlouhou T-rukojetí Hex 20 mm	4932492689
Výkyvná nástrčná hlavice s dlouhou T-rukojetí Hex 21 mm	4932492690
Výkyvná nástrčná hlavice s dlouhou T-rukojetí Hex 22 mm	4932492691
Výkyvná nástrčná hlavice s dlouhou T-rukojetí Hex 24 mm	4932492692

Metrická sada nástrčných výkyvných hlavíc hex s dlouhou T-rukojetí 7 ks 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm

4932492674



POSUVNÁ RUKOJEŤ

pro optimální nastavení do různých poloh pro větší páku nebo do úzkých prostor

180° ODOLNÁ OTOČNÁ HLAVICE

pro nejlepší přístup do těžko přístupných úhlů

MĚLKÉ NÁSTRČNÉ HLAVICE

umožňující upevnění matic s delšími šrouby



KOMBINOVANÉ KLÍČE

SKENUJTE PRO ZOBRAZENÍ
CELÉHO SORTIMENTU
KOMBINOVANÝCH KLÍČŮ A SAD



MAX BITE™ KOMBINOVANÉ KLÍČE



Popis	Art.#
1 Sada metrických kombinovaných klíčů MAX BITE™ 7 ks	4932464257
2 Sada metrických kombinovaných klíčů MAX BITE™ 15 ks	4932464258
3 Sada očkoplochých klíčů MAXBITE s kompaktním štíhlým organizérem PACKOUT™ 15 ks	4932498141

ZAOKLENÁ RUKOJĚT
I-BEAM

Pohodlí v aplikacích s vysokým
utahovacím momentem

RUKOJĚT S OTEVŘENÝM
KLÍČEM MAX BITE™

až o 25 % vyšší utahovací moment

PŘESA 15°

Zlepšená dostupnost ve
stísněných prostorech

CHROMOVANÝ
POVRCH

profesionální vzhled,
snadné čištění

INKOUSTEM
PLNĚNÉ ZNAČENÍ

snadná a rychlá identifikace
velikosti

MAX BITE™ RÁČNOVÉ KOMBINOVANÉ KLÍČE



Popis	Art.#
1 MAX BITE™ sada kombinovaných ráčnových metrických klíčů 7 ks	4932464993
2 MAX BITE™ sada kombinovaných ráčnových metrických klíčů 15 ks	4932464994

ZAOKLENÁ RUKOJĚT
I-BEAM

Pohodlí v aplikacích s vysokým
utahovacím momentem

RUKOJĚT S OTEVŘENÝM
KLÍČEM MAX BITE™

až o 25 % vyšší utahovací moment

ODOLNÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ
ZÁPADKY

pro delší životnost ráčny

CHROMOVANÝ
POVRCH

profesionální vzhled,
snadné čištění

KONSTRUKCE SE 144
ZUBY S POTOČENÍM
0 2,5°

pro práci ve stísněných
prostorech

INKOUSTEM
PLNĚNÉ ZNAČENÍ

snadná a rychlá identifikace
velikosti

MAX BITE™ RÁČNOVÉ KLÍČE S KLOUBEM



Popis	Art.#
1 MAX BITE™ sada ráčnových kombinovaných klíčů s kloubovou hlavou 7 ks	4932478557
2 MAX BITE™ sada ráčnových kombinovaných klíčů s kloubovou hlavou 15 ks	4932478558

ZAOKLENÁ RUKOJĚT
I-BEAM

Pohodlí v aplikacích s vysokým
utahovacím momentem

RUKOJĚT S OTEVŘENÝM
KLÍČEM MAX BITE™

až o 25 % vyšší utahovací
moment

ODOLNÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ
ZÁPADKY

pro delší životnost ráčny

NASTAVITELNÝ
STAVEC ŠROUB

pro optimální utažení
kloubové hlavy

CHROMOVANÝ
POVRCH

profesionální vzhled,
snadné čištění

KONSTRUKCE SE 144
ZUBY S POTOČENÍM
0 2,5°

pro práci ve stísněných
prostorech

INKOUSTEM
PLNĚNÉ ZNAČENÍ

snadná a rychlá identifikace
velikosti

ART.# 4932480569

SADA HÁČKOVÝCH MINI PÁČIDEL

- Celokovové jádro pro dlouhou životnost
a ochranu proti korozi
- Pochromované násady snižují korozi
a poskytují vynikající ochranu

DOSTUPNÉ TAKÉ:

Popis:	ART.#
Sada mini páčidel - 4 ks	4932480568
Sada mini páčidel - 8 ks	4932480569
Háčkové páčidlo - plochý hrot	4932480570
Háčkové páčidlo - hák	4932480571
Háčkové páčidlo - ohnuté o 90 stupňů	4932480572
Háčkové páčidlo - ohnuté o 45 stupňů	4932480573

ART.# 48229214

SADA PÁČIDEL

- Zaoblený tvar páčidla omezuje poškození při
vytahování hřebíků
- Páčidlo má tvar profilu I, který mu poskytuje
až o 40 % větší sílu pro páčení

Popis:	ART.#
200 mm páčidlo	4932480585
300 mm páčidlo	4932480586
450 mm páčidlo	4932480587
600 mm páčidlo	4932480588
900 mm páčidlo	4932480589
1000 mm páčidlo	4932480600
Sada páčidel - 4 kusy	
200 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm	48229214

OPRAVY

NOVINKA SADA ZÁVITNÍKŮ A OČEK

LEPŠÍ OVLÁDÁNÍ, HLADŠÍ ZÁVITOVÁNÍ

ART.# 4932498720

SADA ZÁVITNÍKŮ A OČEK PACKOUT™ KOMPATIBILNÍCH 17 KS

OBSAHUJE PRECIZNĚ ZPRACOVANÉ ZÁVITOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
A RUKOJETI PRO NEJBĚŽNĚJŠÍ APLIKACE

CHROMOVÁ OCEL S VYSOKÝM OBSAHEM UHLÍKU ZAJIŠŤUJE
DLOUHOU ŽIVOTNOST

ZÁVITNÍKY A OČKA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ČERNÝM
OXIDEM PRO ODOLNOST PROTI KOROZI

ART.# 4932498721

SADA ZÁVITNÍKŮ A OČEK PACKOUT™ S RUKOJETÍ HEX-LOK™ 2 V 1 38 KS

UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ URČENÉ
PRO ZÁVITNÍKY A OČKA

KOMPATIBILNÍ S 1" ŠESTIHRANNÝMI MATICEMI
A UPÍNAČI KLEŠŤINOY MILWAUKEE®

UMOŽŇUJE SNADNÉ NASAZENÍ A SEJMUTÍ, VÝMĚNU
OČKA A KLEŠŤINY BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ



M18 FDGRB-0 | ART.# 4933480952

M18 FUEL PŘÍMÁ BRUSKA S POSUVNÝM SPÍNAČEM



POSUVNÝ SPÍNAČ

RAPIDSTOP™

27.000 OT./MIN.

RYCHLÁ VÝMĚNA PŘÍSLUŠENSTVÍ

DOPORUČENÉ
— OOPP —

RUKAVICE
IMPACT PRO
TŘ. E

4932498534



V BALENÍ:



M18 FDGRB

M18 FSAGV125XPDB-0 | ART.# 4933499159

M18 FUEL 125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA S KOLÉBKOVÝM SPÍNAČEM



ANTIVIBRAČNÍ
BOČNÍ MADLO

RAPIDSTOP™

5 VOLITELNÝCH
RYCHLOSTÍ
3500 – 8500
OT./MIN.

NEUZAMYKATELNÝ
BEZPEČNOSTNÍ
KOLÉBKOVÝ SPÍNAČ

Milwaukee
PERFECTMATCH

LAMELOVÉ
KOTOUČE
CERA TURBO™

4932472229



V BALENÍ:



M18 FSAGV125XPDB

REDLITHIUM™

REDLITHIUM™

M12 FBFL13-402B | ART.# 4933480961 (Dostupné také ve verzi 0)

M12 FUEL PÁSOVÁ PILNÍKOVÁ BRUSKA 13 MM

BEZNÁSTROJOVÁ VÝMĚNA PÁSU

BEZNÁSTROJOVÉ NASTAVENÍ HLAVY 360°

LED SVĚTLA

FUNKCE REVERZNÍHO REŽIMU

ZÁMEK SPOUŠTĚ

7200 – 14 500 OT./MIN. A SPOUŠŤ S VARIABILNÍMI OTÁČKAMI



DOPORUČENÉ
OOPP
ODVĚTRÁVANÉ
UZAVŘENÉ
OCHRANNÉ
BRÝLE ÚZKÉ
4932493433

V BALENÍ:



BRUSNÉ PÁSY PRO PÁSOVOU BRUSKU

ABRAZIVNÍ PÁSY

- Kvalitní keramické zrno: extrémně vysoká odstraňovací schopnost s nejlepší životností
- Pro broušení kovových svarů, kontur, hran a profilů
- Vhodné pro všechny kovy (ocel, neželezné kovy, hliník, titan a nerezová ocel)

Rozměry	Zrnitost	Množství v bal.	ART.#
330 x 10	60	10	4932492874
330 x 10	80	10	4932492875
330 x 10	120	10	4932492876
457 x 13	60	10	4932492881
457 x 13	80	10	4932492882
457 x 13	120	10	4932492883

FLÍSOVÉ PASY

- Netkané nylonové pásy impregnované abrazivním zrnem pro úpravu povrchu bez poškození nebo odstranění základního materiálu
- Pro jemné broušení, odstraňování otřepů, matování a dokončování povrchu na všech typech kovů včetně nerezové oceli
- Netkané flísové pásy jsou vhodné pro M12 FBFL10 a M12 FBFL13

Rozměry	Zrnitost	Množství v bal.	ART.#
330 x 10	50-80	5	4932492877
330 x 10	50-80	5	4932492884
330 x 10	100-150	5	4932492878
457 x 13	100-150	5	4932492885
457 x 13	180-220	5	4932492879
457 x 13	180-220	5	4932492886

LEŠTÍCÍ FLÍSOVÉ PÁSY

- Netkané nylonové pásy impregnované abrazivním zrnem pro účinné čištění, leštění a vyhlazování
- K dispozici v super jemném provedení
- Netkané lešticí flísové pásy jsou vhodné pro M12 FBFL10 a M12 FBFL13

Rozměry	Zrnitost	Množství v bal.	ART.#
330 x 10	Super jemný flísový pás	3	4932492880
457 x 13	Super jemný flísový pás	3	4932492887

REDLITHIUM™

HEAVY DUTY NEWS // DOPRAVA // 2025

M18 FPD3-502X | ART.# 4933479860

M18 FUEL PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

- Vyšší energetická účinnost při zatížení - vynikající točivý moment 158 Nm
- Extrémně kompaktní design o délce 175 mm pro přístup do stísněných prostor
- Režim řízení AUTOSTOP™ nabízí zvýšenou bezpečnost pro obsluhu tím, že zabráňuje nadměrnému otáčení při zavážení
- 13mm celokovové skřídlo pro spolehlivé uchycení bitů
- Nejrychlejší vrtací aplikace pod zatížením



V BALENÍ:



REDLITHIUM™

STUPŇOVITÉ
VRTÁKY

Název	Průměr upnutí (mm)	Celková délka (mm)	Počet stupňů	ART.#
4–12 mm/ 1	6	65	9	48899301
4–20 mm	8	65	9	48899320
6–35 mm	10	90	14	48899335
6–40.5 mm	10	90	17	48899340
① Sada stupňovitých vrtáků 3 ks				48899399
Obsahuje 3 stupňovité vrtáky: 4 - 12 mm/1, 4 - 20 mm, 6 - 35 mm				
② Set stupňovitých vrtáků a vrtáků do kovu Thunderweb 10 ks				48899350
Stupňovité vrtáky: 1 x vrták 4–12 mm, 1 x vrták 4–20 mm. Vrtáky do kovu THUNDERWEB: 2 x 2 mm, 2 x 3 mm, 2 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6 mm				

VRTÁKY DO KOVU
RED HEX - SHOCKWAVE™
HSS-G TIN

	ART.#
① SHOCKWAVE™ sada vrtáků HSS-G Tin Red Hex (10 ks) Ø 3/3.5/4/4.5/5/6/7/8/9/10 mm	4932493865
② SHOCKWAVE™ sada vrtáků HSS-G Tin Red Hex (19 ks) Ø 2/2.5/2 x 3/3.5/2 x 4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10 mm	4932493866

M12 FDD2-602X | ART.# 4933479875

M12 FUEL SUBKOMPAKTNÍ
VRTACÍ ŠROUBOVÁK

- Extrémně kompaktní design o délce 151 mm pro přístup do stísněných prostor
- Točivý moment 45 Nm - vynikající poměr výkonu a velikosti
- 13 mm odolné kovové skřídlo pro rychlou výměnu a uchycení bitů
- Mechanická spojka s 13 nastaveními kroutícího momentu

V BALENÍ:



REDLITHIUM™

M18 FMDP-502C | ART.# 4933451012

M18 FUEL MAGNETICKÁ VRTAČKA
S PERMANENTNÍM MAGNETEM

- Detektor otáček AUTOSTOP™: Detekuje rozdílné otáčky a automaticky odpojuje napájení vrtačky za účelem nejlepší ochrany uživatele
- Permanentní magnet s přídržnou silou 8 890 N brání náhodné deaktivaci magnetu za účelem lepší ochrany uživatele a snadného nastavení
- Maximální vrtaný průměr 38 mm při použití korunných vrtáků a 13 mm se spirálovými vrtáky s rovným dřikem
- Beznástrojový upínací držák 19 mm Weldon pro rychlou a snadnou výměnu příslušenství

V BALENÍ:



REDLITHIUM™

M18 FID3-502X | ART.# 4933479865

M18 FUEL 1/4" HEX RÁZOVÝ UTAHOVÁK

- Vyšší účinnost výkonu při zatížení s vynikajícím točivým momentem 226 Nm
- Vyšší rychlost oproti předchozímu modelu – až 3900 ot./min a 4400 ú./min.
- Extrémně kompaktní design - celková délka pouhých 113 mm pro přístup do stísněných prostor
- DRIVE CONTROL umožňuje uživateli přepnout do čtyř různých nastavení rychlosti a točivého momentu pro všestranné použití

V BALENÍ:



REDLITHIUM™

SHOCKWAVE™ STUPŇOVITÉ VRTÁKY

- Vrtáky SHOCKWAVE™ Impact Duty jsou navrženy tak, aby poskytovaly nejlepší výkon a všestrannost ve své třídě pro použití s rázovými utahovými.
- Úpinání 1/4" Hex s optimalizovaným SHOCKZONE™ zajišťuje maximální odolnost a zabraňuje předčasnému zlomení stopky.
- Nová povrchová úprava z titanového nitridu hliníku pomáhá snižovat tvorbu tepla.
- RAPID STRIKE TIP™: špička pro lepší centrování - méně kroků a rychlé vrtání bez nutnosti předvrtávat materiál.



Název	Průměr upínání	Celková délka (mm)	Počet stupňů	ART.#
4–12 mm/1"	1/4" Hex	83	9	48899261
4–12 mm/2"			5	48899262
4–20 mm		95	9	48899263
4–30 mm			12	48899265

Sada stupňovitých vrtáků SHOCKWAVE™ Impact Duty 3 ks
Obsahuje 3 stupňovité vrtáky SHOCKWAVE™: 4 - 12 mm/1", 4 - 20 mm, 4 - 30 mm

48899266

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY SADY

Název	Obsah	ART.#
-------	-------	-------

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY sada bitů 40 ks	SHOCKWAVE™ šroubovací bity: 25 x 25 mm délka 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0,6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5, 8 x 50 mm délka 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40. SHOCKWAVE™ magnetický držák bitů o délce: 1 x 60 mm, 1 x 152 mm. 3 x SHOCKWAVE™ 1/4" Hex bity: 3 / 4 / 5 mm. 2 x SHOCKWAVE™ magnetické nástavce o délce 48 mm 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm	4932492004
--	--	------------



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY sada bitů 32 ks	Šroubovací bity SHOCKWAVE™: délka 31 x 25 mm: 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX B015 / 1 x TX B020 / 1 x TX B025, 1 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm. 1 x SHOCKWAVE™ držák bitů s aretací 1/4" Hex, délka 73 mm	4932464240
--	--	------------



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY sada bitů 70 ks	SHOCKWAVE™ šroubovací bity: 48 x 25 mm: délka 1 x PH1 / 2 x PH2, 3 x PZ1 / 24 x PZ2 / 5 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mm, 19 x 50 mm délka 1 x PH1 / 3 x PH2, 1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 3 x PZ3, 1 x TX20 / 1 x TX25 / 2 x TX30 / 2 x TX40, 2 x SHOCKWAVE™ nástrčné klíče 48 mm délka: Hex 8 mm / Hex 10 mm, 1 x SHOCKWAVE™ magnetický držák bitů o délce 60 mm	4932492007
--	--	------------



ART.# 4932471274

SHOCKWAVE™ PRAVOUHÝ RÁZOVÝ NÁSTAVEC

- Pravoúhlý nástavec vhodný i pro rázové šroubováky je užitečné zařízení pro šroubování nebo vrtání v omezených, obtížně přístupných místech
- Vhodné pro použití s nejnovějšími 18V rázovými i vrtacími šroubováky
- Úpinání Hex 1/4" - možnost použití při práci s rázovými šroubováky

Obsahuje

10 x šroubovací bity: PH2 / PZ1 / PZ2 x 2 / PZ3 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30.
1 x pravoúhlý rázový nástavec



ART.# 4932459781

SHOCKWAVE™ KNUCKLE™ RÁZOVÝ NÁSTAVEC

- Ohebný úhlový nástavec pro náročné práce
- Vhodné pro použití s nejnovějšími 18V rázovými šroubováky
- Velmi kompaktní úhlový nástavec
- Ideální pro práci v těsných a obtížně přístupných místech
- Masivní kovová konstrukce odolná rázům

Obsahuje

10 x šroubovací bity: PH1 / PH2 x 2 / PZ1 / PZ2 x 2 / PZ3 / TX15 / TX20 / TX25.
1 x KNUCKLE™



M18 FSZ-502X | ART.# 4933478291

M18 FUEL SAWZALL™ ŠAVLOVÁ PILA

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ poskytuje až 5x delší životnost a až o 30 % rychlejší řezání
- Patentovaná spojka chránič převody - prodlužuje životnost převodů a motoru pohlcováním velkých rázových sil způsobených zablokováním pilového plátku
- Pákou ovládaná svorka pilového plátku FIXTEC™ odolná proti opotřebování zajišťuje rychlé a snadné výměny pilového plátku
- Kovem vyztužené připojení akumulátoru pro vyšší odolnost a jeho bezpečnější uchycení po celou dobu jeho provozní životnosti
- Zabudovaná LED svítidla osvětluje pracovní plochu během řezání
- Nastavitelná patka pro optimalizované použití pilových plátků

V BALENÍ:

MIMOŘÁDNĚ
ODOLNÁ PILA
SAWZALL™

REDLITHIUM™

M18 FHZ-502X | ART.# 4933459885

(Dostupné také ve verzi 0)

M18 FUEL HACKZALL™ ŠAVLOVÁ PILA

- Délka zdvihu 22 mm
- Rychlost zdvihu bez zatížení 3 000 zdvihů za minutu

V BALENÍ:




M12 CHZ-602X | ART.# 4933451511

(Dostupné také ve verzi 0)

M12 FUEL HACKZALL™ SUBKOMPAKTNÍ ŠAVLOVÁ PILA

- Délka zdvihu 15,9 mm
- Rychlost zdvihu bez zatížení 3 000 zdvihů za minutu

V BALENÍ:



C12 HZ-202C | ART.# 4933441195

(Dostupné také ve verzi 0)

M12 HACKZALL™ SUBKOMPAKTNÍ ŠAVLOVÁ PILA

- Délka zdvihu 13 mm
- Rychlost zdvihu bez zatížení 3 000 zdvihů za minutu

V BALENÍ:



REDLITHIUM™

KOV: HEAVY DUTY TORCH™ - DEMOLIČNÍ PLÁTKY S TVRDOKOVOVÝMI ZUBYTHE
TORCH™
CARBIDE TEETH

- Geometrie zubů 10 TPI
- až 50x delší životnost ve srovnání s bimetalovými pilovými plátky

DÉLKA	MNOŽSTVÍ V BALENÍ	ART.#
150 mm	1	48475251
230 mm	1	48475252
300 mm	1	48475253

KOV: PILOVÉ PLÁTKY TORCH™

- Robustní plátky s tloušťkou 1,06 mm.
- Odolnost proti nárazu: Díky bimetalové konstrukci se může plátek napínat a ohýbat, ale nepraskne

SADA PILOVÝCH PLÁTKŮ
SAWZALL™ (5 KS)

ART.# 49222205

Dřevo s hřebíky: 2 x AX™ tvrdokov – 230 mm. Kov: 2 x TORCH™ tvrdokov – 230 mm, 1 x TORCH™ tvrdokov – 150 mm



DÉLKA	TPI	MNOŽSTVÍ V BALENÍ	ART.#
150 mm	18	5	48004784
230 mm	18	5	48475788
150 mm	14	5	48004782
230 mm	14	5	48004787

PLÁTKY HACKZALL™**HACKZALL™**

- Vyvinuté speciálně pro použití výhradně s 12 V HACKZALL™

SADA PLÁTKŮ HACKZALL™
10 KS

ART.# 49220220



PODÍVEJTE SE NA

ŘADU MULTIFUNKČNÍHO NÁŘADÍ



	M18 FMT-502X	M18 BMT-421C	M12 FMT-422X	C12 MT-402B
Technologie motoru	FUEL™	Bezuhlíkový	FUEL™	Bezuhlíkový
Oscilační úhel nalevo/napravo (°)	2.1	1.7	1.8	1.5
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10,000-20,000	12,000-18,000	10,000-20,000	5,000-20,000
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9	1.7	1.2	1.2
Dodává se s	Akumulátory 1 x M18 B5, 1 x M18 B2, nabíječka M12-18 FC, HD Box	Akumulátory 1 x M18 B4, 1 x M18 B2, nabíječka M12-18 C, kufr	Akumulátory 1 x M12 B4, 1 x M12 B2, nabíječka C12 C, HD Box	2 akumulátory M12 B4, nabíječka C12 C, taška
ART.#	4933478492	4933446210	4933472239	4933441705

REDLITHIUM™

BIMETALOVÝ NŮŽ 20 MM PRO PONORNÉ ŘEZY DO DŘEVA S HŘEBÍKY
ART.# 48906000



NŮŽ NA PONORNÉ ŘEZY DO MULTIMATERIÁLU 28 MM
ART.# 48906031



KARBIDOVÝ NŮŽ NA PONORNÉ ŘEZY DO MULTIMATERIÁLU 35 MM S EXTRÉMNÍ ŽIVOTNOSTÍ
ART.# 48906040



ŠÍROKÝ NŮŽ NA PONORNÉ ŘEZÁNÍ DO MULTIMATERIÁLU 85 MM
ART.# 48906038



NŮŽ NA PONORNÉ ŘEZÁNÍ DO DŘEVA S HŘEBY 65 MM
ART.# 48906027



NŮŽ NA PONORNÉ ŘEZÁNÍ DO DŘEVA S HŘEBY 35 MM
ART.# 48906021



NŮŽ NA PONORNÉ ŘEZY DO MULTIMATERIÁLU 43 MM
ART.# 48906035



ŠÍROKÝ NŮŽ NA PONORNÉ ŘEZÁNÍ DO MULTIMATERIÁLU S BIMETALOVÝM OSTRÍM 100 MM
ART.# 48906039



M12 BLROT-0 | ART.# 4933493591

M12 BEZUHLÍKOVÉ ROTAČNÍ NÁŘADÍ

12 nastavení rychlosti

3,2 mm upínací kleština

Měkká rukojeť a nízké vibrace

Variabilní otáčky od 5 000 do 27 500 ot/min

0,36 KG

V BALENÍ:
M12 BLROT

REDLITHIUM™

MONTÁŽ AUTOSKEL



REGULACE A OVLÁDÁNÍ
6 nastavení rychlosti

RYCHLÁ VÝMĚNA LÍMCE
VYMĚNITELNÝ DRŽÁK TUBY

Výběr mezi 4 různými verzemi

VYSOKÝ VÝKON
Až 4500 N výtláčné síly

C18 PCG/600T-201B | ART.# 4933441812

M18 VYTLAČOVACÍ PISTOLE NÁPLŇ 400 ML



V BALENÍ:
C18 PCG/600T M18 B2 M12-18 C TAŠKA

M12 PCG/600A-201B | ART.# 4933441670

M12 SUBKOMPAKTNÍ VYTLAČOVACÍ PISTOLE NÁPLŇ 600 ML



V BALENÍ:
M12 PCG/600A M12 B2 C12 C TAŠKA

C18 PCG/600T-201B | ART.# 4933441808

M18 VYTLAČOVACÍ PISTOLE NÁPLŇ 600 ML



V BALENÍ:
C18 PCG/600T M18 B2 M12-18 C TAŠKA

K dispozici také s hliníkovou tubou

C18 PCG/600A-201B | ART.# 4933441305



V BALENÍ:
C18 PCG/600A M18 B2 M12-18 C TAŠKA

M12 PCG/400A-201B | ART.# 4933441665

M12 SUBKOMPAKTNÍ VYTLAČOVACÍ PISTOLE NÁPLŇ 400 ML



V BALENÍ:
M12 PCG/400A M12 B2 C12 C TAŠKA

REDLITHIUM™

M12 FTB-0 | ART.# 4933472215 (Disponibil doar în varianta 0)

M12 FUEL BRUSKA NA HRUBOVÁNÍ PNEUMATIK

- Nízkootáčková bruska na hrubování pneumatik M12 FUEL™ disponuje dvěma režimy otáček pro vystružování (1 800 ot/min) a pro brusné aplikace (3 000 ot/min)
- Optimální nastavení otáček, aby bylo zabráněno prasknutí nebo poškození pneumatiky
- Výkon pneumatického nářadí a komfort akumulátorového nářadí zaručují lepší přístup a ovladatelnost v omezených prostorech
- Rychloupínací sklíčidlo 7/16" zajišťuje rychlou a snadnou výměnu příslušenství
- Spouštěcí spínač s regulací otáček zaručuje vynikající kontrolu nad nářadím
- Dlouhotrvající výkon bez zadrhávání
- Odjišťovací spouštěcí spínač prodlužuje provozní životnost nářadí a akumulátoru

V BALENÍ:



M12 FTB

KONSTANTNÍ VÝKON
BEZ ZADRHNUTÍ



REDLITHIUM™

KAROSÁŘSKÉ PRÁCE

NOVINKA M12 FROS2.5-502X | ART.# 4933493648

M12 FUEL 150 MM EXCENTRICKÁ BRUSKA S OBĚŽNÝM KOLEM 2,5 MM

IDEÁLNÍ PRO DOSAŽENÍ POVRCHU PŘIPRAVENÉHO K LAKOVÁNÍ | POSKYTUJE VÝKON PRO SPOLEHLIVÉ BROUŠENÍ BEZBARVÉHO LAKU, MAXIMÁLNÍ KONTROLU BROUŠENÍ | NA JEDEN AKUMUÁTOR M12™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 5,0 AH ZVLÁDNE ZBROUSIT ZÁKLADNÍ NATĚR Z 10 DVERÍ



VARIABILNÍ SPÍNAČ OTÁČEK

3 200 - 12 000 otáček za minutu

ERGONOMICKÝ TVAR RUKOJETI

VÝMĚNA PODLOŽKY BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ

UNIVERZÁLNÍ BRUSNÁ PODLOŽKA NA SUCHÝ ZIP

8 NASTAVENÍ RYCHLOSTI



LEVÝ A PRAVÝ PRACHOVÝ OTVOR

V BALENÍ:			
	x2		
M12 FROS2.5	M12 HB5	C12 C	HD BOX

K DISPOZICI TAKÉ S OBĚŽNÝM KOLEM 5,0 MM PRO EFEKTIVNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ KAROSERIE

M12 FROS5-502X
ART.# 4933493651

V BALENÍ:			
	x2		
M12 FROS5	M12 HB5	C12 C	HD BOX



PODLOŽKY

	Art.#
FROSBPSH150 Podložka pro excentrickou brusku M12 FUEL™ 150 mm - měkká, na suchý zip	4932499244
FROSBPHH150 Podložka pro excentrickou brusku M12 FUEL™ 150 mm - pevná, na suchý zip	4932499245
FROSBPSP150 Podložka pro excentrickou brusku M12 FUEL™ 150 mm - měkká a citlivá na tlak (PSA)	4932499246
FROSBPHP150 Podložka pro excentrickou brusku M12 FUEL™ 150 mm - tvrdá a citlivá na tlak (PSA)	4932499247



BRUSNÉ KOTOUČE NA SUCHÝ ZIP

	Množství v balení		Art.#
	Zrnitost		
Brousny kotouč HP 150/6 HL	80	50	4932492234
	120	50	4932492235
	150	50	4932499979
	180	50	4932492236
	220	50	4932499981
	240	50	4932492237
	280	50	4932499983
	320	50	4932499984
	400	50	4932499985
	500	50	4932499986
	600	50	4932499987
	800	50	4932499988



REDLITHIUM™

M18 FROP15-502X | ART.# 4933478835 (Dostupné také ve verzi 0)

M18 FUEL EXCENTRICKÁ LEŠTIČKA SE ZDVIHEM 15 MM

IDEÁLNÍ PRO ODSTRANĚNÍ DROBNÝCH ŠKRÁBANCŮ A RÝH

- Velká ergonomická přední rukojeť s pogumováním
- Vylepšený slot na akumulátor, který během leštění zabraňuje kontaktu s barvou
- Nastavení rychlosti s funkcí zamykání



V BALENÍ:

	x2		
M18 FROP15	M18 B5	M12-18 FC	HD BOX

PĚNOVÝ KOTOUČ ČERVENÝ, HRUBÝ

Pro maximální odstranění laku a hlubokých škrábanců
ART.# 4932492310

PĚNOVÝ KOTOUČ ŽLUTÝ, JEMNÝ

Pro jemné leštění k odstranění jemných škrábanců a šmouh
ART.# 4932492311

PĚNOVÝ KOTOUČ MODRÝ, ULTRA JEMNÝ

Extrémně měkký pěnový kotouč pro odstranění jemných škrábanců
ART.# 4932492312

DOSTUPNÉ TAKÉ SE ZDVIHEM 21 MM

FROP21-0X
ART.# 4933478836



REDLITHIUM™

M12 BPS-421X | ART.# 4933447799 (Dostupné také ve verzi 0)

M12 KOMPAKTNÍ LEŠTIČKA/BRUSKA

PRO PŘÍSTUP K MALÝM PLOCHÁM, KDE SE VĚTŠÍ PODLOŽKA NEHODÍ

- Kompaktní konstrukce o velikosti pouhých 130 mm umožňuje práci i v těžko přístupných místech
- Variabilní volba 2 rychlostí (0-2800/0-8300 ot/min)
- Velikost lešticí houby až 76 mm a brousicího polštářku až 50 mm pro rychlý postup práce

V BALENÍ:

M12 BPS	M12 B4	M12 B2	C12 C	HD BOX

PŘÍSLUŠENSTVÍ K LEŠTĚNÍ V BALENÍ S M12 BPS-421X

LEŠTICÍ/BRUSNÁ PODLOŽKA



Závít: M9 x 0,75. Fixace na suchý zip. Pro použití s lešticími houbami a brusným papírem
ART.# 4932430488

KOTOUČOVÝ BRUSNÝ TALÍŘ



Závít: M9 x 0,75 k připevnění k nářadí. Vroubkovaný závít pro úpravu hrubého materiálu a produktů pro povrchovou úpravu pro hrubé broušení, jako je odstraňování rzi
ART.# 4932430492

LEŠTICÍ HOUBA - TVRDÁ (ŽLUTÁ)



Tvrdá houba pro použití k hlubšímu leštění a odstranění hlubokých škrábanců. Upevnění na suchý zip. Pro použití s lešticí / brusnou podložkou
ART.# 4932430489

LEŠTICÍ HOUBA - MĚKKÁ (BÍLÁ)



Měkká houba pro použití k leštění a odstranění menších škrábanců. Upevnění na suchý zip. Pro použití s lešticí / brusnou podložkou
ART.# 4932430490

LEŠTICÍ POLŠTÁŘEK Z JEHNĚČÍ VLNY



Měkká houba pro použití k leštění a odstranění menších škrábanců. Upevnění na suchý zip. Pro použití s lešticí / brusnou podložkou
ART.# 4932430838

REDLITHIUM™

	Art.#
1 Pasta červená, hrubá 1 l - Zrnitost 1500	4932492300
2 Pasta žlutá, jemná 1 l - Zrnitost 2000	4932492301
3 Pasta modrá, ultra jemná 1 l - Zrnitost 3000	4932492302
4 Lešticí hadřík z mikrovlákn	4932430398



VHODNÉ PRO VŠECHNY LEŠTIČKY

HADŘÍKY / LEŠTICÍ PROSTŘEDKY

M18 FAP180-502X | ART.# 4933451550

M18 FUEL LEŠTIČKA

3 POLOHY MADLA

ÚČINNĚ
ODSTRAŇUJE
ŠILNÉ
SKRABANCE
A OBNOVUJE
SKVĚLÝ POVRCH

8 POLOH REGULACE RYCHLOSTI

360 - 2200 ot./min

PLYNULÁ ZMĚNA RYCHLOSTI

s funkcí blokady

LEŠTÍČÍ KOTOUČE

DODÁVANÉ S
M18 FAP180-502X

LEŠTÍČÍ KOTOUČ
ZE 100%
OVČÍ VLNÝ



LEŠTÍČÍ
HOUBA
TVRDÁ



LEŠTÍČÍ
HOUBA
MĚKKÁ



ART.# 4932430395

ART.# 4932430396

ART.# 4932430397

V BALENÍ:



REDLITHIUM™

M18 ONEFPRT-202X | ART.# 4933478603

M18 FUEL KOMPAKTNÍ NÝTOVAČKA S ONE-KEY™

PRÉMIOVÉ ČELISTI ZE SLITINY OCELI

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

SPECIÁLNÍ NÁSTAVCE

Přidrží nýt při jakékoliv orientaci

SET NÁSTAVCŮ PRO
NÝTOVAČKU M18
FUEL™ ONE-KEY™
ART.# 4932478961



DOSTUPNÉ TAKÉ:

M12 BPRT-201X
ART.# 4933464405

V BALENÍ:



REDLITHIUM™

M12 CML-401 | ART.# 4933479366

M12 LED PŘIZPŮSOBITELNÉ SVĚTLO

INDEX PODÁNÍ BAREV 98 +

k identifikaci přesného a spolehlivého
rozpoznávání barev

5 RŮZNÝCH TEPLOT BAREV

aby koncoví uživatelé mohli vytvořit skutečné
sluneční světlo

AŽ 14 HODIN PROVOZU S AKUMULÁTOREM M12™ 4.0 AH

1000
LUMENŮ

IP54



VYSOKÝ	1000 Lumenů	4 h
STŘEDNÍ	600 Lumenů	6 h
NÍZKÝ	300 Lumenů	12 h

V BALENÍ:



REDLITHIUM™

M18 BHG-502C | ART.# 4933459772 (Dostupné také ve verzi 0)

M18 HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE

DODÁVANO SE DVĚMI TRYSKAMI

1x redukční tryska pro intenzitu tepla
na určitou oblast, 1x reflektorová
tryska pro aplikaci tepla kolem objektu

PROVOZNÍ TEPLOTA 470° ZA MÉNĚ NEŽ 7 VTEŘIN

IDEÁLNÍ PRO SMRŠTOVÁNÍ TRUBEK, SMRŠTOVÁNÍ KONEKTORŮ A ODSTRAŇOVÁNÍ NÁLEPEK

V BALENÍ:



REDLITHIUM™

TORQUE LOCK™ KLEŠTĚ

TORQUE LOCK™

ART.# 4932471725
UPÍNAČÍ KLEŠTĚ
TORQUE LOCK™
ZAKŘIVENÉ ČELISTI



ART.# 4932471733
UPÍNAČÍ KLEŠTĚ
TORQUE LOCK™
DLOUHÉ



ART.# 4932471729
UPÍNAČÍ KLEŠTĚ
10" TORQUE LOCK™
MAXBITE™



ART.# 4932471731
UPÍNAČÍ KLEŠTĚ
6" TORQUE LOCK™
PLOCHÉ DLOUHÉ



ART.# 4932471726
UPÍNAČÍ KLEŠTĚ
10" TORQUE LOCK™
PLOCHÉ



ART.# 4932472263
UPÍNAČÍ KLEŠTĚ
5" TORQUE LOCK™
ZAKŘIVENÉ ČELISTI



ART.# 4932471727
UPÍNAČÍ SVORKY
11" S POHYBLIVÝMI
ČELISTMI



ART.# 4932471732
UPÍNAČÍ KLEŠTĚ
TORQUE LOCK™
ZAKŘIVENÉ ČELISTI



ART.# 4932472262
UPÍNAČÍ KLEŠTĚ
4" TORQUE LOCK™
DLOUHÉ



ART.# 4932471730
UPÍNAČÍ KLEŠTĚ
7" TORQUE LOCK™
MAXBITE™



ART.# 4932471728
UPÍNAČÍ SVORKA
TORQUE LOCK™
C PROFIL PEVNÉ
ČELISTI



ART.# 48223542
ŘETĚZOVÝ KLÍČ
TORQUE LOCK™



ART.# 4932472258
UPÍNAČÍ KLEŠTĚ
HLUBOKÉ
POHYBLIVÉ ČELISTI



ART.# 4932472261
UPÍNAČÍ KLEŠTĚ
18" C PROFIL
POHYBLIVÉ ČELISTI



ART.# 4932493619
TORQUE LOCK™
UPÍNAČÍ KLEŠTĚ S
VELKÝMI ČELISTMI
12" - 305 MM



ART.# 4932471734
SAMOSVORNÉ
KLEŠTĚ NA ŠVY
TORQUE LOCK™ 8"



ART.# 4932493618
UPÍNAČÍ KLEŠTĚ
4" TORQUE LOCK™
ZAKŘIVENÉ ČELISTI



ART.# 4932493617
UPÍNAČÍ SVORKA
TORQUE LOCK™ 6"
C PROFIL PEVNÉ
ČELISTI 152 MM



ART.# 4932472257
UPÍNAČÍ KLEŠTĚ 9"
HLUBOKÉ PEVNÉ
ČELISTI



ART.# 4932472260
UPÍNAČÍ KLEŠTĚ
18" C PROFIL PEVNÉ
ČELISTI



ART.# 4932472259
UPÍNAČÍ KLEŠTĚ 18"
HLUBOKÉ PEVNÉ
ČELISTI



ART.# 4932493616
UPÍNAČÍ SVORKA
PRO SVÁŘEČE
TORQUE LOCK™
9" - 229 MM



ART.# 4932493634
PĚNOVÁ VLOŽKA
SADA UPÍNAČÍCH
KLEŠTÍ 5 KS



ART.# 4932493251
TORQUE LOCK™
PĚNOVÁ VLOŽKA
SADA UPÍNAČÍCH
KLEŠTÍ 11 KS



VYSAVAČE

Nářadí je dostupné pouze ve verzi 0

M18 FPOVCL-0
ART.# 4933478187

**M18 FUEL PACKOUT™
VYSAVAČ PRO
MOKRÉ/SUCHÉ
VYSÁVÁNÍ**



- Průtok vzduchu 1 416 l/min a max. vakuum 117 mbar
- Kompatibilita se systémem PACKOUT™
- Spojka DEK 26 umožňuje efektivní odvádění prachu z elektrického nářadí
- HEPA filtr

Nářadí je dostupné pouze ve verzi 0

M18 ONEF2VC34M-0
ART.# 4933498142

**M18 FUEL VYSAVAČ
PRACHU AC/DC 34 L
TRIDY M NA DVA
AKUMULÁTORY
A S TECHNOLOGIÍ
VACLINK™**



- Průtok vzduchu až 1980 l/min se dvěma akumulátory M18 12,0 Ah nebo 2250 l/min v režimu AC
- Automatické čištění filtru
- VACLINK™ bezdrátová kontrola prachu

Nářadí je dostupné pouze ve verzi 0

M12 FVCL-0
ART.# 4933478186

**M12 FUEL VYSAVAČ
NA MOKRÉ/SUCHÉ
VYSÁVÁNÍ**



- Průtok vzduchu 1275 l/min a max. vakuum 105 mbar
- Spojka DEK 26 umožňuje efektivní odvádění prachu z elektrického nářadí
- HEPA filtr

Nářadí je dostupné pouze ve verzi 0

M12 AUN-0
ART.# 4932479461

**M12 AIR-TIP™
PODLAHOVÁ
HUBICE**



- Univerzální přípojka je vhodná pro všechny akumulátorové vysavače MILWAUKEE® M12™ a M18™ a většinu nejčastějších průměrů hadic (Ø 31,8 mm, 47,6 mm a 63,5 mm)

REDLITHIUM™

MAZACÍ PISTOLE

- Nejdelší doba práce na jedno nabití - 7 kartaší
- Vynikající vyvážení a ergonomie - délka pouze 355 mm, hmotnost 3,2 kg
- Vzduchový odvzdušňovací ventil - plnicí mechanismus pro rychlý průtok
- Integrovaný úložný prostor pro hadici a poutko na ramenní popruh - větší pohodlí pro uživatele a zkrácení doby prostoje
- Tři způsoby plnění - z velkého balení, kartašové a sací
- Kapacita maziva 400 ml v kartaši, 473 ml z velkého balení



M12 GG-0 | ART.# 4933440435

**M12 KOMPAKTNÍ
MAZACÍ PISTOLE**



- Dodáváno s ohebnou hadičkou 914 mm x 14,4 mm s pružným krytem a mazivovým táhlem



M18 GG-0 | ART.# 4933440493

M18 MAZACÍ PISTOLE



- Dodáváno s ohebnou hadičkou 1 219 mm s pružným krytem



REDLITHIUM™

M12 SI-201C | ART.# 4933459761

M12 KOMPAKTNÍ PÁJEČKA

**NEJLEPŠÍ PŘÍSTUP, 3 MOŽNOSTI
POLOHOVACÍ HLAVY**

**BEZNÁSTROJOVÁ
VÝMĚNA
KONCOVKY**

**RYCHLÉ ZAHŘÁTÍ
A UDRŽENÍ
OPTIMALIZOVANÉ
TEPLOTY**
Připraveno k použití
za 20-30 sekund



V BALENÍ:



**POLOHA
HLAVY-
ROVNĚ**

**POLOHA
HLAVY- POD
ÚHLEM 45°**

**POLOHA
HLAVY- POD
ÚHLEM 90°**

Poskytuje uživateli možnost zvolit orientaci nářadí v závislosti na aplikaci bez problémů s kabely.

REDLITHIUM™

M18 BI-0 | ART.# 4933478706

M18 KOMPRESOR

**OPTIMALIZOVÁNO PRO PNEUMATIKY OSOBNÍCH A STŘEDNÍCH
NÁKLADNÍCH VOZIDEL**

- Vysoce účinný motor, dimenzovaný na maximální tlak 10,3 baru, nahustí pneumatiky 235/65R16 za méně než 1 minutu
- Technologie TRUEFILL™: aktivuje funkci automatické kontroly tlaku - nahustí pneumatiku na tlak předem nastavený uživatelem a zabráňuje přehuštění
- 4 paměťové sloty, antivibrační nožičky, hadice 920 mm s celomosazným sklíčkem Schrader a úložiště pro hadici a trysky



V BALENÍ:



**DOSTUPNÉ
TAKÉ**

M12 BI-0
ART.# 4933464124

Pro osobní, nákladní
i off-road vozidla



REDLITHIUM™

TOOLGUARD™

DÍLENSKÉ OCELOVÉ SKŘÍNĚ A VOZÍKY

ART.# 4932478849

TOOLGUARD™ 30" / 78 CM VYSOKOKAPACITNÍ DÍLENSKÁ OCELOVÁ SKŘÍŇ SE 7 ZÁSUVKAMI

ZAPUŠTĚNÁ PRACOVNÍ DESKA Z ABS

s otvory pro šroubováky a dalšími příhradkami

PERFOROVANÁ DESKA NA BOČNÍCH STĚNÁCH

s háčky a držáky na nářadí

ZÁSUVKY S MĚKKÝM DORAZEM DIMENZOVANÉ NA 45 KG

45 kg/90 kg spodní zásuvky

ROHOVÉ NÁRAZNÍKY TLUMÍCÍ NÁRAZY

ORGANIZÁTOR ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

PRŮMYSLOVÁ KOLEČKA 125 MM:

2 pevná a 2 otočná s brzdou



VYHRAZENÝ PROSTOR PRO PŘIPOJENÍ JAKÉKOLI NABÍJEČKY MILWAUKEE® M18™/M12™

kompatibilní se všemi nabíječkami MILWAUKEE®

MAGNETICKÁ NAPÁJECÍ LIŠTA

OCHRANA PROTI PŘEKLOPENÍ

umožňuje otevření pouze 1 zásuvky najednou

DOSTUPNÉ TAKÉ:

ART.# 4932478850
30" HORNÍ NÁSTAVBA

- Integrovaný úložný prostor na láhve
- Dodatečná úložná kapacita



ART.# 4932498252

TOOLGUARD™ 27" / 69 CM OCELOVÁ SKŘÍŇKA NA KOLEČKÁCH SE 7 ZÁSUVKAMI

ZÁSUVKY S MĚKKÝM DORAZEM DIMENZOVANÉ NA 30 KG

Spodní zásuvka s nosností 70 kg

OCHRANA PROTI PŘEKLOPENÍ

Umožňuje otevření pouze 1 zásuvky najednou

PRŮMYSLOVÁ KOLEČKA 125 MM

2 pevná a 2 otočná s brzdou

ZAPUŠTĚNÁ PRACOVNÍ DESKA Z ABS

S otvory pro šroubováky a dalšími příhradkami

PERFOROVANÁ DESKA NA BOČNÍCH STĚNÁCH

S háčky a držáky na nářadí

ODNÍMATELNÉ BOČNÍ POLICE

na lahve a plechovky



ART.# 4932478852 + 4932478854

TOOLGUARD™ 46" / 117 CM VYSOKOKAPACITNÍ DÍLENSKÁ OCELOVÁ SKŘÍŇ S 10 ZÁSUVKAMI A HORNÍ NÁSTAVBOU

LESKLÝ POVRCH

snadné čištění

HORNÍ PRACOVNÍ ZÁSUVKA

na laptop nebo psaní poznámek

ZÁSUVKY S MĚKKÝM DORAZEM DIMENZOVANÉ NA 45 KG

(spodní police s nosností 90 kg)

ODOLNÝ, PEVNÝ RÁM

1 360 kg celková nosnost

PRŮMYSLOVÁ KOLEČKA 125 MM:

2 pevná a 2 otočná s brzdou



PERFOROVANÁ DESKA NA ZADNÍ STRANĚ

umožňuje snadný přístup k nejpoužívanějšímu nářadí

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSUVKA

samostatně uzamykatelná pro uložení osobních věcí, klíčů, peněženky, dokladů atd.

2X MAGNETICKÉ NAPÁJECÍ LIŠTY

umožňují nabíjení akumulátorů přímo na nástavbě

ORGANIZÉR NÁŘADÍ A AKUMULÁTORŮ

ve dvou spodních zásuvkách



ART.# 4932478852

TOOLGUARD™ 46" / 117 CM VYSOKOKAPACITNÍ DÍLENSKÁ OCELOVÁ SKŘÍŇ S 10 ZÁSUVKAMI

ART.# 4932478854

HORNÍ NÁSTAVBA K DÍLENSKÉ OCELOVÉ SKŘÍŇI 117 CM S 10 ZÁSUVKAMI

ART.# 4932478856

TOOLGUARD™ 40" / 102 CM OCELOVÝ DÍLENSKÝ VOZÍK

VESTAVĚNÉ ODKLÁDACÍ PŘIHRÁDKY, DRŽÁKY ŠROUBOVÁKŮ, ODKLÁDACÍ NÁDOBKY

zajišťují dobrou organizaci a snadný přístup k nejpoužívanějšímu nářadí a součástkám

MAGNETICKÁ NAPÁJECÍ LIŠTA

umožňuje nabíjení akumulátorů přímo na vozíku

NASTAVITELNÁ ODKLÁDACÍ LIŠTA

na papírové ručníky, cívkové dráty

ROHOVÉ NÁRAZNÍKY

POSUVNÁ SPODNÍ POLICE DIMENZOVANÁ NA 90 KG

pro snadnější přístup k objemným předmětům, jako jsou vzduchové kompresory nebo boxy na nářadí

SKLOPNÁ ZADNÍ POLICE

22 kg nosnost

V-DRÁŽKY

k přidržení materiálu při řezání nebo měření

ZÁSUVKA S MĚKKÝM DORAZEM DIMENZOVANÁ NA 45 KG

2X POHYBLIVÉ POLICE

pro skladování lahví, sprejů a dalšího vybavení

PRŮMYSLOVÁ KOLEČKA 125 MM

2 pevná a 2 otočná s brzdou

ODOLNÝ, PEVNÝ RÁM

315 kg celková nosnost





ART.# 4932493817

TOOLGUARD™ 30" / 78 CM NAPLNĚNÁ 7-ZÁSUVKOVÁ OCELOVÁ SKŘÍŇ NA KOLEČKÁCH EU VERZE PREMIUM

OBSAHUJE:

119 ks sada ráčnových klíčů a nástrčných hlavíc 1/4", 3/8", 1/2" v pěnové vložce (4932498518), 27 ks sada metrických kombinovaných klíčů maxbite v pěnové vložce (4932493247), 4 ks sada kleští v pěnové vložce (4932493631), 15 ks sada metrických ráčnových kombinovaných klíčů MAX BITE™ v pěnové vložce (4932479828), 10 ks sada oboustranných klíčů v pěnové vložce (4932493629), 23 ks trilobe sada šroubováků v pěnové vložce (4932479830), 3 ks sada kleští na pojistné kroužky v pěnové vložce (4932493632), 2 ks sada kladiv v pěnové vložce (4932493253), 3 ks sada řezacích a měřících nástrojů v pěnové vložce (4932493252), 32 ks sada 1/2" shockwave std 1 v pěnové vložce (4932493392), M18FIW2F12-0 kompaktní rázový utahovák (4933498058), 2x M18™ odolný akumulátor 5.0 Ah (4932479265), rychlonabíječka M12™ - M18™ (4932451079), ochranné brýle číré (4932478763), 3 ks zátkové chrániče sluchu se šňůrkou (4932471904), 78 cm vysokokapacitní dílenská ocelová skříň se 7 zásuvkami (4932478849)



ART.# 4932498185

TOOLGUARD™ 30" / 78 CM NAPLNĚNÁ 7-ZÁSUVKOVÁ OCELOVÁ SKŘÍŇ NA KOLEČKÁCH, STANDARDNÍ VERZE EU

OBSAHUJE:

119 ks sada ráčnových klíčů a nástrčných hlavíc 1/4", 3/8", 1/2" v pěnové vložce (4932498518), 27 ks sada metrických kombinovaných klíčů MAX BITE™ v pěnové vložce (4932493247), 4 ks sada kleští v pěnové vložce (4932493631), 15 ks sada metrických ráčnových kombinovaných klíčů MAX BITE™ v pěnové vložce (4932479828), 10 ks sada oboustranných klíčů v pěnové vložce (4932493629), 23 ks trilobe sada šroubováků v pěnové vložce (4932479830), 3 ks sada kleští na pojistné kroužky v pěnové vložce (4932493632), 2 ks sada kladiv v pěnové vložce (4932493253), 3 ks sada řezacích a měřících nástrojů v pěnové vložce (4932493252), 78 cm vysokokapacitní dílenská ocelová skříň se 7 zásuvkami (4932478849)



NOVINKA ART.# 4932499182

TOOLGUARD™ 69 CM VYSOKOKAPACITNÍ DÍLENSKÁ OCELOVÁ SKŘÍŇ SE 7 ZÁSUVKAMI A UNIVERZÁLNÍM NÁŘADÍM 131 KS

OBSAHUJE:

28 ks 1/4" pěnová vložka se sadou ráčny a nástrčných klíčů (4932479824), 23 ks 3/4" pěnová vložka se sadou ráčny a nástrčných klíčů (4932479825), 28 ks 1/2" pěnová vložka se sadou ráčny a nástrčných klíčů (4932479826), MAX BITE™ sada kombinovaných klíčů v pěnové vložce (4932479827), 6 ks sada šroubováků TX v pěnové vložce (4932492392), 7 ks sada šroubováků sl a ph v pěnové vložce (4932492394), 15 ks sada obecného nářadí v pěnové vložce (4932493257)



SADY NÁŘADÍ V PĚNOVÝCH VLOŽKÁCH

NOVINKA

ART.# 4932499473

SADA UNIVERZÁLNÍHO NÁŘADÍ



- 28 ks 1/4" ráčna a sada nástrčných hlavíc v pěnové vložce
- 28 ks 1/2" ráčna a sada nástrčných hlavíc v pěnové vložce
- MAX BITE™ sada kombinovaných klíčů v pěnové vložce 15 ks
- 23 ks Trilobe šroubováků v pěnové vložce

- 8 ks sada skládacích torx klíčů
- Kompaktní sada šestihranných klíčů 9 ks
- Sada bitů SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 40 ks
- Sada vrtáků HSSG ThW D338 Metal 19 ks

NOVINKA

ART.# 4932499474

SADA NÁŘADÍ PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL



- 28 ks ráčna a nástrčné hlavice 1/4" v pěnové vložce
- 28 ks ráčna a nástrčné hlavice 1/2" v pěnové vložce
- Sada kombinovaných klíčů MAX BITE™ v pěnové vložce 15 ks
- sada šroubováků Trilobe 23 ks v pěnové vložce
- sada bitů SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 40 ks
- sada vrtáků HSSG ThW D338 Metal 19 ks

- sada kladiv 2 ks v pěnové vložce
- sada kleští 3 ks v pěnové vložce
- sada kleští 3 ks v pěnové vložce
- sada automobilových rázových nástrčných hlavíc 1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
- sada rukojetí T 8 ks v pěnové vložce

NOVINKA

ART.# 4932499475

SADA NÁŘADÍ INDUSTRIAL




- 28 ks sada ráčen a nástrčných hlavíc 1/4", 3/8" a 1/2" s pěnovou vložkou
- 23 ks Trilobe šroubováků s pěnovou vložkou
- sada univerzálního nářadí s pěnovou vložkou 15 ks
- sada kombinovaných klíčů MAX BITE™ s pěnovou vložkou

- 10 ks sada klíčů s dvojitým otevřeným koncem s pěnovou vložkou
- sada kleští s pěnovou vložkou 3 ks
- sada bitů SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 40 ks
- sada vrtáků Metal HSSG ThW D338 19 ks

PĚNOVÉ VLOŽKY

ART.# 4932479830

SADA ŠROUBOVÁKŮ TRI-LOBE V PĚNOVÉ VLOŽCE 23 KS



ART.# 4932479827

PĚNOVÁ VLOŽKA SE SADOU KOMBINOVANÝCH KLÍČŮ MAX BITE™




NOVINKA ART.# 4932499293

PĚNOVÁ VLOŽKA S 1/4" RÁČNOU A SADOU NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 76 KS



ART.# 4932493386

SADA DLOUHÝCH PRŮMYSLOVÝCH HLAVIC 1/4" V PĚNOVÉ VLOŽCE 17 KS




NOVINKA ART.# 4932493394

SADA 34 KS 1/2" DLOUHÝCH PRŮMYSLOVÝCH HLAVIC V PĚNOVÉ VLOŽCE



ART.# 4932479824

1/4" PĚNOVÁ VLOŽKA PRO NÁSTRČNÉ KLÍČE A RÁČNU




ART.# 4932479828

PĚNOVÁ VLOŽKA PRO SADU RÁČNOVÝCH KOMBINOVANÝCH KLÍČŮ MAX BITE™



NOVINKA ART.# 4932499113

PĚNOVÉ VLOŽKY S NÁSTRČNOU HLAVICÍ S DLOUHOU T-RUKOJETÍ 8 KS



ART.# 4932493388

PĚNOVÁ VLOŽKA: 3/8" PRŮMYSLOVÉ HLAVICE 23 KS



NOVINKA ART.# 4932493396

SADA 12 KS 3/4" PRŮMYSLOVÝCH HLAVIC V PĚNOVÉ VLOŽCE



ART.# 4932479825

3/8" PĚNOVÁ VLOŽKA PRO NÁSTRČNÉ KLÍČE A RÁČNU




ART.# 4932479829

PĚNOVÁ VLOŽKA PRO SADU RÁČNOVÝCH KOMBINOVANÝCH KLÍČŮ S KLOUBOVOU HLAVOU MAX BITE™



NOVINKA ART.# 4932499295

PĚNOVÉ VLOŽKY S NÁSTRČNOU HLAVICÍ S DLOUHOU T-RUKOJETÍ 10 KST



ART.# 4932493390

SADA DLOUHÝCH PRŮMYSLOVÝCH HLAVIC V PĚNOVÉ VLOŽCE 3/8" 23 KS



NOVINKA ART.# 4932493398

SADA 1 - 12 KS 3/4" DLOUHÝCH PRŮMYSLOVÝCH HLAVIC



ART.# 4932479826

1/2" PĚNOVÁ VLOŽKA PRO NÁSTRČNÉ KLÍČE A RÁČNU




ART.# 4932499086

NOVINKA SADA VYHNUTÝCH OBOUSTRANNÝCH OČKOVÝCH KLÍČŮ V PĚNOVÉ VLOŽCE 9 KS



NOVINKA ART.# 4932498518

1/4", 3/8" & 1/2" SADA RÁČNY A NÁSTRČNÝCH HLAVIC V PĚNOVÉ VLOŽCE



ART.# 4932493392

NOVINKA SADA 32 KS 1/2" PRŮMYSLOVÝCH HLAVIC V PĚNOVÉ VLOŽCE



PROHLÉDNĚTE SI KOMPLETNÍ SORTIMENT PĚNOVÝCH VLOŽEK ZDE



PACKOUT™


MODULÁRNÍ SKLADOVACÍ SYSTÉM

V DÍLNĚ

VÍCE NEŽ 100 MOŽNÝCH ŘEŠENÍ

VŠESTRANNÝ, ODOLNÝ

Modulární skladovací systém MILWAUKEE® PACKOUT™ přináší revoluci v přepravě, organizaci a skladování nářadí. Je navržen tak, aby uživatelům poskytoval možnost vzájemně zaměňovat a propojovat široký sortiment heavy duty boxů na nářadí, organizérů a skladovacích boxů v mnoha různých konfiguracích.



VYZKOUŠEJTE NÁŠ NOVÝ PACKOUT™ KONFIGURÁTOR A VYTVOŘTE SI VLASTNÍ SADU

packout.milwaukeeetool.eu/cz

ART. 4932492892

PACKOUT™ PŘEPRAVNÍ SADA

- 1 x PACKOUT™ vozík
- 1 x PACKOUT™ box se 2 zásuvkami
- 1 x PACKOUT™ box se 3 zásuvkami
- 1 x PACKOUT™ pracovní deska



NOVINKA ART. 4932493620

PACKOUT™ STARTOVACÍ SADA PRVKŮ PRO SKLADOVÁNÍ V DÍLNĚ

- XL PACKOUT™ montážní deska 4932480622
- PACKOUT™ police pro uložení vrtačky 4932480712
- M18™ držák akumulátoru 4932480709
- M12™ držák akumulátoru 4932480708



NOVINKA

ART. 4932493190

PACKOUT™ BOX NA NÁŘADÍ SE ZÁSUVKAMI 2+1

- Výsuvy s ocelovými kuličkovými ložisky unesou až 11 kg hmotnosti na zásuvku
- Rychle nastavitelné rozdělovače v každé zásuvce umožňují plně přizpůsobit uspořádání pro lepší organizaci
- Uzamkatelná bezpečnostní lišta zabraňuje nechtěnému otevření zásuvek během přepravy
- Možnost uzamknout zásuvky visacím zámekem pro ochranu proti krádeži



ODOLNOST
VŮČI
NÁRAZŮM




OCHRANA
S KRYTÍM
IP65



PLNĚ
PŘIZPŮSOBITELNÝ
ÚLOŽNÝ SYSTÉM



PROZKOUMAT
CELÝ PACKOUT™
SORTIMENT ONLINE ▶





ZÁKLADNÍ AKUMULÁTOROVÉ VYBAVENÍ

M18 HOSALC-0 | ART.# 4933478116
M18 STOJANOVÁ SVÍTILNA S NABÍJEČKOU



MAX. DOBA PROVOZU:
10 h s
M18 HB8

6000 LUMENŮ
IP34

M18 HOAL-0 | ART.# 4933478118
M18 SVÍTILNA S VELKÝM VÝKONEM



MAX. DOBA PROVOZU:
12 h s M18 B5

4000 LUMENŮ

M12 AL-0 | ART.# 4933451394
M12 LED PROSTOROVÁ SVÍTILNA



Integrované magnety, upínací mechanismus a klíčový otvor pro šrouby / hřebíky poskytují mnoho možností upevnění na různé povrchy.

MAX. DOBA PROVOZU:
15 h s M12 B4

1000 LUMENŮ
IP54

M12 SL-0 | ART.# 4932430178
M12 TYČOVÁ LED SVÍTILNA



Nastavitelný kovový hák umožňuje zavěšení ve více různých polohách.

MAX. DOBA PROVOZU:
11 h s M12 B4

220 LUMENŮ
IP24

C12 C | ART.# 4932352000
M12 NABÍJEČKA



M12-18 AC | ART.# 4932459205
M12 M18 NABÍJEČKA DO EAUTA



M12-18 FC | ART.# 4932451079
M12 M18 RYCHLONABÍJEČKA



M12-18 SC | ART.# 4932471736
M12 M18 SUPER NABÍJEČKA



ZOBRAZIT AUDIO SORTIMENT MILWAUKEE®

OSOBNÍ

M12 SPEJSG2-0
ART.# 4933498433
M12 REPRODUKTOR NA STAVENÍŠTĚ



NOVINKA

PACKOUT

M12 RCDAB+-0
ART.# 4933472114
M12 RÁDIO/ NABÍJEČKA DAB+



dab+ AM/FM

M18 SPEJSG2-0
ART.# 4933493530
M18 REPRODUKTOR NA STAVENÍŠTĚ



PACKOUT

M18 RADDAB+G2-0
ART.# 4933492344
M18 STAVEBNÍ RÁDIO DAB+



dab+ AM/FM

M18 RC-0
ART.# 4933446639
M18 BLUETOOTH® RÁDIO/ NABÍJEČKA



AM/FM

M18 PRCDAB+-0
ART.# 4933472112
M18 PACKOUT® RÁDIO NABÍJEČKA



dab+ AM/FM
PACKOUT

REDLITHIUM™

M12 & M18 AKUMULÁTORY

M12 B2
ART.# 4932430064

M12 AKUMULÁTOR 2.0 AH



M12 B3
ART.# 4932451388

M12 AKUMULÁTOR 3.0 AH



M12 B4
ART.# 4932430065

M12 AKUMULÁTOR 4.0 AH



M12 B6
ART.# 4932451395

M12 AKUMULÁTOR 6.0 AH



M12 HB2.5
ART.# 4932480164
M12 HIGH OUTPUT™ AKUMULÁTOR 2.5 AH



M12 HB5
ART.# 4932480165

M12 HIGH OUTPUT™ AKUMULÁTOR 5.0 AH



M18 B2
ART.# 4932430062

M18 AKUMULÁTOR 2.0 AH



M18 HB3
ART.# 4932471069

M18 HIGH OUTPUT™ AKUMULÁTOR 3.0 AH



M18 B4
ART.# 4932430063

M18 AKUMULÁTOR 4.0 AH



M18 B5
ART.# 4932430483

M18 AKUMULÁTOR 5.0 AH



M18 B5-CR
ART.# 4932479265

M18 5.0 AH ODOLNÝ AKUMULÁTOR



M18 HB5.5
ART.# 4932464712

M18 HIGH OUTPUT™ AKUMULÁTOR 5.5 AH



M18 FB6
ART.# 4932492533

M18 FORGE™ AKUMULÁTOR 6.0 AH



M18 FB8
ART.# 4932492131

M18 FORGE™ AKUMULÁTOR 8.0 AH



M18 FB12
ART.# 4932492651

M18 FORGE™ AKUMULÁTOR 12.0 AH



**INKZALL™ TEKUTÉ
ZNAČKOVACÉ**

Popis	ART.#
INKZALL™ tekutý značkovač- bílý	48223711
INKZALL™ tekutý značkovač- žlutý	48223721
INKZALL™ tekutý značkovač- černý	48223731
INKZALL™ tekutý značkovač- červený	4932492143
INKZALL™ tekutý značkovač- modrý	4932492144



NASKENUJTE A PROZKOUMEJTE

**SORTIMENT
INKZALL™****ART.# 4932471357
FASTBACK™
ZAVÍRACÍ NŮŽ**


- Otevírání čepele jednou rukou - pro snadnou aktivaci otevřete čepel pomocí jedné ruky.
- Integrovaný hák: umožňuje udělat řez bez otevření nože
- Beznástrojová výměna čepele: šetří čas na pracovišti

NASKENUJTE
A PROZKOUMEJTE
**SORTIMENT
NOŽŮ**

ART.# 4932499024

**MINI ŠTÍPACÍ
KLEŠTĚ****DLOUHÉ KLEŠTĚ**

Popis	ART.#
1 Dlouhé kleště- rovné	4932492497
2 Dlouhé kleště - 45°	4932492498
3 Kleště na hadice s malým průměrem	4932492500
4 Kleště na hadice se středním průměrem	4932492501
5 Kleště na hadice s velkým průměrem	4932492502

**NASTAVITELNÉ KLEŠTĚ
NA VODNÍ ČERPADLA**

Popis	ART.#
Nastavitelné kleště na vodní čerpadla 180 mm	4932492458
Nastavitelné kleště na vodní čerpadla 250 mm	4932492459
Nastavitelné kleště na vodní čerpadla 300 mm	4932492460

**DIAGONÁLNÍ
ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ**

Popis	ART.#
Diagonální štípací kleště - 160 mm	4932492463
Diagonální štípací kleště Heavy Duty 200 mm	4932492464

**KOMBINOVANÉ
KLEŠTĚ**

Popis	ART.#
Kombinované kleště - 165 mm	4932492461
Kombinované kleště - 180 mm	4932492462

**ART.# 4932499020
SADA NŮŽEK NA PLECH 3 KS****OBSAHUJE:**Levé (červené), pravé (zelené),
rovné (žluté) nůžky na plech**NOVINKA KLEŠTĚ NA POJISTNÉ
KROUŽKY**

Popis	ART.#
Malé kleště na pojistné kroužky - rovné	4932492487
Malé kleště na pojistné kroužky - 45°	4932492488
Malé kleště na pojistné kroužky - 90°	4932492489
Střední kleště na pojistné kroužky - rovné	4932492490
Střední kleště na pojistné kroužky - 45°	4932492491
Střední kleště na pojistné kroužky - 90°	4932492492
Velké kleště na pojistné kroužky - rovné	4932492493
Velké kleště na pojistné kroužky - 45°	4932492494
Velké kleště na pojistné kroužky - 90°	4932492495
Kleště na pojistné kroužky, sada 9 ks	4932492496

**NASTAVITENÉ
KLÍČE**


Celková délka (mm)	Otevírací kapacita čelisti pro trubky (mm)	Tloušťka čelisti (mm)	Tloušťka hrotu (mm)	Hmotnost (g)	ART.#
150	24,5	11,5	7,7	186	48227406
200	30	14	8,7	353	48227408
200	40	14	8,1	385	48227508
250	38,5	16	9,9	535	48227410
150 mm (48227406) + 250 mm (48227410)					48227400

SADY ŠROUBOVÁKŮ TRILOBEART.# 4932471806
SADA TRI-LOBE ŠROUBOVÁKŮ
SET 1 (6 KS)Obsahuje: PZ1 / PZ2 / SL3
/ SL4 / SL5.5 / SL6.5ART.# 4932471807
TRI-LOBE ŠROUBOVÁKY
SADA 2 (6 KS)Obsahuje: PH1 / PH2 /
SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5ART.# 4932471808
TRI-LOBE ŠROUBOVÁKY
SADA 3 (10 KS)Obsahuje: PZ1 / PZ2 / PH1
/ PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5
/ SL6.5 / SL8ART.# 4932471809
TRI-LOBE ŠROUBOVÁKY
TORX SADA (6 KS)Obsahuje: T10 / T15 / T20 /
T25 / T30 / T40ART.# 4932472003
TRI-LOBE ŠROUBOVÁKY
SADA 4 (12 KS)Obsahuje: PZ0 / PZ1 / PZ2
/ PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5
/ SL4 / SL5.5 / SL6.5 /
SL6.5 / SL8**KLADIVA**

Popis	ART.#
Dílenské zaoblené kladivo 450 g	4932492346
Dílenské zaoblené kladivo 680 g	4932492347
Kladivo bez zpětného rázu 450 g	4932492348
Kladivo bez zpětného rázu 907 g	4932492349
Palička bez zpětného rázu 790 g	4932492350
Palička bez zpětného rázu 1360 g	4932492351

**IMBUSOVÉ KLÍČE**

	ART.#
1 Sada imbusových klíčů 9 ks	4932478621
2 Sada kompaktních imbusových klíčů 9 ks	4932492399
3 Sada klíčů torx ve tvaru L 9 ks	4932492693
4 Kompaktní sada klíčů torx ve tvaru L 9 ks	4932492703
5 13dílná sada imbusových klíčů ve tvaru L	4932493615
6 Sada skládacích metrických imbusových klíčů 8 ks	4932480978
7 Sada skládacích klíčů Torx 8 ks	4932480979
8 9dílná sada skládacích šestihraných imperiálních klíčů	4932493614




NOVINKA **HEX KLÍČE S RUKOJETÍ COMFORT GRIP**

Velikost	ART.#
2 mm	4932498678
2.5 mm	4932498679
3 mm	4932498680
3.5 mm	4932498681
4 mm	4932498682
4.5 mm	4932498683
5 mm	4932498684
6 mm	4932498685
7 mm	4932498686
8 mm	4932498687
10 mm	4932498688



ART.# 4932498677
SADA KLÍČŮ HEX S
RUKOJETÍ COMFORT
GRIP A DRŽÁKEM
7 KS




NOVINKA **TORX KLÍČE S RUKOJETÍ COMFORT GRIP**

Velikost	ART.#
T6	4932498691
T7	4932498692
T8	4932498693
T9	4932498694
T10	4932498695
T15	4932498696
T20	4932498697
T25	4932498698
T27	4932498699
T30	4932498700
T40	4932498701
T45	4932498702
T50	4932498703



ART.# 4932498690
SADA KLÍČŮ TORX S
RUKOJETÍ COMFORT
GRIP A DRŽÁKEM 7 KS




NOVINKA **TRUBKOVÉ ŠROUBOVÁKY S RUKOJETÍ COMFORT GRIP**

Velikost	ART.#
5 mm	4932498705
5.5 mm	4932498706
6 mm	4932498707
7 mm	4932498708
8 mm	4932498709
9 mm	4932498710
10 mm	4932498711
11 mm	4932498712
12 mm	4932498713
13 mm	4932498714
14 mm	4932498715



ART.# 4932498704
SADA TRUBKOVÝCH
ŠROUBOVÁKŮ S
RUKOJETÍ COMFORT
GRIP A DRŽÁKEM
7 KS



ART.# 4932498792
NOVINKA **MIKRO RÁČNA 7 V 1**

**UNIVERZÁLNÍ SMYČKA
NA PRST S KLIPEM**

4° POTOČENÍ
pro práci v stísněných
prostorech

CHROMOVÁNÍ
pro ochranu proti
korozi

KOLEČKO
pro úzké
pracovní
prostory

UPEVNITELNÝ DRŽÁK BITŮ



OBSAHUJE - Mini bity PH1, PH2, SL5.5, T15, 1/4" adaptér na nástrčné klíče, 1/4" a 5/16" klíč



ART.# 4932492511
**KLEŠTĚ NA PVC / OLEJOVÉ
FILTRY**

KOMPAKTNÍ ROZMĚR 229 MM

**KOVANÁ KONSTRUKCE
PRO OCHRANU PŘED
KOROZÍ A ZVÝŠENOU
ODOLNOST**

ROZPĚTÍ ČELISTI 89 MM

**POHODLNÉ RUKOJETI,
KTERÉ SE NEBUDOU
LOUPAT**



ART.# 4932498179
**SHOCKWAVE™ MULTIFUNKČNÍ
NÁSTRČNÝ ŠROUBOVÁK 6 V 1**

**SHOCKWAVE™ DŘÍK
KOMPATIBILNÍ S RÁZOVÝMI
UTAHOVÁKY**

**ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ
S ÚPRAVOU PROTI
OLUPOVÁNÍ**

**3 SHOCKWAVE™
IMPACT DUTY
OBOUSTRANNÉ
MATICE 7, 8, 10, 12,13
A 17 MM**



BCP
BASEBALLOVÁ KŠILTOVKA
PERFORMANCELEHKÁ ČEPIČE NA
OCHRANU PŘED SLUNCEM
NA STAVENIŠTI I MIMO NĚJPRUŽNÝ PÁSEK PRO NEJLEPŠÍ
PŘÍZPŮSOBNOST. KŠILTOVKA JE K
DISPOZICI VE VELIKOSTECH S/M A
L/XL V ŠEDÉ, TMAVÉ ŠEDÉ NEBO
MODRÉ BARVĚSJ BL
FREEFLEX™
SOFTSHELLOVÁ
BUNDA S KAPUCÍ
ČERNÁVELIKOSTI:
od S do XXL

KOLENNÍ CHRÁNIČE



	Popis	Vnitřní polstrování	Popruhy	ART.#
①	Kolenní chrániče Premium nezanechávající stopy - 1 pár	Gel	2	4932478139
②	Pevné kolenní chrániče - 1 pár	Gel	2	4932478137
③	Pružné kolenní chrániče - 1 pár	Pěna	1	4932478136

M12 HHBL4
M12™ VYHŘÍVANÁ
MIKINA S KAPUCÍVELIKOSTI:
od S do XXLNASKENUJTE KÓD A
PODÍVEJTE SE NASORTIMENT
VYHŘÍVANÉHO
OBLEČENÍ

L4 PWL-301 | ART.# 4933479765

USB NABÍJECÍ
OTOČNÉ
PRACOVNÍ
SVĚTLOREDLITHIUM
USBDOBA
PROVOZU:
11.75 h s L4
B3500
LUMENŮ

IR FL500 | ART.# 4933478586

SVÍTILNA S
INTEGROVANÝM
AKUMULÁTOREM

RECHARGEABLE

500
LUMENŮ

IR HL450 | ART.# 4933478587

ČELOVÁ LAMPA USB
S INTEGROVANÝM
AKUMULÁTOREM

RECHARGEABLE

450
LUMENŮ

IR FFL | ART.# 4933493528

SKLÁDACÍ SVĚTLO
S MOŽNOSTÍ
DOBÍJENÍ

RECHARGEABLE

500
LUMENŮDOBA PROVOZU:
12 h

IP54

L4 FL-301 | ART.# 4933479763

KAPESNÍ
REFLEKTOR S
USB NABÍJENÍMREDLITHIUM
USB445
LUMENŮDOBA PROVOZU:
12.5 h s L4 B3

IP54

L4 FFL-301 | ART.# 4933479766

SKLOPNÝ
REFLEKTOR S
USB NABÍJENÍMREDLITHIUM
USB550
LUMENŮDOBA PROVOZU:
13.5 s L4 B3

IP54

IR PL250 | ART.# 4933478705

SVÍTILNA S
INTEGROVANÝM
AKUMULÁTOREM

RECHARGEABLE

250
LUMENŮDOBA PROVOZU:
1,5 h

IP67

NITRILOVÉ
RUKAVICE NA
JEDNO POUŽITÍ

Popis	Art. #
Nitrilové rukavice na jedno použití velikost 7/S	4932493233
Nitrilové rukavice na jedno použití velikost 8/M	4932493234
Nitrilové rukavice na jedno použití velikost 9/L	4932493235
Nitrilové rukavice na jedno použití velikost 10/XL	4932493236
Nitrilové rukavice na jedno použití velikost 11/XXL	4932493237

RUKAVICE S
POVRCHOVOU
ÚPRAVOU PROTI
PROŘÍZNUTÍ TŘ. A

VELIKOST	Art. #
7/S - 1 ks	4932493218
8/M - 1 ks	4932493219
9/L - 1 ks	4932493220
10/XL - 1 ks	4932493221
11/XXL - 1 ks	4932493222

RUKAVICE PRO
PŘESNOU PRÁCI

RUKAVICE TŘ. B

RUKAVICE TŘ. C

NIVEL DE TÄIERE D

VELIKOSTI:
od S do XXL

L4 RLEPB | ART.# 4933478750

ZÁTKY DO UŠÍ S BLUETOOTH®

SYSTÉM JOBSITE
AWARENESS POSKYTUJE
PŘEHLED O SITUACI
A ZÁROVEŇ SNIŽUJE
INTENZITU HLASITÝCH
VNĚJŠÍCH ZVUKŮRUKÁVY ODOLNÉ PROTI
PROŘÍZNUTÍ

Popis	ART.#
Rukávy odolné proti prořiznutí tř. C - 40 cm	4932478584
Rukávy odolné proti prořiznutí tř. C - 45 cm	4932478585
Rukávy odolné proti prořiznutí tř. E - 40 cm	4932479936
Rukávy odolné proti prořiznutí tř. E - 45 cm	4932479937

ART.# 4932493433

ODVĚTRÁVANÉ UZAVŘENÉ
OCHRANNÉ BRÝLE ÚZKÉ

Dostupné také ve ztmavené verzi



ART.# 4932493434



KOMFORTNÍ



LEHKÉ

FREEFLEX™ PRACOVNÍ
KALHOTY ČERNÉ

- Pohyblivost FREEFLEX™: pohodlný materiál elastický ve čtyřech směrech
- Odolný materiál střední hmotnosti 245 g/m²
- Odnímatelné a vyztužené kapsy



Popis	Velikost	ART.#
FREEFLEX™ pracovní kalhoty černé	44	4932498190
FREEFLEX™ pracovní kalhoty černé	46	4932498191
FREEFLEX™ pracovní kalhoty černé	48	4932498192
FREEFLEX™ pracovní kalhoty černé	50	4932498193
FREEFLEX™ pracovní kalhoty černé	52	4932498194
FREEFLEX™ pracovní kalhoty černé	54	4932498195
FREEFLEX™ pracovní kalhoty černé	56	4932498196
FREEFLEX™ pracovní kalhoty černé	58	4932498197
FREEFLEX™ pracovní kalhoty černé	60	4932498198
FREEFLEX™ pracovní kalhoty černé	62	4932498199
FREEFLEX™ pracovní kalhoty černé	64	4932498200

ART.# 4932478763

ČIRÉ OCHRANNÉ
BRÝLE - ODOLNÉ
PROTI POŠKRÁBÁNÍ A
ZAMLŽOVÁNÍ

ART.# 4932478764

ZATMAVENÉ
OCHRANNÉ BRÝLE
- ODOLNÉ PROTI
POŠKRÁBÁNÍ A
ZAMLŽOVÁNÍ

ART.# 4932471886

OCHRANNÉ BRÝLE
PREMIUM S
POLARIZACÍ

NOVINKA



ROLLCAGE™
STABILIZÁTOR PATY



REFLEXNÍ POUTKO
NA PATĚ

KAPSA NA
TKANIČKY



ENERGY
STEP-RELEASE™

FOAM

PRO MAXIMÁLNÍ
POHODLÍ JE UMÍSTĚNA
NAD PLANŽETOU PROTI
PROPÍCHNUTÍ

LEHKÁ
KOMPOZIČNÍ
ŠPIČKA



FLEXTRED™ S1PS
BEZPEČNOSTNÍ OBUV
ČERNÁ 1L110133 ESD FO SR



MATERIÁL TEXTIL 1

FLEXTRED™ S1PS
BEZPEČNOSTNÍ OBUV
ČERNÁ B1L110133ESD FO SR



MATERIÁL TEXTIL 2

FLEXTRED™ S1PS
BEZPEČNOSTNÍ OBUV
ČERNÁ 1M110133 ESD FO SR



MATERIÁL TEXTIL 3

FLEXTRED™ S1PS
BEZPEČNOSTNÍ OBUV
ČERNÁ B1M110133
ESD FO SR



MATERIÁL TEXTIL 4

FLEXTRED™ S3S
BEZPEČNOSTNÍ OBUV
ČERNÁ 1L110133
ESD SC FO SR



MATERIÁL NUBUK 5

FLEXTRED™ S3S
BEZPEČNOSTNÍ OBUV
ČERNÁ B1L110133
ESD SC FO SR



MATERIÁL NUBUK 6

FLEXTRED™ S3S
BEZPEČNOSTNÍ OBUV
ČERNÁ 1M110133
ESD SC FO SR



MATERIÁL NUBUK 7

FLEXTRED™ S3S
BEZPEČNOSTNÍ OBUV
BÉŽOVÁ 1M171311 ESD FO SR



MATERIÁL NUBUK 8

FLEXTRED™ S3S
BEZPEČNOSTNÍ OBUV
ČERNÁ B1M110133
ESD SC FO SR



MATERIÁL NUBUK 9

		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1	FLEXTRED™ S1PS BEZPEČNOSTNÍ OBUV ČERNÁ 1L110133 ESD FO SR	4932493688	4932493689	4932493690	4932493691	4932493692	4932493693	4932493694	4932493695	4932493696	4932493697	4932493698	4932493699	4932493700
2	FLEXTRED™ S1PS BEZPEČNOSTNÍ OBUV ČERNÁ B1L110133 ESD FO SR	4932498080	4932498081	4932498082	4932498083	4932498084	4932498085	4932498086	4932498087	4932498088	4932498089	4932498090	4932498091	4932498092
3	FLEXTRED™ S1PS BEZPEČNOSTNÍ OBUV ČERNÁ 1M110133 ESD FO SR	4932493701	4932493702	4932493703	4932493704	4932493705	4932493706	4932493707	4932493708	4932493709	4932493710	4932493711	4932493712	4932493713
4	FLEXTRED™ S1PS BEZPEČNOSTNÍ OBUV ČERNÁ B1M110133 ESD FO SR	4932498093	4932498094	4932498095	4932498096	4932498097	4932498098	4932498099	4932498100	4932498101	4932498102	4932498103	4932498104	4932498105
5	FLEXTRED™ S3S BEZPEČNOSTNÍ OBUV ČERNÁ 1L110133 ESD SC FO SR	4932493714	4932493715	4932493716	4932493717	4932493718	4932493719	4932493720	4932493721	4932493722	4932493723	4932493724	4932493725	4932493726
6	FLEXTRED™ S3S BEZPEČNOSTNÍ OBUV ČERNÁ B1L110133 ESD SC FO SR	4932498106	4932498107	4932498108	4932498109	4932498110	4932498111	4932498112	4932498113	4932498114	4932498115	4932498116	4932498117	4932498118
7	FLEXTRED™ S3S BEZPEČNOSTNÍ OBUV ČERNÁ 1M110133 ESD SC FO SR	4932493727	4932493728	4932493729	4932493730	4932493731	4932493732	4932493733	4932493734	4932493735	4932493736	4932493737	4932493738	4932493739
8	FLEXTRED™ S3S BEZPEČNOSTNÍ OBUV BÉŽOVÁ 1M171311 ESD FO SR	4932493740	4932493741	4932493742	4932493743	4932493744	4932493745	4932493746	4932493747	4932493748	4932493749	4932493750	4932493751	4932493752
9	FLEXTRED™ S3S BEZPEČNOSTNÍ OBUV ČERNÁ B1M110133 ESD SC FO SR	4932498119	4932498120	4932498121	4932498122	4932498123	4932498124	4932498125	4932498126	4932498127	4932498128	4932498129	4932498130	4932498131



PROHLÉDNĚTE SI ŘADU
MILWAUKEE FLEXTRED™


NAJDĚTE TO SPRÁVNÉ NÁŘADÍ PRO VAŠE ŘEMESLO

www.milwaukeetool.cz



V NAŠÍ ZÓNĚ PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Každý den spolupracujeme přímo s našimi klíčovými řemesly, abychom vyvíjeli nářadí, které potřebujete ke zlepšení způsobu vaší práce.



DOPRAVA



SLEDUJTE VIDEA ZAMĚŘENÁ NA AUTOMOBILOVÝ
PRŮMYSL NA
[YOUTUBE.COM/MILWAUKEETOOLEUROPE](https://www.youtube.com/milwaukeetoolEUROPE)



Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.

Ul. Komitetu Obrony Robotników 45A

02-146 Warszawa

Tel.: +420 2 288 84699

E-MAIL: KANCELAR@TTI-EMEA.COM

www.milwaukeetool.cz

**LIFETIME
GUARANTEE**
MILWAUKEE® HAND TOOLS

2
YEAR
WARRANTY
MILWAUKEE
RED LITHIUM
BATTERIES

Milwaukee
**AUTHORISED
DISTRIBUTOR**

3
YEAR
WARRANTY
MILWAUKEE
POWER TOOLS