

Milwaukee®



**SMÅT MATERIEL
UDEN UDLEDNING**



2020/21
SORTIMENTET

UDVIKLET TIL DE MEST KRÆVENDE HÅNDVÆRKERE I VERDEN

For professionelle brugere er sikkerhed og høj produktivitet helt afgørende i en travl arbejdsdag. Evnen til at finde effektive løsninger på de mange forskellige arbejdsopgaver på byggepladsen er essentielt. MILWAUKEE TOOLS batteridrevne MX FUEL™, M18™, og M12™ systemer supplerer hinanden optimalt med den helt rigtige kombination af ydelse, ergonomi og driftstid til at løse opgaverne.

MX FUEL™ revolutionerer småt materiel ved at tilbyde ydelse, driftstid og holdbarhed inden for et område der traditionelt set særligt har været domineret af benzindrevne maskiner. Med MX FUEL™ er vi nu klar til at gå ind i en ny tidsalder hvor gener som udledning, støj, kraftige vibrationer og frustrationer over benzinmotorvedligeholdelse er en saga blot.



HEAVY DUTY GARANTI

MILWAUKEE® værktøj og batterier kommer standard med 1 års garanti. Garantien kan forlænges ved at besøge www.milwaukeetool.dk.

Garantien på MX FUEL™ værktøj og batterier kan forlænges fra 1 år til et maksimum af 2 år (1+1). Alt forlængelse af garanti kræver registrering online inden 30 dage fra købsdato.

Alt MILWAUKEE® værktøj testes i en omfattende certificeringsproces før det forlader fabrikken og garanteres at være **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** kvalificeret.

Hos Milwaukee Tool er vi meget stolte af de produkter og tjenester, vi tilbyder vores professionelle kunder.


Garantiforlængelsen er kun tilgængelig i de lande, der er anført på vores websted for garantiregistrering. Muligheden for at udvide garantien gælder ikke for batteriopladere og tilbehør, og gælder ligeledes ikke for udlejningsindustrien.

For fulde vilkår og betingelser se www.milwaukeetool.dk.



BANEKRYDDE UDSTYR

Systemet hæver sig over de begrænsninger man oplever ved både benzindrevne og 230V maskiner, og sætter nye grænser for hvad man kan forvente af batteridrevet værktøj med klassens bedste brugeroplevelse. Småt materiel har taget et markant skridt frem.



FAG- FOKUSERET

Med MX FUEL™ giver Milwaukee Tool branchen et tiltrængt løft og bringer nye løsninger på en lang række velkendte brugerfrustrationer.



ÉN PLATFORM

Alle værktøjerne i serien bruger de samme MX FUEL™ REDLITHIUM™ batterier og sådan vil det naturligvis også være med nye værktøjer som serien løbende udvides med.



INGEN UDLEDNING



INGEN STARTSNOR



**INGEN BLANDING
AF BENZIN OG OLIE**



**INGEN MOTOR-
VEDLIGEHOJDELSE**

SLUT MED UDLEDNING

MX FUEL™ leverer ikke kun samme kraft og ydelse som benzin - og 230V-løsninger, de arbejder også uden udledning og giver stadig brugerne fuld mobilitet.

Ved at reducere benzindampe og udledningsemissioner kan industrien forbedre deres CO²-aftryk og samtidigt beskytte brugerne mod skadelige benzindampe, støj og de voldsomme vibrationer der typisk er forbundet med brugen af små materiel.

Resultatet er øget produktivitet, da brugerne nu kan arbejde indendørs og på steder med dårlig eller ingen udluftning - uden at kæmpe med gener som hovedpine fra benzindampene. Da der hverken skal trækkes strømkabler, slæbes generatorer, bæres på benzindunke eller påfyldes brændstof, er dette nye system ikke bare tidsbesparende, det er også langt mere skånsomt for brugerne i hverdagen.



REVOLUTIONERENDE TEKNOLOGI*

1 REDLITHIUM™ BATTERI

Markedsledende indenfor
lithium-ion teknologi

Patenteret design beskytter mod
fald, vandsprøjt og miljøet på
byggepladsen

Robust elektronik der optimerer
værktøjets ydelse

REDLITHIUM™



2 REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK

Mest avancerede elektronik på markedet

Beskytter batteri og værktøj mod
overbelastning og overophedning

Total systemkommunikation der optimerer
værktøjets ydelse

3 KULFRI POWERSTATE™ MOTOR

Motoren er udviklet unikt til hvert
værktøj i serien for optimal ydelse

Giver den perfekte kombination af høj
ydelse, mobilitet og produktivitet

Bygget med maksimalt magnet-indhold
og med høj kvalitet jordmagneter for
optimeret værktøjsydelse

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

ONE-KEY™ er den første digitale platform
for værktøj og udstyr, der kombinerer et
gratis-at-bruge flådestyringsprogram med
markedets smarteste værktøjer.

ONE-KEY™ giver fuldstændig kontrol og
overblik over alle aktiver på tværs af jobs,
medarbejder og lokation.

Læs mere på milwaukeetool.dk/one-key

**ALLE MX FUEL™
VÆRKTØJER
OG MXF XC406
BATTERIET
HAR ONE-KEY™
TEKNOLOGIEN
INTEGRERET.**





REDLITHIUM™
BATTERIER
OG LADERE

MARKEDSLEDENDE INDENFOR LITHIUM BATTERI-INNOVATION



SUVERÆN KONSTRUKTION

MX FUEL™ REDLITHIUM™ batterier har et unikt udviklet & patenteret design der beskytter mod fald, vibrationer, vandsprøjt og ekstreme temperaturer. Dette forbedrer holdbarheden markant når der arbejdes på de mest krævende opgaver.

AVANCERET ELEKTRONIK

REDLINK™ elektronikken giver et unikt samspil og kommunikation mellem batteri, maskine og oplader der optimal ydelse, overbelastningsbeskyttelse, holdbarhed og batterilevetid.

MARKEDSFØRENDE CELLETEKNOLOGI

MX FUEL™ REDLITHIUM™ batterierne består af markedets højestydende lithium-ion battericeller, der er udviklet i tæt samarbejde med verdens førende udviklere af lithium-teknologi. Milwaukee Tool sikrer gennem opfattende in-house testning af værktøj og batterier, en uovertruffen ydelse og holdbarhed som kommer til udtryk når der arbejdes med de absolut tungeste opgaver arbejdsdagen kan byde på.

	MXF XC406	MXF CP203
Kompatibilitet	Passer alle MX FUEL™ maskiner	Passer alle MX FUEL™ maskiner
Ladetid	90 min	45 min
Kapacitet	6,0 Ah	3,0 Ah
Strømindikator	Ja	Ja
REDLINK™ elektronik	Ja	Ja
ONE-KEY™ funktionalitet	Ja	Nej
Artikelnummer	4933471837	4933471838

	MXF C
Kompatibilitet	CP + XC batterierne
Ladetid	MXF CP406 – 90 min, MXF CP203 – 45 min
Integreret blæser	Ja
REDLINK™ elektronik	Ja
Battericelle-overvågning	Ja
Artikelnummer	4933471839

MXF XC406
MX FUEL™
REDLITHIUM™
6,0 AH BATTERIET

- ✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ batteri med markedets mest avancerede lithium-ion teknologi
- ✓ Giver 230V-ydelse i et kompakt og mobilt batteri der giver mulighed for at arbejde på steder hvor maskiner med ledning ikke kan komme til
- ✓ Patenteret konstruktion der beskytter mod fald, vibrationer, vandsprøjt og ekstreme temperaturer
- ✓ Fungerer optimalt ned til -28.0°
- ✓ Unikt samspil og kommunikation mellem batteri, maskine og oplader der giver overbelastningsbeskyttelse og optimerer ydelsen, holdbarheden og batterilevetiden
- ✓ Giver mulighed for at arbejde med indendørs og på steder med dårlig udluftning
- ✓ Banebrydende alternativ til benzinmaskiner
- ✓ ONE-KEY™ funktionalitet med bl.a. flådestyring, værktøjssikkerhed og værktøjssporing

MXF CP203
MX FUEL™
REDLITHIUM™
3,0 AH BATTERIET

- ✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ batteri med markedets mest avancerede lithium-ion teknologi
- ✓ Giver 230V-ydelse i et kompakt og mobilt batteri der giver mulighed for at arbejde på steder hvor maskiner med ledning ikke kan komme til
- ✓ Patenteret konstruktion der beskytter mod fald, vibrationer, vandsprøjt og ekstreme temperaturer
- ✓ Fungerer optimalt ned til -28.0°
- ✓ Unikt samspil og kommunikation mellem batteri, maskine og oplader der giver overbelastningsbeskyttelse og optimerer ydelsen, holdbarheden og batterilevetiden
- ✓ Giver mulighed for at arbejde med indendørs og på steder med dårlig udluftning
- ✓ Banebrydende alternativ til benzinmaskiner

	MXF XC406	MXF CP203
Artikelnummer	4933471837	4933471838



MXF C
MX FUEL™
LADER

Artikelnummer: 4933471839

- ✓ Lader et 3,0 Ah batteri på 45 min
- ✓ Lader et 6,0 Ah batteri på 90 min
- ✓ REDLINK™ elektronikken optimerer ladetiden (4,5 A/t)
- ✓ Integreret blæser forhindrer overophedning
- ✓ LED-indikator for ladestatus på 80% (30 min / 55 min - 3,0 Ah / 6,0 Ah)
- ✓ Bærehåndtag



MXF COS350

MX FUEL™ 350 MM KAPSAV



HURTIGERE
SNIT FRA
START TIL SLUT

FULD
350 MM
KLINGEKAPACITET

INGEN
UDLEDNING

EGENSKABER

- ✓ Verdens første batteridrevne kapsav med kraft nok til at skære armeret beton med en skærekapacitet på hele 350 mm
- ✓ Hurtigere snit fra start til slut: Start med 3 sek tryk på knap. Ingen blanding af benzin/olie og ingen benzinmotor-vedligeholdelse
- ✓ Ingen hovedpine fra benzindampe: Kan bruges indendørs
- ✓ Ydelse der kan måle sig med benzindrevne save med op til 5370 omdr./min og skæredybde på 125 mm
- ✓ Velbalanceret kapsav der larmer mindre og med mindre vibrationer end en tilsvarende benzindrevet sav
- ✓ Beskyttelsesskærm kan justeres uden værktøj/nøgle og til vådskæring er saven kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ vandsprøjte
- ✓ Tilgængelig separat: Transportvogn MXF COSC der også kan anvendes for mere stabilitet under skæring
- ✓ Den kulfrie MX FUEL™ POWERSTATE™ motor, REDLINK PLUS™ elektronikken og REDLITHIUM™ batteriet giver sammen en suveræn ydelse, holdbarhed og driftstid i de absolut tungeste opgaver
- ✓ ONE-KEY™ funktionalitet med bl.a. flådestyring, værktøjssikkerhed og værktøjssporing

SPECIFIKATIONER

	MXF COS350-601
Omdrejninger (omdr./min)	5350
Klangediameter (mm)	350
Maks. skæredybde (mm)	125
Vægt med batteri (kg)	16.7
Medfølger	1 x MXF XC406 batteri, 1 x MXF C lader, 1 x Diamantklinge, 1 x taske
Artikelnummer	4933471833

MXF COSC

MX FUEL™ TRANSPORTVOGN TIL KAPSAV

Artikelnummer: 4933464883



- ✓ Letvægts transportvogn til MX FUEL™ 350 mm kapsav - kan anvendes under skæring for øget præcision med 125mm skæredybde
- ✓ Transporthåndtag med højdejustering
- ✓ Saven monteres på vognen uden brug af værktøj og vognen er kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ vandsprøjte til vådskæring
- ✓ Fuld mobilitet med opbevaringsplads til ekstra batteri
- ✓ Kan klappes sammen for let transport og opbevaring
- ✓ Leveres med 11.4 l vandtank til vådskæring

M18 BPFPH-0

M18 SWITCH TANK™

Artikelnummer: 4933464961

- ✓ The M18™ SWITCH TANK™ 15 l rygsprøjte er markedets første system med udskiftbare beholdere uden manuel pumping
- ✓ Den udskiftbare beholder med slange og sprøjte er adskilt fra den batteridrevne M18™ SWITCH TANK™ pumpeenhed
- ✓ Pumpetryk op til 120 PSI (8.27 Bar)
- ✓ Op til 2 timers driftstid (minimum 12 beholdere) med et 4.0 Ah batteri



M18 BPFP-WST

15 L VANDTANK MED SPRØJTE

Artikelnummer: 4933464965

- ✓ Anvendes sammen med SWITCH TANK™ pumpeenheden
- ✓ Vandsprøjte optimal til køling ved betonskæring og kerneboring. Ligeledes optimalt redskab til rengøring af udstyr.
- ✓ Halvgennemsigtig beholder med måleskala for godt overblik over mængde væske i beholderen
- ✓ Bærehåndtag med stor åbning så det er let at hælde væske på uden at spille
- ✓ 5-trins trykjustering



SPEEDCROSS

MAKS. HASTIGHED, LEVETID, LAVE VIBRATIONER!

- ✓ Universalklinger til en lang række forskellige materialer
- ✓ Opdelt i to kategorier for maksimal levetid
- ✓ 10 mm segmenthøjde (STEELHEAD™ 4 mm) for lang levetid
- ✓ Laser-smedede segmenter for bedste ydelse
- ✓ Lave vibrationer



HUDD HÅRD UNIVERSAL

PREMIUM SPEEDCROSS HUDD



Type	Klangediameter (mm)	Hulstørrelse (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Artikel-nummer
HUDD 350	350	25.4	10	2.6	4932471985


DIAMOND BLADE DUH



- ✓ Klinge i høj kvalitet med suveræn ydelse i hårde byggematerialer som beton, granit og ildfast ler / klinker

Type	Klangediameter (mm)	Hulstørrelse (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Artikel-nummer
DUH 350	350	25.4	10	2.8	4932471986

PREMIUM STEELHEAD™ BLADE



- ✓ STEELHEAD™ er bedst egnet til stål og rustfrit stål. Også egnet til armeret beton
- ✓ Skær med høj densitet af specialloddede diamanter giver en ekstremt aggressiv klinge
- ✓ Klingen store alsidighed gør den ligeledes optimal til brandvæsen og redningsoperationer

Type	Klangediameter (mm)	Hulstørrelse (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Artikel-nummer
STEELHEAD™ 350	350	25.4	4	2.8	4932471988

TYND METAL- SKÆRESKIVE

Artikelnummer: 4932471989

- ✓ CCS41/350 x 4 x 25.4 mm
- ✓ Kun egnet til stål



TYND STEN / DUKTIL SKÆRESKIVE

Artikelnummer: 4932472264

- ✓ CCS41/350 x 4 x 25.4 mm
- ✓ Egnet til grovkornede sten og duktile jernrør



MXF DCD150

MX FUEL™ 150 MM DIAMANTBOREMASKINE



**230V
YDELSE
MED BATTERI**

**HULLER
OP TIL 152 MM**

**HØJ
PRODUKTIVITET
LYNHURTIG OPSÆTNING**

EGENSKABER

- ✓ Batteridrevet diamantboremaskine med ydelse som en 230V-maskine og kapacitet på 152 mm i diameter ved både tør- og vådboring
- ✓ 2 gear for maksimal fleksibilitet i opgaveløsningen
- ✓ 1 gear: op til 75 mm diameter våd- & tørboring ved 1600 omdr./min
- ✓ gear: 76 til 152 mm diameter våd- & tørboring ved 800 omdr./min
- ✓ Patenteret AUTOSTOP™ kobling giver klassens bedste beskyttelse for bruger og arbejdsemne
- ✓ Indbygget vaterpas hjælper brugeren til at opnår højere præcision
- ✓ Indbygget tryksensor hjælper til at holde optimal borehastighed
- ✓ Batteriindikator giver overblik over resterende strømniveau
- ✓ Kompatibel med M18™ SWITCH TANK™ vandsprøjte til vådboring
- ✓ 1 1/4"UNC + 1/2"G gør at den passer med de fleste kernebor på markedet med friktionsplade-design der gør det let at skifte bor
- ✓ ONE-KEY™ funktionalitet med bl.a. flådestyring, værktøjssikkerhed og værktøjssporing
- ✓ Den kulfrie MX FUEL™ POWERSTATE™ motor, REDLINK PLUS™ elektronikken og REDLITHIUM™ batteriet giver sammen en suveræn ydelse, holdbarhed og driftstid i de absolut tungeste opgaver

SPECIFIKATIONER

	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Omdrejninger (omdr./min)	0 - 800 / 0 - 1600	0 - 800 / 0 - 1600
Kapacitet i beton 1. / 2. gear (mm)	76 - 152 / 25 - 76	76 - 152 / 25 - 76
Værktøjsfæste	1 1/4" UNC + 1/2" G	1 1/4" UNC + 1/2" G
Standardudstyr	Klips til at låse afbryder, støttegreb	Klips til at låse afbryder, støttegreb, MXF DR255TV borestander
Medfølger	2 x 3.0 Ah batterier, 1 x MXF C lader, kuffert	2 x 3.0 Ah batterier, 1 x MXF C lader, kuffert
Artikelnnummer	4933464887	4933471835



Kompatibel med M18™ SWITCH TANK™
- Se side 11 for mere information



MXF DR255TV

MX FUEL™ PREMIUM DIAMANT- BORESTANDER

Artikelnnummer: 4933472247

- ✓ Med ekstra lang søjle for brug med batteridrevet MXF DCD150 diamantboremaskine
- ✓ Borevinkel-indikator på basen - kan tiltes fra 0° til 45°
- ✓ Universal 60 mm 'quick connect' monteringsbeslag
- ✓ Leveres med betonmonteringsæt (Artikelnnummer 4932399731)



10 LITER VANDTANK

Artikelnnummer: 4932399726



VAND- OPSAMLINGSRING

Artikelnnummer: 4932399727



VACUUMPUMPE

Artikelnnummer: 4932352094



ERSTATNINGS- VACUUMRING

Artikelnnummer: 4931400613



- ✓ Vacuum-forseglingsring af gummi til MXF DR255TV

BETONFÆSTNINGSSÆT

Artikelnnummer: 4932399731



MX FUEL™ THIN KERF DIAMANTKERNEBOR TIL VÅDBORING

- ✓ Diamantkernebor specielt udviklet til MX FUEL™ værktøj
- ✓ Optimal ydelse for diamantboremaskiner op til 2200 Watt
- ✓ 10 mm lasersvejsede segmenter for suveræn holdbarhed
- ✓ Standard 1/2" G fæste ved mindre diameter og standard 1 1/4" UNC fæste ved større diameter



Diameter (mm)	Beskrivelse	Fæste	Arbejdslængde (mm) B	Totaltlængde (mm) A	Artikel-Nummer
12	WCHP-TK 12	1/2" G	200	270	4932472167
14	WCHP-TK 14	1/2" G	300	370	4932472168
16	WCHP-TK 16	1/2" G	300	370	4932472169
18	WCHP-TK 18	1/2" G	300	370	4932472170
20	WCHP-TK 20	1/2" G	300	370	4932472171
22	WCHP-TK 22	1/2" G	300	370	4932472172
24	WCHP-TK 24	1/2" G	300	370	4932472173
25	WCHP-TK 25	1/2" G	300	370	4932472174
28	WCHP-TK 28	1/2" G	300	370	4932472175
30	WCHP-TK 30	1/2" G	300	370	4932472176
32	WCHP-TK 32	1/2" G	300	370	4932472177
35	WCHP-TK 35	1/2" G	300	370	4932472178
40	WCHP-TK 40	1/2" G	300	370	4932472180
51	WCHP-TK 51	1 1/4" UNC	450	525	4932472184
56	WCHP-TK 56	1 1/4" UNC	450	525	4932472185
61	WCHP-TK 61	1 1/4" UNC	450	525	4932472186
66	WCHP-TK 66	1 1/4" UNC	450	525	4932472187
71	WCHP-TK 71	1 1/4" UNC	450	525	4932472188
76	WCHP-TK 76	1 1/4" UNC	450	525	4932472189
81	WCHP-TK 81	1 1/4" UNC	450	525	4932472190
86	WCHP-TK 86	1 1/4" UNC	450	525	4932472191
91	WCHP-TK 91	1 1/4" UNC	450	525	4932472192
101	WCHP-TK 101	1 1/4" UNC	450	525	4932472193
105	WCHP-TK 105	1 1/4" UNC	450	525	4932472194
111	WCHP-TK 111	1 1/4" UNC	450	525	4932472195
121	WCHP-TK 121	1 1/4" UNC	450	525	4932472196
130	WCHP-TK 130	1 1/4" UNC	450	525	4932472197
140	WCHP-TK 140	1 1/4" UNC	450	525	4932472198
150	WCHP-TK 150	1 1/4" UNC	450	525	4932472199

Description	Artikel Nummer
Borekappe til boring og tør kerneboring Ø 25 - 152 mm. Børst indgangen for bedre støvudsug. Kun til tør kerneboring. DEK 26 standard universalfæste til alle MILWAUKEE® støvsugere.	4932471990



MXF DH2528H

MX FUEL™ 25 KG NEDBRYDNINGSS- HAMMER



HÅRDTSLÅENDE
MED LAVE
VIBRATIONER

MOBILITET
INGEN LEDNING
ELLER BENZIN

12 M NEDBRYDNING
PÅ ÉT BATTERI
200 MM DYB X 300 MM BRED RENDE

EGENSKABER

- ✓ Markedets første batteridrevne 28 mm Hex nedbrydningshammer - med ydelse som benzindrevne, 230V og pneumatiske maskiner
- ✓ Heavy Duty hammer der leverer 64 Joule i slagenergi
- ✓ Avanceret anti-vibrations teknologi i form af den 'svævende' slagmekanisme der giver mulighed for at arbejde en hel dag uden at overskride de tilladte grænser
- ✓ Vibrationsniveau på kun 5.17 m/s² giver mulighed for at arbejde op til 7 timer dagligt
- ✓ Maksimal produktivitet i de tungeste opgaver med 1300 slag/min
- ✓ Nedbryder op til 2 ton beton eller en 12 m rende (20 cm dyb og 30 cm bred) på ét 6,0 Ah batteri
- ✓ Serviceindikator der giver besked om at tilføje fedt efter hver 40 timers brug
- ✓ Den kulfrie MX FUEL™ POWERSTATE™ motor, REDLINK PLUS™ elektronikken og REDLITHIUM™ batteriet giver sammen en suveræn ydelse, holdbarhed og driftstid i de absolut tungeste opgaver
- ✓ ONE-KEY™ funktionalitet med bl.a. flådestyring, værktøjssikkerhed og værktøjssporing
- ✓ Tilgængelig separat: Transport-trolley DHT MXF med plads til opbevaring af 4 mejsler, lader og ekstra batteri. Sikringsrem der holder hammeren sikkert på plads under transport

SPECIFIKATIONER

	MXF DH2528H-601
Værktøjstæste	28 mm Hex
Slagenergi (EPTA)(J)	64
Slagrate (slag/min)	1300
Vibrationer ved mejsling (m/s²)	5.17
Vægt med batteri (kg)	29.6
Medfølger	1 x MXF XC406 batteri, 1 x MXF C lader, 1 x flad- + 1 x spidsmejsel
Artikelnummer	4933471829

MXF DHT


MX FUEL™ TROLLEY TIL NEDBRYDNINGSS- HAMMER

Artikelnummer: 4933464879



- ✓ Letvægtsvogn til MX FUEL™ DH2528H nedbrydningshammer med store terrængående hjul for let transport til og fra byggepladsen
- ✓ Sikringsrem holder hammeren sikkert på plads under transport
- ✓ Opbevaringsplads til 4 mejsler, lader og ekstra batteri

MX FUEL™ 28 MM HEX MEJSLER



	Beskrivelse	Total længde (mm)	Klinge bredde (mm)	Artikel nummer
1	28 mm Hex spidsmejsel	400	-	4932459774
2	28 mm Hex 400 x 35 mm fladmejsel	400	35	4932459775
3	28 mm Hex flat bredmejsel	400	80	4932459776
4	28 mm Hex spadmejsel	400	125	4932459777
5	28 mm Hex asfaltmejsel	400	90	4932459778
6	28 mm Hex konisk universalskift	-	-	4932459779
7	28 mm Hex jordkomprimeringsplade	200	200	4932459780

MXF LSDP

MX FUEL™ STOR KLOAKRENSER MED POWERREDZ™



1 REDLITHIUM™-
BATTERI



2 REDLINK PLUS™-
ELEKTRONIK



3 KULFRI
POWERSTATE™-
MOTOR



POWERREDZ™
LØFTEASSISTENT

FULD T INDKAPSLET
TROMLE

KRAFTFULD
NOK TIL AT KLARE
RØDDER UDE PÅ 60 M

EGENSKABER

- ✓ Integreret POWERREDZ™ gør at én person kan flytte maskinen ind og ud af servicebilen og op og ned af trapper
- ✓ Fuldt indkapslet tromle for bedste beskyttelse og minimal efterfølgende rengøring
- ✓ Kraft nok til at fjerne rødder ude på 60m
- ✓ Elektronisk fodpedal hvor foden ikke glider og integreret tromlebremse der beskytter brugeren og giver optimal kontrol
- ✓ MX FUEL™ tromlekapacitet til 16 mm brede x 30 m lange og 20 mm brede x 30 m lange rensekabler
- ✓ Den kulfrie MX FUEL™ POWERSTATE™ motor, REDLINK PLUS™ elektronikken og REDLITHIUM™ batteriet giver sammen en suveræn ydelse, holdbarhed og driftstid i de absolut tungeste opgaver
- ✓ ONE-KEY™ funktionalitet med bl.a. flådestyring, værktøjssikkerhed og værktøjssporing
- ✓ Leveres med 1 x 20 mm x 15.2 m rensekabel, 1 x 20 mm x 7.6 m rensekabel og tilbehørssæt med 9 dele

SPECIFIKATIONER

	MXF LSDP-301
Omdrejninger (omdr./min)	200
Maks. afløbsdiameter (mm)	200
Kabeldiameter (mm)	16-20
Kabellængde (m)	30
Vægt med batteri (kg)	56.6
Medfølger	1 x MXF CP203 batteri, 1 x MXF C lader, 1 x 7.6 m og 1 x 15.2 m rensekabel (20 mm) og tilbehørssæt med 9 dele
Artikelnummer	4933471851



RENSE- HOVEDER

RENSEHOVED, LIGE

TIL AT LØSNE OBJEKTER
SOM HÅR OG LIGNENDE



Beskrivelse	Artikelnummer
Rensehoved lige	48532830

RENSEHOVED, TRAGT

TIL AT LØSNE OBJEKTER
SOM KLUDE OG TEKSTIL



Beskrivelse	Artikelnummer
Rensehoved tragtform	48532831

RODSKÆRERE

TIL AT FJERNE RØDDER
I AFLØB OG KLOAK



Beskrivelse	Artikelnummer
75 mm rodskærer	48532832



Beskrivelse	Artikelnummer
100 mm rodskærer	48532833

Beskrivelse	Artikelnummer
150 mm rodskærer	48532834

ÅBNINGSSKÆR

TIL AT ÅBNE SVÆRE
TILSTOPNINGER



Beskrivelse	Artikelnummer
Lille åbningsskær	48532835

Beskrivelse	Artikelnummer
Medium åbningsskær	48532836

KÆDESKRABERE

TIL AT FJERNE
FEDTPROPPER



Beskrivelse	Artikelnummer
70 mm kædeskraber	48532837

Beskrivelse	Artikelnummer
100 mm kædeskraber	48532838

TILBEHØRS- SÆT



Beskrivelse	Artikelnummer
Tilbehørssæt	48532840

KOBLINGS- ENDEKABEL

Dimensioner	Artikelnummer
16 mm x 7.6 m	4932471701
16 mm x 15.2 m	4932471702
20 mm x 7.6 m	4932471703
20 mm x 15 m	4932471704

ANKER- KABEL

Length	Artikelnummer
16 mm	4932471707

LEDER- KABEL

Dimensioner	Artikelnummer
16 mm x 60 cm	4932471708
20 mm x 60 cm	4932471709

MXF TL

MX FUEL™ LYSTÅRN

1 REDLITHIUM™-
BATTERI



IP56

2 TRUEVIEW™
LED-TEKNOLOGI

3 REDLINK PLUS™-
ELEKTRONIK

MEST
MOBILE
3 M LYSTÅRN
INDEN- / UDENDØRS

**27,000
LUMEN**
OPGAVE- OG OMRÅDELYS

KLARER
VINDSTYRKE
PÅ 55 KM/T

EGENSKABER


- ✓ Højtydende TRUEVIEW™ arbejdslys yder imponerende 27,000 Lumen ved 230V-tilslutning og op til 20,000 Lumen når den kører på batteri
- ✓ Lyshovedet kan vinkles for optimal belysning i alle arbejdsituationer
- ✓ Lav vægt på kun 48 kg og to store terrængående hjul gør lystårnet let at transportere til og fra byggepladsen
- ✓ Grundet den motoriserede mast kan lystårnet sættes op op under 10 sek. Masten kan nå en højde på 3,10 meter og kan klare vindstyrke på op til 55 km/t
- ✓ Forseglet batterirum beskytter batteriet mod elementerne
- ✓ Ekstremt hårdfor linse i slagfast polykarbonat for at klare de hårdeste forhold på byggepladsen
- ✓ Integreret MX FUEL™ oplader giver mulighed for at lade batterier når ledningen er tilsluttet
- ✓ ONE-KEY™ funktionalitet med bl.a. flådestyring, værktøjssikkerhed og værktøjssporing. Desuden kan driftsplanen styres og justeres fra mobilen, ligesom der gives optimalt overblik over resterende batterilevetid
- ✓ IP 56-beskyttelse

SPECIFIKATIONER

	MXF TL-601
Teknologi	LED
Maks. effekt AC høj/ medium/ lav (Lumen)	27000 / 14000 / 7000
Maks. effekt DC høj/ medium/ lav (Lumen)	20000 / 10000 / 5000
Maks. driftstid AC (timer)	ubegrænset
Maks. driftstid DC (timer)	3 / 6 / 12
Maks. højde (m)	3,1
Integreret lader	Yes
Vægt med batteri (kg)	48
Medfølger	1 x MXF XC406 batteri, integreret lader
Artikelnummer	4933471844

ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



SPORING



KONTROL



TILPASNING
(KUN LYSTÅRN)

**DOWNLOAD DEN GRATIS ONE-KEY™ APP
VIA APP STORE ELLER GOOGLE PLAY.**



SE VORES ELVÆRKTØJSKATALOG FOR MERE INFORMATION,
ELLER GÅ ONLINE PÅ **MILWAUKEETOOL.DK**

Milwaukee Tool Danmark

v/ Techtronic Industries Nordic ApS
Stamholmen 147, 4
2650 Hvidovre
Danmark
Tlf. +45 43 56 55 55

Distribueret af: