Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™










2023/24

TILBEHØR, HÅNDVÆRKTØJ, OPBEVARING OG PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



INDHOLD

BORING OG MEJSLING

BOR: ANDRE
- Glas & Fliser 36
- Multimateriale 34-35

BOR: METAL
- HSS-G 58
- HSS-G Red Cobalt 52-53
- HSS-G Ti Red Hex - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 50-51
- HSS-R 59-60
- Thunderweb 54-57
- Trinbor 61-64

BOR: TRÆ
- Træsneglebor 39-40
- Fladbor 45
- Forstnerbor 41
- Kabelbor 46
- Selfeed-bor 43
- SPEED FEED™ Bor 46
- SWITCHBLADE™ Selfeed-bor - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 42
- Træbor 44
- Træsneglebor - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 38

DIAMANTBORING
- 1 1/4" UNC / 1/2" G - Diamantkernebor til vådboring 86-87
- 1 1/4" UNC / M16 - Diamantkernebor til tørboring 88-90
- M14 Tør Diamantbor 81-83
- Våd/Tør Diamanthulsave 84-85

HAMMERBOR: BETON & MURVÆRK
- Rundt Fæste - Beton/Murværk 36-37
- SDS-Max - Andre 23-25
- SDS-Max 4-skærs (MX4) 19-20
- SDS-Max Kernebor/Tunnelbor 21-23
- SDS-Plus 2-skærs (M2) 8-11
- SDS-Plus 4-skærs (MX4) 4-7
- SDS-Plus Forlængere 17
- SDS-Plus Kernebor 18
- Støvudsugning 14-17

HULSAVE
- BIG HAWG™ Multimateriale 78
- HCS PVC Hulsave 79
- HOLE DOZER™ Bi-Metal 69-72
- HOLE DOZER™ Karbid 73
- Hulsave - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 80
- Justerbar hulsav 75
- Standard Bi-Metal 74

MEJSLER
- HEX 21 mm/ 28 mm/ 30 mm 30-33
- SDS-Max 19-23
- SDS-Max Sledge Mejsler 26-27
- SDS-Plus 28
- SDS-Plus Sledge Mejsler 26-27

MONTERING

- Bitholdere - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 99
- Skruebits 102-103
- Skruebits - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 93-98
- Skruetilbehør 101-103
- Søm og hæfteklammere 116-119
- Toppe & Adaptere - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 104-115

SAVNING, SKÆRING & SLIBNING

SKÆRING OG SLIBNING

Diamantteknologi
- Diamantklinger 153-160
- Diamantkopskiver 161

Slibepapir
- Båndsliber 175-176
- Delta- / excentersliber 170-174

Slibning
- Fixtec-møtrik 168
- Lamelslibeskiver 166-167
- Skære- og slibeskiver til metal 163-165

SAVNING
- Båndsavklinger 150-152

Multiværktøjstilbehør
- Starlock-fæste - Multiværktøjstilbehør 142-146

Savklinger
- Rundsave 147-148
- Kap-/geringssave 149
- Bordsave 149
- Klinger til stål og metal 150
- SAWZALL™ BAJONETSAVKLINGER

Metal
- The TORCH™ NITRUS / Karbid Klinger 122-123
- Thin Kerf Klinger 126-127
- TORCH™ Klinger 124-125

Nedrivning Træ & Søm
- AX™ Karbid Klinger 128
- AX™ Klinger 129
- Thin Kerf Klinger 129

Universal
- Sæt 134
- Specialopgaver 132-133
- Træ & Plastik 132
- WRECKER™ Karbid klinger 130
- Wrecker™ klinger 131

HACKZALL™ Klinger 135

Stiksavklinger
- Metal 139-140
- Specialopgaver 140-141
- Træ & Plast 137-138

ANDET TILBEHØR

- Afløbsrensere 203
- Båndsave 189
- Borehammere 178
- Borepatroner 179-180
- Ekspansionsværktøj 199
- Elektrisk Test og Måling 208
- Fugepistoler 207
- Høvle 190
- Hydraulisk Pumpe 198
- Kabelsakse 196-197
- Krympeværktøj 192-195
- Lamelfræsere 189
- Maskiner til have & skov 191
- Nipplere 183
- Overfræsere 190
- Pladesakse 183
- Polermaskiner 184-186
- Pressværktøj 200-202
- Rundsave 189
- Skruemaskiner 176
- Slagnøgler 177
- Slibemaskiner 187-188
- Søgefjeder M18 FUEL™ 197
- Stanseværktøj 198
- Støvudsugningsløsninger 182
- Tilbehør til betonvibrator 209
- Varmejakker 208
- Vinkelslibere 181

HÅNDVÆRKTØJ

Fastgørelse og montering
- HOLLOWCORE™ Magnetisk HEX-skruetrækkere 244
- Fast- og ring-gaffelnøgler 255-258
- Skraldeværktøj 259
- Skruenøgler 252-254
- Skruetrækkere 241-245
- Tænger 246-250
- Toppe 260-264
- TORQUE LOCK™ Tænger 250-251

Hammere 238-240

Nedrivning
- Dækjern 266
- Koben 237

Måling og Markering
- Kridtsnor 224
- INKZALL™ Markere 225-226
- Målebånd 212
- Speedvinkel 224
- Tommestok 216-217
- Tømrervinkel 224
- Vaterpas 218-223

Skæring
- Boltsakse 236
- Kabelsakse 235
- Knive og Knivblade 227-230
- Metalsakse 233
- Rørskærere 233-234
- Sakse 232
- Søgefjeder 254
- Syl- og Krogsæt 267

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

- Ansigtsmasker 273-274
- Arbejdshandsker 278-289
- Arbejdstøj 299-302
- BOLT™ 200 hjelme 269-270
- Hi-Vis Veste 276-277
- Høreværn 275
- Knæskånere 303
- PACKOUT™ Førstehjælpskasse 275
- Sikkerhedsbriller 271-272
- Sikringsliner 290-293
- Varmetøj 294-298

OPBEVARING

- PACKOUT™ Hyldesystem 322
- PACKOUT™ Kasser 312-318
- PACKOUT™ Tasker 326-328
- PACKOUT™ Tilbehørskasser 319-320
- PACKOUT™ Trolley'er 314
- PACKOUT™ Værktøjsopbevaring 329-330
- Skumindlæg 308-311
- Stål opbevaring 304-307
- Værktøjsseler og bælter 333

Milwaukee® Nothing but **HEAVY DUTY.**™

MX4™

MX4™

4x

LEVETID I ARMERET BETON*

*vs. 2-skærs hammerbor





Hos MILWAUKEE® stræber vi efter at gøre tingene bedre og livet lettere for vores brugere under de hårdeste arbejdsforhold. Vi er dagligt involveret i produktudvikling, og det første skridt er altid at forstå udfordringerne på arbejdspladsen.

Denne viden har blandt andet ført til udviklingen af næste generations af vores MX4™ hammerbor, en komplet "game changer" inden for borteknologi. Solid karbidkonstruktion betyder længere levetid, forstærket spids med øget nøjagtighed og hurtigere boring gennem de hårdeste materialer.

NYHED

KARBIDSPIDS TEKNOLOGI

FORBEDRET YDELSE I ARMERET BETON

FULD KARBIDSPIDS*

FOR BEDSTE YDELSE

*≤ 10 MM

SKARPERE SPIDSVINKEL

FORBEDRET YDELSE I ARMERET BETON

116 HULLER

PÅ ÉN OPLADNING*

*med dybde på 50 mm, med et 6 mm MX4-bor og et 5,5 Ah-batteri.

TYSK PRÆCISION

VARIABEL SPIRALGEOMETRI

FOR HURTIGERE BORING



PGM-KLASSIFI-CERING


FOR PRÆCIS BORING


NYHED

KARBIDSPIDS TEKNOLOGI

SDS-Plus MX4 bor - 4 skær

Symmetrisk 4-skærs geometri (4x90°) for perfekt runde huller - optimeret til boring af ankerhuller i armeret beton. Skarp nyudviklet spids reducerer vandring ved opstart og giver forbedret ydelse i armeringsjern. Solid svejset karbidspids på 5-10 mm og stor forsænket karbidspids i ét stykke på 12-32 mm for optimal levetid. 4-skærs spiralen sikrer optimal afledning af borestøv.
PGM-rating
Fremstillet i Tyskland





Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Forbor	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
5	115	50		1	1	**4932352007**	4002395366644	1246616
5	165	100		1	1	**4932352008**	4002395368891	1246617
5	215	150		1	1	**4932478465**	4058546346560	2141159
5	265	200		1	1	**4932478466**	4058546346577	2141160
5	315	250		1	1	**4932478467**	4058546346584	2141161
5.5	115	50		1	1	**4932352009**	4002395368907	1246618
5.5	165	100		1	1	**4932352010**	4002395368914	1246619
5.5	215	150		1	1	**4932478469**	4058546346607	2141162
5.5	315	250		1	1	**4932478470**	4058546346614	2141163
6	115	50		1	1	**4932352011**	4002395368921	1246620
6	165	100		1	1	**4932352012**	4002395368938	1246621
6	215	150		1	1	**4932352013**	4002395366705	1246626
6	265	200		1	1	**4932352014**	4002395366712	1246627
6	315	250		1	1	**4932352015**	4002395366729	1246628
6.5	115	50		1	1	**4932492017**	4058546413293	2307387
6.5	165	100		1	1	**4932430146**	4002395378074	1602023
6.5	215	150		1	1	**4932352016**	4002395366736	1246629
6.5	265	200		1	1	**4932352017**	4002395366743	1246630
6.5	315	250		1	1	**4932352018**	4002395366750	1246631
6.5	465	400		1	1	**4932464596**	4058546225414	1988789
7	115	50		1	1	**4932352019**	4002395366767	1246632
7	165	100		1	1	**4932352020**	4002395366774	1246633
7	215	150		1	1	**4932492018**	4058546413309	2307388
8	115	50		1	1	**4932352021**	4002395366781	1246634
8	165	100		1	1	**4932352022**	4002395366798	1246635
8	215	150		1	1	**4932352023**	4002395366804	1246636
8	265	200		1	1	**4932352024**	4002395366811	1246637
8	315	250		1	1	**4932352712**	4002395373703	1505226
8	365	300		1	1	**4932492019**	4058546413316	2307389
8	465	400	✔	1	1	**4932352713**	4002395373710	1505228
9	165	100		1	1	**4932352944**	4002395376025	1622922
9	215	150		1	1	**4932492020**	4058546413323	2307390
10	115	50		1	1	**4932352025**	4002395366828	1246638
10	165	100		1	1	**4932352026**	4002395366835	1246639
10	215	150		1	1	**4932352027**	4002395366842	1246640
10	265	200		1	1	**4932352028**	4002395366859	1246641
10	315	250		1	1	**4932352029**	4002395366866	1246642
10	365	300		1	1	**4932492021**	4058546413330	2307391
10	455	400	✔	1	1	**4932352030**	4002395366873	1246643
10	600	540	✔	1	1	**4932352945**	4002395376032	1622912
10	1000	940	✔	1	1	**4932352946**	4002395376049	1622828
11	160	100		1	1	**4932492022**	4058546413347	2307392
11	210	150		1	1	**4932492023**	4058546413354	2307393
12	160	110		1	1	**4932352031**	4002395366880	1246644
12	210	160		1	1	**4932352032**	4002395366897	1246645
12	260	210		1	1	**4932352033**	4002395366903	1246646
12	310	260		1	1	**4932352034**	4002395366910	1246647
12	450	400	✔	1	1	**4932352035**	4002395366927	1246648
12	600	550	✔	1	1	**4932352947**	4002395376056	1622914
12	1000	940	✔	1	1	**4932352948**	4002395376063	1622829
13	160	100		1	1	**4932492025**	4058546413378	2307395
13	210	150		1	1	**4932492026**	4058546413385	2307396
14	160	110		1	1	**4932352036**	4002395366934	1246649
14	210	150		1	1	**4932352037**	4002395366941	1246650
14	260	200		1	1	**4932352949**	4002395376070	1622916
14	310	260		1	1	**4932352038**	4002395366958	1246651
14	380	330		1	1	**4932478473**	4058546346645	2141164
14	450	400	✔	1	1	**4932352039**	4002395366965	1246652

✔For-bor med et kort bor med samme diameter

SDS-Plus MX4 bor – 4 skær

Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Forbor	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
14	600	550	✔	1	1	**4932352950**	4002395376087	1622917
14	1000	950	✔	1	1	**4932352951**	4002395376094	1622830
15	160	100		1	1	**4932430725**	4002395383863	1760815
15	260	200		1	1	**4932352952**	4002395376100	1600046
15	450	400	✔	1	1	**4932492027**	4058546413392	2307397
16	160	110		1	1	**4932430726**	4002395383870	1760816
16	210	160		1	1	**4932352953**	4002395376117	1622919
16	260	210		1	1	**4932352819**	4002395374779	1480166
16	310	260		1	1	**4932352954**	4002395376124	1622921
16	450	400		1	1	**4932352820**	4002395374786	1480167
16	600	540	✔	1	1	**4932352955**	4002395376131	1600047
16	1000	950	✔	1	1	**4932352956**	4002395376148	1622831
17	210	150		1	1	**4932478474**	4058546346652	2141165
18	200	150		1	1	**4932478899**	4058546361815	2158421
18	250	200		1	1	**4932356502**	4002395320950	5678526
18	450	400	✔	1	1	**4932356503**	4002395320967	5678527
18	600	550	✔	1	1	**4932492028**	4058546413408	2307398
18	1000	940	✔	1	1	**4932479345**	4058546371395	2255350
20	250	200		1	1	**4932356504**	4002395320974	5678528
20	450	400	✔	1	1	**4932356505**	4002395320981	5678530
20	600	550	✔	1	1	**4932492029**	4058546413415	2307399
20	1000	940	✔	1	1	**4932479346**	4058546371401	2255351
22	250	200		1	1	**4932399332**	4002395359608	1609621
22	450	400	✔	1	1	**4932356506**	4002395320998	5678531
22	1000	940	✔	1	1	**4932479347**	4058546371418	2255352
24	250	200		1	1	**4932356507**	4002395321001	5678532
24	450	400	✔	1	1	**4932356508**	4002395321018	5678533
24	1000	940	✔	1	1	**4932479348**	4058546371425	2255353
25	250	200		1	1	**4932399333**	4002395359615	1609622
25	450	400	✔	1	1	**4932356509**	4002395321025	5678534
25	1000	940	✔	1	1	**4932479349**	4058546371432	2255354
28	250	200		1	1	**4932399334**	4002395359622	1622875
28	450	400	✔	1	1	**4932356510**	4002395321032	5678535
30	250	200		1	1	**4932399335**	4002395359639	1622876
30	450	400	✔	1	1	**4932356511**	4002395321049	5678536
32	450	400	✔	1	1	**4932399336**	4002395359646	1622877

✔ For-bor med et kort bor med samme diameter

SDS-Plus MX4 hammerbor - 4 skær - 10 pk.

Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
5	115	50	10	1	**4932352040**	4002395366972	1246653
5	165	100	10	1	**4932471250**	4058546288785	2041052
5.5	115	50	10	1	**4932471251**	4058546288792	2041053
5.5	165	100	10	1	**4932352041**	4002395366989	1246654
6	115	50	10	1	**4932352042**	4002395366996	1246655
6	165	100	10	1	**4932352043**	4002395367009	1246656
6	215	150	10	1	**4932430234**	4002395378951	1626844
6	265	200	10	1	**4932471252**	4058546288808	2041054
6.5	165	100	10	1	**4932479556**	4058546373504	2255338
6.5	215	150	10	1	**4932430235**	4002395378968	1626846
7	165	100	10	1	**4932352044**	4002395367016	1246657
8	115	50	10	1	**4932352045**	4002395367023	1246658
8	165	100	10	1	**4932352046**	4002395367030	1246659
8	265	200	10	1	**4932471253**	4058546288815	2041055
10	165	100	10	1	**4932352047**	4002395367047	1246660
10	215	150	10	1	**4932352048**	4002395367054	1246661
10	265	200	10	1	**4932471254**	4058546288822	2041056
10	315	250	10	1	**4932471255**	4058546288839	2041057
12	160	100	10	1	**4932352049**	4002395367061	1246662
12	210	150	10	1	**4932352050**	4002395367078	1246663
12	260	200	10	1	**4932471256**	4058546288846	2041058
14	210	150	10	1	**4932471257**	4058546288853	2041059
16	260	200	10	1	**4932471258**	4058546288860	2041060

SDS-Plus MX4 bor – 4 skær - 50 pk.

Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
5.5	165	100	50	1	**4932472234**	4058546326302	2102329
6	115	50	50	1	**4932430437**	4002395380985	1699078
6	165	100	50	1	**4932430438**	4002395380992	1699079
6	215	150	50	1	**4932430462**	4002395381234	1699080
6.5	165	100	50	1	**4932479557**	4058546373511	2255339
6.5	215	150	50	1	**4932430463**	4002395381241	1699082
7	115	50	50	1	**4932472154**	4058546325503	2102320
7	165	100	50	1	**4932472155**	4058546325510	2102321
8	115	50	50	1	**4932479368**	4058546371623	2171152
8	165	100	50	1	**4932430439**	4002395381005	1699083
8	215	150	50	1	**4932430440**	4002395381012	1699084
8	315	250	50	1	**4932472156**	4058546325527	2102322
8	465	400	50	1	**4932472157**	4058546325534	2102323
10	115	50	50	1	**4932479369**	4058546371630	2171153
10	165	100	50	1	**4932430441**	4002395381029	1699085
10	215	150	50	1	**4932430442**	4002395381036	1699086
10	315	250	50	1	**4932472158**	4058546325541	2102324
10	455	390	50	1	**4932472159**	4058546325558	2102325
12	160	100	50	1	**4932472160**	4058546325565	2102326
12	210	150	50	1	**4932430443**	4002395381043	1699087
12	310	250	50	1	**4932472161**	4058546325572	2102327
12	450	400	50	1	**4932472162**	4058546325589	2102328
14	210	150	50	1	**4932478097**	4058546340308	2112536

SDS-plus MX4 hammerbor – 4-skærs - sæt

	Beskrivelse	Leveres i	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	**Sæt med 5 stk. SDS-plus MX4 hammerbor** Ø 5 / 6 x 115 mm og Ø 6 / 8 / 10 x 165 mm	Plast-beholder	5	1	**4932352833**	4002395374915	1486941
①	**SDS-plus MX4 hammerbor (5 stk.)** Ø 5.5 x 115 mm, Ø 5.5 / 6 / 7 / 8 x 165 mm	Plast-beholder	5	1	**4932352835**	4002395374939	1505224
②	**Sæt med 7 stk. SDS-Plus MX4 hammerbor** Ø 5 / 6 x 115 mm, Ø 6 / 8 / 8 / 10 x 165 mm, Ø 12 x 160 mm	Plast-kassette	7	1	**4932478626**	4058546348199	2141141
②	**Sæt med 7 stk. SDS-Plus MX4 hammerbor** Ø 5.5 / 6 x 115 mm, Ø 5 / 5.5 / 6 / 8 / 10 x 165 mm	Plast-kassette	7	1	**4932478627**	4058546348205	2141142
③	**Diskdisplay med SDS-Plus MX4 hammerborsæt (7dele)** 6 x SDS-Plus MX4 7stk. sæt (4932478626)	Plast-kassette	1	1	**4932478673**	4058546348663	2141143
③	**Diskdisplay med SDS-Plus MX4 hammerborsæt (7dele)** 6 x SDS-Plus MX4 7stk. sæt (4932478627)	Plast-kassette	1	1	**4932478674**	4058546348670	2141144



Milwaukee
Nothing but **HEAVY DUTY.**™

M/2™

HURTIGERE
END NOGENSINDE FØR





25%
HURTIGERE
NEDBRYDNING
*VS. tidligere generation



2
SPIRALS-GEOMETRI




2
SKÆRS
IDEEL TIL OPGAVER MED BATTERIDREVNE BOREHAMMERE


SDS-Plus M2 bor - 2 skærs

Fremstillet i Tyskland

HURTIGST: Ny aggressiv spidsgeometri med 3 mejseltænder nedbryder betonen hurtigere og den koniske spiralkant minimerer friktionen og øger dermed M2 borets hastighed.

HOLDBARHED: Forstørrede affasninger forhindrer borets sider bliver ødelagt når det kommer i kontakt med armeringsjern og den tykkere kerne sikrer fuld kraftoverførsel, færre vibrationer og gør boret ekstremt brudsikkert.





Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Forbor	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3	110	50		1	1	**4932352892**	4002395375509	1596769
3.5	110	50		1	1	**4932373908**	4002395353378	1480159
4	110	50		1	1	**4932339498**	4002395304561	8592669
4	160	100		1	1	**4932399143**	4002395357505	1622878
4.8	110	50		1	1	**4932352130**	4002395367832	1381236
5	110	50		1	1	**4932307067**	4002395308835	8592651
5	160	100		1	1	**4932399315**	4002395359431	1622889
5	210	150		1	1	**4932399316**	4002395359448	1622890
5.5	110	50		1	1	**4932339499**	4002395304578	8592636
5.5	160	100		1	1	**4932340408**	4002395311910	8593535
5.5	210	150		1	1	**4932399317**	4002395359455	1622885
5.5	260	200		1	1	**4932399318**	4002395359462	1622886
5.5	310	250		1	1	**4932399319**	4002395359479	1622887
5.5	410	350		1	1	**4932399320**	4002395359486	1622888
6	110	50		1	1	**4932307068**	4002395308842	8593238
6	160	100		1	1	**4932307069**	4002395308859	8593220
6	210	150		1	1	**4932373136**	4002395346394	5678462
6	260	200		1	1	**4932353819**	4002395320127	8593212
6	310	250		1	1	**4932399321**	4002395359493	1622899
6	460	400	✔	1	1	**4932399322**	4002395359509	1600594
6.5	110	50		1	1	**4932344292**	4002395312276	8593204
6.5	160	100		1	1	**4932344293**	4002395312269	8593196
6.5	210	150		1	1	**4932399147**	4002395357574	1622891
6.5	260	200		1	1	**4932399148**	4002395357581	1622892
6.5	310	260		1	1	**4932399323**	4002395359516	1600593
7	110	50		1	1	**4932353820**	4002395320134	8593188
7	160	100		1	1	**4932340409**	4002395311927	8593170
7	210	150		1	1	**4932399222**	4002395358366	1622902
7	250	200		1	1	**4932399324**	4002395359523	1622903
8	110	50		1	1	**4932307070**	4002395308866	8593162
8	160	100		1	1	**4932307071**	4002395308873	8593154
8	210	150		1	1	**4932307072**	4002395308880	8593147
8	260	200		1	1	**4932353821**	4002395320141	8593139
8	310	250		1	1	**4932399325**	4002395359530	1622910
8	400	350		1	1	**4932399326**	4002395359547	1600592
8	460	400	✔	1	1	**4932367013**	4002395336692	5678517
8	600	540	✔	1	1	**4932399327**	4002395359554	1622911
8	1000	940	✔	1	1	**4932399328**	4002395359561	1622905
9	160	100		1	1	**4932353823**	4002395320165	8593121
9	210	150		1	1	**4932353822**	4002395320158	8593113
10	110	50		1	1	**4932340410**	4002395311934	8593105
10	160	100		1	1	**4932307073**	4002395308897	8593097
10	210	150		1	1	**4932307074**	4002395308903	8593089
10	260	200		1	1	**4932344295**	4002395312252	8593071
10	310	250		1	1	**4932353824**	4002395320172	8593527
10	450	400	✔	1	1	**4932344296**	4002395312245	8593519
10	600	550	✔	1	1	**4932367014**	4002395336708	5678471
10	1000	950	✔	1	1	**4932367015**	4002395336715	5678464


✔ For-bor med et kort bor med samme diameter

SDS-Plus M2 bor – 2 skærs

Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Forbor	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
11	160	100		1	1	**4932367066**	4002395336722	5678472
11	260	210		1	1	**4932399329**	4002395359578	1622834
12	160	110		1	1	**4932307075**	4002395308910	8593501
12	210	160		1	1	**4932307076**	4002395308927	8593493
12	260	210		1	1	**4932344297**	4002395312238	8593485
12	310	260		1	1	**4932353825**	4002395320189	8593477
12	450	400	✔	1	1	**4932307077**	4002395308934	8593469
12	600	550	✔	1	1	**4932367068**	4002395336746	5678478
12	1000	950	✔	1	1	**4932367017**	4002395336760	5678473
13	160	110		1	1	**4932307946**	4002395309054	8593451
13	260	210		1	1	**4932344298**	4002395312221	5678480
14	160	110		1	1	**4932307078**	4002395308941	8593444
14	210	160		1	1	**4932353826**	4002395320196	8593436
14	260	210		1	1	**4932307079**	4002395308958	8593428
14	310	260		1	1	**4932399330**	4002395359585	1622837
14	450	400	✔	1	1	**4932307088**	4002395309047	8593410
14	600	550	✔	1	1	**4932367018**	4002395336777	5678485
14	1000	950	✔	1	1	**4932367019**	4002395336784	5678481
15	160	110		1	1	**4932373910**	4002395353392	1562178
15	260	210		1	1	**4932344300**	4002395312207	8593402
16	160	110		1	1	**4932307080**	4002395308965	8593394
16	210	160		1	1	**4932307081**	4002395308972	8593691
16	260	210		1	1	**4932399331**	4002395359592	1622838
16	310	260		1	1	**4932344301**	4002395312191	8593386
16	450	400	✔	1	1	**4932307082**	4002395308989	8593378
16	600	550	✔	1	1	**4932367069**	4002395336791	5678489
16	1000	950	✔	1	1	**4932367021**	4002395336814	5678486
18	200	150		1	1	**4932344303**	4002395312177	8593352
18	250	200		1	1	**4932307083**	4002395308996	8593345
18	300	250		1	1	**4932344304**	4002395312160	8593337
18	450	400	✔	1	1	**4932340411**	4002395311941	8593329
18	600	550	✔	1	1	**4932367022**	4002395336821	5678492
18	1000	950	✔	1	1	**4932367024**	4002395336845	5678491
20	200	150		1	1	**4932344305**	4002395312153	8593311
20	250	200		1	1	**4932307084**	4002395309009	8593303
20	300	250		1	1	**4932399027**	4002395356126	1622839
20	450	400	✔	1	1	**4932307085**	4002395309016	8593295
20	600	550	✔	1	1	**4932367025**	4002395336876	5678498
20	1000	950	✔	1	1	**4932367026**	4002395336883	5678497
22	250	200		1	1	**4932373911**	4002395353408	1622871
22	450	400	✔	1	1	**4932344307**	4002395312139	5678500
22	600	550	✔	1	1	**4932367027**	4002395336890	5678501
22	1000	950	✔	1	1	**4932367029**	4002395336913	5678499
24	250	200		1	1	**4932373922**	4002395353521	1622872
24	450	400	✔	1	1	**4932307087**	4002395309030	8593287
25	250	200		1	1	**4932344308**	4002395312122	8593279
25	450	400	✔	1	1	**4932344309**	4002395312115	8593261
25	1000	950	✔	1	1	**4932367030**	4002395336975	5678504
26	250	200		1	1	**4932344310**	4002395323814	8593253
26	450	400	✔	1	1	**4932344311**	4002395312092	8593246

✔For-bor med et kort bor med samme diameter

SDS-Plus M2 bor - 2 skær - 10 pk.



Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
5	110	50	10	1	**4932371702**	4002395344017	5678408
5	160	100	10	1	**4932352520**	4002395371785	1381238
5.5	110	50	10	1	**4932352521**	4002395371792	1381240
5.5	160	100	10	1	**4932371703**	4002395344024	5678409
6	110	50	10	1	**4932371704**	4002395344031	5678410
6	160	100	10	1	**4932371705**	4002395344048	5678411
6	210	150	10	1	**4932399337**	4002395359653	1622894
6.5	160	100	10	1	**4932399338**	4002395359660	1622925
6.5	210	150	10	1	**4932399339**	4002395359677	1622926
6.5	260	200	10	1	**4932399340**	4002395359684	1622927
7	160	100	10	1	**4932373225**	4002395348619	5678415
8	160	100	10	1	**4932371706**	4002395344055	5678413
8	210	150	10	1	**4932399341**	4002395359691	1622909
10	110	50	10	1	**4932352522**	4002395371808	1381242
10	160	100	10	1	**4932371708**	4002395344079	5678403
10	210	150	10	1	**4932371709**	4002395344086	5678405
10	260	200	10	1	**4932399342**	4002395359707	1622833
12	160	100	10	1	**4932399343**	4002395359714	1622835
12	210	160	10	1	**4932371710**	4002395344093	5678406
12	260	210	10	1	**4932399344**	4002395359721	1622836
14	260	210	10	1	**4932371711**	4002395344109	5678407

SDS-Plus bor - 2 skær - 50 pk.

Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
5	110	50	50	1	**4932399176**	4002395357833	5269981
5.5	160	100	50	1	**4932399177**	4002395357840	5269982
6	110	50	50	1	**4932399178**	4002395357857	5269983
6	160	100	50	1	**4932399179**	4002395357864	5269984
7	160	110	50	1	**4932399181**	4002395357888	5269986
8	160	100	50	1	**4932399182**	4002395357895	5269987
8	210	150	50	1	**4932399183**	4002395357901	5269988
10	160	110	50	1	**4932399345**	4002395359738	5269989
10	210	150	50	1	**4932399184**	4002395357918	5269990
10	260	200	50	1	**4932399185**	4002395357925	5269991
12	210	160	50	1	**4932399186**	4002395357932	5269992

SDS-Plus bor - 2 skær - sæt

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	**Sæt med 5 stk. SDS-plus hammerbor** Ø 5 / 6 x 110 mm og Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm.	5	1	**4932352338**	4002395369973	1340131
①	**SDS-plus M2 hammerbor (5 stk.)** Ø 5.5 x 110 mm og Ø 5.5 / 6 / 7 / 8 x 160 mm	5	1	**4932352834**	4002395374922	1505230
①	**Sæt med 5 SDS-plus hammerbor.** Ø 10 / 12 / 14 / 16 / 20 x 450 mm.	5	1	**4932352801**	4002395374595	1596767
②	**Sæt med 7 SDS-Plus hammerbor.** Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm og Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm.	7	1	**4932352339**	4002395369980	1340133
③	**SDS-plus mejselsæt med 5 dele** SDS-plus bor Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm, spids- og fladmejsel	5	1	**4932430002**	4002395376636	1579641



Milwaukee®
Nothing but **HEAVY DUTY.**™

INVESTERINGER I KARBID-TEKNOLOGI



FORSKNING & UDVIKLING
I NY *TEKNOLOGI*



PROTOTYPER
LYNHURTIG *UDVIKLING AF PROTOTYPER*



TESTNING
EFFEKTIV *PRODUKTION*



PRODUKTION
EFFEKTIV *PRODUKTION*

M4™ M2™

SDS-PLUS | **SDS-MAX** | **MEJSLER**

FREMSTILLET I TYSKLAND

SDS-Plus forlænger

Universal SDS-Plus forlængere så længden kan forøges på SDS-Plus bor.
Klik-system - forbind uden brug af værktøj.
Passer alle SDS-Plus borehammere og bor.
Optimal til brug når der skal bores eks. bag rør eller over hovedhøjde.
Kan løse en lang række opgaver uden at der behøver indkøbes lange dyre bor.



Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
300	1	1	**4932471153**	4058546287818	2074600
450	1	1	**4932471154**	4058546287825	2074601



Nothing but **HEAVY DUTY.**™

STØV UDSUGNING

PGM-klassificeringen sikrer **præcis lige store huller hver gang.**

Hurtigere og mere effektiv boring grundet **99% støvfjernelse**

Effektiv boring uden støv for en renere og mere sikker arbejdsplads

Holder temperaturen nede **hvilket sikrer længere levetid**



SDS-Plus DUST-LOK™ støvfrie 4-skærs bor - modulært design

NYHED

Effektiv boring uden støv for et renere og mere sikkert arbejdsmiljø
Opfanger 99 % af alt borestøv
Aktiv køling af hovedet på boret for længere levetid
4-skærs design forhindrer fastkøring ved kontakt med armeringsjern
Præcise huller jævnfør PGM
Universal-adapter til alle støvsugere med slangediameter 32 - 38 mm


	Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	5	136	100	1	1	**4932471155**	4058546287832	2272140
②	6	136	100	1	1	**4932471156**	4058546287849	2272141
③	8	136	100	1	1	**4932471157**	4058546287856	2272142
④	10	136	100	1	1	**4932471158**	4058546287863	2272143
⑤	12	136	100	1	1	**4932471159**	4058546287870	2272144
⑥	SDS-Plus DC holder med støvudsugsadapter			1	1	**4932471160**	4058546287887	2272145
	SDS-Plus DC støvfrit borsæt (6 dele)							
⑦	Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 x 136 mm. 1 x holder med støvudsugsadapter			7	1	**4932471162**	4058546287900	2272146

Scan QR-koden for at se video



Støvfrie SDS-Plus bor


Hurtigere og mere effektiv bor grundet fjernelsen af borestøv.
Effektiv boring i et mere sikkert støvfrit arbejdsmiljø.
Borets hoved holdes køligt og får dermed længere levetid.
4-skærs design forhindrer fastkøring ved kontakt med armeringsjern.
Præcise runde huller, produceret i henhold til PGM specifikationer.
Universalt system passer de fleste alm. støvsugere med en slangediameter mellem 32 og 38 mm.



Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
12	325	200	1	1	**4932459283**	4058546002497	1903508
14	360	240	1	1	**4932459284**	4058546002503	1903509
16	360	240	1	1	**4932459285**	4058546002510	1903510

Støvfrit SDS-Max Bor 4-skærs - i ét stykke

Hurtigere og mere effektiv grundet fjernelse af støv.
Effektiv boring i et mere sikkert støvfrit arbejdsmiljø.
Borets hoved holdes køligt og får dermed længere levetid.
4-skærs design forhindrer fastkøring ved kontakt med armeringsjern.
Præcise runde huller, produceret i henhold til PGM specifikationer.
Universalt system passer de fleste alm. støvsugere med en slangediameter mellem 32 og 38 mm.



Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
16	600	400	1	1	**4932459287**	4058546002534	1903512
18	600	400	1	1	**4932459288**	4058546002541	1903513
20	600	400	1	1	**4932459289**	4058546002558	1903514
22	600	400	1	1	**4932459290**	4058546002565	1903515
24	600	400	1	1	**4932459291**	4058546002572	1903516
25	600	400	1	1	**4932459292**	4058546002589	1903517
28	600	400	1	1	**4932459293**	4058546002596	1903518
28	900	900	1	1	**4932459294**	4058546002602	1903519
30	600	400	1	1	**4932459295**	4058546002619	1903520
30	900	700	1	1	**4932459296**	4058546002626	1903521
32	600	400	1	1	**4932459297**	4058546002633	1903522
32	900	700	1	1	**4932459298**	4058546002640	1903523
35	900	700	1	1	**4932459300**	4058546002664	1903525
Universal støvsuger-adapter			1	1	**4931416173**	4002395805501	

PCHDE - Universal mejsel-støvudsug



Universal støvudsugnings-løsning til SDS-Max hammere af alle mærker.
Fanger over 90% af støvet fra mejslingen.
Spar værdifuld tid på rengøring.
Passer til MILWAUKEE® støvsugere med let og sikkert kliksystem.
Kan kun bruges med støvudsugs-mejsler som vist nedenfor.
De følgende reservedele er tilgængelige for en hurtig montering: fjeder (4931328988), gummiringe (5 stk.) (4931455278), ramme (4931449576) og frontslange med plastiknæse (4931455277)

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PCHDE. Inkl. 1 x SDS-Max spidsmejsel.	1	1	**4932455280**	4002395247943	1883199
PCHDE. Inkl. 1 x SDS-Max fladmejsel	1	1	**4932455275**	4002395247936	1883200
SDS-Max Støvudsugs spidsmejsel 400 mm lang	1	1	**4932455144**	4002395247981	1883201
SDS-Max Støvudsugs fladmejsel 400 mm lang	1	1	**4932455145**	4002395247974	1883202

Støvbeskytter

Forhindrer støv og skidt i området omkring fæstet når der anvendes spademejsler og jordspyd.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Støvbeskytter	1	1	**9170086960**	4002395565504	

Støvudsugning

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Støvopsamlingsring. Til opsamling af støv ved boring over hovedhøjde. Velegnet til Ø 5 – 8 mm	1	1	**4932430912**	4002395385744	1871011
②	Xtractor. Til opsugning af støv ved boring over hovedhøjde. Velegnet til Ø 28 mm. Passer til alle industristøvsugere (slangediameter Ø 26 – 41)	1	1	**4932430446**	4002395381074	1699088
③	Borekappe - PHDE72. Til boring og udhulning fraØ 6 - 72 mm i diameter. Børste for forbedret sugeeffekt. Aftagbare børster ved applikationer som udhulning. Mundstykke: Ø 37 mm udvendig / Ø 32 mm indvendig. Aftagbare tætningslister (2 dele): 4931448564. Aftagbar børste: 4931448565.	1	1	**4932430480**	4002395381418	1727926
④	Borekappe - PHDE152. Til boring og tør kerneboring Ø 25 - 152 mm. Børst indgangen for bedre støvudsug.	1	1	**4932471990**	4058546298890	2116351
	DE16 - assisterende universal udsug					
⑤	DE16 unit, 1 x støttegreb og 3 x halsstykker så den passer til halse fra Ø 43 - 59 mm. 2 x boredyser (49902301).	1	1	**4932430835**	4002395384976	1846325

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

SDS-Plus støvfanger

Universal - Passer ALLE SDS-Plus borehammere uanset mærke
Passer ALLE SDS-Plus bor op til 215mm i totallængde
Passer ALLE standard støvsugere
Gennemsigtigt plastcover for optimal sigtbarhed under arbejdet
Opsamler 99% af de luftbårne partikler
Kan bruges med eller uden støvsuger tilsluttet

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
SDS-Plus støvfanger	1	1	**4932464916**	4058546228613	2027387
Ekstra cover til SDS-Plus støvfanger	1	1	**4932464917**	4058546228620	2027386









Støvudsug til SDS-MAX mejsling

Universal pasform - Passer til alle almindelige SDS-Max borehammere uanset mærke og model.
Universal pasform til spids- og fladmejsler op til 400 mm længde og 25 mm spidsbredde.
Slankt design for lettere adgang på trang plads
Adapter for let montering på MILWAUKEE® støvsuger-slange.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Støvudsug til SDS-MAX mejsling	1	1	**4932471991**	4058546298906	2272183



Støvudsug til nedbrydningshammer


Universal pasform - Passer de fleste 28 & 30 mm nedbrydningshamre. Perfekt til 28 mm MX FUEL™ nedbrydningshammer.
Universal pasform til spids- og fladmejsler.
Slankt design for lettere adgang på trang plads.
Adapter for let montering på MILWAUKEE® støvsuger-slange.


Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Støvudsug	1	1	**4932471992**	4058546298913	2272184



SDS-Plus TCT borekroner

Borekroner til borehammere op til 4 kg.
Alle TCT borekronerne har M 16 x 2 spindelgevind og passer til både SDS-plus og Hex 11 fæste.
Kræver adapter og pilotbor.
Fremstillet i Tyskland
Ikke egnet til armeret beton.






Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
35	58	1	1	**4932344478**	4002395312559	5677791
50	58	1	1	**4932344479**	4002395312566	5677792
65	50	1	1	**4932344480**	4002395312573	5677793
68	50	1	1	**4932399099**	4002395357031	1600348
82	50	1	1	**4932344481**	4002395312580	5677795
90	50	1	1	**4932344482**	4002395312597	5677796
100	50	1	1	**4932480689**	4058546409746	2295771

SDS-Plus TCT borekronesæt


Indhold: TCT borekrone, 105 mm SDS-plus adapter, TCT pilotbor Ø 8 x 120 mm og unbraconøgle.





Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
65	182	50	4	1	**4932399295**	4002395359097	1600318
68	182	50	4	1	**4932399296**	4002395359103	1600321
82	182	50	4	1	**4932399297**	4002395359110	1600335

SDS-Plus TCT borekroneadaptere

Unbraconøgle medfølger til både SDS-plus og Hex adaptere. Pilotbor påkrævet.







Beskrivelse	Optagelse	Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① SDS-plus adapter	SDS-Plus		105	2	1	**4932399966**	4002395366255	1600097
① SDS-plus adapter til SDS-Max TCT borekroner	SDS-Plus		115	1	1	**4932480690**	4058546409753	2295772
① SDS-plus adapter	SDS-Plus		370	2	1	**4932399967**	4002395366262	1600099
② Hex adapter	11 mm Hex		90	2	1	**4932399968**	4002395366279	1600096
③ TCT pilotbor til brug i murværk / beton m.m.		8	120	1	1	**4932399125**	4002395357291	1600373



MAKSIMAL YDELSE

SDS-MAX MX4™ HAMMERBOR

Milwaukee Tool er førende inden for udvikling af tilbehør og udstyr til byggepladsen. Vores stædige jagt på innovation har blandt andet resulteret i næste generation af vores MX4™ SDS-MAX hammerbor - vores mest kraftfulde og hårdføre bor til dato.

Efter utallige timer på byggepladsen har MILWAUKEE® skabt MX4™ SDS-MAX hammerboret der giver den hurtigste ydelse og længste levetid ved boring i armeret beton. Med Milwaukee Tools unikke og eksklusive karbidteknologi er SDS-MAX større end standard SDS-Plus hammerbor og giver forbedret nøjagtighed og ydelse i armeringsjern og andre af de tungeste opgaver.

NYHED

KARBIDSPIDS TEKNOLOGI


SKARPERE SPIDSVINKEL
FORBEDRET YDELSE I ARMERET BETON

2X LEVETID I ARMERET BETON*

* VS. tidligere generation

VARIABEL SPIRALGEOMETRI*
FOR HURTIGERE BORING

TYSK PRÆCISION





NYHED
KARBIDSPIDS TEKNOLOGI

PGM-KLASSIFI-CERING
For præcis hulstørrelse

*Variabel 4-sidet spiralgeometri for diametre på op til 16 mm, alle større diametre har variabel 2-sidet spiralgeometri.

SDS-Max MX4 bor - 4 skærs





Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Forbor	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
12	340	200		1	1	**4932352750**	4002395374083	1486873
12	540	400	✔	1	1	**4932352751**	4002395374090	1486879
12	690	550		1	1	**4932430727**	4002395383887	1760817
14	340	200		1	1	**4932352752**	4002395374106	1486880
14	540	400	✔	1	1	**4932352753**	4002395374113	1486881
15	340	200		1	1	**4932352754**	4002395374120	1486882
15	540	400	✔	1	1	**4932352755**	4002395374137	1486883
16	340	200		1	1	**4932352756**	4002395374144	1486884
16	540	400	✔	1	1	**4932352757**	4002395374151	1486888
16	940	800	✔	1	1	**4932352758**	4002395374168	1486889
16	1320	1180	✔	1	1	**4932352759**	4002395374175	1486890
18	340	200		1	1	**4932352760**	4002395374182	1486891
18	540	400	✔	1	1	**4932352761**	4002395374199	1486892
18	940	800	✔	1	1	**4932352762**	4002395374205	1486894
18	1320	1180	✔	1	1	**4932352763**	4002395374212	1486895
20	320	200		1	1	**4932352764**	4002395374229	1486896
20	520	400	✔	1	1	**4932352765**	4002395374236	1486897
20	920	800	✔	1	1	**4932352766**	4002395374243	1486898
20	1320	1200	✔	1	1	**4932352767**	4002395374250	1486899
22	320	200		1	1	**4932352768**	4002395374267	1486902
22	520	400	✔	1	1	**4932352769**	4002395374274	1486903
22	920	800	✔	1	1	**4932352770**	4002395374281	1486905
22	1320	1200	✔	1	1	**4932352771**	4002395374298	1486906
24	320	200		1	1	**4932352772**	4002395374304	1486907
24	520	400	✔	1	1	**4932352773**	4002395374311	1486909
25	320	200		1	1	**4932352774**	4002395374328	1486910
25	520	400	✔	1	1	**4932352775**	4002395374335	1486911
25	920	800	✔	1	1	**4932352776**	4002395374342	1486912
25	1320	1200	✔	1	1	**4932352777**	4002395374359	1486913
26	520	400		1	1	**4932430728**	4002395383894	1760819
28	370	250		1	1	**4932352778**	4002395374366	1486914
28	570	450	✔	1	1	**4932352779**	4002395374373	1486915
28	670	550	✔	1	1	**4932352780**	4002395374380	1486916
28	920	800	✔	1	1	**4932352781**	4002395374397	1486918
28	1320	1200	✔	1	1	**4932352782**	4002395374403	1486920
30	370	250		1	1	**4932352783**	4002395374410	1486921
30	570	450		1	1	**4932352784**	4002395374427	1486922
30	920	800		1	1	**4932430729**	4002395383900	1760822
32	370	250		1	1	**4932352785**	4002395374434	1486923
32	570	450		1	1	**4932352786**	4002395374441	1486924
32	920	800	✔	1	1	**4932352787**	4002395374458	1486925
32	1320	1200	✔	1	1	**4932352788**	4002395374465	1486926
35	370	250		1	1	**4932352789**	4002395374472	1486928
35	570	450		1	1	**4932352790**	4002395374489	1486929
35	920	800	✔	1	1	**4932352791**	4002395374496	1486930
38	370	250		1	1	**4932352792**	4002395374502	1486931
38	570	450		1	1	**4932352793**	4002395374519	1486932
40	370	250		1	1	**4932352794**	4002395374526	1486933
40	570	450	✔	1	1	**4932352795**	4002395374533	1486934
40	920	800	✔	1	1	**4932352796**	4002395374540	1486936
40	1320	1200	✔	1	1	**4932352797**	4002395374557	1486937
45	570	450		1	1	**4932352798**	4002395374564	1486938
45	920	800		1	1	**4932430730**	4002395383917	1760823
50	570	450		1	1	**4932430731**	4002395383924	1760824
52	570	450		1	1	**4932352799**	4002395374571	1486939
SDS-Max hammerbor - sæt med 5 stk. Ø 16 / 18 x 540 mm og Ø 20 / 22 / 25 x 520 mm.				5	1	**4932352800**	4002395374588	1486940


✔ For-bor med et kort bor med samme diameter


Flere længder tilgængelige

SDS-Max TCT tunnelbor – ét massivt stykke

NYHED

I ét massivt stykke stål.
Førsteklasses centreringsbor med 3 fræsere.
Massivt hoved med 3 store støvfjernelseskanaler.
Armeringsjern affaser for at forhindre beskadigelse af sidespidserne, når metalforstærkning rammes.
Velegnet til armeret beton.
Fremstillet i Tyskland.






Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40	550	1	1	**4932492053**	4058546414207	2320790
45	550	1	1	**4932492054**	4058546414214	2320791
45	990	1	1	**4932492055**	4058546414221	2320792
55	550	1	1	**4932492056**	4058546414238	2320793
55	990	1	1	**4932492057**	4058546414245	2320794
65	550	1	1	**4932492058**	4058546414252	2320795
65	990	1	1	**4932492059**	4058546414269	2320796
80	550	1	1	**4932492060**	4058546414276	2320797
80	990	1	1	**4932492061**	4058546414283	2320798

SDS-Max TCT kernebor – ét solidt stykke


I ét massivt stykke stål.
Forlænget levetid.
Leveres med pilotbor og demonteringsværktøj.
Fremstillet i Tyskland.
Ikke egnet til armeret beton.




Beskrivelse	Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	50	290	1	1	**4932399373**	4002395359905	1600754
	50	550	1	1	**4932373884**	4002395353132	1600305
	68	290	1	1	**4932399374**	4002395359912	1600755
	68	550	1	1	**4932373885**	4002395353149	1600307
	80	290	1	1	**4932399375**	4002395359929	1600756
	80	550	1	1	**4932373886**	4002395353156	1600313
	100	550	1	1	**4932373888**	4002395353170	1600202
	125	550	1	1	**4932373889**	4002395353187	1600203
	150	550	1	1	**4932373890**	4002395353194	1600204
② Demonteringsværktøj			1	1	**4932399021**	4002395356065	1600374
③ Pilotbor	11	120	1	1	**4932245967**	4002395307111	5677785

SDS-Max TCT kernebor – 2-delt

Uegnet til borehammere > 10 kg.
Fremstillet i Tyskland.
Ikke egnet til armeret beton.





	Beskrivelse	Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	TCT kernebor	40	100	1	1	**4932245992**	4002395307180	5677487
		50	100	1	1	**4932430732**	4002395383931	1760827
		60	100	1	1	**4932430733**	4002395383948	1760828
		65	100	1	1	**4932245994**	4002395307203	5677490
		68	100	1	1	**4932430734**	4002395383955	1760829
		80	100	1	1	**4932245995**	4002395307210	5677491
		90	100	1	1	**4932430735**	4002395383962	1760831
		100	100	1	1	**4932367304**	4002395336432	5677481
		125	100	1	1	**4932367306**	4002395336456	5677483
		150	100	1	1	**4932367308**	4002395336470	5677485
②	Skaft – SDS-Max	-	180	1	1	**4932343667**	4002395315932	5676425
		-	450	1	1	**4932343670**	4002395315949	5676426
③	Demonteringsværktøj	-	-	1	1	**4932604214**	4002395311231	5676503
④	Pilotbor	11	120	1	1	**4932245967**	4002395307111	5677785

SDS-Max til SDS-Plus adapter





Beskrivelse	Værktøjsoptagelse	Maskinens fæste	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
SDS-Max til SDS-Plus adapter	SDS-Max	SDS-Plus	1	1	**4932359490**	4002395325795	5676399

SDS-Max vario forlængersystem

Fleksibelt system: kan forlænges til variable længder i kombination med kernebor eller tunnelbor. Vi anbefaler et maksimum af 3 forlængere.
Omkostningseffektiv: De forskellige størrelser på bor udskiftes nemt og enkelt og sættes hurtigt sammen.
Passer til borehammere på op til 8 kg
Vario tunnelbor (leveres med gevind)
Ikke egnet til armeret beton.

Beskrivelse	Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① SDS-Max adapter	-	195	1	1	**4932430736**	4002395383979	1760832
② Vario forlængere inkl. gevindtap	25	280	1	1	**4932430737**	4002395383986	1760833
③ Vario gevindtap	-	-	1	1	**4932430738**	4002395383993	1760835
④ Vario gevindtap konisk ende 1:8 til TCT kernebor	-	-	1	1	**4932430748**	4002395384099	1760855
⑤ TCT kernebor	40	100	1	1	**4932245992**	4002395307180	5677487
	50	100	1	1	**4932430732**	4002395383931	1760827
	60	100	1	1	**4932430733**	4002395383948	1760828
	65	100	1	1	**4932245994**	4002395307203	5677490
	68	100	1	1	**4932430734**	4002395383955	1760829
	80	100	1	1	**4932245995**	4002395307210	5677491
	90	100	1	1	**4932430735**	4002395383962	1760831
	100	100	1	1	**4932367304**	4002395336432	5677481
	125	100	1	1	**4932367306**	4002395336456	5677483
	150	100	1	1	**4932367308**	4002395336470	5677485
⑥ Demonterings-værktøj	-	-	1	1	**4932604214**	4002395311231	5676503
⑦ Pilotbor	11	120	1	1	**4932245967**	4002395307111	5677785
⑧ Vario tunnelbor (inkl. gevindstift)	30	150	1	1	**4932430739**	4002395384006	1760837
	35	150	1	1	**4932430740**	4002395384013	1760838
	40	150	1	1	**4932430743**	4002395384044	1760847
	45	150	1	1	**4932430744**	4002395384051	1760849
	55	150	1	1	**4932430745**	4002395384068	1760850
	60	150	1	1	**4932430741**	4002395384020	1760840
	68	150	1	1	**4932430746**	4002395384075	1760852
	80	150	1	1	**4932430747**	4002395384082	1760853
	90	150	1	1	**4932430742**	4002395384037	1760846






Milwaukee
Nothing but HEAVY DUTY.™

Drill Connect


Det innovative og patenterede Drill Connect system er den ultimative løsning til alle der ønsker større fleksibilitet ved boring af store diametre.

Fleksibel:
Drill Connect fungerer som et link mellem maskine og hammerbor. I den ene ende passer systemet til alle bor, borekroner og tunnelbor med SDS-Max fæste. I den anden ende, mellem maskinen og Drill Connect, er der plads til forlængere i flere forskellige længder.

Besparende:
Professionelle brugere har brug for både korte og lange bor, og afhængig af arbejdsopgaven, også nogle gange i samme diameter. Men nu kan antallet af bor reduceres ved hjælp af Drill Connect systemet, der gør det muligt at skifte mellem forskellige diametre og længder på en enkel og hurtigt måde. Derfor kan du nu høste fordelen af kun at købe korte bor, som er billigere, for så at øge længden med prisgunstige forlængere som passer til alle bor. Det betyder at værktøjskassen bliver lettere og mere overskuelig med færre dele.




100 % kraft:
Drill Connect sikrer en hurtig og sikker forbindelse mellem maskinen og boret, og sikrer derfor at 100% af slagkraften når frem til borspidsen.



Lavere vægt:
Kombinationen med et kort bor og en forlænger med en diameter på 18 mm diameter, reducerer den samlede vægt med op til 15%.


- Det anbefales at rengøre Drill Connect for betonstøv og regelmæssigt smøre den med fedt (ID nr. 4932352273).
- Drill Connect er kun egnet til bor med en diameter over 32 mm og borehammere op til 8 kg.



Drill Connect


Passer til bor med en diameter over 32 mm.
Til borehammere op til 8 kg.

Beskrivelse	Værktøjsop-tagelse	Drill Connect fæste	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Drill Connect	SDS-Max	SDS-Max	190	1	1	**4932399128**	4002395357321	1600088



Forlængere

Beskrivelse	Værktøjsop-tagelse	Drill Connect fæste	Længde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
SDS-Max forlænger	SDS-Max	SDS-Max	320	1	1	**4932399242**	4002395358533	1600751
SDS-Max forlænger	SDS-Max	SDS-Max	750	1	1	**4932399129**	4002395357338	1600752
SDS-Max forlænger	SDS-Max	SDS-Max	1100	1	1	**4932399243**	4002395358540	1600750



Smørelse

Smørelsen er specielt fremstillet til at smøre og beskytte både værktøj og tilbehør for maksimeret levetid.
Påfør let direkte ved borets, mejslens eller borekronens optagelsesområde for at øge værktøjets og tilbehørets levetid.
Indeholder 50 gram

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Smørelse.	1	1	**4932352273**	4002395369324	1315153
Diskdisplay med 15 tuber med smørelse	15	1	**4932352274**	4002395369331	1676003



Milwaukee
Nothing but **HEAVY DUTY.**™


SLEDGE™ MEJSLER



2X
LÆNGERE LEVETID
*VS STANDARD-MEJSLER

Vores SLEDGE™ mejsler holder sig skarpe i længere tid. Forstærkede kanter giver maksimal holdbarhed og reduceret slid over hele mejslens levetid. Vi har designet disse mejsler til at bevare de skarpe kanter, hvilket øger produktiviteten sammen med den optimerede spids der hurtigt nedbryderbeton, rust og asfalt.

De kræver ingen genslibning hvilket betyder reduceret nedetid. Fremstillet af højkvalitetsstål for maksimal holdbarhed og længere levetid i beton sammenlignet med vores standardmejsler. Til brug med SDS-Plus og SDS-Max borehammere.



EKSTRA LANG
ARBEJDSLÆNGDE

SELVSLIBENDE SPIDS

FREMSTILLET I
TYSKLAND

NY-UDVIKLET SPIDS
HOLDER SIG SKARP, YDER BEDRE OG FASTKØRER IKKE

Scan QR-koden for at se video

SDS-Plus SLEDGE™ selvslibende mejsler

Op til 2x længere levetid sammenlignet med standard mejsler.
Selvslibende spids-geometri.
Ekstra lang arbejdslængde for øget materialefjernelse.
Spidsen holder sig skarp i længere tid og er mindre udsat for fastkøring.
Produceret i Tyskland.


	Beskrivelse	Totallængde (mm)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	SDS-Plus SLEDGE™ spidsmejsel	250	-	1	1	**4932478262**	4058546344399	2141145
				10	1	**4932478272**	4058546344498	2141155
②	SDS-Plus SLEDGE™ fladmejsel	250	20	1	1	**4932478263**	4058546344405	2141146
				10	1	**4932478273**	4058546344504	2141156
③	SDS-Plus SLEDGE™ bredmejsel	250	40	1	1	**4932478264**	4058546344412	2141147
④	SDS-Plus SLEDGE™ flisemejsel	250	50	1	1	**4932478265**	4058546344429	2141148




SDS-Max SLEDGE™ selvslibende mejsler

Op til 2x længere levetid sammenlignet med standard mejsler.
Selvslibende spids-geometri.
Ekstra lang arbejdslængde for øget materialefjernelse.
Spidsen holder sig skarp i længere tid og er mindre udsat for fastkøring.
Produceret i Tyskland.


	Beskrivelse	Totallængde (mm)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	SDS-Max SLEDGE™ spidsmejsel	400	-	1	1	**4932478266**	4058546344436	2141149
				20	1	**4932478274**	4058546344511	2141157
②	SDS-Max SLEDGE™ fladmejsel	400	25	1	1	**4932478267**	4058546344443	2141150
				20	1	**4932478275**	4058546344528	2141158
③	SDS-Max SLEDGE™ 2" bredmejsel	380	50	1	1	**4932478268**	4058546344450	2141151
④	SDS-Max SLEDGE™ 3" bredmejsel	300	80	1	1	**4932478269**	4058546344467	2141152
⑤	SDS-Max SLEDGE™ flisemejsel	380	50	1	1	**4932478270**	4058546344474	2141153
⑥	SDS-Max SLEDGE™ flisemejsel	300	50	1	1	**4932478271**	4058546344481	2141154
⑦	SDS-Max gulvskraber	635	152	1	1	**4932480474**	4058546407599	2272121
	SDS-Max gulvskraber servicesæt (10 dele) 1 x klinge 152x180x1.5 mm, 1 x klemmeklinge, 4 x møtrikker, 4 x forsænkede bolte			10	1	**4932480475**	4058546407605	2272122




SDS-Plus mejsler




	Beskrivelse	Totallængde (mm)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	SDS-Plus tynd spidsmejsel	180	-	1	1	**4932451731**	4002395276813	1883197
②	SDS-Plus Spidsmejsel	250	-	1	1	**4932339625**	4002395304813	5934667
③	SDS-Plus tynd fladmejsel	180	14	1	1	**4932451732**	4002395276820	1883198
④	SDS-Plus Fladmejsel	250	20	1	1	**4932339626**	4002395304820	5934666
⑤	SDS-Plus bredmejsel	250	40	1	1	**4932367146**	4002395334377	5664711
⑥	SDS-Plus mejselsæt med 3 stk: 1 x spidsmejsel, 1 x fladmejsel, 1 x bredmejsel	250	-	3	1	**4932430001**	4002395376629	1579637
⑦	SDS-Plus flisemejsel	250	40	1	1	**4932353424**	4002395320202	5994213
⑧	SDS-Plus Hulmejsel	250	22	1	1	**4932339627**	4002395304837	5664712
⑨	SDS-Plus Flisemejsel	165	75	1	1	**4932352344**	4002395370030	1381186
⑩	SDS-Plus Gulvrensningsværktøj	250	100	1	1	**4932352919**	4002395375776	1531000
	Ekstra 1 mm skrabeblad med 3 x bolte / møtrikker	-	-	1	1	**4932352920**	4002395375783	1531003
⑪	SDS-Plus mørtelmejsel	125	32	1	1	**4932472029**	4058546324254	2085647
		200	32	1	1	**4932472030**	4058546324261	2085648
⑫	SDS-Plus vingemejsel	250	22	1	1	**4932479900**	4058546376949	2265549




SDS-Max mejsler



	Beskrivelse	Total-længde (mm)	Bånd-bredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
		280	-	1	1	**4932343734**	4002395317509	5677699
		400	-	1	1	**4932343735**	4002395317516	5956520
①	SDS-Max Spidsmejsel	400	-	20	1	**4932399302**	4002395359165	1624077
		600	-	1	1	**4932343736**	4002395317523	5956521
		280	25	1	1	**4932343737**	4002395317530	5677673
		400	25	1	1	**4932343738**	4002395317547	5956522
②	SDS-Max fladmejsel	400	25	20	1	**4932399303**	4002395359172	1600737
		600	25	1	1	**4932343739**	4002395317554	5956523
		400	50	1	1	**4932343743**	4002395317592	5677657
③	SDS-Max bredmejsel	300	80	1	1	**4932343744**	4002395317608	5677656
		300	115	1	1	**4932343745**	4002395317615	5677655
④	SDS-Max Flisemejsel	300	80	1	1	**4932399234**	4002395358489	1600747
⑤	SDS-Max Hulmejsel	300	26	1	1	**4932343740**	4002395317561	5677683
⑥	SDS-Max vingemejsel	380	35	1	1	**4932343746**	4002395317622	5676451
⑦	SDS-Max spademejsel	400	110	1	1	**4932343747**	4002395317639	5677690
⑧	SDS-Max Stampningsværktøj	240	50	1	1	**4932352918**	4002395375769	1530998
		220	Ø 13.3	1	1	**4932451354**	4002395159031	1846326
⑨	SDS-Max holder til jordspyd	220	Ø 16.6	1	1	**4932451355**	4002395159048	1846327
		220	Ø 22.2	1	1	**4932451356**	4002395159055	1846328
⑩	SDS-Max mørtelmejsel	280	38	1	1	**4932472031**	4058546324278	2085649




Konisk universalskaft



Beskrivelse	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Konisk universalskaft SDS-Max	300	1	1	**4932343771**	4002395317745	5676649

21 mm K-Hex mejsler



Beskrivelse	Total-længde (mm)	Bånd bredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	380	-	1	1	**4932479212**	4058546370060	2174892
① 21 mm Hex spidsmejsel	460	-	1	1	**4932492776**	4058546476472	2337925
	600	-	1	1	**4932479213**	4058546370077	2174893
	380	24	1	1	**4932479214**	4058546370084	2174894
② 21 mm Hex fladmejsel	460	25	1	1	**4932492777**	4058546476489	2337926
	600	24	1	1	**4932479215**	4058546370091	2174895
	300	50	1	1	**4932479216**	4058546370107	2174896
③ 21 mm Hex brede fladmejsel	300	75	1	1	**4932479217**	4058546370114	2174897
④ 21 mm Hex spademejsel	450	100	1	1	**4932479218**	4058546370121	2174898
⑤ 21 mm Hex konisk universalskaft	300	-	1	1	**4932479219**	4058546370138	2174899
⑥ 21 mm Hex komprimeringsplade	120	120	1	1	**4932479220**	4058546370145	2174900

① 

② 

③ 


④ 

⑤ 


⑥ 


Milwaukee
K 2500 H


28 mm Hex mejsler




	Beskrivelse	Total-længde (mm)	Bånd-bredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	28 mm Hex 400 mm spidsmejsel	400	-	1	1	**4932459774**	4058546029463	1941322
②	28 mm Hex fladmejsel	400	35	1	1	**4932459775**	4058546029470	1941323
③	28 mm Hex flad bredmejsel	400	80	1	1	**4932459776**	4058546029487	1941324
④	28 mm Hex spademejsel	400	125	1	1	**4932479221**	4058546370152	2174901
⑤	28 mm Hex asfaltmejsel	440	115	1	1	**4932479222**	4058546370169	2174902
⑥	28 mm Hex universalskaft	390	-	1	1	**4932479223**	4058546370176	2174903
⑦	28 mm Hex komprimeringsplade	200	200	1	1	**4932479224**	4058546370183	2174904










30 mm Hex mejsler





	Beskrivelse	Total-længde (mm)	Bånd-bredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	30 mm Hex spidsmejsel	400	-	1	1	**4932464162**	4058546221072	2002133
②	30 mm Hex fladmejsel	400	32	1	1	**4932464163**	4058546221089	2002016
③	30 mm Hex bredmejsel	400	75	1	1	**4932479225**	4058546370190	2174905
④	30 mm Hex spademejsel	400	125	1	1	**4932479244**	4058546370381	2272126
⑤	30 mm Hex asfaltmejsel	400	115	1	1	**4932479245**	4058546370398	2272127
⑥	30 mm konisk universalskaft	360	-	1	1	**4932479226**	4058546370206	2174906





Navn		Set ovenfra	Passer til
① **SDS-plus**	bor		**AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi**
① **SDS-plus**	mejsel		**AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi**
② **SDS-Max**	bor		**AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi**
② **SDS-Max**	mejsel		**AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi**
③ **21 mm Hexagon**	bor		**Hitachi, Kango, Makita, MILWAUKEE®**
④ **21 mm Hexagon**	mejsel		**Hitachi, Kango, Makita, MILWAUKEE®**
⑤ **28 mm Hexagon**	mejsel		**AEG, MILWAUKEE®**
⑥ **30 mm Hexagon**	mejsel		**Atlas Copco, Kango, MILWAUKEE®**


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

Milwaukee
Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2-SKÆRS KARBIDSPIDS

- Velegnet til beton, mursten, tagsten, betonblokke, tynd metal, aluminium, bløde til medium-hårde keramiske fliser, alt træ og PVC
- Populære hos VVS'ere grundet deres alsidighed

HVID SPIRAL

- Identificeres let i værktøjskassen
- Eneste på markedet med hvid spiral, så du altid kan genkende dine premium universalbor

HEX-FÆSTE

- Fungerer optimalt til både boremaskiner, slagboremaskiner og slagskruemaskiener
- Uanset valgt maskine er der altid sikker greb om boret

UNIVERSALBOR

Universalborene er de mest alsidige bor vi har, designet til at takle materialer som mursten, beton, stål, aluminium, fliser, træ, PVC og gips. Den aggressive karbidspids giver op til 10x længere levetid i de fleste materialer og op til 85% hurtigere boringer i metal. Udstyret med ¼″ hex-fæste der gør dem velegnede til både boremaskiner og slagskruemaskiner.

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

Universalbor

Slagfaste: Designet til brug med slagskruemaskiner og alle 3 typer borepatron som bore-/skruemaskiner og slagboremaskiner.
Hex-fæste op til 260mm i totallængde, 3 flade sider på bor med 400mm i totallængde.
Karbidspids (TCT) gør boret egnet til beton, mursten, tagsten, betonblokk, tynd metal, aluminium, bløde til medium hårde keramiske fliser, alt træ og PVC.
Hvid spiral så de let kan identificeres i værktøjskassen.

Ø (mm)	Totallængde (mm)	Arbejds-længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3	90	45	1	1	**4932471091**	4058546287191	2158482
4	90	45	1	1	**4932471092**	4058546287207	2158483
5	100	50	1	1	**4932471093**	4058546287214	2158486
5.5	100	50	1	1	**4932471094**	4058546287221	2158484
5.5	150	90	1	1	**4932471095**	4058546287238	2158485
6	100	50	1	1	**4932471096**	4058546287245	2158490
6	150	90	1	1	**4932471097**	4058546287252	2158491
6	200	140	1	1	**4932471098**	4058546287269	2158492
6	400	340	1	1	**4932471099**	4058546287276	2158493
6.5	150	100	1	1	**4932471100**	4058546287283	2158487
6.5	200	140	1	1	**4932471101**	4058546287290	2158488
6.5	400	340	1	1	**4932471102**	4058546287306	2158489
7	100	50	1	1	**4932471103**	4058546287313	2158494
8	120	60	1	1	**4932471104**	4058546287320	2158495
8	260	200	1	1	**4932471105**	4058546287337	2158496
8	400	340	1	1	**4932471106**	4058546287344	2158497
10	120	60	1	1	**4932471107**	4058546287351	2158477
10	260	200	1	1	**4932471108**	4058546287368	2158478
10	400	340	1	1	**4932471109**	4058546287375	2158479
12	150	90	1	1	**4932471110**	4058546287382	2158480
12	260	260	1	1	**4932471111**	4058546287399	2158481
Universalborsæt med 8 dele Ø 4 x 90 mm, Ø 5 / 5 / 6 / 6 x 100 mm, Ø 8 / 10 x 120 mm, Ø 12 x 150 mm			8	6	**4932471112**	4058546287405	2158498
Universalborsæt med 8 dele Ø 4 x 90mm, Ø 5 / 5.5 / 5.5 x 100mm, Ø 6 / 7 x100mm, Ø 8 / 10 x 120mm			8	6	**4932471113**	4058546287412	2158499







Premium murbor - skaft med 3 flade kanter

Karbidspids (TCT) gør boret velegnet til beton, betonblokke, murværk, skifer og granit.
Murbor fra Ø 5 mm kommer med skaft med 3 flade kanter så boret ikke skrider i borepatronen.
Ø 3 & 4 mm murbor kommer med rundt skaft.
Rød spiral så de let kan identificeres i værktøjskassen.
Kan bruges med hammerfunktion slået til.



Ø (mm)	Totallængde (mm)	Arbejds-længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3	90	45	1	1	**4932471167**	4058546287955	2158451
4	90	45	1	1	**4932471169**	4058546287979	2158452
5	100	50	1	1	**4932471171**	4058546287993	2158453
5.5	100	50	1	1	**4932471173**	4058546288013	2158454
6	100	50	1	1	**4932471175**	4058546288037	2158455
6	150	90	1	1	**4932471176**	4058546288044	2158456
6.5	100	50	1	1	**4932471178**	4058546288068	2158457
6.5	150	90	1	1	**4932471179**	4058546288075	2158458
7	100	50	1	1	**4932471180**	4058546288082	2158459
7	150	90	1	1	**4932471181**	4058546288099	2158460
8	100	50	1	1	**4932471182**	4058546288105	2158461
8	150	90	1	1	**4932471183**	4058546288112	2158462
10	150	90	1	1	**4932471186**	4058546288143	2158445
10	260	200	1	1	**4932471187**	4058546288150	2158446
12	150	90	1	1	**4932471188**	4058546288167	2158447
12	260	200	1	1	**4932471189**	4058546288174	2158448
14	150	90	1	1	**4932471190**	4058546288181	2158449
14	260	200	1	1	**4932471191**	4058546288198	2158450
Premium murborsæt (8 dele) Ø 4 x 90 mm, Ø 5 / 5.5 / 5.5 / 6 / 7 x 100 mm, Ø 8 / 10 x 150 mm			8	6	**4932471193**	4058546288211	2158464
Premium murborsæt (8 dele) Ø 4 x 90 mm, Ø 5 / 5 / 6 / 6 x 100 mm, Ø 8 / 10 / 12 x 150 mm			8	6	**4932471192**	4058546288204	2158463



Glas- & flisebor

Velegnet til glas, bløde til medium hårde og keramiske materialer.
Slebet karbid for hurtigere boring.
Forstærket karbidhoved for øget holdbarhed.
Rødmalet spids
Bor fra Ø 5 mm leveres med multi-fladt fæste så boret ikke skrider i borepatronen.




Ø (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3	1	1	**4932471955**	4058546298548	2159339
4	1	1	**4932471956**	4058546298555	2159340
5	1	1	**4932471957**	4058546298562	2159341
5.5	1	1	**4932471855**	4058546297541	2158418
6	1	1	**4932471958**	4058546298579	2159342
6.5	1	1	**4932471856**	4058546297558	2158419
7	1	1	**4932471857**	4058546297565	2158420
8	1	1	**4932471959**	4058546298586	2159343
10	1	1	**4932471960**	4058546298593	2159344
12	1	1	**4932471961**	4058546298609	2158415
14	1	1	**4932471858**	4058546297572	2158416
16	1	1	**4932471859**	4058546297589	2158417
Glas- og flisebor sæt (5 dele) Ø 4 / 5 / 2 x 6 / 8	5	12	**4932479948**	4058546377427	2272138



Betonbor - rundt fæste

Diamantslebet karbidspids med to skærekanter.
Til boring i mursten, fliser, keramisk materiale, beton, gips, skifer og gasbetonblokke.
Bor i størrelserne fra Ø13 mm og op har en kant på skaftet for at forhindre boret i at glide i borepatronen.



Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3	70	40	1	1	**4932363630**	4002395332007	
3.5	80	45	1	1	**4932399916**	4002395365746	1315144
4	85	50	1	1	**4932363631**	4002395332014	5677544
4.5	85	50	1	1	**4932363632**	4002395332021	5677546
5	85	50	1	1	**4932363633**	4002395332038	5677553
5	150	90	1	1	**4932363634**	4002395332045	5677551
5.5	85	50	1	1	**4932363635**	4002395332052	5677558
5.5	150	90	1	1	**4932367035**	4002395333998	5677556
6	100	60	1	1	**4932363636**	4002395332069	5677565
6	150	90	1	1	**4932363637**	4002395332076	5677566
6	600	550	1	1	**4932352506**	4002395371648	1381248
6.5	100	60	1	1	**4932363638**	4002395332083	5677571
6.5	150	90	1	1	**4932367036**	4002395334605	5677573
7	100	60	1	1	**4932363639**	4002395332090	5677578
7	150	90	1	1	**4932367037**	4002395334612	5677580
7.5	100	60	1	1	**4932399917**	4002395365753	1315145
8	120	80	1	1	**4932363640**	4002395332106	5677583
8	200	150	1	1	**4932363641**	4002395332113	5677585
8	400	350	1	1	**4932399384**	4002395360017	1540260
8	600	550	1	1	**4932352507**	4002395371655	1381249
8.5	120	80	1	1	**4932363642**	4002395332120	5677589
9	120	80	1	1	**4932363643**	4002395332137	5677592
9.5	120	80	1	1	**4932399919**	4002395365777	1315146
10	120	80	1	1	**4932363644**	4002395332144	5677495
10	200	150	1	1	**4932363645**	4002395332151	5677498
11	150	85	1	1	**4932363646**	4002395332168	5677503
12	150	85	1	1	**4932363647**	4002395332175	5677507
12	200	150	1	1	**4932363648**	4002395332182	5677509
12	600	550	1	1	**4932352510**	4002395371686	1381261
13	150	90	1	1	**4932363649**	4002395332199	5677515
13	400	350	1	1	**4932352512**	4002395371709	1381267
14	150	90	1	1	**4932363650**	4002395332205	5677518
14	600	550	1	1	**4932352513**	4002395371716	1381268
16	160	100	1	1	**4932373914**	4002395353446	1600119
16	400	350	1	1	**4932399388**	4002395360055	1600120
18	400	350	1	1	**4932352515**	4002395371730	1381270
20	160	100	1	1	**4932399230**	4002395358441	1600122
20	400	350	1	1	**4932399389**	4002395360062	1600123
① **Murborsæt (5 stk.)** Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.			5	1	**4932480157**	4058546404420	2272181
② **Murbor-sæt (8 stk.)** Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm.			8	1	**4932480158**	4058546404437	2272182

①



②




SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

Slagfast træsneglebor

Velegnet til alle typer af boremaskiner, både akku og med ledning, inklusiv slagskruenøgler.
For ubesværet boring, enhåndsboring, boring på stiger og over hovedhøjde med mindre risiko for skader ved at maskinen sætter sig fast.
Speciel hærdningsproces i zoner, hvilket sikrer et ekstra hårdt skaft, en holdbar spids og en fleksible borkrop.
Ny MILWAUKEE® borhovedgeometri med stærke forskær der ligger helt ind til den robuste selvkørende gevindspids, hvilket sikrer effektiv spåntransport og trækker boret helt igennem dets længde.
Skærekanterne har en 20° hældningsvinkel, hvilket skaber en passage for hurtigt og let spåntransport.
Den polerede og bestrøgede spiral giver en glat overflade for ekstrem hurtig fjernelse af spåner og minimerer desuden tilstopning, hvilket resulterer i hurtigere selvkørende og problemfri boring.
Lewis sporkonstruktion sikrer, at spånerne fjernes hurtigt.
Lewis sporkonstruktion sikrer, at spånerne fjernes hurtigt.
Skarpe skærekanter for glatte og rene huller.
Skærekanterne kan genslibes.
Med Hex7/16˝ skaft. Kan anvendes med ½˝ slagskruenøgler ved brug af adapter 48660061.
Velegnet til hårdt og blødt træ, vådt og behandlet træ, krydsfinér, spånplader, WPC træplast, laminerede bjælker og paneler, eksotisk og hårdt træ som f.eks. bongossi, iroko, teak, bøg, eg, m.fl.




Slagfaste træsneglebor - korte



Det korte design gør det muligt at bore på trange og svært tilgængelige steder.

Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
18	153	100	7/16˝ Hex	1	1	**48130683**	045242091379	1372271
20	153	100	7/16˝ Hex	1	1	**48130813**	045242091522	1372272
22	153	100	7/16˝ Hex	1	1	**48130873**	045242091638	1372273
25	153	100	7/16˝ Hex	1	1	**48131003**	045242091782	1372274
28	153	100	7/16˝ Hex	1	1	**48131123**	045242091935	1372275
32	153	100	7/16˝ Hex	1	1	**48131253**	045242092031	1372276

Slagfaste træsneglebor - lange



Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
14	460	395	7/16˝ Hex	1	1	**48136754**	045242518999	1965100
16	460	395	7/16˝ Hex	1	1	**48136756**	045242519002	1965101
18	460	395	7/16˝ Hex	1	1	**48136758**	045242500994	1965102
19	460	395	7/16˝ Hex	1	1	**48136759**	045242519019	1965103
20	460	395	7/16˝ Hex	1	1	**48136760**	045242501007	1965104
22	460	395	7/16˝ Hex	1	1	**48136762**	045242519033	1965105
26	460	395	7/16˝ Hex	1	1	**48136766**	045242501014	1965106
29	460	395	7/16˝ Hex	1	1	**48136769**	045242519057	1965107
Sæt med 4 stk. træsneglebor i pose Ø 14 / 16 / 18 / 20 x 460 mm.				4	1	**48136780**	045242005383	1965108

Adapter til slagfaste træsneglebor og selfeed-bor

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Adapter ½˝ firkant til 7/16˝ sekskant (Hex 11 mm). Passer til 7/16˝ selfeed bits og slagfaste træsneglebor.	1	1	**48660061**	045242155118	5734620






TRÆ BORE-HASTIGHEDER

Følgende tabel giver anbefalede borehastigheder for mest effektive skærehastighed. Tabellen bør kun bruges som en guide og er afhængige af bruger og anvendt materiale.

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™


Forstner bor / Selfeed bor



optimal borehastighed omdr./min



Sneglebor




optimal borehastighed omdr./min



Træsneglebor

Til tunge præcisionsboringer i blødt og hårdt træ, store planker, bjælker, gulvbrædder, spånplader og krydsfiner.
Lewis sporkonstruktion for hurtig fjernelse af spåner. Sekskantskaft for sikkert greb i borepatronen.
Med HEX-fæste for et solidt greb om boret




① 

	Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	6	230	155	6.5 mm Hex	1	1	**4932430175**	4002395378364	1639433
	6	460	385	6.5 mm Hex	1	1	**4932430176**	4002395378371	1639435
	8	230	155	6.5 mm Hex	1	1	**4932363681**	4002395331796	5980183
	8	460	385	6.5 mm Hex	1	1	**4932363688**	4002395331710	5677375
	10	230	155	8.5 mm Hex	1	1	**4932363682**	4002395331802	5980184
	10	460	385	8.5 mm Hex	1	1	**4932363689**	4002395331727	5677359
	10	600	530	8.5 mm Hex	1	1	**4932363696**	4002395331642	5677360
	12	230	155	10 mm Hex	1	1	**4932363683**	4002395331819	5980185
	12	460	385	10 mm Hex	1	1	**4932363690**	4002395331734	5677361
	12	600	530	10 mm Hex	1	1	**4932363697**	4002395331659	5677362
	14	230	155	11 mm Hex	1	1	**4932363684**	4002395331826	5980180
	14	460	385	11 mm Hex	1	1	**4932363691**	4002395331741	5677363
	14	600	530	11 mm Hex	1	1	**4932363698**	4002395331666	5677365
	16	230	155	11 mm Hex	1	1	**4932363685**	4002395331833	5980186
	16	460	385	11 mm Hex	1	1	**4932363692**	4002395331758	5677366
	16	600	530	11 mm Hex	1	1	**4932363699**	4002395331673	5677367
	18	230	155	11 mm Hex	1	1	**4932363686**	4002395331840	5980181
	18	460	385	11 mm Hex	1	1	**4932363693**	4002395331765	5677368
	18	600	530	11 mm Hex	1	1	**4932363700**	4002395331680	5677369
	20	230	155	11 mm Hex	1	1	**4932363687**	4002395331857	5980182
	20	460	385	11 mm Hex	1	1	**4932363694**	4002395331772	5677370
	20	600	530	11 mm Hex	1	1	**4932363701**	4002395331697	5677371
	22	230	155	11 mm Hex	1	1	**4932373363**	4002395347889	5734345
	22	460	385	11 mm Hex	1	1	**4932363695**	4002395331789	5677373
	22	600	530	11 mm Hex	1	1	**4932363702**	4002395331703	5677374
	24	230	155	11 mm Hex	1	1	**4932373364**	4002395347896	5734346
	24	460	385	11 mm Hex	1	1	**4932373370**	4002395348558	5734352
	26	230	155	11 mm Hex	1	1	**4932373365**	4002395348503	5734347
	26	460	385	11 mm Hex	1	1	**4932373371**	4002395348565	5734353
	28	230	155	11 mm Hex	1	1	**4932373366**	4002395348510	5734349
	28	460	385	11 mm Hex	1	1	**4932373372**	4002395348572	5734354
	30	230	155	11 mm Hex	1	1	**4932373367**	4002395348527	5734350
	30	460	385	11 mm Hex	1	1	**4932373373**	4002395348589	5734356
	32	230	155	11 mm Hex	1	1	**4932373368**	4002395348534	5734351
	32	460	385	11 mm Hex	1	1	**4932373374**	4002395348596	5734357
①	**Træsneglebor (6 stk.)** Ø 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 mm x 230 mm.			Trækasse	6	1	**4932373380**	4002395349258	5734358

Forstnerbor

Centerspids for nøjagtig placering af boret og udvendige skær for præcis splintfri boring. Velegnet til tunge opgaver i alt naturligt blødt og hårdt træ. Fremstillet i henhold til DIN 74836. Velegnet til tunge opgaver i alt blødt og hårdt træ.



① 

	Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	10	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363703**	4002395331468	5677322
	12	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363704**	4002395331475	5677324
	14	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363705**	4002395331482	5677325
	15	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363883**	4002395333738	5677326
	16	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363706**	4002395331499	5677327
	18	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363707**	4002395331505	5677328
	20	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363708**	4002395331512	5677329
	25	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363711**	4002395331543	5677333
	26	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363712**	4002395331550	5677334
	30	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363714**	4002395331574	5677336
	32	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363715**	4002395331581	5677337
	35	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363717**	4002395331604	5677339
	40	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363720**	4002395331635	5677342
	50	90	50	9.5 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932373923**	4002395353538	1676069
①	**Forstnerbor (5 stk.)** Ø 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm				5	1	**4932373379**	4002395349241	5734374

SWITCHBLADE™ selfeed-bor

Hastighed: Aggresive gevindspidser gør, at boret trækker hurtigere igennem træet, hvilket resulterer i hurtigere boring.

Udskiftelige SWITCHBLADE™ skær: De udskiftelige skær sikrer, at boret altid er knivskarpt. Intet behov for genslibning, hvilket betyder maksimal produktivitet, længere levetid og ingen spildtid.

Anvendelse: Velegnet til enhver håndværker der har behov for at bore huller i træ til f.eks. rør, ventilation eller kabler.

Hvert selfeed bit er leveret med 2 x skær, 2 x udskiftelige gevindspidser, 2 x gevindtappe og 1 x unbraconøgle.





Ø (mm)	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
35	7/16˝ Hex	1	1	**4932479497**	4058546372910	2265613
38	7/16˝ Hex	1	1	**4932479498**	4058546372927	2265614
51	7/16˝ Hex	1	1	**4932479499**	4058546372934	2265615
54	7/16˝ Hex	1	1	**4932479500**	4058546372941	2265616
57	7/16˝ Hex	1	1	**4932479501**	4058546372958	2265617
65	7/16˝ Hex	1	1	**4932479502**	4058546372965	2265618

SWITCHBLADE™ sæt

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
SWITCHBLADE™ sæt med 5 dele 4 stk. SWITCHBLADE™ selfeed bits. Ø 35 / 38 / 54 / 65 mm. Forlænger med lynkobling 140 mm lang. 4 x udskiftelige SWITCHBLADE™ skær (1 til hver borstørrelse). 4 x gevindspidser. 4 x gevindtappe. 1 x unbraconøgle	5	1	**4932479503**	4058546372972	2265619



Udskiftelige SWITCHBLADE™ skær

Ø (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
35	1	1	**4932479546**	4058546373405	2265620
38	1	1	**4932479547**	4058546373412	2265621
51	1	1	**4932479548**	4058546373429	2265622
54	1	1	**4932479549**	4058546373436	2265623
57	1	1	4932479550	4058546373443	2265624
65	1	1	**4932479551**	4058546373450	2265625
Servicesæt i opbevaringsboks. 1 x gevindspidser, 2 x gevindtappe, 1 x unbraconøgle, 1 x opbevaringsboks som også kan indeholde ekstra SWITCHBLADE™ skær	5	1	**4932479552**	4058546373467	2265626



Selfeed-bor

Alle størrelser har aftagelige og udskiftelige tilspændingsskruer. To tilspændingsskruer følger med hver borebit. Tilspændingsskruer gør det muligt at bore hurtigt og let - selv i gummibelagt træ. Indvendigt skær til rene, glatte huller - uden at trykke.
Der følger to gevindspidser med til hvert bor.
Tilspændingsskruerne gør det muligt at bore hurtigt og let – selv i vådt træ.
Indvendigt skær til rene, glatte huller – uden at trykke.
Til hver selfeed bit leveres 2 x tilspændingsskruer, 1 x gevind tap og en Hex nøgle.

Ø (mm)	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
25	7/16″ Hex	1	1	**4932479478**	4058546372729	2265598
29	7/16″ Hex	1	1	**4932479479**	4058546372736	2265599
32	7/16″ Hex	1	1	**4932479480**	4058546372743	2265600
35	7/16″ Hex	1	1	**4932479481**	4058546372750	2265601
38	7/16″ Hex	1	1	**4932479482**	4058546372767	2265602
44	7/16″ Hex	1	1	**4932479483**	4058546372774	2265603
51	7/16″ Hex	1	1	**4932479484**	4058546372781	2265604
54	7/16″ Hex	1	1	**4932479485**	4058546372798	2265605
57	7/16″ Hex	1	1	**4932479486**	4058546372804	2265606
65	7/16″ Hex	1	1	**4932479487**	4058546372811	2265607
Tilspændingsskruer - groft gevind ¼″.		1	1	**48286870**	045242122707	5734560
Hex nøgle - 1/8″ til alle adaptere		1	1	**49960060**	045242221455	
Gevindtap til bor op til 65mm.		1	1	**06832625**	-	



Store selfeed-bor

Store selfeed bits i 76, 92 og 116 mm med dobbelte indvendige skær til rene, glatte huller – uden at trykke.
Udskiftelig adapter.

Ø (mm)	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
76	7/16″ Hex	1	1	**4932479489**	4058546372835	2265609
92	7/16″ Hex	1	1	**4932479490**	4058546372842	2265610
116	7/16″ Hex	1	1	**4932479491**	4058546372859	2265611
Udskiftelig adapter		1	1	**48070201**	045242088904	5734491
Tilspændingsskrue – almindeligt gevind		1	1	**48286880**	045242122806	5734562
Gevindtap til bor større end 76 mm		1	1	**06833150**	4058546040864	
Hex nøgle 5⁄32″		1	1	**49960070**	045242221554	5734833



Selfeed borsæt


Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Selfeed Entreprenørsæt – 8 dele					
Selfeed bits: Ø 25 / 29 / 32 / 38 / 44 / 54 / 65 mm, 140 mm forlænger, tilspændingsskruer	8	1	**4932479488**	4058546372828	2265608



Hex forlængerskaft


Til selfeed bits, sneglebor og hulsave (1″ diameter eller større) med 7/16″ Hex skaft.

Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
140	1	1	**4932479493**	4058546372873	2265612
300	1	1	**4932479494**	4058546372880	2265588
450	1	1	**4932479495**	4058546372897	2265589
600	1	1	**4932479496**	4058546372903	2265590



Træbor – DIN 7487 E

Velegnet til boring i hårdt træ, krydsfiner, spånplader og alt hårdt og blødt træ.
Fremstillet i henhold til DIN 7487 E.




① 

② 

	Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	3	60	33	3 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363651**	4002395331307	5677386
	4	75	43	4 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363652**	4002395331314	5677387
	5	86	52	5 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363653**	4002395331321	5677388
	6	97	60	6 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363654**	4002395331338	5677389
	7	109	69	7 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363655**	4002395331345	5677390
	8	117	75	8 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363656**	4002395331352	5677391
	9	125	80	9 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363657**	4002395331369	5677392
	10	133	87	10 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363658**	4002395331376	5677376
	11	142	89	10 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363659**	4002395331383	5677377
	12	151	96	10 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363660**	4002395331390	5677378
	13	151	96	10 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363661**	4002395331406	5677379
	14	151	97	10 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363662**	4002395331413	5677381
	15	151	97	10 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363663**	4002395331420	5677382
	16	151	97	10 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363664**	4002395331437	5677383
	18	180	120	10 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363665**	4002395331444	5677384
	20	200	130	10 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363666**	4002395331451	5677385
①	**Træborsæt (5 stk.)** Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.			Plastkassette	5	1	**4932352465**	4002395371242	1873684
②	**Træborsæt (8 stk.)** Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm			Plastkassette	8	1	**4932352466**	4002395371259	1824931

Fladbor

Hurtig boring af store diametre.
Velegnet til boring i hårdt og blødt naturtræ samt spånplader.
Perfekt til dørlåse, forsænkning samt elektriker- og blikkenslagerarbejde.
¼"Hex skaft (DIN E 6.3) for direkte fastgørelse i elværktøjet og for sikkert patrongreb.
Slebet midterpunkt for præcis placering af boret og skarpe vinger(passer ikke til 6 & 8 mm), for optimal skærekapacitet.






①

Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
6	152	1	1	**4932352487**	4002395371457	1381193
6	400	1	1	**4932352488**	4002395371464	1381194
8	152	1	1	**4932363130**	4002395332618	5677320
8	400	1	1	**4932352489**	4002395371471	1381195
10	152	1	1	**4932363131**	4002395332625	5677283
10	400	1	1	**4932352490**	4002395371488	1381197
12	152	1	1	**4932363132**	4002395332632	5677285
12	400	1	1	**4932352491**	4002395371495	1381199
13	152	1	1	**4932363133**	4002395332649	5677287
13	400	1	1	**4932352492**	4002395371501	1381201
14	152	1	1	**4932363134**	4002395332656	5677289
14	400	1	1	**4932352493**	4002395371518	1381202
16	152	1	1	**4932363135**	4002395332663	5677291
16	400	1	1	**4932352494**	4002395371525	1381209
18	152	1	1	**4932363136**	4002395332670	5677293
18	400	1	1	**4932352495**	4002395371532	1381211
19	152	1	1	**4932363137**	4002395332687	5677295
19	400	1	1	**4932352496**	4002395371549	1381215
20	152	1	1	**4932363138**	4002395332694	5677297
20	400	1	1	**4932352497**	4002395371556	1381217
22	152	1	1	**4932363139**	4002395332700	5677300
22	400	1	1	**4932352498**	4002395371563	1381219
24	152	1	1	**4932363140**	4002395332717	5677302
25	152	1	1	**4932363141**	4002395332724	5677304
25	400	1	1	**4932352499**	4002395371570	1381221
26	152	1	1	**4932363142**	4002395332731	5677306
28	152	1	1	**4932363143**	4002395332748	5677309
28	400	1	1	**4932352500**	4002395371587	1381225
30	152	1	1	**4932363144**	4002395332755	5677311
30	400	1	1	**4932352501**	4002395371594	1381227
32	152	1	1	**4932363145**	4002395332762	5677313
32	400	1	1	**4932352502**	4002395371600	1381229
35	400	1	1	**4932352503**	4002395371617	1381230
36	152	1	1	**4932363146**	4002395332779	5677316
38	152	1	1	**4932363147**	4002395332786	5677318
40	152	1	1	**4932479227**	4058546370213	2174907
① **Fladborsæt (8 stk.)** Ø 12 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 x 152 mm.		8	1	**4932352504**	4002395371624	1381233

Forlænger




Beskrivelse	Totallængde (mm) A	Optagelse	Værktøjsoptagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Forlænger	305	¼" Hex	¼" Hex	1	1	**4932363148**	4002395332793	5676522


Speed Feed™ træbor

Et trin op fra fladbor i forhold til kvalitet og ydeevne – hurtigere boring, længere levetid og færre fastkørte bor!
Dobbelte skærekanter for hurtig og aggressiv boring – op til 10 gange hurtigere end et traditionelt fladbor.
Konisk design for ubesværet boring og færre fastkørte bor selv ved vanskelige arbejdsopgaver, hvilket også resulterer i færre brud.
Gevindspids med groft gevind for hurtig boring i både hårde og bløde materialer.
Poleret og bestrøet spiral for hurtig spåntransport.







Dobbelte skærekanter


Konisk design

Ø (mm)	Ø (tommer)	Total-længde (mm) A	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
13	1/2"	165	1/4" Hex	1	1	**4932479471**	4058546372651	2265591
16	5/8"	165	1/4" Hex	1	1	**4932479472**	4058546372668	2265592
18	3/4"	165	1/4" Hex	1	1	**4932464071**	4058546220167	1965099
20	3/4"	165	1/4" Hex	1	1	**4932479473**	4058546372675	2265593
22	7/8"	165	1/4" Hex	1	1	**4932479474**	4058546372682	2265594
25	1"	165	1/4" Hex	1	1	**4932479475**	4058546372699	2265595
32	1 1/4"	165	1/4" Hex	1	1	**4932479476**	4058546372705	2265596
SPEED FEED™ sæt (4stk.) Ø 13 / 16 / 20 / 25 mm				4	1	**4932479477**	4058546372712	2265597









Installationsbor - DIN 7490

Fremstillet af HSS-stål for lang levetid. Velegnet til boring af dybe huller i gipsplader, krydsfiner, spånplader og alt hårdt og blødt træ.
Fremstillet i henhold til DIN 7490 og efter den tyske "Employer's Liability Insurance Association" (krav om byggesikkerhed).
Boret er fastgjort til det cylindriske skaft med gevind, hvilket eliminerer risikoen for brud.
Borets spiralkonstruktion sikrer, at spånerne fjernes hurtigt og let uden at stoppe til.
Produceret i Tyskland.



Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
6	400	300	5 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932399672**	4002395363223	1623213
6	600	500	5 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932399675**	4002395363254	1623215
8	400	300	6 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363667**	4002395331932	5677357
8	600	500	6 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363674**	4002395331864	5677358
10	400	300	8 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363668**	4002395331949	5305214
10	600	500	8 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363675**	4002395331871	5677344
12	400	300	8 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363669**	4002395331956	5305215
12	600	500	8 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363676**	4002395331888	5677346
14	400	300	8 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363670**	4002395331963	5305216
14	600	500	8 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363677**	4002395331895	5677348
16	400	300	10 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363671**	4002395331970	5677352
16	600	500	10 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363678**	4002395331901	5677350
18	400	300	10 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363672**	4002395331987	5677353
18	600	500	10 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363679**	4002395331918	5677351
20	400	300	10 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363673**	4002395331994	5677354
20	600	500	10 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932363680**	4002395331925	5677355
22	400	300	10 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932399673**	4002395363230	1623209
22	600	500	10 mm cylindrisk skaft	1	1	**4932399676**	4002395363261	1623210

Spidsgeometri for HSS bor

	Standard / Form	Anvendelsesområde	Egenskaber
	Standard spids	Til normal boring i jern-holdige / ikke-jernholdige metaller og plast.	Den brede æg giver et robust bor der også klarer sidetryk. Kræver et højere tryk på grund af den brede æg. Kan let genslibes.
	Mejselformet spids DIN 1412 A	Til boring i massivt stål med store bordiametre.	God og nem centrering. Kræver meget lavt tryk – ca. 30% lavere end en mejsel med normal spids.
	Mejselformet spids med korrigeret skærekant DIN 1412 B	Til boring i hærdet og legeret stål. Også velegnet til boring i tynde plademateriale.	Robust og modstandsdygtig mod sidetryk.
	Delt skær DIN 1412 C	Til boring i hærdet og legeret stål. Velegnet til boring af dybe (lange) huller.	Optimal fjernelse af borestøv, hvilket gør boret perfekt til boring af dybe huller. God centrering. Kræver lavt tryk.
	Dobbeltvinklet centerspids til støbejern DIN 1412 D	Til boring af støbejern.	Udvidet hovedspiral der reducerer slitage af skærefladerne og forlænger levetiden. God varmebestandighed. Klarer sidetryk.
	Centerspids DIN 1412 E	Til boring i tyndt plademetal og bløde materialer.	Enkel centrering. Kræver lavt sidetryk. Kiler sig ikke fast ved boring i tynde materialer. Præcise og rene huller.
	U-formet spids	For effektiv boring i massivt stål som rust- og syrebestandigt stål.	Enkel centrering. Producerer små metalspåner for at sikre lav opvarmning og hurtigere fjernelse af materiale og dermed hurtigere boring.
	QUAD EDGE™ Spids	Til boring i HSLA / konstruktionsstål	Hurtig og præcis boring uden vandring med 135° centreringsspids. 4 skærekanter giver mindre metalspåner hvilket giver mindre varmeopbygning og længere holdbarhed.

Borehastighed og omdrejninger for HSS bor

I nedenstående tabel ses de anbefalede borehastigheder for de mest effektive resultater.
Tabellen skal kun ses om en vejledning og afhænger af brugeren og materialet.
Køle- og smøremiddel vil øge borets levetid med op til 5 gange og forbedre resultatet.

					Huldiameter Ø mm – omdr./min					
Materiale kategori		**Materiale type**	**Hårdhed / Brudstyrke N/mm²**	**Rockwell-hårdhed**	**Ø 1–2**	**Ø 3–5**	**Ø 6–10**	**Ø 11–15**	**Ø 16–20**	**Anbefalet køling**
Stål	**Hastig-hed**	Ulegeret konstruktionsstål, ulegeret hærdet indsætningsstål	< 400	< HRB 69	4770	1870	930	630	470	Boreemulsion, skæreolie
			400–800	< HRC 21	4450	1770	870	580	430	
		Pladestål	< 800	< HRC 21	4450	1760	860	560	430	Boreemulsion, esterolie
		Ulegeret værktøjsstål	< 800	< HRC 21	4440	1760	860	560	430	Boreemulsion, skæreolie
		Legeret værktøjsstål	< 800	< HRC 21	3950	1550	780	520	390	Boreemulsion, esterolie
			> 800	> HRC 21	1950	800	390	275	200	
		Legeret hærdet og anløbet stål	< 1200	< HRC 37	2100	890	450	300	210	Boreemulsion, esterolie
			> 1200	> HRC 38	1350	540	260	170	120	
	Fremføring	Fremføring (mm/omg.)			0,03	0,09	0,15	0,20	0,25	
Rustfrit stål	**Hastig-hed**	Rustfrit stål	< 1000	< HRC 30	2250	930	450	290	220	Rapsolie, skæreolie
		Rustfrit stål	1000–1200	HRC 30–37	1430	560	280	190	130	
	Fremføring	Fremføring (mm/omg.)			0,02	0,06	0,13	0,18	0,24	
Støbejern	**Hastig-hed**	Hammerbart støbejern	750	HRB 99	4700	2000	1100	800	600	Tørt
		Blødt	450	HRB 75	4500	1700	950	650	550	Boreemulsion, skæreolie
		Hårdt	700	HRB 96	3450	1350	680	440	340	
	Fremføring	Fremføring (mm/omg.)			0,05	0,10	0,16	0,20	0,25	
Aluminium	**Hastig-hed**		< 350	< HRC 59	8700	3560	1720	1130	860	Boreemulsion, skæreolie
	Fremføring	Fremføring (mm/omg.)			0,02	0,08	0,13	0,18	0,23	
Kobber	**Hastig-hed**				5100	2000	990	670	500	Boreemulsion, skæreolie
	Fremføring	Fremføring (mm/omg.)			0,02	0,10	0,20	0,28	0,35	
Bronze	**Hastig-hed**				7950	3190	1480	1010	770	Tørt
	Fremføring	Fremføring (mm/omg.)			0,02	0,11	0,21	0,32	0,35	
Messing	**Hastig-hed**				7950	3190	1480	1010	770	Boreemulsion
	Fremføring	Fremføring (mm/omg.)			0,02	0,11	0,21	0,32	0,35	
Magnesium	**Hastig-hed**				9550	3800	1900	1250	970	Tørt
	Fremføring	Fremføring (mm/omg.)			0,05	0,10	0,25	0,30	0,35	
Plast	**Hastig-hed**	PVC, polyamid, termoplast			3500	2500	1800	700	450	Vand
	Fremføring	Fremføring (mm/omg.)			0,05	0,10	0,16	0,21	0,23	

Omdr./min: Antal omgange som en spindel/et skæreværktøj opnår på et minut.
Fremføring: Det er den lineære distance borets skær fremføres i det pågældende materiale under en enkelt rotation af boret. Det er udtrykt som distance pr. omgang – millimeter pr. omgang.

Applikationsguide for HSS bor

											
Materiale kategori	**Materiale type**	**Hårdhed/ Brudstyrke N/mm²**	**Rockwell-hårdhed**	**HSS valsede bor**	**HSS slebne bor Thunderweb DIN 338 DIN 340 DIN 1897 Stubbor**	**RED COBALT – HSS-Ground - DIN 338**	**RED HEX – Shockwave HSS-Ground Titanium**	**Trinbor**	**Shockwave Trinbor**	**Kobolt trinbor**	**Anbefalet køling**
Stål	Ulegeret konstruktionsstål, ulegeret hærdet indsætningsstål	< 400	< HRB 69		●	●	●	●	●	●	Boreemulsion, skæreolie
		400–800	< HRC 21	●	●	●	●	●	●	●	
	Pladestål	< 800	< HRC 21		●	●	●	●	●	●	Boreemulsion, esterolie
	Ulegeret værktøjsstål	< 800	< HRC 21	●	●	●	●	●	●	●	Boreemulsion, skæreolie
	Legeret værktøjsstål	< 800	< HRC 21		●	●	●	●	●	●	Boreemulsion, esterolie
		> 800	> HRC 21		●	●	●	▲	▲	●	
	Legeret hærdet og anløbet stål	< 1200	< HRC 37			●	●	▲	▲	▲	Boreemulsion, esterolie
		> 1200	> HRC 38			●	●	▲		▲	
Rustfrit stål	Rustfrit stål	< 1000	< HRC 30		▲	●	●	▲		●	Rapsolie, skæreolie
	Rustfrit stål	1000–1200	HRC 30–37			●	●	▲		●	
Støbejern	Hammerbart støbejern	750	HRB 99	●	●	●	●	●	●	●	Tørt
	Blødt	450	HRB 75	●	●	●	●	▲		●	Boreemulsion, skæreolie
	Hårdt	700	HRB 96	●	●	●	●	●	●	●	
Aluminium		< 350	< HRC 59		▲	●	●	●	●	●	Boreemulsion, skæreolie
Kobber					▲	●	●	●	●	●	Boreemulsion, skæreolie
Bronze				●	●	●	●	●	●	●	Tørt
Messing				●	●	●	●	●	●	●	Boreemulsion
Magnesium						●	●				Tørt
Plast	PVC, polyamid, termoplast				●	●	●	●	●	●	Vand
Træ				●	●	●	●				Tørt

● Mest velegnet. Anbefales til disse materialer. ▲ Egnet. Anbefales kun til periodisk anvendelse i disse materialer.


Milwaukee
Nothing but **HEAVY DUTY.**™

HØJTYDENDE METALBOR

RED HEX

HSS-TIN METALBOR

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™



1/4"

TIL SLAGSKRUE-MASKINER





RED COBALT



3-SIDET FÆSTE

INOX





QUAD EDGE™ SPIDS



VARIABEL SPIRAL



FORBEDRET GEOMETRI

RED HEX & RED COBALT SPECIFIKATIONER

QUAD EDGE™ SPIDS

- Unik kombination af 135° vinkel og fire skærekanter.
- Muliggør hurtig og præcis boring uden vandring.
- 4 skærekanter giver mindre metalspåner så skaber mindre varmeopbygning hvilket øger levetiden.

VARIABEL SPIRAL-GEOMETRI

- Hurtigere materialefjernelse.
- Boret holdes køligere under brug og holder dermed længere.

FORBEDRET GEOMETRI

- Bredere kerne mod skaftet.
- Forstærker kernen hvilket øger levetiden.



Quad Edge™-spids på str. > Ø 4,5 mm. 3-sidet fæste på HSS-CO på str. > Ø 5 mm.

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

RED HEX

RED HEX - SHOCKWAVE™ HSS-TiN metalbor


Slagfaste metalbor med ¼" hex-fæste optimeret til slagskruemaskiner.
Titaniumnitrat-belægningen reducerer varme og gør boret egnet til boring ved høj hastighed.

Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
2	59.5	17	2	1	**48894703**	045242501557	1903641
2.5	62	19	2	1	**48894704**	045242501564	1903642
3	65	23	2	1	**48894763**	045242506866	1903643
3.2	66.5	23	2	1	**48894706**	045242501571	1903644
3.3	67	24	2	1	**4932471089**	4058546287177	2158435
3.5	69	25	2	1	**48894707**	045242501588	1903645
4	71.5	26	2	1	**48894708**	045242501595	1903646
4.2	74	28	1	1	**48894709**	045242501601	1903647
4.5	76	29	1	1	**48894710**	045242501618	1903648
4.8	78	29	1	1	**48894711**	045242501625	1903649
5	80	31	1	1	**48894712**	045242501632	1903650
5.5	104	60	1	1	**48894764**	045242506873	1903651
6	105	63	1	1	**48894714**	045242501649	1903652
6.5	107	64	1	1	**48894715**	045242501656	1903653
6.8	108	65	1	1	**48894716**	045242501663	1903654
7	109	66	1	1	**48894717**	045242501670	1903655
7.5	110	67	1	1	**48894718**	045242501687	1903656
8	111	70	1	1	**48894719**	045242501694	1903657
8.5	114	72	1	1	**48894720**	045242501700	1903658
9	117	73	1	1	**48894721**	045242501717	1903659
9.5	118	74	1	1	**48894722**	045242501724	1903660
10	120	76	1	1	**48894723**	045242501731	1903661
10.2	121	77	1	1	**4932471090**	4058546287184	2158432
10.5	122	78	1	1	**48894724**	045242501748	1903662
11	125	80	1	1	**48894725**	045242501755	1903663
11.5	126	81	1	1	**48894726**	045242501762	1903664
12	127	82	1	1	**48894727**	045242501779	1903666
12.5	128	83	1	1	**48894728**	045242501786	1903667
13	130	83	1	1	**48894729**	045242501793	1903668
① **SHOCKWAVE™ HSS-G TiN Red Hex borsæt (10stk)** Plastkassette indeholder: Ø 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm			10	6	**48894759**	045242502066	1903669
② **SHOCKWAVE™ HSS-G TiN Red Hex borsæt (19stk)** Plastkassette indeholder: Ø 2 / 2.5 / 2 x 3 / 3.5 / 2 x 4 / 4.5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm			19	6	**48894760**	045242502073	1903670

Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
2.5	62	19	10	1	**4932478175**	4058546341084	2158434
3.0	65	23	10	1	**4932478176**	4058546341091	2158437
3.5	69	25	10	1	**4932478177**	4058546341107	2158436
4.0	71.5	26	10	1	**4932478178**	4058546341114	2158439
4.5	76	29	10	1	**4932478179**	4058546341121	2158438
5.0	80	31	10	1	**4932478180**	4058546341138	2158440
6.0	105	63	10	1	**4932478181**	4058546341145	2158441
7.0	109	66	5	1	**4932478182**	4058546341152	2158442
8.0	111	70	5	1	**4932478183**	4058546341169	2158443
10.0	120	76	5	1	**4932478184**	4058546341176	2158433







①



②





RØD KOBOLT - HSS slebne metalbor – DIN 338

Metalbor fremstillet af massivt, ekstremt varmebestandigt HSS-stål med 5% kobolt - DIN 338.
Velegnet til boring i stål med højt legeringsindhold samt metal med en brudstyrke på over 1000 N/mm², som f.eks. varme- og syrebestandigt stål og rustfrit stål.
QUAD EDGE™ Spids: unik kombination af 135° vinklet spids og fire skærekanter. Spidsen giver en ekstremt præcis og hurtig opstart uden vandring. De fire skærekanter giver mindre metalspåner og dermed mindre varmeopbygning som sikrer længere levetid for boret.
Variabel spiralgeometri fjerner boremateriale hurtigere og holder temperaturen nede hvilket skåner boret.
Bredere kerne mod boreakslen hvilket øger spiralens holdbarhed.
3 flade fæsteflader fraØ 5mm i diameter for bedre greb i borepatron.
Farve: bronze.

RED COBALT





Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1.0	34	12	2	1	**4932363248**	4002395333080	5676734
1.5	40	18	2	1	**4932363249**	4002395333097	5676735
2.0	49	24	2	1	**4932363250**	4002395333103	5676745
2.5	57	30	2	1	**4932363251**	4002395333110	5676746
3.0	61	33	2	1	**4932363253**	4002395333134	5676749
3.2	65	36	2	1	**4932363254**	4002395333141	5676750
3.3	67	37	2	1	**4932471140**	4058546287689	2158431
3.5	70	39	2	1	**4932363256**	4002395333165	5676752
4.0	75	43	2	1	**4932363258**	4002395333189	5676755
4.2	75	43	1	1	**4932363260**	4002395333202	5676757
4.5	80	47	1	1	**4932363262**	4002395333226	5676759
4.8	86	52	1	1	**4932363263**	4002395333233	5676760
5.0	86	52	1	1	**4932363264**	4002395333240	5676761
5.5	93	57	1	1	**4932363267**	4002395333271	5676765
6.0	93	57	1	1	**4932363268**	4002395333288	5676766
6.5	101	63	1	1	**4932363269**	4002395333295	5676767
6.8	109	69	1	1	**4932363270**	4002395333301	5676768
7.0	109	69	1	1	**4932363271**	4002395333318	5676769
7.5	109	69	1	1	**4932363272**	4002395333325	5676771
8.0	117	75	1	1	**4932363274**	4002395333349	5676773
8.5	117	75	1	1	**4932363276**	4002395333363	5676775
9.0	125	81	1	1	**4932363277**	4002395333370	5676776
9.5	125	81	1	1	**4932363278**	4002395333387	5676777
10.0	133	87	1	1	**4932363279**	4002395333394	5676736
10.2	133	87	1	1	**4932471141**	4058546287696	2158428
10.5	133	87	1	1	**4932363281**	4002395333417	5676738
11.0	142	94	1	1	**4932363282**	4002395333424	5676740
11.5	142	94	1	1	**4932363283**	4002395333431	5676741
12.0	151	101	1	1	**4932363284**	4002395333448	5676742
12.5	151	101	1	1	**4932363285**	4002395333455	5676743
13.0	151	101	1	1	**4932363286**	4002395333462	5676744



RØD KOBOLT - HSS slebne metalbor – DIN 338 - sæt

	Beskrivelse	Leveres i	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	RØD KOBOLT HSS-bor (19 stk.)						
①	Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm	Plast-kassette	19	6	**4932352470**	4002395371297	1340124
	RØD KOBOLT HSS-metalbor (25 stk.)						
②	Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm	Plast-kassette	25	1	**4932352471**	4002395371303	1340125

①



②



RØD KOBOLT - HSS slebne metalbor – DIN 338 - 5 og 10 pk

Metalbor fremstillet af massivt, ekstremt varmebestandigt HSS-stål med 5% kobolt - DIN 338.
Velegnet til boring i stål med højt legeringsindhold samt metal med en brudstyrke på over 1000 N/mm², som f.eks. varme- og syrebestandigt stål og rustfrit stål.
QUAD EDGE™ Spids: unik kombination af 135° vinklet spids og fire skærekanter. Spidsen giver en ekstremt præcis og hurtig opstart uden vandring. De fire skærekanter giver mindre metalspåner og dermed mindre varmeopbygning som sikrer længere levetid for boret.
Variabel spiralgeometri fjerner boremateriale hurtigere og holder temperaturen nede hvilket skåner boret.
Bredere kerne mod borearkslen hvilket øger spiralens holdbarhed.
3 flade fæsteflader fra Ø 5mm i diameter for bedre greb i borepatron.





Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1.0	34	12	10	1	**4932373332**	4002395349173	5734307
1.5	40	18	10	1	**4932373333**	4002395349180	5734308
2.0	49	24	10	1	**4932373334**	4002395349197	5734309
2.5	57	30	10	1	**4932373335**	4002395349807	5734310
3.0	61	33	10	1	**4932373336**	4002395349814	5734311
3.2	65	36	10	1	**4932373337**	4002395349821	5734312
3.3	67	37	10	1	**4932471142**	4058546287702	2158430
3.5	70	39	10	1	**4932373338**	4002395349838	5734313
4.0	75	43	10	1	**4932373339**	4002395349845	5734331
4.2	75	43	10	1	**4932373340**	4002395349852	5734332
4.5	80	47	10	1	**4932373341**	4002395349869	5734333
4.8	86	52	10	1	**4932373342**	4002395349876	5734334
5.0	86	52	10	1	**4932373343**	4002395349883	5734335
5.5	93	57	10	1	**4932373344**	4002395349890	5734315
6.0	93	57	10	1	**4932373345**	4002395347100	5734316
6.5	101	63	10	1	**4932373346**	4002395347117	5734317
6.8	109	69	5	1	**4932373347**	4002395347124	5734318
7.0	109	69	5	1	**4932373348**	4002395347131	5734319
7.5	109	69	5	1	**4932373349**	4002395347148	5734320
8.0	117	75	5	1	**4932373350**	4002395347155	5734321
8.5	117	75	5	1	**4932373351**	4002395347162	5734323
9.0	125	81	5	1	**4932373352**	4002395347179	5734324
9.5	125	81	5	1	**4932373353**	4002395347186	5734325
10.0	133	87	5	1	**4932373354**	4002395347193	5734336
10.2	133	87	5	1	**4932471143**	4058546287719	2158429
10.5	133	87	5	1	**4932373355**	4002395347803	5734337
11.0	142	94	5	1	**4932373356**	4002395347810	5734338
11.5	142	94	5	1	**4932373357**	4002395347827	5734339
12.0	151	101	5	1	**4932373358**	4002395347834	5734340
12.5	151	101	5	1	**4932373359**	4002395347841	5734341
13.0	151	101	5	1	**4932373360**	4002395347858	5734342






Nothing but **HEAVY DUTY.**™

THUNDERWEB

HSS slebne metalbor - DIN 338

THUNDERWEB

THUNDERWEB borets design er karaktiseret af en konisk borkrop der bliver tykkere jo længere man kommer ned mod skaftet. Kroppen er borets indvending kerne.




Tværsnit af en parabolisk borkrop

- Tillader højere tryk og drejningsmoment
- Færre brud
- Lang levetid



Standard bor

Kroppen på et standard bor har en konstant tykkelse ned gennem hele borets længde.



Tværsnit af en traditionel borkrop

THUNDERWEB SPECIFIKATIONER


SPIRALGEOMETRI

- ***THUNDERWEB*** spiralen udleder de varme metalspåner hurtigt, hvilket holder boret køligt og derved forlænger dets levetid.
- Den åbne spiralform reducerer tilbagetrækning af boret ved boring af dybe huller.
- De skarpe kanter mindsker binding og giver samtidigt hurtigere boring og rene/glatte huller.
- Fladere spiralvinkel giver mindre metalspåner, hvilket gør Thunderweb boret perfekt til boring i hårdt stål, som f.eks. rustfrit stål og rene/glatte huller.



THUNDERWEB - HSS slebne metalbor - DIN 338

Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1.0	34	12	2	1	**4932352345**	4002395370047	1375515
1.5	40	18	2	1	**4932352346**	4002395370054	1375517
2.0	49	24	2	1	**4932352347**	4002395370061	1375519
2.5	57	30	2	1	**4932352348**	4002395370078	1375522
3.0	61	33	2	1	**4932352349**	4002395370085	1375525
3.2	65	36	2	1	**4932352350**	4002395370092	1375526
3.5	70	39	2	1	**4932352351**	4002395370108	1375527
4.0	75	43	2	1	**4932352352**	4002395370115	1375529
4.2	75	43	1	1	**4932352353**	4002395370122	1375531
4.5	80	47	1	1	**4932352354**	4002395370139	1375532
4.8	86	52	1	1	**4932352355**	4002395370146	1375533
5.0	86	52	1	1	**4932352356**	4002395370153	1375535
5.5	93	57	1	1	**4932352357**	4002395370160	1375539
6.0	93	57	1	1	**4932352358**	4002395370177	1375540
6.5	101	63	1	1	**4932352359**	4002395370184	1375541
6.8	109	69	1	1	**4932352360**	4002395370191	1375542
7.0	109	69	1	1	**4932352361**	4002395370207	1375543
7.5	109	69	1	1	**4932352362**	4002395370214	1375544
8.0	117	75	1	1	**4932352363**	4002395370221	1375545
8.5	117	75	1	1	**4932352364**	4002395370238	1375546
9.0	125	81	1	1	**4932352365**	4002395370245	1375547
9.5	125	81	1	1	**4932352366**	4002395370252	1375548
10.0	133	87	1	1	**4932352367**	4002395370269	1375549
10.5	133	87	1	1	**4932352368**	4002395370276	1375550
11.0	142	94	1	1	**4932352369**	4002395370283	1375551
11.5	142	94	1	1	**4932352370**	4002395370290	1375553
12.0	151	101	1	1	**4932352371**	4002395370306	1375555
12.5	151	101	1	1	**4932352372**	4002395370313	1375557
13.0	151	101	1	1	**4932352373**	4002395370320	1375558



THUNDERWEB - DIN 338 - 5 og 10 pk.

Ø (mm)	Totallængde (mm)	Arbejdslængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1	34	12	10	1	**4932352377**	4002395370368	1375559
1.1	36	14	10	1	**4932459826**	4058546029982	1941365
1.2	38	16	10	1	**4932459827**	4058546029999	1941366
1.3	38	16	10	1	**4932459828**	4058546030001	1941367
1.4	40	18	10	1	**4932459829**	4058546030018	1941368
1.5	40	18	10	1	**4932352378**	4002395370375	1375560
1.6	43	20	10	1	**4932459830**	4058546030025	1941369
1.7	43	20	10	1	**4932459831**	4058546030032	1941370
1.8	46	22	10	1	**4932459832**	4058546030049	1941371
1.9	46	22	10	1	**4932459833**	4058546030056	1941372
2	49	24	10	1	**4932352379**	4002395370382	1375561
2.1	49	24	10	1	**4932459834**	4058546030063	1941373
2.2	53	27	10	1	**4932459835**	4058546030070	1941374
2.3	53	27	10	1	**4932459836**	4058546030087	1941375
2.4	57	30	10	1	**4932430569**	4002395382309	1727910
2.5	57	30	10	1	**4932352380**	4002395370399	1375562
2.6	57	30	10	1	**4932459837**	4058546030094	1941376
2.7	61	33	10	1	**4932459838**	4058546030100	1941377
2.8	61	33	10	1	**4932459839**	4058546030117	1941378
2.9	61	33	10	1	**4932459840**	4058546030124	1941379
3	61	33	10	1	**4932352381**	4002395370405	1375563
3.1	65	36	10	1	**4932459841**	4058546030131	1941380
3.2	65	36	10	1	**4932352382**	4002395370412	1375564
3.3	65	36	10	1	**4932459842**	4058546030148	1941381
3.4	70	39	10	1	**4932459843**	4058546030155	1941382



THUNDERWEB – DIN 338 – 5 og 10 pk.



Ø (mm)	Totallængde (mm)	Arbejdslængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3.5	70	39	10	1	**4932352383**	4002395370429	1375565
3.6	70	39	10	1	**4932459844**	4058546030162	1941383
3.7	70	39	10	1	**4932459845**	4058546030179	1941384
3.8	75	43	10	1	**4932430547**	4002395382088	1727911
3.9	75	43	10	1	**4932459846**	4058546030186	1941385
4	75	43	10	1	**4932352384**	4002395370436	1375566
4.1	75	43	10	1	**4932459847**	4058546030193	1941386
4.2	75	43	10	1	**4932352385**	4002395370443	1375567
4.3	80	47	10	1	**4932459848**	4058546030209	1941387
4.4	80	47	10	1	**4932459849**	4058546030216	1941388
4.5	80	47	10	1	**4932352386**	4002395370450	1375568
4.6	80	47	10	1	**4932459850**	4058546030223	1941389
4.7	80	47	10	1	**4932459851**	4058546030230	1941390
4.8	86	52	10	1	**4932352387**	4002395370467	1375569
4.9	86	52	10	1	**4932459852**	4058546030247	1941391
5	86	52	10	1	**4932352388**	4002395370474	1375570
5.1	86	52	10	1	**4932459853**	4058546030254	1941392
5.2	86	52	10	1	**4932430548**	4002395382095	1727912
5.3	86	52	10	1	**4932459854**	4058546030261	1941393
5.4	93	57	10	1	**4932459855**	4058546030278	1941394
5.5	93	57	10	1	**4932352389**	4002395370481	1375571
5.6	93	57	10	1	**4932430570**	4002395382316	1727913
5.7	93	57	10	1	**4932459856**	4058546030285	1941395
5.8	93	57	10	1	**4932430549**	4002395382101	1727914
5.9	93	57	10	1	**4932459857**	4058546030292	1941396
6	93	57	10	1	**4932352390**	4002395370498	1375572
6.1	101	63	10	1	**4932459858**	4058546030308	1941397
6.2	101	63	10	1	**4932430550**	4002395382118	1727915
6.3	101	63	10	1	**4932459859**	4058546030315	1941398
6.4	101	63	10	1	**4932430571**	4002395382323	1727916
6.5	101	63	10	1	**4932352391**	4002395370504	1375574
6.6	101	63	5	1	**4932459860**	4058546030322	1941399
6.7	101	63	5	1	**4932459861**	4058546030339	1941400
6.8	109	69	5	1	**4932352392**	4002395370511	1375575
6.9	109	69	5	1	**4932459862**	4058546030346	1941401
7	109	69	5	1	**4932352393**	4002395370528	1375576
7.1	109	69	5	1	**4932459863**	4058546030353	1941402
7.2	109	69	5	1	**4932430551**	4002395382125	1727920
7.3	109	69	5	1	**4932459864**	4058546030360	1941403
7.4	109	69	5	1	**4932459865**	4058546030377	1941404
7.5	109	69	5	1	**4932352394**	4002395370535	1375577
7.6	117	75	5	1	**4932459866**	4058546030384	1941405
7.7	117	75	5	1	**4932459867**	4058546030391	1941406
7.8	117	75	5	1	**4932459868**	4058546030407	1941407
7.9	117	75	5	1	**4932459869**	4058546030414	1941408
8	117	75	5	1	**4932352395**	4002395370542	1375578
8.1	117	75	5	1	**4932459870**	4058546030421	1941409
8.2	117	75	5	1	**4932430552**	4002395382132	1727921
8.3	117	75	5	1	**4932459871**	4058546030438	1941410
8.4	117	75	5	1	**4932430553**	4002395382149	1727922
8.5	117	75	5	1	**4932352396**	4002395370559	1375579
8.6	125	81	5	1	**4932459872**	4058546030445	1941411
8.7	125	81	5	1	**4932459873**	4058546030452	1941412
8.8	125	81	5	1	**4932459874**	4058546030469	1941413
8.9	125	81	5	1	**4932459875**	4058546030476	1941414
9	125	81	5	1	**4932352397**	4002395370566	1375580
9.1	125	81	5	1	**4932459876**	4058546030483	1941415
9.2	125	81	5	1	**4932459877**	4058546030490	1941416
9.3	125	81	5	1	**4932459878**	4058546030506	1941417
9.4	125	81	5	1	**4932459879**	4058546030513	1941418
9.5	125	81	5	1	**4932352398**	4002395370573	1375581
9.6	133	87	5	1	**4932459880**	4058546030520	1941419
9.7	133	87	5	1	**4932459881**	4058546030537	1941420
9.8	133	87	5	1	**4932459882**	4058546030544	1941421

THUNDERWEB – DIN 338 – 5 og 10 pk.

Ø (mm)	Totallængde (mm)	Arbejdslængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
9.9	133	87	5	1	**4932459883**	4058546030551	1941422
10	133	87	5	1	**4932352399**	4002395370580	1375582
10.5	133	87	5	1	**4932352400**	4002395370597	1375584
11	142	94	5	1	**4932352401**	4002395370603	1375585
11.5	142	94	5	1	**4932352402**	4002395370610	1375586
12	151	101	5	1	**4932352403**	4002395370627	1375587
12.5	151	101	5	1	**4932352404**	4002395370634	1375588
13	151	101	5	1	**4932352405**	4002395370641	1375589




THUNDERWEB – DIN 338 - kassetter

	Beskrivelse	Leveres i	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	THUNDERWEB HSS slebne metalbor (19 stk.)						
①	Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm	Plastkassette	19	1	**4932352374**	4002395370337	1340121
	Diskdisplay						
②	6 x HSS slebne metalborsæt med 19 dele (4932352374)	-	6	1	**4932352375**	4002395370344	1375590
	THUNDERWEB HSS slebne metalbor (25 stk.)						
③	Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 /6 / 6.5 /7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm	Plastkassette	25	1	**4932352376**	4002395370351	1375590




Lange HSS slebne metalbor – DIN 340 – 5 og 10 pk

Fremstillet af robust HSS-stål. Delt skær DIN 1412 C.
Højreskærende. 135° vinkel for optimal centrering.
Bedst til boring af dybe huller i profiler og lignende så som kabelkasser.
Velegnet til boring i stål, støbejern, legeret og ulegeret stål op til 900 N/mm².
Også velegnet til træ og plast.




Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
2.0	85	56	10	1	**4932430328**	4002395379897	1656403
2.5	95	62	10	1	**4932430329**	4002395379903	1656410
3.0	100	66	10	1	**4932430330**	4002395379910	1656411
3.5	112	73	10	1	**4932430331**	4002395379927	1656413
4.0	119	78	10	1	**4932430332**	4002395379934	1656414
4.5	126	82	10	1	**4932430333**	4002395379941	1656415
5.0	132	87	10	1	**4932430334**	4002395379958	1656416
5.5	139	91	10	1	**4932430335**	4002395379965	1656417
6.0	139	91	10	1	**4932430336**	4002395379972	1656418
6.5	148	97	10	1	**4932430337**	4002395379989	1656419
7.0	156	102	10	1	**4932430338**	4002395379996	1656421
8.0	165	109	10	1	**4932430339**	4002395380008	1656422
9.0	175	115	10	1	**4932430340**	4002395380015	1656423
10.0	184	121	10	1	**4932430341**	4002395380022	1656424
11.0	195	128	5	1	**4932430342**	4002395380039	1656425
12.0	205	134	5	1	**4932430343**	4002395380046	1656427
13.0	205	134	5	1	**4932430344**	4002395380053	1656428




Korte HSS slebne metalbor – DIN 1897 - 5 og 10 pk

Fremstillet af robust HSS-stål. Spidsgeometri: Delt skær DIN 1412 C. Spidsvinkel: 135°. Tolerance: h8.
Spiralvinkel: Type N spiral, normal 20 – 30° vinkel. Højreskærende. Overflade / farve: Poleret / sølv.
Modstår højt pres under boring grundet den korte længde.
Præcis koncentrering. Poleret højreskærende type N spiral gør, at metalspånerne fjernes hurtigere og der bruges mindre kraft ved boring.
Anvendelsesområder: Bedst til boring i plader og tyndt materiale.
Velegnet til boring i pladestål, tyndt legeret og ulegeret materiale op til 900 N/mm².
Også velegnet til træ og plast.




Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
2.0	38	12	10	1	**4932352200**	4002395368532	1623262
2.5	43	14	10	1	**4932352201**	4002395368549	1623263
3.0	46	16	10	1	**4932352202**	4002395368556	1623264
3.2	49	18	10	1	**4932352203**	4002395368563	1623265
3.3	49	18	10	1	**4932352204**	4002395368570	1623266
3.5	52	20	10	1	**4932352205**	4002395368587	1623267
3.7	52	20	10	1	**4932352206**	4002395368594	1623268
4.0	55	22	10	1	**4932352207**	4002395368600	1623269
4.2	55	22	10	1	**4932352208**	4002395368617	1623270
4.5	58	24	10	1	**4932352209**	4002395368624	1623271
4.8	62	26	10	1	**4932352210**	4002395368631	1623272
5.0	62	26	10	1	**4932352211**	4002395368648	1623273
5.2	62	26	10	1	**4932352212**	4002395368655	1623274
5.5	66	28	10	1	**4932352213**	4002395368662	1623275
6.0	66	28	10	1	**4932352214**	4002395368679	1623276
6.5	70	31	10	1	**4932352215**	4002395368686	1623277
7.0	74	34	5	1	**4932352216**	4002395368693	1623278
7.5	74	34	5	1	**4932352217**	4002395368709	1623279
8.0	79	37	5	1	**4932352218**	4002395368716	1623280
8.5	79	37	5	1	**4932352219**	4002395368723	1623281
9.0	84	40	5	1	**4932352220**	4002395368730	1623283
10.0	89	43	5	1	**4932352221**	4002395368747	1623261



Dobbelte HSS slebne stubbor - 10 pk

Fremstillet af robust HSS-stål. Spidsgeometri: Delt skær DIN 1412 C. Spidsvinkel: 135°. Tolerance: h8.
Spiralvinkel: Type N spiral, normal 20 – 30° vinkel. Højreskærende. Højreskærende. Overflade / farve: Poleret / sølv. Delt skær for bedst mulig centrering. Begge ender af boret kan bruges.
På grund af sin korte længde kan der bores med et hårdt tryk på boret uden risiko for brud.
Præcis koncentrering. Poleret højreskærende type N spiral gør, at metalspånerne fjernes hurtigere og der bruges mindre kraft ved boring.
Anvendelsesområder: Egnet til boring i stål, ikke-jernholdige metaller og plast. Mest velegnet til tynde plademateriale, som f.eks. til nittehuller.




Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
2.5	43	10	10	1	**4932352222**	4002395368754	1623491
3.0	46	11	10	1	**4932352223**	4002395368761	1623493
3.2	49	12	10	1	**4932352224**	4002395368778	1623496
3.3	49	12	10	1	**4932352225**	4002395368785	1623497
3.5	52	14	10	1	**4932352226**	4002395368792	1623498
4.0	55	14	10	1	**4932352227**	4002395368808	1623499
4.1	55	14	10	1	**4932352228**	4002395368815	1623500
4.2	55	14	10	1	**4932352229**	4002395368822	1623503
4.5	58	16	10	1	**4932352230**	4002395368839	1623504
4.8	62	18	10	1	**4932352231**	4002395368846	1623505
5.0	62	18	10	1	**4932352232**	4002395368853	1623506
5.5	66	19	10	1	**4932352233**	4002395368860	1623508
6.0	66	19	10	1	**4932352234**	4002395368877	1623510



HSS valsede metalbor DIN 338 - 5 og 10 pk.

HSS valsede metalbor fremstillet i henhold til DIN 338.
Oxidbelægningen gør at metalspånerne fjernes hurtigt.
Type N spiral, normal vinkel.
Velegnet til boring i stål, støbejern, legeret og ulegeret materiale op til 800 N/mm².
Farve: Sort






Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1.0	34	12	10	1	**4932363444**	4002395329458	5676988
1.5	40	18	10	1	**4932363449**	4002395329502	5676995
2.0	49	24	10	1	**4932363454**	4002395329557	5677039
2.5	57	30	10	1	**4932363459**	4002395329601	5677046
3.0	61	33	10	1	**4932363464**	4002395329656	5677053
3.2	65	36	10	1	**4932363466**	4002395329670	5677056
3.5	70	39	10	1	**4932363469**	4002395329700	5677061
4.0	75	43	10	1	**4932363474**	4002395329755	5677068
4.2	75	43	10	1	**4932363476**	4002395329779	5677072
4.5	80	47	10	1	**4932363479**	4002395329809	5677077
4.8	86	52	10	1	**4932363482**	4002395329830	5677081
5.0	86	52	10	1	**4932363484**	4002395329854	5677085
5.5	93	57	10	1	**4932363489**	4002395329908	5677092
6.0	93	57	10	1	**4932363494**	4002395329953	5677098
6.5	101	63	10	1	**4932363499**	4002395330003	5677135
6.8	109	69	10	1	**4932363502**	4002395330034	5677140
7.0	109	69	10	1	**4932363504**	4002395330058	5677145
7.5	109	69	10	1	**4932363509**	4002395330102	5677152
8.0	117	75	10	1	**4932363514**	4002395330157	5677161
8.5	117	75	10	1	**4932363519**	4002395330201	5677170
9.0	125	81	10	1	**4932363524**	4002395330256	5677178
9.5	125	81	10	1	**4932363529**	4002395330300	5677184
10.0	133	87	10	1	**4932363534**	4002395330355	5677103
10.5	133	87	5	1	**4932363539**	4002395330409	5677007
11.0	142	94	5	1	**4932363544**	4002395330454	5677013
11.5	142	94	5	1	**4932363549**	4002395330508	5677019
12.0	151	101	5	1	**4932363554**	4002395330553	5677025
12.5	151	101	5	1	**4932363559**	4002395330607	5677031
13.0	151	101	5	1	**4932363564**	4002395330652	5677038

HSS valsede metalbor DIN 338 - kassetter


	Beskrivelse	Leveres i	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	HSS bor-sæt (19 stk.)						
①	Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm	Metal-kassette	19	1	**4932352468**	4002395371273	1824932
	HSS-R metalbor (25 stk.)						
②	Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5/ 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 11.5 / 12 / 12.5 / 13 mm	Metal-kassette	25	1	**4932352469**	4002395371280	5734370




HSS valsede metalbor - DIN 338 med neddrejet skaft

HSS valsede metalbor fremstillet i henhold til DIN 338.
Oxidbelægningen gør at metalspånerne fjernes hurtigt.
Standard spids med en vinkel på 118°.
Type N spiral, normal vinkel.
Velegnet til boring i stål, støbejern, legeret og ulegeret materiale op til 800 N/mm².
Farve: sort.

Ø 13.5 mm - Ø 16 mm = 10 mm shank / Ø 16.5 mm - Ø 20 mm = 13 mm skaft.





Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
13.5	160	108	1	1	**4932373318**	4002395348435	1623511
14.0	160	108	1	1	**4932373319**	4002395348442	1623514
14.5	169	108	1	1	**4932373320**	4002395348459	1623513
15.0	169	114	1	1	**4932373321**	4002395348466	1623517
15.5	178	120	1	1	**4932373322**	4002395348473	1623516
16.0	178	120	1	1	**4932373323**	4002395348480	1480527
16.5	184	125	1	1	**4932373324**	4002395348497	1623518
17.0	184	125	1	1	**4932373325**	4002395349104	1480534
17.5	191	130	1	1	**4932373326**	4002395349111	1623519
18.0	191	130	1	1	**4932373327**	4002395349128	1623521
18.5	198	135	1	1	**4932373328**	4002395349135	1623520
19.0	198	135	1	1	**4932373329**	4002395349142	1623523
19.5	205	140	1	1	**4932373330**	4002395349159	1623522
20.0	205	140	1	1	**4932373331**	4002395349166	1623524

HSS valsede metalbor - DIN 338 - Metalskab med 345 dele

Ø (mm)	Totallængde (mm) A	Arbejdslængde (mm) B	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Metalskab med HSS valsede metalbor (345 stk.)			345	1	**4932352674**	4002395373321	1668307
1.0	34	12	20				
1.5	40	18	20				
2	49	24	20				
2.5	57	30	20				
3	61	33	20				
3.5	70	39	20				
4	75	43	20				
4.5	80	47	20				
5	86	52	20				
5.5	93	57	20				
6	93	57	20				
6.5	101	63	20				
7	109	69	10				
7.5	109	69	10				
8	117	75	20				
8.5	117	75	10				
9	125	81	10				
9.5	125	81	5				
10	133	87	10				
10.5	133	87	5				
11	142	94	5				
11.5	142	94	5				
12	151	101	5				
12.5	151	101	5				
13	151	101	5				



NY KOBOLT TRIN-BORER



Ny aluminium chromnitrid (AlCrN) belægning for 10 gange længere levetid vs. MILWAUKEE® standard trinbor. Til stål og rustfrit stål.

MATERIALER:

STÅL	KOBBER	MESSING	ALUMINIUM	RUSTFRIT STÅL	PLASTIK

1. RAPID STRIKE TIP™: Præcis opstart uden vandring og hurtig boring uden behov for at forbore
2. Optimeret 2-spirals design med slebede kanter for 2 x hurtigere boring
3. Special spids og trin-geometri der modvirker fastkøring. Dette minimerer risikoen for at ødelægge materialet omkring hullet.
4. Produceret af specialdesignet stål med belægning i sort-oxid for 4x længere levetid.
5. Laser-indgraverede størrelser for langtids-synlighed.
6. Hvert trin er lavet for automatisk boring og afgratning.
7. Specielt udformet skaft med 3 flader betyder sikker fiksering i borepatronen og maksimal overførsel af moment.



FAGGRUPPER:

ELEKTRIKERFAGET	VVS, MASKINTEKNIK, INGENIØRARBEJDE & HVAC	TØMRERFAGET	AUTOBRANCHEN OG TRANSPORT	VEDLIGEHOLDELSE, REPARATION & DRIFT
Boring i paneler og elskabe ved installationer	Gøre plads til rør ved montering	Mange forskellige størrelser huller og forstørrelse af eksisterende huller	Huller til kabelinstallation	Mange forskellige størrelser huller og forstørrelse af eksisterende huller

Trinbor i kobolt


NYHED

Ny aluminium chromnitrid (AlCrN) belægning for 10 gange længere levetid vs. MILWAUKEE® standard trinbor.
Til stål og rustfrit stål.
RAPID STRIKE TIP™: Præcis opstart uden vandring og hurtig boring uden behov for at forbore.
Special spids og trin-geometri der modvirker fastkøring. Dette minimerer risikoen for at ødelægge materialet omkring hullet.
Optimeret 2-spirals design med slebede kanter for 2 x hurtigere boring
3 flade sikre greb for at forhindre trinboret i at glide i patronen og sikre maksimalt drejningsmoment.
Laser-indgraverede størrelser for langtids-synlighed.

	Beskrivelse	Skaft Ø (mm)	Totallængde (mm)	Antal trin	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	4 - 20 mm	8	62	10	1	1	**48899372**	045242603862	2337813
②	6 - 35 mm	10	86	16	1	1	**48899395**	045242567676	2337814
③	M6 - M32	10	90	14	1	1	**48899380**	045242567652	2337815
④	**Kobolt trinborsæt (2 stk.)** Inkluderer 2 kobolt trinbor 4 - 20 mm, 6 - 35 mm				2	1	**48899398**	045242529216	2337816

① 

② 


③ 

④ 


Trinbor

	Beskrivelse	Skaft Ø (mm)	Totallængde (mm)	Antal trin	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	PG 7 - PG 21	10	68	9	1	1	**48899321**	045242364060	1847855
②	M 6 - M 32	10	92	13	1	1	**48899332**	045242344437	1847856
③	4 - 12 mm / 1	6	65	9	1	1	**48899301**	045242342532	1847857
④	4 - 20 mm	8	65	9	1	1	**48899320**	045242344406	1847859
⑤	6 - 35 mm	10	90	14	1	1	**48899335**	045242344413	1847860
⑥	6 - 40.5 mm	10	90	17	1	1	**48899340**	045242547777	2085646
⑦	**Trinbor 3-pak.** Inkluderer 3 trinbor: 4 - 12 mm/1, 4 - 20 mm, 6 - 35 mm				3	1	**48899399**	045242344420	1847861
⑧	**Trinbor & bor-sæt (10stk)** Inkluderer 2 x trinbor 4 - 12 mm/1, 4 - 20 mm. THUNDERWEB metalbor: 2 x 2 mm, 2 x 3 mm, 2 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6mm				10	1	**48899350**	045242538836	2041068

①




②



③




④



⑤



⑥



⑦



⑧



SHOCKWAVE™ Impact Duty™ trinbor

SHOCKWAVE™ Impact Duty™ trinbor giver klassens bedste ydelse til slagskruemaskiner, men er alsidige nok til at bruges bore-/skruemaskine.
The 1/4" Hex-fæste med optimeret SHOCKZONE™ stødabsorbering sikrer maksimal holdbarhed ved at forhindre brud.
Belægning af titanium/aluminium-nitrat giver 5x længere levetid.
RAPID STRIKE TIP™: Hurtig opstart uden vandring. Genererer mindre varme for længere levetid.
Dobbelt spiral: Optimeret til slagskruemaskiner.
Laser-indgraverede markeringer: Slides ikke væk over tid.



	Beskrivelse	Skaft Ø (mm)	Totallængde (mm)	Antal trin	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	4 - 12 mm / 1″	1/4″ Hex	83	9	1	1	**48899261**	045242505166	2041089
②	4 - 12 mm / 2″	1/4″ Hex	83	5	1	1	**48899262**	045242505173	2041090
③	4 - 20 mm	1/4″ Hex	83	9	1	1	**48899263**	045242505180	2041091
④	4 - 30 mm	1/4″ Hex	95	12	1	1	**48899265**	045242505203	2041092
⑤	**SHOCKWAVE™ Impact Duty™ sæt med trinbor (3stk)** Inkluderer 3 SHOCKWAVE™ trinbor: 4 - 12 mm/1, 4 - 20 mm, 4 - 30 mm				3	1	**48899266**	045242505210	2041093

① Ø mm
4 5 6 7 8 9 10 11 12
83 mm
1/4"



② Ø mm
4 6 8 10 12
83 mm
1/4"



③ Ø mm
4 6 8 10 12 14 16 18 20
83 mm
1/4"




④ Ø mm
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
95 mm
1/4"



⑤



Magnetboring



100% hurtigere

Der er forskellige faktorer der spiller ind på besparelserne på hastighed og tid. Først og fremmest flerskærsfræserens princip om kun at skære materialet fra hullets periferi, hvor metalboret må bore hele hullets diameter. Dernæst fordelen af at have to aggressive og skarpe vinkler på hver skærekant, hvilket giver en hurtigere fremføring i materialet og mindre skæremodstand.

30% højere produktivitet

Fordi flerskærsfræseren kun skærer materialet fra hullets periferi.


Kræver mindre tryk og motorkraft.

Jo større fræsediameter, desto mere energi spares der.

Længere levetid


Flerskærsfræsernes skærekanter belastes mindre end spirallborets, hvilket betyder flere borede huller før genslibning. En tyk 6 mm krop kombineret med en speciel tandgeometri sikrer høj stabilitet og minimerer risikoen for brud på grund af overbelastning.

Hastighedsskema



HSS kernebor 30mm

HSS flerskærsfræsere med bred kant for øget holdbarhed og lang levetid.
Standard 19 mm Weldon fæste.





30 mm

Ø (mm)	Total-længde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
12	30	1	1	**4932371740**	4002395344161	5678201
13	30	1	1	**4932371741**	4002395344178	5678202
14	30	1	1	**4932343270**	4002395315130	5677237
15	30	1	1	**4932343271**	4002395315147	5677239
16	30	1	1	**4932343272**	4002395315154	5677242
17	30	1	1	**4932343273**	4002395315161	5677244
18	30	1	1	**4932343274**	4002395315178	5677246
19	30	1	1	**4932343275**	4002395315185	5677248
20	30	1	1	**4932343276**	4002395315192	5677250
21	30	1	1	**4932343277**	4002395315208	5677252
22	30	1	1	**4932343278**	4002395315215	5677254
23	30	1	1	**4932343279**	4002395315222	5677256
24	30	1	1	**4932343280**	4002395315239	5677259
25	30	1	1	**4932343281**	4002395315246	5677261
26	30	1	1	**4932343282**	4002395315253	5677263
27	30	1	1	**4932343283**	4002395315260	5677266
28	30	1	1	**4932343284**	4002395315277	5677268
29	30	1	1	**4932343285**	4002395315284	5677270
30	30	1	1	**4932343286**	4002395315291	5677272
31	30	1	1	**4932343287**	4002395315307	5677275
32	30	1	1	**4932343288**	4002395315314	5677277
33	30	1	1	**4932371742**	4002395344185	5678203
34	30	1	1	**4932371743**	4002395344192	5678205
35	30	1	1	**4932371744**	4002395344208	5678208
36	30	1	1	**4932371745**	4002395344215	5678210
37	30	1	1	**4932371746**	4002395344222	5678212
38	30	1	1	**4932371747**	4002395344239	5678215
39	30	1	1	**4932371748**	4002395344246	5678217
40	30	1	1	**4932371749**	4002395344253	5678219
41	30	1	1	**4932371750**	4002395344260	5678221
42	30	1	1	**4932371751**	4002395344277	5678224
43	30	1	1	**4932371752**	4002395344284	5678226
44	30	1	1	**4932371753**	4002395344291	5678228
45	30	1	1	**4932371754**	4002395344307	5678231
46	30	1	1	**4932371755**	4002395344314	5678233
47	30	1	1	**4932371756**	4002395344321	5678235
48	30	1	1	**4932371757**	4002395344338	5678237
49	30	1	1	**4932371758**	4002395344345	5678239
50	30	1	1	**4932371759**	4002395344352	5678241

50 mm

Ø (mm)	Total-længde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
14	50	1	1	**4932343289**	4002395315352	5677238
15	50	1	1	**4932343290**	4002395315369	5677241
16	50	1	1	**4932343291**	4002395315376	5677243
17	50	1	1	**4932343292**	4002395315383	5677245
18	50	1	1	**4932343293**	4002395315390	5677247
19	50	1	1	**4932343294**	4002395315406	5677249
20	50	1	1	**4932343295**	4002395315413	5677251
21	50	1	1	**4932343296**	4002395315420	5677253
22	50	1	1	**4932343297**	4002395315437	5677255
23	50	1	1	**4932343298**	4002395315444	5677258
24	50	1	1	**4932343299**	4002395315451	5677260
25	50	1	1	**4932343300**	4002395315468	5677262
26	50	1	1	**4932343301**	4002395315475	5677264
27	50	1	1	**4932343302**	4002395315482	5677267
28	50	1	1	**4932343303**	4002395315499	5677269
29	50	1	1	**4932343304**	4002395315505	5677271
30	50	1	1	**4932343305**	4002395315512	5677274
31	50	1	1	**4932343306**	4002395315529	5677276
32	50	1	1	**4932343307**	4002395315536	5677278
33	50	1	1	**4932371760**	4002395344369	5678204
34	50	1	1	**4932371761**	4002395344376	5678207
35	50	1	1	**4932371762**	4002395344383	5678209
36	50	1	1	**4932371763**	4002395344390	5678211
37	50	1	1	**4932371764**	4002395344406	5678213
38	50	1	1	**4932371765**	4002395344413	5678216
39	50	1	1	**4932371766**	4002395344420	5678218
40	50	1	1	**4932371767**	4002395344437	5678220
41	50	1	1	**4932371768**	4002395344444	5678223
42	50	1	1	**4932371769**	4002395344451	5678225
43	50	1	1	**4932371770**	4002395344468	5678227
44	50	1	1	**4932371771**	4002395344475	5678229
45	50	1	1	**4932371772**	4002395344482	5678232
46	50	1	1	**4932371773**	4002395344499	5678234
47	50	1	1	**4932371774**	4002395344505	5678236
48	50	1	1	**4932371775**	4002395344512	5678238
49	50	1	1	**4932371776**	4002395344529	5678240
50	50	1	1	**4932371777**	4002395344536	5678242

Beskrivelse	Leveres i	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Afmonteringsværktøj til kernebor 30 mm		2	1	**49590011**	045242364039	1847828
Afmonteringsværktøj til kernebor 50 mm		2	1	**49590012**	045242364046	1847829
Sæt med 6 stk. HSS kernebor						
① 6 x HSS kernebor: Ø 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 mm - 19 mm Weldon fæste og demonteringsværktøj. Kort serie – 30 mm	Plastkassette	6	1	**4932372533**	4002395345236	5676532

Systemtilbehør – magnetborestandere



MDE/P 41
M18™ FMDP-502 C



MD 38



MDE 42/MBE 1200
½″x20 UNF gevind



MDE 4–85
Morsekonus 3



4932604226
Uddrivningskile og Morsekonus



49590020
Adapter og borepat.



½″x20
48662125
Adapter og 13 mm borepat.

½″x20 UNF



4932267980
1,5–13 mm borepatron

½″x20 UNF



19 mm Weldon
4932372781
Værktøjskaft (standardudstyr)

MT 3



19 mm Weldon
4932343310
Værktøjskaft (standardudstyr)

MT 3



B 16
4932117042
Adapter



Metalbor



Metalbor



4932371785
Oliering



4932371782
Olie-kølesystem

MT 3



4932371788
Komplet med kølesystem

B 16



4932127010
1–16 mm borepatron

19 mm Weldon



30 mm flerskærs-fræser (kort)



49590011
Uddrivingskile (30 mm)

19 mm Weldon



50 mm flerskærs-fræser (kort)



49590012
Uddrivingskile (50 mm)



Metalbor

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



MILWAUKEE® HULSAVE

Når du skal bore eller skære huller, så har MILWAUKEE® løsningen uanset materialet.













HOLE DOZER™

MILWAUKEE® HOLE DOZER™ hulsaven er byggepladsens arbejdshest der leverer en fuldstændigt uovertruffen hårdførhed i de mest krævende opgaver.

Flere sideåbninger gør det let at fjerne materiale fra hulsaven, så du kan arbejde effektivt uden afbrydelser

- **Dybtsiddende åbninger til tykke materialer**
- **Højtsiddende åbninger til tynde materialer**
- **Minimerer tidsforbruget mellem boringer**
- **Ny belægning skaber mindre friktion og giver dermed højere hastighed**

PLUG JACK™



RIP GUARD™

En variabel 3.5 tpi tandgeometri med en positiv 10° tandvinkel giver følgende fordele:

- **Hurtigere og mere aggressiv savning**
- **Forbedret varmeudledning under skæringen gør, at tænderne er skarpere længere**
- **Tændernes dybere kurve betyder hurtigere spånafledning og dermed færre blokeringer og mindre varme**
- **De specialformede tænder gør, at saven har mindre tendens til at hænge fast i tynde materialer**

Denne brede serie af højkvalitets hulsave er den perfekte løsning til alle typer materialer:
– Stål op til 1000 N/mm² styrke – Rustfrit stål og syremodstandsdygtige ståltyper – Ikke-jernholdige metaller – Støbejern – Aluminium – Træ – MDF-plader – Gipsplader – Krydsfinér – PVC.

Rip Guard™ tandgeometri giver de mest holdbare tænder og den bedste levetid

HOLE DOZER™ bi-metal hulsave

Ø (mm)	Ø (tommer)	Maks. skæredybde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
14	9/16	41	1	1	**49560002**	045242271061	1596674
16	5/8	41	1	1	**49560012**	045242192922	1596675
17	11/16	41	1	1	**49560014**	045242193639	1621190
19	3/4	41	1	1	**49560023**	045242192632	1596677
20	25/32	41	1	1	**49560024**	045242271016	1596678
21	13/16	41	1	1	**49560027**	045242192649	1596679
22	7/8	41	1	1	**49560032**	045242192878	1596680
24	15/16	41	1	1	**49560037**	045242192885	1596681
25	1	41	1	1	**49560043**	045242192526	1596682
27	1 1/16	41	1	1	**49560047**	045242192892	1596683
29	1 1/8	41	1	1	**49560052**	045242192939	1596684
30	1 3/16	41	1	1	**49560057**	045242192946	1596685
32	1 1/4	41	1	1	**49560062**	045242192977	1596686
33	1 5/16	41	1	1	**49560067**	045242192984	1596687
35	1 3/8	41	1	1	**49560072**	045242192991	1596688
37	1 7/16	41	1	1	**49560077**	045242193028	1596689
38	1 1/2	41	1	1	**49560082**	045242193035	1596690
40	1 9/16	41	1	1	**49560087**	045242193042	1596691
41	1 5/8	41	1	1	**49560092**	045242193073	1596692
43	1 11/16	41	1	1	**49560097**	045242193080	1596693
44	1 3/4	41	1	1	**49560102**	045242193097	1596694
46	1 13/16	41	1	1	**49560107**	045242193127	1596702
48	1 7/8	41	1	1	**49560112**	045242193134	1596703
50	1 31/32	41	1	1	**49560113**	045242271023	1596704
51	2	41	1	1	**49560117**	045242193141	1596706
52	2 1/16	41	1	1	**49560122**	045242193172	1596708
54	2 1/8	41	1	1	**49560127**	045242193189	1596709
56	4/6	41	1	1	**49560129**	045242504664	1903548
57	2 1/4	41	1	1	**49560132**	045242193196	1596710
59	2 5/16	41	1	1	**49560137**	045242193226	1596711
60	2 3/8	41	1	1	**49560142**	045242193233	1596712
64	2 1/2	41	1	1	**49560147**	045242193240	1596713
65	2 9/16	41	1	1	**49560153**	045242193271	1596714
67	2 5/8	41	1	1	**49560158**	045242193288	1596715
68	2 11/16	41	1	1	**49560159**	045242271030	1596716
70	2 3/4	41	1	1	**49560163**	045242193295	1596717
73	2 7/8	41	1	1	**49560167**	045242193325	1596718
76	3	41	1	1	**49560173**	045242193332	1596719
79	3 1/8	41	1	1	**49560177**	045242193349	1596720
83	3 1/4	41	1	1	**49560183**	045242193370	1596721
86	3 3/8	41	1	1	**49560187**	045242193387	1596722
89	3 1/2	41	1	1	**49560193**	045242193394	1596723
92	3 5/8	41	1	1	**49560197**	045242193431	1596724
95	3 3/4	41	1	1	**49560203**	045242193448	1596725
98	3 7/8	41	1	1	**49560207**	045242193479	1596726
102	4	41	1	1	**49560213**	045242193486	1596727
105	4 1/8	41	1	1	**49560217**	045242193493	1596728
108	4 1/4	41	1	1	**49560223**	045242193523	2041051
111	4 3/8	41	1	1	**49560227**	045242193530	1596729
114	4 1/2	41	1	1	**49560233**	045242193547	1596730
117	4 5/8	41	1	1	**49560239**	045242587285	2265645
121	4 3/4	41	1	1	**49560237**	045242193578	1596732
127	5	41	1	1	**49560243**	045242193585	1596733
133	5 1/4	41	1	1	**49560244**	045242271078	1596735
140	5 1/2	41	1	1	**49560247**	045242193592	1596738
152	6	41	1	1	**49560253**	045242193622	1596742
160	6 5/16	38	1	1	**4932399885**	4002395365395	1675683
168	6 5/8	38	1	1	**4932399886**	4002395365401	1675686
177	6 31/32	38	1	1	**4932399887**	4002395365418	1675687
200	7 7/8	38	1	1	**4932399888**	4002395365425	1675688
210	8 9/32	38	1	1	**4932399889**	4002395365432	1675689







HOLE DOZER™ bi-metal hulsave - multipak

Ø (mm)	Ø (tommer)	Maks. skæredybde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
19	3/4	41	1	25	**49565090**	045242176199	1965156
20	25/32	41	1	25	**49565091**	045242528943	1965157
22	7/8	41	1	25	**49565100**	045242156375	1965158
25	1	41	1	25	**49565110**	045242156382	1965159
29	1 1/8	41	1	25	**49565120**	045242156399	1965160
30	1 3/16	41	1	25	**49565125**	045242243976	1965161
32	1 1/4	41	1	25	**49565130**	045242156412	1965162
35	1 3/8	41	1	25	**49565140**	045242156429	1965163
38	1 1/2	41	1	25	**49565150**	045242156436	1965164
41	1 5/8	41	1	25	**49565152**	045242176229	1965165
44	1 3/4	41	1	25	**49565155**	045242176267	1965166
51	2	41	1	25	**49565160**	045242156443	1965167
54	2 1/8	41	1	25	**49565165**	045242176366	1965168
57	2 1/4	41	1	25	**49565167**	045242176373	1965169
60	2 3/8	41	1	25	**49565169**	045242528950	1965170
64	2 1/2	41	1	25	**49565170**	045242156467	1965171
67	2 5/8	41	1	16	**49565175**	045242176380	1965172
68	2 11/16	41	1	16	**49565178**	045242528967	1965173
76	3	41	1	16	**49565180**	045242176397	1965174
89	3 1/2	41	1	9	**49565190**	045242176403	1965175
92	3 5/8	41	1	9	**49565195**	045242176410	1965176
102	4	41	1	9	**49565200**	045242176427	1965177
105	4 1/8	41	1	9	**49565205**	045242176434	1965178







Hole Dozer™ Bi-metal hulsavssæt

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	Hulsavsæt med 7 dele					
①	5 x hulsave: Ø 19, 22, 25, 29 og 32 mm. Adapter til Ø 14 - 30 mm hulsave (49567010). Adapter og ring 1/8" unbraconøgle.	7	1	49224083	045242310760	1760813
	Hole Dozer™ hulsavs-sæt (10 dele)					
②	6 x hulsave: Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm Adapter til Ø 14 - 30 mm hulsave (49567010). Adapter til Ø 32 - 152 mm hulsave (49569100). 2 x pilotbor, 1/8" unbraconøgle	10	1	**49224201**	045242348091	1760812
	Hole Dozer™ hulsavs-sæt (14 dele)					
③	10 x hulsave: Ø 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm. Adapter Ø 14 - 30 mm hulsave. Adapter Ø 32 - 152 mm hulsave. 2 x pilotbor. 1/8" unbrakonøgle	14	1	**49224152**	045242271047	1596747
	Hole Dozer™ hulsavs-sæt (17 dele)					
④	13 x hulsave: Ø 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68 og 76 mm. Adapter til Ø 14 - 30 mm hulsave. Adapter til Ø 32 - 152 mm hulsave. 2 x pilotbor, 1/8" unbrakonøgle.	17	1	**49224102**	045242271054	1596749
	Kuffert til hulsave					
⑤	Adapter til pilotbor (49567010). Adapter til pilotbor (49569100). 2 x pilotbor, 1/8" unbraconøgle (49960060)	4	1	**4932430327**	4002395379880	1656337
	Hole Dozer™ PACKOUT™ hulsavs-sæt (12 dele)					
⑥	10 x hulsave: Ø 20, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 54, 68, 76 mm. Adapter til Ø 14 - 30 mm hulsave. Adapter til Ø 32 - 152 mm (49569100). 1/8" umbraconøgle	12	1	**4932472248**	4058546338947	2108112

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

HOLE DOZER™ hulsave med karbidtænder

Op til 10x længere levetid, ekstremt modstandsdygtig overfor varme og slid sammenlignet med Bi-Metal hulsave. 3 Tpi aggressiv tandgeometri med dybe kløfter for bedre materialefjernelse.
Offset-tænder for mindre modstand.
PLUG JACK™ sideåbninger som gør det lettere at fjerne materiale fra hulsaven.
Anvendelse: Metalarbejde (rustfrit stål, aluminium) og komposit (plast, krydsfiner, fiberglas, plastbelagte træplader, træ med søm m.m.)

Ø (mm)	Ø (tommer)	Maks. skæredybde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
19	3/4	41	1	1	**49560702**	045242503971	2002067
22	7/8	41	1	1	**49560704**	045242503995	2002068
25	1	41	1	1	**49560707**	045242504008	2002069
27	1 1/16	41	1	1	**49560807**	045242594764	2272186
29	1 1/8	41	1	1	**49560708**	045242504015	2002070
32	1 1/4	41	1	1	**49560710**	045242504022	2002071
33	1 5/16	41	1	1	**49560711**	045242630790	2272187
35	1 3/8	41	1	1	**49560712**	045242504039	2002072
38	1 1/2	41	1	1	**49560713**	045242504053	2002073
41	1 5/8	41	1	1	**49560714**	045242594771	2272188
44	1 3/4	41	1	1	**49560717**	045242504107	2002074
48	1 7/8	41	1	1	**49560719**	045242504114	2002075
51	2	41	1	1	**49560720**	045242504145	2002076
54	2 1/8	41	1	1	**49560722**	045242504152	2041041
57	2 1/4	41	1	1	**49560724**	045242504169	2002077
60	2 3/8	41	1	1	**49560726**	045242504176	2002078
64	2 1/2	41	1	1	**49560727**	045242504183	2002080
65	2 9/16	41	1	1	**49560728**	045242594788	2272189
67	2 5/8	41	1	1	**49560729**	045242504190	2002081
68	2 11/16	41	1	1	**49560730**	045242594795	2272190
70	2 3/4	41	1	1	**49560731**	045242504206	2041042
76	3	41	1	1	**49560734**	045242504220	2002082
79	3 1/8	41	1	1	**49560735**	045242603831	2272191
83	3 1/4	41	1	1	**49560736**	045242504237	2041044
86	3 3/8	41	1	1	**49560737**	045242594801	2272192
89	3 1/2	41	1	1	**49560738**	045242504244	2002083
92	3 5/8	41	1	1	**49560739**	045242504251	2002084
102	4	41	1	1	**49560742**	045242504275	2002064
108	4 1/4	41	1	1	**49560744**	045242504282	2002065
114	4 1/2	41	1	1	**49560746**	045242504299	2002066
121	4 3/4	41	1	1	**49560847**	045242594849	2272193
127	5	41	1	1	**49560748**	045242504305	2041046
140	5 1/2	41	1	1	**49560848**	045242594856	2272194
152	6	41	1	1	**49560749**	045242504312	2041047
Karbid HOLE DOZER™ hulsavs-sæt (9 dele)			9	1	**49223079**	045242533039	2272195

5 x karbide hulsave: Ø 22, 29, 35, 51, 64 mm. Adapter til Ø 14 - 30 mm (49567010). Adapter til Ø 32 - 152 mm (49569100).
2 x HSS-Cobalt pilotbor. 1/8˝ unbrakonøgle









Bi-Metal hulsave

Optimeret variabel 4/6 tandgeometri for hurtigere savning og universalt brug
Bi-Metal tænder for bedre holdbarhed
Til universalbrug: stål, ikke-jernholdig metal, træ, gipsvæg, plast

Ø (mm)	Ø (tommer)	Maks. skæredybde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
14	9/16	38	1	1	**4932464671**	4058546226169	2002024
16	5/8	38	1	1	**4932464672**	4058546226176	2002026
19	3/4	38	1	1	**4932464673**	4058546226183	2002027
20	25/32	38	1	1	**4932464674**	4058546226190	2002028
21	13/16	38	1	1	**4932464675**	4058546226206	2002029
22	7/8	38	1	1	**4932464676**	4058546226213	2002030
24	15/16	38	1	1	**4932464677**	4058546226220	2002031
25	1	38	1	1	**4932464678**	4058546226237	2002032
27	1 1/16	38	1	1	**4932464679**	4058546226244	2002033
29	1 1/8	38	1	1	**4932464680**	4058546226251	2002034
30	1 3/16	38	1	1	**4932464681**	4058546226268	2002035
32	1 1/4	38	1	1	**4932464682**	4058546226275	2002036
35	1 3/8	38	1	1	**4932464683**	4058546226282	2002037
38	1 1/2	38	1	1	**4932464684**	4058546226299	2002039
40	1 9/16	38	1	1	**4932464685**	4058546226305	2002040
43	1 11/16	38	1	1	**4932464686**	4058546226312	2002041
44	1 3/4	38	1	1	**4932464687**	4058546226329	2002042
48	1 7/8	38	1	1	**4932464688**	4058546226336	2002043
51	2	38	1	1	**4932464689**	4058546226343	2002044
54	2 1/8	38	1	1	**4932464690**	4058546226350	2002045
56	4/6	38	1	1	**4932464691**	4058546226367	2002047
57	2 1/4	38	1	1	**4932464692**	4058546226374	2002048
60	2 3/8	38	1	1	**4932464693**	4058546226381	2002049
64	2 1/2	38	1	1	**4932464694**	4058546226398	2002050
65	2 9/16	38	1	1	**4932464695**	4058546226404	2002051
67	2 5/8	38	1	1	**4932464696**	4058546226411	2002052
68	2 11/16	38	1	1	**4932464697**	4058546226428	2002054
70	2 3/4	38	1	1	**4932464698**	4058546226435	2002055
73	2 7/8	38	1	1	**4932464699**	4058546226442	2002056
76	3	38	1	1	**4932464700**	4058546226459	2002057
79	3 1/8	38	1	1	**4932464701**	4058546226466	2002058
83	3 1/4	38	1	1	**4932464702**	4058546226473	2002059
89	3 1/2	38	1	1	**4932464703**	4058546226480	2002060
92	3 5/8	38	1	1	**4932464704**	4058546226497	2002062
98	3 7/8	38	1	1	**4932464705**	4058546226503	2002063
102	4	38	1	1	**4932464706**	4058546226510	2002018
105	4 1/8	38	1	1	**4932464707**	4058546226527	2002019
114	4 1/2	38	1	1	**4932464708**	4058546226534	2002021
121	4 3/4	38	1	1	**4932464709**	4058546226541	2002022
127	5	38	1	1	**4932464710**	4058546226558	2002023
152	6	38	1	1	**4932464711**	4058546226565	2002025







Bi-Metal hulsave - sæt

Optimeret variabel 4/6 tandgeometri for hurtigere savning og universalt brug
Bi-Metal tænder for bedre holdbarhed
Til universalbrug: stål, ikke-jernholdig metal, træ, gipsvæg, plast

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	Standard Bi-metal hulsave (sæt med 10)					
①	6 x Hulsave: Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm. Holder til Ø 14 - 30 mm. 1 x holder til Ø 32 - 152 mm. 2 x pilotbor. 1 x HEX-nøgle	10	1	**4932464719**	4058546226640	2002085
	Standard Bi-metal hulsave (sæt med 14)					
②	10 x Hulsave: Ø 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm. 1 x holder til Ø 14 - 30 mm. Holder til Ø 32 - 152 mm. 2 x pilotbor. 1 x HEX-nøgle	14	1	**4932464720**	4058546226657	2002086

①



②



Systemtilbehør - hulsave

	Beskrivelse	Passer til hulsavs-diameter	Optagelse	Hulsav eller optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Adapter	Ø 14-30 mm	9.5 mm Hex	½˝ x 20	1	1	**4932479465**	4058546372590	2265582
②	Adapter.	Ø 32-210 mm	9.5 mm Hex	⅝˝ x 18	1	1	**4932479466**	4058546372606	2265583
③	Adapter.	Ø 32-210 mm	11 mm Hex	⅝˝ x 18	1	1	**4932479467**	4058546372613	2265584
④	SDS-Plus adapter	Ø 14-30 mm	SDS-Plus	½˝ x 20	1	1	**4932471694**	4058546295936	2076747
⑤	SDS-Plus adapter	Ø 32-210 mm	SDS-Plus	⅝˝ x 18	1	1	**4932471695**	4058546295943	2076748
⑥	Forlænger - 300 mm	-	9.5 mm Hex	-	1	1	**4932479470**	4058546372644	2265587
	Forlænger - 305 mm	-	7/16˝ Hex	-	1	1	**4932479494**	4058546372880	2265588
⑦	Pilotbor. Ø 6 mm og 89 mm længde. Passer til alle adaptere				1	1	**4932479468**	4058546372620	2265585
	Langt pilotbor Ø 6 mm og 100 mm længde. Passer til alle adaptere				1	1	**4932479469**	4058546372637	2265586
⑧	Pilotbor HSS-Cobalt Ø 6 mm x 89 mm længde. Passer til alle adaptere				1	1	**49567100**	045242612093	2272196
⑨	Hex nøgle - 1/8˝ til alle adaptere				1	1	**49960060**	045242221455	
⑩	Gevindskrue til adaptere og forlængere				1	1	**06832712**	4002395874354	



Justerbar hulsav

Til at skære huller med stor diameter til udluftning, ventilatorer, loftlys og lofthøjttalere.
Opsamler for 100% støvfrit arbejdsmiljø når der bores over hovedhøjde.
Diameter kan justeres fra 51 mm til 178 mm i 6.4 mm trin.
Laserskåret hulskala med diameter 51 - 178 mm.
Velegnet til brug i gipsvæg (maks. 25 mm) og loftplader. Ikke egnet til OSB-træplader.



	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	Justerbar hulsav					
①	Pilotbor, 2 klinger, QL adapter og støvopsamler	5	1	**49560260**	045242350261	1811875
②	QL adapter med ¼˝ Hex fæste. 75 mm lang.	1	1	**4932479553**	4058546373474	2265581
	Erstatningsklinger og pilotbor-sæt (4 dele)					
③	Pilotbor, 2x klinger og Hex-nøgle	4	1	**49560290**	045242346370	1871401



Hole Dozer™ Hulsave: Anbefalet skærehastighed i omdr./min.

Ø (mm)	Ø (tommer)	Metal	Støbejern	Stål	Non ferrous metal	Aluminium	Træ	MDF
14	9/16	580	400	300	790	900	1500	750
16	5/8	550	365	275	730	825	1500	750
17	11/16	500	330	250	665	750	1500	750
19	3/4	460	300	230	600	690	1500	750
20	25/32	425	280	210	560	635	1500	750
21	13/16	425	280	210	560	635	1500	750
22	7/8	390	260	195	520	585	1500	750
23	29/32	370	250	185	500	550	1500	750
25	1	350	235	175	470	525	1500	750
27	1 1/16	325	215	160	435	480	1400	700
29	1 1/8	300	200	150	400	450	1400	700
30	1 3/16	285	190	145	380	425	1400	700
32	1 1/4	275	180	140	380	410	1400	700
33	1 5/16	260	175	135	345	390	1400	700
35	1 3/8	250	165	125	330	375	1400	700
37	1 7/16	240	160	120	315	360	1400	700
38	1 1/2	230	150	115	300	345	1400	700
40	1 9/16	220	145	110	290	330	1200	600
41	1 5/8	210	140	105	280	315	1200	600
43	1 11/16	205	135	100	270	305	1200	600
44	1 3/4	195	130	95	260	295	1200	600
46	1 13/16	190	125	95	250	285	1200	600
48	1 7/8	180	120	90	240	270	1200	600
50	1 31/52	175	120	85	230	260	1200	600
51	2	170	115	85	230	255	1200	600
52	2 1/16	165	110	80	220	245	1200	600
54	2 1/8	150	100	75	200	225	1000	500
56	4/6	145	100	75	195	225	1000	500
57	2 1/4	145	100	75	195	225	1000	500
59	2 5/16	145	100	75	195	225	1000	500
60	2 3/8	140	95	70	190	220	1000	500
63	2 31/64	135	90	65	180	205	900	450
64	2 1/2	135	90	65	180	205	900	450
65	2 9/16	130	85	65	175	200	800	400
68	2 11/16	125	80	60	160	185	800	400
73	2 7/8	120	80	60	160	180	800	400
76	3	115	75	55	150	170	700	350
79	3 1/8	110	70	55	140	165	700	350
83	3 1/4	105	50	40	140	155	700	350
86	3 3/8	100	45	30	130	150	500	250
89	3 1/2	95	45	30	130	145	500	250
92	3 5/8	95	60	45	120	140	500	250
95	3 3/4	90	60	45	120	135	500	250
98	3 7/8	90	60	45	120	135	500	250
102	4	85	55	40	110	130	400	200
105	4 1/8	80	55	40	110	120	400	200
111	4 3/8	80	50	40	100	120	300	150
114	4 1/2	75	50	35	100	105	300	150
121	4 3/4	75	50	35	95	95	300	150
127	5	65	45	30	90	90	200	100
133	5 1/4	60	40	25	85	85	200	100
140	5 1/2	60	40	25	85	85	200	100
146	5 3/4	55	35	25	75	75	200	100
152	6	55	35	25	75	75	200	100
160	6 5/16	50	30	25	60	60	150	75
168	6 5/8	50	30	25	55	55	150	75
177	6 31/32	45	25	25	55	55	150	75
200	7 7/8	40	25	25	50	50	100	50
210	8 9/32	40	20	25	50	50	100	50
	-	Skæreolie	Tør	Skæreolie	Skæreolie	Terpentin	Tør	Tør

Fart dræber!

Anvendelse ved højere hastigheder end anbefalet forkorter livstiden på hulsaven, og giver ineffektiv savning.

Savtrykket:

Varierer i forhold til materialet. Trykket skal være tilstrækkeligt til at savspånerne fjernes effektivt. Minimer trykket når saven bliver varm eller tænderne begynder at blokere. For lidt tryk sløver tænderne for tidligt og for meget tryk ødelægger dem.

Kølende smøremiddel:

Skæreolie tjener to formål ved savning i metal. Det køler hulsaven og materialet. Det mindsker varme og slid, hvilket kan forkorte levetiden. Det hjælper også med at fjerne spåner fra skærefladen. Ved at anvende kølende smøremiddel forlænger man hulsavens levetid med 500%.


TCT Hulsave til metal

Karbid-teknologien giver den bedste ydelse, hastighed og 10x længere levetid end standard bi-metal hulsave. Tænderne kan også genslibes.
Ekstra dyb 25 mm skæredybde til boring i pladematerialer og rør.
Det solide hulsav-design reducerer vibrationer og giver præcise boringer.
Kantstop forhindrer overboring og giver bedre sikkerhed.
Indvendig fjeder for nem fjernelse af materiale.
Skaft med 3 flade kanter så hulsaven ikke skrider i borepatronen og for at sikre maksimal overførsel af moment.
Diametre på 16-76 mm med 10 mm og >80 mm med 13 mm skaft med 3 flade kanter.
Udskiftbar pilotbor og fjeder.
Brug et kølende smøremiddel for at forlænge hulsavens levetid. Brug skæreolie til metal, terpentin til aluminium og vand til plastik. I støbejern laves tørboring.
Egnet til boring i stål (<1200 N/mm^2) op til 4 mm, rustfrit stål op til 2 mm, aluminium, zink, støbejern, kobber, glasfiber og PVC.

Ø (mm)	Maks. skæredybde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
16	25	1	1	**4932479033**	4058546363239	2265550
18	25	1	1	**4932479034**	4058546368289	2265551
19	25	1	1	**4932479035**	4058546368296	2265552
20	25	1	1	**4932479036**	4058546368302	2265553
22	25	1	1	**4932479037**	4058546368319	2265554
24	25	1	1	**4932479038**	4058546368326	2265555
25	25	1	1	**4932479039**	4058546368333	2265556
29	25	1	1	**4932479040**	4058546368340	2265557
30	25	1	1	**4932479041**	4058546368357	2265558
32	25	1	1	**4932479042**	4058546368364	2265559
35	25	1	1	**4932479043**	4058546368371	2265560
38	25	1	1	**4932479044**	4058546368388	2265561
40	25	1	1	**4932479045**	4058546368395	2265562
44	25	1	1	**4932479046**	4058546368401	2265563
45	25	1	1	**4932479047**	4058546368418	2265564
50	25	1	1	**4932479048**	4058546368425	2265565
51	25	1	1	**4932479049**	4058546368432	2265566
54	25	1	1	**4932479050**	4058546368449	2265567
60	25	1	1	**4932479051**	4058546368456	2265568
64	25	1	1	**4932479052**	4058546368463	2265569
70	25	1	1	**4932479053**	4058546368470	2265570
76	25	1	1	**4932479054**	4058546368487	2265571
80	25	1	1	**4932479055**	4058546368494	2265572
85	25	1	1	**4932479056**	4058546368500	2265573
102	25	1	1	**4932479057**	4058546368517	2265574
TCT hulsavsæt (4 dele) 4 x TCT hulsave: Ø16, 20, 25, 32 mm. 1/8˝ unbraconøgle		4	1	**4932479058**	4058546368524	2265575
Pilotbor (Ø6 x 76mm) inkl. fjeder til TCT hulsave		1	1	**4932479059**	4058546368531	2265576
Fjeder til TCT hulsav pilotbor		3	1	**4932479060**	4058546368548	2265577
M6 stopskrue til TCT hulsavsadapter		3	1	**4932479061**	4058546368555	2265578









Hulsav Ø mm	Hastighed - omdr./min Stål < 800N/mm^2	Rustfrit stål / stål < 1200N/mm^2
16	995	696
20	796	557
25	637	446
30	531	371
35	455	318
40	398	279
45	354	248
50	318	223
55	289	203
60	265	186
65	245	171
70	227	159
75	212	149
80	199	139
85	187	131
90	177	124
95	168	117
100	159	111

BIG HAWG™ Universal-hulsave

BIG HAWG™ universal-hulsave er ideelle til elektrikere, tømrere, montører, VVS'ere og div. installatører
Designet til at klare en lang række forskellige materialer:
Mursten* - egnet til massive og kamrede mursten
Letklinkerblokke*, lecablokke og lign.
Blødere sandsten og kalksten med hårdhed op til 30 N/mm².
Blødt træ, spånplader, krydsfiner, MDF
Plastik og plastbelagte spånplader
* Ikke egnet til til materialer som beton, granit, hårdere sandsten og kalksten, natursten og mursten med hårdhed over 30 N/mm².



Ø (mm)	Maks. skæredybde (mm)	Antal tænder	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
25	60	2	1	1	**4932464921**	4058546228668	2041070
30	60	2	1	1	**4932464922**	4058546228675	2041071
35	60	2	1	1	**4932464923**	4058546228682	2041072
44	60	2	1	1	**4932464924**	4058546228699	2041073
51	60	3	1	1	**4932464925**	4058546228705	2041074
54	60	3	1	1	**4932464926**	4058546228712	2041075
57	60	3	1	1	**4932464927**	4058546228729	2041076
65	60	3	1	1	**4932464928**	4058546228736	2041077
68	60	3	1	1	**4932464929**	4058546228743	2041078
70	60	3	1	1	**4932464930**	4058546228750	2041079
76	60	3	1	1	**4932464931**	4058546228767	2041080
82	60	3	1	1	**4932464932**	4058546228774	2041081
92	60	3	1	1	**4932464933**	4058546228781	2041082
102	60	3	1	1	**4932464934**	4058546228798	2041083
108	60	3	1	1	**4932464935**	4058546228804	2041084
117	60	3	1	1	**4932464936**	4058546228811	2041085
133	60	3	1	1	**4932464937**	4058546228828	2041086
159	60	3	1	1	**4932464938**	4058546228835	2041087



BIG HAWG™ hulsavesæt til multimateriale

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
BIG HAWG™ universalsæt (10stk)					
BIG HAWG™ multi-hulsave: 35, 44, 51, 57, 68, 76 mm. 1 x holder med pilotbor. 2 x pilotbor. 1 x diamantfil. 1 x HEX-nøgle	10	1	**4932464939**	4058546228842	2041088



BIG HAWG™ Universal-tilbehør

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① BIG HAWG™ universal pilotbor	1	1	**4932464940**	4058546228859	2041184
② BIG HAWG™ 7/16" multimateriale-holder med pilotbor	1	1	**4932464941**	4058546228866	2041185
③ Fladt center-pilotbor 3/8" til træ	1	1	**48271401**	045242121397	1847886



HCS Hulsave

Optimeret 5-Tpi tandgeometri for rene snit i bløde materialer.
Til plast og gipsplader

Ø (mm)	Maks. skæredybde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
121	96	1	1	**4932472076**	4058546324728	2102306
127	96	1	1	**4932472077**	4058546324735	2102307
133	96	1	1	**4932472078**	4058546324742	2102308
138	96	1	1	**4932472079**	4058546324759	2102309
150	96	1	1	**4932472080**	4058546324766	2102310
168	96	1	1	**4932472081**	4058546324773	2102311
172	96	1	1	**4932472082**	4058546324780	2102312
177	96	1	1	**4932472083**	4058546324797	2102313
186	96	1	1	**4932472084**	4058546324803	2102314
210	96	1	1	**4932472085**	4058546324810	2102315
212	96	1	1	**4932472086**	4058546324827	2102316
226	96	1	1	**4932472087**	4058546324834	2102317



Systemtilbehør - HCS Hulsave

Systemtilbehør til HCS hulsave.
1. Adapter med pilotbor
2. Pilotbor

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Adapter med pilotbor til HCS hulsave	1	1	**4932472088**	4058546324841	2102318
② Pilotbor Ø6 og 150 mm længde til HCS hulsave	1	1	**4932472089**	4058546324858	2102319



SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ HULSAVE







Optimeret til brug med batteridrevet værktøj



① Tyndvægget design
– Optimeret 8 Tpi tandgeometri ideelt til boringer i tyndt plademetal
– 0,6 mm tyk giver mindre modstand

② Den korte krop er optimeret til boring i tyndt metal

③ 8% kobolt for bedste holdbarhed og levetid

④ Indvendig fjeder for nem fjernelse af materiale

⑤ Kantstop forhindrer at man laver skader på bagvedliggende komponenter

⑥ ¼″ Hex bitfastgørelse der passer til slagskruemaskiner

Anvendelse

Maksimum 2 mm stål, aluminium og rustfrit stål (Maks. 1,5 mm)

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ Hulsave

	Ø (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	19	1	1	**49569805**	045242321094	1720641
	22	1	1	**49569810**	045242321100	1720643
	25	1	1	**49569815**	045242321117	1720644
①	29	1	1	**49569820**	045242321124	1720645
	32	1	1	**49569825**	045242321131	1720646
	35	1	1	**49569830**	045242321148	1720647
	38	1	1	**49569835**	045242321155	1720648
②	**SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY hulsavesæt (3 stk.)** Ø 22 / 29 / 35 mm.	3	1	**49224800**	045242321162	1720649
	Indvendig fjeder og tilspændingsskrue	1	1	**4932430466**	4002395381272	1720650
	Pilotbor med adapter	1	1	**4932430477**	4002395381388	1720651

①



②





ANVENDELSESOMRÅDER

KERAMISKE FLISER

- Alle typer hårde som bløde: Porcelæn / Granit / Gulvfliser / Brudsten / Gres / Terrazzo / Kunststen / Terrakotta / Agglomerat / Glaserede fliser

STØBEJERN

GLASFIBER / GRP

- (Glasarmeret plast) / plexiglas

SÅDAN GØR DU:

1. Diamantboret passer direkte i en vinkelslibers M14-fæste. Bores monteres via vinkelsliberens spindellås, hvorefter boret strammes med spændenøgle.
2. Hvis flisen ikke sidder ordentligt fast, sørg da for at den fastholdes sikkert af en klemme/spændetang.
3. Sæt værktøjet på fuld hastighed. Lad stille og roligt boret få kontakt med flisen ved en 20-30° vinkel med et let tryk. Lad ikke boret glide på flisen. Når boret har lavet et spor, kan boret stille og roligt rejses til horisontal (90°) med flisen.
4. Læg let tryk på med en cirkulerende bevægelse for at maksimere levetiden på boret.
5. Når der bores i materiale tykkere end 10 mm, bør man kort løfte boret op hver 5 sek og lade det rotere i luften for afkøling. Dette vil både forbedre borehastigheden og holdbarheden af boret.

DIAMOND MAX™ M14 DIAMANTBOR TIL TØRBORING

DIAMOND MAX™

Diamant-skæret på boret er specieltudviklet til opgaver i de hårdeste materialer som porcelæn/gres/brudsten, støbejern og glasfiber, som traditionelle bor ikke kan klare. Disse bor garanterer uovertruffen ydelse og suveræn levetid i de hårdeste materialer. Kan bruges enten på vinkelslibere med relevant adapter eller på en boremaskine.

Begrænset vandtilførsel: Bits og hulsav kræver kun begrænset tilførsel af vand under skæring. Du skal blot dyppe dem i vand, før du starter skæringen, samt hvert 5. sekund under skæringen for optimal ydeevne.

Rene huller: Borer rene og pæne huller.

Suveræn holdbarhed. Der er anvendt højkvalitets diamanter for at sikre maksimal borehastighed og optimeret holdbarhed.

Let at fjerne materiale fra boret grundet de mange åbninger.

DIAMOND MAX™ M14 bor til tørboring

	Ø (mm)	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	5	M14	1	1	**4932471758**	4058546296575	2102371
	6	M14	1	1	**4932471759**	4058546296582	2102372
	8	M14	1	1	**4932471760**	4058546296599	2102373
	10	M14	1	1	**4932471761**	4058546296605	2102374
	12	M14	1	1	**4932471762**	4058546296612	2102375
	14	M14	1	1	**4932471763**	4058546296629	2102376
	16	M14	1	1	**4932471764**	4058546296636	2102377
	18	M14	1	1	**4932478276**	4058546344535	2158402
	20	M14	1	1	**4932478277**	4058546344542	2158403
	25	M14	1	1	**4932478278**	4058546344559	2158404
	32	M14	1	1	**4932478279**	4058546344566	2158405
	35	M14	1	1	**4932478280**	4058546344573	2158406
	40	M14	1	1	**4932478281**	4058546344580	2158407
	44	M14	1	1	**4932478282**	4058546344597	2158408
	51	M14	1	1	**4932478283**	4058546344603	2158409
	55	M14	1	1	**4932478284**	4058546344610	2158410
	68	M14	1	1	**4932478285**	4058546344627	2158411
	75	M14	1	1	**4932478286**	4058546344634	2158412
	102	M14	1	1	**4932478287**	4058546344641	2158401
①	**DIAMOND MAX™ diamondbor-sæt (4dele)** Ø 6, 8, 10, 14 mm		4	1	**4932471863**	4058546297626	2102378

	Beskrivelse	Værktøj-sopta-gelse	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
②	Adapter fra M14 diamantbor til MILWAUKEE®s poleringstil-behør	M9 x 0.75	M14	1	1	**4932472090**	4058546324865	2102379
③	Adapter fra M14 diamantbor til MILWAUKEE® lynsliber/ ligesliber	M16 x 1.0	M14	1	1	**4932472265**	4058546339111	2112535



① 



② 

③ 

M14 diamant fræsebit

Til fræse- og modelleringsopgaver i forskellige materialer, f.eks. porcelænsfliser, granit, natursten, marmor, mursten, tagsten og beton.
Til affasning i alle de nævnte materialer.
Til udvidelse af eksisterende huller.
M14-fæste: Passer direkte på en vinkelsliber.
Holdbarhed: Der er anvendt højkvalitets diamanter, for at sikre maksimal skærehastighed og optimeret holdbarhed



Beskrivelse	Ø (mm)	Arbejds-længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
M14 diamant fræsebit	20	35	1	1	**4932479078**	4058546368722	2255358

M14 diamantslibekop

Optimal til alle typer af reparationsarbejde på trang plads
Til fjernelse og nivellering af fliseklæber ved udskiftning af fliser.
Til slibning af forskellige materialer, f.eks. granit, sten, porcelænfliser, keramikfliser, beton, afretningslag og til fjernelse af klæbemidler.
M14-fæste: Passer direkte på en vinkelsliber.
Holdbarhed: Der er anvendt højkvalitets diamanter, for at sikre maksimal slibehastighed og optimeret holdbarhed



Beskrivelse	Ø (mm)	Kopskive højde [mm]	Segment-højde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
M14 diamants-libekop	50	27	2	1	1	**4932479079**	4058546368739	2255359



ANVENDELSESOMRÅDER

KERAMISKE FLISER

- Alle typer hårde som bløde: Porcelæn / Granit / Gulvfliser / Brudsten / Gres / Terrazzo / Kunststen / Terrakotta / Agglomerat / Glaserede fliser

STØBEJERN

GLASFIBER / GRP

- (Glasarmeret plast) / plexiglas

SÅDAN BRUGES DET MED VINKELSLIBER:

1. Diamantboret passer direkte i en vinkelslibers M14-fæste. Bores monteres via vinkelsliberens spindellås, hvorefter boret strammes med spændenøgle.
2. Hvis flisen ikke sidder ordentligt fast, sørg da for at den fastholdes sikkert af en klemme/spændetang.
3. Dyp hulsav-spidserne i vand.
4. Sæt værktøjet på fuld hastighed. Lad stille og roligt boret få kontakt med flisen ved en 20-30° vinkel med et let tryk. Lad ikke boret glide på flisen. Når boret har lavet et spor, kan boret stille og roligt rejses til horisontal (90°) med flisen.
5. Dyp hulsaven i vand hvert 5. sekund.
6. Påfør let tryk og en oscillerende cirkulær bevægelse under skæring for at maksimere værktøjets levetid.

DIAMOND MAX™ ¼˝ DIAMANTBOR TIL VÅD/TØRBORING

DIAMOND MAX™

Diamant-skæret på boret er specieltudviklet til opgaver i de hårdeste materialer som porcelæn/gres/brudsten, støbejern og glasfiber, som traditionelle bor ikke kan klare. Disse bor garanterer uovertruffen ydelse og suveræn levetid i de hårdeste materialer. Kan bruges enten på vinkelslibere med relevant adapter eller på en boremaskine.

Begrænset vandtilførsel: Bits og hulsav kræver kun begrænset tilførsel af vand under skæring. Du skal blot dyppe dem i vand, før du starter skæringen, samt hvert 5. sekund under skæringen for optimal ydeevne.

Rene huller: Borer rene og pæne huller.

Suveræn holdbarhed. Der er anvendt højkvalitets diamanter for at sikre maksimal borehastighed og optimeret holdbarhed.

Let at fjerne materiale fra boret grundet de mange åbninger.

DIAMOND MAX™ ¼˝ diamantbor til våd / tørboring

	Ø (mm)	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	5	¼˝ Hex	1	1	**49560503**	045242223732	1699097
	6	¼˝ Hex	1	1	**49560505**	045242223749	1699098
	8	¼˝ Hex	1	1	**49560507**	045242223756	1699101
	10	¼˝ Hex	1	1	**49560509**	045242223763	1699102
	12	¼˝ Hex	1	1	**49560511**	045242223770	1699103
	15	¼˝ Hex	1	1	**49560513**	045242223787	1699104
	20	¼˝ Hex	1	1	**49560515**	045242223794	1699105
	25	¼˝ Hex	1	1	**49560517**	045242223800	1699108
	DIAMOND PLUS™ diamantbor - sæt med 3 dele Ø 6, 8, 10 mm		3	1	**4932471771**	4058546296704	2102330

① 

② 

	Ø (mm)	Optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	22	½˝ x 20	1	1	**49565605**	045242308439	1699089
	29	½˝ x 20	1	1	**49565615**	045242308446	1699090
	32	⅝˝ x 18	1	1	**49565620**	045242308453	1699091
	35	⅝˝ x 18	1	1	**49565625**	045242308460	1699092
②	38	⅝˝ x 18	1	1	**49565630**	045242308477	1699093
	44	⅝˝ x 18	1	1	**49565640**	045242308491	1699094
	51	⅝˝ x 18	1	1	**49565645**	045242308507	1699095
	64	⅝˝ x 18	1	1	**49565660**	045242308521	2320799
	68	⅝˝ x 18	1	1	**49565664**	045242337835	1699096





Beskrivelse	Passer til hulsavs-diameter	Optagelse	Hulsav eller optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	
Adapter	Ø 14-30 mm	9.5 mm Hex	½˝ x 20	1	1	**4932479465**	4058546372590	2265582
Adapter	Ø 32-210 mm	9.5 mm Hex	⅝˝ x 18	1	1	**4932479466**	4058546372606	2265583
Adapter til vinkelsliber	Ø 22-29mm	M14	½˝ x 20	1	1	**4932430464**	4002395381258	1699109
Adapter til vinkelsliber	Ø 32-68mm	M14	⅝˝ x 18	1	1	**4932430465**	4002395381265	1699111

Boreguide til hulsav

Konstant vandtilførsel forlænger levetiden markant.
Boreguide sikrer stabil boring uden at boret/hulsaven glider og skader materialet.
Let at montere og afmontere på grund af vakuum anordning.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Boreguide til bor/hulsav Ø 19 - 68 mm.	1	1	**4932352332**	4002395369911	1318696

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Diamantbor til vådboring


① Standard ½″ G gevind

② Standard 1 ¼″ UNC gevind

③ Segmenterne er lasersvejsede for optimal ydeevne

③ 10 mm segmenthøjde for ekstrem lang levetid

WCHP



WCHP-TK



THIN KERF Diamantbor til vådboring


Optimal ydelse med MX Fuel værktøjer.
Optimeret til brug med 230V diamantboremaskiner op til 2200 Watt.
Lasersvejset 10 mm segmenthøjde for ekstrem lang levetid.
Standard 1/2“ G gevind på mindre størrelser & standard 1 1/4“ UNC gevind på store størrelser.



Ø (mm)	Beskrivelse	Passer til DD3 152	MXF DCD 150	Gevind	Arbejds-længde (mm) B	Total-længde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
12	WCHP-TK 12 mm	✔	✔	1/2″ G	200	270	1	1	**4932472167**	4058546325633	2112537
14	WCHP-TK 14 mm	✔	✔	1/2″ G	300	370	1	1	**4932472168**	4058546325640	2112538
16	WCHP-TK 16 mm	✔	✔	1/2″ G	300	370	1	1	**4932472169**	4058546325657	2112539
18	WCHP-TK 18 mm	✔	✔	1/2″ G	300	370	1	1	**4932472170**	4058546325664	2112540
20	WCHP-TK 20 mm	✔	✔	1/2″ G	300	370	1	1	**4932472171**	4058546325671	2112541
22	WCHP-TK 22 mm	✔	✔	1/2″ G	300	370	1	1	**4932472172**	4058546325688	2112542
24	WCHP-TK 24 mm	✔	✔	1/2″ G	300	370	1	1	**4932472173**	4058546325695	2112543
25	WCHP-TK 25 mm	✔	✔	1/2″ G	300	370	1	1	**4932472174**	4058546325701	2112544
28	WCHP-TK 28 mm	✔	✔	1/2″ G	300	370	1	1	**4932472175**	4058546325718	2112545
30	WCHP-TK 30 mm	✔	✔	1/2″ G	300	370	1	1	**4932472176**	4058546325725	2112546
32	WCHP-TK 32 mm	✔	✔	1/2″ G	300	370	1	1	**4932472177**	4058546325732	2112547
35	WCHP-TK 35 mm	✔	✔	1/2″ G	300	370	1	1	**4932472178**	4058546325749	2112548
40	WCHP-TK 40 mm	✔	✔	1/2″ G	300	370	1	1	**4932472180**	4058546325763	2112549
46	WCHP-TK 46 mm	✔	✔	1 1/4″ UNC	450	525	1	1	**4932478953**	4058546362355	2174887
51	WCHP-TK 51 mm	✔	✔	1 1/4″ UNC	450	525	1	1	**4932472184**	4058546325800	2112550
56	WCHP-TK 56 mm	✔	✔	1 1/4″ UNC	450	525	1	1	**4932472185**	4058546325817	2112551
61	WCHP-TK 61 mm	✔	✔	1 1/4″ UNC	450	525	1	1	**4932472186**	4058546325824	2112552
66	WCHP-TK 66 mm	✔	✔	1 1/4″ UNC	450	525	1	1	**4932472187**	4058546325831	2112553
68	WCHP-TK 68 mm	✔	✔	1 1/4″ UNC	450	525	1	1	**4932478954**	4058546362362	2174888
71	WCHP-TK 71 mm	✔	✔	1 1/4″ UNC	450	525	1	1	**4932472188**	4058546325848	2112554
76	WCHP-TK 76 mm	✔	✔	1 1/4″ UNC	450	525	1	1	**4932472189**	4058546325855	2112555
81	WCHP-TK 81 mm	✔	✔	1 1/4″ UNC	450	525	1	1	**4932472190**	4058546325862	2112556
86	WCHP-TK 86 mm	✔	✔	1 1/4″ UNC	450	525	1	1	**4932472191**	4058546325879	2112557
91	WCHP-TK 91 mm	✔	✔	1 1/4″ UNC	450	525	1	1	**4932472192**	4058546325886	2112558
101	WCHP-TK 101 mm	✔	✔	1 1/4″ UNC	450	525	1	1	**4932472193**	4058546325893	2112559
105	WCHP-TK 105 mm	✔	✔	1 1/4″ UNC	450	525	1	1	**4932472194**	4058546325909	2112560
111	WCHP-TK 111 mm	✔	✔	1 1/4″ UNC	450	525	1	1	**4932472195**	4058546325916	2112561
121	WCHP-TK 121 mm	✔	✔	1 1/4″ UNC	450	525	1	1	**4932472196**	4058546325923	2112562
126	WCHP-TK 126 mm	✔	✔	1 1/4″ UNC	450	525	1	1	**4932478955**	4058546362379	2174889
130	WCHP-TK 130 mm	✔	✔	1 1/4″ UNC	450	525	1	1	**4932472197**	4058546325930	2112563
140	WCHP-TK 140 mm	✔	✔	1 1/4″ UNC	450	525	1	1	**4932472198**	4058546325947	2112564
150	WCHP-TK 150 mm	✔	✔	1 1/4″ UNC	450	525	1	1	**4932472199**	4058546325954	2112565


Diamantbor til vådboring

Ø (mm)	Beskrivelse	Passer til DD3 152	DCM2 250C & DCM2 350C	Gevind	Arbejdslængde (mm) B	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
52	WCHP 52		✔	1 ¼" UNC	450	525	1	1	**4932399707**	4002395363582	1600595
62	WCHP 62		✔	1 ¼" UNC	450	525	1	1	**4932399708**	4002395363599	1600596
72	WCHP 72		✔	1 ¼" UNC	450	525	1	1	**4932399709**	4002395363605	1600597
82	WCHP 82		✔	1 ¼" UNC	450	525	1	1	**4932399710**	4002395363612	1600598
92	WCHP 92		✔	1 ¼" UNC	450	525	1	1	**4932399711**	4002395363629	1600599
102	WCHP 102		✔	1 ¼" UNC	450	525	1	1	**4932399712**	4002395363636	1600375
112	WCHP 112		✔	1 ¼" UNC	450	525	1	1	**4932399713**	4002395363643	1600376
122	WCHP 122		✔	1 ¼" UNC	450	525	1	1	**4932399714**	4002395363650	1600377
132	WCHP 132		✔	1 ¼" UNC	450	525	1	1	**4932399715**	4002395363667	1600379
152	WCHP 152		✔	1 ¼" UNC	450	525	1	1	**4932399716**	4002395363674	1600380
162	WCHP 162		✔	1 ¼" UNC	450	525	1	1	**4932399717**	4002395363681	1600381
172	WCHP 172		✔	1 ¼" UNC	450	525	1	1	**4932352052**	4002395367092	1242965
182	WCHP 182		✔	1 ¼" UNC	450	525	1	1	**4932399718**	4002395363698	1600382
202	WCHP 202		✔	1 ¼" UNC	450	525	1	1	**4932399719**	4002395363704	1600383
225	WCHP 225		✔	1 ¼" UNC	450	525	1	1	**4932399720**	4002395363711	1600384
250	WCHP 250		✔	1 ¼" UNC	450	525	1	1	**4932399721**	4002395363728	1600385
300	WCHP 300		✔	1 ¼" UNC	450	525	1	1	**4932399722**	4002395363735	1600386
350	WCHP 350		✔	1 ¼" UNC	450	525	1	1	**4932399723**	4002395363742	1600387



Tør diamantboring med støvopsug - DCHXL

10 mm segmenthøjde for ekstrem lang levetid
Lasersvejset segmenter for øget holdbarhed.




Materiale	DCHXL
Gasbeton-/slaggebetonblokke	◆
Kunststen – hård	✖
Mursten – meget hårde	✔
Mursten – middel hårde	◆
Mursten – bløde	◆
Beton	✖

Materiale	DCHXL
Granit	✖
Kalk-/sandsten – hård	✔
Kalk-/sandsten – blød/slibende	◆
Marmor	✖
Teglsten	✖

✔ Mest egnet. Anbefales til disse materialer.
✖ Ikke egnet. Anbefales ikke til disse materialer.
◆ Egnet til periodisk brug i disse materialer. Gode boreegenskaber, men med reduceret levetid.

	Beskrivelse	Ø (mm)	Gevind	Arbejds-længde (mm) B	Total-længde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	DCHXL 38*	38	1 ¼" UNC	420	490	1	1	**4932399753**	4002395364060	1315128
	DCHXL 52	52	1 ¼" UNC	420	490	1	1	**4932399163**	4002395357703	1600658
	DCHXL 68	68	1 ¼" UNC	420	490	1	1	**4932399164**	4002395357710	1600659
	DCHXL 82	82	1 ¼" UNC	420	490	1	1	**4932399165**	4002395357727	1600660
	DCHXL 102	102	1 ¼" UNC	420	490	1	1	**4932399166**	4002395357734	1600649
	DCHXL 107	107	1 ¼" UNC	420	490	1	1	**4932399754**	4002395364077	1315129
①	DCHXL 112	112	1 ¼" UNC	420	490	1	1	**4932399167**	4002395357741	1600652
	DCHXL 117	117	1 ¼" UNC	420	490	1	1	**4932399755**	4002395364084	1315130
	DCHXL 122	122	1 ¼" UNC	420	490	1	1	**4932399168**	4002395357758	1600653
	DCHXL 127	127	1 ¼" UNC	420	490	1	1	**4932399169**	4002395357765	1315131
	DCHXL 132	132	1 ¼" UNC	420	490	1	1	**4932399170**	4002395357772	
	DCHXL 152	152	1 ¼" UNC	420	490	1	1	**4932399171**	4002395357789	1600655
	DCHXL 162	162	1 ¼" UNC	420	490	1	1	**4932399172**	4002395357796	1600657

* Under for-boring er centreringsstjerne ikke nødvendig.



	Beskrivelse	Værktøjs-optagelse	Gevind	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
②	FIXTEC™ Clean Line Rotor (CLR).	M18 x 2.5	1 ¼" UNC	1	1	**4932352172**	4002395368242	1315133



	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
③	Styrestang til DD2-160. Leveres komplet med låseskrue (4931622432). Kræver unbraconøgle og SDS-plus pilotbor (Ø 8 x 160 mm)	1	1	**4932399173**	4002395357802	
④	Styrestang til DD3-152. Kræver SDS-plus pilotbor (Ø8 x 110 mm)	1	1	**4932352679**	4002395373376	
⑤	Styrestang til tørboring til MXF DCD150.	1	1	**4932479580**	4058546373740	2265579




	Ø (mm)	Varenummer	EAN-kode	Ø (mm)	Varenummer	EAN-kode
	52	**4931393176**	4002395358380	117	**4931403508**	4002395364107
	68	**4931393177**	4002395358397	122	**4931393181**	4002395780709
⑥	82	**4931393178**	4002395358403	127	**4931393182**	4002395780716
	102	**4931393179**	4002395358410	132	**4931393183**	4002395358458
	107	**4931403507**	4002395364091	152	**4931393184**	4002395358465
	112	**4931393180**	4002395358427	162	**4931393185**	4002395358472



Tør diamantboring til elektriske stikdåser med støvopsug - DCHX

10 mm segmenthøjde for ekstrem lang levetid.
Lasersvejset segmenter for øget holdbarhed.
Velegnet til installation af elektriske stikdåser og samledåser.
Anvendes kun roterende uden slag, ikke egnet til hammerboring.




Materiale	DCHX
Gasbeton-/slaggebetonblokke	◆
Kunststen – hård	✖
Mursten – meget hårde	✔
Mursten – middel hårde	✔
Mursten – bløde	◆
Beton	✖

Materiale	DCHX
Granit	✖
Kalk-/sandsten – hård	✔
Kalk-/sandsten – blød/slibende	◆
Marmor	✖
Teglsten	✖

✔ Mest egnet. Anbefales til disse materialer.
◆ Egnet til periodisk brug i disse materialer. Gode boreegenskaber, men med reduceret levetid.
✖ Ikke egnet. Anbefales ikke til disse materialer.

	Beskrivelse	Ø (mm)	Gevind	Arbejds-længde (mm) B	Total-længde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	DCHX 68	68	1 ¼" UNC	60	130	1	1	**4932399217**	4002395358311	1600641
	DCHX 82	82	1 ¼" UNC	60	130	1	1	**4932399218**	4002395358328	

① 

	Beskrivelse	Værktøjs-optagelse	Gevind	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
②	FIXTEC™ Clean Line Rotor (CLR).	M18 x 2.5	1 ¼" UNC	1	1	**4932352172**	4002395368242	1315133


② 

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
③	Styrestang til DD2-160 Leveres komplet med låseskrue (4931622432). Kræver unbraconøgle (4931616044) og SDS-plus pilotbor (8 x 110 mm, 4932307070)	1	1	**4932399221**	4002395358359	

③ 

Tør diamantboring til elektriske stikdåser med støvopsug – DCU / DCH


Segmenthøjde 7 mm
Lasersvejset segmenter for øget holdbarhed.
Velegnet til installation af elektriske stikdåser og samledåser.
Anvendes kun roterende uden slag, ikke egnet til hammerboring.



Materiale	DCU	DCH	Materiale	DCU	DCH
Gasbeton-/slaggebetonblokke	◆	◆	Granit	✖	✖
Kunststen – hård	✖	✖	Kalk-/sandsten – hård	◆	✔
Mursten – meget hårde	◆	✔	Kalk-/sandsten – blød/slibende	✔	◆
Mursten – middel hårde	✔	◆	Marmor	✖	✖
Mursten – bløde	✔	◆	Teglsten	✖	✖
Beton	✖	✖			


✔ Mest egnet. Anbefales til disse materialer.
◆ Egnet til periodisk brug i disse materialer. Gode boreegenskaber, men med reduceret levetid.
✖ Ikke egnet. Anbefales ikke til disse materialer.

①



	Beskrivelse	Ø (mm)	Gevind	Arbejdslængde (mm) B	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	DCU 68	68	M16	60	90	1	1	**4932371978**	4002395346035	5677764
①	DCU 82	82	M16	60	90	1	1	**4932371979**	4002395346042	5677765
②	DCH 68	68	M16	60	90	1	1	**4932399579**	4002395362080	1285417
②	DCH 82	82	M16	60	90	1	1	**4932399580**	4002395362097	1285419

②



	Beskrivelse	Værktøjsoptagelse	Gevind	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
③	FIXTEC™ adaptere. Værktøjsskifte på få sekunder. Uden brug af ekstra værktøj	M18 x 2.5	M16	1	1	**4932399174**	4002395357819	1600090
		11 mm Hex	M16	1	1	**4932399220**	4002395358342	1600091
④	Kræver SDS-plus pilotbor (Ø 8 x 160 mm).			1	1	**4932307071**	4002395308873	8593154

③



④

	Beskrivelse	Adapter optagelse	Gevind	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
⑤	Forlænger mellem FIXTEC adapter og diamantborekrone	M16	M16	300	1	1	**4932369736**	4002395346028	5676520

⑤




Systemtilbehør - våd diamantboring

	Beskrivelse	Passer til DD3 152	DCM2 250C & DCM2 350C	Passer MXF DCD150	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Forankringssæt. Kun til brug i beton. Ø 16 mm bor skal bruges til ankerpropperne Tapskrue, dybdeindstillingsværktøj, fløjmøtrik og 5 stk. M 12 ankerpropper	✔	✔	✔	9	1	**4932399731**	4002395363827	1600682
②	1 3/8″ gaffelnøgle til at holde motorspindlen mens diamantboret fjernes.		✔		1	1	**49964705**	045242222766	1847824
③	FIXTEC™ udløser. Passer til alle diamantmotorer med 1 ¼″ spindelgevind. Forhindrer at diamantboret låses fast på maskinens spindel. Diamantboret kan derefter udløses og fjernes med minimal anstregelse	✔	✔		1	1	**4932352053**	4002395367108	1315136
④	1 ¼″ hun til ½″ hun adapter. For at kunne montere et diamantbor <50 mm på en maskine med 1 ¼″ gevind	✔	✔		1	1	**4932352627**	4002395372850	1420792
⑤	1 ¼″ hun / han forlænger, længde 300 mm	✔	✔	✔	1	1	**4932399724**	4002395363759	1600748
	1 ¼″ hun / han forlænger, længde 500 mm	✔	✔	✔	1	1	**4932399725**	4002395363766	1600749
⑥	Teleskopforlænger. Forlængerstang der bruges til at fastgøre diamantborestanderen til jorden i stedet for forankringsboltene. Maks. belastning på 500 kg og justerbar højde fra 1,8 - 2,9 m.	✔	✔	✔	1	1	**4932399732**	4002395363834	1676067
⑦	Vakuumpumpe VP 6. Til fastgørelse af diamantborestander på jævne og lige overflader. Sugekapacitet: - 850 mbar. Maks. vakuumtryk: 6 m3/t (100 l/min). Spænding: 220 - 240 V.	✔	✔	✔	1	1	**4932352094**	4002395367474	1328488
⑧	Fodplade med vakuum. Udskifteligt gummibånd 4931428665	✔			1	1	**4932352676**	4002395373345	1505266
⑨	WT 10 vandbeholder. Vandbeholder i stål med inder- og yderside af polyester for optimal rustbeskyttelse. Kapacitet 10 liter. Robust pumpe i messing med et maks. tryk på 6 bar. 2,5 m slange med system for hurtig fastgørelse på alle MILWAUKEE® boremotorer	✔	✔	✔	1	1	**4932399726**	4002395363773	1985242
⑩	Vandopsamler. Passer til diamantborestanderen DR 152 T. For op til Ø 152 mm diamantbor				1	1	**4932352677**	4002395373352	1505268
	Udskiftelig gummipakning til DR 152 T.				1	1	**4932352678**	4002395373369	1505270
⑪	Vandopsamler. Passer til diamantborestanderen DR 250 TV. For op til Ø 180 mm diamantbor			✔	1	1	**4932399727**	4002395363780	1846322
	Udskiftelig gummipakning til DR 250 TV			✔	1	1	**4932399729**	4002395363803	1675657
⑫	Vandopsamler. Passer til diamantborestanderen DR 350 T. For op til Ø 300 mm kernebor				1	1	**4932399728**	4002395363797	1846323
	Udskiftelig gummipakning til DR 350 T				1	1	**4932399730**	4002395363810	1675659
⑬	Afstandsstykke T = 50 mm. Skal monteres mellem borestander og motor ved borekroner > 250 mm og maks. 350 mm. Leveres som standardudstyr med diamantborestanderen DR 350 T		✔		1	1	**4932399736**	4002395363872	1600101
⑭	Monteringsplade til hurtig motormontering. Passer til MILWAUKEE® motorer. Leveres som standardudstyr med diamantborestanderne DR 250 TV og DR 350 T		✔		1	1	**4932399733**	4002395363841	1675697
⑮	Vandopsamlingsring. Universal brug med diamantboremaskiner. Til brug med kernebor op til Ø 152 mm.	✔	✔	✔	1	1	**4932478073**	4058546340063	
⑯	Styrestang til DD3-152. Kræver SDS-plus pilotbor (Ø8 x 110 mm)	✔	✔	✔	1	1	**4932352679**	4002395373376	



Tør diamantboring uden støvopsug – DCH 150

Segmenthøjde 10 mm.
Lasersvejset segmenter for øget holdbarhed.
Anvendes kun roterende uden slag, ikke egnet til hammerboring.



Materiale	DCH	Materiale	DCH
Gasbeton-/slaggebetonblokke	◆	Granit	✖
Kunststen – hård	✖	Kalk-/sandsten – hård	✔
Mursten – meget hårde	✔	Kalk-/sandsten – blød/slibende	◆
Mursten – middel hårde	✔	Marmor	✖
Mursten – bløde	◆	Teglsten	✖
Beton	✖		

✔ Mest egnet. Anbefales til disse materialer.
◆ Egnet til periodisk brug i disse materialer. Gode boreegenskaber, men med reduceret levetid.
✖ Ikke egnet. Anbefales ikke til disse materialer.

	Beskrivelse	Ø (mm)	Gevind	Arbejds-længde (mm) B	Total-længde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	DCH 150-52	52	M16	150	180	1	1	**4932352628**	4002395372867	1600634
	DCH 150-62	62	M16	150	180	1	1	**4932352629**	4002395372874	1600635
	DCH 150-68	68	M16	150	180	1	1	**4932352630**	4002395372881	1600636
	DCH 150-82	82	M16	150	180	1	1	**4932352631**	4002395372898	1600639
	DCH 150-102	102	M16	150	180	1	1	**4932352632**	4002395372904	1600628
	DCH 150-127	127	M16	150	180	1	1	**4932352633**	4002395372911	1600629


① 

	Beskrivelse	Værktøjs-optagelse	Gevind	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
②	FIXTEC™ adaptere. Værktøjsskifte på få sekunder. Uden brug af ekstra værktøj	M18 x 2.5	M16	1	1	**4932399174**	4002395357819	1600090
		11 mm Hex	M16	1	1	**4932399220**	4002395358342	1600091
③	Kræver SDS-plus pilotbor (Ø 8 x 260 mm)			1	1	**4932353821**	4002395320141	8593139

② 

③

	Beskrivelse	Adapter optagelse	Gevind	Totallæng-de (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
④	Forlænger mellem FIXTEC adapter og dia-mantborekrone	M16	M16	300	1	1	**4932369736**	4002395346028	5676520

④ 

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

MEST HÅRDFØRE TIL OPGAVEN

SHOCKWAVE™ SLAGSKRUEBITS



WEAR GUARD TIP™

Scan QR-koden for at se video

SPECIAL-UDVIKLET ALLOY-76™ STÅL

OPTIMERET SHOCK ZONE™

MILWAUKEE® SHOCKWAVE™ Impact Duty™ slagskruebits er udviklet til at være de mest hårdføre bits på markedet og med den bedste pasform. WEAR GUARD TIP™ spidsen er laserhærdet med et ydre skjold der beskytter pasformen over hele bittets levetid. SHOCK ZONE™ er optimeret for alle spidstyper og til alle længder, så moment fra maskinen bliver absorberet og brud forhindres. Specialudviklet CUSTOM ALLOY76™ stål og varmebehandling af spidsen for at sikre den bedste ydelse på tværs af spidstyper og give markant længere levetid end ved standard bits. SHOCKWAVE™ slagskruebits giver ekstremt holdbarhed til de mest krævende opgaver på byggepladsen.



Shockwave Impact Duty™ skruebits

IMPACT

Shockwave Impact Duty™ tilbehørsserien er ikke kun ideel til Heavy Duty opgaver med slagskruemaskiner, men en komplet løsning til enhver bore- og fastgørelsesopgave.

Spidsen er komprimeret under smedning for maksmial hårdhed og ekstra lang levetid.

Shock Zone geometri™ – designet for maksimal fleksibilitet.

Shock Zone™ reducerer spidsens belastning, hvilket resulterer i færre brud. Kombinationen af Shock Zone designet og den specielle varmebehandling absorberer slag og tillader bitten af bøje som f.eks. en fjeder.

Produceret af specialudviklet stål der gør de nye SHOCKWAVE™ bits endnu mere hårdføre end tidligere:

WEAR GUARD TIP™





A) 25 mm ¼" Hex - DIN 3126 - C 6.3
B) 50 mm ¼" Hex - DIN 3126 - E 6.3
C) 90 mm ¼" Hex - DIN 3126 - E 6.3
D) 150 mm ¼" Hex - DIN 3126 - E 6.3

	Type	Total-længde (mm)	Leveres i	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Philips	PH 1	25	①	2	1	**4932430850**	4002395385126	1851030
		50	①	1	1	**4932471564**	4058546294632	2102331
		90	①	1	1	**4932430851**	4002395385133	1851031
	PH 2	25	①	2	1	**4932430852**	4002395385140	1851032
		25	②	25	10	**4932430853**	4002395385157	1851033
		50	①	1	1	**4932430854**	4002395385164	1851034
		50	②	10	10	**4932430855**	4002395385171	1851035
		90	①	1	1	**4932430856**	4002395385188	1851036
		150	①	1	1	**4932471565**	4058546294649	2102332
	PH 3	25	①	2	1	**4932430857**	4002395385195	1851037
		50	①	1	1	**4932430858**	4002395385201	1851038
		90	①	1	1	**4932430859**	4002395385218	1851039
Pozidriv	PZ 1	25	①	2	1	**4932430860**	4002395385225	1851040
		25	②	25	10	**4932430861**	4002395385232	1851041
		50	①	1	1	**4932471566**	4058546294656	2102333
		90	①	1	1	**4932430862**	4002395385249	1851042
	PZ 2	25	①	2	1	**4932430863**	4002395385256	1851043
		25	②	25	10	**4932430864**	4002395385263	1851044
		50	①	1	1	**4932430865**	4002395385270	1851045
		50	②	10	10	**4932430866**	4002395385287	1851046
		90	①	1	1	**4932430867**	4002395385294	1851047
		150	①	1	1	**4932471928**	4058546298272	2102352
	PZ 3	25	①	2	1	**4932430868**	4002395385300	1851048
		25	②	25	10	**4932430869**	4002395385317	1851049
		50	①	1	1	**4932430870**	4002395385324	1851050
		150	①	1	1	**4932471929**	4058546298289	2102353

① Blisterpakning



② Opbevaringsboks



Skal bestilles á 10 stk:
(eks. 10, 20, 30...)

③ Diskdisplay



SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

	Type	Totallængde (mm)	Leveres i	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
TORX®	TX 7	25	①	2	1	**4932471567**	4058546294663	2102334
	TX 8	25	①	2	1	**4932471568**	4058546294670	2102335
	TX 9	25	①	2	1	**4932471569**	4058546294687	2102336
	TX 10	25	①	2	1	**4932430871**	4002395385331	1851051
		50	①	1	1	**4932471570**	4058546294694	
	TX 15	25	①	2	1	**4932430872**	4002395385348	1851052
		25	②	25	10	**4932430873**	4002395385355	1851053
		50	①	1	1	**4932451286**	4002395157440	1851054
		90	①	1	1	**4932471571**	4058546294700	2102338
		150	①	1	1	**4932471572**	4058546294717	2102339
	TX 20	25	①	2	1	**4932430874**	4002395385362	1851055
		25	②	25	10	**4932430875**	4002395385379	1851056
		50	①	1	1	**4932430876**	4002395385386	1851057
		50	②	10	10	**4932430877**	4002395385393	1851058
		90	①	1	1	**4932430878**	4002395385409	1851059
		150	①	1	1	**4932471573**	4058546294724	2102340
	TX 25	25	①	2	1	**4932430879**	4002395385416	1851060
		25	②	25	10	**4932430880**	4002395385423	1851061
		50	①	1	1	**4932430881**	4002395385430	1851062
		50	②	10	10	**4932430882**	4002395385447	1851063
		90	①	1	1	**4932430883**	4002395385454	1851064
	TX 27	25	①	2	1	**4932430884**	4002395385461	1851065
	TX 30	25	①	2	1	**4932430885**	4002395385478	1851066
		25	②	25	10	**4932430886**	4002395385485	1851067
		50	①	1	1	**4932430887**	4002395385492	1851068
		50	②	10	10	**4932471574**	4058546294731	2102341
		90	①	1	1	**4932471575**	4058546294748	2102342
	TX 40	25	①	2	1	**4932430888**	4002395385508	1851069
		25	②	25	10	**4932430889**	4002395385515	1851070
		50	①	1	1	**4932430890**	4002395385522	1851071
	TX 50	25	①	2	1	**4932430891**	4002395385539	1851072
		25	②	15	10	**4932430892**	4002395385546	1851073

① Blisterpakning



② Opbevaringsboks



Skal bestilles á 10 stk:
(eks. 10, 20, 30...)

③ Diskdisplay



SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

	Type	Totallængde (mm)	Leveres i	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
TORX® BO	TX BO7	25	①	2	1	**4932471577**	4058546294762	2102343
	TX BO8	25	①	2	1	**4932471578**	4058546294779	2102344
	TX BO9	25	①	2	1	**4932471579**	4058546294786	2102345
	TX BO10	25	①	2	1	**4932471580**	4058546294793	2102346
	TX BO15	25	①	2	1	**4932471581**	4058546294809	2102347
	TX BO20	25	①	2	1	**4932471582**	4058546294816	2102348
	TX BO25	25	①	2	1	**4932471583**	4058546294823	2102349
	TX BO30	25	①	2	1	**4932471584**	4058546294830	2102350
	TX BO40	25	①	2	1	**4932471585**	4058546294847	2102351
Hex	Hex 2.5 mm	25	①	2	1	**4932430893**	4002395385553	1851074
	Hex 3 mm	25	①	2	1	**4932430894**	4002395385560	1851075
	Hex 4 mm	25	①	2	1	**4932430895**	4002395385577	1851076
	Hex 5 mm	25	①	2	1	**4932430896**	4002395385584	1851077
	Hex 6 mm	25	①	2	1	**4932430897**	4002395385591	1851078
	Hex 8 mm	25	①	2	1	**4932430898**	4002395385607	1851079
	Hex 10 mm	25	①	2	1	**4932430899**	4002395385614	1851080
	Hex 12 mm	25	①	2	1	**4932430900**	4002395385621	1851081
Lige kærv	SL 0.6 x 4.5	25	①	2	1	**4932430901**	4002395385638	1851082
	SL 0.8 x 5.5	25	①	2	1	**4932430902**	4002395385645	1851083
	SL 1.2 x 6.5	25	①	2	1	**4932430903**	4002395385652	1851084

① Blisterpakning







SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitsæt

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	**SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitssæt karabinhage (10 dele)** SHOCKWAVE™ bits: 10 x 50mm længde: 2 x PH2. / 1 x PZ2. / 1 x TX15. / 2 x TX20. / 2 x TX30. 1 x TX40.	10	50	**4932480941**	4058546412265	2307404
	SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY karabinhagesæt 2 (10 dele) Shockwave™ Skruebits: 10 x 50mm længde: 4 x PH2 / 4 x PZ2 / 1 x TX20 / 1 x TX25			**4932492939**	4058546478100	2337928
②	**SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY puck bitsæt (15 dele)** SHOCKWAVE™ skruebits: 14 x 25 mm længde: 1 x PH1 / 2 x PH2. 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3. 1 x TX10 / 2 x TX15 / 2 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitholder 60 mm lange	15	10	**4932430904**	4002395385669	1851085
③	**SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ bitsæt (32 dele)** SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ skruebits: 31 x 25 mm længde: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX B015 / 1 x TX B020 / 1 x TX B0251 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm,. 1 x SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ bitholder ¼" Hex-fæste 73 mm lang	32	12	**4932464240**	4058546221850	2002005
④	**SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY Torx bitsæt (32 dele)** SHOCKWAVE™ Torx bits: 31 x 25 mm længde: 2 x TX10 / 4 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX B015 / 1 x TX B020 / 1 x TX B025. 1 x SHOCKWAVE™ 73 mm ¼" Hex bitholder	32	12	**4932471586**	4058546294854	2102354
⑤	**SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ bitsæt (33 dele)** Indhold: Længde 24 x 25 mm 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 2 x PZ3 / 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50. Længde 5 x 50 mm 1 x PH2 / 1 x PZ2 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25. 3 x Shockwave Impact Duty™ magnetiske HEXbits: Længde 48 mm 1 x Hex 7 mm / 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm. 1 x magnetisk bitholder 60 mm.	33	6	**4932492003**	4058546413705	2310340
⑥	**SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitsæt (38 dele)** SHOCKWAVE™ skruebits: 16 x 25 mm længde 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 , 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40. 21 x 50 mm længde 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 3 x TX30 / 3 x TX40. 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitholder 60 mm længde	38	6	**4932492009**	4058546413767	2310343
⑦	**SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ bitsæt (40 dele)** Indhold: Længde 25 x 25 mm 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50 / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x SL 0,6 x 4.5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5. Længde 8 x 50 mm 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX 25 / 1 x TX30. 1 x bitholder 60 mm. 1 x bitholder 152 mm. 3 x Shockwave Impact Duty™ ¼" Hex bor: Ø 3 / 4 / 5 mm. 2 x Shockwave Impact Duty™ Hex bor: Ø 3 / 4 / 5 mm. 2 x Shockwave Impact Duty™ magnetiske Hexbits: 48 mm længde 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm.	40	6	**4932492004**	4058546413712	2337929












SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitsæt

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitsæt (48 dele)					
⑧	SHOCKWAVE™ skruebits: 24 x 25 mm længde 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 1 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm. 16 x 50 mm længde 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 2 x TX40. 4 x 90 mm længde 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitholder 60 mm længde. 3 x SHOCKWAVE™ 1/4˝ Hex universelle bor: Ø 5 / 6 / 8 mm	48	6	**4932492005**	4058546413729	2337930
	SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ bitsæt (56 dele)					
⑨	SHOCKWAVE™ skruebits: Længde 48 x 25 mm 2 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3 / 3 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3 / 3 x TX10 / 3 x TX15 / 4 x TX20 / 4 x TX25 / 4 x TX30 / 3 x TX40 / 2 x TX50 / 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mm / 2 x SL 0,6 x 4,5 / 2 x SL 0,8 x 5,5 / 2 x SL 1,2 x 6,5. Længde 7 x 50 mm 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX 25. 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitholder 60 mm.	56	6	**4932492006**	4058546413736	2337931
	SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitsæt (70 dele)					
⑩	SHOCKWAVE™ skruebits: 48 x 25 mm længde 1 x PH1 / 2 x PH2, 3 x PZ1 / 24 x PZ2 / 5 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mm. 19 x 50 mm længde 1 x PH1 / 3 x PH2, 1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 3 x PZ3, 1 x TX20 / 1 x TX25 / 2 x TX30 / 2 x TX40. 2 x SHOCKWAVE™ møtrikker 48 mm længde: Hex 8 mm / Hex 10 mm. 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitholder 60 mm længde	70	6	**4932492007**	4058546413743	2337932
	SHOCKWAVE™ Impact Duty bitsæt (75 dele)					
⑪	SHOCKWAVE™ skruebits: 60 x 25 mm længde 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 4 x TX15 / 12 x TX20 / 12 x TX25 / 12 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX B015, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm. 12 x 50 mm længde 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 2 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30. 2 x SHOCKWAVE™ slagtoppe 48 mm længde: Hex 8 mm / Hex 10 mm. 1 x SHOCKWAVE™ 60 mm magnetisk bitholder	75	6	**4932492008**	4058546413750	2310341

⑧



⑨



⑩



⑪



Kompakte Shockwave Impact Duty™ bitssæt med skruetrækkerhåndtag

Praktisk lommestørrelse.
Bitholderen kan forlænges for perfekt styring af lange skruer. Totallængde op til 110 mm.
Selve holderen kan anvendes som skruetrækkerhåndtag.
Funktion til afisolering af ledninger Ø 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm².
Funktion til at bøje kabeltråde op til 5 mm².






Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Shockwave™ bitssæt med 12 dele – sæt 2					
1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x 76mm bitholder.	12	10	**4932430910**	4002395385720	1851091


SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ magnetisk bitholder

Specielt fremstillet stål og varmebehandling for maksimal styrke og fleksibilitet.
Solid konstruktion der klarer hård behandling under opgaver med slag.
Stærk magnetisk spids for sikker fastgørelse.
¼″ Hex-fæste (DIN 3126 - E 6.3). Optimal løsning til krævende opgaver med højt moment.

Beskrivelse	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Magnetisk bitholder 60mm	60	1	1	**4932352406**	4002395370658	1381155
② Magnetiske bitholdere 60mm - 100 stk-boks	60	1	100	**4932430478**	4002395381395	1720666
③ Magnetisk bitholder - lang 152 mm	152	1	1	**4932471822**	4058546297213	2102357
④ Magnetisk bitholder – lang 305 mm	305	1	1	**4932471823**	4058546297220	2102358









SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

SHOCKWAVE™ Impact Duty™ låsbar bitholder

Dobbelte magneter sikrer bedre greb om bit.
Auto-Låsbar - Én-håndsbetjent bit-frigørelse.
Slankt design for let adgang ved trang plads.

	Beskrivelse	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Låsbar 73mm bitholder - lang	73	1	1	**4932459398**	4058546010591	1903679
②	Låsbar bitholder ¼″ Hex-fæste 152 mm lang.	152	1	1	**4932471824**	4058546297237	2102359
③	Låsbar 305mm bitholder - lang	305	1	1	**4932471825**	4058546297244	2102360





SHOCKWAVE™ Impact Duty™ adapter til toppe - Hex-fæste

	Beskrivelse	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Adapter ¼″ Hex - ¼″ firkant DIN 3126 - E 6.3	50	1	1	**4932471826**	4058546297251	2102361
②	Adapter: ¼″ Hex - ⅜″ firkant. DIN 3126 - E 6.3	50	1	1	**4932478054**	4058546339876	2133675
③	Adapter ¼″ Hex - ½″ firkant DIN 3126 – E 6.3	50	1	1	**4932478803**	4058546360856	2174916
④	Adapter 7/16″ Hex - ½″ firkant	70	1	1	**4932480586**	4058546408718	2307400
⑤	**SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY adapter til toppe - sæt m. 3 dele** 1 x ¼″ Hex - ¼″ firkant, 1 x ¼″ Hex - ⅜″ firkant, 1 x ¼″ Hex - ½″ firkant	3	1	1	**4932479228**	4058546370220	2255361



SHOCKWAVE Impact Duty™ magnetiske slagtoppe

Specielt fremstillet stål og varmebehandling for maksimal styrke og ekstrem holdbarhed.
Stærk magnetisk spids for sikker fastgørelse. Skaft ¼″ Hex (DIN 3126 - E 6.3).
¼″ Hex-fæste (DIN 3126 - E 6.3). Meget velegnet til opgaver med slagfunktion og højt drejningsmoment.

Størrelse (på tværs af fladerne) (mm)	Til boltstørrelser	Totallængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
5.5	M3	65	1	1	**4932492434**	4058546418014	2337933
6	M3 .5	65	1	1	**4932492435**	4058546418021	2337934
1/4″	-	65	1	1	**4932492436**	4058546418038	2337935
7	M4	65	1	1	**4932492437**	4058546418045	2337936
5/16″	-	65	1	1	**4932492438**	4058546418052	2337937
8	M5	65	1	1	**4932492439**	4058546418069	2337938
8	M5	150	1	1	**4932492446**	4058546418137	2337945
3/8″	-	65	1	1	**4932492440**	4058546418076	2337939
10	M6	65	1	1	**4932492441**	4058546418083	2337940
10	M6	150	1	1	**4932492447**	4058546418144	2337946
12	M7	65	1	1	**4932492442**	4058546418090	2337941
13	M8	65	1	1	**4932492443**	4058546418106	2337942
13	M8	150	1	1	**4932492448**	4058546418151	2337947
17	M10	65	1	1	**4932492444**	4058546418113	2337943
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY magnetisk slagtoppesæt (4 dele) Ø 7 / 8 / 10 / 13 mm			4	1	**4932492445**	4058546418120	2337944




SHOCKWAVE™ vinkelskrueforsats

Vinkel-forsatsen er et uvurderligt redskab ved bore-/skrue-opgaver på trang plads.
Slagfast: Egnet til at bruge sammen med de kraftfulde 18V slagskruemaskiner samt boremaskiner
Integreret SHOCK ZONE™ og hårdført gear-design giver uovertruffen styrke og holdbarhed
Passer til alt ¼″ Hex-tilbehør
Ekstremt kompakt design: Højde på kun 36 mm og 90° vinklet hoved giver let adgang ved arbejde på trang plads
Gummibelagt greb for optimal ergonomi
Pakken indeholder vinkelforsats og 10 x 25 mm skruebits









Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Diskdisplay SHOCKWAVE™ Vinkelskrueforsats (11stk) 1 x vinkelskrueforsats, 1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30	11	12	**4932471274**	4058546289027	2076751



SHOCKWAVE™ KNUCKLE™ vinkelskrueforsats

Slagfast design - kan anvendes med de seneste 18V slagskruemaskiner og bore-/skruemaskiner.
Ekstrem kompakt vinkelskrueforsats.
Perfekt til steder med begrænset plads.
Robust metalkonstruktion der absorberer slag fra slagfunktioner.
Kan positioneres i 0° og 30°.
¼″ Hex skaft for enten direkte bitfastgørelse i maskinen eller alternativt i en borepatron.
* Højde ved 30° er 40 mm





* Højde ved 30° er 40 mm



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Diskdisplay med Knuckle™ vinkelboreforsats (11stk) 1 x Knuckle™. 1 x PH1 / 2 x PH2. 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3. 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1x TX25.	11	10	**4932459781**	4058546029531	1941321

OSD 2 - vinkelbore- / skrueforsats

OSD 2 vinkelbore-/skrueforsatsen er det ideelle redskab til opgaver hvor pladsen er begrænset.
¼″ magnetisk Hex-fæste til både standard 25 mm (C 6.3) og kuglefæste (E 6.3), med låsemekanisme.
Metalgear for optimal drift og suveræn kraftoverførsel.
360° roterbart softgreb til både højre- og venstrehåndede med 4 låsbare positioner
2-trins Hex-skaft til enten standard ¼″ (6 mm) eller 10 mm Hex.
Industrikvalitet - Passer til alle AKKU maskiner - Velegnet til opgaver med drejningsmoment op til 40 Nm og maks. 1750 omdr./min.
Alsidighed - OSD 2 kan både anvendes til bore- og skrueopgaver. 51
Med en højde på bare 51 mm er den ekstremt velegnet på steder med begrænset plads





① 

② 

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	**OSD 2.**	1	1	**4932352320**	4002395369799	1436100
②	**Diskdisplay.** 6 x OSD2 vinkelbore-/ skrueforsatser 4932352320.	6	1	**4932352321**	4002395369805	1846324

Skruebits



Profilerne er koldpresset for præcis specifikation, så skruebitsen ikke slipper skruen. Spidsen er fremstillet efter en speciel hærdeproces med temperaturer op til 870°C.
Resultatet er bits med en hårdhed på 60 HRC. Denne ekstra hårde spids sikrer ekstra lang levetid under konstant brug.
MILWAUKEEs® skruebits er produceret af europæisk S2 stål af højeste kvalitet.
Symbolet på kvalitet. Alle bits er lasermærket med MILWAUKEE® logo og typebetegnelse for hurtig og let identifikation.

	Type	Totallængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Phillips	PH 1	25	25	1	**4932399586**	4002395362363	1600165
	PH 2	25	25	1	**4932399587**	4002395362370	1600167
	PH 3	25	25	1	**4932399588**	4002395362387	1600168
Pozidrive	PZ 1	25	25	1	**4932399589**	4002395362394	1600165
	PZ 2	25	25	1	**4932399590**	4002395362400	1600167
	PZ 3	25	25	1	**4932399591**	4002395362417	1600168
Torx	TX 10	25	25	1	**4932399594**	4002395362448	1600185
	TX 15	25	25	1	**4932399595**	4002395362455	1600186
	TX 20	25	25	1	**4932399596**	4002395362462	1600187
	TX 25	25	25	1	**4932399597**	4002395362479	1600189
	TX 30	25	25	1	**4932399599**	4002395362493	1600190
	TX 40	25	25	1	**4932399600**	4002395362509	1600191

Kompakte kassetter med skruebits

Kassetter af højeste kvalitet til professionelle brugere. Tilgængelig i tre forskellige sortimenter.
Slimline design i lommeformat: 110 mm x 65 mm x 15 mm.
Sikkert låsesystem med smæklås - nem at åbne og sikker at lukke.
Ekstra opbevaring i siden for enten 50 mm lange skruebits eller bor.
Frontvindue der beskytter de mange bits mod støv.
Skruebits i høj kvalitet med en hårdhed på 60 HRC og ¼" Hex skaft. 25 mm bits fremstillet i henhold til DIN 3126 - C 6.3. 50 mm bits fremstillet i henhold til DIN 3126 - E 6.3.
Magnetisk bitholder med hurtigkobling.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Kompakt sæt med skruebits (12 dele) 25 mm: SL 0,8 x 5,5 mm x 1. 25 mm: PH1 x 1 / PH2 x 2 / PH3 x 1. 25 mm: PZ1 x 1 / PZ2 x 2 / PZ3 x 1. 50 mm: PH2 x 1. 50 mm: PZ2 x 1. 1 x magnetisk bitholder med hurtigkobling.	12	1	**4932399513**	4002395361601	5271742



Skruebitsæt

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	Skruebitssæt (35 dele)					
①	Skruebits 25 mm lange. PH 1 x 2 / PZ 1 x 2 / TX 10 x 2 / TX 25 x 3. PH 2 x 3 / PZ 2 x 3 / TX 15 x 2 / TX 30 x 2. PH 3 x 2 / PZ 3 x 2 / TX 20 x 3 / TX 40 x 2. Skruebits 50 mm lange. PH 1 x 1 / PZ 1 x 1 / TX 20 x 1. PH 2 x 1 / PZ 2 x 1 / TX 25 x 1. Magnetisk bitholder med ¼" Hex skaft x 1.	35	6	**4932352068***	4002395367214	1259674
	Bitsæt (27 dele)					
②	Skruebits 25 mm lange. PH 1 x 2 / PH 2 x 2 / PH 3 x 1. PZ 1 x 2 / PZ 2 x 4 / PZ 3 x 2. TX 10 x 2 / TX 15 x 3 / TX 20 x 3. TX 25 x 3 / TX 30 x 1 / TX 40 x 1. 1 x magnetisk bitholder med hurtigkobling.	27	1	**4932352747**	4002395374052	1505223

① 

② 

Magnetisk bitholder

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Magnetisk bitholder med hurtigkobling. Totallængde 58 mm.	1	1	**4932373483**	4002395351060	5734412
②	Magnetisk bitholder til gips.	1	1	**4932430179**	4002395378401	1639432

① 

② 

Milwaukee
Nothing but **HEAVY DUTY.**™


SHOCKWAVE
SLAGTOPPE



6 KANTS
HEX GEOMETRI

STEMPLET
OG BLÆKFYLDTE STØRRELSER






DOBBELT HULDESIGN

FOR NEMMERE FASTGØRELSE




LASERHÆRDET

LOGO & VARENUMMER



SMEDET STÅL

MED HØJT MOMENT




BLÆKFYLDT FARVEBÅND

¼˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppe - lang

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til boltstør-relser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
¼˝ firkant	4	50	1.9	7.60	M2	1	1	**4932480251**	4058546405366	2314763
¼˝ firkant	4.5	50	2.2	8	-	1	1	**4932480252**	4058546405373	2314762
¼˝ firkant	5	50	2.8	8	M2.5	1	1	**4932480253**	4058546405380	2314765
¼˝ firkant	5.5	50	2.8	8.5	M3	1	1	**4932480254**	4058546405397	2314764
¼˝ firkant	6	50	3.1	9.6	M3.5	1	1	**4932480255**	4058546405403	2314766
¼˝ firkant	7	50	3.6	10.8	M4	1	1	**4932480256**	4058546405410	2314767
¼˝ firkant	8	50	3.6	12	M5	1	1	**4932480257**	4058546405427	2314768
¼˝ firkant	9	50	4.1	13	-	1	1	**4932480258**	4058546405434	2314769
¼˝ firkant	10	50	4.6	13.8	M6	1	1	**4932480259**	4058546405441	2314758
¼˝ firkant	11	50	5.5	13.8	-	1	1	**4932480260**	4058546405458	2314759
¼˝ firkant	12	50	6.1	14.7	M7	1	1	**4932480261**	4058546405465	2314760
¼˝ firkant	13	50	6.8	15.7	M8	1	1	**4932480262**	4058546405472	2314761
¼˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY toppeskinnesæt (12 dele)						12	1	**4932480453**	4058546407384	2314846


12 x ¼˝ slagtoppe: 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 og slagtoppe-skinne






3/8″ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppe - standard

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til boltstørrelser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	3/8″ firkant	6	32	3.1	10.5	M3.5	1	1	**4932480263**	4058546405489	2314842
	3/8″ firkant	7	32	3.1	12.6	M4	1	1	**4932480264**	4058546405496	2314843
	3/8″ firkant	8	32	3.6	13.9	M5	1	1	**4932480265**	4058546405502	2314844
	3/8″ firkant	9	32	4.1	14.5	-	1	1	**4932480266**	4058546405519	2314845
	3/8″ firkant	10	32	4.6	15.8	M6	1	1	**4932480267**	4058546405526	2314829
	3/8″ firkant	11	32	5.5	16.9	-	1	1	**4932480268**	4058546405533	2314830
	3/8″ firkant	12	32	6.1	18.2	M7	1	1	**4932480269**	4058546405540	2314831
	3/8″ firkant	13	32	6.8	19.5	M8	1	1	**4932480270**	4058546405557	2314832
	3/8″ firkant	14	32	8.4	20.5	-	1	1	**4932480271**	4058546405564	2314833
	3/8″ firkant	15	32	8.4	21.8	-	1	1	**4932480272**	4058546405571	2314834
	3/8″ firkant	16	32	9.6	23.8	M10	1	1	**4932480273**	4058546405588	2314835
	3/8″ firkant	17	34	9.6	24.8	-	1	1	**4932480274**	4058546405595	2314836
	3/8″ firkant	18	34	10.2	25.8	M12	1	1	**4932480275**	4058546405601	2314837
	3/8″ firkant	19	34	11	27.6	-	1	1	**4932480276**	4058546405618	2314838
	3/8″ firkant	20	34	11	27.8	-	1	1	**4932480277**	4058546405625	2314839
	3/8″ firkant	21	34	11.7	29.8	M14	1	1	**4932480278**	4058546405632	2314840
	3/8″ firkant	22	34	12.5	31.6	-	1	1	**4932480279**	4058546405649	2314841
	3/8″ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY standard toppeskinnesæt (9 dele) 8 x standard slagtoppe: 8 / 10 / 12 / 13 / 16 / 17 / 18 / 19 mm og toppeskinne						9	1	**4932480454**	4058546407391	2314848








3/8″ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppe - lang

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til boltstørrelser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	3/8″ firkant	6	65	3.1	10.5	M3.5	1	1	**4932480280**	4058546405656	2314825
	3/8″ firkant	7	65	3.6	12.6	M4	1	1	**4932480281**	4058546405663	2314826
	3/8″ firkant	8	65	3.6	13.9	M5	1	1	**4932480282**	4058546405670	2314827
	3/8″ firkant	9	65	4.1	14.5	-	1	1	**4932480283**	4058546405687	2314828
	3/8″ firkant	10	65	4.6	15.8	M6	1	1	**4932480284**	4058546405694	2314812
	3/8″ firkant	11	65	5.5	16.9	-	1	1	**4932480285**	4058546405700	2314813
	3/8″ firkant	12	65	6.1	18.8	M7	1	1	**4932480286**	4058546405717	2314814
	3/8″ firkant	13	65	6.8	19.5	M8	1	1	**4932480287**	4058546405724	2314815
	3/8″ firkant	14	65	8.4	20.5	-	1	1	**4932480288**	4058546405731	2314816
	3/8″ firkant	15	65	8.4	21.8	-	1	1	**4932480289**	4058546405748	2314817
	3/8″ firkant	16	65	9.6	23.8	M10	1	1	**4932480290**	4058546405755	2314818
	3/8″ firkant	17	65	9.6	24.8	-	1	1	**4932480291**	4058546405762	2314819
	3/8″ firkant	18	65	10.2	25.8	M12	1	1	**4932480292**	4058546405779	2314820
	3/8″ firkant	19	65	11	27.6	-	1	1	**4932480293**	4058546405786	2314821
	3/8″ firkant	20	65	11	27.8	-	1	1	**4932480294**	4058546405793	2314822
	3/8″ firkant	21	65	11.7	29.8	M14	1	1	**4932480295**	4058546405809	2314823
	3/8″ firkant	22	65	12.5	31.6	-	1	1	**4932480296**	4058546405816	2314824
①	**3/8″ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY toppeskinnesæt til lange toppe (9 dele)** 8 x lange slagtoppe: 8 / 10 / 12 / 13 / 16 / 17 / 18 / 19 mm og toppeskinne						9	1	**4932480455**	4058546407407	2314847
②	**3/8″ PACKOUT™ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppe sæt (19 dele)** 19 x 3/8″ slagtoppe lange: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 mm, 1 x 4932471065 PACKOUT™ kompakt tilbehørskasse slim						19	1	**4932480946**	4058546412319	





①




②



3/8˝ slagtoppe - forlængere

	Beskrivelse	Totallængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	3/8˝ forlænger - 150 mm	150	1	1	**4932480297**	4058546405823	2314715
②	3/8˝ forlænger - 250 mm	250	1	1	**4932480298**	4058546405830	2314716



3/8˝ slagtoppe - adaptere

	Beskrivelse	Totallængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Slagtopadapter. 3/8˝ firkant - ¼˝ firkant	28	1	1	**4932480299**	4058546405847	2314708
②	Slagtopadapter. 3/8˝ firkant - ½˝ firkant	37	1	1	**4932480300**	4058546405854	2314707




3/8˝ slagtoppe - adaptere


Beskrivelse	Vinkel-kapacitet (°)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3/8˝ universaladapter	15°	1	1	**4932480301**	4058546405861	2314703



½" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY standard slagtoppe

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til boltstør-relser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
½˝ firkant	8	38	4.2	15.0	M5	1	1	**4932480302**	4058546405878	2295778
½˝ firkant	9	38	4.5	16.3	-	1	1	**4932480303**	4058546405885	2295779
½˝ firkant	10	38	4.6	17.5	M6	1	1	**4932480304**	4058546405892	2295780
½˝ firkant	11	38	5.5	18.0	-	1	1	**4932480305**	4058546405908	2295781
½˝ firkant	12	38	6.1	19.0	M7	1	1	**4932480306**	4058546405915	2295782
½˝ firkant	13	38	6.8	20.0	M8	1	1	**4932480307**	4058546405922	2295783
½˝ firkant	14	38	8.4	22.0	-	1	1	**4932480308**	4058546405939	2295784
½˝ firkant	15	38	8.4	23.0	-	1	1	**4932480309**	4058546405946	2295785
½˝ firkant	16	38	9.6	24.0	M10	1	1	**4932480310**	4058546405953	2295786
½˝ firkant	17	38	9.6	26.2	-	1	1	**4932480311**	4058546405960	2295787
½˝ firkant	18	38	10.2	27.5	M12	1	1	**4932480312**	4058546405977	2295788
½˝ firkant	19	38	11.1	28.5	-	1	1	**4932480313**	4058546405984	2295789
½˝ firkant	20	38	11.5	29.2	-	1	1	**4932480314**	4058546405991	2295790
½˝ firkant	21	38	11.7	30.0	M14	1	1	**4932480315**	4058546406004	2295791
½˝ firkant	22	38	12.5	31.8	-	1	1	**4932480316**	4058546406011	2295792
½˝ firkant	23	40	12.7	33.8	-	1	1	**4932480317**	4058546406028	2295793
½˝ firkant	24	40	13.9	34.2	M16	1	1	**4932480318**	4058546406035	2295794
½˝ firkant	25	42	14.0	35.8	-	1	1	**4932480319**	4058546406042	2295795
½˝ firkant	26	42	14.6	37.0	-	1	1	**4932480320**	4058546406059	2295796
½˝ firkant	27	42	15.0	38.2	M18	1	1	**4932480321**	4058546406066	2295797
½˝ firkant	28	42	15.4	38.8	-	1	1	**4932480322**	4058546406073	2295798
½˝ firkant	29	42	16.7	42.0	-	1	1	**4932480323**	4058546406080	2295799
½˝ firkant	30	44	16.7	42.8	M20	1	1	**4932480324**	4058546406097	2295800
½˝ firkant	32	44	18.3	43.8	M22	1	1	**4932480325**	4058546406103	2295801
½" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY toppesæt STD (13 dele) 10 x STD toppe: 10,12,13,14,15,17,19, 21, 22, 24, 1 x universal-samling 15°, 1 x adapter ¼" Hex - ½" firkant, 1 x forlænger 150 mm						13	1	**4932480456**	4058546407414	2302401








½" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppe - lange

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til boltstørrelser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	½˝ firkant	8	78	4.2	15.0	M5	1	1	**4932480326**	4058546406110	2295802
	½˝ firkant	9	78	4.2	16.3	-	1	1	**4932480327**	4058546406127	2295803
	½˝ firkant	10	78	4.8	17.5	M6	1	1	**4932480328**	4058546406134	2295804
	½˝ firkant	11	78	5.5	18.0	-	1	1	**4932480329**	4058546406141	2295805
	½˝ firkant	12	78	6.1	19.0	M7	1	1	**4932480330**	4058546406158	2295806
	½˝ firkant	13	78	6.8	20.0	M8	1	1	**4932480331**	4058546406165	2295807
	½˝ firkant	14	78	8.4	22.0	-	1	1	**4932480332**	4058546406172	2295808
	½˝ firkant	15	78	8.4	23.0	-	1	1	**4932480333**	4058546406189	2295809
	½˝ firkant	16	78	9.8	24.0	M10	1	1	**4932480334**	4058546406196	2295810
	½˝ firkant	17	78	9.8	26.2	-	1	1	**4932480335**	4058546406202	2295811
	½˝ firkant	18	78	10.2	27.0	M12	1	1	**4932480336**	4058546406219	2295812
	½˝ firkant	19	78	11.1	28.0	-	1	1	**4932480337**	4058546406226	2295813
	½˝ firkant	20	78	11.5	29.3	-	1	1	**4932480338**	4058546406233	2295814
	½˝ firkant	21	78	11.7	30.0	M14	1	1	**4932480339**	4058546406240	2295815
	½˝ firkant	22	78	12.5	31.3	-	1	1	**4932480340**	4058546406257	2295816
	½˝ firkant	23	78	12.7	33.8	-	1	1	**4932480341**	4058546406264	2295817
	½˝ firkant	24	78	13.9	34.2	M16	1	1	**4932480342**	4058546406271	2295818
	½˝ firkant	25	78	14.0	35.8	-	1	1	**4932480343**	4058546406288	2295819
	½˝ firkant	26	78	14.8	37.0	-	1	1	**4932480344**	4058546406295	2295820
	½˝ firkant	27	78	15.8	38.2	M18	1	1	**4932480345**	4058546406301	2295821
	½˝ firkant	28	78	15.8	39.2	-	1	1	**4932480346**	4058546406318	2295822
	½˝ firkant	29	78	15.8	42.0	-	1	1	**4932480347**	4058546406325	2295823
	½˝ firkant	30	78	15.8	42.9	M20	1	1	**4932480348**	4058546406332	2295824
	½˝ firkant	32	78	18.1	43.5	M22	1	1	**4932480349**	4058546406349	2295825
	½˝ firkant	33	78	18.2	45.3	-	1	1	**4932480350**	4058546406356	2295826
	½˝ firkant	36	78	20.0	50.0	M24	1	1	**4932480351**	4058546406363	2295827
①	**½“ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY toppesæt - lange (10 dele)** 10 x toppe - lange: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm						10	1	**4932480457**	4058546407421	2302402
②	**½˝ PACKOUT™ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppesæt (16 dele)** 16 x ½˝ lange slagtoppe: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 75 mm forlænger, 1 x 4932464083 PACKOUT™ kompakt tilbehørskasse						16	1	**4932480943**	4058546412289	2310348



① 

② 


Automobil ½˝ toppesæt

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	Automobil toppesæt (3dele) 17, 19 og 21 mm ½˝ toppe	3	1	**4932451568**	4002395140091	1883123



½" slagtoppe - forlængere

	Beskrivelse	Totallængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	½" forlænger - 150 mm	150	1	1	**4932480352**	4058546406370	2295828
②	½" forlænger - 250 mm	250	1	1	**4932480353**	4058546406387	2295829



½" slagtoppe - reduktion

	Beskrivelse	Totallængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Toppe-adapter. ½" firkant - ⅜" firkant	38	1	1	**4932480354**	4058546406394	2295830
②	Toppe-adapter. ½" firkant - ¾" firkant	48	1	1	**4932480355**	4058546406400	2295831
③	Bit adapter: ½˝ firkant- ¼˝ Hex. Til skruebits	50	1	1	**4932471828**	4058546297275	2102363
④	½" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTYadapter-sæt (4 dele)		4	1	**4932480356**	4058546406417	





½˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppe - universal-samling

Beskrivelse	Vinkel-kapacitet (°)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
½˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY universal-samling	15°	1	1	**4932480357**	4058546406424	2295833



½˝ TX-bit slagtoppe

Torxbit konstrueret i ét stykke med ½˝ fyrkants-fæste iht. DIN 3121 / ISO 1174-2.
Egnet til opgaver med højt drejningsmoment, passer direkte i ½˝ slagskruemaskiner.

Beskrivelse	Værktøjs-optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
TX30 1/2" slagbits-toppe	½˝ firkant	1	1	**4932478059**	4058546339920	2141103
TX40 1/2" slagbits-toppe	½˝ firkant	1	1	**4932478060**	4058546339937	2141104
TX45 1/2" slagbits-toppe	½˝ firkant	1	1	**4932478061**	4058546339944	2141105
TX50 1/2" slagbits-toppe	½˝ firkant	1	1	**4932478062**	4058546339951	2141106



½˝ HEX-slagtoppe


HEX-toppe designet i ét stykke med ½˝ firkant - DIN 3121 / ISO 1174-2.
Egnet til opgaver med højt moment, passer til ½˝ slagskruemaskiner.

Beskrivelse	Værktøjs-optagelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
HEX5 ½˝ slagtoppe	½˝ firkant	1	1	**4932478063**	4058546339968	2133676
HEX6 1/2“ slagtoppe	½˝ firkant	1	1	**4932478064**	4058546339975	2133677
HEX8 1/2“ slagtoppe	½˝ firkant	1	1	**4932478065**	4058546339982	2133678
HEX10 1/2“ slagtoppe	½˝ firkant	1	1	**4932478066**	4058546339999	2133679
HEX12 1/2“ slagtoppe	½˝ firkant	1	1	**4932478067**	4058546340001	2133680




3/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppe - standard

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til bolt-størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3/4" firkant	17	53	9.6	30	-	1	1	**4932480361**	4058546406462	2314795
3/4" firkant	19	53	11.1	33	-	1	1	**4932480362**	4058546406479	2314796
3/4" firkant	21	53	11.7	35	M14	1	1	**4932480363**	4058546406486	2314797
3/4" firkant	22	53	12,5	36	-	1	1	**4932480364**	4058546406493	2314798
3/4" firkant	23	53	12.7	37.6	-	1	1	**4932480365**	4058546406509	2314799
3/4" firkant	24	53	13.9	38	M16	1	1	**4932480366**	4058546406516	2314800
3/4" firkant	27	53	15.8	41	M18	1	1	**4932480367**	4058546406523	2314801
3/4" firkant	30	53	16.7	46	M20	1	1	**4932480368**	4058546406530	2314802
3/4" firkant	32	57	18.3	48	M22	1	1	**4932480369**	4058546406547	2314803
3/4" firkant	33	57	19.1	50	-	1	1	**4932480370**	4058546406554	2314804
3/4" firkant	34	57	20	51	-	1	1	**4932480371**	4058546406561	2314805
3/4" firkant	36	57	22.3	53.5	M24	1	1	**4932480372**	4058546406578	2314806
3/4" firkant	38	57	22.3	58	-	1	1	**4932480373**	4058546406585	2314807
3/4" firkant	39	57	21.5	58	-	1	1	**4932480374**	4058546406592	2314808
3/4" firkant	41	58	24.9	59.5	M27	1	1	**4932480375**	4058546406608	2314809
3/4" firkant	46	62	28.6	66.2	M30	1	1	**4932480376**	4058546406615	2314810
3/4" firkant	50	65	29.8	66.2	M33	1	1	**4932480377**	4058546406622	2314811



3/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppe - lang


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til bolt-størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3/4" firkant	17	90	9.6	30	-	1	1	**4932480378**	4058546406639	2314770
3/4" firkant	19	90	11.1	33	-	1	1	**4932480379**	4058546406646	2314771
3/4" firkant	21	90	11.7	35	M14	1	1	**4932480380**	4058546406653	2314772
3/4" firkant	22	90	12.5	36	-	1	1	**4932480381**	4058546406660	2314773
3/4" firkant	23	90	12.7	37.6	-	1	1	**4932480382**	4058546406677	2314774
3/4" firkant	24	90	13.9	38	M16	1	1	**4932480383**	4058546406684	2314775
3/4" firkant	25	90	14	40.5	-	1	1	**4932480384**	4058546406691	2314776
3/4" firkant	26	90	14.6	40.8	-	1	1	**4932480385**	4058546406707	2314777
3/4" firkant	27	90	15.8	41	M18	1	1	**4932480386**	4058546406714	2314778
3/4" firkant	28	90	16.3	45.2	-	1	1	**4932480387**	4058546406721	2314779
3/4" firkant	29	90	16.7	46	-	1	1	**4932480388**	4058546406738	2314780
3/4" firkant	30	90	16.7	46	M20	1	1	**4932480389**	4058546406745	2314781
3/4" firkant	31	90	17.8	47	-	1	1	**4932480390**	4058546406752	2314782
3/4" firkant	32	90	18.3	48	M22	1	1	**4932480391**	4058546406769	2314783
3/4" firkant	33	90	19.1	50	-	1	1	**4932480392**	4058546406776	2314784
3/4" firkant	34	90	20	51	-	1	1	**4932480393**	4058546406783	2314785
3/4" firkant	35	90	20.1	52	-	1	1	**4932480394**	4058546406790	2314786
3/4" firkant	36	90	22.3	53.5	M24	1	1	**4932480395**	4058546406806	2314787
3/4" firkant	37	90	20.4	54.8	-	1	1	**4932480396**	4058546406813	2314788
3/4" firkant	38	90	22.3	58	-	1	1	**4932480397**	4058546406820	2314789
3/4" firkant	39	90	21.5	58	-	1	1	**4932480398**	4058546406837	2314790
3/4" firkant	40	90	22.8	59.5	-	1	1	**4932480399**	4058546406844	2314791
3/4" firkant	41	90	24.9	59.5	M27	1	1	**4932480400**	4058546406851	2314792
3/4" firkant	46	90	28.6	66.2	M30	1	1	**4932480401**	4058546406868	2314793
3/4" firkant	50	90	29.8	72	M33	1	1	**4932480402**	4058546406875	2314794



SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

¾″ slagtoppe - forlængere

	Beskrivelse	Totallængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	¾″ forlænger - 175 mm	175	1	1	**4932480403**	4058546406882	2314713
②	¾″ forlænger - 250 mm	250	1	1	**4932480404**	4058546406899	2314714



¾″ slagtoppe - adaptere

	Beskrivelse	Totallængde (mm) A	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	¾″ til ½″ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY adapter	56.6	1	1	**4932480405**	4058546406905	2314706
②	¾″ til 1″ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY adapter	63	1	1	**4932480406**	4058546406912	2314705



¾″ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY universal adapter

Beskrivelse	Vinkel-kapacitet (°)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
¾″ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY adapter	25°	1	1	**4932480407**	4058546406929	2314702



¾″ slagtoppe - låsering


Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
¾″ slagtoppe - låsering	1	1	**4932480450**	4058546407353	2314722



SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

1˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppe - standard


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til bolt-størrelser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1˝ firkant	27	58	15.8	45.2	M18	1	1	**4932480408**	4058546406936	2314741
1˝ firkant	30	62	16.7	49	M20	1	1	**4932480409**	4058546406943	2314742
1˝ firkant	32	62	18.3	52	M22	1	1	**4932480410**	4058546406950	2314743
1˝ firkant	33	62	19.1	54	-	1	1	**4932480411**	4058546406967	2314744
1˝ firkant	34	62	20	54	-	1	1	**4932480412**	4058546406974	2314745
1˝ firkant	36	65	22.3	55.3	M24	1	1	**4932480413**	4058546406981	2314746
1˝ firkant	38	65	22.3	58	-	1	1	**4932480414**	4058546406998	2314747
1˝ firkant	41	70	24.9	61	M27	1	1	**4932480416**	4058546407018	2314749
1˝ firkant	42	70	25.4	64	-	1	1	**4932480417**	4058546407025	2314750
1˝ firkant	46	75	28.6	68	M30	1	1	**4932480418**	4058546407032	2314752
1˝ firkant	50	75	29.8	73	M33	1	1	**4932480419**	4058546407049	2314753
1˝ firkant	55	83	33.6	82	M36	1	1	**4932480420**	4058546407056	2314754
1˝ firkant	60	87	35	86	M39	1	1	**4932480421**	4058546407063	2314755
1˝ firkant	65	90	35	92	M42	1	1	**4932480422**	4058546407070	2314756
1˝ firkant	70	93	35	97	M45	1	1	**4932480423**	4058546407087	2314757






1˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY slagtoppe - lang

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til bolt-størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1˝ firkant	27	92	15.8	45.2	M18	1	1	**4932480424**	4058546407094	2314727
1˝ firkant	30	92	16.7	49	M20	1	1	**4932480425**	4058546407100	2314728
1˝ firkant	32	92	18.3	52	M22	1	1	**4932480426**	4058546407117	2314729
1˝ firkant	33	92	19.1	54	-	1	1	**4932480427**	4058546407124	2314730
1˝ firkant	34	92	20	54	-	1	1	**4932480428**	4058546407131	2314731
1˝ firkant	36	92	22.3	55.3	M24	1	1	**4932480429**	4058546407148	2314732
1˝ firkant	38	92	22.3	58	-	1	1	**4932480430**	4058546407155	2314733
1˝ firkant	41	100	24.9	61	M27	1	1	**4932480432**	4058546407179	2314735
1˝ firkant	46	100	28.6	68	M30	1	1	**4932480434**	4058546407193	2314736
1˝ firkant	50	100	28.6	73	M33	1	1	**4932480435**	4058546407209	2314737
1˝ firkant	55	100	33.6	82	M36	1	1	**4932480436**	4058546407216	2314738
1˝ firkant	60	120	35	86	M39	1	1	**4932480437**	4058546407223	2314739
1˝ firkant	65	125	35	92	M42	1	1	**4932480438**	4058546407230	2314740



1˝ slagtoppe - forlængere

Beskrivelse	Totallængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① 1˝ forlænger - 175 mm	175	1	1	**4932480440**	4058546407254	2314711
② 1˝ forlænger - 250 mm	250	1	1	**4932480441**	4058546407261	2314712



1˝ slagtoppe - forlængere

Beskrivelse	Totallængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1˝ til ¾˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY adapter	70	1	1	**4932480442**	4058546407278	2314704



1˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY - adapter

Beskrivelse	Vinkel-kapacitet (°)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1˝ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY adapter	25°	1	1	**4932480443**	**4058546407285**	2314701



1˝ slagtoppe - låseringe

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1˝ låsering til 27 - 44 mm toppe	1	1	**4932480451**	4058546407360	2314720
1˝ låsering til 46 - 70 mm toppe	1	1	**4932480452**	4058546407377	2314721



Slagtoppe - skinner & klips

Fleksible, udskiftbare klips til skinne-tilpasning er tilgængelige i ¼˝, ³/₄˝ og ½˝
Kompatibel med korte og lange slagtoppe. Aftagbare endestykker for let fjernelse af klips.
Metalklips for overlegen fastholdelse af toppe.
Kan bruges sammen med slag- og kromtoppe.
Huller på både for- og bagside af skinnen for let montering.
35 cm lang



Beskrivelse	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
¼˝ slagtop-skinne	350	1	1	**4932480444**	4058546407292	2314849
¼˝ ekstra skinneklips - 10 stk.	-	10	1	**4932480445**	4058546407308	2314709
³/₈˝ slagtop-skinne	350	1	1	**4932480446**	4058546407315	2314850
³/₈˝ ekstra skinneklips - 10 stk.	-	10	1	**4932480447**	4058546407322	2314710
½˝ slagtop-skinne	350	1	1	**4932480448**	4058546407339	2302399
½˝ ekstra skinneklips - 10 stk.	-	10	1	**4932480449**	4058546407346	2302400






SØM & KLAMMER

Professionelle dykkere, søm & klammer fra MILWAUKEE®.
Klarer alle typer tømrer- og anlægsopgaver.

Dykkere, 18 gauge, tyndt hoved

NYHED

Passer til M18 FN18GS
Båndet

① 

② 

	Ga	Dimensioner (mm)	Total-længde (mm)	Vinklet dykker-pistol (°)	Service class	Materiale	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	18	1.05 x 1.25	16	0°	1	Resin belagt. Galvaniseret	10.000	1	**4932492549**	4058546419165	2337831
	18	1.05 x 1.25	19	0°	1	Resin belagt. Galvaniseret	10.000	1	**4932492550**	4058546419172	2337832
	18	1.05 x 1.25	25	0°	1	Resin belagt. Galvaniseret	5.000	1	**4932492551**	4058546419189	2337833
①	18	1.05 x 1.25	30	0°	1	Resin belagt. Galvaniseret	5.000	1	**4932492552**	4058546419196	2337834
①	18	1.05 x 1.25	32	0°	1	Resin belagt. Galvaniseret	5.000	1	**4932492553**	4058546419202	2337835
①	18	1.05 x 1.25	40	0°	1	Resin belagt. Galvaniseret	5.000	1	**4932492554**	4058546419219	2337836
①	18	1.05 x 1.25	45	0°	1	Resin belagt. Galvaniseret	5.000	1	**4932492555**	4058546419226	2337837
①	18	1.05 x 1.25	50	0°	1	Resin belagt. Galvaniseret	5.000	1	**4932492556**	4058546419233	2337838
	18	1.05 x 1.25	16	0°	3	Rustfri	10.000	1	**4932492557**	4058546419240	2337839
	18	1.05 x 1.25	19	0°	3	Rustfri	10.000	1	**4932492558**	4058546419257	2337840
	18	1.05 x 1.25	25	0°	3	Rustfri	5.000	1	**4932492559**	4058546419264	2337841
②	18	1.05 x 1.25	30	0°	3	Rustfri	5.000	1	**4932492560**	4058546419271	2337842
②	18	1.05 x 1.25	32	0°	3	Rustfri	5.000	1	**4932492561**	4058546419288	2337843
②	18	1.05 x 1.25	40	0°	3	Rustfri	5.000	1	**4932492562**	4058546419295	2337844
②	18	1.05 x 1.25	45	0°	3	Rustfri	5.000	1	**4932492563**	4058546419301	2337845
②	18	1.05 x 1.25	50	0°	3	Rustfri	5.000	1	**4932492564**	4058546419318	2337846

Dykkere i stål, 15 gauge, D-hoved

NYHED

Passer til M18 CN15GA, M18 FN15GA
Båndet



	Ga	Dimensioner (mm)	Totallængde (mm)	Vinklet dykkerpistol (°)	Service class	Materiale	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	15	1.8	32	34°	1	Galvaniseret	4.000	1	**4932492574**	4058546419417	2337856
	15	1.8	38	34°	1	Galvaniseret	2.500	1	**4932492575**	4058546419424	2337857
①	15	1.8	44	34°	1	Galvaniseret	2.500	1	**4932492576**	4058546419431	2337858
①	15	1.8	50	34°	1	Galvaniseret	2.500	1	**4932492577**	4058546419448	2337859
①	15	1.8	63	34°	1	Galvaniseret	2.200	1	**4932492578**	4058546419455	2337860
	15	1.8	38	34°	3	Rustfri	2.500	1	**4932492579**	4058546419462	2337861
②	15	1.8	50	34°	3	Rustfri	2.500	1	**4932492580**	4058546419479	2337862
②	15	1.8	63	34°	3	Rustfri	2.200	1	**4932492581**	4058546419486	2337863

Dykkere, 16 gauge, tyndt hoved

NYHED

Passer til M18 CN16GA, M18 FN16GA
Båndet




Ga	Dimensioner (mm)	Totallængde (mm)	Vinklet dykkerpistol (°)	Service class	Materiale	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
16	1.35 x 1.61	32	20°	1	Galvaniseret	2,000	1	**4932492582**	4058546419493	2337864
16	1.35 x 1.61	38	20°	1	Galvaniseret	2,000	1	**4932492583**	4058546419509	2337865
16	1.35 x 1.61	45	20°	1	Galvaniseret	2,000	1	**4932492584**	4058546419516	2337866
16	1.35 x 1.61	50	20°	1	Galvaniseret	2,000	1	**4932492585**	4058546419523	2337867
16	1.35 x 1.61	64	20°	1	Galvaniseret	2,000	1	**4932492586**	4058546419530	2337868

Søm, 20°, rundt hoved

NYHED

Passer til M18 FFN21
Båndet




Skaft Ø (mm)	Totallængde (mm)	Vinklet dykkerpistol (°)	Service class	Materiale	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
2.8	65	20°	1	Ringskaft, blankt	2.000	1	**4932492587**	4058546419547	2337869
2.8	75	20°	1	Ringskaft, blankt	2.000	1	**4932492588**	4058546419554	2337870
3.1	80	20°	1	Ringskaft, blankt	1.750	1	**4932492589**	4058546419561	2337871
3.1	90	20°	1	Ringskaft, blankt	1.750	1	**4932492590**	4058546419578	2337872
2.8	65	20°	2	Ringskaft, galvaniseret	2.000	1	**4932492591**	4058546419585	2337873
3.1	75	20°	2	Ringskaft, galvaniseret	1.750	1	**4932492592**	4058546419592	2337874
3.1	80	20°	2	Ringskaft, galvaniseret	1.750	1	**4932492593**	4058546419608	2337875
3.1	90	20°	2	Ringskaft, galvaniseret	1.750	1	**4932492594**	4058546419615	2337876

Søm, 34°, D hoved

NYHED

Passer til M18 FFN
Papirbåndet



Skaft Ø (mm)	Totallængde (mm)	Vinklet dykkerpistol (°)	Service class	Materiale	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
2.8	50	34°	1	Glat skaft, blankt	2.200	1	**4932492595**	4058546419622	2337877
2.8	63	34°	1	Glat skaft, blankt	2.200	1	**4932492596**	4058546419639	2337878
2.8	75	34°	1	Glat skaft, blankt	2.200	1	**4932492597**	4058546419646	2337879
3.1	90	34°	1	Glat skaft, blankt	2.200	1	**4932492598**	4058546419653	2337880
2.8	50	34°	1	Ringskaft, blankt	2.200	1	**4932492599**	4058546419660	2337881
2.8	63	34°	1	Ringskaft, blankt	2.200	1	**4932492600**	4058546419677	2337882
2.8	70	34°	1	Ringskaft, blankt	2.200	1	**4932492601**	4058546419684	2337883
2.8	75	34°	1	Ringskaft, blankt	2.200	1	**4932492602**	4058546419691	2337884
2.8	80	34°	1	Glat skaft, blankt	2.200	1	**4932492603**	4058546419707	2337885
3.1	90	34°	1	Ringskaft, blankt	2.200	1	**4932492604**	4058546419714	2337886
3.1	90	34°	2	Glat skaft, galvaniseret	2.200	1	**4932492605**	4058546419721	2337887
2.8	50	34°	2	Ringskaft, galvaniseret	2.200	1	**4932492606**	4058546419738	2337888
2.8	63	34°	2	Ringskaft, galvaniseret	2.200	1	**4932492607**	4058546419745	2337889
2.8	75	34°	2	Ringskaft, galvaniseret	2.200	1	**4932492608**	4058546419752	2337890
3.1	63	34°	2	Ringskaft, galvaniseret	2.200	1	**4932492609**	4058546419769	2337891
3.1	75	34°	2	Ringskaft, galvaniseret	2.200	1	**4932492610**	4058546419776	2337892
3.1	80	34°	2	Ringskaft, galvaniseret	2.200	1	**4932492611**	4058546419783	2337893
3.1	90	34°	2	Ringskaft, galvaniseret	2.200	1	**4932492612**	4058546419790	2337894
2.8	50	34°	3	Ringskaft, varmgalvaniseret	2.200	1	**4932492613**	4058546419806	2337895
2.8	65	34°	3	Ringskaft, varmgalvaniseret	2.200	1	**4932492614**	4058546419813	2337896
3.1	90	34°	3	Ringskaft, varmgalvaniseret	2.200	1	**4932492615**	4058546419820	2337897

Klammer

NYHED






Type	Bredde (mm)	Dimensioner (mm)	Totallængde (mm)	Service class	Materiale	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	10.6	0.5 x 1.25	6	1	Galvaniseret	1.400	1	**4932492565**	4058546419325	2337847
	10.6	0.5 x 1.25	6	1	Galvaniseret	5.000	1	**4932492570**	4058546419370	2337852
	10.6	0.5 x 1.25	8	1	Galvaniseret	1.000	1	**4932492566**	4058546419332	2337848
	10.6	0.5 x 1.25	8	1	Galvaniseret	5.000	1	**4932492571**	4058546419387	2337853
① Hæfteklammer til M12 BST	10.6	0.5 x 1.25	10	1	Galvaniseret	900	1	**4932492567**	4058546419349	2337849
	10.6	0.5 x 1.25	10	1	Galvaniseret	5.000	1	**4932492572**	4058546419394	2337854
	10.6	0.5 x 1.25	12	1	Galvaniseret	750	1	**4932492568**	4058546419356	2337850
	10.6	0.5 x 1.25	14	1	Galvaniseret	600	1	**4932492569**	4058546419363	2337851
	10.6	0.5 x 1.25	14	1	Galvaniseret	5.000	1	**4932492573**	4058546419400	2337855
	5.7	0.5 x 1.25	15	1	Resinbelagt, galvaniseret	7.200	1	**4932492616**	4058546419837	2337898
	5.7	0.5 x 1.25	20	1	Resinbelagt, galvaniseret	6.000	1	**4932492617**	4058546419844	2337899
	5.7	0.5 x 1.25	25	1	Resinbelagt, galvaniseret	4.400	1	**4932492618**	4058546419851	2337900
	5.7	0.5 x 1.25	30	1	Resinbelagt, galvaniseret	4.200	1	**4932492619**	4058546419868	2337901
	5.7	0.5 x 1.25	32	1	Resinbelagt, galvaniseret	3.600	1	**4932492620**	4058546419875	2337902
② Hæfteklammer til M18 FNCS18GS	5.7	0.5 x 1.25	35	1	Resinbelagt, galvaniseret	3.600	1	**4932492621**	4058546419882	2337903
	5.7	0.5 x 1.25	36	1	Resinbelagt, galvaniseret	3.600	1	**4932492622**	4058546419899	2337904
	5.7	0.5 x 1.25	38	1	Resinbelagt, galvaniseret	2.600	1	**4932492623**	4058546419905	2337905
	5.7	0.5 x 1.25	25	3	Rustfri, resinbelagt	4.400	1	**4932492624**	4058546419912	2337906
	5.7	0.5 x 1.25	35	3	Rustfri, resinbelagt	3.600	1	**4932492625**	4058546419929	2337907
	5.7	0.5 x 1.25	38	3	Rustfri, resinbelagt	2.600	1	**4932492626**	4058546419936	2337908

Hæfteklammer - hegn

NYHED

Hæfteklammer til hegn til M18 FFUS
Til alle typer trådhegn fastgjort til træ dvs. husdyrhegn, firkant-, kæde- og pigtråd og High Tensile ståltråd.
Varmgalvaniseret belægning for langsigtet korrosionsbestandighed
4 mm tyk ståltråd for længste levetid ved udendørs anvendelse.
Skarpe spidser - hæfteklammernes spids tvistes når de føres ind i træet for bedste holdekraft.
Rød belægning for øget køreegenskaber.
Papirbåndet for hurtigere hastighed og bedre bekvemmelighed.




Totallængde (mm)	Bredde (mm)	Service class	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40	20	3	960	1	**4932480358**	4058546406431	2307383
45	20	3	960	1	**4932480359**	4058546406448	2307384
50	20	3	960	1	**4932480360**	4058546406455	2307385

Hæfteklammer - elektrisk

NYHED

Hæfteklammer til kabler til MILWAUKEE® M12 BCST
19 mm brede 25 mm lange hæfteklammer til fastgørelse af alle typer el-/datakabler til træbjælker/konstruktioner. Ikke egnet til fastgørelse på beton.
Flad tophæfteklammer med plast på indersiden. Plasten sikrer, at kabler ikke bliver beskadiget eller skåret over, når de fastgøres.
Kun egnet til intern brug.



Totallængde (mm)	Bredde (mm)	Antal pr. pakke	Service class	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
25	19	600	1	1	**4932479628**	4058546374228	2307386

SAWZALL™ KLINGE-GUIDE

1. Find det materiale du skal arbejde med i tabellen.
2. Følg rækken for at finde den bedst mulige ydeevne.

BEDSTE YDELSE | **GOD YDELSE**



NEDRIVNINGSKLINGER	
AX™ CARBIDE	
AX™	
THIN KERF	
METALKLINGER	
TORCH™ NITRUS CARBIDE	
TORCH™ CARBIDE	
TORCH™	
THIN KERF	
UNIVERSALKLINGER	
WRECKER™ CARBIDE	
WRECKER™	
UNIVERSALKLINGE	
UNIVERSALKLINGE	
UNIVERSALKLINGE	
TRÆKLINGER	
KLINGE TIL TRÆ OG PLAST	
KLINGE TIL TRÆ OG PLAST	
KLINGE TIL TRÆ OG PLAST	
SPECIALKLINGER	
TORCH™ DIAMANT	

TPI	KLINGE TYKKELSE (MM)	TYKT METAL > 4 MM	MEDIUM METAL 1.5 - 4 MM	TYNDT METAL 0.5 - 3 MM	RUSTFRIT STÅL	STØBEJERN	IKKE-JERNHOLDIGE METALLER (CU/AL)	TRÆ	GRØNT TRÆ	TRÆ MED SØM OG SKRUER	PALLER	PVC Rør
5	1.27							■		■		
5	1.60							■		■		
5	1.27							■		■		
7	1.27	■	◢		◢	■	■					
7	1.27	■	◢		◢	■	■					
10	1.10	Hurtigere/ Grovere ↕ Langsommere/ Jævnere	Hurtigere/ Grovere ↕ Langsommere/ Jævnere				■					
14	1.10			■	■		■					
18	1.10			■	■		■					
14	0.90	Hurtigere/ Grovere ↕ Langsommere/ Jævnere	Hurtigere/ Grovere ↕ Langsommere/ Jævnere		■		■					■
18	0.90			■	■		■					■
25	0.90			■	■		■					■
6	1.27	■	◢			■	■			■		
7/11	1.60	■	■				■			■		
10	0.90	■	■				■					
10/14	0.90	■	■				■			■	■	■
8/12	1.27	■	■				■			■	■	■
4.2	1.27							■	■			
5.5/6	1.27							■	■			
8.5	1.27							■				
Korn	1.10					■						


Milwaukee®
Nothing but **HEAVY DUTY.**™

VI PRÆSENTERER

NITRUS CARBIDE™

TORCH™
NITRUS CARBIDE

DE MEST HÅRDFØRE KLINGER



Vores SAWZALL™ TORCH™ med NITRUS CARBIDE™ er designet til skære i støbejern og andet tykt metal. Dette er næste generation af vores karbidteknologi. Klinger giver 3x længere levetid i forhold til klinger med sammenlignet med traditionelle karbidtænder.
NITRUS CARBIDE™ er udviklet til de hårdeste opgaver i metal.

*vs traditionelle karbidklinge

3x
LÆNGERE LEVETID*

KARBIDTÆNDER

HOLDER LÆNGERE, SKÆRER MERE, SKÆRER HURTIGERE.







x50
LÆNGERE LEVETID

Denne klinge giver op til 50x længere levetid i forhold til standard Bi-Metal.

1000
FLERE SNIT

AX med karbidtænder er optimeret til batteridrevne bajonetsave og giver over 25% flere snit pr. opladning.

x2
HURTIGERE SNIT

Denne klinge leverer op til 2X hurtigere snit end standard bi-metal klinger.

Metal: Heavy duty TORCH™ bajonetsavklinge med Nitrus Carbide™

TORCH™ klinger med Nitrus Carbide™ tænder er næste generation af karbid-teknologien.
Den unikke karbid-blanding giver 3x så lang holdbarhed som klinger med standard karbidtænder.
Konstrueret med 7 Tpi design for ekstremt hurtige og rene snit i sortrør, vinkeljern, rustfrit stål, armeringsjern & støbejern.
Tyk og robust 1.27 mm klinge for maksimal stabilitet & præcision.
25 mm klingehøjde øger stabiliteten og minimerer vibrationer.
Bedste ydelse i de hårdeste metaller.

Skan QR-kode for at se videoen.

Klinge-længde (mm)	Tandaf-stand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.								Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
															
150	3.2	8	-	5 - 13	Ø 10 - 100	5 - 13	Ø 10 - 100	5 - 13	Ja		1	1	**48005261**	045242569694	
											5	1	**48005561**	045242569717	
															
230	3.2	8	-	5 - 13	Ø 10 - 175	5 - 13	Ø 10 - 175	5 - 13	Ja		1	1	**48005262**	045242569724	
											5	1	**48005562**	045242569748	
															
300	3.2	8	-	5 - 13	Ø 10 - 250	5 - 13	Ø 10 - 250	5 - 13	Ja		1	1	**48005263**	045242569755	
											5	1	**48005563**	045242569779	

Metal: Heavy Duty TORCH™ nedrivningsklinger med karbidtænder

Karbidtænder giver længst levetid i tykt metalmateriale. Op til 50x længere levetid end standard Bi-Metal klinger. 1.27 mm tykke og robust klingekrop for præcise lige snit.
25 mm klingehøjde giver forbedret stabilitet og minimerer vibrationer.
Ideel til støbejern og tyk rustfrit stål

THE TORCH™ CARBIDE TEETH

Klinge-længde (mm)	Tandaf-stand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.								Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
															
150	3.2	8	-	5 - 13	Ø 10 - 175	5 - 13	Ø 10 - 100	5 - 13	Ja		1	1	**48005201**	045242521036	2002002
											5	1	**48005501**	045242520862	2002000
															
230	3.2	8	-	5 - 13	Ø 10 - 175	5 - 13	Ø 10 - 175	5 - 13	Ja		1	1	**48005202**	045242520787	2002003
											5	1	**48005502**	045242520879	2002001
															
300	3.2	8	-	5 - 13	Ø 10 - 175	5 - 13	Ø 10 - 250	5 - 13	Ja		1	1	**48005203**	045242520794	2133276
											5	1	**48005503**	045242520886	2133277

Heavy Duty TORCH™ bajonetsavklinger til metal og nedrivning

STIVESTE KLINGEKROP

THE TORCH™



LÆNGSTE LEVETID

STÆRKEST

DOUBLE DUTY UPGRADE 2X LIFE*

Optimeret tandgeometri for højeste hastighed og dobbelt så lang levetid. Tyk og robust klinge (1,06 mm) for præcise snit. 25 mm klingehøjde for øget stabilitet og minimale vibrationer. Bimetal kvalitetstænder med 8% kobolt for bedste ydeevne og levetid.

TOUGH NECK™

Stemplede fordybninger omkring klingens fæste, hvilket styrker klingen på dens svageste punkt.

GRID IRON™

GRID IRON™ mønsteret er integreret i selve klingen for at gøre den mere robust og for at undgå, at den ikke bøjer så let, hvilket sikrer ekstra høj holdbarhed og lige snit.



*I forhold til standard Bi-metal klinger

Heavy Duty TORCH™ bajonetsavklinger til metal og nedrivning

Klinge-længde (mm)	Tandaf-stand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.					RESCUE	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
													
150	1.4	18	-	2 - 8	Ø 10 - 100	2 - 8	2 - 4	Ja	5	1	**48005784**	045242083084	5734467
									25	1	**48008784**	045242082407	5734474
													
230	1.4	18	-	2 - 8	Ø 10 - 160	2 - 8	2 - 4	Ja	5	1	**48005788**	045242083091	5734469
									25	1	**48008788**	045242082421	5734476
													
300	1.4	18	-	2 - 8	Ø 10 - 180	2 - 8	2 - 4	Ja	5	1	**48005789**	045242083107	5734268
									25	1	**48008789**	045242082438	5734477
													
150	1.8	14	-	3 - 10	Ø 10 - 100	3 - 10	3 - 7	Ja	5	1	**48005782**	045242083060	5741771
									25	1	**48008782**	045242082391	5734473
													
230	1.8	14	-	3 - 10	Ø 10 - 160	3 - 10	3 - 7	Ja	5	1	**48005787**	045242083077	5734468
									25	1	**48008787**	045242082414	5734475
													
150	2.5	10	-	4 - 10	Ø 10 - 100	4 - 10	4 - 10	Ja	5	1	**48005712**	045242083039	5734465
									25	1	**48008712**	045242082377	5734471
													
230	2.5	10	-	4 - 10	Ø 10 - 160	4 - 10	4 - 10	Ja	5	1	**48005713**	045242083046	5734466
									25	1	**48008713**	045242082384	5734472
													
300	2.5	10	-	4 - 10	Ø 10 - 180	4 - 10	4 - 10	Ja	5	1	**48005714**	045242222810	2116356

Bajonetsavklinger til metal - tyndt snit



DOUBLE DUTY UPGRADE **2X LIFE***

Optimeret tandgeometri for højeste hastighed og dobbelt så lang levetid. Bimetal kvalitetstænder med 8% kobolt for bedste ydeevne og levetid.

TOUGH NECK

Stemplede fordybninger omkring klingens fæste, hvilket styrker klingen på dens svageste punkt.

THIN KERF

Smal 0,90 mm klingekrop der er optimeret for maksimal fleksibilitet og høj skærehastighed



*I forhold til standard Bi-metal klinger

Bajonetsavklinger til metal - tyndt snit

Klinge-længde (mm)	Tandaf-stand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.								Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
															
100	1	24	S522AF	0.5 - 3	0.5 - 3	Ø 8 - 50	0.5 - 3	0.5 - 3	Nej	Nej	5	1	**48005185**	045242082865	5734292
															
150	1	24	S922AF	0.5 - 3	0.5 - 3	Ø 8 - 100	0.5 - 3	0.5 - 3	Nej	Nej	5	1	**48005186**	045242082872	5734441
															
100	1.4	18	S522EF	1.5 - 4	1.5 - 4	Ø 10 - 50	1.5 - 4	1.5 - 4	Nej	Nej	5	1	**48005183**	045242082841	1453207
															
150	1.4	18	S922EF	1.5 - 4	1.5 - 4	Ø 10 - 100	1.5 - 4	1.5 - 4	Nej	Nej	5 50	1 1	**48005184** **48016184**	045242082858 045242084739	5734291 5734511
															
230	1.4	18	S1122EF	1.5 - 4	1.5 - 4	Ø 10 - 100	1.5 - 4	1.5 - 4	Nej	Nej	5 50	1 1	**48005188** **48016188**	045242082896 045242084876	5734443 5734483
															
300	1.4	18	-	1.5 - 4	1.5 - 4	Ø 10 - 180	1.5 - 4	1.5 - 4	Nej	Ja	5 50	1 1	**48005189** **48016189**	045242082902 045242084883	5734444 5734484
															
90	1.8	14	S422BF	1.5 - 6	1.5 - 6	-	1.5 - 4	-	Ja	Nej	5	1	**48005162**	045242082803	5734287
															
100	1.8	14	S522BF	3 - 10	-	Ø 10 - 50	3 - 10	2 - 4	Nej	Nej	5	1	**48005181**	045242082827	5734289
															
150	1.8	14	S922BF	3 - 10	-	Ø 10 - 100	3 - 10	2 - 4	Nej	Nej	5 50	1 1	**48005182** **48016182**	045242082834 045242084722	5734290 5769424
															
230	1.8	14	S1122BF	3 - 10	-	Ø 10 - 160	3 - 10	2 - 4	Nej	Nej	5 50	1 1	**48005187** **48016187**	045242082889 045242084869	5734442 5734515



Træ med søm: Heavy Duty AX™ karbid nedrivningsklinger

AX™ CARBIDE TEETH





Op til 50x længere levetid end standard Bi-Metal klinger. Karbidtænder giver lang levetid og ekstrem holdbarhed. Skærer let hærdede bolte og skruer.
2x hurtigere end standard Bi-metal klinger. Et hurtigt og aggressivt 5TPi tandmønster tillader hurtig skæring i træ med søm og en lang række byggematerialer (træ/søm/bolte/skruer/støbejern/tagplader)
25% flere snit pr. opladning end standard bi-metal klinger. Optimeret til brug med akku bajonetsave.
FANG TIP™ til dyksavning og ved arbejde med trang plads.
NAIL GUARD™ beskytter tænderne ved kontakt med søm.
Designet gør dem optimale til dyksavning.
Tyk 1.27 mm klinge for høj præcision ved lige snit.
25 mm klingehøjde for højere stabilitet og mindre vibrationer.
Bedst til træ / søm / hærdede skruer og bolte

Klinge-længde (mm)	Tandaf-stand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.							Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
														
150	5	5	-	10 - 100	10 - 100	Ø 10 - 100	Ja	Ja	Ja	1	1	**48005221**	045242483716	1903549 00
										5	1	**48005521**	045242521104	2001996 00
														
230	5	5	-	10 - 175	10 - 175	Ø 10 - 175	Ja	Ja	Ja	1	1	**48005226**	045242483723	1903550 00
										5	1	**48005526**	045242521111	2001997 00
														
300	5	5	-	10 - 250	10 - 250	Ø 10 - 250	Ja	Ja	Ja	1	1	**48005227**	045242483730	1903551 00
										5	1	**48005527**	045242521128	2001999 00

Heavy Duty bajonetsavklinger AX™ til nedrivning i træ med søm

THE AX™

FANG TIP™ - For hurtigere dyksavning og tilgang til steder med begrænset plads.
NAIL GUARD™ - Beskytter klingens tænder ved kontakt med søm for øget holdbarhed og levetid.
Stærk: 1,27 mm klingekrop for maksimal holdbarhed – perfekt til træ med søm eller bolte.
Hurtig: Den aggressiv 5 TPi tandgeometri fjerner mere materiale pr. slag for hurtigere savning.
Vinklet form: Perfekt til dyksavning og til savning på steder med begrænset plads.
Brudsikker: Bimetal-konstruktionen gør klingerne fleksible, så de kan bøjes uden at gå i stykker.

Klinge-længde (mm)	Tandaf-stand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.						RESCUE	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
														
150	5	5	-	10 - 100	10 - 100	10 - 50	Ja	Ja	Ja	5	1	**48005021**	045242082988	5734271
										25	1	**48008021**	045242082285	5734438
														
230	5	5	-	10 - 175	10 - 175	10 - 50	Ja	Ja	Ja	5	1	**48005026**	045242082995	5734273
										25	1	**48008026**	045242082292	5734440
														
300	5	5	-	10 - 250	10 - 250	10 - 50	Ja	Ja	Ja	5	1	**48005027**	045242083022	5734274
										25	1	**48008027**	045242082308	5734267

Træ med søm: THIN KERF nedrivnings klinger

FANG TIP™ - For hurtigere dyksavning og tilgang til steder med begrænset plads.
NAIL GUARD - Beskytter klingens tænder ved kontakt med søm for øget holdbarhed og levetid.
Stærk: 1,25 mm tyk klingekrop sikre større hårdhed og øget levetid – perfekt til træ med søm eller bolte.
Hurtig: Den aggressiv 5 TPi tandgeometri fjerner mere materiale pr. slag for hurtigere savning.
Vinklet form: Perfekt til dyksavning og til savning på steder med begrænset plads.
Brudsikker: Bimetal-konstruktionen gør klingerne fleksible, så de kan bøjes uden at gå i stykker.

Klinge-længde (mm)	Tandaf-stand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.						Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
													
150	5	5	S611DF	10 - 100	10 - 100	Ø 10 - 100	Ja	Ja	5	1	**48005035**	045242082698	5734276
									50	1	**48016035**	045242084791	1988071
													
230	5	5	S1111DF	10 - 175	10 - 175	Ø 10 - 175	Ja	Ja	5	1	**48005036**	045242082704	5734277
									50	1	**48016036**	045242084661	1988072
													
300	5	5	S1411DF	10 - 250	10 - 250	Ø 10 - 250	Ja	Ja	5	1	**48005037**	045242082711	5734278
									50	1	**48016037**	045242084807	1988073



Multimateriale: Heavy duty WRECKER™ nedrivningsklinge med karbidtænder

Multimateriale WRECKER™ med karbidtænder klarer alt fra tykt metal, støbejern, træ med søm, hærdede skruer og bolte.
Op til 50x længere levetid end standard Bi -metal klinger. Karbidtænder er designet til de tungeste opgaver.
Op til 25% flere snit pr. opladning vs. standard Bi-Metal klinger. Optimeret til brug med batteridrevne save.
FANG TIP™ til dyksavning og til lettere opstart på trang plads.
Tykkelse på 1.27mm giver bedre præcision ved lige snit.
25 mm klingehøjde giver øget stabilitet og et minimum af vibrationer.
Bedst til nedrivning i forskellige materialer (træ med hærdede skruer, bolte, støbejern og tykt metal)

WRECKER™
CARBIDE TEETH

Klinge-længde (mm)	Tandaf-stand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.								Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
															
150	4.2	6	-	5 - 13	Ø 10 - 100	5 - 13	Ø 10 - 100	Ja	Ja	Ja	1	1	**48005241**	045242567980	2133278
											5	1	**48005541**	045242568048	2133281
															
230	4.2	6	-	5 - 13	Ø 10 - 175	5 - 13	Ø 10 - 175	Ja	Ja	Ja	1	1	**48005242**	045242567997	2133279
											5	1	**48005542**	045242568055	2133282
															
300	4.2	6	-	5 - 13	Ø 10 - 250	5 - 13	Ø 10 - 250	Ja	Ja	Ja	1	1	**48005243**	045242568000	2133280
											5	1	**48005543**	045242568062	2133283








Multimateriale: Kraftige WRECKER™bajonetsavklinger

THE WRECKER™

Stærk og præcis: tyk 1,27 mm klinge.
Bimetal-konstruktion: Lang levetid og suveræn ydeevne.
Tandgeometri: Forstærkede tandspidser og dyb tandbund, hvilket sikrer hurtigere og mere effektiv savning, da materialet fjernes hurtigere.
Klingeform: Skrå – Den skrå klingeform er ideel til dyksavning. Mest egnet til metalsavning og nedbrydningsopgaver (træ med søm).

Klinge-længde (mm)	Tandaf-stand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.								Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
															
150	3.6/2.3	7/11	-	4 - 10	Ø 10 - 100	4 - 10	4 - 10		Ja	Ja	5	1	**48005701**	045242082476	1453210
															
230	3.6/2.3	7/11	-	4 - 10	Ø 10 - 160	4 - 10	4 - 10		Ja	Ja	5 25	1 1	**48005706** **48008706**	045242082483 045242082520	1307317 2056195
															
300	3.6/2.3	7/11	-	4 - 10	Ø 10 - 180	4 - 10	4 - 10		Ja	Ja	5 25	1 1	**48005711** **48008711**	045242082490 045242082537	1453211 2265644

Universalklinger til træ, metal og plast

Klinge-længde (mm)	Tandaf-stand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.						Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
													
150	2.5	10	-	3 - 10	3 - 10	5 - 50	Ja	Ø 3 - 50	5	1	**48005092**	045242082766	1453205
													
150	2.5/1.8	10/14	SS922VF	3 - 10	3 - 10	5 - 100	Ja	Ø 3 - 100	5 50	1 1	**48005292** **48016292**	045242350490 045242084081	1453208 1453214
													
200	2.5/1.8	10/14	-	3 - 10	3 - 10	5 - 175	Ja	Ø 3 - 160	5 50	1 1	**48005293** **48016293**	045242265657 045242084098	1448979 1453216
													
300	2.5/1.8	10/14	-	3 - 10	3 - 10	5 - 250	Ja	Ø 3 - 250	5	1	**48005194**	045242082926	5734446
													
150	3.2/2.1	8/12	-	3 - 10	3 - 10	5 - 100	Ja	Ø 3 - 100	5 50	1 1	**48005091** **48016091**	045242082759 045242084685	5734283 5734508
													
200	3.2/2.1	8/12	-	3 - 10	3 - 10	5 - 175	Ja	Ø 3 - 160	5 50 500	1 1 1	**48005093** **48016093** **48016000**	045242082773 045242084708 045242084951	5734284 5383251 1453212
													
300	3.2/2.1	8/12	-	3 - 10	3 - 10	5 - 250	Ja	Ø 3 - 250	5 50	1 1	**48005094** **48016094**	045242082780 045242084715	5734285 5734509

Bajonetsavklinger til træ og plast

Klinge-længde (mm)	Tandaf-stand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.						Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
													
150	4.2	6	S644D	6 - 100	-	6 - 100	Nej	Ja	3	1	**48001075**	045242079810	1453194
													
150	4.2	6	S744D	6-50	-	6-50	Ja	Nej	3	1	**48001076**	045242079827	1453195
													
230	4.2	6	-	6 - 190	6 - 190	6 - 100	Nej	Ja	5	1	**48005016**	045242082636	1453204
													
240	5.5/6	4/5	S1531L	15 - 190	15 - 190	-	Nej	Nej	3 50	1 1	**48001077** **4932478111**	045242079834 4058546340445	5378746 2116336
													
240	8.5	3	S1542K	15 - 190	-	-	Nej	Nej	3	1	**48001078**	045242079841	5379974
													
275	4.2	6	-	6 - 200	6 - 200	-	Nej	Nej	2	1	**4932471693**	4058546295929	2076746
													
300	4.2	6	S1344D	6 - 250	-	-	Nej	Nej	3	1	**48001079**	045242079858	5379973

SAWZALL® klinger til specialmaterialer

Specielle opgaver: Tyndt plademetal



Spids til dyksavning - hurtig dyksaving i materialer < 0,6 mm. Intet behov for ekstra værktøj.
Alsidig klinge – den smalle klingekrop gør det muligt at skære tætte radius-og kantsnit
Lang levetid – optimeret 30 Tpi tandgeometri for skæring af tynde materialer 0,6 – 1,5 mm. De mest almindelige ventilationsrør er 0,8 mm tykke.

Klinge-længde (mm)	Tandaf-stand (mm)	Tænder pr. tomme	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
85	0.8	30	5	1	**48001630**	045242300174	1656369

Specielle opgaver: Gipsplader



Præcis savdybde - kun 63 mm lang, forhindrer utilsigtet skæring i rør eller ledninger.
Tænder på begge sider – kan skære i ALLE retninger. Producerer mindre støv end en manuel gipsstiksav. Rent snit uden at ødelægge gipsvæggen.
Spids til dyksavning – hurtig og ubesværet dyksavning.

Klinge-længde (mm)	Tandaf-stand (mm)	Tænder pr. tomme			Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
63	-	-	Ja	Ja	1	1	**48001640**	045242300181	1656371
									
125	4.2	6	Ja	Ja	5	1	**48005052**	045242082735	5734281

Specielle opgaver: Støbejern / abrasive materialer / glasfiber

Klinge-længde (mm)	Tandaf-stand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.						Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
													
230	Diamond grit		-	Ø 10 - 160	Ø 10 - 160	3 - 175	-	-	1	1	**48001450**	045242187416	1375173
													
150	Carbide grit		-	Ø 10 - 100	Ø 10 - 100	3 - 100	-	-	3	1	**48001420**	045242081950	1453200
													
230	Carbide grit		S1130R	Ø 10 - 160	Ø 10 - 160	3 - 175	-	-	3	1	**48001430**	045242082001	5734269
													
305	8.5	3	S1241HM	-	-	6 - 150	10 - 250	-	1	1	**48001080**	045242079865	1453196
													
450	17.0	1.5	-	-	-	6 - 150	10 - 350	10 - 350	1	1	**48001460**	045242235353	1453201


Specielle opgaver: Isolering / pap / skum

Klinge-længde (mm)	Tandaf-stand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.					Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
												
300	Bølget kniv	Bølget kniv	-	Ja	Ja	Ja	Ja	1	1	**48001084**	045242079902	1453199

Specielle opgaver: Frosne materialer

												
300	4.2	6	S1211K					1	1	**48001082**	045242079889	1453197
												
400	4.2	6	-					1	1	**48001083**	045242079896	1453198

Specielle opgaver: Kant- og gulvsnit







Problemfri skæring langs kanter / gulve – 2 af tænderne fungerer som beskyttelse så de øvrige tænder ikke knækker ved kontakt med gulvet.
Ekstra høj klingekrop der giver optimal styring og lige snit ved f.eks. udskæring af døre og vinduer i træ.
FANG TIP – for hurtig og nem dyksavning
Velegnet til skæring af alle typer træ og træ med søm. Ikke egnet til mursten, murværk eller stål.

Klinge-længde (mm)	Tandaf-stand (mm)	Tænder pr. tomme	Ref. nr.	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
300	5	5	-	1	1	**48001600**	045242253272	1579635

SAWZALL™ bajonetsavklingesæt

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	**SAWZALL™® klingesæt (5stk)** 1 x AX™ træ med søm - 230 mm x 5 Tpi (48005026), 1 x WRECKER™ universalklinge - 230 mm x 8 Tpi (48005706), 1 x TORCH™ metal - 230 mm x 14 TPi (48005787), 1 x TORCH™ metal - 150 mm x 14 TPi (48005782), 1 x TORCH™ metal - 150 mm x 18 TPi (48005784)	5	1	**49222205**	045242536528	2041048
②	**SAWZALL™ sæt med bajonetsavklinger til nedrivning (5stk)** Træ med søm: 2 x AX™ karbid - 230 mm. Metal: 1 x TORCH™ karbid - 150 mm, 1 x TORCH™ karbid - 230 mm	5	1	**49222206**	045242567492	2102465
③	**SAWZALL® klingesæt (10stk)** 3 x THIN KERF metal - 150 mm x 14 Tpi (48005182), 3 x THIN KERF metal - 150 mm x 24 Tpi (48005186), 2 x THIN KERF træ med søm - 150 mm x 5 Tpi (48005035), 1 x THIN KERF træ med søm - 230 mm x 5 Tpi (48005036), 1 x THIN KERF metal - 230 mm x 18 Tpi (48005188)	10	1	**49222211**	045242536856	2041049
④	**SAWZALL™ klingesæt (12stk)** 2 x AX™ træ med søm - 150 mm x 5 Tpi (48005021), 2 x AX™ træ med søm - 230 mm x 5 Tpi (48005026), 4 x TORCH™ metal - 150 mm x 18 Tpi (48005784), 2 x TORCH™ metal - 230 mm x 14 Tpi (48005787), 2 x WRECKER™ universalklinge - 150 mm x 7/11 Tpi (48005701)	12	1	**49222229**	045242536863	2041050
⑤	**SAWZALL™ bajonetsavklinge-sæt (13stk)** 2 x WRECKER™ multimateriale - 150 mm, 2 x AX™ træ med søm - 150 mm, 2 x AX™ træ med søm - 230 mm, 4 x TORCH™ metal - 150 mm, 2 x TORCH™ metal - 230 mm, 1 x TORCH™ karbid - 150 mm	13	1	**49222231**	045242540686	2102466

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

Systemtilbehør - SAWZALL™ bajonetsave

Beskrivelse	Passer til SAWZALL® bajonetsave	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Konverteringskit: Til anvendelse af 20 mm klinger på FIXTEC-modeller.	SSE 1000 QX,SSPE 1000 QX,SSH 800 QX Hatchet, PSH 18v hatchet,V18 SX,SSPE 1300 QX, M18 FUEL™ SAWZALL,USE 980 X,V28 SX, SSPE 1500 X					
Tvinge		1	1	**42680685**		
Skrue		1	1	**06832976**		
Hex nøgle 5⁄32″		1	1	**49960070**	045242221554	5734833
Konverteringskit: Til anvendelse af 1/2" universal-klinger på FIXTEC-modeller.	SSE 1000 QX,SSPE 1000 QX,SSH 800 QX Hatchet, PSH 18v hatchet,V18 SX,SSPE 1300 QX, M18 FUEL™ SAWZALL,USE 980 X,V28 SX, SSPE 1500 X					
Tvinge		1	1	**49225016**	045242182060	
Skrue		1	1	**06832976**		
Hex nøgle 5⁄32″		1	1	**49960070**	045242221554	5734833
Transportkuffert til Stiksave / SAWZALL™	V18 SX,V28 SX	1	1	**201602001**	4002395836383	
Kuffert med låsesystem og skumindlæg. Størrelse 1 (L x W x H) 475 x 358 x 132 mm.	PSH 18v hatchet	1	1	**4932453385**	4002395146376	1847915


HACKZALL™ bajonetsavklinger

Specielt og eksklusivt fremstillet til MILWAUKEE®s 12 V HACKZALL sav.
Bimetal-konstruktion for maksimal holdbarhed og lang levetid på tænderne.
Optimeret tandgeometri for hurtigere og mere effektiv savning.
Tynd klingekrop for optimal skærehastighed og 35 % flere snit pr. opladning end ved standard bi-metal klinger.

Klinge-længde (mm)	Tandaf-stand (mm)	Tænder pr. tomme							Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
													
100	4.2	6	-	-	-	-	6 - 40	Ø 10 - 40	5	1	**49005460**	045242160273	1562167
													
150	1.8	14	3 - 6	Ø 10 - 32	3 - 6	3 - 6	-	Ø 10 - 50	5	1	**49005614**	045242160334	1449899
													
100	1.4	18	1.5 - 4	Ø 10 - 32	1.5 - 4	-	-	-	5	1	**49005418**	045242160341	1562169
													
100	1	25	0.5 - 3	Ø 8 - 32	0.5 - 3	-	-	-	5	1	**49005424**	045242160358	1562172
			75 mm slkrabeklinge: Til at fjerne lim, silikone, fugemasse, maling og rust.										
75	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	**49005456**	045242219476	1486631
			125 mm skrabeklinge: Til at fjerne lim, silikone, fugemasse, vinyl, rust, maling og tapet.										
125	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	**49005455**	045242293421	1668279
			Mørtelklinge: Til at fjerne mørtel mellem fliser.										
60	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	**49005450**	045242221066	1468642
													
HACKZALL™ klingesæt (10 stk) 2 x 49005460, 3 x 49005614, 3 x 49005424, 2 x 49005418									10	1	**49220220**	045242160365	1380489



STIKSAV KLINGER



MATERIALE KVALITETER

HCS
- Karbon stiksavklinger er velegnede til skæring af alle typer træ og plastik.

HSS
- Stål stiksavklinger er velegnede til skæring af metal, ikke-jernholdigt metal og aluminium.

KARBIDKORN
- Disse klinger har en wolfram-karbid kornkant der gør dem velegnede til slibende materialer.

TC
- Disse klinger har wolfram-karbid tænder og er velegnede til glasfiber forstærkede produkter.

BI-METAL
- Bi-metal klinger består af højhastigheds ståltænder på en fleksibel bagside af legeret stål. De giver maksimal ydeevne i de mest krævende opgaver i både træ og metal.

BI-METAL KLINGER HAR FØLGENDE FORDELE:
- Fleksible og brudsikre.
- Længere levetid. Metalklinger har dobbelt levetid og træklinger har mere end 5x længere levetid end almindelige HCS og HSS klinger.
- Høj slidhastighed og varmebestandighed sikre, at tænderne forbliver skarpe længere.
- Hurtigere skæreydelse.

Klingens farvekode

Skaftets farve henviser til opgavetype



= Til alle typer træ, lamineret spånplader, spånplader, krydsfiner, blokplader og plastik. Sølvfarvet klingekrop.



= Til alle typer jernholdige og ikke-jernholdige metaller, stål, aluminium, messing, kobber, rustfrit stål, bly-, tin- og sandwichmaterialer. Sølvfarvet klingekrop.



= Til skæring af karton, gummi, glasfiber, skum og slibende materialer. Sort klingekrop.



= Bi-metal klinger med en hvid klingekrop. Farve skaft; gul til træ og blå til metal.

Stiksavsklinger til træ og plastik

Traditionelle klinger

Traditionelle savklinger med gode og solide skæreegenskaber.

Klinge-længde (mm)	Tandaf-stand (mm)	Ref. nr.									Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
															
50	2	T 119 B	< 20	-	< 20	Ja	-	Nej	Nej	Nej	5	1	**4932274353**	4002395301553	3507696
															
75	3	T 111 C	5 - 50	-	< 40	-	Ja	Nej	Nej	Nej	5	1	**4932254071**	4002395301539	3507670

Klinger til kurvesnit

Alle klinger til kurvesnit har smallere krop for forbedret manøvredygtighed.
Stiksavklingen 4932265312 har tænder på begge sider.
Tænderne på bagsiden af klingen gør det let med tætte og præcise kurvesnit.
For at opnå de bedste resultater ved skæring af tætte kurver, bør du arbejde uden pendulfunktion.

															
50	1.35	T 101 AO	< 20	< 20	< 15	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej	5	1	**4932373392**	4002395348879	5734375
															
50	2	T 119 BO	< 20	-	< 20	Ja	Nej	Ja	Nej	Nej	5	1	**4932274650**	4002395301485	3507704
															
75	2.5	Curve	< 30	< 20	< 20	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	5	1	**4932430143**	4002395378043	1621163
															
75	4 / 1.2	Special	< 30	-	< 30	Nej	Ja	Ja	Nej	Nej	5	1	**4932265312**	4002395301478	3507621
															
75	4	T 244 D	< 50	-	-	Nej	Ja	Ja	Nej	Ja	5 25	1 1	**4932346078** **4932373492**	4002395312375 4002395349920	5886445 5719826

Hurtigskærende klinger

Den skarpe og aggressive tandgeometri er perfekt til ekstremt hurtige snit i træ.

															
75	4	T 144 D	< 50	-	-	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja	5 25 100	1 1 1	**4932213116** **4932373487** **4932430461**	4002395301492 4002395349272 4002395381227	3507647 5719821 1699074
															
Bi-Metal 75	4	T 144 DF	<50	-	-	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja	5	1	**4932373391**	4002395348862	5734368
															
105	4	T 344 D	<80	-	-	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja	5	1	**4932311633**	4002395301508	3507654
															
155	4	T 744 D	5-125	-	-	Nej	Ja	Nej	Nej	Ja	5	1	**4932354745**	4002395324095	5886446

Klinge til hurtige og rene snit

Aggressiv tandgeometri med tredobbelt slibning for hurtigt og superskarpt gratfrit snit. Specialdesignet spids for hurtig dyksavning.

Klinge-længde (mm)	Tandafstand (mm)	Ref. nr.										Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
4301 41																
91	2.5	T 234 X	3 - 60	3 - 60	Ja	< 45	Nej	Nej	Ja	Nej		5	1	**4932430141**	4002395378029	1621161

3 cut

Klinger til ren og splintfri savning

Disse klinger har slebne krydsfortandede tænder, som resulterer i rene og gratfrie snit.

2540 61																
75	2.5	T 101 B	< 30	< 60	Nej	< 30	Ja	Nej	Nej	Nej		5	1	**4932254061**	4002395301522	3507688
												25	1	**4932373489**	4002395349296	5719823
3733 90																
75	2.5	T 101 BF	< 30	< 60	Nej	< 30	Ja	Nej	Nej	Nej		5	1	**4932373390**	4002395348855	5734367
2743 51																
75	4	T 101 D	< 50	< 60	Nej	< 45	Ja	Nej	Nej	Nej		5	1	**4932274351**	4002395301515	3507662
												25	1	**4932373490**	4002395349906	5719824
3993 06																
105	3	T 301 CD	< 80	< 60	Nej	-	Ja	Nej	Nej	Nej		5	1	**4932399306**	4002395359202	1624082
105	4	T 301 DL	< 80	< 80	Nej	< 50	Ja	Nej	Nej	Nej		5	1	**4932346071**	4002395312399	5857272
3460 71																

Bi-Metal

Klinger til præcis og lige savning - køkkenbordplader

Disse klinger understøttes af en tykkere klingekrop som garanterer en ekstra hårdhed og dermed en mere præcis savning. Perfekt til arbejdsopgaver hvor retvinklede snit er et must, f.eks. ved køkkenbordplader.

3730 80																
75	4	T 101 DP	< 60	< 60	Nej	< 45	Ja	Nej	Nej	Ja		5	1	**4932373080**	4002395346073	5664715
3733 88																
105	4	T 101 DP sp.	< 80	< 80	Nej	< 50	Ja	Nej	Nej	Ja		5	1	**4932373388**	4002395348831	5734365

Specielle opgaver: Køkkenbordplader og laminerede spånplader

Disse klinger har et omvendt klingedesign, hvilket betyder at klingen skærer på det nedadgående slag som gør det specielt egnet til ren splintfri savning i laminerede spånplader og køkkenbordplader.
For at opnå de bedste resultater bør du arbejde uden pendulfunktion.

3460 79																
75	2.5	T 101 BR	< 30	< 60	Nej	< 60	Ja	Nej	Nej	Nej		5	1	**4932346079**	4002395312382	5886447
3480 72																
105	2.5	T101BR sp.	< 50	< 80	Nej	< 80	Ja	Nej	Nej	Nej		5	1	**4932348072**	4002395313860	5886448

Specielle opgaver: Lamineret parketgulv

Klingen 4932373392 er perfekt til at save i kurver og uregelmæssige former. Brug klingen 4932373083 til lige savning.

3733 92																
50	1.35	T 101 AO	< 20	Nej	< 20	< 15	Ja	Nej	Ja	Nej		5	1	**4932373392**	4002395348879	5734375
3730 83																
60	1.9	Special	3 - 20	Ja	Ja	-	Ja	Nej	Nej	Nej		5	1	**4932373083**	4002395346080	5664714

Stiksavsklinger til metal

Traditionelle klinger

Klingen 274651 er specielt velegnet til at save i meget tyndt pladematériale på grund af den lave 0,7 mm tandafstand.
Til de professionelle brugere, der ønsker en savklinge med lang levetid og holdbarhed, anbefaler vi brug af bimetalklinger sammen med en passende skæreolie. Bimetalklingerne har dobbelt så lang levetid som de traditionelle metalklinger.

	Klinge-længde (mm)	Tandaf-stand (mm)	Ref. nr.		Cu/Ni/Ms/Zn		STAINLESS - INOX	ALU				Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
																
	55	0.7	T 118 G	0.5 - 2	0.5 - 2	-	-	-	-	-	Nej	5	1	**4932274652**	4002395301621	3507787
																
	55	1.2	T 118 A	1.5 - 4	1.5 - 4	-	-	-	-	-	Nej	5 25	1 1	**4932254063** **4932373486**	4002395301614 4002395349265	3507779 5719820
																
Bi-Metal	55	1.2	T 118 AF	1.5 - 4	1.5 - 4	-	1.2 - 2	-	-	-	Nej	5	1	**4932340011**	4002395304684	5886449
																
	66	1.2	T 118 A sp.	1.5 - 4	1.5 - 4	-	-	-	-	-	Nej	5	1	**4932345826**	4002395313464	5886452
																
	105	1	T 318 A	1 - 4	1 - 4	< 85	-	-	-	-	Nej	5	1	**4932399307**	4002395359219	1624084
																
	55	2	T 118 B	3 - 6	3 - 6	-	-	3 - 10	-	-	Nej	5	1	**4932254064**	4002395301591	3507746
																
Bi-Metal	55	2	T 118 BF	3 - 6	3 - 6	-	2 - 3	3 - 10	-	2 - 30	Nej	5	1	**4932340012**	4002395304691	5886453
																
Bi-Metal	75	2.5	T 101 A sp.	-	2 - 10	< 45	-	3 - 10	-	2 - 20	Nej	5	1	**4932274651**	4002395301577	3507738

Universalklinger

Disse klinger er velegnet til skæring i en lang række materialer som stål, aluminium, træ med søm, plast og legeringer. Klingen 373086, med sin ekstra længde, er specielt velegnet til skæring af tykke ujævne legeringer.

																
Bi-Metal TWIN CUT	91	2.5 / 1.8	T 123 XF	2.5 - 10	3 - 10	< 50	-	4 - 10	-	-	Nej	5	1	**4932430142**	4002395378036	1621162
																
Bi-Metal	105	1.2	T 318 AF	1.5 - 4	1.5 - 4	< 85	-	-	-	-	Nej	5	1	**4932274654**	4002395301607	3507761
																
Bi-Metal	105	2	T 318 BF	3 - 6	3 - 6	< 85	-	3 - 10	4 - 30	-	Nej	5	1	**4932274653**	4002395301584	3507753
																
Bi-Metal	155	1	T 718 AF	1 - 4	1 - 4	< 125	-	-	-	-	Nej	5	1	**4932373086**	4002395346097	5677808

Klinger til kurvesnit

Den specielt smalle klinge gør det nemt at skære tætte kurver i forskellige metalliske materialer.

																
	55	1.2	T 218 A	1.5 - 4	1.5 - 4	-	-	-	-	-	Ja	5	1	**4932346082**	4002395312368	5886450
																
	75	3	T 227 D	3.5 - 6	3.5 - 6	-	-	4 - 15	4 - 30	-	Ja	5	1	**4932346081**	4002395312351	5886455

Specielle opgaver: Aluminium

De fleste traditionelle klinger er velegnet til at skære i aluminium, men disse to klinger understøttes af en stor tandafstand og bred udlægning, hvilket betyder mindre savspåner, som er en klar fordel ved skæring i aluminium.
Hvis man skal skære kurver eller uregelmæssige former i aluminium anbefales klingen 346081.

Klinge-længde (mm)	Tandaf-stand (mm)	Ref. nr.		Cu/Ni/Ms/Zn		STAINLESS - INOX	ALU		Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
													
75	3	T 127 D	3.5 - 6	3.5 - 6	-	-	4 - 15	4 - 30	5	1	**4932274315**	4002395301560	3507720

Specielle opgaver: Rustfrit stål

Disse klinger består af en karbidbelagt overflade som gør dem velegnet og holdbare nok til opgaver i stål med et højt legeringsindhold, såsom rustfrit stål.
Det bedste resultat opnås uden brug af pendulfunktion og med skæreolie.



50	1.1	T 118 AHM	1.5 - 3	1.5 - 3	-	1.5 - 3	-	-	2	1	**4932373393**	4002395348886	5734376

Stiksavsklinger til specialmaterialer

Specielle opgaver: Glasfiber / armeret plast / akrylglas

Klingen 373387 (billedet) har tungsten karbid tænder for længere levetid i hårde materialer som f.eks. glasfiber.

Klinge-længde (mm)	Tandaf-stand (mm)	Ref. nr.	Cu/Ni/Ms/Zn									Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
																
Bi-Metal 75	2.5	T 101 A sp.	2 - 10	-	Nej	Nej	-	2 - 20	-	Nej	-	Nej	5	1	**4932274651**	4002395301577	3507738
																
75	4.2	T 141 HM	-	-	Nej	Nej	5 - 20	-	5 - 20	Nej	-	Ja	1	1	**4932399308**	4002395359226	1624081
																
105	4.2	T 341 HM	-	< 60	Nej	Nej	5 - 20	-	5 - 20	Nej	-	Nej	1	1	**4932373387**	4002395348824	5734364

Specielle opgaver: Abrasive materialer og støbejern



54	Korn 30	T 130 Grov	-	-	Ja	Ja	< 15	-	-	Ja	5 - 15	Nej	1	1	**4932213231**	4002395301645	3507803
																
54	Korn 50	T 150 Fin	-	-	Ja	Ja	< 10	-	-	Ja	5 - 15	Nej	1	1	**4932213232**	4002395301652	3507811

Specielle opgaver: Isoleringsmateriale

Klinge-længde (mm)	Tandaf-stand (mm)	Ref. nr.					Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
											
155	Bølget kniv	T 313 AW	Ja	Ja	Ja	Ja	5	1	**4932430144**	4002395378050	1621164

Stiksavklinger sæt - T-skaft

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	**Sæt med 5 stk. i blisterpakning. Velegnet til træ og metal** Savklinge 4932213116, 4932254061, 4932254063, 4932254064, 4932254071	5	1	**4932345825**	4002395314850	5857284
②	**Savklingesæt med 35 dele - Velegnet til træ og metal** Indeholder: 7 x 4932213116 - T144D træ hurtigt snit , 7 x 4932274351 - T101D træ rent snit, 7 x 4932254061 - T101B træ ekstra rent snit, 7 x 4932346078 - T244D træ hurtig kurvet snit, 7 x 4932254063 - T118A metal	35	12	**4932479088**	4058546368821	2255355

① 

② 

Systemtilbehør - Stiksave

	Beskrivelse	HD18 JS/JSB BST 18 X Li JS 120 x JSPE 135 TX STEP 1200 BX/X JSPE 90 X FSPE 11 X BSPE 110 QX STEP 800 X ST 800 XE V28 JSB	STEP 70 STEP 75 ST 700 E STEP 90 X STEP 100 X FSPE 100 XL BSPE 100 XL	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Glidesko til emner med porøs overflade	•		1	1	**4932430356**	4002395380176	1668296
			•	1	1	**4932430834**	4002395384969	



Stiksavklinger med U-skaft



Klinge-længde (mm)	Tandaf-stand (mm)	Ref. nr.							Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
													
75	4	A 2202	5 - 60	< 60	-	Nej	Ja	Ja	5	1	**4932354508**	4002395321070	5857280
													
75	2.5	A5035/A5041	< 30	< 60	< 30	Ja	Nej	Nej	5	1	**4932354506**	4002395321056	5857281

Milwaukee
Nothing but **HEAVY DUTY.**™

STARLOCK

TILBEHØR TIL MULTIVÆRKTØJ



BEHØVER INGEN ADAPTER

HURTIGT KLINGESKIFT

100% KRAFT-OVERFØRSEL FRA VÆRKTØJ TIL KLINGE

ÉT UNIVERSALT SYSTEM

HVORFOR MILWAUKEE®?

1. **LÆNGST LEVETID & HOLDBARHED**
2. **FAGFOKUSEREDE LØSNINGER**
3. **KOMPLET SORTIMENT**
4. **MERE END 22 FORSKELLIGE PRODUKTER I SORTIMENTET**



CARBIDE EXTREME

35mm dyksavklinge med karbidtænder til forskellige materialer og ekstra lang levetid (30x længere holdbarhed sammenlignet med standardklinger).

48906040

30x FLERE SNIT

CARBIDE EXTREME

Beskrivelse	Blødt træ	Hårdt træ	Plast	Træ med søm	Metal	Fuge-masse	Fliseklæb	Antal pr. pakke	Art. nr.
 35 mm dyksavklinge, træ	✓		✓					1	48906001
 35 mm dyksavklinge, træ. Hurtige og rene snit.	✓	✓	✓					1	48906011
 65 mm dyksavklinge, træ	✓		✓					1	48906005
 65 mm bred dyksavklinge. Hurtige og rene snit.	✓	✓	✓					1	48906015
 35 mm dyksavklinge af Bi-Metal, træ. Hurtige og rene snit.	✓	✓	✓					1	48906017
 20mm til dyksavssnit i træ med søm Bi-Metal klinge for lang levetid	✓		✓	✓				1	48906000
 35 mm dyksavklinge af Bi-Metal, træ med søm	✓		✓	✓				1	48906021
 65 mm dyksavklinge af Bi-Metal, træ med søm	✓		✓	✓				1	48906027
 28 mm dyksavklinge af Bi-Metal, multimaterial	✓	✓	✓	✓	✓			1	48906031
 43 mm dyksavklinge af Bi-Metal, multimaterial	✓	✓	✓	✓	✓			1	48906035
 35 mm dyksavklinge med karbidtænder, multimaterial. 30x længere levetid.	✓	✓	✓	✓	✓			1	48906040
 85 mm segmentsavklinge, multimaterial.	✓	✓	✓	✓	✓			1	48906038
 100 mm segmentsavklinge af Bi-Metal, multimaterial	✓	✓	✓	✓	✓			1	48906039
 Tyk 2.2 mm fugeklinge med karbidkorn. Til fjernelse af fuge mellem fliser.						✓		1	48906051
 Tyk 1.2 mm fugeklinge med karbidkorn. Til fjernelse af fuge mellem fliser.						✓		1	48906050
 Tyk 2.2 mm fugeklinge med diamantkorn for ekstra lang levetid. Til fjernelse af fuge mellem fliser.						✓		1	48906053
 Tyk 1.2 mm fugeklinge med diamantkorn for ekstra lang levetid. Til fjernelse af fuge mellem fliser.						✓		1	48906052
 Rasp med karbidkorn til grovslibning af fliseklæb, mørtel og træ	✓						✓	1	48906054
 Fast skraber til fjernelse af hårde rester fra lim, fliseklæb, beton og gammel maling							✓	1	48906062

SLIBNING

Slibebånd med 6 huller og velcrofæste

48906070





Beskrivelse	Korn	Antal pr. pakke	Art. nr.
Slibeskiver til træ, maling, lak og gips 93x93x93mm.	60	6	48906071
	80	6	48906072
	120	6	48906073
	180	6	48906074
	220	6	48906075

Tilbehør til multiværktøj - STARLOCK-fæste

STARLOCK-universalfæste gør MILWAUKEE® tilbehør kompatibelt med markedets mest populære multiværktøjer.

Savklinger til træ

	Beskrivelse	Bredde (mm)	Længde (mm)	Blødt træ	Hårdt Træ	Plast	Træ med Søm	Kabelbakker i metal og profiler	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	35 mm dyksavklinge til træ	35	42	✔		✔			1	1	**48906001**	045242600298	2141107
									10	1	**48906004**	045242600281	2141108
②	35 mm dyksavklinge til træ med 3-tandsgeometri for rene og hurtige snit	35	42	✔	✔	✔			1	1	**48906011**	045242600304	2141109
									10	1	**48906014**	045242600311	2141110
									50	1	**48906511**	045242739974	2272199
③	65 mm bred dyksavklinge til træ	65	42	✔		✔			1	1	**48906005**	045242600274	2141111
									50	1	**48906505**	045242739943	2272200
④	65 mm dyksavklinge til træ med 3-tandsgeometri for rene og hurtige snit	65	42	✔	✔	✔			1	1	**48906015**	045242600328	2141112
⑤	35 mm dyksavklinge af bi-metal til træ med 3-tandsgeometri for rene og hurtige snit	35	42	✔	✔	✔			1	1	**48906017**	045242600335	2141113
									10	1	**48906019**	045242600342	2141114

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 



Savklinger til forskellige materialer

	Beskrivelse	Bredde (mm)	Længde (mm)	Blødt træ	Hårdt Træ	Plast	Træ med Søm	Kabelbakker i metal og profiler	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	20mm dyksavsklinge af bi-metal til træ med søm	20	34	✔	✔	✔	✔		1	1	**48906000**	045242670673	2272131
②	35 mm dyksavklinge af bi-metal til træ med søm	35	42	✔	✔	✔	✔		1	1	**48906021**	045242600359	2141115
									10	1	**48906024**	045242600366	2141116
									50	1	**48906521**	045242739929	2272198
③	65 mm dyksavklinge af bi-metal til træ med søm	65	42	✔		✔	✔		1	1	**48906027**	045242600373	2141117
									50	1	**48906527**	045242739950	2272201
④	28 mm dyksavklinge af bi-metal til forskellige materialer	28	47	✔	✔	✔	✔	✔	1	1	**48906031**	045242600380	2141118
									10	1	**48906034**	045242600397	2141119
									50	1	**48906531**	045242739936	2272197
⑤	43 mm dyksavklinge af bi-metal til forskellige materialer	43	47	✔	✔	✔	✔	✔	1	1	**48906035**	045242600403	2141120
⑥	35 mm dyksavklinge med karbidtænder (30x levetid vs. standard klinger) til forskellige materialer	35	32	✔	✔	✔	✔	✔	1	1	**48906040**	045242600458	2141121
⑦	85 mm segmentsavklinge til forskellige materialer	85	20	✔	✔	✔	✔	✔	1	1	**48906038**	045242600410	2141122
⑧	100 mm segmentsavklinge af bi-metal til forskellige materialer	100	28	✔	✔	✔	✔	✔	1	1	**48906039**	045242600427	2141123

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 
⑧ 

Fugeklinger og raspe

	Beskrivelse	Bredde (mm)	Længde (mm)	Fuge	Fliseklæb	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	75 x 2.2mm fugeklinge med karbidkorn. Til fjernelse af fuge mellem fliser	75	20	✔		1	1	**48906051**	045242600441	2141124
②	75 x 1.2mm fugeklinge med karbidkorn. Til fjernelse af fuge mellem fliser	75	20	✔		1	1	**48906050**	045242600434	2141125
③	90 x 2.2mm fugeklinge med diamantkorn for ekstra lang levetid. Til fjernelse af fuge mellem fliser	90	25	✔		1	1	**48906053**	045242600489	2141126
④	75 x 1.2mm fugeklinge med diamantkorn for ekstra lang levetid. Til fjernelse af fuge mellem fliser	75	25	✔		1	1	**48906052**	045242600465	2141127
⑤	Rasp med karbidkorn til grovslibning af fliseklæb, mørtel og træ	80	80		✔	1	1	**48906054**	045242600496	2141128

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 

Skrabere og knive

	Beskrivelse	Bredde (mm)	Længde (mm)	Fliseklæb	Lim	Gulvtæppe	Silicon I Acrylic	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Fleksibel skraber til at fjerne bl.a. lim, silikone, akryl og maling	52	37		✔		✔	1	1	**48906061**	045242600540	2141129
②	Fast skraber til fjernelse af hårde rester fra lim, fliseklæb, beton og gammel maling	52	37	✔	✔	✔		1	1	**48906062**	045242600557	2141130
③	Fleksible skraber/kniv til at fjerne silikone og blød vinduesfuge	70	-				✔	1	1	**48906063**	045242600564	2141131
④	Kniv med 3 skærekanter. Til at skære tæppe, PVC-gulv, pap og and tagpap	40	-			✔		1	1	**48906060**	045242600519	2141132

① 


② 


③ 

④ 

Slibning / polering / rengøring

	Beskrivelse	Bredde (mm)	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Slibebund 93 x 93 mm - Velcro	93	93	1	1	**48906070**	045242600571	2141133
			Grit					
	Slibepapir (6 stk) - Velcro		60	6	1	**48906071**	045242600588	2141134
	Slibepapir (6 stk) - Velcro		80	6	1	**48906072**	045242600595	2141135
②	Slibepapir (6 stk) - Velcro		120	6	1	**48906073**	045242600601	2141136
	Slibepapir (6 stk) - Velcro		180	6	1	**48906074**	045242600618	2141137
	Slibepapir (6 stk) - Velcro		240	6	1	**48906075**	045242600632	2141138

① 

② 

Sæt til multiværktøj

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	Træklingesæt (5 dele)					
①	2 x 48906001 35mm dyksavningsklinge til træ, 2 x 48906011 35mm dyksavningsklinge til blødt og hårdt træ med 3-tands geometri, 1 x 48906021 35mm dyksavningsklinge i Bi-Metal til træ med søm	5	12	**48906114**	045242670680	2272132
	Træ- og metalklinge sæt (5 dele)					
②	1 x 48906011 35mm dyksavsklinge til blødt og hårdt træ med 3-tands geometri, 2 x 48906021 35mm dyksavsklinge i Bi-metal til træ og søm, 2 x 48906031 28mm multi-dyksavsklinge	5	12	**48906115**	045242670697	2272133
	Renoveringssæt til multiværktøj (8 dele)					
③	2 x 28mm multi dyksavklinge, 2 x 43mm multi dyksavklinge, 1 x 2.2mm karbid-fugeklinge, 1 x 3-skærs kniv, 1 x karbid-rasp, 1 x 52mm flex. skraber	8	1	**48906088**	045242600649	2141139
	Allround-sæt til multiværktøj (11 dele)					
④	2 x 35 mm dyksavklinge, 2 x 65 mm dyksavklinge, 1 x 65 mm 3-tands dyksavklinge, 2 x 28 mm multi dyksavklinge, 2 x 43mm multi dyksavklinge, 1 x 85mm multi segmentdyksavklinge, 1 x 52mm fast skraber	11	1	**48906090**	045242600663	2141140
⑤	**Multiværktøjsboks**	1	1	**4932479838**	4058546376321	2272139

①



②



③



④



⑤



#MILWAUKEETOOL.DK

milwaukeetool.dk

RUNDSAVS-KLINGER

MINDRE VARME. HØJERE PRÆCISION. LÆNGERE LEVETID.



SAVNING, SKÆRING OG SLIBNING



MINDRE VARME-UDVIKLING
ANTI-FRIKTIONS BELÆGNING





ØGET PRÆCISION
LASERSKÅET TEKNOLOGI

KOBOLT/WOLFRAM-BELAGTE KARBIDTÆNDER
RENE OG LYNHURTIGE SNIT



ALTERNATIVT VINKLEDE TÆNDER



3-TANDET OG FLAD FORM



FLAD DIAMANT-TAND


Savklinger til håndholdte rundsave


PTFE-belægning: Skærer køligere og uden, at materialet klæber til klingen. Beskytter mod korrosion og akkumulering af harpiks


Laserskåret vibrationsspor: Lav vibration og øget nøjagtighed. Rillerne er fyldt med polyurethan og fungerer som støddæmpere ved at isolere tænderne fra vibrationer

Laserskåret stål i høj kvalitet: garanteret nøjagtighed

Premium koboltformet wolframcarbid: præcise og rene snit







Klinge-diameter (mm)	Huldiameter (mm)	Antal tænder	Skære-bredde (snit) (mm)	Vinkel på krog	Tand-form	Tyndt skær*	Alle typer træ*	Slibematerialer, spånplader, fibercement, glasfiber	Plast	Ikke-jernholdige metaller, profiler og aluminium	Hurtig skæring	Rene snit	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
140	20	18	1.6	+18°	ATB	✔	✔				✔		1	1	**4932471310**	4058546289386	2094130
160	20	24	2.2	+15°	ATB		✔				✔		1	1	**4932471290**	4058546289188	2094107
		48	2.2	+5°	ATB		✔					✔	1	1	**4932471291**	4058546289195	2094108
		52	2.2	-5°	TF				✔	✔		✔	1	1	**4932471292**	4058546289201	2094109
		4	2.2	+10°	D			✔			✔		1	1	**4932471293**	4058546289218	2094110
165	5/8"	24	1.6	+15°	ATB	✔	✔				✔		1	1	**4932471311**	4058546289393	2094131
		40	1.6	+18°	ATB	✔	✔					✔	1	1	**4932471312**	4058546289409	2094132
165	20	24	1.6	+15°	ATB	✔	✔				✔		1	1	**4932471931**	4058546298302	2094133
		40	1.6	+18°	ATB	✔	✔					✔	1	1	**4932471932**	4058546298319	2094134
		52	1.6	+2°	ATB	✔			✔	✔		✔	1	1	**4932479087**	4058546368814	2255360
		24	2.2	+15°	ATB		✔				✔		1	1	**4932471294**	4058546289225	2094111
		48	2.2	+5°	ATB		✔					✔	1	1	**4932471295**	4058546289232	2094112
		52	2.2	-5°	TF				✔	✔		✔	1	1	**4932471296**	4058546289249	2094113
165	30	24	1.8	+15°	ATB	✔	✔				✔		1	1	**4932399909****	4002395365647	5332335
184	5/8"	24	1.6	+15°	ATB	✔	✔				✔		1	1	**4932471378**	4058546290061	2094114
		40	2.1	+15°	ATB	✔	✔					✔	1	1	**4932471379**	4058546290078	2094115
184	30	24	1.6	+15°	ATB	✔	✔				✔		1	1	**4932471297**	4058546289256	2094116
		40	2.1	+10°	ATB	✔	✔					✔	1	1	**4932471298**	4058546289263	2094117
		54	2.4	-5°	TF				✔	✔		✔	1	1	**4932471299**	4058546289270	2094118
190	30	24	1.6	+15°	ATB	✔	✔				✔		1	1	**4932471300**	4058546289287	2094119
		36	1.6	+15°	ATB	✔	✔				✔		1	1	**4932471301**	4058546289294	2094120
		48	2.1	+10°	ATB	✔	✔					✔	1	1	**4932471380**	4058546290085	2094121
		54	2.4	-5°	TF				✔	✔		✔	1	1	**4932471303**	4058546289317	2094122
		4	1.8	+10°	D			✔			✔		1	1	**4932471304**	4058546289324	2094123
210	30	16	2.4	+15°	ATB	✔	✔				✔		1	1	**4932471324**	4058546289522	2094147
		48	2.8	+10°	ATB	✔	✔					✔	1	1	**4932471325**	4058546289539	2094148
235	30	24	2.4	+15°	ATB		✔				✔		1	1	**4932471305**	4058546289331	2094125
		36	2.4	+15°	ATB		✔				✔		1	1	**4932471306**	4058546289348	2094126
		48	2.4	+10°	ATB		✔					✔	1	1	**4932471307**	4058546289355	2094127
		60	2.4	+10°	ATB		✔					✔	1	1	**4932471308**	4058546289362	2094128
		60	2.4	-5°	TF				✔	✔		✔	1	1	**4932471309**	4058546289379	2094129

Rundsavsklinger 2-pak

165 x ⅝ ˝ 2-pak sæt (2 dele) 2 x 165x⅝"x24 tand, hurtigskærende klinge til træ (4932471311)	2	1	**4932479836**	4058546376307	2272203
165 x ⅝ ˝ 2-pak sæt (2 dele) 1 x 165x⅝ ˝x24 tand, hurtigskærende klinge til træ (4932471311) + 1 x 165x⅝ ˝x40 tand, renskærende klinge til træ (4932471312)	2	1	**4932479837**	4058546376314	2272204
165 x 20 mm 2-pak sæt (2 dele) 2 x 165x20x40 tand, hurtigskærende klinge til træ (4932471932)	2	1	**4932492433**	4058546418007	2337927
190 x 30 mm 2-pak sæt (2 dele) 1 x 190x30x24 tand, hurtigskærende klinge til træ (4932471300) + 1 x 190x30x48 tand, renskærende klinge til træ (4932471380)	2	1	**4932479574**	4058546373689	2272128
190 x 30 mm 2-pak sæt (2 dele) 2 x 190x30x24 tand, hurtigskærende klinge til træ (4932471300)	2	1	**4932479804**	4058546375980	2272202

* Tyndt skær: Optimeret til batteridrevet, ekstra tynd skærebredde for maksimal driftstid
* Alle typer træ: Blødt / hårdt træ, krydsfiner, lamineret spånplade, melamin, MDF
**Standard klinger uden PTFE-belægning og vibrationsspor

Klinger til kap-/geringssave

PTFE-belægning: Skærer køligere og uden, at materialet klæber til klingen. Beskytter mod korrosion og akkumulering af harpiks.
Laserskåret vibrationsspor: Lav vibration og øget nøjagtighed. Rillerne er fyldt med polyurethan og fungerer som støddæmpere ved at isolere tænderne fra vibrationer.
Laserskåret stål i høj kvalitet: garanteret nøjagtighed.
Premium koboltformet wolframcarbid: præcise og rene snit.



Klinge-diameter (mm)	Hul-diameter (mm)	Antal tænder	Skære-bredde (snit) (mm)	Vinkel på krog	Tandform	Alle typer træ*	Plast	Ikke-jern-holdige me-taller, profiler og alu-minium	Hurtig skæring	Rene snit	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
190	30	40	2.4	-5°	ATB	✔			✔		1	1	**4932471314**	4058546289423	2094135
		54	2.4	-5°	TF		✔	✔		✔	1	1	**4932471303**	4058546289317	2094122
216	30	24	2.4	-5°	ATB	✔			✔		1	1	**4932471315**	4058546289430	2094136
		48	2.4	-5°	ATB	✔			✔		1	1	**4932471316**	4058546289447	2094137
		60	2.4	-5°	ATB	✔				✔	1	1	**4932471317**	4058546289454	2094138
		80	2.4	-5°	TF		✔	✔		✔	1	1	**4932471319**	4058546289478	2094139
250	30	40	2.8	+15°	ATB	✔			✔		1	1	**4932472015**	4058546324117	2094140
		60	2.8	+15°	ATB	✔				✔	1	1	**4932472016**	4058546324124	2094141
254	30	60	3.0	-5°	ATB	✔			✔		1	1	**4932471320**	4058546289485	2094142
		80	3.0	-5°	TF		✔	✔		✔	1	1	**4932471318**	4058546289461	2094143
305	30	60	3.0	-5°	ATB	✔			✔		1	1	**4932471321**	4058546289492	2094144
		100	3.0	-5°	ATB	✔				✔	1	1	**4932471322**	4058546289508	2094145
		96	3.0	-5°	TF		✔	✔		✔	1	1	**4932471323**	4058546289515	2094146
Rundsavsklinger 2-pak															
216 x 30 mm 2-pak sæt (2 dele)															
1 x 216x30x48 tand, hurtigskærende klinge til træ (4932471316) + 1 x 216x30x60 tand, renskærende klinge til træ (4932471317)											2	1	**4932479575**	4058546373696	2272129
254 x 30 mm 2-pak sæt (2 dele)															
1 x 254x30x60 tand, hurtigskærende klinge til træ (4932471320) + 1 x 254x30x80 tand, renskærende klinge til aluminium (4932471318)											2	1	**4932479576**	4058546373702	2272130

* Tyndt skær: Optimeret til batteridrevet, ekstra tynd skærebredde for maksimal driftstid
* Alle typer træ: Blødt / hårdt træ, krydsfiner, lamineret spånplade, melamin, MDF

Klinger til bordsave

PTFE-belægning: Skærer køligere og uden, at materialet klæber til klingen. Beskytter mod korrosion og akkumulering af harpiks.
Laserskåret vibrationsspor: Lav vibration og øget nøjagtighed. Rillerne er fyldt med polyurethan og fungerer som støddæmpere ved at isolere tænderne fra vibrationer.
Laserskåret stål i høj kvalitet: garanteret nøjagtighed.
Premium koboltformet wolframcarbid: præcise og rene snit.
**Standard klinger uden PTFE-belægning og vibrationsspor



Klinge-diameter (mm)	Hul-diame-ter (mm)	An-tal tæn-der	Skære-bred-de (snit) (mm)	Vinkel på krog	Tandform	Tyndt skær*	Alle typer træ*	Slibema-terialer, spån-plader, fiberce-ment, glasfi-ber*	Plast	Ikke-jern-holdige me-taller, profiler og alu-minium	Hurtig skæring	Rene snit	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
210	30	24	1.9	+25°	ATB	✔	✔				✔		1	1	**4932478095**	4058546340285	2133002

* Tyndt skær: Optimeret til batteridrevet, ekstra tynd skærebredde for maksimal driftstid
* Alle typer træ: Blødt / hårdt træ, krydsfiner, lamineret spånplade, melamin, MDF


Rundsavklinger til metalskæring

NYHED

1. Gennemtænkt tandgeometri for optimal ydelse.
2. Førsteklasses karbid og karbidbelagte (cermet) tandspidser for suveræn levetid.
3. Fuldt hærdet og stram klingekrop for præcise snit.
4. Dyb tandbund for hurtig og effektiv skæring, da materialet fjernes hurtigere.
5. Laserskårede riller med harpiks for optimal lyd- og vibrationsdæmpning.



- Rene snit. De gratfri kanter reducerer behovet for den sidste finbehandling.
- Koldskæring. Det afskåret materiale kan fjernes med det samme.
- Hurtigere snit i forhold end alle andre traditionelle skæremetoder.
- Besparende skæring. Færre omkostninger pr. snit i forhold til abrasive skiver.
- Reducerer støj.
- Reducerer vibrationer.
- Total sikkerhed: Ingen gnister, ingen kølevæske - kan berøres med det samme.



Ø mm

Klinge-diameter (mm)	Hul-diameter (mm)	Antal tænder	Skærebredde (snit) (mm)	Materialets tykkelse (mm)	Blødt stål	Pladestål op til 2,5 mm	Bølget stålplade op til 2,5 mm	Stålrør	Rustfrie stålplader	Støbejern	Kobber	Aluminium	Armeringsjern	Sammensatte materialer (stål, skum, paneler)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
135	20	30	1.6	1-2.5	✔	✔	✔	✔	♦	✘	✘	✘	✘	✔	1	1	**48404070**	045242233786	1486942
		50	1.6	1-2.5	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✔	✔	✘	♦	1	1	**48404075**	045242233793	1486944
150	20	34	1.6	>2.5	✔	✔	✔	✔	♦	✘	✘	✔	✘	✔	1	1	**48404080**	045242510283	1913546
165	5/8″	48	1.6	1-2.5	✔	✔	✔	✔	✘	✘	✘	✘	✘	✔	1	1	**48404220**	045242569069	2133005
174	20	36	1.6	1-2.5	✔	✔	✔	✔	✘	✘	✘	✘	✘	✘	1	1	**48404225**	045242569052	2133008
203	5/8″	42	1.8	>2.5	✔	✘	✘	✔	✘	✘	✘	✘	✘	✘	1	1	**48404515**	045242134465	5383249
		50	1.8	1-2.5	✔	✔	✔	✔	♦	✘	✘	✘	✘	✔	1	1	**48404520**	045242134472	5383250
		58	2.4	>2.5	✘	✘	✘	✘	✘	✘	✔	✔	✘	♦	1	1	**48404345**	045242569113	2133010
		70	1.6	0.5-1.5	✔	✔	✔	✔	♦	✘	✘	✘	✔	✔	1	1	**4932478815***	4058546360979	

✔ Best egnet til. Anbefalt til disse materialene.
♦ Anpasset. Anbefalt til periodisk bruk i disse materialene. Veldig gode kutteegenskaber, men redusert levetid.

✘ Ikke egnet til. Ikke anbefalt til disse materialene.

Optimeret levetid på klinger

1. Fastgør arbejdsemnet sikkert så du undgår vibrationer.
2. Læg ikke flere materialer ovenpå hinanden. Mellemrummet mellem lagene kan ødelægge tænderne.
   Klingens levetid bliver alvorligt påvirket at denne fremgangsmåde
3. Sænk klingen til dens maksimale skærekapacitet og tillad værktøjet at komme på fuld hastighed før klingen rammer materialet
4. Pres ikke saven ned i materialet. Start blødt og læg derefter gradvist mere pres på
5. Optimal hastighed producerer ingen eller næsten ingen gnister. Gnister opbygger varme og forkorter klingens levetid
6. Skær lige. Hvis du følger en lige linje og skærer skævt, er det meget hårdt for klingen at komme tilbage på sporet.
   For at undgå knækkede tænder kan der med fordel bruges en skæreskinne.
7. Læg IKKE pres på siden af klingen, da dette let giver knækkede tænder.
8. Giv periodisk saven lov til at køle af – særligt ved lange snit og i tykke materialer.



Båndsavsklinger

Bi-metal klinger – egenskaber



10 Tpi Tanding 2,5 mm	10/14 Tpi Tanding 2,5/1,8 mm	14 Tpi Tanding 1,8 mm	14/18 Tpi Tanding 1,8/1,4 mm	18 Tpi Tanding 1,4 mm	25 Tpi Tanding 1 mm
TIL SAVNING I MATERIALE 8 til 13 mm	TIL SAVNING I MATERIALE 5 til 13 mm*	TIL SAVNING I MATERIALE 5 til 8 mm*	TIL SAVNING I MATERIALE 4 til 8 mm*	TIL SAVNING I MATERIALE 4 til 5 mm	TIL SAVNING I MATERIALE op til 4 mm

Premium Bi-Metal båndsavsklinger



Bimetalklinger med Matrix II tænder i HSS-stål med 8 % kobolt der holder op til 3 gange så længe som almindelige klinger.
Præcisionsformede tænder der er giver hurtige og rene snit.
Optimerede til batteridrevne båndsave: Flere snit pr. opladning.
Egnet til: Vinkeljern, galvaniserede rør, støbejern og rustfrit stål.

Premium båndsavklinge 1139.83 x 12.7 x 0.51 mm (230V & M18 Dybe snit)

Materialets tykkelse (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
5 - 13	3.1 / 2.5	8 / 10	3	1	**48390601**	045242530298	2069209
			25	1	**48390605**	045242539697	2069211
4 - 8	2.1 / 1.8	12 / 14	3	1	**48390611**	045242530328	2069247
			25	1	**48390615**	045242539703	2069252



Premium båndsavklinge 898.52 x 12.7 x 0.51 mm (M18 Kompakt)

Materialets tykkelse (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
5 - 13	3.1 / 2.5	8 / 10	3	1	**48390609**	045242536412	2069243
			25	1	**48390606**	045242537754	2069212
4 - 8	2.1 / 1.8	12 / 14	3	1	**48390619**	045242536429	2069260
			25	1	**48390616**	045242537761	2069258



Premium båndsavklinge 687.57 x 12.7 x 0.51 mm (M12 Kompakt)

Materialets tykkelse (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
4 - 8	2.1 / 1.8	12 / 14	3	1	**48390711**	045242536436	2069261



Premium båndsavklinge 776.29 x 12.7 x 0.51 mm (M12 Kompakt)

Materialets tykkelse (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
4-8	2.1/1.8	12/14	3	1	**48390631**	045242605125	2158591
			25	1	**48390636**	045242605132	2158590
5-13	3.1/2.5	8/10	3	1	**48390630**	045242605156	2158592
			25	1	**48390635**	045242605163	2158594




Bi-Metal båndsavsklinger

Egnet til: Vinkeljern, galvaniserede rør, støbejern og rustfrit stål.


Båndsavklinge 1139.83 x 12.7 x 0.51 mm (230V & M18 FUEL™)

Materialets tykkelse (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
≥ 8	2.5	10	3	1	**48390501**	045242132096	5734594
5 - 8	1.8	14	3	1	**48390511**	045242132164	5734599
4 - 5	1.4	18	3	1	**48390521**	045242132263	5734604
≤ 4	1.0	25	3	1	**48390531**	045242132362	5734580




Båndsavklinge 898.52 x 12.7 x 0.51 mm (M18)

Materialets tykkelse (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
5 - 8	1.8	14	3	1	**48390519**	045242201594	1598145
4 - 5	1.4	18	3	1	**48390529**	045242201747	1598146
≤ 4	1.0	25	3	1	**48390539**	045242201815	1598147



Båndsavklinge 687.57 x 12.7 x 0.51 mm (M12)

Materialets tykkelse (mm)	Tandafstand (mm)	Tænder pr. tomme	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
2.5 - 8	1.4	18	3	1	**48390572**	045242272341	1596761





#MILWAUKEETOOL.DK

milwaukeetool.dk

SPEEDCROSS

MILWAUKEE® SPEEDCROSS DIAMANTSKÆRESKIVER ER FREMSTILLET TIL ALLE PROFESSIONELLE HÅNDVÆRKERE, DER KRÆVER DET ALLERBEDSTE INDEN FOR STYRKE OG YDELSE. SPECIELT TIL KRÆVENDE HEAVY DUTY ARBEJDSOPGAVER!



Segmenter
Høj diamant-koncentration med en speciel aggressiv geometri for maksimal skæreydelse. Lasersvejset segmenter for 100% brugersikkerhed.

Præcisionsfremstillet klingekrop
Forspændt og hærdet klingekrop for optimal koncentricitet og maksimal modstandskraft mod varmeopbygning.

Kølende tandbund
Tandbunden og hullerne forbedre luftstrømmen og holder segmenternes skæretemperatur nede på et minimum. De beskytter samtidigt segmenterne mod varmebeskadigelse og tillader brugeren at skære mere og hurtigere.

Støjreducerende
Perfekt balance og koncentricitet reducerer støj ved skæring.

Lave vibrationer
Den stramme klingekrop eliminerer sligren og minimerer vibrationer.

SAVNING, SKÆRING OG SLIBNING

MX FUEL™

PREMIUM DIAMANTSKÆRESKIVER
MAKSIMAL HASTIGHED OG LEVETID!

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Speedcross diamantskæreskiver

SPEEDCROSS

MAKSIMAL HASTIGHED. OPTIMAL LEVETID. UNIVERSALE.

- Universalklinger til en lang række forskellige materialer
- Opdelt i to kategorier for maksimal levetid
- Laser-smedede segmenter for bedste ydelse
- Lave vibrationer



HUDD HÅRD UNIVERSAL



AUDD SLIBENDE UNIVERSAL




ADD ASFALT-KLINGE

Anvendelsesområder

MILWAUKEE®s Speedcross klinger er begge universalklinger, men den mest optimale ydelse opnås i hver sin ende af skalaen. HUDD er primært en klinge til meget hårde og middelhårde byggematerialer. Jo hårdere materiale, jo bedre ydelse. Alternativt er AUDD ekstremt velegnet til hårde materialer ned til bløde/slibende materialer. Den bedste ydelse opnås ved brug i beton med standard hårdhed og generelle byggematerialer.

Hårde materialer — Bløde / slibende materialer



HUDD AUDD ADD

MX FUEL

Speedcross diamantklinger er det perfekte match til MX FUEL 350 mm kapsaven

Premium Speedcross XHUDD

NYHED

Velegnet til alle slags hårde byggematerialer.
Op til 13 mm segmenthøjde (350 mm) for længst levetid.
Præcis placerede og arrangerede diamanter for den bedste skæreydelse.
Lasersvejsede korte tandsegmenter til ekstremt aggressiv skæring.





Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
X-HUDD 115	115	22.23	12	2.6	1	1	**4932492147**	4058546415143	2337819
X-HUDD 125	125	22.23	12	2.6	1	1	**4932492148**	4058546415150	2337820
X-HUDD 150	150	22.23	12	2.6	1	1	**4932492149**	4058546415167	2337821
X-HUDD 230	230	22.23	15	2.6	1	1	**4932492150**	4058546415174	2337822
X-HUDD 350	350	25.4	14	2.6	1	1	**4932492151**	4058546415181	2337823

Speedcross SUDD

NYHED

Lydløs teknologi for at reducere støjniveauet under skæring.
U-rillede segmenter for bedste støvfjernelse og hurtigere skæring.
Præcis placerede og arrangerede diamanter for den bedste skæreydelse.
Lasersvejsede segmenter med tydeligt stemplet mønster for at reducere varmeopbygning.





Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
SUDD 230	230	22.23	15	3.4	1	1	**4932492152**	4058546415198	2337824
SUDD 350	350	25.4	15	3.4	1	1	**4932492153**	4058546415204	2337825

Speedcross HUDD






Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
HUDD 115	115	22.23	10	2.6	1	1	**4932399819**	4002395364749	5353161
HUDD 125	125	22.23	10	2.6	1	1	**4932399820**	4002395364756	5353162
HUDD 150	150	22.23	10	2.6	1	1	**4932399821**	4002395364763	5353163
HUDD 230	230	22.23	10	2.6	1	1	**4932399822**	4002395364770	5353164
HUDD 350	350	25.4	8	2.6	1	1	**4932471985**	4058546298845	2102366

Speedcross AUDD











*Kun til Speedcross AUDD 350mm

Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
AUDD 115	115	22.23	10	2.6	1	1	**4932399823**	4002395364787	5353157
AUDD 125	125	22.23	10	2.6	1	1	**4932399824**	4002395364794	5353158
AUDD 150	150	22.23	10	2.6	1	1	**4932399825**	4002395364800	5353159
AUDD 230	230	22.23	10	2.6	1	1	**4932399826**	4002395364817	5353160
AUDD 350*	350	25.4	10	2.6	1	1	**4932471987**	4002396298869	2102368

SPEEDCROSS™ STEELHEAD™

STEELHEAD™ er bedst egnet til stål og rustfrit stål. Også egnet til armeret beton
Skær med høj densitet af specialloddede diamanter giver en ekstremt aggressiv klinge
Klingen store alsidighed gør den ligeledes optimal til brandvæsen og redningsoperationer





Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
STEELHEAD™ 115	115	22.23	4	2.8	1	1	**4932492014**	4058546413811	2307401
STEELHEAD™ 125	125	22.23	4	2.8	1	1	**4932492015**	4058546413828	2307402
STEELHEAD™ 230	230	22.23	4	2.8	1	1	**4932492016**	4058546413835	2307403
STEELHEAD™ 350	350	25.4	4	2.8	1	1	**4932471988**	4058546298876	2102369

Speedcross DHTi

NYHED

Klinge designet til ekstremt rene og præcise snit.
Til rene snit i granit, kunststen og især til hårde (gres/porcelæn) fliser op til 20 mm tykkelse.








Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
DHTI 115 mm	115	22.23	10	2.3	1	1	**4932492154**	4058546415211	2337826
DHTI 125 mm	125	22.23	10	2.3	1	1	**4932492155**	4058546415228	2337827
DHTi 230	230	22.23	10	2.3	1	1	**4932492156**	4058546415235	2337828

Diamantklinge DHMM

Diamantskiver designet til at løse en bred vifte af krævende opgaver
Uovertruffen skæreydelse grundet den høje koncentration af diamanter
Egnet til PVC, granit, fliser, hård kunststen, komposit material, gipsvæg, tyndt træ, gevindstænger og plademetal






Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
DHMM 76 mm	76	10	2.2	1.2	1	1	**4932471333**	4058546289614	2041172

Speedcross ADD

NYHED

ADD er bedst egnet til asfalt.
Dobbelt spændt kerne for forbedret holdbarhed og bedre stabilitet under skæring.
Vinklede, specielle slidhæmmende segmenter for at undgå segmentafrivning.





Type	Skivediameter (mm)	Hul-diameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
ADD 350 mm	350	25.4	10	2.8	1	1	**4932478952**	4058546362348	2255337

Diamantklinger SUDD

NYHED

Et lasersvejset kvalitetsblad med enestående ydeevne i hårde materialer som hård beton, blokspåner og murprodukter
Lydløs teknologi til reducering af støjniveauet under skæring
10 mm segmenthøjde
Passer perfekt til MILWAUKEE® kapsave





Type	Skivediameter (mm)	Hul-diameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
SUDD 230 mm	230	22.23	10	3.0	1	1	**4932479463**	4058546372576	2255357
SUDD 350 mm	350	25.4	10	3.1	1	1	**4932479462**	4058546372569	2255356

Diamantskæreskiver DUH

Klinge i høj kvalitet med suveræn ydelse i hårde byggematerialer som beton, granit og ildfast ler / klinker.





Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
DUH 115	115	22.23	10	2.2	1	1	**4932399539**	4002395361861	5353115
DUH 125	125	22.23	10	2.3	1	1	**4932399540**	4002395361878	5353116
DUH 180	180	22.23	10	2.4	1	1	**4932399541**	4002395361885	5353118
DUH 230	230	22.23	10	2.6	1	1	**4932399542**	4002395361892	5353119
DUH 350	350	25.4	10	2.8	1	1	**4932471986**	4058546298852	2102367

Diamantskæreskiver DSU

En universal kvalitetsklinge specielt designet til hårde og slibende materialer.
Lasersvejset segmenter for lang levetid og perfekte skæreresultater. Anbefales til brug med murrillefræsere.





Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
DSU 125	125	22.23	10	2.4	1	1	**4932373147**	4002395346455	5664720
DSU 150	150	22.23	10	2.4	1	1	**4932373148**	4002395346462	5678069

Diamantskæreskiver DU

Universalklinge med høj ydelse og hastighed ved skæring i en lang række byggematerialer.






Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
DU 115	115	22.23	10	2.2	1	1	**4932399521**	4002395361687	5353104
DU 125	125	22.23	10	2.3	1	1	**4932399522**	4002395361694	5353105
DU 180	180	22.23	10	2.4	1	1	**4932399523**	4002395361700	5353106
DU 230	230	22.23	10	2.6	1	1	**4932399524**	4002395361717	5347890

Diamantskæreskiver DHTi

Specieldesignet turboklinge til rene snit i keramik og tynde fliser af natursten.






Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
DHTi 115	115	22.23	8	2.0	1	1	**4932399552**	4002395361991	5353154
DHTi 125	125	22.23	8	2.1	1	1	**4932399553**	4002395362004	5353155
DHTi 230	230	22.23	8	2.6	1	1	**4932399555**	4002395362028	5353156

Diamantskæreskiver DUT

Universal turboklinge med høj ydelse og hastighed ved skæring i en lang række byggematerialer. Turboskæret sikrer rene, spånfri snit.






Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
DUT 115	115	22.23	10	2.2	1	1	**4932399526**	4002395361731	5353107
DUT 125	125	22.23	10	2.3	1	1	**4932399527**	4002395361748	5353108
DUT 180	180	22.23	10	2.4	1	1	**4932399528**	4002395361755	5353109
DUT 230	230	22.23	10	2.6	1	1	**4932399529**	4002395361762	5353110

Diamantskæreskiver DHTS

Ekstra tynd kvalitets turboklinge til hurtig, præcis og spånfri skæring i tynde materialer som granit, marmor og fliser (porcelæn, gres og keramik).
På grund af klingens høje kvalitet er denne klinge velegnet til skæring i de fleste byggematerialer.





Type	Skivediameter (mm)	Huldiameter (mm)	Segmenthøjde (mm)	Skærebredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
DHTS 76	76	10	5	1	1	1	**4932464715**	4058546226602	2002014
DHTS 115	115	22.23	10	1.2	1	1	**4932399145**	4002395357550	5353126
DHTS 125	125	22.23	10	1.2	1	1	**4932399146**	4002395357567	5245564
DHTS 230	230	22.23	10	1.9	1	1	**4932399550**	4002395361977	5353142

Diamantskæreskiver: Hvilken diamant-skæreskive skal bruges til hvilket materiale?

Materiale \ Type	Speedcross Premium			Professionelle					
	HUDD	AUDD	STEEL-HEAD™	DU	DUT	DUH	DHTS	DHTi	DSU
Afretningslag	◆	✔		◆	◆	◆			◆
Almindelige byggematerialer	✔	✔	◆	✔	✔	✔			✔
Armeret beton	✔	◆	◆	◆	◆	✔			✔
Asfalt		◆							
Basalt	✔	✔			✔	✔			✔
Beton – blød/grøn	◆	✔							◆
Beton – hård	✔	◆	◆			✔			✔
Beton – middel	✔	✔		✔	✔	✔			✔
Beton med flint tilslag	◆	✔							
Beton med flint og armeringsjern	◆	✔							
Betonfliser	✔	✔		✔	✔	✔	◆		✔
Betonkantsten	✔	✔	◆			✔			✔
Betonplade	✔	◆				✔			✔
Betonplade med tilslag	✔	✔			◆	✔			✔
Dæksten i beton	✔	◆				✔			✔
Fliser – keramik					◆		✔	✔	
Fliser – porcelæn					◆		✔	◆	
Fliser – terrazzo	✔	◆			✔	✔	✔		✔
Fortovsfliser	✔	✔		◆	◆	✔			✔
Gasbeton/slaggebetonplader	◆	✔		✔	✔	✔			◆
Gnejs	✔					◆			◆
Granit	✔				✔	✔			✔
Granitfliser	◆				✔	◆	✔		◆
Ildfast ler	✔	✔				✔			✔
Kalk-/sandsten – blød/abrasive	◆	✔		◆	◆	◆			◆
Kalk-/sandsten – hård	✔	✔				✔			✔
Kalk-/sandsten – middelhård	✔	✔		◆	◆	✔			
Kunststen	✔				✔	✔			✔
Kunststen – hård	✔					✔	✔	◆	✔
Marmorfliser	◆				✔	◆	✔	◆	✔
Metalprofiler							◆		
Mursten – meget hård	✔				◆	✔			✔
Mursten – middel til blød	✔	✔		◆	◆	◆			✔
Mursten – middel til hård	✔			◆	◆	✔			✔
Porfyr	✔				◆	✔	✔		✔
Poroton	✔	✔		✔	✔	✔			✔
Skifer	✔	◆		◆	✔	✔	✔		◆
Slibende ildfaste materialer	◆	✔							
Stentøj/lerrør	✔	✔			✔	✔			✔
Tagsten – beton	✔	✔			✔	◆	✔		✔
Tagsten – ler	✔	◆		◆	✔	◆	✔		✔

✔ Mest velegnet. Anbefales til disse materialer. Meget lang levetid og meget gode skæreegenskaber.
◆ Egnet. Anbefales kun til periodisk anvendelse i disse materialer. Lang levetid og gode skæreegenskaber.

Kombi-segment diamant kopskiver

Til nivellering af tyk beton, slibende materialer eller særlige overflader.
Til kantslibning af beton, granit, fliser i natursten.
Til behandling før et nyt lag belægning.
Højkvalitetsdiamanter med høj modstandsdygtighed overfor slitage, specielt i hårde materialer.
Store åbninger for mere effektiv fjernelse af støv og bedre køling under arbejdet.



	Type	Ø (mm)	Hul-diameter (mm)	Antal segmenter	Kopskive højde [mm]	Segment-højde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	SDCWU 100										
①	Premium universal diamantkopskive til slibning og nivellering. Mest effektive slibning.	100	22.23	16	21	5	1	1	**4932430080**	4002395377411	1621159
	SDCWU 125										
②	Premium universal diamantkopskive til slibning og nivellering. Mest effektive slibning.	125	22.23	16	21	5	1	1	**4932430081**	4002395377428	1621160
	SDCWA 125										
③	Universal diamantkopskive til slibning og nivellering. Effektiv slibning. Til slibende materialer.	125	22.23	16	21	5	1	1	**4932479093**	4058546368876	2272124
	Fine SDCWSF 125			117							
④	Premium diamantkopskive til fjernelse af specielle materialer: termoplast og epoxy-belægninger, akrylmaling, lim, fliseklæber, afretningslag, gips.	125	22.23	Diamant-pads	21	3.3	1	1	**4932479094**	4058546368883	2272125
	Coarse SDCWSC 125										
⑤	Polykrystal diamant kopskive – stor fjernelse af specielle materialer: plastbelægning, epoxibelægninger, lim, akrylfarve og frisk beton.	125	22.23	6	18.5	4 / 7	1	1	**4932451188**	4002395138760	1819570
	DCWU 100										
⑥	Universel diamant kopskive til slibning og nivellering. Effektivt fjernelse af materiale	100	22.23	16	21	5	1	1	**4932451185**	4002395138739	1819546
	DCWU 125										
⑦	Universel diamant kopskive til slibning og nivellering. Effektiv fjernelse af materiale	125	22.23	20	21	5	1	1	**4932451186**	4002395138746	1819547
	DCWUT 125										
⑧	Turbo skive til nivellering, kantslibning og for pæn afslutning i beton og natursten.	125	22.23	Turbo	21	5	1	1	**4932451187**	4002395138753	1819548
	SDCWUG 125										
⑨	Premium universal diamant kopskive til hård kunststen, porcelænsfliser, keramik, granit, marmor, træ, hård plast, stål.	125	22.23	-	13.3	-	1	1	**4932480219**	4058546405045	2272123

	SDCWU 100	SDCWU 125	SDCWA 125	Fine SDCWSF 125	Coarse SDCWSC 125	DCWU 100	DCWU 125	DCWUT 125	DCWS 125	SDCWUG 125
Akrylmaling og belægning				✔	✔				✔	✔
Gasbeton og slaggebetonplader	✔	✔	✔			✔	✔	✔		
Bitumen				✔	✔				✔	
Beton – hård	✔	✔	♦			✔	✔	✔		
Beton – blød/grøn	♦	♦	✔			♦	♦	♦		
Epoxi belægning og lim									✔	✔
Granit	♦	♦				♦	♦	♦		✔
Kalk- og sandsten – hårde	✔	✔	♦			✔	✔	✔		
Kalk- og sandsten – bløde og slibende	♦	♦	✔			♦	♦	♦	♦	
Marmor	♦	♦	♦			♦	♦	♦		✔
Gipsskiver	♦	♦	✔			♦	♦	♦		
Porfyr	♦	♦	♦			♦	♦	♦		
Afretningslag	♦	♦	✔	✔	✔			♦		✔
Termoplast beskyttende maling, lim				✔	✔				✔	✔
Fliseklæb	♦	♦	✔			♦	♦	♦	✔	♦

✔ Mest egnet.
♦ Egnet - til periodisk brug.

Systemtilbehør - Murrillefræsere

AUDD-klingen er den perfekte løsning til 80% af alle opgaver
- 30% mindre belasting for maskinen i forhold til MILWAUKEE® DU-klinger
- 40% hurtigere skæring sammenlignet med MILWAUKEE® DU klinger

SPEEDCROSS

	① HUDD	② AUDD	③ DSU
Slibende ildfaste materialer	♦	✔	
Gasbeton og slaggebetonplader	♦	✔	♦
Mursten – middel til blød	✔	✔	✔
Beton - middel	✔	✔	✔
Armeret beton	✔	♦	✔
Beton med flint og armeringsjern	♦	✔	
Ildfast ler	✔	✔	✔
Generelle byggematerialer	✔	✔	✔
Granit	✔		✔
Kalk- og sandsten – bløde og slibende	♦	✔	♦
Kalk- og sandsten – middel	✔	✔	
Afretningslag	♦	✔	♦

✔ Maksimal ydelse ♦ Begrænset egnet - anbefalet til periodisk brug

① 

② 

③ 

	Beskrivelse	Passer til murrillefræsere		Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	Transportkuffert for murrillefræsere	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30,WCS 45, DME 30,DME 45	1	1	**4932383357**	4002395357390	
④	Skruenøgle – 2 huller, lige	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	DME 30,DME 45, WCS 45,DME 65, WCE 65,WCE 30	1	1	**4932367712**	4002395338467	5664729
⑤	T-grebsnøgle	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30,WCS 45, WCE 65,DME 30, DME 45,DME 65	1	1	**4931362928**	4002395661879	
	Støvbeskyttelsesgitter til luftåbninger beskytter motoren imod luftindtag	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30,WCS 45, DME 30,DME 45	1	1	**4932329397**	4002395303892	3760105
⑥	Støvbeskyttelsesgitter til luftåbninger beskytter motoren imod luftindtag		WCE 65,DME 65	2	1	**4932326525**	4002395303311	5678295
	Adapter for direkte tilkobling af sugeslange til maskine.	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30,WCS 45, WCE 65,DME 30, DME 45,DME 65	1	1	**4932362778**	4002395334285	5676372
⑦	Støttegreb	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30,WCS 45, DME 30,DME 45	1	1	**4932409546**	4002395370870	1381192
	Flangemøtrik	MFE 1305	DME 1300	1	1	**4932334667**	4002395304448	5678185
	Spændeflange	MFE 1305	DME 1300	1	1	**4932334706**	4002395304455	
	Afstandsskiver. – sæt. – 6 ringe. – passer kun til MFE 1305	MFE 1305		6	1	**4931334675**	4002395762804	

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

Skære- og slibeskiver

MILWAUKEE® type - sådan finder man den rigtige skive

S C 41 / 115

Materiale	Anvendelsesområde	Design	Diameter	
S = Stål C = Sten	C = Skæring G = Slibning CS/CT = Skæring - tynd L = Lamelslibeskive LC = Keramisk lamelslibeskive	flad 41 nedfalset 42 nedfalset 27 flap 50	mm 100 115 125 150 180 230 355	tommer 4 4½ 5 6 7 9 14





Forlænget levetid og fugtbeskyttele med PRO+**

Ny-udviklet blanding leverer:

Op til 20% længere levetid end MILWAUKEE® standard-skiver.
Op til 20% mindre støv end MILWAUKEE® standard-skiver.
Den nye formular HydroProtect forhindrer alderrelateret forringelse af ydelse - stort set samme ydelse efter flere måneders opbevaring.

Fordele:

Reducerede omkostninger pr. snit og hurtig opstart.
Mindre forringelse af skiven under opbevaring.
Længerevarende høj ydelse.

**tilgængelig som skære- op slibeskive med tykkelse 1, 1.5, 1.9 og 6 mm.

+ 20% LIFETIME
*vs. MILWAUKEE® standard-skiver

HYDRO PROTECT

Metalskæreskiver PRO+

Anvendelsesområde: Førsteklasses ekstra tynde skæreskiver til alle slags stål. Bedst egnet til rustfrit stål og syreresistent stål, hardox, varmeresistent støbestål, fjederstål, blødt stål og værktøjsstål.

Egenskaber: 50% mindre skæretid, 50% mindre støv end standard 3mm tykke skiver. Mindre tab af materiale.

① 

		Type	Skivediameter (mm)	Tykkelse (mm)	Huldiameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
41		SCS 41 / 76	76	1	10	5	1	**4932464717**	4058546226626	2002124
		SCS 41 / 115	115	1	22.2	1	50	**4932451484**	4002395163953	1847894
	①	**Diskdisplay (200 x SCS 41 / 115 skæreskiver)**				200	1	**4932451485**	4002395163960	1847895
		SCS 41 / 115	115	1.5	22.2	1	50	**4932451486**	4002395163977	1847896
		SCS 41 / 125	125	1	22.2	1	50	**4932451487**	4002395163984	1847897
	①	**Diskdisplay (200 x SCS 41 / 125 skæreskiver)**				200	1	**4932451488**	4002395163991	1847898
		SCS 41 / 150	150	1.5	22.2	1	25	**4932471386**	4058546290146	2069262
		SCS 41 / 180	180	1.5	22.2	1	25	**4932451489**	4002395161300	1847899
		SCS 41 / 230	230	1.9	22.2	1	25	**4932451490**	4002395161317	1847900
		SCS 41 /350	350	4	25.4	1	10	**4932471989**	4058546298883	2102370
	②	SCS 41 / 115	115	1	22.2	10	1	**4932478997**	4058546362799	2174890
	③	SCS 41 / 125	125	1	22.2	10	1	**4932478998**	4058546362805	2174891

***Ordrer er kun tilgængelige i masterkartoner. Ordrer skal laves á 50 stk. (eks. 50, 100, 150...)**

Metalskæreskiver PRO+

Anvendelsesområde: Fantastisk ydeevne i blødt stål med mellemhård styrke. Velegnet til legeret værktøjsstål og jern- og stålarmering til beton.
Egenskaber: Effektive skæreegenskaber med høj ydelse.

	Type	Skivediameter (mm)	Tykkelse (mm)	Huldiameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
41	SC 41 / 115	115	3	22.2	1	25	**4932451491**	4002395161324	1847901
	SC 41 / 125	125	3	22.2	1	25	**4932451492**	4002395161331	1847902
	SC 41 / 180	180	3	22.2	1	25	**4932451493**	4002395161348	1847903
	SC 41 / 230	230	3	22.2	1	25	**4932451494**	4002395161362	1847904
42	SC 42 / 115	115	3	22.2	1	25	**4932451495**	4002395161379	1847905
	SC 42 / 125	125	3	22.2	1	25	**4932451496**	4002395161393	1847906
	SC 42 / 180	180	3	22.2	1	25	**4932451497**	4002395162000	1847907
	SC 42 / 230	230	3	22.2	1	25	**4932451498**	4002395162017	1847908



***Ordrer er kun tilgængelige i masterkartoner. Ordrer skal laves á 50 stk. (eks. 50, 100, 150...)**

Metalskæreskive til metalkapsave PRO+

Anvendelse: Til konstruktionsstål, værktøjsstål, støbejern, hårdt højkvalitetsstål og stålstænger til armering af beton. Egenskaber: Blød skæreskive til kapsave. Egenskaber: Blød skæreskive til kapsave.

	Type	Skivediameter (mm)	Tykkelse (mm)	Huldiameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
41	SC 41 / 355	355	2.5	25.4	1	10	**4932451505**	4002395162086	1848029

***Ordrer er kun tilgængelige i masterkartoner. Ordrer skal laves á 50 stk. (eks. 50, 100, 150...)**

Metalslibeskiver PRO+

Anvendelsesområde: Solid ydeevne i blødt stål og ulegeret værktøjsstål.
Egenskaber: Lang levetid og gode slibeegenskaber.

	Type	Skivediameter (mm)	Tykkelse (mm)	Huldiameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
27	SG 27 / 115	115	6	22.2	1	25	**4932451501**	4002395162048	1847911
	SG 27 / 125	125	6	22.2	1	25	**4932451502**	4002395162055	1847912
	SG 27 / 150	150	6	22.2	1	10	**4932471387**	4058546290153	2069263
	SG 27 / 180	180	6	22.2	1	10	**4932451503**	4002395162062	1847913
	SG 27 / 230	230	6	22.2	1	10	**4932451504**	4002395162079	1847914



***Ordrer er kun tilgængelige i masterkartoner. Ordrer skal laves á 50 stk. (eks. 50, 100, 150...)**

Tynde metalskæreskiver

Opgaver: Tynde jern og sulfur-frie skæreskiver til stål
Egnet til syrefast stål, Hardox-stål, højlegeret stål, mild- og værktøjsstål. Ikke egnet til rustfrit stål.





		Type	Ø (mm)	Tykkelse (mm)	Huldiameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
41		SCS 41 / 115	115	1	22.2	1	50	**4932451474**	4002395163250	1883158
①		**Diskdisplay (200 x SCS 41 / 115 skiver)**				200	1	**4932451475**	4002395163267	1883159
		SCS 41 / 115	115	1.5	22.2	1	50	**4932451476**	4002395163274	1883160
		SCS 41 / 125	125	1	22.2	1	50	**4932451477**	4002395163281	1883161
①		**Diskdisplay (200 x SCS 41 / 125 skiver)**				200	1	**4932451478**	4002395163298	1883162
		SCS 41 / 125	125	1.5	22.2	1	25	**4932451479**	4002395163908	1883163
		SCS 41 / 230	230	1.9	22.2	1	25	**4932451480**	4002395163915	1883164
②		SCS 41 / 125	125	1	22.2	10	1	**4932459164**	4002395287192	2255336

***Ordrer er kun tilgængelige i masterkartoner. Ordrer skal laves á 50 stk. (eks. 50, 100, 150...)**

Slibeskiver til metal

Opgaver: egnet til blødt stål. Ikke egnet til rustfrit stål.

	Type	Ø (mm)	Tykkelse (mm)	Huldiameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
27	SG 27 / 115	115	6	22.2	1	25	**4932451481**	4002395163922	1883165
	SG 27 / 125	125	6	22.2	1	25	**4932451482**	4002395163939	1883166
	SG 27 / 230	230	6	22.2	1	10	**4932451483**	4002395163946	1883167

***Ordrer er kun tilgængelige i masterkartoner. Ordrer skal laves á 50 stk. (eks. 50, 100, 150...)**

Tynde skæreskiver til duktiljern og sten

Anvendelse: Duktiljern, ikke-jernholdige metaller og sten.
* Min. ordre = 10 stk. Ordrer skal laves á 10 stk. (eks. 10, 20, 30, 40...)



	Type	Skivediameter (mm)	Tykkelse (mm)	Huldiameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
41	CCS 41 / 350	350	4	25.4	1	10	**4932472264**	4058546339104	2108111

Stenskæreskiver PRO+

Anvendelse: til beton, murværk og tynde naturstensfliser.

	Type	Ø (mm)	Tykkelse (mm)	Huldiameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
42	CC 42 / 115	115	3	22.2	1	25	**4932451499**	4002395162024	1847909
	CC 42 / 230	230	3	22.2	1	25	**4932451500**	4002395162031	1847910

***Ordrer er kun tilgængelige i masterkartoner. Ordrer skal laves á 50 stk. (eks. 50, 100, 150...)**

Karbidklinge

Karbidklinge egnet til træ, plast og gipsplader. Ingen risiko for brud på klingen.
Skæredybden forbliver den samme i hele skivens levetid. Velegnet til skæring af alle typer blødere materialer.
Velegnet til brug med vinkelslibere.



Ø (mm)	Tykkelse (mm)	Huldiameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
76	1	10	1	1	**4932464716**	4058546226619	2002013
115	1	22.23	1	1	**4932492376**	4058546417437	2337829
125	1	22.23	1	1	**4932492377**	4058546417444	2337830

Lamelslibeskiver CERA TURBO™

Maksimal produktivitet med CERA TURBO™ 50% hurtigere materialefjernelse & 2x længere levetid end traditionelle skiver.
Keramisk lamelslibeskive: Sliber stål, rustfrit stål.
Bundplade i plast.
Høj fleksibilitet: Tilpasser sig perfekt til arbejdsopgaven.
Lav varmeudvikling: Ingen misfarvning af metallet, dette gælder specielt for rustfrit stål.
Fremstillet i Tyskland.
Anvendelsesområder: Jernholdige metaller, ikke-jernholdige metaller (aluminium, titanium, m.fl.), rustfrit stål V2A (1.4301) / V4A (1.4401).
Min. ordre på 10 stk.



	Type	Skivediameter (mm)	Korn	Huldiameter (mm)	Bagskive-materiale	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
50	SLC 50 / 115	115	40	22.2	Plast	1	10	**4932472228**	4058546326241	2116345
	SLC 50 / 115	115	60	22.2	Plast	1	10	**4932472229**	4058546326258	2116346
	SLC 50 / 115	115	80	22.2	Plast	1	10	**4932472230**	4058546326265	2116347
	SLC 50 / 125	125	40	22.2	Plast	1	10	**4932472231**	4058546326272	2116348
	SLC 50 / 125	125	60	22.2	Plast	1	10	**4932472232**	4058546326289	2116349
	SLC 50 / 125	125	80	22.2	Plast	1	10	**4932472233**	4058546326296	2116350

Lamelslibeskiver CERA TURBO™ XL


Maksimal produktivitet med CERA TURBO™, 50% hurtigere fjernelse af materiale og 2x længere levetid i forhold til limet skive
CERA TURBO™ XL med 10 mm fremspringende lameller til slibning af filetsvejsninger
Keramisk hybridskive: slibe stål, rustfrit stål
Naturfiber bagpude
Svært fleksibel: tilpasses perfekt til arbejdet
Lav varmeudvikling: ingen misfarvning af metal, især på rustfrit stål
Bedst til jernholdige metaller, rustfrit stål V2A (1.4301) / V4A (1.4401) og ikke-jernholdige metaller (aluminium, titan osv.)
Minimumsordre på 10 stk.
Produceret i Tyskland



	Type	Skivediameter (mm)	Korn	Huldiameter (mm)	Bagskive-materiale	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	SLC XL 50 / 115	115	40	22.2	Naturfiber	1	10	**4932478946**	4058546362287	2255340
	SLC XL 50 / 115	115	60	22.2	Naturfiber	1	10	**4932478947**	4058546362294	2255341
	SLC XL 50 / 115	115	80	22.2	Naturfiber	1	10	**4932478948**	4058546362300	2255342
	SLC XL 50 / 125	125	40	22.2	Naturfiber	1	10	**4932478949**	4058546362317	2255343
	SLC XL 50 / 125	125	60	22.2	Naturfiber	1	10	**4932478950**	4058546362324	2255344
	SLC XL 50 / 125	125	80	22.2	Naturfiber	1	10	**4932478951**	4058546362331	2255345

Lamelslibeskiver

Højkvalitets slibepapir med zirkonium korn: Sikrer længere levetid ved slibning af jernholdige metaller og rustfrit stål.
Anvendelsesområder: Jernholdige metaller, rustfrit stål V2A (1.4301) / V4A (1.4401).
Skive af naturfibre: Lavt vibrations- og støjniveau, intet skadeligt støv.
Høj fleksibilitet: Tilpasser sig perfekt til arbejdsopgaven.
Fremstillet i Tyskland



	Type	Skivediameter (mm)	Korn	Huldiameter (mm)	Bagskive-materiale	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
50	SL 50 / 115	115	40	22.2	Naturfibre	1	10	**4932472220**	4058546326166	2116337
	SL 50 / 115	115	60	22.2	Naturfibre	1	10	**4932472221**	4058546326173	2116338
	SL 50 / 115	115	80	22.2	Naturfibre	1	10	**4932472222**	4058546326180	2116339
	SL 50 / 115	115	120	22.2	Naturfibre	1	10	**4932472223**	4058546326197	2116340
	SL 50 / 125	125	40	22.2	Naturfibre	1	10	**4932472224**	4058546326203	2116341
	SL 50 / 125	125	60	22.2	Naturfibre	1	10	**4932472225**	4058546326210	2116342
	SL 50 / 125	125	80	22.2	Naturfibre	1	10	**4932472226**	4058546326227	2116343
	SL 50 / 125	125	120	22.2	Naturfibre	1	10	**4932472227**	4058546326234	2116344

Lamelslibeskiver Aluminium

Bedst til aluminium, ikke-jernholdige metaller og træ
Speciel belægning af lamellerne forhindrer tilstopning af skiven under slibning af aluminium, ikke-jernholdige metaller og træ
Selvslibende bagpude: muliggør slibning til det sidste korn
Produceret i Tyskland
Minimumsordre på 10 stk.



	Type	Skivediameter (mm)	Korn	Huldiameter (mm)	Bagskive-materiale	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	ALU SLC 50 / 115	115	40	22.2	Plastik	1	10	**4932479089**	4058546368838	2255346
	ALU SLC 50 / 115	115	60	22.2	Plastik	1	10	**4932479090**	4058546368845	2255347
	ALU SLC 50 / 125	125	40	22.2	Plastik	1	10	**4932479091**	4058546368852	2255348
	ALU SLC 50 / 125	125	60	22.2	Plastik	1	10	**4932479092**	4058546368869	2255349



FIXTEC møtrik

FIXTEC: Skiveskift på få sekunder - uden brug af ekstra værktøj.
Ikke velegnet til brug på vinkelslibere med bremse- eller 'quick stop'-system.
Kun 8 mm tyk, hvilket betyder, at skivens flade dækker mere materiale
Passer til alle vinkelslibere op til Ø 150 mm med standard M 14 spindelgevind
12 sekunder fra den slidte skive afmonteres, til en ny skive er monteret.
Med integrerede nøglehuller til at fjerne møtrikken, med en standard tapnøgle (artikelnummer 4932367712), hvis den bliver spændt for hårdt





Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Diskdisplay FIXTEC-møtrik - M14	1	12	**4932352473**	4002395371327	1600727





FIXTEC møtrik XL

FIXTEC: Skift skive på få sekunder - uden brug af værktøj/nøgle
Til store vinkelslibere Ø 180 mm til Ø 230.
Ikke velegnet til brug på vinkelslibere med bremse- eller 'quick stop'-system
12 sekunder tager det fra den brugte skive er fjernet, til den nye er monteret
Med integrerede nøglehuller til afmontering af møtrikken med en standard stiftnøgle (artikelnummer: 4932622925) i tilfælde af at møtrikken bliver for stram.
Diskdisplay



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Diskdisplay FIXTEC møtrik til 180 & 230 mm vinkelslibere - M14	1	12	**4932464610**	4058546225551	2002015







154 NYE SLIBEPAPIRER

4 NYE SÆT PÅ ALLE PRODUKTTYPER

SLIBEPAPIR

3 PERFORMANCE NIVEAUER

STANDARD

- PERFORERET
- ALUMINIUMOXID (ALOX) KORN
- TUNGT & ROBUST PAPIR
- HALVÅBEN KORNFORDELING



HIGH PERFORMANCE

- PERFORERET
- ALUMINIUMOXID (ALOX) KORN
- LET & MERE FLEKSIBEL PAPIR-BAGSIDE
- HALVÅBEN KORNFORDELING
- BEDRE OVERFLADE-FINISH
- BEDRE MATERIALEFJERNELSE



POWERGRID MESH

- ÅBEN MESH
- ALUMINIUMOXID (ALOX) KORN
- ÅBEN KORNFORDELING
- INGEN TILSTOPNING OG 5X LÆNGERE LEVETID VS. STANDARD PAPIR
- BEDSTE MATERIALEFJERNELSE
- BEDSTE OVERFLADE-FINISH
- BEDSTE LEVETID



SAVNING, SKÆRING OG SLIBNING



HVORFOR BRUGE EN PAD SAVER MED POWERGRID MESH?

PowerGrid Mesh er meget aggressiv og samler 2x mere støv. Støv slider og beskadiger velcroen på bagskiven, og derfor hjælper Pad savers med at forlænge levetiden på maskinens bagskive.

OPGAVER


	BLØDT TRÆ	MALING	METAL	HÅRDT TRÆ	GIPS	FYLLER	LAK	SAMMENSATTE MATERIALER
STANDARD	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
HIGH PERFORMANCE	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
POWERGRID MESH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Slibepapir til excenterslibere

Mesh slibepapir til excenterslibere Ø125 & 150 mm

NYHED

Korn	Papirstørrelse Ø (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
80	125	10	1	**4932492185**	4058546415525	2337961
120	125	10	1	**4932492186**	4058546415532	2337962
180	125	10	1	**4932492187**	4058546415549	2337963
240	125	10	1	**4932492188**	4058546415556	2337964
320	125	10	1	**4932492189**	4058546415563	2337965
400	125	10	1	**4932492190**	4058546415570	2337966
80	125	50	1	**4932492203**	4058546415709	2337979
120	125	50	1	**4932492204**	4058546415716	2337980
180	125	50	1	**4932492205**	4058546415723	2337981
240	125	50	1	**4932492206**	4058546415730	2337982
80	150	10	1	**4932492220**	4058546415877	2337998
120	150	10	1	**4932492221**	4058546415884	2337999
180	150	10	1	**4932492222**	4058546415891	2338000
240	150	10	1	**4932492223**	4058546415907	2338001
320	150	10	1	**4932492224**	4058546415914	2338002
400	150	10	1	**4932492225**	4058546415921	2338003
80	150	50	1	**4932492238**	4058546416058	2338016
120	150	50	1	**4932492239**	4058546416065	2338017
180	150	50	1	**4932492240**	4058546416072	2338018
240	150	50	1	**4932492241**	4058546416089	2338019
Mesh & Pad Saver 125 mm H&L Sæt 1 - 10 stk. Slibeskive PG Mesh: 3 x korn 80 / 3 x korn 120 / 3 x korn 180, 1 x Pad Saver		10	1	**4932492293**	4058546416607	2337984
Mesh & Pad Saver 150 mm H&L Sæt 2 - 10 stk. Slibeskive PG Mesh: 3 x korn 80 / 3 x korn 120 / 3 x korn 180, 1 x Pad Saver		10	1	**4932492294**	4058546416614	2338021







Premium HP slibepapir til excenterslibere Ø125 & 150 mm

NYHED

Korn	Papirstørrelse Ø (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40	125	10	1	**4932492178**	4058546415457	2337954
60	125	10	1	**4932492179**	4058546415464	2337955
80	125	10	1	**4932492180**	4058546415471	2337956
120	125	10	1	**4932492181**	4058546415488	2337957
180	125	10	1	**4932492182**	4058546415495	2337958
240	125	10	1	**4932492183**	4058546415501	2337959
320	125	10	1	**4932492184**	4058546415518	2337960
40	125	50	1	**4932492197**	4058546415648	2337973
60	125	50	1	**4932492198**	4058546415655	2337974
80	125	50	1	**4932492199**	4058546415662	2337975
120	125	50	1	**4932492200**	4058546415679	2337976
180	125	50	1	**4932492201**	4058546415686	2337977
240	125	50	1	**4932492202**	4058546415693	2337978
40	150	10	1	**4932492213**	4058546415808	2337991
60	150	10	1	**4932492214**	4058546415815	2337992
80	150	10	1	**4932492215**	4058546415822	2337993
120	150	10	1	**4932492216**	4058546415839	2337994
180	150	10	1	**4932492217**	4058546415846	2337995
240	150	10	1	**4932492218**	4058546415853	2337996
320	150	10	1	**4932492219**	4058546415860	2337997
40	150	50	1	**4932492232**	4058546415990	2338010
60	150	50	1	**4932492233**	4058546416003	2338011
80	150	50	1	**4932492234**	4058546416010	2338012
120	150	50	1	**4932492235**	4058546416027	2338013
180	150	50	1	**4932492236**	4058546416034	2338014
240	150	50	1	**4932492237**	4058546416041	2338015






Slibepapir til excenterslibere Ø125 mm & 150mm


Korn	Papirstørrelse Ø (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40	125	10	1	**4932492172**	4058546415396	2337948
60	125	10	1	**4932492173**	4058546415402	2337949
80	125	10	1	**4932492174**	4058546415419	2337950
120	125	10	1	**4932492175**	4058546415426	2337951
180	125	10	1	**4932492176**	4058546415433	2337952
240	125	10	1	**4932492177**	4058546415440	2337953
40	125	25	1	**4932492191**	4058546415587	2337967
60	125	25	1	**4932492192**	4058546415594	2337968
80	125	25	1	**4932492193**	4058546415600	2337969
120	125	25	1	**4932492194**	4058546415617	2337970
180	125	25	1	**4932492195**	4058546415624	2337971
240	125	25	1	**4932492196**	4058546415631	2337972
40	150	10	1	**4932492207**	4058546415747	2337985
60	150	10	1	**4932492208**	4058546415754	2337986
80	150	10	1	**4932492209**	4058546415761	2337987
120	150	10	1	**4932492210**	4058546415778	2337988
180	150	10	1	**4932492211**	4058546415785	2337989
240	150	10	1	**4932492212**	4058546415792	2337990
40	150	50	1	**4932492226**	4058546415938	2338004
60	150	50	1	**4932492227**	4058546415945	2338005
80	150	50	1	**4932492228**	4058546415952	2338006
120	150	50	1	**4932492229**	4058546415969	2338007
180	150	50	1	**4932492230**	4058546415976	2338008
240	150	50	1	**4932492231**	4058546415983	2338009






Pad Saver til Mesh slibepapir til excenterslibere Ø125 & 150 mm NYHED

Ø (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
125	5	1	**4932492291**	4058546416584	2337983
150	5	1	**4932492292**	4058546416591	2338020






Slibepapir til rystepudsere

Perforeret slibepapir til træ, metal, maling, lak og puds. Korntype: Smeltet alumina, halvåben.
Korntype: Smeltet alumina, halvåben.
Hæftet med kunstharpiks på et særligt slidstærkt papir, der næsten ikke kan rives over.

Mesh slibepapir til rystepudsere 115 x 107 mm

NYHED


Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
80	115 x 107	10	1	1	**4932492249**	4058546416164	2338033
120	115 x 107	10	1	1	**4932492250**	4058546416171	2338034
180	115 x 107	10	1	1	**4932492251**	4058546416188	2338035
240	115 x 107	10	1	1	**4932492252**	4058546416195	2338036
320	115 x 107	10	1	1	**4932492253**	4058546416201	2338037
400	115 x 107	10	1	1	**4932492254**	4058546416218	2338038
Mesh 115 x 107 H&L Sæt - 10 stk							
Slibepapir PG Mesh: 4 x korn 80 / 3 x korn 120 / 3 x korn 180		10	1	1	**4932492295**	4058546416621	2338039



Premium HP slibepapir til rystepudsere 115 x 107 mm

NYHED


Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
80	115 x 107	10	1	**4932492244**	4058546416119	2338028
120	115 x 107	10	1	**4932492245**	4058546416126	2338029
180	115 x 107	10	1	**4932492246**	4058546416133	2338030
240	115 x 107	10	1	**4932492247**	4058546416140	2338031
320	115 x 107	10	1	**4932492248**	4058546416157	2338032



Slibepapir til rystepudsere 115 x 107 mm


NYHED


Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40	115 x 107	10	1	**4932492242**	4058546416096	2338022
60	115 x 107	10	1	**4932492759**	4058546476304	2338023
80	115 x 107	10	1	**4932492760**	4058546476311	2338024
120	115 x 107	10	1	**4932492761**	4058546476328	2338025
180	115 x 107	10	1	**4932492243**	4058546416102	2338026
240	115 x 107	10	1	**4932492762**	4058546476335	2338027




Slibepapir til rystepudsere

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
60	80 x 133	10	1	**4932492763**	4058546476342	2338052
80	80 x 133	10	1	**4932492764**	4058546476359	2338053
120	80 x 133	10	1	**4932492765**	4058546476366	2338054
180	80 x 133	10	1	**4932492766**	4058546476373	2338055
240	80 x 133	10	1	**4932492767**	4058546476380	2338056
40	93 x 185	10	1	**4932492257**	4058546416249	2338040
60	93 x 185	10	1	**4932492258**	4058546416256	2338041
80	93 x 185	10	1	**4932492259**	4058546416263	2338042
120	93 x 185	10	1	**4932492260**	4058546416270	2338043
180	93 x 185	10	1	**4932492261**	4058546416287	2338044
240	93 x 185	10	1	**4932492262**	4058546416294	2338045
40	115 x 230	10	1	**4932492263**	4058546416300	2338046
60	115 x 230	10	1	**4932492264**	4058546416317	2338047
80	115 x 230	10	1	**4932492265**	4058546416324	2338048
120	115 x 230	10	1	**4932492266**	4058546416331	2338049
180	115 x 230	10	1	**4932492267**	4058546416348	2338050
240	115 x 230	10	1	**4932492268**	4058546416355	2338051







Mesh slibepapir til M12 FDSS 67 x 92 mm

NYHED

12 x længere levetid i forhold til standard sandpapir
Åben mesh struktur for næsten støvfri slibning og længst levetid. Mesh strukturen øger ydeevnen og reducerer tilstopning.
Slibenet 67 x 92 mm til M12 FUEL™ slibemaskine FDSS
Kan rengøres med trykluft, støvsuges eller renses med vand.
Anvendelse: træ, malet træ, plast, fyldningsmateriale, gipsvæg, metal, puds og lak.
Hver pakke indeholder 1 Pad Saver (beskyttelse til bagplade). Bruges altid når slibemidler af mesh struktur anvendes for at beskytte værktøjets mod beskadigelse.



Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
80	67 x 92	13	1	**48805080**	045242645299	2307375
120	67 x 92	13	1	**48805120**	045242645312	2307376
180	67 x 92	13	1	**48805180**	045242645336	2307377
220	67 x 92	13	1	**48805220**	045242645343	2307378
320	67 x 92	13	1	**48805320**	045242645350	2307379
400	67 x 92	13	1	**48805400**	045242645367	2307380
Dæmpningsskive 67 x 92 mm	67 x 92	1	1	**48805402**	045242645381	2307381
Mesh 67 x 92 mm - 12 stk sæt + Pad Saver	67 x 92	13	1	**48805405**	045242645398	2307382






Slibepapir til deltaslibere

Mesh slibepapir til deltaslibere 93 x 93 mm

NYHED


Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
80	93 x 93	10	1	**4932492281**	4058546416485	2338069
120	93 x 93	10	1	**4932492282**	4058546416492	2338070
180	93 x 93	10	1	**4932492283**	4058546416508	2338071
240	93 x 93	10	1	**4932492284**	4058546416515	2338072
Mesh 93 x 93 H&L Sæt - 10 stk						
Slibepapir PG Mesh: 3 x korn 80 / 3 x korn 120 / 3 x korn 180, 1 x Pad Saver		10	1	**4932492296**	4058546416638	2338073



Premium HP slibepapir til deltaslibere 93 x 93 mm


NYHED

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40	93 x 93	10	1	**4932492275**	4058546416423	2338063
60	93 x 93	10	1	**4932492276**	4058546416430	2338064
80	93 x 93	10	1	**4932492277**	4058546416447	2338065
120	93 x 93	10	1	**4932492278**	4058546416454	2338066
180	93 x 93	10	1	**4932492279**	4058546416461	2338067
240	93 x 93	10	1	**4932492280**	4058546416478	2338068




Slibepapir - Velcro® 105 x 105 mm

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40	93 x 93	10	1	**4932492269**	4058546416362	2338057
60	93 x 93	10	1	**4932492270**	4058546416379	2338058
80	93 x 93	10	1	**4932492271**	4058546416386	2338059
120	93 x 93	10	1	**4932492272**	4058546416393	2338060
180	93 x 93	10	1	**4932492273**	4058546416409	2338061
240	93 x 93	10	1	**4932492274**	4058546416416	2338062



Slibepapir - Velcro® 100 x 147 mm

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40	100 x 147	10	1	**4932492285**	4058546416522	2338074
60	100 x 147	10	1	**4932492768**	4058546476397	2338075
80	100 x 147	10	1	**4932492769**	4058546476403	2338076
120	100 x 147	10	1	**4932492770**	4058546476410	2338077
180	100 x 147	10	1	**4932492771**	4058546476427	2338078
240	100 x 147	10	1	**4932492772**	4058546476434	2338079




Slibepapir

Slibepapir til træ, metal, maling, lak og gips.
Korntype: Smeltet alumina, halvåben.
Hæftet med kunstharpiks på et særligt materiale.


Slibepapir 75 x 457 mm

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40	75 x 457	5	1	**4932480546**	4058546408312	2295773
60	75 x 457	5	1	**4932480547**	4058546408329	2295774
80	75 x 457	5	1	**4932480548**	4058546408336	2295775
100	75 x 457	5	1	**4932480549**	4058546408343	2295776
150	75 x 457	5	1	**4932480550**	4058546408350	2295777




Slibepapir 75 x 533 mm

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40	75 x 533	5	1	**4932312475**	4002395301263	5310180
60	75 x 533	5	1	**4932312476**	4002395301270	5310186
80	75 x 533	5	1	**4932312477**	4002395301287	5310199
100	75 x 533	5	1	**4932312478**	4002395301294	5310207
150	75 x 533	5	1	**4932312479**	4002395301300	1846314




Slibepapir 100 x 560 mm

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40	100 x 560	5	1	**4932492286**	4058546416539	2338080
60	100 x 560	5	1	**4932492287**	4058546416546	2338081
80	100 x 560	5	1	**4932492288**	4058546416553	2338082
100	100 x 560	5	1	**4932492289**	4058546416560	2338083
150	100 x 560	5	1	**4932492290**	4058546416577	2338084




Slibepapir 100 x 610 mm

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40	100 x 610	5	1	**4932355066**	4002395319824	5677949
60	100 x 610	5	1	**4932355067**	4002395319831	5677951
80	100 x 610	5	1	**4932355068**	4002395319848	5677952
100	100 x 610	5	1	**4932355069**	4002395319855	5677946
150	100 x 610	5	1	**4932355070**	4002395319862	5677947



Slibepapir 100 x 620 mm

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40	100 x 620	5	1	**4932341610**	4002395304882	5677956
60	100 x 620	5	1	**4932341611**	4002395304899	5677957
80	100 x 620	5	1	**4932341612**	4002395304905	5677958
100	100 x 620	5	1	**4932341613**	4002395304912	5677953
150	100 x 620	5	1	**4932341614**	4002395304929	5677954



Systemtilbehør - skruemaskiner

	Beskrivelse	Passer til 220-230 volt skruemaskiner	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Forsats til gipsskruer	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, TKSE 2500 Q, 6790, 6743	1	1	**49261036**	045242185245	
②	Forsats til selvskærende skruer	TKSE 2500 Q, 6790	1	1	**49261082**	045242185375	
	Magnetisk bitsholder ¼˝ 76 mm lang	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, 6743	1	1	**48323065**	045242128600	5734842
	Magnetisk bitsholder ¼˝ 76 mm lang. Forsats (49261036) påkrævet	TKSE 2500 Q, 6790	1	1	**48323070**	045242128655	5734575
③	Pakke med 3 x magnetiske HEX-toppe 6 / 8 / 10 mm magnetisk toppe	TKSE 2500 Q, 6790, TQSE 1200 Q, TQSE 2500 Q, 6580, 6581	3	1	**49663004**	045242207848	5734824
④	Skruebåndsforsats til M18 FSG		1	1	**4933459202**	4002395289974	
⑤	PH2 148 mm skruebits til M18 FSG		3	1	**4932459393**	4058546010546	1903540
⑥	Mag. bitsholder med ring 75 mm til M18 FSG		1	1	**4932459394**	4058546010553	1903541
⑦	Offset-forsats ¼˝ hex M12FPDX		1	1	**4932464481**	4058546224264	
⑧	M12 FPDX-RAA vinkelforsats til brug ved trang plads. 90° vinkel. 12 faste positioner.		1	1	**4932464480**	4058546224257	
⑨	13mm selvspændende borepatron til M12 FPDX slagboremaskine		1	1	**4932464479**	4058546224240	1988058
⑩	Mundstykkesæt til nitteværktøj		4	1	**48540100**	045242504466	
⑪	152 mm forlænger-mundstykke til M12™ nitteværktøj		3	1	**48950100**	045242504459	
⑫	M12 BDDX-OA Offset borepatron. Til skrueopgaver. 12 fastsættelse positioner		1	1	**4932430432**	4002395380930	
⑬	M12 BDDX-RAA vinkelborepatron. Til bore- og skrueopgaver på steder med begrænset plads. 90° vinkel. 12 fastsættelse positioner		1	1	**4932430433**	4002395380947	
⑭	Fastholdelse af næsestykker til M18 FUEL™ nitteværktøj med ONE-KEY™		240	250	**4932478961**	4058546362430	
⑮	Forlængelsesnæsestykke til M18 FUEL™ popnittepistol med ONE-KEY™		32	100	**4932478962**	4058546362447	



Støttegreb

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Støttegreb med dybdeanslag til alle bore- og slagboremaskiner med en gearhals-diameter på 43 mm.	1	1	**4932373725**	4002395352647	1676046
②	Støttegreb med dybdeanslag til alle bore og slagboremaskiner med en kort gearhals (13 mm) og en diameter på 43 mm.	1	1	**4932364149**	4002395342198	5676561



QUIK-LOK™ kabler


Kabellængde (m)	Landeversion	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
4	EU	1	1	**4932373502**	4002395351725	5734427
10	EU	1	1	**4932373503**	4002395351732	5795304
4	CH	1	1	**4932373504**	4002395351749	
4	GB	1	1	**4932373508**	4002395351787	
6	EU	1	1	**4932364483**[1]	4002395337620	5849228
Reparationssæt til QUIK-LOK kabler		1	1	**4931380758**	4002395714551	



[1] Heavy duty og syremodstandsdygtig, ikke-reparerbar

Vinkelforsats til ligeboremaskine

Forvandler MILWAUKEE® ligeboremaskiner til vinkelboremaskiner (HDE 13 RQD).
Især velegnet til boring mellem bjælker eller i snævre hjørner.
Hoved og greb kan drejes 360°.
To hastigheder: 1 . Lav: hastighed reduceres med 30 %, moment øges med 50 %. 2. Høj: hastighed øges med 50 %.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Vinkelforsats til boremaskine	1	1	**48062871**	045242088812	5734490



360° roterbart hoved og håndtag kan fastlåses i enhver position

Systemtilbehør - slagskruenøgler

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Sikringsstift – Firkantet. Hindrer utilsigtet afkobling af værktøj	1	1	**49170405**	045242178919	5734633

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Beskyttelseskappe i gummi til M18 CIW	1	1	**49162754**	045242320455	1699116
Beskyttelseskappe i gummi til M18 CHIW & M28 CHIW	1	1	**49162763**	045242324255	1699129
Beskyttelseskappe i gummi til M18 FMTIWP	1	1	**49162861**	045242510146	1941432
Beskyttelseskappe i gummi til M18 FHIWP12 & M18 ONEFHIWP12	1	1	**49162766**	045242506415	1965119
Beskyttelseskappe i gummi til M18 FHIWF12, M18 ONEFHIWF12 & M18 ONEFHIWF34	1	1	**49162767**	045242506422	1965120
Beskyttelseskappe til M18 FIW2F & M18 FIW2P	1	1	**4932478770**	4058546360528	2160082
Beskyttelseskappe til M18 ONEFHIWF1	1	1	**4932478760**	4058546360429	2160081
Beskyttelseskappe til M18 FMTIW2F & M18 FMTIW2P	1	1	**4932478771**	4058546360535	2160084
Beskyttelseskappe til M12 FIWF	1	1	**4932478758**	4058546360405	2160078



Borehammere - Systemtilbehør

FIXTEC og SDS-plus borepatroner og adaptere

	Værktøjspatron	Optagelse	ID nr. 4932	EAN-kode 4002395	TUN Nr.	
①	FIXTEC	SDS-Plus	**379877**	346561	5676395	
②	FIXTEC	SDS-Plus	**399152**	357628	5303521	
③	FIXTEC	SDS-Plus	**352299**	369584	1340135	
④	FIXTEC	½″x20 UNF	**371807**	344710	1600089	
⑤	FIXTEC	½″x20 UNF	**399154**	357635	1600089	
	Passer til PLH PLH 16 QEX, V28 HX, V18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 Power X, KH 26 XE, KH 24 XE, KH 28 Super XE, BH 26 LXE og PH 26 X.					
⑥	SDS-Plus	½″x20 UNF	**367438**	337668	5944528	
	SDS-plus adapter med direkte bitsoptagelse (¼″ Hex). Gevindhuset gør det muligt at stramme adapteren til borepatronen hvilket betyder at slør undgås.					
⑦	SDS-Plus	½″x20 UNF	**367166**	334438	5944526	
	SDS-plus adapter med låseskrue.					

Tandkranspatroner

Maks. kapacitet borepatron (mm)	Maskinens fæste	Låseanordning	Låseskrue	Boremaskine	Slagboremaskine	Batteridrevet boremaskine	Nøgle-type	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1.5-13	1/2˝ x 20		✔	✔	✔	✔	A	1	1	**4932267980**	4002395300488	3504495
3.0-16	Taper B16			✔			C	1	1	**4932127010**	4002395306169	5677731
3.0-16	M18 x 2.5	✔	✔	✔	✔		C	1	1	**4932320014**	4002395310784	5677733



Tandkranspatroner til specifikke værktøjer

Maks. kapacitet borepatron (mm)	Maskinens fæste	Passer til bore-/skruemaskiner	Låseskrue	Nøgle-type	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1.0-10	3/8˝ x 24	HDE 6 RQ	✔	H	1	1	**48660817**	045242155705	1600361
2.0-13	1/2˝ x 20	HDE 13 RQD	✔	K	1	1	**48661355**	045242156542	



Tandkranspatroner med ¼˝ Hex skaft

Maks. kapacitet borepatron (mm)	Maskinens fæste	Batteridrevet boremaskine	Nøgle-type	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1.0-10	1/4˝ Hex	✔	A	1	1	**4932314867**	4002395300112	3507316



Borepatronnøgler

	Beskrivelse	Type	Ref. nr.	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	**Nøgle til borepetron**	A	S2A	1	1	**4932221378**	4002395302765	3504644
		B	S2AT	1	1	**4932310612**	4002395309177	5677709
		C	S3T	1	1	**4932221379**	4002395306381	5677710
		D	S14	1	1	**4932304684***	4002395300105	3507399
		E	S4	1	1	**4932221380**	4002395306398	5677712
		G	S2	1	1	**4932319995**	4002395303724	3624244
		H		1	1	**48663350**	045242157600	1600364
		J		1	1	**48663240**	045242157501	1315148
		K		1	1	**48663280**	045242157556	1596781
②	Morsekonus til borepatroner med B 16.	MT3 - B16		1	1	**4932117042**	4002395305834	3505252
	Demonterings-værktøj DIN 317 størrelse 3			1	1	**4932604226**	4002395311248	5676502

① 

② 

*så længe lager haves

Selvspændende borepatroner

Selvspændende borepatroner

Maks. kapacitet borepatron (mm)	Optagelse	Låseanordning	Låseskrue	Boremaskine	Slagboremaskine	Batteridrevet boremaskine	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1.0-10	3/8″ x 24		✔	✔		✔	1	1	**4932349457**	4002395318155	5944533
1.0-10	½″ x 20	✔	✔	✔	✔	✔	1	1	**4932364382**	4002395337675	5677721
1.5-13	½″ x 20	✔		✔	✔	✔	1	1	**4932376531**	4002395346332	5664713
1.5-13	½″ x 20	✔	✔	✔	✔	✔	1	1	**4932376533**	4002395346349	5677717
1.5-13	½″ x 20	✔		✔	✔	✔	1	1	**4932364265**[1]	4002395334056	5944536
1.5-13	½″ x 20	✔	✔	✔	✔	✔	1	1	**4932364267**	4002395334070	5944537



[1] Industriel kvalitet

Selvspændende borepatroner til FIXTEC maskiner (med spindellås)

Maks. kapacitet borepatron (mm)	Optagelse	Låseanordning	Låseskrue	Boremaskine	Slagboremaskine	Batteridrevet boremaskine	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1.0-10	3/8″ x 24	✔	✔	✔	✔	✔	1	1	**4932371018**	4002395339365	5606940
1.0-10	½″ x 20	✔	✔	✔	✔	✔	1	1	**4932372443**	4002395345458	5677725
1.5-13	½″ x 20	✔	✔	✔	✔	✔	1	1	**4932371913**	4002395345366	5677726
1.5-13	3/8″ x 24	✔	✔	✔	✔	✔	1	1	**4932399492**	4002395361137	1676004
1.5-13	9/16″ x 18	✔	✔	✔	✔	✔	1	1	**4932478806**[1]	4058546360887	2158468



[1] Passer til M18 FDD(2) / M18 FPD(2)

Industrielle selvspændende borepatroner til ledningsbaserede slagboremaskiner

Maks. kapacitet borepatron (mm)	Optagelse	Låseanordning	Boremaskine	Slagboremaskine	Batteridrevet boremaskine	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1.0-13	½″ x 20	✔	✔	✔		1	1	**4932364266**	4002395334063	5944540



Selvspændende borepatroner til specifikke værktøjer

	Maks. kapacitet borepatron (mm)	Optagelse	Specifik maskine	Låseanordning	Boremaskine	Låseskrue	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	1.0-10	½″ x 20	HDE 10 RQX			✔	1	1	**48661520**	045242156795	1600356
①	1.5-13	½″ x 20	HDE 13 RQX			✔	1	1	**42660755**	4002395891436	
②	1.5-13	FIXTEC		✔	✔		1	1	**4932399214**	4002395358236	1600354
③	1.0-10	FIXTEC	M12 BDDX		✔		1	1	**4932430444**	4002395381050	1720616



Systemtilbehør – Vinkelslibere

Beskrivelse	Passer til 115 mm vinkelslibere	Passer til 125 mm vinkelslibere	Passer til 150 mm vinkelslibere	Passer til 180 mm vinkelslibere	Passer til 230 mm vinkelslibere	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Flangemøtrik M14	✔	✔	✔	✔	✔	1	1	**4932345628**	4002395313105	5664728
② Spændeflange	✔	✔	✔	✔	✔	1	1	**4932449324**	4002395245185	1985238
③ Skruenøgle – 2 huller, lige	✔	✔	✔	✔	✔	1	1	**4932367712**	4002395338467	5664729
④ Skruenøgle – åben ende SW 17 / 4	✔	✔	✔	✔	✔	1	1	**4932345710**	4002395307722	5916624
⑤ Bøjet skruenøgle – 2 huller til stålbørster				✔	✔	1	1	**4932371469**	4002395342181	5678192
⑥ Støvbeskyttelsesgitter til luftåbninger beskytter motoren imod luftindtag		✔	✔			1	1	**4932329397**	4002395303892	3760105
				✔	✔	2	1	**4932326525**	4002395303311	5678295
Støttegreb	✔	✔	✔			1	1	**4932409546**	4002395370870	1381192
				✔	✔	1	1	**4931433531**	4002395889259	
⑦ Anti-vibrations støttegreb	✔	✔	✔	✔[1]		1	1	**4932399991**	4002395366507	1676044
				✔	✔	1	1	**4932399992**	4002395366514	1676045
Håndbeskyttelse						1	1	**4932378478**	4002395347353	5676653
Flangemøtrikssæt. Kun til AGV 16-180 QXC	Egnet til WS 2300 (Australsk udgave)					3	1	**4932351632**	4002395321636	1985239
Flangemøtrik M14 (4932345629). Spændeflange (4932371404). Stor flangemøtrik (4932367952).										

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
⑦ 

Fleksible bagskiver

Beskrivelse	Huldiameter (mm)	Ø (mm)	Passer til 115 mm vinkelslibere	Passer til 125 mm vinkelslibere	Passer til 180 mm vinkelslibere	Passer til 230 mm vinkelslibere	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Fleksible bagskiver. Komplet med flangemøtrik M14 der passer til alle vinkelslibere	14.2	110	✔				1	1	**4932345760**	4002395313488	5678194
	14.2	125		✔			1	1	**4932345761**	4002395313495	5893541
	14.2	170			✔		1	1	**4932345758**	4002395313501	5678197
	22.2	170			✔		1	1	**4932352744**	4002395374021	1505232
Ekstra flangemøtrik M 14			✔	✔	✔	✔	1	1	**4932345627**	4002395313112	5678184



Støvudsug

	Beskrivelse	Passer til 115 mm vinkelslibere	Passer til 125 mm vinkelslibere	Passer til 180 mm vinkelslibere	Passer til 230 mm vinkelslibere	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Støvskærm - DEC 125. 100% værktøjsfri tilkobling til Ø 115 - 125 mm AG(V) 12, AGV 15 og FUEL™ vinkelsliber. Værktøjsfri dybdejustering fra 5 - 28 mm. Kapguide med indikationer for maksimal kontrol. Klik-system for let tilkobling til MILWAUKEEs® M-klasse støvsugere	✔	✔			1	1	**4932430467**	4002395381289	1727923
②	Støvudsug – DEG 125. 100% værktøjsfri kobling til Ø 125 mm AG(V) 12, AGV 15 og FUEL™ vinkelslibere. Magnetisk aftagbar frontstykke for bedre adgang på steder med trang plads. Klik-system for let tilkobling til MILWAUKEEs® M-klasse støvsugere. Inkl. ekstra børste 4931448429		✔			1	1	**4932430468**	4002395381296	1727925
③	Støvskærm til skæring - DEC 230. Montering uden nøgle eller værktøj. Ø 180 - 230 mm. Dybdejustering 5 - 60 mm uden brug af nøgle/værktøj. Passer til MILWAUKEE® M-klasse støvsugere.			✔	✔	1	1	**4932459340**	4058546010010	1903552
③	Støvskærm til skæring inkl. 2 værktøjsfrie skærm-fæster og hurtigkobling til støvsug. Passer til MILWAUKEE® Ø 180 - 230mm AG21, AGV 22, AG 24, AGVK 24 and FUEL™ vinkelslibere. Passer ikke til store vinkelslibere med autobalancer. Værktøjsfri dybdejustering fra 5 til 60mm. Passer til alle MILWAUKEE® M-klasse støvsugere.			✔	✔	1	1	**4932459341**	4058546010027	1903553

①



②



③





Systemtilbehør - Slibemaskiner

	Beskrivelse	Passer til ligeslibere	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	Spændetang Ø 3 mm	DGL 34,DGL 30 E, DG 30 E,PSG 12, PSG 14.4 PP,HD18 SG	1	1	**4932308974**	4002395309092	3512571
	Spændetang Ø 3 mm	M18 FDG	1	1	**4932471202**	4058546288303	2041038
	Spændetang Ø 6 mm	PSG 14.4 PP,HD18 SG, PSG 12,DG 30 E, DGL 30 E,DGL 34	1	1	**4932313192**	4002395302833	3512589
	Spændetang Ø 6 mm	DG 7 E	1	1	**4931391453**	4002395734818	
	Spændetang Ø 6 mm	DG 14-50 Q	1	1	**48660978**	045242155620	1624078
	Spændetang Ø 8 mm	DGL 34,DGL 30 E, DG 30 E,PSG 12, PSG 14.4 PP,HD18 SG,V 28 SG	1	1	**4932313190**	4002395302840	3512605
	Spændetang Ø 8 mm	DG 7 E	1	1	**4931391452**	4002395734801	
	Spændetang Ø 6,35 mm	DGL 34,DGL 30 E, DG 30 E,PSG 12, PSG 14.4 PP,HD18 SG	1	1	**4932313194**	4002395302857	3512597
①	Beskyttelseskappe til M12 FDGA	M12 FDGA	1	1	**4932478759**	4058546360412	2160080



① 

Systemtilbehør - Pladesakse

Beskrivelse	Passer til pladesaks	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Stempelkniv kniv med fire skær	PPS 12	1	1	**4932308837**	4002395311583	3512662
Kniv til stansebord. Kniv med fire skær	KS 2.5,S 2.5	1	1	**4932430171**	4002395378326	1819550
	PPS 12	1	1	**4932308838**	4002395309085	1985241
Centerkniv	SMC 1.2 Q	1	1	**48440150**	045242140701	
Venstrekniv	SMC 1.2 Q	1	1	**48440160**	045242140756	
Højrekniv	SMC 1.2 Q	1	1	**48440170**	045242140800	
Hex-nøgle 5⁄32″	SMC 1.2 Q	1	1	**49960070**	045242221554	5734833
Ekstra skærehoved	SMC 1.2 Q	1	1	**48080500**	045242089253	5734495



Systemtilbehør - Pladeniplere

Beskrivelse	Passer til pladeniplere		Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Stempel	KN 2	PN 14.4, PN 12,N 2	1	1	**4932430172**	4002395378333	1819549
Matrice	KN 2	PN 14.4, PN 12,N 2	1	1	**4932279565**	4002395308521	3512712
Specialmatrice. Udviklet specielt til skæring i korrugeret stål; maks. Stansekapacitet 1,5 mm (ikke til trapezformet stålplader).	KN 2	PN 14.4, PN 12,N 2	1	1	**4932279498**	4002395308514	3512720



Polermaskiner - Systemtilbehør

Premium poleringstilbehør - Svampe

NYHED

Navn: Modelvariant	Ø (mm)	Tykkelse (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Grov svamp - Rød 140 / 20 mm	140	20	2	1	**4932492310**	4058546416775	2307411
Sponge Red Coarse 160 / 20 mm	160	20	2	1	**4932492316**	4058546416836	2307414
Fin svamp - Gul 140 / 20 mm	140	20	2	1	**4932492319**	4058546416867	2307417
Ultrafin svamp - Blå 140 / 20 mm	140	20	2	1	**4932492312**	4058546416799	2307413
Fin svamp - Gul 160 / 20 mm	160	20	2	1	**4932492321**	4058546416881	2307419
Grov svamp - Rød 140 / 25 mm	140	25	2	1	**4932492318**	4058546416850	2307416
Fin svamp - Gul 140 / 25 mm	140	25	2	1	**4932492311**	4058546416782	2307412
Ultrafin svamp - Blå 140 / 25 mm	140	25	2	1	**4932492317**	4058546416843	2307415
Ultrafin svamp - Blå 160 / 20 mm	160	20	2	1	**4932492320**	4058546416874	2307418



Premium poleringstilbehør - Klude

NYHED

Navn: Modelvariant	Længde (mm)	Bredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Rød klud 40 x 40 mm	40	40	2	1	**4932492306**	4058546416737	2307408
Gul klud 40 x 40 mm	40	40	2	1	**4932492307**	4058546416744	2307409
Blå klud 40 x 40 mm	40	40	2	1	**4932492308**	4058546416751	2307410



Premium poleringstilbehør - Polermiddel

NYHED

Navn: Modelvariant	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Grov polermiddel - rød 1 L	1	1	**4932492300**	4058546416676	2307405
Fin polermiddel - gul 1 L	1	1	**4932492301**	4058546416683	2307406
Ultrafin polermiddel - blå 1 L	1	1	**4932492302**	4058546416690	2307407



Premium poleringstilbehør - Velcro Ø 125 mm

	Beskrivelse	Ø (mm)	Højde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Bagplade med M14 spindelgevind. Fladt design med fremragende fleksibilitet. Den fleksible bagplade gør det muligt at arbejde på både flade og buede profiler	125		1	1	**4932430394**	4002395380558	1699062
②	Lammeuldshætte. Naturlig højkvalitets lammeuld med ekstremt høj fibertæthed for lang levetid. Integreret SOFT Touch lag der tilpasser sig plane og buede profiler. Polering af lak, lakreparationer. Særdeles god til polering af temperaturfølsomme klare lakker takket være de varmebestandige fibre, fx til polering af kofangeren	135	25	1	1	**4932430395**	4002395380565	1699063
③	Polerklud i microfiber. Super blød polerklud i microfiber. Gode absorptionsegenskaber og velegnet til den sidste finish på sarte overflader. Kan maskinvaskes på 30° uden skyllemiddel	400 x 400		1	1	**4932430398**	4002395380596	1699067

① 

② 

③ 

Poleringstilbehør – Krog & løkke Ø 150 mm

	Beskrivelse	Ø (mm)	Højde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Polering slibeskive Anvendelse - Kan anvende polerskiver af filt- og lammeuldspolerhætte og svampe. Kendetegn - M14 gevind, brudsikker med integreret fleksibelt skumlag, velcrofæste	150	25	1	1	**4932373161**	4002395347285	5664686
②	Polerhætte i filt. Finpolering/ sidste finish polering af ny lak, ulegeret metal og rustfrit stål, kan også bruges med polermiddel.	150	25	1	1	**4932373163**	4002395347902	5664691
③	Lammeuldshætte. Afslutning/polering for høj glans	150	25	1	1	**4932373164**	4002395347926	5664690
④	Polersvamp. Oppolering af medtaget lak	150	50	1	1	**4932373165**	4002395347940	5664687
⑤	Polersvamp. Efterpolering af lak	150	50	1	1	**4932373186**	4002395347964	5664689

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

Pletpudser

	Beskrivelse	Ø (mm)	Højde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Polerstøtteplade med M9 x 0,75 fæste. Velcrofæste. Til anvendelse sammen med polersvamp eller sandpapir	76		1	1	**4932430488**	4002395381494	1720667
②	Polersvamp – hård (gul). Med grov skumstruktur til dybe ridser. Anvendes sammen med størreplade	75	25	1	1	**4932430489**	4002395381500	1720668
③	Polersvamp – blød (hvid). Meget blød polersvamp med fin skumstruktur. Til små ridser. Anvendes sammen med støtteplade	80	25	1	1	**4932430490**	4002395381517	1720669
④	Lammeuldshætte. Anvendes sammen med støtteplade	80		1	1	**4932430838**	4002395385003	1871402
⑤	Fiber støtteplade. M9 x 0,75 fæste til grovslibning, såsom rustfjernelse. Ideel til arbejde ved trang plads og svært tilgængelige steder.	46		1	1	**4932430492**	4002395381531	1720671







Slibere - Systemtilbehør

Systemtilbehør - Excenterslibere

	Beskrivelse	Ø (mm)	Passer til excentersli-bere	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Slibesål Ø 125 mm, 8 huller. Komplet med reserve gummiring	125	ROS 125 E	2	1	**4932430091**	4002395377527	1602029
①	Slibesål Ø 150 mm, 6 huller Komplet med reserve gummiring	150	TXE 150, ROS 150 E	2	1	**4932357591**	4002395343317	5676610
			ROS 150 E-2			**4932430145**	4002395378067	1699076
	Clean Line støvposesystem. Støvpose med ramme	125	ROS 125 E	1	1	**4931435448**	4002395889563	
		150	ROS 150	1	1	**4931435911**	4002395874729	
	Ekstra papirposer til 4932345544		TXE 150, TX 125, ROS 150 E	5	1	**4931442873**	4002395247882	
	Rammeholder til støvpose 4932313096	125/150	ROS 150 E, TXE 150	1	1	**4931329719**	4002395610938	
②	Lammeuldshætte. Afslutning/polering for høj glans	150	ROS 150, ROS 150 E, TXE 150	1	1	**4932373164**	4002395347926	5664690
③	Lammeuldshætte. Naturlig højkvalitets lammeuld med ekstremt høj fibertæthed for lang levetid. Integreret SOFT Touch lag der tilpasser sig plane og buede profiler. Polering af lak, lakreparationer. Særdeles god til polering af temperaturfølsomme klare lakker takket være de varmebestandige fibre, fx til polering af kofangeren	135	TX 125, ROS 125 E	1	1	**4932430395**	4002395380565	1699063
④	Polersvamp. Oppolering af medtaget lak	150	TXE 150, ROS 150 E, ROS 150	1	1	**4932373165**	4002395347940	5664687
⑤	Polersvamp, hård. Hård polersvamp med grov skumstruktur. Til fjernelse og istandsættelse lak. Til polering af dybe ridser og vejrbidte lakeringer.	145	TX 125, ROS 125 E	1	1	**4932430396**	4002395380572	

①



②



③



④



⑤



Systemtilbehør - Slibemaskiner

Beskrivelse	Passer til rystepudsere	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Ekstra papirposer til 4932345544	VSS 20,VSSE 20, VSS 22,VSSE 22, VS 230,VSS 260, VSSE 260	5	1	**4931442873**	4002395247882	



Systemtilbehør - Deltaslibere

Beskrivelse	Passer til deltaslibere	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Støvpose. Fremstillet i kraftigt materiale	VS 11 D,FS 2, FS 2 D	1	1	**4932351675**	4002395320103	



Systemtilbehør - Båndslibere

Beskrivelse	Passer til båndslibere	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Støvpose (ekstra)	BS 100 S,BS 100 LE	1	1	**4932336597**	4002395311026	5603855
Skruesvinger til MILWAUKEE® båndsliber		2	1	**4932459653**	4058546028251	1941320



Systemtilbehør - Båndsave

Cover til båndsav

Sikkerhed - Beskytter brugeren ved at forhindre kontakt med klingen
Jobsite Armor™ holdbarhed - Specialudviklet kompositmateriale og stødzoner absorberer slag og beskytter værktøjet
Beskyttelse mod snavs - Coveret beskytter klingen og maskineriet mod indtrængning af snavs og andet for længere værktøjslevetid
Monter og afmonter på sekunder uden brug af værktøj
Forlænger klingens levetid markant





	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Cover til båndsav HD18 BS	1	1	**4932471458**	4058546290863	2076749
②	Cover til båndsav M18 FBS85	1	1	**4932472241**	4058546326371	
③	Cover til båndsav M18 CBS125 & BS 125	1	1	**4932471459**	4058546290870	2076750

Systemtilbehør - Rundsave

	Beskrivelse	Passer til rundsave	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	Støvudsugningsadapter.	PCS 55	1	1	**4932369282**	4002395338412	5664710
	Skruenøgle til at skifte savklinger med.	CS 55,HK 46 N, SCS 65 Q,CS 75,PCS 55, HKS 75,HK 75 A, HKS 85,PMS 18	1	1	**4932371469**	4002395342181	5678192
	Parallelanslag	SCS 65 Q	1	1	**49224146**	045242181896	1675701
	Transportkuffert i plast	SCS 65 Q	1	1	**201672001**	4002395840519	1675701
①	Støvudsugningssæt til kapsav (MS 216)		1	1	**4932430005**	4002395376667	1621187
	Klemmer til styreskinne		2	1	**4932479068**	4058546368623	2314719
	Samlebeslag til styreskinne		1	1	**4932479069**	4058546368630	2314726
	Kantliste til styreskinne		1	1	**4932479070**	4058546368647	2314718
	Taske til styreskinne		1	1	**4932479071**	4058546368654	2314852
	Friktionsbånd til styreskinne		1	1	**4932479072**	4058546368661	2314717
	800 mm styreskinne		1	1	**4932479065**	4058546368593	2320801
	1,4 m alu styreskinne		1	1	**4932479066**	4058546368609	2314851
	2,7 m styreskinne		1	1	**4932479067**	4058546368616	2320802



Systemtilbehør - Lamelfræser

	Beskrivelse	Passer til lamelfræsere		Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	Klinge	LF 650	PJ 710	1	1	**4932361072**	4002395326679	5678253
	Holder til støvpose 4931443872	LF 650	PJ 710	1	1	**4931442872**	4002395247899	5676621
	Ekstra papirposer til 4932345544	LF 650	PJ 710	5	1	**4931442873**	4002395247882	
	To huls nøgle.	LF 650	PJ 710	1	1	**4932345712**	4002395305551	5676621



Systemtilbehør – Høvle

Beskrivelse	Alle høvle 82 og 102 mm	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Parallel- og vinkelanslagsskinne	✔	1	1	**4932274071***	4002395300358	
Foldbart dybdeanslag. Til alle høvle med undtagelse af H 500 / PR 1.6-82	✔	1	1	**4932274069**	4002395300129	1985237

Tilbehør – Høvle

Beskrivelse	Bredde (mm)	Passer til høvle	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Vendbare tungsten karbidklinger. To vendbare klinger til spånplader, laminerede pånplader og alt blødt og hårdt træ.	82 mm	M18 BP, H 500, H 750	2	1	**4932273484**	4002395300150	3509064
	102 mm	HB 750, HBE 800	2	1	**4932316243**	4002395300167	5964685



Router bit sets

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
12stk fræsersæt - 8 mm skaft	12	1	**4932451668**	4002395275564	1870264



Systemtilbehør - Have & Landskab

Kædesave

Beskrivelse	kerf [mm]	Link	Pitch [mm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
16″ / 406.4 mm savkæde	1.1	56	9.5 (3/8“)	1	1	**4932464873**	4058546228187	2027918
12″ / 304.8 mm savkæde	1.1	45	9.5 (3/8“)	1	1	**4932471385**	4058546290139	2076744
10″ / 254 mm savkæde	1.1	40	9.5 (3/8“)	1	1	**4932471329**	4058546289577	2041186
6″ / 152 mm savkæde	1.1	28	9.5 (3/8“)	1	1	**4932478427**	4058546346188	2157774



Græstrimmer

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
2 mm x 45 m trimmertråd	1	12	**49162712**	045242493906	1913544
2.4 mm x 76 m trimmertråd	1	10	**49162713**	045242493913	1913545
Auto feed trimmerspole (inkl. 49162712 tråd)	1	1	**49162714**	045242006458	1965118



Kantklipper

Klinge til M18 FOPH-EA kantklipper-forsats.
20.3 cm / 203mm klinge-længde.

Beskrivelse	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Klinge til kantklipper - 1 stk	203	1	1	**4932471330**	4058546289584	2041187



Plæneklipperknive

Udskiftbar plæneklipperkniv til M18 F2LM53

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Plæneklipperkniv 21″/ 53 cm	1	1	**4932479818**	4058546376123	2272223
② High performance plæneklipperkniv 21″/ 53 cm	1	1	**4932479819**	4058546376130	2272224



Overtræk til plæneklippere

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Overtræk til plæneklipper 21″/ 53 cm	1	1	**4932479821**	4058546376154	2272225



Krympere - Systemtilbehør


Pressbakker til M18 HCCT

	Type	Form	Størrelse kabelsko (mm^2)	Printet kode	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	NF C 20-130 til kobber-samlinger og kabelsko	Hex	16	16	NF22 Cu 16	1	1	**4932451733**	4002395276837	1883059
			25	25	NF22 Cu 25	1	1	**4932451734**	4002395276844	1883060
			35	35	NF22 Cu 35	1	1	**4932451735**	4002395276851	1883061
			50	50	NF22 Cu 50	1	1	**4932451736**	4002395276868	1883062
			70	70	NF22 Cu 70	1	1	**4932451737**	4002395276875	1883063
			95	95	NF22 Cu 95	1	1	**4932451738**	4002395276882	1883064
			120	120	NF22 Cu 120	1	1	**4932451739**	4002395276899	1883065
			150	150	NF22 Cu 150	1	1	**4932451740**	4002395277506	1883066
			185	185	NF22 Cu 185	1	1	**4932451741**	4002395277513	1883067
			240	240	NF22 Cu 240	1	1	**4932451742**	4002395277520	1883068
			300	300	NF22 Cu 300	1	1	**4932451743**	4002395277544	1883069
②	DIN 46235 til kobber-samlinger og kabelsko (DIN 46267)	Hex	6	5	DN22 Cu 6	1	1	**4932464861**	4058546228064	2002107
			10	6	DN22 Cu 10	1	1	**4932464862**	4058546228071	2002106
			16	8	DIN22 Cu 16	1	1	**4932451744**	4002395277551	1883070
			25	10	DIN22 Cu 25	1	1	**4932451745**	4002395277568	1883071
			35	12	DIN22 Cu 35	1	1	**4932451746**	4002395277575	1883072
			50	14	DIN22 Cu 50	1	1	**4932451747**	4002395277582	1883073
			70	16	DIN22 Cu 70	1	1	**4932451748**	4002395277599	1883074
			95	18	DIN22 Cu 95	1	1	**4932451749**	4002395278206	1883075
			120	20	DIN22 Cu 120	1	1	**4932451750**	4002395278213	1883076
			150	22	DIN22 Cu 150	1	1	**4932451751**	4002395278220	1883077
			185	25	DIN22 Cu 185	1	1	**4932451752**	4002395278237	1883078
			240	28	DIN22 Cu 240	1	1	**4932451753**	4002395278244	1883079
			300	32	DIN22 Cu 300	1	1	**4932451754**	4002395278251	1883080

①




②




Pressbakker til M18 HCCT

	Type	Form	Størrelse kabelsko (mm^2)	Printet kode	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
③	Rørformede samlinger og kabelsko	Hex	16	16	R22 Cu 16	1	1	**4932451755**	4002395278268	1883081
			25	25	R22 Cu 25	1	1	**4932451756**	4002395278275	1883082
			35	35	R22 Cu 35	1	1	**4932451757**	4002395278282	1883083
			50	50	R22 Cu 50	1	1	**4932451758**	4002395278299	1883084
			70	70	R22 Cu 70	1	1	**4932451759**	4002395278909	1883085
			95	95	R22 Cu 95	1	1	**4932451760**	4002395278916	1883086
			120	120	R22 Cu 120	1	1	**4932451761**	4002395278923	1883087
			150	150	R22 Cu 150	1	1	**4932451762**	4002395278930	1883088
			185	185	R22 Cu 185	1	1	**4932451763**	4002395278947	1883089
			240	240	R22 Cu 240	1	1	**4932451764**	4002395278954	1883090
			300	300	R22 Cu 300	1	1	**4932451765**	4002395278961	1883091
④	Kobber lod-determinaler (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Halv-rund	16	16	Q22 CU 16	1	1	**4932451766**	4002395278978	1883092
			25	25	Q22 CU 25	1	1	**4932451767**	4002395278985	1883093
			35	35	Q22 CU 35	1	1	**4932451768**	4002395278992	1883094
			50	50	Q22 CU 50	1	1	**4932451769**	4002395279609	1883095
			70	70	Q22 CU 70	1	1	**4932451770**	4002395279616	1883096
⑤	DIN Alu-minium til alumini-um-sam-linger og kabelsko (DIN 46329, 46267 del 1 og 2, DIN EN 50182)	Hex	16/25	12	DIN22 AL 16/25	1	1	**4932451771**	4002395279623	1883097
			35	14	DIN22 AL 35	1	1	**4932451772**	4002395279630	1883098
			50	16	DIN22 AL 50	1	1	**4932451773**	4002395279647	1883099
			70	18	DIN22 AL 70	1	1	**4932451774**	4002395279654	1883100
			95/120	22	DIN22 AL 95/120	1	1	**4932451775**	4002395279661	1883101
			150	25	DIN22 AL 150	1	1	**4932451776**	4002395279678	1883102
			185	28	DIN22 AL 185	1	1	**4932451777**	4002395279685	1883103
			240	32	DIN22 AL 240	1	1	**4932451778**	4002395279692	1883104
			300	34	DIN22 AL 300	1	1	**4932451779**	4002395276905	1883105
⑥	Kobber-sam-linger og kabelsko - L-serien	Hex	16	8	L22 Cu 16	1	1	**4932464487**	4058546224325	1990656
			25	10	L22 Cu 25	1	1	**4932464488**	4058546224332	1990657
			35	12	L22 Cu 35	1	1	**4932464489**	4058546224349	1990658
			50	14	L22 Cu 50	1	1	**4932464490**	4058546224356	1990659
			70	16	L22 Cu 70	1	1	**4932464491**	4058546224363	1990660
			95	18	L22 Cu 95	1	1	**4932464492**	4058546224370	1990661
			120	20	L22 Cu 120	1	1	**4932464493**	4058546224387	1990662
			150	22	L22 Cu 150	1	1	**4932464494**	4058546224394	1990663
			185	25	L22 Cu 185	1	1	**4932464495**	4058546224400	1990664
			240	28	L22 Cu 240	1	1	**4932464496**	4058546224417	1990665
⑦	Pre-af-rundede trekantfor-mede alu-minium og kobber-sam-linger	Rund	16	-	RU22 Cu/Al 16	1	1	**4932451780**	4002395276912	1883106
			35/25	-	RU22 Cu35/AL25	1	1	**4932451781**	4002395276929	1883107
			50/35	-	RU22 Cu50/AL35	1	1	**4932451782**	4002395276936	1883108
			70/50	-	RU22 Cu70/AL50	1	1	**4932451783**	4002395276943	1883109
			95/70	-	RU22 Cu95/AL70	1	1	**4932451784**	4002395276950	1883110
			120/95	-	RU22 Cu120/ AL95	1	1	**4932451785**	4002395276967	1883111
			150/120	-	RU22 Cu150/ AL120	1	1	**4932451786**	4002395276974	1883112
			185/150	-	RU22 Cu185/ AL150	1	1	**4932451787**	4002395276981	1883113
			240/185	-	RU22 Cu240/ AL185	1	1	**4932451788**	4002395276998	1883114
			300/240	-	RU22 Cu300/ AL240	1	1	**4932451789**	4002395277605	1883115
⑧	Til C-klem-mer	Oval	10	-	C22 Cu 10/C4	1	1	**4932464863**	4058546228088	2002101
			16	-	C22 Cu 16/C5	1	1	**4932464864**	4058546228095	2002102
			25	-	C22 Cu 25/C6	1	1	**4932464865**	4058546228101	2002104
			35	-	C22 Cu 50/C8C9	1	1	**4932464866**	4058546228118	2002105
⑨	Opbevaringsboks til pressbakker					1	1	**4932459339**	4058546010003	1903526

③


④


⑤


⑥


⑦



⑧


⑨


Pressbakker til M18 HCCT 109/42


	Type	Form	Størrelse kabelsko (mm²)	Printet kode	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	DIN Aluminium til aluminium-samlinger og kabelsko (DIN 46329, 46267 del 1 og 2, DIN EN 50182)	Hex	16/25	12	DIN13 AL 16/25	1	1	**4932459506**	4058546026783	1903607
			35	14	DIN13 AL 35	1	1	**4932459507**	4058546026790	1903608
			50	16	DIN13 AL 50	1	1	**4932459508**	4058546026806	1903609
			70	18	DIN13 AL 70	1	1	**4932459509**	4058546026813	1903610
			95/120	22	DIN13 AL 95/120	1	1	**4932459510**	4058546026820	1903611
			150	25	DIN13 AL 150	1	1	**4932459511**	4058546026837	1903612
			185	28	DIN13 AL 185	1	1	**4932459512**	4058546026844	1903613
			240	32	DIN13 AL 240	1	1	**4932459513**	4058546026851	1903614
			300	34	DIN13 AL 300	1	1	**4932459514**	4058546026868	1903615
②	Kobber-samlinger og kabelsko - L-serien	Hex	16	8	L13 Cu 16	1	1	**4932464500**	4058546224455	2002110
			25	10	L13 Cu 25	1	1	**4932464501**	4058546224462	2002114
			35	12	L13 Cu 35	1	1	**4932464502**	4058546224479	2002116
			50	14	L13 Cu 50	1	1	**4932464503**	4058546224486	2002117
			70	16	L13 Cu 70	1	1	**4932464504**	4058546224493	2002118
			95	18	L13 Cu 95	1	1	**4932464505**	4058546224509	2002119
			120	20	L13 Cu 120	1	1	**4932464506**	4058546224516	2002108
			150	22	L13 Cu 150	1	1	**4932464507**	4058546224523	2002109
			185	25	L13 Cu 185	1	1	**4932464508**	4058546224530	2002112
			240	28	L13 Cu 240	1	1	**4932464509**	4058546224547	2002113
			300	32	L13 Cu 300	1	1	**4932464510**	4058546224554	2002115
③	Pre-afrundede trekantformede aluminium og kobber-samlinger	Rund	16	-	RU13 Cu/Al16	1	1	**4932459483**	4058546011444	1903584
			35/25	-	RU13 Cu35/AL25	1	1	**4932459484**	4058546011451	1903585
			50/35	-	RU13 Cu50/AL35	1	1	**4932459485**	4058546011468	1903586
			70/50	-	RU13 Cu70/AL50	1	1	**4932459486**	4058546011475	1903587
			95/70	-	RU13 Cu95/AL70	1	1	**4932459487**	4058546011482	1903588
			120/95	-	RU13 Cu120/AL95	1	1	**4932459488**	4058546011499	1903589
			150/120	-	RU13 Cu150/AL120	1	1	**4932459489**	4058546011505	1903590
			185/150	-	RU13 Cu185/AL150	1	1	**4932459490**	4058546011512	1903591
			240/185	-	RU13 Cu240/AL185	1	1	**4932459491**	4058546011529	1903592
			300/240	-	RU13 Cu300/AL240	1	1	**4932459492**	4058546011536	1903593
④	Til endemuffer	Trapez	16	-	AEH13 Cu 16	1	1	**4932459515**	4058546026875	1903616
			25	-	AEH13 Cu 25	1	1	**4932459516**	4058546026882	1903617
			35	-	AEH13 Cu 35	1	1	**4932459517**	4058546026899	1903618
			50	-	AEH13 Cu 50	1	1	**4932459518**	4058546026905	1903619
			70	-	AEH13 Cu 70	1	1	**4932459519**	4058546026912	1903620
			95	-	AEH13 Cu 95	1	1	**4932459520**	4058546026929	1903621
			120	-	AEH13 Cu 120	1	1	**4932459521**	4058546026936	1903622
			150	-	AEH13 Cu 150	1	1	**4932459522**	4058546026943	1903623
			185	-	AEH13 Cu 185	1	1	**4932459523**	4058546026950	1903624
			240	-	AEH13 Cu 240	1	1	**4932459524**	4058546026967	1903625
⑤	Til C-klemmer	Oval	16	-	C13 Cu 16	1	1	**4932459525**	4058546026974	1903626
			25	-	C13 Cu 25	1	1	**4932459526**	4058546026981	1903627
			35	-	C13 Cu 35	1	1	**4932459527**	4058546026998	1903628
			50	-	C13 Cu 50	1	1	**4932459528**	4058546027001	1903629
			70	-	C13 Cu 70	1	1	**4932459529**	4058546027018	1903630
			10	-	C13 Cu 10	1	1	**4932459530**	4058546027025	1903631
			10-35	-	C13 Cu 10-35	1	1	**4932459531**	4058546027032	1903632
			25-50	-	C13 Cu 25-50	1	1	**4932459532**	4058546027049	1903633
			35-70	-	C13 Cu 35-70	1	1	**4932459533**	4058546027056	1903634
⑥	Til H-press	Oval	70	-	HAH13 Cu 70	1	1	**4932459534**	4058546027063	1903635
			95	-	HAH13 Cu 95	1	1	**4932459535**	4058546027070	1903636
			120	-	HAH13 Cu 120	1	1	**4932459536**	4058546027087	1903637
⑦	Til Dobbeltpress kabelsko	Oval	2x50	-	DP13 Cu 2x50	1	1	**4932459537**	4058546027094	1903638
			2x70	-	DP13 Cu 2x70	1	1	**4932459538**	4058546027100	1903639
			2x95	-	DP13 Cu 2x95	1	1	**4932459539**	4058546027117	1903640
⑧	Opbevaringskasse til pressbakker - til M18 HCCT109/42 pressværktøj (pressbakker sælges separat)					1	1	**4932464211**	4058546221560	1965187

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 


⑥ 


⑦ 


⑧ 


Pressbakker til M18 HCCT 109/42

	Type	Form	Størrelse kabelsko (mm²)	Printet kode	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	NF C 20-130 til kobber-kabelsko	Hex	16	16	NF13 Cu 16	1	1	**4932459453**	4058546011147	1903554
			25	25	NF13 Cu 25	1	1	**4932459454**	4058546011154	1903555
			35	35	NF13 Cu 35	1	1	**4932459455**	4058546011161	1903556
			50	50	NF13 Cu 50	1	1	**4932459456**	4058546011178	1903557
			70	70	NF13 Cu 70	1	1	**4932459457**	4058546011185	1903558
			95	95	NF13 Cu 95	1	1	**4932459458**	4058546011192	1903559
			120	120	NF13 Cu 120	1	1	**4932459459**	4058546011208	1903560
			150	150	NF13 Cu 150	1	1	**4932459460**	4058546011215	1903561
			185	185	NF13 Cu 185	1	1	**4932459461**	4058546011222	1903562
			240	240	NF13 Cu 240	1	1	**4932459462**	4058546011239	1903563
			300	300	NF13 Cu 300	1	1	**4932459463**	4058546011246	1903564
			400	400	NF13 Cu 400	1	1	**4932459464**	4058546011253	1903565
②	DIN 46235 til kobber-kabelsko og samlere (DIN 46267)	Hex	16	8	DIN13 Cu 16	1	1	**4932459465**	4058546011260	1903566
			25	10	DIN13 Cu 25	1	1	**4932459466**	4058546011277	1903567
			35	12	DIN13 Cu 35	1	1	**4932459467**	4058546011284	1903568
			50	14	DIN13 Cu 50	1	1	**4932459468**	4058546011291	1903569
			70	16	DIN13 Cu 70	1	1	**4932459469**	4058546011307	1903570
			95	18	DIN13 Cu 95	1	1	**4932459470**	4058546011314	1903571
			120	20	DIN13 Cu 120	1	1	**4932459471**	4058546011321	1903572
			150	22	DIN13 Cu 150	1	1	**4932459472**	4058546011338	1903573
			185	25	DIN13 Cu 185	1	1	**4932459473**	4058546011345	1903574
			240	28	DIN13 Cu 240	1	1	**4932459474**	4058546011352	1903575
			300	32	DIN13 Cu 300	1	1	**4932459475**	4058546011369	1903576
③	Rørformede samlinger og kabelsko	Hex	16	16	R13 Cu 16	1	1	**4932459494**	4058546011550	1903595
			25	25	R13 Cu 25	1	1	**4932459495**	4058546011567	1903596
			35	35	R13 Cu 35	1	1	**4932459496**	4058546011574	1903597
			50	50	R13 Cu 50	1	1	**4932459497**	4058546011581	1903598
			70	70	R13 Cu 70	1	1	**4932459498**	4058546011598	1903599
			95	95	R13 Cu 95	1	1	**4932459499**	4058546011604	1903600
			120	120	R13 Cu 120	1	1	**4932459500**	4058546011611	1903601
			150	150	R13 Cu 150	1	1	**4932459501**	4058546011628	1903602
			185	185	R13 Cu 185	1	1	**4932459502**	4058546011635	1903603
			240	240	R13 Cu 240	1	1	**4932459503**	4058546011642	1903604
			300	300	R13 Cu 300	1	1	**4932459504**	4058546026769	1903605
			400	400	R13 Cu 400	1	1	**4932459505**	4058546026776	1903606
④	Kobber loddeterminaler (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Halv-rund	16	16	Q13 CU 16	1	1	**4932459477**	4058546011383	1903578
			25	25	Q13 CU 25	1	1	**4932459478**	4058546011390	1903579
			35	35	Q13 CU 35	1	1	**4932459479**	4058546011406	1903580
			50	50	Q13 CU 50	1	1	**4932459480**	4058546011413	1903581
			70	70	Q13 CU 70	1	1	**4932459481**	4058546011420	1903582
			95	95	Q13 CU 95	1	1	**4932459482**	4058546011437	1903583

① 


② 

③ 

④ 

Pressbakke-sæt

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	**DIN22 Cu pressbakker til M18 HCCT** Opbevaringsboks inkl. 11 pressbakker - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	11	1	**4932471997**	4058546298968	2094149
②	**DIN22 Al sæt til M18 HCCT** Opbevaringsboks inkl. 9 pressbakker - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm²	9	1	**4932471998**	4058546298975	2094150
③	**R22 Cu sæt til M18 HCCT** Opbevaringsboks inkl. 11 pressbakker - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	11	1	**4932471999**	4058546298982	2094151
④	**DIN13 Cu sæt til M18 HCCT109/42** Opbevaringsboks inkl. 11 pressbakker - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	11	1	**4932472000**	4058546323967	2094152
⑤	**DIN13 Al sæt til M18 HCCT109/42** Opbevaringsboks inkl. 9 pressbakker - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm²	9	1	**4932472001**	4058546323974	2094153
⑥	**R13 Cu sæt til M18 HCCT109/42** Opbevaringsboks inkl. 11 pressbakker - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	11	1	**4932472002**	4058546323981	2094154



Tilbehør – Rørskærere / kabelskærere til M12™

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Skærehjul til rørskærer. Velegnet til kobberrør. Ikke egnet til plastrør eller rustfrie stålrør	2	1	**48380010**	045242159710	1675706
②	Kæber til kabelsaks	1	1	**4932430070**	4002395377312	1602028
	Klinge til kabelsaks C12 PPC	1	1	**4931441978**	4002395179268	
	Hjul til M12™ RAPTOR™ rørskærer - 2 stk.	2	1	**4932479243**	4058546370374	2295892

① 

② 

Systemtilbehør - Kabelskærere

Systemtilbehør - Kabelskæreklinger til M18™ HCCAC / M18™ HCCS

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	ACSR Aluminium stålforstærkede kabel-skærekæber inkl. klinger	1	1	**49162773**	045242350070	1870265
②	ACSR Aluminium/stål forstærkede kabel-skæreklinger	1	1	**48440412**	045242355235	1870266
①	Cu/Al kæber til standard kobber & aluminium kabel inkl. klinger	1	1	**4932430839**	4002395385010	1870267
②	Klinge til kabelsaks til kobber og aluminium.	1	1	**4932464498**	4058546224431	1988070
①	Armeret stålkabel skærekæber til M18 HCC	1	1	**4932464867**	4058546228125	2076704
②	Klinge til armeret stålkabel til M18 HCC	1	1	**4932464868**	4058546228132	
①	Skærekæber til fintrådet FSW-kabel	1	1	**49162778**	045242505722	2041192
②	Skæreklinger til fintrådet FSW-kabel	1	1	**48442778**	045242505739	2041193
①	EHS-stålwire skærekæber inkl. klinge	1	1	**49162777**	045242505449	1988067
②	Skæreklinger til EHS-stålwire	1	1	**48442777**	045242505456	1988068

① 

② 

Kabelsaksklinger til M18 HCCT

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
HCCT-kæber til standard Cu/AL inkl. klinger	1	1	**4932464497**	4058546224424	1988069




Systemtilbehør - Klinger til kabelsaks til brug under jorden M18 HCC75

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Klinger til kabelsaks M18 HCC75	1	1	**49162774**	045242486663	1985251



Systemtilbehør - klinger til kabelsaks M18 HCC45

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
ACSR-klinger til M18 HCC45	1	1	**49162775**	045242486632	1985252



Skær til M18 BLTRC gevindstangklipper

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Skær til M18 BLTRC gevindstangklipper	2	1	**4932471372**	4058546290009	2076745



Tilbehør - M18 FUEL™ søgefjeder

Tromle med stål-kabel

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Tromle med 36 m x 3 mm stålkabel	1	1	**48445176**	4058546326432	2116352
Tromle med 73 m x 3 mm stålkabel	1	1	**48445178**	4058546326449	2116353



Ikke-ledende tromle

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Tromle med 30 m ikke-ledende polyesterkabel	1	1	**48445195**	4058546326463	2116354
Tromle med 60 m ikke-ledende kabel	1	1	**48445197**	4058546326470	2116355



Tilbehør - Stanseværktøj

Stanseværktøj

Egnet til tynd stål og aluminium op til tykkelse på 3 mm.
Også egnet til rustfrit stål på maks. 2,5 mm.



Ø (mm)	Standard PGM størrelse	Standard ISO metrisk størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Stans			Bakke		
					Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
16.2		M 16	1	1	**4932430841**	4002395385034	1870269	**4932430913**	4002395385751	1870278
20.4	PG 13.5	M 20	1	1	**4932430842**	4002395385041	1870270	**4932430914**	4002395385768	1870279
22.5	PG 16 1/2"		1	1	**4932430843**	4002395385058	1870271	**4932430915**	4002395385775	1870280
25.4		M 25	1	1	**4932430844**	4002395385065	1870272	**4932430916**	4002395385782	1870281
28.3	PG 21 3/4"		1	1	**4932430845**	4002395385072	1870273	**4932430917**	4002395385799	1870282
32.5		M 32	1	1	**4932430846**	4002395385089	1870274	**4932430918**	4002395385805	1870283
40.5		M 40	1	1	**4932430847**	4002395385096	1870275	**4932430919**	4002395385812	1870284
50.5		M 50	1	1	**4932430848**	4002395385102	1870276	**4932430920**	4002395385829	1870285
63.5		M 63	1	1	**4932430849**	4002395385119	1870277	**4932430921**	4002395385836	1870286

Trækbolt 49162680 (for 16,2 til 20,4 mm) Ø 11,1 mm: kræver forboring med Ø 11.3 - 11.5 mm bor / trinbor.
Trækbolt 49162681 Ø 19 mm: kræver for-boring Ø 19.5 - 20 mm bor / trinbor.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Adapter så MILWAUKEE® hulstanser kan brgus fra bl.a. Klauke®, Greenlee® og Alfra®	1	1	**49162685**	045242337965	1870289

Systemtilbehør - Hydraulisk pumpe

1.8 m forlængerkabel til fjernbetjening

Kompatibel med M18™ FORCE LOGIC™ hydraulisk pumpe
IP67-beskyttelse
Han/hun-stik gør det let at forlænge kabel op til en samlet længde på 7.3 m



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1.8 m forlængerkabel til fjernbetjening	1	1	**49122775**	4058546326487	2108114

Hydraulisk olie

1 l olie til M18 HUP700 hydraulisk pumpe
Sikrer fuld ydelse og pålidelighed ved ekstreme temperaturer fra -18°C til 50°C



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Olie til M18 HUP700	1	1	**4932472004**	4058546324001	2108144

Ramme til pumpe

Kompatibel med M18™ FORCE LOGIC™ hydraulisk pumpe
Passer med de fleste spande og stålkurve på markedet
Symmetriske løfteringe så den kan bruges fra begge sider
Holder pumpen i balance, mens der frigøres plads inden i rammen
Standard ringstørrelse
Åben konstruktion giver let adgang til batteriet mens pumpen sidder på rammen



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Ramme til M18 HUP700	1	1	49122776	045242535231	2108115

Systemtilbehør - Ekspansionsværktøjer

Ekspansionshoveder

Beskrivelse	Rør-diameter (mm)	Rørvæg tykkelse (mm)	Rørtryk (bar)	Egnet	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PXPH9-144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	1	1	**4932430102**	4002395377633	1639427
PXPH12I-14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	1	1	**4932352716**	4002395373741	1505204
PXPH15N-14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	1	1	**4932352727**	4002395373857	1505217
PXPH16I-1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	1	1	**4932430103**	4002395377640	1639428
PXPH16I-1410	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	1	1	**4932352717**	4002395373758	1505205
PXPH18N-14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	1	1	**4932352728**	4002395373864	1505218
PXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	1	1	**4932352718**	4002395373765	1505206
PXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	1	1	**4932352719**	4002395373772	1505207
PXPH20I-2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	1	1	**4932352733**	4002395373918	
PXPH20I-2510	20	2.8	10	M18	1	1	**4932352748**	4002395374069	
PXPH22N-14	22	3	6-10	M12, M18	1	1	**4932352729**	4002395373871	1505219
PXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	1	1	**4932352720**	4002395373789	1505210
PXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	1	1	**4932352721**	4002395373796	1505211
PXPH25I-2506	25	2.3	6	M18	1	1	**4932352722**	4002395373802	
PXPH25I-2510	25	3.5	10	M18	1	1	**4932352749**	4002395374076	
PXPH28N-14	28	4	6-10	M12, M18	1	1	**4932352730**	4002395373888	1505220
PXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	1	1	**4932472273**	4058546339197	2255391
PXPH32I-25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	1	1	**4932352724**	4002395373826	1505215
PXPH40I-2506	40	3.7	6	M18	1	1	**4932352725**	4002395373833	1505216
PXPH 40I - 2510	40	5.5	10	M18 FPXP	1	1	**4932479581**	4058546373757	2272219
PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	1	1	**4932451396**	4002395160884	1847890
PXPH 50I - 25	50	4.6/ 6.9	6-10	M18 FPXP	1	1	**4932479582**	4058546373764	2272220
PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	1	1	**4932451397**	4002395160891	1847891
PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	1	1	**4932451398**	4002395158102	1847892
PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	1	1	**4932451399**	4002395158119	1847893
Smørelse Tube med 50 g, til smøring af kegle og ekspansionshoveder					1	1	**4932352726**	4002395373840	1505221
Fedt til ekspansionshoveder 40/50 mm Tuben indeholder 150 g. Til smøring af M18 FPXP og 40/50 mm ekspansionshoveder					1	1	**4932479835**	4058546376291	2272221





Pressværktøj - Systemtilbehør

Presskæber

Kæbe-profil	Passer til følgende rørsystemer	Nominel størrelse	Værktøjs-kompatibilitet	Kæbemodel beskrivelse	ID nr. 4932	EAN kode 4002395	-TUN Nr.-			
FF	Geberit FlowFit	16 - 40	M12	J12 16-40mm FlowFit	480981	4058546412661	2295889			
		16 - 40	M18	J18 16-40mm FlowFit	480982	4058546412678	2295890			
		50 - 75	M18	J18 50-75mm FlowFit	480983	4058546412685	2295891			
M	Geberit Mapress	12	M12	J12-M12 Geberit	480879	4058546411640	2295863			
		12	M18	J18-M12 Geberit	480885	4058546411701	2295869			
		15	M12	J12-M15 Geberit	480880	4058546411657	2295864			
		15	M18	J18-M15 Geberit	480886	4058546411718	2295870			
		18	M12	J12-M18 Geberit	480881	4058546411664	2295865			
		18	M18	J18-M18 Geberit	480887	4058546411725	2295871			
		22	M12	J12-M22 Geberit	480882	4058546411671	2295866			
		22	M18	J18-M22 Geberit	480888	4058546411732	2295872			
		28	M12	J12-M28 Geberit	480883	4058546411688	2295867			
		28	M18	J18-M28 Geberit	480889	4058546411749	2295873			
		35	M12	J12-M35 Geberit	480884	4058546411695	2295868			
		35	M18	J18-M35 Geberit	480890	4058546411756	2295874			
G	Geberit Mepla	16	M12	J12-G16 Geberit	480891	4058546411763	2295875			 G-kæde profil
		16	M18	J18-G16 Geberit	480896	4058546411817	2295880			
		20	M12	J12-G20 Geberit	480892	4058546411770	2295876			
		20	M18	J18-G20 Geberit	480897	4058546411824	2295881			
		26	M12	J12-G26 Geberit	480893	4058546411787	2295877			
		26	M18	J18-G26 Geberit	480898	4058546411831	2295882			
		32	M12	J12-G32 Geberit	480894	4058546411794	2295878			
		32	M18	J18-G32 Geberit	480899	4058546411848	2295883			
		40	M12	J12-G40 Geberit	480895	4058546411800	2295879			
		40	M18	J18-G40 Geberit	480900	4058546411855	2295884			
		50	M18	J18-G50 Geberit	480901	4058546411862	2295885			
		63	M18	RJ18-G63 Geberit (Kræver ringkæbe-adapter RJA - Geberit)	480966	4058546412517	2295886			 G-ring kæbeprofil
		75	M18	RJ18-G75 Geberit (Kræver ringkæbe-adapter RJA - Geberit)	480967	4058546412524	2295887			
B	Connex & Bänninger MaxiPro >B< Press	1/4"	M12	J12-B 1/4"	493155	4058546480264	-			
		1/4"	M18	J18-B 1/4"	493163	4058546480349	-			
		3/8"	M12	J12-B 3/8"	493156	4058546480271	-			
		3/8"	M18	J18-B 3/8"	493164	4058546480356	-			
		1/2"	M12	J12-B 1/2"	493157	4058546480288	-			
		1/2"	M18	J18-B 1/2"	493165	4058546480363	-			
		5/8"	M12	J12-B 5/8"	493158	4058546480295	-			
		5/8"	M18	J18-B 5/8"	493166	4058546480370	-			
		3/4"	M12	J12-B 3/4"	493159	4058546480301	-			
		3/4"	M18	J18-B 3/4"	493167	4058546480387	-			
		7/8"	M12	J12-B 7/8"	493160	4058546480318	-			
		7/8"	M18	J18-B 7/8"	493168	4058546480394	-			
		1"	M12	J12-B 1"	493161	4058546480325	-			
		1"	M18	J18-B 1"	493169	4058546480400	-			
		1 1/8"	M12	J12-B 1 1/8"	493162	4058546480332	-			
		1 1/8"	M18	J18-B 1 1/8"	493170	4058546480417	-			
MP	Viega Mega Press	1/2"	M18	J18-MP1/2"	479442	4058546372361	2255373			 MP-kæde profil
		3/4"	M18	J18-MP3/4"	479443	4058546372378	2255374			
		1"	M18	J18-MP1"	479444	4058546372385	2255375			
		1 1/4"	M18	J18-MP1 1/4“ (Kræver ringkæbe-adapter RJA - 1)	479445	4058546372392	2255376			
		1 1/2"	M18	J18-MP1 1/2“ (Kræver ringkæbe-adapter RJA - 1)	479446	4058546372408	2255377			
		2"	M18	J18-MP2“ (Kræver ringkæbe-adapter RJA - 1)	479447	4058546372415	2255378			
		2 1/2"	M18 XL	RJ18XL-MP2 1/2“ (Kræver ringkæbe-adapter RJAXL - 1)	479448	4058546372422	2314723			 MP-ring kæbeprofil
		3"	M18 XL	RJ18XL-MP3“ (Kræver ringkæbe-adapter RJAXL - 1)	479449	4058546372439	2314724			
		4"	M18 XL	RJ18XL-MP4“ (Kræver ringkæbe-adapter RJAXL - 1)	479450	4058546372446	2314725			

Presskæber

Kæbe-profil	Passer til følgende rørsystemer	Nominel størrelse	Værktøjs-kompatibilitet	Kæbemodel beskrivelse	ID nr. 4932	EAN kode 4002395	TUN Nr.			
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetterie Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12	M12	J12-M12	430243	4002395379040	1656732			 M-kæde profil  M-ring kæbeprofil
		M12	M18	J18-M12	430244	4002395379057	1656916			
		M15	M12	J12-M15	430245	4002395379064	1656919			
		M15	M18	J18-M15	430246	4002395379071	1656922			
		M18	M12	J12-M18	430247	4002395379088	1656926			
		M18	M18	J18-M18	430248	4002395379095	1656928			
		M22	M12	J12-M22	430249	4002395379101	1656929			
		M22	M18	J18-M22	430250	4002395379118	1656930			
		M28	M12	J12-M28	430251	4002395379125	1656931			
		M28	M18	J18-M28	430252	4002395379132	1656934			
		M35	M12	J12-M35	430253	4002395379149	1656936			
		M35	M18	J18-M35	430254	4002395379156	1656938			
		M42	M18	RJ18-M42 (Kræver ringkæbe-adapter RJA-1)	430255	4002395379163	1656942			
		M54	M18	RJ18-M54 (Kræver ringkæbe-adapter RJA-1)	430256	4002395379170	1656943			
		M76,1	M18 XL	RJ18XL-M76,1 (Kræver ringkæbe-adapter RJAXL - 1)	479458	4058546372521	2275083			
		M88,9	M18 XL	RJ18XL-M88,9 (Kræver ringkæbe-adapter RJAXL - 1)	479459	4058546372538	2275084			
		M108	M18 XL	RJ18XL-M108 (Kræver ringkæbe-adapter RJAXL - 1 & RJAXL - 2)	479460	4058546372545	2275085			
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	V12	M12	J12-V12	430260	4002395379217	2275085			 V-kæde profil  V-ring kæbeprofil
		V12	M18	J18-V12	430261	4002395379224	1656944			
		V14	M12	J12-V14	451660	4002395273423	1656945			
		V14	M18	J18-V14	471086	4058546287146	1883148			
		V15	M12	J12-V15	430262	4002395379231	-			
		V15	M18	J18-V15	430263	4002395379248	1656946			
		V16	M12	J12-V16	451661	4002395273430	1656947			
		V16	M18	J18-V16	471087	4058546287153	1883149			
		V18	M12	J12-V18	430264	4002395379255	-			
		V18	M18	J18-V18	430265	4002395379262	1656948			
		V22	M12	J12-V22	430266	4002395379279	1656949			
		V22	M18	J18-V22	430267	4002395379286	1656950			
		V28	M12	J12-V28	430268	4002395379293	1656951			
		V28	M18	J18-V28	430269	4002395379309	1656954			
		V35	M12	J12-V35	430270	4002395379316	1656955			
		V35	M18	J18-V35	430271	4002395379323	1656956			
		V42	M18	RJ18-V42 (Kræver ringkæbe-adapter RJA-1)	430272	4002395379330	1656958			
		V54	M18	RJ18-V54 (Kræver ringkæbe-adapter RJA-1)	430273	4002395379347	1656960			
		V64	M18	RJ18-V64 (Kræver ringkæbe-adapterRJAV-2)	479453	4058546372477	1656961			
		V66,7	M18	RJ18-V66.7 (Kræver ringkæbe-adapterRJAV-2)	479454	4058546372484	2255379			
		V76,1	M18	RJ18-V76,1 (Kræver ringkæbe-adapterRJAV-2)	479455	4058546372491	2255380			
		V88,9	M18	RJ18-V88,9 (Kræver ringkæbe-adapterRJAV-2)	479456	4058546372507	2255381			
		V108	M18	RJ18-V108 (Kræver ringkæbe-adapterRJAV-2)	479457	4058546372514	2255382			
TH	ALB Comap Fränkische Henco (TH14 - TH25 only) IPA Sanha Tiemme	TH14	M12	J12-TH14	430274	4002395379354	1656962			 TH-kæde profil  TH-ring kæbeprofil
		TH14	M18	J18-TH14	430275	4002395379361	1656963			
		TH16	M12	J12-TH16	430276	4002395379378	1656964			
		TH16	M18	J18-TH16	430277	4002395379385	1656965			
		TH18	M12	J12-TH18	430278	4002395379392	1656979			
		TH18	M18	J18-TH18	430279	4002395379408	1656980			
		TH20	M12	J12-TH20	430280	4002395379415	1656986			
		TH20	M18	J18-TH20	430281	4002395379422	1656987			
		TH25	M12	J12-TH25	430282	4002395379439	1656988			
		TH25	M18	J18-TH25	430355	4002395380169	1871006			
		TH26	M12	J12-TH26	430283	4002395379446	1656989			

Presskæber

Kæbeprofil	Passer til følgende rørsystemer	Nominel størrelse	Værktøjs-kompatibilitet	Kæbemodel beskrivelse	ID nr. 4932	EAN kode 4002395	TUN Nr.			
TH	ALB Comap Fränkische Henco (TH14 - TH25 kun) IPA Sanha Tiemme	TH26	M18	J18-TH26	**430284**	4002395379453	1656991			 TH-kæde profil
		TH32	M12	J12-TH32	**430285**	4002395379460	1656992			
		TH32	M18	J18-TH32	**430286**	4002395379477	1656993			
		TH40	M12	J12-TH40	**430287**	4002395379484	1656994			
		TH40	M18	RJ18-TH40 (Kræver ringkæbe-adapter RJA-1)	**430288**	4002395379491	1656995			
		TH50	M18	RJ18-TH50 (Kræver ringkæbe-adapter RJA-1)	**430289**	4002395379507	1656996			 TH-ring kæbeprofil
		TH63	M18	RJ18-TH63 (Kræver ringkæbe-adapter RJA-1)	**430290**	4002395379514	1656997			
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kann: Kann-therm Wavin: Press-Systeme Fränkische: Alpex F50 Profi DW Verbundrohr: Multitubo IBP: >B< Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	U14	M12	J12-U14	**430291**	4002395379521	1656998			 U-kæde profil
		U14	M18	J18-U14	**430292**	4002395379538	1656999			
		U16	M12	J12-U16	**430293**	4002395379545	1657010			
		U16	M18	J18-U16	**430294**	4002395379552	1657012			
		U18	M12	J12-U18	**430295**	4002395379569	1657013			
		U18	M18	J18-U18	**430296**	4002395379576	1657016			
		U20	M12	J12-U20	**430297**	4002395379583	1657017			
		U20	M18	J18-U20	**430298**	4002395379590	1657036			
		U25	M12	J12-U25	**430299**	4002395379606	1657037			 U-ring kæbeprofil
		U25	M18	J18-U25	**430300**	4002395379613	1657038			
		U32	M12	J12-U32	**430301**	4002395379620	1657041			
		U32	M18	J18-U32	**430302**	4002395379637	1657042			
		U40	M12	J12-U40	**430303**	4002395379644	1657043			
		U40	M18	RJ18-U40 (Kræver ringkæbe-adapter RJA-1)	**430304**	4002395379651	1657044			
		U50	M18	RJ18-U50 (Kræver ringkæbe-adapter RJA-1)	**430305**	4002395379668	1657045			
		U63	M18	RJ18-U63 (Kræver ringkæbe-adapter RJA-1)	**430306**	4002395379675	1657046			
ACz	ACOME MT	Acz12	M12	J12-ACz 12	**459388**	4058546010492	1903504			
		Acz16	M12	J12-ACz 16	**459389**	4058546010508	1903505			
		Acz20	M12	J12-ACz 20	**459390**	4058546010515	1903506			
		Acz25	M12	J12-ACz 25	**459391**	4058546010522	1903507			
G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	G16	M12	J12-G16	**464217**	4058546221621	1965109			
		G16	M18	J18-G16	**464544**	4058546224899	1988061			
		G20	M12	J12-G20	**464218**	4058546221638	1965110			
		G20	M18	J18-G20	**464545**	4058546224905	1988062			
		G26	M12	J12-G26	**464219**	4058546221645	1965111			
		G26	M18	J18-G26	**464546**	4058546224912	1988063			
		G32	M12	J12-G32	**464220**	4058546221652	1965112			
		G32	M18	J18-G32	**464547**	4058546224929	1988064			
		G40	M12	J12-G40	**464221**	4058546221669	1965113			
		G40	M18	J18-G40	**464548**	4058546224936	1988065			
		G50	M18	J18-G50	**464549**	4058546224943	1988066			
① **Ringkæbe-adapter RJA-1**				RJA-1	**430307**	4002395379682	1657047			①  Ringkæbe-adapter
			M18	RJAV-2	**479604**	4058546373986	2255384			
			M18	RJA - Geberit	**480968**	4058546412531	2295888			
			M18 XL	RJAXL-1	**479451**	4058546372453	2275081			
			M18 XL	RJAXL-2	**479452**	4058546372460	2275082			

Tilbehør til afløbsrensere

	Beskrivelse	Passer til M12BDC6, M12 BDC8	Passer til M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Passer til M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Passer til MXF LSDP	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	16 mm x 15,2 m rensespiral			✔		48532775	045242513109	1965150
	6 mm x 7.6 m rensespiral	✔				48532573	045242471270	1883152
	8 mm x 7,6 m rensespiral flexhoved	✔				48532572	045242364206	1883151
	6 mm x 7,6 m rensespiral flexhoved	✔				48532574	045242471287	1883153
	6 mm x 10,6 m rensespiral		✔			48532671	045242482740	1965138
	6 mm x 15,2 m rensespiral		✔			48532672	045242482757	1965136
	8 mm x 7,6 m rensespiral	✔				48532571	045242364213	1883150
②	8 mm x 10,6 m rensespiral		✔			48532673	045242482764	1965139
	8 mm x 15,2 m rensespiral					48532674	045242482771	1965137
	10 mm x 10,6 m rensespiral		✔			48532675	045242482788	1965140
	6 mm x 7,6 m rensespiral og tromle	✔				48532581	045242480586	1883154
	6 mm x 7,6 m rensespiral flexhoved og tromle	✔				48532582	045242480593	1883155
	8 mm x 7,6 m rensespiral og tromle	✔				48532583	045242480609	1883156
	8 mm x 7,6 m rensespiral flexhoved og tromle	✔				48532584	045242480616	1883157
	8 mm x 23 m rensehoved			✔		48532772	045242513079	1965147
	10 mm x 15.2 m ende-koblingskabel			✔		48532773	045242513086	1965148
	13 mm x 15.2 m ende-koblingskabel			✔		48532774	045242513093	1965149
	16 mm x 7.6 m ende-koblingskabel				✔	4932471701	4058546296001	2174929
③	16 mm x 15.2 m koblingskabel				✔	4932471702	4058546296018	2174930
	20 mm x 7.6 m koblingskabel				✔	4932471703	4058546296025	2174931
	20 mm x 15.2 m ende-koblingskabel				✔	4932471704	4058546296032	2174932
	16 mm ankerkabel				✔	4932471707	4058546296063	2174933
	16 mm x 60 m leder-koblingskabel				✔	4932471708	4058546296070	2174934
	20 mm x 600 mm leder-koblingskabel				✔	4932471709	4058546296087	2174935
④	Rensebor		✔	✔		48532681	045242503803	1965141
⑤	Lille fedtskærer til 10, 13, 16 mm kabler		✔	✔		48532684	045242503834	1965144
	Medium fedtskærer til 10, 13, 16 mm kabler					48532789	045242006137	1965154
⑥	75 mm kædeskraber til 16 & 20 mm kabler				✔	48532837	4058546323448	2174942
	100 mm kædeskraber til 16 & 20 mm kabler				✔	48532838	4058546323455	2174943
⑦	Rensebor m/led		✔	✔		48532682	045242503810	1965142
	Medium rensehoved til 10, 13, 16 mm kabler		✔	✔		48532787	045242006113	1965152
⑧	Tragt-rensespiral til 16 & 20 mm kabler				✔	48532831	4058546323387	2108121
	Medium rensehoved med tragtform til 10, 13, 16 mm kabler		✔	✔		48532786	045242006106	1965151
⑨	Lille afløbsrensersæt med 5 dele til 10, 13 og 16 mm kabler		✔	✔		48532685	045242503841	1965145
	Medium afløbsrensersæt med 5 dele til 10, 13, og 16 mm kabler		✔	✔		48532790	045242006144	1965155
	Rensehoveder til 16 & 20 mm kabler - sæt med 9 dele				✔	48532840	4058546296131	2174944
⑩	Lille åbningsskær til 16 & 20 mm kabler				✔	48532835	4058546323424	2174940
	Medium åbningsskær til 16 & 20 mm kabler				✔	48532836	4058546323431	2174941
	75 mm rodskærer til 16 & 20 mm kabler				✔	48532832	4058546323394	2174937
⑪	100 mm rodskærer til 16 & 20 mm kabler				✔	48532833	4058546323400	2174938
	150 mm rodskærer til 16 & 20 mm kabler				✔	48532834	4058546323417	2174939
⑫	Lille spadebit til 10, 13, 16 mm kabler		✔	✔		48532683	045242503827	1965143
	Mellem spadebit til 10, 13, 16 mm kabler		✔	✔		48532788	045242006120	1965153
⑬	Lige rensespiral til 16 & 20 mm kabler				✔	48532830	4058546323370	2174936
⑭	SWITCH PACK™ auto feed til M18 FFSDC serien			✔		4932471993	4058546298920	2133610
⑮	Styreslange til SWITCH PACK™ auto feed			✔		4932471994	4058546298937	2133611
⑯	Bundstykke til SWITCH PACK™ auto feed			✔		4932478225	4058546344023	2133612
⑰	SWITCH PACK™ afløbsrenser-tromle til M18 FFSDC-serien			✔		4932464277	4058546222222	1965146
⑱	Styreslange til MXFLSDP				✔	4932478110	4058546340421	2295834
⑲	Låsestift til alle kabler		✔	✔	✔	4932471717	4058546296162	2108140



Tilbehør til sektionsmaskine

	Beskrivelse	Passer til M18 FCSSM	Passer til M18 FSSM	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	16 mm x 2.3 m endespiral	✔		**4932478413**	4058546346041	2160062
	16 mm x 2.3 m spiral	✔		**4932478414**	4058546346058	2160064
	22 mm x 4.5 m endespiral	✔	✔	**4932478415**	4058546346065	2160065
①	22 mm x 4.5 m endespiral	✔	✔	**4932471712**	4058546296117	2108118
	Sæt med 7 stk. 22 mm x 4.5 m koblingsspiraler	✔	✔	**4932471713**	4058546296124	2108119
	32 mm x 4.5 m endespiral		✔	**4932471710**	4058546296094	2108116
	32 mm x 4.5 m Heavy Duty endespiral		✔	**4932471711**	4058546296100	2108117
②	Rensehoved til 16 mm kabler	✔		**48533811**	4058546346133	2160072
	Lige rensehoved til 16 mm kabler	✔		**48533812**	4058546346126	2160071
	Hoved med tragtform til 16 mm kabler	✔		**48533813**	4058546346140	2160073
③	Lille hoved med tragtform til 22 mm kabler	✔	✔	**48533828**	4058546346089	2160067
	Medium hoved med tragtform til 22mm kabler	✔	✔	**48533831**	4058546323479	2108121
	Hoved med tragtform til 32mm kabler		✔	**48534831**	4058546323561	2108131
	Lille åbningsskær til 16 mm kabler	✔		**48533814**	4058546346157	2160075
	Lille åbningsskær til 16 mm kabler	✔		**48533815**	4058546346164	2160076
	Lille åbningsskær til 22 mm kabler	✔	✔	**48533827**	4058546346096	2160068
④	Lille åbningsskær til 22 mm kabler	✔	✔	**48533835**	4058546323516	2108125
	Medium åbningsskær til 22 mm kabler	✔	✔	**48533836**	4058546323523	2108126
	Lille åbningsskær til 32 mm kabler		✔	**48534835**	4058546323608	2108135
	Medium åbningsskær til 32 mm kabler		✔	**48534836**	4058546323615	2108136
⑤	Fjederspiral til 16 mm kabler	✔		**48533816**	4058546346171	2160077
	Fjederspiral til 22 mm kabler	✔	✔	**48533826**	4058546346102	
	50 mm rodskærer til 22 mm kabler	✔	✔	**48533825**	4058546346119	2160070
	75 mm rodskærer til 22 mm kabler	✔	✔	**48533832**	4058546323486	2108122
	100 mm rodskærer til 22 mm kabler	✔	✔	**48533833**	4058546323493	2108123
⑥	150 mm rodskærer til 22 mm kabler	✔	✔	**48533834**	4058546323509	2108124
	75 mm rodskærer til 32 mm kabler		✔	**48534832**	4058546323578	2108132
	100 mm rodskærer til 32 mm kabler		✔	**48534833**	4058546323585	2108133
	150 mm rodskærer til 32 mm kabler		✔	**48534834**	4058546323592	2108134
	Lille rensehoved til 22 mm kabler	✔	✔	**48533829**	4058546346072	2160066
⑦	Medium rensehoved til 22 mm kabler	✔	✔	**48533830**	4058546323462	2108120
	Lige rensehoved til 32 mm kabler		✔	**48534830**	4058546323554	2108130
	75 mm kædeskraber til 22 mm kabler	✔	✔	**48533837**	4058546323530	2108127
	100 mm kædeskraber til 22 mm kabler	✔	✔	**48533838**	4058546323547	2108128
⑧	75 mm kædeskraber til 32 mm kabler		✔	**48534837**	4058546323622	2108137
	100 mm kædeskraber 32 mm kabler		✔	**48534838**	4058546323639	2108138
	Tilbehørssæt (9 dele) til 22 mm kabler	✔	✔	**48533840**	4058546296148	2108129
⑨	Tilbehørssæt (9 dele) til 32 mm kabler		✔	**48534839**	4058546296155	2108139
	Lille styreslange til FCSSM	✔		**4932478410**	4058546346010	2160058
⑩	Medium styreslange til FCSSM	✔		**4932478409**	4058546346003	2160056
	Styreslange til M18 FSSM		✔	**4932471720**	4058546296193	2108143
	Kabeltromle til 16mm kabler	✔		**4932478412**	4058546346034	2160061
⑪	Kabeltromle til 22mm kabler	✔	✔	**4932478411**	4058546346027	2160059
	Kabeltromle til 32mm kabler		✔	**4932471719**	4058546296186	2108142
⑫	Låsestift til alle kabler	✔	✔	**4932471717**	4058546296162	2108140

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

Tilbehør til inspektionskameraer

Alle forlængerkabler er beskyttet mod vandstænk og støv.
Forlængere skal tilsluttes mellem kameraet og det kamerakabel der medfølger som standard.

	Beskrivelse	Kabellængde (m)	Kabel-diameter (mm)	Passer til inspektions-kameraer	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Digitalt forlængerkabel. Der kan maksimalt kobles 3 forlængere sammen.	0.9	17	C12 IC	1	1	**48530110**	045242157747	1285421
①	Digitalt forlængerkabel. Der kan maksimalt kobles 5 forlængere sammen	0.9	17	C12 AVD, C12 AVA	1	1	**48530141**	045242216529	1395176
	Udskifteligt analog kamerakabel	0.9	9.5	C12 AVD, C12 AVA	1	1	**4931419517**	4002395828234	
	1m erstatningskabel til M-spector kamera	1	12	M12 IC AV3	1	1	**48530150**	045242344208	1883145
	3m erstatningskabel til M-Spector kamera	3	12	M12 IC AV3	1	1	**48530151**	045242344222	1883146
②	1 m flexkabel	1	12	M12 IC AV3	1	1	**48530155**	045242344215	1883147
③	Centreringskrans til M18™SIC36	-	-	M18 SIC36	1	1	4931473616	4058546354923	2310000
④	Centreringskrans til M18™SIC60	-	-	M18 SIC60	1	1	4931473638	4058546355142	2310001
⑤	Jordkabler til M18™SISH	-	-	M18 SISH	1	1	4931473526	4058546354022	2310002

①


②


③


④


⑤


Skærebakker

Højtydende skærebakker sikrer perfekte skæringer sammen med MILWAUKEE® gevindskærere
Bakkerne er tilgængelige i to slags geometrier: BSPT (British Standard Pipe Taper) og NPT (National Taper Pipe)
Bakkerne er tilgængelige i to kvaliteter: legerede bakker til sorte og galvaniserede rør og HS-bakker til rør i rustfrit stål
Et sæt indeholder 4 skærebakker

Beskrivelse	Thread size [inch]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
FPTD 1/2″ NPT HS	1/2	1	1	**48361107**	045242608713	2309956
FPTD 3/4″ NPT HS	3/4	1	1	**48361108**	045242608720	2309957
FPTD 1″ NPT HS	1	1	1	**48361109**	045242608737	2309958
FPTD 1 1/4″ NPT HS	1 1/4	1	1	**48361110**	045242608744	2309959
FPTD 1 1/2″ NPT HS	1 1/2	1	1	**48361111**	045242608751	2309960
FPTD 2″ NPT HS	2	1	1	**48361112**	045242608768	2309961
FPTD 1/2″ BSPT legeret	1/2	1	1	**4932480227**	4058546405120	2309962
FPTD 3/4″ BSPT legeret	3/4	1	1	**4932480228**	4058546405137	2309963
FPTD 1″ BSPT legeret	1	1	1	**4932480229**	4058546405144	2309964
FPTD 1 1/4″ BSPT legeret	1 1/4	1	1	**4932480230**	4058546405151	2309965
FPTD 1 1/2″ BSPT legeret	1 1/2	1	1	**4932480231**	4058546405168	2309966
FPTD 2″ BSPT legeret	2	1	1	**4932480232**	4058546405175	2309967
FPTD 1/2″ BSPT HS	1/2	1	1	**4932480233**	4058546405182	2309968
FPTD 3/4″ BSPT HS	3/4	1	1	**4932480234**	4058546405199	2309969
FPTD 1″ BSPT HS	1	1	1	**4932480235**	4058546405205	2309970
FPTD 1 1/4″ BSPT HS	1 1/4	1	1	**4932480236**	4058546405212	2309971
FPTD 1 1/2″ BSPT HS	1 1/2	1	1	**4932480237**	4058546405229	2309972
FPTD 2″ BSPT HS	2	1	1	**4932480238**	4058546405236	2309973



Gevindhoveder

Op til 50% lettere end hoveder fra konkurrerende mærker
Tilgængelig i størrelser fra 1/2″ til 2″
Hoveder inkluderer altid et sæt BSPT legerede bakker

Beskrivelse	Thread size [inch]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
FPT2H 1/2″ BSPT legeret	1/2	1	1	4932480239	4058546405243	2309974
FPT2H 3/4″ BSPT legeret	3/4	1	1	4932480240	4058546405250	2309975
FPT2H 1″ BSPT legeret	1	1	1	4932480241	4058546405267	2309976
FPT2H 1 1/4″ BSPT legeret	1 1/4	1	1	4932480242	4058546405274	2309977
FPT2H 1 1/2″ BSPT legeret	1 1/2	1	1	4932480243	4058546405281	2309978
FPT2H 2″ BSPT legeret	2	1	1	4932480244	4058546405298	2309979
FPT114H 1/2″ BSPT legeret	1/2	1	1	4932480245	4058546405304	2309980
FPT114H 3/4″ BSPT legeret	3/4	1	1	4932480246	4058546405311	2309981
FPT114H 1″ BSPT legeret	1	1	1	4932480247	4058546405328	2309982
FPT114H 1 1/4″ BSPT legeret	1 1/4	1	1	4932480248	4058546405335	2309983
FPT2HK BSPT legeret Packout gevindskæresæt	1/2″, 3/4″, 1″, 1 1/4″, 1 1/2″, 2″	6	1	4932480249	4058546405342	2309984
FPT114HK BSPT legeret Packout gevindskæresæt	1/2″, 3/4″, 1″, 1 1/4″	4	1	4932480250	4058546405359	2309985





Tilbehør – Akku fugepistoler

	Beskrivelse	Passer til fugepistoler	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	310 ml standard holder. Kan anvende alle standard 250 ml og 310 ml tuber / patroner Leveres inkl. tandstang 4932352937, stempel og fremføringsskrue 44700330	C18 PCG	1	1	**48081076**	045242263127	1527601
②	310 ml standard holder. Kan anvende alle standard 250 ml og 310 ml tuber / patroner Leveres inkl. tandstang 4932430099 stempel og fremføringsskrue 44700330	C12 PCG	1	1	**48080900**	045242286355	1621186
③	310 ml aluminiumsrør. Kan anvende fugemasse i standard 310 ml pølsepak og 380 ml tuber / patroner. Kræver tandstang 49520660.	PCG 14 / 300, PCG 14 / 600	1	1	**48081085**	045242089246	
④	400 ml aluminiumsrør. Kan anvende fugemasse i standard 400 ml pølsepak (inkl. 2 endestykker). Kræver tandstang (48091090) og stempel (44700375)	C18 PCG,C12 PCG	1	1	**4932352844**	4002395375028	1622936
⑤	600 ml aluminiumsrør. Kan anvende fugemasse i standard 600 ml pølsepak (inkl. 2 endestykker). Kræver tandstang (48091091) og stempel (44700375)	C18 PCG, C12 PCG	1	1	**4932352845**	4002395375035	1557864
⑥	400 ml transparent rør. Kan anvende fugemasse i standard 400 ml pølsepak (inkl. 2 endestykker). Kræver tandstang 48091090 og stempel 44700375	C18 PCG, C12 PCG	1	1	**4932352842**	4002395375004	1622937
⑦	600 ml transparent rør. Kan anvende fugemasse i standard 600 ml pølsepak (inkl. 2 endestykker). Kræver tandstang 48091091 og stempel 44700375	C18 PCG,C12 PCG	1	1	**4932352843**	4002395375011	1557865
⑧	Tandstang for 310 ml holder. Til anvendelse med: 48081076 310 ml standard holder	C18 PCG	1	1	**4932352937**	4002395375950	1530981
⑨	Tandstang for 310 ml holder. Til anvendelse med: 48080900 310 ml standard holder	C12 PCG	1	1	**4932430099**	4002395377602	1621182
⑩	Tandstang, kort (340 mm lang) Til anvendelse med 48081075 holder og 48081085 aluminiumsrør	PCG 14 / 300, PCG 14 / 600	1	1	**49520600**	045242190201	1676057
⑪	Tandstang for 400 ml rør. Til anvendelse med: 4932352844 400 ml aluminiumsrør 4932352842 400 ml transparent rør	C18 PCG	1	1	**48091090**	045242263158	1676059
⑫	Tandstang for 400 ml pølsepak. Til anvendelse med: 4932352844 400 ml aluminiumsrør 4932352842 400 ml transparent rør	C12 PCG	1	1	**4932430100**	4002395377619	1621183
⑬	Tandstang for 600 ml rør. Til anvendelse med: 4932352845 600 ml aluminiumsrør 4932352843 600 ml transparent rør	C18 PCG	1	1	**48091091**	045242263165	1676060
⑭	Tandstang for 600 ml pølsepak. Til anvendelse med: 4932352845 600 ml aluminiumsrør 4932352843 600 ml transparent rør	C12 PCG	1	1	**4932430101**	4002395377626	1621185
⑮	Stempel for 310 ml standard holder	C18 PCG, C12 PCG	1	1	**44700330**	045242260928	1557867
⑯	Stempel for 400 ml og 600 ml rør	C18 PCG, C12 PCG	1	1	**44700375**	045242277438	1557874
⑰	Udskiftelig fugespids	PCG 14 / 300, PCG 14 / 600, C18 PCG, C12 PCG	1	1	**45760525**	4002395775323	



Tilbehør – Test- og måleudstyr

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Elektriske testledninger (maks. 1000 volt / 10 ampere). 125 mm lange hoveder	1	1	**49771004**	045242238965	1676068
②	Elektriske alligatorklemmer (maks. 1000 volt / 10 ampere)	1	1	**49771005**	045242238972	1600102



Systemtilbehør – M12™ varmejakker

M18™ USB adapter – M18™ USB PS HJ – Anvend et M18™ batteri til at drive varmejakken – USB opladningsfunktion til f.eks. MP3-afspiller, mobiltelefon, GPS eller digitalkamera.
12 V cigarstik – 12 V CP HJ. Anvend jakken fra hvilken som helst 12 V cigarstik udgang

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	M18™ 2.1A USB adapter (M18 USB PS HJ2)	1	1	**4932471597**	4058546294960	1602025
②	12 V stik til bilen (12 V CP HJ)	1	1	**4932430085**	4002395377466	1602026



MILWAUKEE® ONE-KEY™ Bluetooth® sporingsenhed - BTT

Spor hvad som helst i din MILWAUKEE® ONE-KEY™ beholdning. Sæt din TICK™ på hvad som helst og spor det via ONE-KEY™app'en
Fuldt kompatibel med alle ONE-KEY™ sporings- og administrationsfunktioner
IP68-beskyttelse så den klarer de hårdeste forhold
Klarer temperaturer fra +60 °C til -20 °C
3 års driftstid med et indbygget batteri, som ikke skal udskiftes, eliminerer behovet for at opbevare batterier
Den nye indbyggede højttaler gør det muligt at finde et specifikt stykke værktøj, selv hvis det ikke er synligt
Rækkevidde på op til 90 m
5 sekunders driftcyklus
NFC gør det muligt at hente data til fejlsøgning
QR-koden muliggør aktivering i 2 trin, sporing når Bluetooth® ikke fungerer samt hurtig identifikation med ONE-KEY™ software
Accelerometeret advarer dig, hvis dit værktøj er blevet brugt eller flyttes fra sin plads
Solid konstruktion i ét stykke gør produktet stærkere og mere holdbar



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
MILWAUKEE® ONE-KEY™ Bluetooth® sporingsenhed - BTT	1	1	**4933478640**	4058546348335	
MILWAUKEE® ONE-KEY™ Bluetooth® sporingsenhed - BTT - 10 stk.	10	1	**4933478643**	4058546348366	

M12™ / M18™ støvudsugningssystem

	Beskrivelse	Passer til MILWAUKEE®'s støvudsugnings-systemer	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Mundstykke til boring	M18 CDEX / M18/28 CPDEX,M12 DE	2	1	**49902301**	045242337279	1727927
②	Støvfilter	M18 CDEX / M18/28 CPDEX,M12 DE	3	1	**49902306**	045242299454	1621191
③	Mundstykke til støvsugning	M12 DE	1	1	**49902325***	045242297603	1621293
④	**Filtersæt (3stk)** Boks, cover, filter.	M12 DE	3	1	**49902340**	045242299461	1621290
⑤	M18 & M28 støvudsugere med filterbox og filter	M18 CDEX / M18/28 CPDEX	4	1	**49902342**	045242341948	1727928
⑥	Støvudsugnings-adapter muliggør direkte forbindelse fra M12 DE udsugning til en alm. støvsuger. Mundstykke: Ø 37 mm udvendig / Ø 32 mm indvendig		1	1	**4932430479**	4002395381401	1720665
	Borekappe - PHDE152. Til boring og tør kerneboring Ø 25 - 152 mm. Børst indgangen for bedre støvudsug.		1	1	**4932471990**	4058546298890	2116351



Betonvibratorhoveder

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Vibratorhoved 38 mm	1	1	**4932478612**	4058546348052	2272207
Vibratorhoved 50 mm	1	1	**4932478613**	4058546348069	2272208
Vibratorhoved 25 mm	1	1	**4932479839**	4058546376338	2309953
Vibratorhoved 63 mm	1	1	**4932479840**	4058546376345	2309954



Betonvibratorskafter

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Vibratorskaft 4 m	1	1	**4932478610**	4058546348038	2272205
Vibratorskaft 2 m	1	1	**4932478611**	4058546348045	2272206



Systemtilbehør - Støvudsugning

Støvsugere

		Beskrivelse	Passer til MILWAUKEE®'s støvudsugningssystemer	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	System Ø 35 mm	Udsugningsslange, anti-statisk 4 m lang, 36 mm diameter med værktøjsadapter	AS 300 ELCP, AS 500 ELCP, AS 300 EMAC	1	1	**4932352311**	4002395369706	1328506
②		Udsugningsslange 3.5 m lang, 32 mm diameter med værktøjsadapter	AS 250 ECP	1	1	**4932352312**	4002395369713	
③		Adapter til direkte forbindelse til slange 330552	AS 1,AS 2 C	1	1	**4932430833**	4002395384952	1847853
④		Universal reduktionskrave 35 / 33 / 27 mm	WDC 1400 A, AS 1,AS 2 C, AS 3 W, ASE 1400, ASM 1400	1	1	**4932369282**	4002395338412	5664710
⑤		Støvsugerrør, 50 cm, plast	ASE 1400, AS 1,AS 2 C, ASM 1400	1	1	**4932346620**	4002395319503	5678310
⑥		Forlængerslange Ø 35 mm / 5 m	ASE 1400, ASM 1400	1	1	**4932373626**	4002395351534	1676056
⑦	System Ø 50 mm	Ø 50 mm sprækkemundstykke, bred.	ASE 1400, AS 1,AS 2 C, ASM 1400	1	1	**4932316070**	4002395310449	
⑧		Reduktionskrave. Reducerer slangesystemet fra 50 mm til 35 mm	ASE 1400, AS 1,AS 2 C, ASM 1400	1	1	**4932316074**	4002395310456	
⑨	Filter-poser	5 x 25L filterposer i fleece	AS 250 ECP	5	1	**4932352306**	4002395369652	1328499
⑩		Fleece, 5 stk., 30 l.	AS 300 ELCP, AS 300 EMAC, AS 300 ELAC	5	1	**4932352307**	4002395369669	1328500
⑪		Fleeceposer, 5 stk., 30 l.	AS 500 ELCP	5	1	**4932352308**	4002395369676	1328502
⑫		Filterposer, plast, 5 stk., 30 l	AS 250 ECP, AS 300 ELCP, AS 300 EMAC	5	1	**4932352309**	4002395369683	1328503
⑬		Filterposer, plast, 5 stk., 50 l.	AS 500 ELCP	5	1	**4932352310**	4002395369690	1328505
⑭		Filterposer. Kraftig kvalitet Papirposer, 3 stk., 18 l.	NT 1500 A	1	1	**4932373669***	4002395351824	
⑮		Filterposer. Kraftig kvalitet Papirposer 5 stk., 25 l.	RSE 1400	5	1	**4932373852**	4002395352821	1676052
⑯		Filterposer. Kraftig kvalitet Papirposer 5 stk., 50 l.	ASE 1400, ASM 1400	5	1	**4932373621**	4002395351503	1676050
⑰		Fleeceposer til AS 30/42	AS 30 LAC, AS 30 MAC, AS 42 MAC	5	1	**4932459689**	4058546028619	1941313
⑱		Engangsposer 30L	AS 42 MAC, AS 30 MAC, AS 30 LAC	5	1	**4932459690**	4058546028626	1941314
⑲	Filtre	Filterpatron	AS 250 ECP, AP 250 ECP	1	1	**4932352303**	4002395369621	1328492
⑳		Filterpatron	AS 300 ELCP, AS 500 ELCP, AS 2-250 ELCP	1	1	**4932352304**	4002395369638	1328494
㉑		Filterpatron	AS 300 EMAC, AS 300 ELAC	2	1	**4932352305**	4002395369645	1328495
㉒		Filterpatron, 7000 cm2, BIA-anvend., kat. C	AS 3 W	1	1	**4932346588***	4002395319473	
㉓		Flad, foldet polyesterfilterpatron, 2 stk.	ASE 1400, ASM 1400	1	1	**4932373623**	4002395351510	1676049
㉔		PTFE fladt filter	AS 30 LAC, AS 42 MAC, AS 30 MAC	1	1	**4932459687**	4058546028596	1941311
㉕		Motorkøle-filter	AS 42 MAC, AS 30 MAC, AS 30 LAC	1	1	**4932459688**	4058546028602	1941312
㉖		Skubbehåndtag i metal	AS 42 MAC, AS 30 MAC, AS 30 LAC	1	1	**4932459691**	4058546028633	1941315



*så længe lager haves



HÅNDVÆRKTØJ

Målebånd STUD™ II










- EXO 360™ båndteknologi giver den midtil bedste beskyttelse mod flosning og slitage
- Stærk magnet der let hæfter på metalflader og rør
- Op til 4 m 'standout'
- Belægning der ikke flosser - ekstra forstærkning af de første 15 cm
- Print på begge sider
- Patenteret fingerstop - beskytter fingrene ved tilbagetrækning
- Slagfast ABS-ramme med komfortabel gummibelægning
- Bælteklips
- Hul til sikringsline
- Klasse II præcision

EXO 360™
BLADE TECHNOLOGY™

Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
STUD Gen2 5 m	5	33	1	6	**4932471626**	4058546295257	2102385
STUD Gen2 8 m	8	33	1	6	**4932471627**	4058546295264	2102386
STUD Gen2 5 m 16 ft	5 / 16'	33	1	6	**4932471628**	4058546295271	2102387
STUD Gen2 8 m 26 ft	8 / 26'	33	1	6	**4932471629**	4058546295288	2102388



STÆRK MAGNET







4M STANDOUT



Bredt premium målebånd

- Op til 4 m 'standout'
- Belægning der ikke flosser - ekstra forstærkning af de første 15 cm
- Print på begge sider
- Slagfast 5-punkts forstærket ramme for uovertruffen holdbarhed.
- Patenteret fingerstop - beskytter fingrene ved tilbagetrækning
- Bælteklips
- Nylonbånd-beskyttelse - mindre flosning og slitage
- Hul til sikringsline





4M STANDOUT





Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Bredt premium målebånd 5m	5	33	1	6	**4932471815**	4058546297145	2102381
Bredt premium målebånd 8m	8	33	1	6	**4932471816**	4058546297152	2102382
Bredt premium målebånd 5m/16f	5 / 16'	33	1	6	**4932471817**	4058546297169	2102383
Bredt premium målebånd 8m/28f	8 / 26'	33	1	6	**4932471818**	4058546297176	

Magnetisk målebånd GEN III











- Stærk magnet på spidsen af båndet så den let kan hæftes fast på flade overflader og runde rør
- Kompakt og ergonomisk design
- Forbedret standout på op til 3.4 m
- Nylon-bånd der ikke reflekterer lys og op til 10x mere slidstærk
- 27 mm bånd med print på begge sider
- Patenteret fingerstop
- 5-punkts forstærket ramme
- Klasse II præcision
- Arkitekt-skala gør det let at udregne fra skalerede tegninger



Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Magnetisk målebånd 5 m	5	27	1	6	**4932464599**	4058546225445	2076760
Magnetisk målebånd 8 m	8	27	1	6	**4932464600**	4058546225452	2076761
Magnetisk målebånd 10 m	10	27	1	6	**4932464601**	4058546225469	2076762
Magnetisk målebånd 5 m / 16 f	5 / 16'	27	1	6	**4932464602**	4058546225476	2076763
Magnetisk målebånd 8 m / 26 f	8 / 26'	27	1	6	**4932464603**	4058546225483	2076764



Autolock målebånd

- Autolock-bremse: båndet stopper automatisk når det slippes ved udtræk
- Nylonbelagt bånd beskytter mod fugt, snavs og vand.
- 5-punkts forstærket ramme giver uovertruffen holdbarhed.
- ABS-ramme og slagfast belægning gør det komfortabel at bruge og øger holdbarheden
- Kompakt design and komfortabel størrelse
- Heavy Duty bælteklips
- Klasse II præcision
- Bestilles i ordrer af 6 stk.



Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Autolock målebånd 5 m	5	25	1	6	**4932464663**	4058546226084	2002093
Autolock målebånd 8 m	8	25	1	6	**4932464664**	4058546226091	2002094
Autolock målebånd 5 m - 16 fod	5	25	1	6	**4932464665**	4058546226107	2049135
Autolock målebånd 8 m - 26 fod	8	25	1	6	**4932464666**	4058546226114	2049136



Pro kompakt målebånd

- Forbedret ergonomi og komfortabel størrelse
- Ekstremt holdbarhed
- 5-punkt forstærket ramme
- 2G nylonbelagt båndbeskyttelse
- Båndet flosser ikke
- Klarer let tab/fald fra 3 m.
- Ikke magnetisk.
- Stor skrift på bånd for bedre læsbarhed.
- Kompakt bæltekrog.
- Bagstøtte for let vertikal aflæsning.
- Forbedret og 'lomme-venlig' bæltekrog.



Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Kompakt Pro målebånd C3/16	3	16	1	12	**4932459591**	4058546027636	1903694
Kompakt Pro målebånd C5/19	5	19	1	12	**4932459592**	4058546027643	1903695
Kompakt Pro målebånd C5/25	5	25	1	6	**4932459593**	4058546027650	1903696
Kompakt Pro målebånd C8/25	8	25	1	6	**4932459594**	4058546027667	1903697
Kompakt Pro målebånd C5-16/25	5 / 16'	25	1	24	**4932459595**	4058546027674	1903698
Kompakt Pro målebånd C8-26/25	8 / 26'	25	1	12	**4932459596**	4058546027681	1903699



Målebånd med LED-lys

- 19 LUX LED-lys: hjælper til at aflæse målebåndet
- Nylonbelægning beskytter mod støv, snavs og vand
- 4-punkts forstærket ramme giver uovertruffen holdbarhed.
- ABS-ramme og slagfast belægning gør det komfortabel at bruge og øger holdbarheden
- Kompakt design and komfortabel størrelse
- Magnet på bånd så den kan hæfte på metaloverflader
- Leveres med 2x CR2016 batterier
- Klasse II præcision
- Bestilles i ordrer af 12 stk.



Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3m/10ft målebånd med LED	3	12	1	12	**48226602**	045242529285	2002096



Slimline målebånd

- Meget kompakt og forbedret ergonomi.
- Nylonbelagt bånd beskytter mod elementerne.
- ABS-ramme med gummibelægning på gribefladerne for komfort og øget holdbarhed
- 4-punkts forstærket ramme.
- Flad base for horisontal stabilitet og vertikal opmåling.
- Bælteklips
- Klasse II præcision.
- Bestilles i ordrer af 24, 12 eller 6 stk. afhængigt af sku.



Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
S3/16	3	16	1	12	**48227703**	045242512898	1965199
S5/19	5	19	1	12	**48227705**	045242512904	19652
S5/25	5	25	1	6	**48227706**	045242512911	1965201
S8/25	8	25	1	6	**48227708**	045242512928	1965202
S5-16/25	5/16'	25	1	24	**48227717**	045242512935	1965203
S8-26 / 25	8/26'	25	1	24	**48227726**	045242512942	1965204



Målebånd - 2 m / 6'



- 5-punkts forstærket ramme: op til 10x længere levetid.
- Heavy Duty kvalitet med 13 mm båndbredde.
- Nylonbelagt bånd: Flosser ikke.
- Ergonomsk og komfortabelt under brug.
- Skal bestilles á 12 stk.

Beskrivelse	Længde (m)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Målebånd - 2 m/6 fod	2	1	12	**48225502**	045242468034	1847863

Tommestok i komposit

- Låser ved 90°/180°.
- Vinkelmarkeringer, rustfrit
- Modstandsdygtig, vand/fugt
- Solide modstandsdygtige markeringer



Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Nøjagtighed	Led	Hængsel	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Tommestok i komposit	2	15 x 3.20	Klasse 2	10	Plast og rustfrit stål	1	10	**4932459301**	4058546002671	1903497

Tommestok i træ

- Låser ved 90°/180°
- Vinkelmarkeringer



Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Nøjagtighed	Led	Hængsel	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Tommestok i træ	2	16 x 3.20	Klasse 3	10	Messing	1	12	**4932459302**	4058546002688	1903498

Slank tommestok i træ

- Låser ved 180°
- Slankt fleksibelt design



Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Nøjagtighed	Led	Hængsel	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Slank tommestok i træ	2	16 x 2.70	Klasse 3	10	Messing	1	10	**4932459303**	4058546002695	1903499

Langt målebånd med håndrul

- Stålbånd med ekstra tyk nylonbeskyttelse for ekstrem holdbarhed
- Klassens bedste ydelse
- Ekstra holdbart design: forstærket metalhåndtag
- 3:1 planetgear med 10x længere holdbarhed og let oprulning
- BÅNDBESKYTTELSE: Holder støv og snavs væk fra mekanikken og båndet
- Klasse II præcision
- Dobbelt aflæsning - metrisk på forside og imperialsk på bagsiden af bånd

① 

② 

	Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Målebånd med håndrul 30 m/ 100 ft	30	13	1	1	**48225203**	045242486069	1883137
②	Målebånd med håndrul 100 m/ 330 ft	100	9.5	1	1	**48225211**	045242486076	1883138

Langt målebånd i glasfiber

- Bånd i fiberglas holder vægten nede
- 3:1 planetgear for 10x holdbarhed og let oprul
- BÅNDBESKYTTELSE: holder båndet rent og frit for snavs
- Print på begge sider. CM på oversiden og tommer+fod på undersiden af båndet.

① 

Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Langt målebånd i glasfiber 30 m/ 100 ft	30	13	1	1	**48225330**	045242527731	2041066
Langt målebånd i glasfiber 60 m/ 200 ft	60	13	1	1	**48225360**	045242527748	2041067

② 

Langt målebånd med håndrul

- 30 m målebånd med 9,5 mm båndbredde
- BÅNDBESKYTTELSE: Holder støv og snavs væk fra mekanikken og båndet
- Ekstremt holdbart design: Forstærket metalramme, forstærket håndtag og stålbånd med nylonbelægning
- 3:1 planetgear med 10x længere holdbarhed og let oprulning
- Klasse II præcision



Beskrivelse	Længde (m)	Båndbredde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
30m målebånd med håndrul	30	9.5	1	1	**48225103**	045242486106	1883136

Digitalt vaterpas







Beskrivelse	Længde [cm]	Håndtag	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Digitalt vaterpas 60 cm	60	0	1	1	**4933471978**	4058546298777	2102390
Digitalt vaterpas 120 cm	120	2	1	1	**4933471979**	4058546298784	2102391

Forlængbart vaterpas



- Dækker længder mellem 200 og 366 cm med laserskårede markeringer
- SHARPSITE™ libelle-teknologi for bedre læsbarhed
- Forstærket ramme beskytter alle indre komponenter
- Præcisionssmedet måleflade giver optimal nøjagtighed uanset arbejdsstilling
- Præcision 0.029° (0.0005 ″/in, 0.5 mm/m) i normal og omvendt position
- Libelle med højkontrast væske for optimeret aflæsning
- Solide greb for optimeret ergonomi ved transport og brug
- Løfteklodserne er lette at fjerne med værktøj



Beskrivelse	Længde [cm]	Håndtag	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Forlængbart vaterpas 200 - 366cm	200 - 366	2	1	1	**4932471355**	4058546289836	2102389

30 YEARS ACCURACY GUARANTEE
JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
ANS DE PRÉCISION GARANTIE
www.milwaukeetool.eu



REDSTICK™ backbone vaterpas






Stærk og ekstremt solid ramme i metal

- Ekstremt holdbar BACKBONE™ ramme i metal produceret af MILWAUKEE®
- SHARPSITE™ teknologien gør det let af aflæse og beskytter mod slag
- Komfortable og solide håndtag.
- Designet for maksimal præcision uanset arbejdssituationen.
- Stor farvekontrast for let aflæsning og optimal synlighed
- Enderne er stødabsorberende og beskytter rammen
- Gummibelægning giver et solidt greb og forhindrer at den glider på glatte overflader
- Metalhul til ophæng
- Præcision: 0.029° (0.0005 ″/in, 0.5 mm/m) i normal og omvendt position.
- Aktive jordmagneter giver maksimal holdekraft (kun de magnetiske vaterpas)



SHARPSITE™ teknologien gør at det altid er let at aflæse



Aktive jordmagneter giver maksimal holdekraft (kun de magnetisk vaterpas)





Beskrivelse	Længde [cm]	Håndtag	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40 cm magnetisk	40	0	1	1	**4932459061**	4002395280322	1903471
60 cm magnetisk	60	0	1	1	**4932459063**	4002395280346	1903473
80 cm magnetisk	80	1	1	1	**4932459065**	4002395280360	1903475
100 cm magnetisk	100	0	1	1	**4932459067**	4002395280384	1903477
120 cm magnetisk	120	2	1	1	**4932459069**	4002395281008	1903479
180 cm magnetisk	180	2	1	1	**4932459071**	4002395281046	1903481
200 cm magnetisk	200	2	1	1	**4932459073**	4002395281060	1903483
240 cm magnetisk	240	2	1	1	**4932459075**	4002395281084	1903485
40 cm	40	0	1	1	**4932459060**	4002395280315	1903470
60 cm	60	0	1	1	**4932459062**	4002395280339	1903472
80 cm	80	1	1	1	**4932459064**	4002395280353	1903474
100 cm	100	0	1	1	**4932459066**	4002395280377	1903476
120 cm	120	2	1	1	**4932459068**	4002395280391	1903478
180 cm	180	2	1	1	**4932459070**	4002395281015	1903480
200 cm	200	2	1	1	**4932459072**	4002395281053	1903482
240 cm	240	2	1	1	**4932459074**	4002395281077	1903484
Endestykker til REDSTICK™ Backbone vaterpas			2	1	**4932459680**	4058546028527	1941317

REDSTICK™ kompakt vaterpas





- SHARPSITE™ libelle-teknologi forbedrer læsbarheden.
- Kompakt og hårdfør ramme.
- Smedet måleområde i bunden giver maksimal præcision.
- Højkontrast libelle-væske gør den let at aflæse.
- Forstærkede jordmagneter for maksimal holdkraft (kun de magnetiske vaterpas).
- Præcision til 0.029° (0.0005 ″/ 0.5 mm/m) i standard position.
- Stødabsorberende gummi på ender

30 YEARS ACCURACY GUARANTEE
JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
ANS DE PRÉCISION GARANTIE
www.milwaukeetool.eu

Beskrivelse	Længde [cm]	Håndtag	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
40 cm magnetisk	40	0	1	1	**4932459079**	4002395281725	1903683
60 cm magnetisk	60	0	1	1	**4932459081**	4002395281749	1903685
80 cm magnetisk	80	0	1	1	**4932459083**	4002395281763	1903687
100 cm magnetisk	100	0	1	1	**4932459085**	4002395281787	1903689
120 cm magnetisk	120	0	1	1	**4932459087**	4002395282401	1903691
180 magnetisk	180	0	1	1	**4932459089**	4002395282425	1903693
40 cm	40	0	1	1	**4932459078**	4002395281718	1903682
60 cm	60	0	1	1	**4932459080**	4002395281732	1903684
80 cm	80	0	1	1	**4932459082**	4002395281756	1903686
100 cm	100	0	1	1	**4932459084**	4002395281770	1903688
120 cm	120	0	1	1	**4932459086**	4002395281794	1903690
180 cm	180	0	1	1	**4932459088**	4002395282418	1903692
Endestykker til REDSTICK™ kompakte vaterpas			2	1	**4932459681**	4058546028534	1941318

REDSTICK™ murer-vaterpas





- SHARPSITE™ libelle-teknologi giver optimal læsbarhed.
- Ergonomisk nøglehuls-profil giver maksimal holdbarhed og godt greb på hele vaterpasset.
- Bred magnesiumbase for øget stabilitet og holdbarhed
- Én rund og én firkantet kant til når der arbejdes med våd mørtel.
- Høj-kontrast væske for optimal læsbarhed.
- Libeller er designet for optimal læsbarhed
- Vinklede libeller - 1/8″ & ¼″ (1% & 2%).

30 YEARS ACCURACY GUARANTEE
JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
ANS DE PRÉCISION GARANTIE
www.milwaukeetool.eu

Beskrivelse	Længde [cm]	Håndtag	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
REDSTICK™ murer-vaterpas 60 cm	60	0	1	1	**4932459893**	4058546030650	1965114
REDSTICK™ murer-vaterpas 120 cm	120	0	1	1	**4932459894**	4058546030667	1965115
REDSTICK™ murer-vaterpas 180 cm	180	0	1	1	**4932459895**	4058546030674	1965116

Slankt vaterpas





- 2 solide libeller. Stødsikre og UV-modstandsdygtige.
- Præcisions-smedet måleoverflade med maksimal præcision op til 120 cm
- Stødabsorberende endekappe.
- Solidt hul til ophæng
- VPA-certifikat for præcision
- Præcision: 0.029° (0.0005 ″/in, 0.5 mm/m)



	Beskrivelse	Længde [cm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	20 cm magnetisk	20	1	10	**4932478897**	4058546361792	2174964
	40 cm magnetisk	40	1	1	**4932464854**	4058546227999	22141
	60 cm magnetisk	60	1	1	**4932464855**	4058546228002	22142
	100 cm magnetisk	100	1	1	**4932464856**	4058546228019	22139
	180 cm magnetisk	180	1	1	**4932464857**	4058546228026	22140
①	20 cm	20	1	10	**4932472091**	4058546324872	2102392
	40 cm	40	1	1	**4932459090**	4002395282432	1903486
	60 cm	60	1	1	**4932459091**	4002395282449	1903487
	80 cm	80	1	1	**4932459092**	4002395282456	1903488
	100 cm	100	1	1	**4932459093**	4002395282463	1903489
	120 cm	120	1	1	**4932459094**	4002395282470	1903490
	180 cm	180	1	1	**4932459095**	4002395282487	1903491
	200 cm	200	1	1	**4932459590**	4058546027629	1913549

① 

Vaterpas med I-profil





- Letvægts forstærket aluminium-ramme.
- Magnetisk kant giver mulighed for at arbejde håndfrit ved metal.
- Præcision: 0.029° (0.0005 ″/tm, 0.5 mm/m) i normal og omvendt position.
- Mikro-aflæsbar libelle for 1 og 2 graders præcision.
- Højkontrast libeller for maksimal læsbarhed.
- Stødabsorberende endekapper.



Beskrivelse	Længde [cm]	Håndtag	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Vaterpas med I-profil, magnetisk 60cm	60	1	1	1	**4932478565**	4058546347581	2174961
Vaterpas med I-profil, magnetisk 120cm	120	2	1	1	**4932478566**	4058546347598	2174962
Vaterpas med I-profil, magnetisk 200cm	200	2	1	1	**4932478567**	4058546347604	2174963

REDCAST trykstøbt vaterpas





- 2 solide libeller i akryl. Stødsikre og UV-modstandsdygtige.
- 2 Heavy Duty aluminium 'ambolt' slagflader gør den ekstremt solid
- Hul til skruebit fra 5 til 12 mm
- Præcisionssmedet måleoverflade for præcise målinger uanset arbejdssituationen
- Solidt hul til ophæng
- Certifikeret præcision.
- Præcision: 0.029° (0.0005 ″/in, 0.5 mm/m)

10 YEARS ACCURACY GUARANTEE
JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
ANS DE PRÉCISION GARANTIE
www.milwaukeetool.eu

Beskrivelse	Længde [cm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
REDCAST™ trykstøbt vaterpas 60 cm	60	1	1	**4932459098**	4002395283118	1903494
REDCAST™ trykstøbt vaterpas 80 cm	80	1	1	**4932459099**	4002395283125	1903495

360° Torpedo vaterpas





- SHARPSITE™ teknologien gør det let af aflæse og beskytter mod slag
- 360° justerbar libelle med låsbare vinkler. Find og genfind hvilken som helst vinkel du skal bruge i arbejdet.
- Forstærkede jordmagneter giver maks. holdekraft.
- Ekstremt holdbare libeller i solid akryl.
- Trykstøbt ramme gør vaterpasset ekstrem hårdført.
- Præcisionssmedet måleoverflade for præcise målinger uanset arbejdssituationen
- Hul til nøglesnor
- Præcision: 0.029° (0.0005 ″/in, 0.5 mm/m)

30 YEARS ACCURACY GUARANTEE
JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
ANS DE PRÉCISION GARANTIE
www.milwaukeetool.eu

Beskrivelse	Længde [cm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Torpedo vaterpas	25	1	1	**4932459096**	4002395282494	1903492

Kompakt torpedo vaterpas





- Forstærkede jordmagneter giver maksimal holdekraft.
- Maksimal synlighed af libeller uanset hvordan vaterpasset vender.
- Libeller i forstærket akryl giver optimal holdbarhed og læsbarhed.
- Let manøvrering over svejsninger på rør og andre materialer.
- Designet med V-rille for maks. stabilitet på eks. rør
- Laserskårede kanter giver maksimal præcision.
- Slankt og kompakt design - let at have med i lommen.

10 YEARS ACCURACY GUARANTEE
JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
ANS DE PRÉCISION GARANTIE
www.milwaukeetool.eu

Beskrivelse	Længde [cm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Kompakt torpedo vaterpas	17	1	1	**4932459097**	4002395283101	1903493

360° Mini-vaterpas





- 360° justerbar libelle for aflæsning af vinkler.
- Låsemekanisme for gentagelsesopgaver
- Forstærkede jordmagneter for maksimal holdekraft.
- V-rille for stabilitet på rør.
- Smedet kan for øget præcision
- Kompakt og praktisk størrelse





Beskrivelse	Længde [cm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
360° Mini-vaterpas	7.8	1	6	**4932459597**	4058546027698	1941310

Mini torpedo vaterpas 76mm





- SHARPSITE™ libellen gør det let og huritgt at aflæse 1 og 2 graders-markering.
- Kompakt design for let arbejde på trang plads.
- Optimeret V-rille for stabilitet på runde overflader.
- Rille så den kan ligge stabilt på eks. rørets svejsning.
- Forstærkede jordmagneter for maksimal holdekraft.
- Præcision 0.029° (0.0005 ″/in, 0.5 mm/m).

Beskrivelse	Længde [cm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Mini torpedo vaterpas 76mm	7.6	1	1	**4932472122**	4058546325183	2116361

Mini vaterpas 100mm









- Letvægt aluminium design - passer let i lomme eller værktøjsbælte.
- Solid akryl libelle. Stødsikker og UV-modstandsdygtig.
- Beskyttende endestykker.
- Præcision: 0.029° (0.0005 ″/in, 0.5 mm/m)
- Certifikeret præcision.

Beskrivelse	Længde [cm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Mini vaterpas 100mm	10	1	10	**4932459100**	4002395283446	1903496


Kridtsnor

- Ekstra tykke streger - 2 mm streg for maks. læsbarhed.
- Planetgear for optimeret holdbahed.
- 4/1 gearing giver hurtigt oprul.
- Stor kridt-kapacitet
- Let at fylde kridt på.
- Praktisk lås på snoren.



① 

② 

③ 

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	30 m kridtsnor	1	1	**4932471634**	4058546295332	2094155
②	45 m kridtsnor	1	1	**4932471635**	4058546295349	2094156
③	Reservedel - 30 m kridtsnor	1	1	**4932471636**	4058546295356	2094157
	Reservedel - 45 m kridtsnor	1	1	**4932471637**	4058546295363	2094158

Tømrervinkel

- Forstærket ramme.
- Laserskårede markeringer giver optimal læsbarhed.
- Præcist hak for let markering.
- Standard konverteringstabel.
- Markeringer for at finde den rigtige vinkel.





Beskrivelse	Længde [cm]	Længde [Tm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Tømrervinkel MM.	40 x 60	-	1	1	**4932472126**	4058546325220	2133052
Tømrervinkel IMP.	-	16 x 24	1	1	**4932472125**	4058546325213	2133051

Speedvinkel

- Præcist hak til parallel markering.
- Laserskårede markeringer for god læsbarhed.
- Hulmærkning der gør det lettere at skære i rør.
- Øget bredde for bedre greb.





Beskrivelse	Længde [cm]	Længde [Tm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Speedvinkel MM.	18	-	1	1	**4932472124**	4058546325206	2133049
Speedvinkel IMP.	-	7	1	1	**4932472123**	4058546325190	2133049

INKZALL™ permanente markere

- Akrylspids forbliver spids og skubbes ikke tilbage under pres
- Slidstærk spids - akrykspidsen er ideel til rug overflader såsom OSB-plader beton, træ ,metal og plast
- Markeren kan fortsat skrive efter 72+ timer uden hætte
- Til brug på beton, træ, metal, krydsfiner, OSB-plader, plast
- Kan bruges på overflader der er våde, fedtede, støvede, rustne eller snavsede
- Hurtig tørretid - nedsætter risikoen for udtværing af markeringer på PVC og metaloverflader
- Slank design - for nem adgang på steder med begrænset plads
- Hård hætte med clip - kan sættes fast på kasketten/hjelmen, i bukserne eller overall.
- Hætten er let at åbne - kan åbnes med én hånd
- 'Anti-rul'-design - triller ikke

	Beskrivelse	Farve	Spids	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	INKZALL™ marker*	Sort	1 mm	1	36	**48223100**	045242319473	1720702
②	INKZALL™ marker*	Rød	1 mm	1	36	**48223170**	045242355259	1965121
③	INKZALL™marker*	Blå	1mm	1	36	**4932492126**	4058546414931	2307453
④	INKZALL™marker	Grøn	1mm	1	36	**4932492127**	4058546414948	2307454
⑤	INKZALL™ marker med stylus	Sort	1 mm	1	1	**48223101**	045242297436	1720703
⑥	INKZALL™ marker med fin spids	Sort	0.6 mm	4	1	**48223154**	045242479764	1913561
⑦	INKZALL™ markere med farver Blå, Rød, Grøn, Sort		1 mm	4	1	**48223106**	045242333585	1749997
⑧	INKZALL™ marker med mejselspids	Sort	1- 4,8 mm	1	1	**48223103**	045242333608	1749968



* Skal bestilles i ordrer af 36 stk. (36 x 48223100).
Større ordrer end 36 stk. skal således være deleligt med 36 (eks. 72, 108, 144, 180...)

INKZALL™ markere med mejselspids

- Markeren kan fortsat skrive efter 72+ timer uden hætte.
- Kan bruges på overflader der er våde, fedtede, støvede, rustne eller snavsede.
- Til brug på beton, træ, metal, krydsfiner, OSB-plader, plast.
- Hurtig tørretid - mindre risiko for udtværing af markeringer på PVC og metaloverflader.
- Læs at aflæse fra afstand grundet de tykke streger.



	Beskrivelse	Farve	Spids	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	INKZALL™ sort marker med mejselspids - L (3pak)	Sort	6.2 mm	3	1	**4932471554**	4058546294533	2080975
②	INKZALL™ sort marker med mejselspids - L	Sort	6.2 mm	1	12	**4932471555**	4058546294540	2080976
③	INKZALL™ rød marker med mejselspids - L	Rød	6.2 mm	1	12	**4932471556**	4058546294557	2080978
④	INKZALL™ blå marker med mejselspids - L	Blå	6.2 mm	1	12	**4932471557**	4058546294564	2080979
⑤	INKZALL™ sort marker med mejselspids - XL (1-pak)	Sort	14.5 mm	1	1	**4932471558**	4058546294571	2080980
⑥	INKZALL™ sort marker med mejselspids - XL	Sort	14.5 mm	1	12	**4932471559**	4058546294588	2080981
⑦	INKZALL™ rød marker med mejselspids - XL	Rød	14.5 mm	1	12	**4932471560**	4058546294595	2080982
⑧	INKZALL™ blå marker med mejselspids - XL	Blå	14.5 mm	1	12	**4932471561**	4058546294601	2080983



INKZALL™ marker med flydende farve

- Arbejdsmarker med flydende farve
- Solid acryl-spids er lavet til at klare sig i de mest krævende miljøer: overfladetemperaturer fra -10° op til + 145° C
- Kan ses på mørke overflader hvor normale tusser ikke kan bruges
- Kan bruges på beskidte og fedtede overflader
- Til brug på cement, rør, aluminium, PVC, stål & rustfrit stål, gummi og dæk
- Tørretid på kun 10 sekunder
- Vand og UV-beskyttelse
- Dine markeringer holder op til 6 måneder
- Metalbeholder for ekstrem holdbarhed
- Farven er uden xylene
- VIGTIGT: Skal rystes grundigt med hætten på inden brug.






	Beskrivelse	Farve	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	INKZALL™ marker med flydende farve - gul	Gul	1	12	**48223721**	045242363377	1883117
②	INKZALL™ marker med flydende farve - hvid	Hvid	1	12	**48223711**	045242363360	1883116
③	INKZALL™ marker med flydende farve - sort	Sort	1	12	**48223731**	045242363384	1883118
④	INKZALL™ marker med flydende farve - blå	Blå	1	12	**4932492144**	4058546415112	2307456
⑤	INKZALL™ marker med flydende farve - rød	Rød	1	12	**4932492143**	4058546415105	2307455



INKZALL™ overstregningstusser

- Den solide spids holder sig skarp
- Flyder ikke ud og farven går ikke igennem materialet
- Ikke-giftig blæk, ASTM D 4236 certificering
- Ideelt til arkitekttegninger og alm. kontorpapir
- Ikke skridbar design giver bedre greb
- Klips så den kan side på hjelm, på arbejdsbukser m.m.
- Hul til bære-/nøglesnor



	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	INKZALL™ overstregningstus - gul	5	1	**48223201**	045242482573	1903544
②	INKZALL™ overstregningstus - farvet	5	1	**48223206**	045242482580	1903545

INKZALL™ marker med fin spids

- Spids ca. 0,6 mm
- Tilstopper ikke
- Kan anvendes til mærkning af etiketter til elektriske ledninger



	Beskrivelse	Farve	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	INKZALL™ marker med fin spids (4stk) - sort	Sort	4	1	**48223164**	045242479818	1913547
②	INKZALL™ marker med fin spids (4stk) - i farver	Sort, Rød, Blå	4	1	**48223165**	045242479825	1913548

FASTBACK™ foldbar arbejdskniv

- Enhåndsbetjening - brugeren kan åbne kniven med en hånd for hurtig aktivering
- Integreret skærefunktion - giver mulighed for at skære uden at folde kniven ud
- Skift knivblad uden brug af værktøj - hurtigt og nemt
- Afisolering af ledninger - eliminerer behovet for at finde et andet værktøj i værktøjskassen
- Tynd konstruktion - passer i brugerens lomme
- Bælteholder for nem opbevaring





	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Fastback™ kompakt foldekniv	1	1	**4932471356**	4058546289843	2080969
②	FASTBACK™ foldbar arbejdskniv	1	6	**4932471357**	4058546289850	2080970
③	FASTBACK™ foldekniv med knivblad-opbevaring	1	1	**4932471358**	4058546289867	2080971

FASTBACK™ 5-i-1 foldekniv

NYHED

- Kan åbnes med én hånd.
- Knivblad i rustfrit stål.
- Lås fastholder knivbladet.
- Nemt at skære i materiale.
- Indeholder en udfoldelig ¼″ bitholder sammen med en vendbar PH2 og skruetrækkerbit
- Indbygget flaskeåbner for ekstra funktionalitet.
- Slidstærk bælteclips.
- Hul til nøglesnor





Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
FASTBACK™ 5-i-1 foldekniv	1	1	**4932492454**	4058546418212	2338561

FASTBACK™ 6-i-1 Multikniv

- ¼″ Hex-bitholder inklusiv PH2/SL5.5-bit.
- Kan åbnes med én hånd.
- Skift blad uden brug af værktøj - mindre nedetid når der skal skiftes knivblad.
- Kabelstripper - du har brug for at tage færre værktøjer med dig.
- Bælteklips for let opbevaring.
- Integreret kapselåbner.





Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
FASTBACK™ 6-i-1 multikniv	1	1	**4932478559**	4058546347529	2158413

FASTBACK™ foldekniv

NYHED

- Kan åbnes og lukkes med én hånd
- Bladet kan genslibes.
- Ekstremt spids knivblad.
- Sikker låsning af bladet i åben position.
- Hul til nøglesnor.
- Bælteklips.
- God størrelse - passer i lommen.



	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	FASTBACK™ foldekniv	1	1	**48221990**	045242296842	1903530
②	FASTBACK™ camouflage foldekniv	1	1	**4932492375**	4058546417420	2338558

Kompakt foldekniv

- Kompakt størrelse til at have i lommen.
- Rustfri stålklinge der kan genslibes.
- Skarp spids der let gennembryder materialet.
- Klingelås sikrer kniven i åben position.
- Hul til sikringsline.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Kompakt foldekniv	1	1	**4932478560**	4058546347536	2158414

Arbejdskniv med fast blad

- Designet for maksimal stabilitet og holdbarhed for knivbladet
- 4" (101mm) knivblad i rustfrit stål der holder sig skarp i længere tid
- Ramme i fuldmetal for maksimal stabilitet under brug
- Ergonomisk håndtag for bedre sikkerhed og håndtering
- Hul til sikringsline
- Solid formstøbt skede med bælteklips





Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Arbejdskniv med fast blad	1	1	**4932464828**	4058546227739	2041175

Arbejdskniv med kroget blad

- Det krogede blad gør kniven ideel til afisolering af kabler
- Bladet i rustfrit stål holder sig skarpt i længere tid
- Ramme i fuldmetal for maksimal stabilitet under brug
- Stort ergonomisk håndtag for bedre håndtering med handsker på
- Hul til nøglesnor
- Solid formstøbt skede med bælteklips





Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Arbejdskniv med kroget blad	1	1	**4932464829**	4058546227746	2041176

HARDLINE™ foldekniv

NYHED

- Knivblad i premium D2-stål gør den modstandsdygtig overfor rust og giver et ekstremt hårdført knivblad.
- Glat eller savtakket knivblad på 75mm. Ekstremt spids.
- Sikkerhedskniv - skal åbnes med to hænder.
- Knivbladet låses i åben position.
- Håndtag i glasfiber-forstærket nylon med skelet i rustfrit stål.
- To separate låsepunkter - ét til åbning og ét til lukning.
- Hul til nøglesnor.
- Bælteklips kan monteres til både højre- og venstrehåndsbrug.





Beskrivelse	Klingetype	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① HARDLINE™ foldekniv - glat	Glat	1	1	**48221994**	045242477043	1903531
② HARDLINE™ foldekniv - savtakket	Savtakket	1	1	**48221998**	045242359165	1903532
③ HARDLINE™ foldekniv 64mm - glat	Glat	1	1	**4932492452**	4058546418199	2338559
④ HARDLINE™ Foldekniv 89mm - glat	Glat	1	1	**4932492453**	4058546418205	2338560

HARDLINE™ arbejdskniv

- 5″ (127mm) AUS-8 Stålblad holder sig skarp i længere tid
- Ramme i fuldmetal for maksimal stabilitet under brug
- Ergonomisk håndtag for bedre sikkerhed og håndtering
- Solid formstøbt skede med bælteklips





Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
HARDLINE™ arbejdskniv	1	1	**4932464830**	4058546227753	2041177

Arbejdskniv med fast blad

- Hurtig og let at bruge med fast blad.
- Skfit knivblad uden brug af værktøj/nøgle. Bare løsn møtrikken for at skifte blad.
- Plads til 5 reserveblade i håndtaget.
- Hul til sikkerhedsline.
- Solidt Heavy Duty metalkrop.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Arbejdskniv med fast blad	1	1	**4932471361**	4058546289898	2080974

Universal arbejdskniv med forskydeligt blad

- Kniv med forskydeligt blad - reducerer risikoen for at bladet blottes ved et uheldSkift knivblad uden brug af værktøj - hurtigt og nemt
- Integreret opbevaring af knivblade - magnetisk holder til 5 blade
- Heavy Duty konstruktion i metal og med gummibelægning for optimal brugerkomfort og sikkert greb

① ②



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Universal arbejdskniv med forskydeligt blad	1	6	**4932471359**	4058546289874	
② Kompakt universalkniv	1	1	**4932478561**	4058546347543	

Sikkerhedskniv

- Tilbagetrækningsmekanisme: Trækker kniven ind når knappen drejes
- To indstillinger for knivbladet gør det muligt at kontrollere skæredybden
- Integreret opbevaring af knivblade: Opbevar op til 5 knivblade i håndtaget
- Skift knivblad uden brug af værktøj, hurtigt og nemt. Lås med gevind, giver mulighed for hurtig justering af knivbladet
- Heavy Duty metalkonstruktion for øget holdbarhed
- Afisolering af ledninger: Eleminere behovet for at finde et andet værktøj i værktøjskassen. Klarer ledninger op til 5 mm²



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Sikkerhedskniv	1	1	**4932471360**	4058546289881	2080973

Knivblade til arbejdsknive

- Knivblad med microkarbid metalaflejringer for lang levetid
- Optimeret skærevinkel for øget skarphed
- Skarpe kanter for perfekte skæreresultater
- Knivbladene er godt beskyttet og nemme at få fat på i opbevaringsboksen



	Beskrivelse	Totallængde (mm)	Højde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Knivblade vendbare	62	19	50	1	**48221950**	045242344444	1656338
				5	1	**48221905**	045242268061	1903546
②	Knivblade med krog	62	19	50	1	**48221952**	045242286980	1683487
③	Sikkerhedsknivblade (afrundede)	62	19	5	1	**48221934**	045242286942	1683484

Universalkniv bræk-af


- Metallås for maksimal holdbarhed og længere levetid
- Lås med gevind, giver mulighed for hurtigere justering af knivbladet
- Automatisk låsefunktion for hurtigere justering af knivbladet
- Hætte med bræk af funktion til knivblade
- Gummibelagt greb for et skridsikkert greb. Tåler acetone
- Knivblad med microcarbide metalaflejringer for lang levetid, øget skarphed og rent snit



	Beskrivelse	Båndbredde (mm)	Antal knivbladsspidser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Universalkniv bræk-af 9 mm	9	13	1	1	**48221960**	045242296811	1678123
②	Universalkniv bræk-af 18mm	18	8	1	1	**48221961**	045242296798	1678124
③	Universalkniv bræk-af 25mm	25	7	1	1	**48221962**	045242296828	1678125

Knivblade bræk-af

- Robust genbrugelig opbevaringsdispenser med nem adgang til knive
- Optimeret skærevinkel for øget skarphed
- Knivblad med microcarbide metalaflejringer for lang levetid, øget skarphed og rent snit
- Skarpe kanter for perfekte skæreresultater



	Beskrivelse	Båndbredde (mm)	Antal knivbladsspidser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Knivblade bræk-af 9 mm	9	13	10	1	**4932480106**	4058546403911	2270761
②	Knivblade bræk-af 18 mm	18	8	10	1	**4932480107**	4058546403928	2270762
③	Knivblade bræk-af 25 mm	25	7	10	1	**4932480108**	4058546403935	2270763

PVC sav

- Håndtag i metal for optimal holdbarhed
- Skift savklinge uden brug af værktøj - 10x hurtigere klingeskift
- Softgreb for god komfort
- Kompakt design





Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PVC sav	1	1	**48220212**	045242467518	1870260
PVC savklinge	1	1	**48220222**	045242467532	1870261

Kompakt nedstryger

- Klingeskift uden brug af værktøj skift klinge op til 10x hurtigere.
- Kompakt design, ideel sav til arbejde på trang plads.
- Justerbar klingelængde for let dyksavning.
- Komfortabelt softgreb
- Passer til 12˝ klinger.
- Leveres med 10˝ / 24 Tpi klinge



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Kompakt nedstryger	1	1	**48220012**	045242204571	1847865

Foldbar håndsav

- Skift savklinge uden brug af værktøj - 10x hurtigere klingeskift
- Foldbar klinge - let og sikker opbevaring
- Gummigreb for god komfort
- Passer til alle Sawzall® klinger - ekstrem alsidighed
- Leveres med 18 TPi , 150 mm klinge



Beskrivelse	Klingelængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Foldbar gipsstiksav	150	1	1	**48220305**	045242204618	1847866

Nedstryger

- Solid metalramme, klarer høj spænding (25,000 PSi / 250 lbs).
- Gummibelagt håndtag for sikkert greb og god komfort.
- Integreret opbevaring af ekstra klinger.
- Leveres med 12˝ / 24 Tpi klinge
- Kan bruge klinger op til 12˝



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Nedstryger	1	1	**48220050**	045242362226	1847864

Gipsstiksav

- 150 mm gipssavblad. Ekstra stærkt og tykt savblad, hvilket gør det perfekt til dyksavning.
- Korrosionsbeskyttet
- Håndtag med gummibelægning for optimal brugerkomfort og sikkert greb
- Indbyggede rasp huller der giver brugeren mulighed for hurtigt at udvide huller eller udglatte ujævne kanter



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Gipsstiksav	1	1	**4932479783**	4058546375775	2264515



Sakse

- Skærekant med microkarbid metalaflejringer for maksimal holdbarhed og længere levetid sammenlignet med rustfrit stål
- Forkromede og rustbehandlede skær for maksimal holdbarhed
- Konstrueret i metal: For længere holdbarhed og beskyttelse mod brud på håndtaget
- Tilspændingsbolt sikre præcise skæringer
- Stort håndtag for optimalt brug med handsker
- Ergonomisk design med plads til pegefinger for øget brugerkomfort
- Linealmærkerne på bladet gør det muligt at måle og skære på én gang
- Vinklet sakse med med savtakket skær for maksimal holdbarhed og bedre greb
- 60° vinklet håndtag – holder hånden oven over materialet under klipning

① 

② 

Beskrivelse	Total-længde (mm)	Klinge-læng-de (mm)	Vægt (g)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Saks lige	230	95	180	1	1	**4932479409**	4058546372033	2264513
② Saks vinklet	240	115	230	1	1	**4932479410**	4058546372040	2264514



Elektrikersaks

- Kabelskærespor for større gearing
- Afrundet spor muliggør let afisolering
- Kabelkrymper til krympninger op til 6 mm
- Justerbar tilspændingsskrue gør det muligt at indstille ønsket modstand
- Værktøjsholder med bælterem for nem opbevaring





Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Elektrikersaks	1	1	**4932478620**	4058546348137	2270752





Pladesakse

- Ergonomisk design med plads til tommel- og pegefinger for optimal brugerkomfort og mindre anstrengelse. Brugeren kan klippe igennem plademetal med lethed og med mindre risiko for at skære sig selv
- Savtakkede skær der forhindrer at den glider under klipning
- Mindre håndtræthed ved klipning i tykkere materialer. Design med udveksling for høj klippekraft
- Fjedren åbner kæberne automatisk for hurtigere klipning og mindre anstrengelse
- Forkromede og rustbehandlede skær for lang levetid. Ekstra hærdet op til 65 HRC
- Fremstillet af smedet legeringsstål med krom for optimal holdbarhed
- Énhånds låsemekanisme
- Smalt design for at undgå at saksen sætter sig fast og ødelægger materialet
- Klipperetningen kan ses 3 steder - på hovedet, håndtaget og på håndtagets farvekode
- Ergonomisk og robust håndtag med softgreb for optimal brugerkomfort og lang levetid
- Pladesaks: For korte lige eller kurvede klip
- Vinklede pladesakse: For lange lige eller kurvede snit. 45° vinkel holder brugerens hånd væk fra materialet
- Ekstra lang pladesaks: Til lange lige snit

① 

② 

③ 

④ 

	Klipperetning	Totallængde (mm)	Kantlængde (mm)	Maks. skærekapacitet i aluminium (mm)	Maks. klippekapacitet - rustfrit stål (mm)	Vægt (g)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Pladesaks: For korte lige eller kurvede klip										
	Lige (gul)	260	31	1.0	0.6	430	1	1	**48224530**	045242503643	1941437
	Højre (grøn)	260	31	1.0	0.6	430	1	1	**48224520**	045242503636	1941436
	Venstre (rød)	260	31	1.0	0.6	430	1	1	**48224510**	045242503629	1941435
②	Vinklede pladesakse: For lange lige eller kurvede snit. 45° vinkel holder brugerens hånd væk fra materialet										
	Lige (gul)	260	37	1.0	0.6	430	1	1	**48224532**	045242503674	1941440
	Højre (grøn)	260	30	1.0	0.6	430	1	1	**48224522**	045242503667	1941439
	Venstre (rød)	260	30	1.0	0.6	430	1	1	**48224512**	045242503650	1941438
③	Ekstra lang pladesaks: Til lange lige snit										
	Lige (gul)	310	76	1.0	0.6	450	1	1	**48224537**	045242503681	1941441
	Venstre (vinklet)	290	63	1.0	0.6	450	1	1	**48224538**	045242503698	1941442
④	**Sæt med 3 metalsakse** 48224510, 48224530 og 48224520						3	1	**48224533**	045242503735	1985253

Mini kobber-rørskærer

- Unikt justeringsmekanisme med lang levetid.
- Krom hjul giver ekstra holdbarhed og klassens bedste rustbeskyttelse.
- Greb med let énhånds-justering.
- Kompakt design til rørskæring ved trang plads.



Beskrivelse	Maks. skærekapacitet i kobberrør (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Mini kobber-rørskærer 15 mm	3 - 15	1	1	**48229250**	045242521210	1941425
Mini kobber-rørskærer 22 mm	3 - 22	1	1	**48229258**	045242521258	1941426
Mini kobber-rørskærer 28 mm	3 - 28	1	1	**48229251**	045242521227	1941427



Kobber-rørskærer

- Kobber-rørskærer er designet til lige og rene snit.
- 4 skærehjul giver øget præcision og forhindrer vandring.
- Krom hjul giver ekstra holdbarhed og klassens bedste rustbeskyttelse.
- Let at justere.
- Integreret afgratter.
- Et reservehjul er integreret i håndtaget.



Beskrivelse	Maks. skærekapacitet i kobberrør (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Kobber-rørskærer 28 mm	3 - 28	1	1	**48229259**	045242521265	1941444
Kobber-rørskærer 42 mm	3 - 42	1	1	**48229252**	045242521234	1941428
Kobber-rørskærer 67 mm	16 - 67	1	1	**48229253**	045242521241	1941445
Afgratter-klinger		3	1	**48224257**	045242356263	1941430



Rørskærer-klinger

- Klinger til kobber rørskærer



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Rørskærer-klinger	2	1	**48224256**	045242356256	1941429
Klinger til rørskærer - rustfrit stål	4	1	**4932464511**	4058546224561	2081005

Afgratter-værktøj

- Giver let afgratning af kobberrør og PVC.
- Design i metal giver ekstra holdbarhed på byggepladsen.
- Belægning i af varmebehandlet sort-oxid giver ekstrem lang levetid.
- Bælteklips til let transport i lommen og værktøjsbæltet.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Afgratter-værktøj	1	1	**48224255**	045242356249	1941431

Plastikskærer

- Skærer PEX, PB, MDP, PE, elektriske plastikledninger, pneumatiske rør, overløbsrør i plastik, gummislanger, silikoneslanger op til Ø 25 mm.
- V-formet klinge giver hurtige og lige skæringer og forhindrer, at materialet bliver knust.
- Udskiftbar klinge i rustfrit stål.
- Robust konstruktion: metalkerne fra hovedet til håndtagene for maksimal levetid.
- Enhåndsbetjent låsemekaniske, værktøjet forbliver lukket i værktøjstasken, fjederbelastet men let åbning.
- Rustfrit hoved.





Beskrivelse	Maks. kapacitet - rør (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Plastikskærer	25	1	1	**4932479407**	4058546372019	2270759
Ekstra klinge til plastikskærer	-	1	1	**4932479408**	4058546372026	2270760

PVC-skærer med skraldefunktion

- Solide klinger i rustfrit stål.
- Komfortabelt håndtag for bedre greb.
- Klinge slipper let og hurtigt.
- Énhåndsbetjent metallås.
- Hul til nøglesnor forbedrer sikkerheden.
- Klinger kan udskiftes.
- Egnet til: PVC, CPVC, PEX, PP, PB, PVDF, PE.



	Beskrivelse	Maks. kapacitet - rør (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Skralde PVC-skærer 42 mm	42	1	1	**4932464172**	4058546221171	1965182
	Skralde PVC-skærer 63 mm	63	1	1	**4932464173**	4058546221188	1965183
②	Skralde PVC-skære-klinge 42 mm		1	1	**48224211**	045242477012	1965184
	Skralde PVC-skære-klinge 63 mm		1	1	**48224216**	045242477036	1965185



Kabelsaks

- Klassens bedste skæreresultat: vinklet kæbehoved. Præcis og let kabelskæring.
- Komfortabel softgreb. Flosser ikke.
- Smedet design: ekstrem holdbarhed.
- Ruster ikke: sort-oxideret beskytter mod rust.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Kabelsaks	1	1	**48226104**	045242356140	1870253




Boltsaks

- Smedede stålkæber for ekstrem holdbarhed.
- Komfortabel softgreb. Flosser ikke.
- Kæbejusteringsskrue sikrer høj ydelse og lang levetid
- Huller til ophæng/let transport



Beskrivelse	Båndbredde (mm)	Skærekapacitet for HRC 31 materialer [Maks.Ø mm]	Skærekapacitet for HRC 48 materialer [Maks. Ø mm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
14″ boltsaks	13	8	5	1	1	**4932464827**	4058546227722	2002006
24″ boltsaks	13	11	8	1	1	**4932464826**	4058546227715	2002007



Forlængbare boltsakse

- POWERMOVE™ håndtag der kan forlænges for ekstra moment til hårde opgaver
- Smedede stålkæber for ekstrem holdbarhed.
- Vinkelbart hoved
- Komfortabel softgreb. Flosser ikke.
- Huller til ophæng/let transport





Beskrivelse	Båndbredde (mm)	Skærekapacitet for HRC 31 materialer [Maks.Ø mm]	Skærekapacitet for HRC 48 materialer [Maks. Ø mm]]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
14″ / 18″ forlængbar boltsaks	13	8	5	1	1	**4932464850**	4058546227951	2002008
24″ / 30″ forlængbar boltsaks	13	11	8	1	1	**4932464851**	4058546227968	2002009

Koben med smal kløft

- Let at trække søm ud uden at beskadige materiale omkring.
- Lav profil for let adgang til dybsiddende søm.
- Komfortabelt håndtag for mindre vibrationer.





Beskrivelse	Længde [cm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
9″ koben med smal kløft	22.86	1	1	**4932478249**	4058546344269	2158425
10″ koben med smal kløft	25.40	1	1	**4932478250**	4058546344276	2158426
12″ koben med smal kløft	30.48	1	1	**4932478251**	4058546344283	2158427

Koben med bred kløft

- Lav profil for lettere adgang på trang plads.
- Træk søm ud med minimal skade på materialet omkring.
- Komfortabelt håndtag for mindre vibrationer.





Beskrivelse	Længde [cm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
10″ koben med bred kløft	25.40	1	1	**4932478252**	4058546344290	2158424

Koben

- Skrå kant giver mere kraft og moment når der skal brækkes eller trækkes søm ud.
- Søm/hæfteklamme-udtrækker der let udfører opgaven uden at skade gulv, væg og andet underliggende materiale.
- Forstærket slagstykke giver ekstra kraft ved brug af hammer.





Beskrivelse	Længde [cm]	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
12″ / 300mm koben	30.48	1	1	**4932478253**	4058546344306	2141179
15″ / 300mm koben	38.1	1	1	**4932478254**	4058546344313	2141180

Lige kløfthammer i stål

- Stødabsorberende håndtag reducerer vibrationer
- Lige kløft til lirke- og nedrivningsarbejde
- Magnetisk sømstarter for mere sikker anvendelse
- Sømudtrækker på siden
- I-Beam håndtagskonstruktion modvirker bøjning
- Præcis balance for bedre håndtering



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
16oz lige kløfthammer i stål	1	1	**4932478653**	4058546348465	2270744
20oz lige kløfthammer i stål	1	1	**4932478654**	4058546348472	2270745

Buet kløfthammer i stål

- Stødabsorberende håndtag reducerer vibration
- Buet kløftehammer reducerer skader ved sømudtrækning
- Magnetisk sømstarter for mere sikker anvendelse
- Sømudtrækker på siden
- I-Beam håndtagskonstruktion modvirker bøjning
- Præcis balance for bedre håndtering



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
16oz buet kløfthammer	1	1	**4932478655**	4058546348489	2270746
20oz buet kløfthammer i stål	1	1	**4932478656**	4058546348496	2270747

Buet kløfthammer med glasfiberskaft

- Forstærket glasfiberskaft
- Belagt håndtag for bedre greb og mindre vibrationer
- Buet kløfthammer reducerer skader ved sømudtrækning
- Magnetisk sømstarter for mere sikker anvendelse
- Præcis balance for bedre håndtering



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
450g Buet kløfthammer med glasfiberskaft	1	1	**4932478657**	4058546348502	2270748
570g Buet kløfthammer med glasfiberskaft	1	1	**4932478658**	4058546348519	2270749

Buet kløfthammer med træskaft

- Træskaft giver lave vibrationer
- Buet kløfthammer reducerer skader ved sømudtrækning
- Magnetisk sømstarter for mere sikker anvendelse
- Præcis balance for bedre håndtering



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
450g Buet kløfthammer med træskaft	1	1	**4932478659**	4058546348526	2270750
570g Buet kløfthammer med træskaft	1	1	**4932478660**	4058546348533	2270751

Bænkhammer med glasfiberskaft

- Forstærket glasfiberskaft
- Belagt håndtag for bedre greb og mindre vibrationer
- Forstærket hoved for længere holdbarhed
- Præcis balance for bedre håndtering
- DIN 1041



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
200g bænkhammer med glasfiberskaft	1	1	**4932478661**	4058546348540	2307457
300g bænkhammer med glasfiberskaft	1	1	**4932478662**	4058546348557	2307458
500g bænkhammer med glasfiberskaft	1	1	**4932478663**	4058546348564	2307459
800g bænkhammer med glasfiberskaft	1	1	**4932478664**	4058546348571	2307460
1000g bænkhammer med glasfiberskaft	1	1	**4932478665**	4058546348588	2307461

Bænkhammer med træskaft

- Træskaft giver lave vibrationer
- Forstærket hoved for længere holdbarhed
- Præcis balance for bedre håndtering
- DIN 1041



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
200g bænkhammer med træskaft	1	1	**4932478666**	4058546348595	2307462
300g bænkhammer med træskaft	1	1	**4932478667**	4058546348601	2307463
500g bænkhammer med træskaft	1	1	**4932478668**	4058546348618	2307464
800g bænkhammer med træskaft	1	1	**4932478669**	4058546348625	2307465
1000g bænkhammer med træskaft	1	1	**4932478670**	4058546348632	2307466

Mukkert



- Dobbeltsidet: Struktureret overflade på den ene side, der giver godt greb og minimerer bevægelse ved slag på mejsler og store søm. Glat slagflade på den anden side som skåner overfladen på de objekter der hamres på.
- Forstærket fejlslagsbeskyttelse: Øger holdbarheden ved de typiske slidpunkter
- Håndtag af glasfiber med gummibelægning ved greb: Giver lang holdbarhed og optimeret komfort
- Monteringshul til sikkerhedsline

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1.36kg mukkert	1	1	**4932478255**	4058546344320	2141178

Kuglehammer

NYHED



- SHOCKSHIELD™-greb der reducerer vibrationer
- Præcis balance for bedre håndtering og kontrol
- I-Beam håndtagskonstruktion der modstår bøjning
- Stærkt stålhoved der forhindrer skår ved kontakt
- Holdbart greb med skridsikkert design

Beskrivelse	Vægt (g)	Vægt (oz)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
450g kuglehammer	450	16	1	1	**4932492346**	4058546417130	2338552
680g kuglehammer	680	24	1	1	**4932492347**	4058546417147	2338553

Rekylfri kuglehammer

NYHED



- Præcis afbalanceret design og stålfyldt hoved for optimeret kontrol
- Holdbare metalflader der forhindrer skår ved kontakt
- Stålforstærket håndtag for bedre holdbarhed
- Overstøbt håndtag for mere kontrol og bedre greb

Beskrivelse	Vægt (g)	Vægt (oz)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
450g rekylfri kuglehammer	450	16	1	1	**4932492348**	4058546417154	2338554
907g rekylfri kuglehammer	907	32	1	1	**4932492349**	4058546417161	2338555

Rekylfri dødslagshammer

NYHED



- Stålfyldt hoved for øget rebound-reduktion og maksimeret effekt
- Cover der forhindrer skader på overflader
- Præcis afbalanceret design og overstøbt håndtag for mere kontrol og bedre greb
- Stålforstærket håndtag for bedre holdbarhed

Beskrivelse	Vægt (g)	Vægt (oz)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
790g rekylfri dødslagshammer	790	28	1	1	**4932492350**	4058546417178	2338556
1360g rekylfri dødslagshammer	1360	48	1	1	**4932492351**	4058546417185	2338557

Stemmejern

NYHED

- Hel metalkerne for maksimal holdbarhed
- Metalhætte for længere levetid
- Permanente størrelsesmarkeringer på bladet og håndtaget for hurtig identifikation
- Klingeopbevaring til sikker transport eller opbevaring



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Stemmejern 6mm	1	1	**4932479892**	4058546376864	2338513
Stemmejern 12mm	1	1	**4932479893**	4058546376871	2338514
Stemmejern 19mm	1	1	**4932479894**	4058546376888	2338515
Stemmejern 25mm	1	1	**4932479895**	4058546376895	2338516
Stemmejern 32mm	1	1	**4932479896**	4058546376901	2338517
Stemmejern - sæt med 4 stk.	4	1	**4932479897**	4058546376918	2338518

Vinkelnøglesæt sekskantet

- Drej og lås etuiet for at holde nøglerne sikkert på plads.
- Rund ende giver op til 30° skruetilgang.
- Størrelsesindentifikation til let genkendelse af nøglerne.
- Hul til til sikringsline for let fastgørelse af sikringslinerne fra MILWAUKEE® som kan bruges i højden.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Vinkelnøglesæt sekskantet	9	1	**4932478621**	4058546348144	2254922

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

Sammenfoldelig sekskants-nøglesæt

NYHED

- Sammenfoldelige hex-nøgler for nem adgang og opbevaring
- Størrelsesmarkeringer for hurtig og nem identifikation
- Ergonomisk designet håndtag for et behageligt og sikkert greb
- Metalhus for øget holdbarhed



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
8 stk sammenholdelig sekskants-nøglesæt (metrisk)	1	1	**4932480978**	4058546412630	2338533

Sammenfoldelig Torx-nøglesæt

NYHED


- Sammenfoldelige nøgler for nem adgang og opbevaring
- Størrelsesmarkeringer for hurtig og nem identifikation
- Ergonomisk designet håndtag for et behageligt og sikkert greb
- Metalhus for øget holdbarhed



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
8 stk sammenfoldelig torx-nøglesæt	1	1	**4932480979**	4058546412647	2338534

Tri-lobe skruetrækkere

- Tri-Lobe håndtag for maksimal brugerkomfort og moment-tunge opgaver
- Permanent ID-markering af størrelser
- Hul til sikkerhedsline
- Hærdet magnetisk spids der giver ekstrem holdbarhed og øget brugervenlighed
- Ruller ikke - 3-sidet krave på greb
- Skaft tager imod skiftenøgle for ekstra moment



	Beskrivelse	Skafttype	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Kærv	SL 0.4 x 2 x 65	Rund	1	1	**4932471773**	4058546296728	2102393
	SL 0.4 x 2.5 x 75	Rund	1	1	**4932471774**	4058546296735	2102394
	SL 0.5 x 3 x 75	Rund	1	1	**4932471775**	4058546296742	2102395
	SL 0.5 x 3 x 150	Rund	1	1	**4932471776**	4058546296759	2102396
	SL 0.6 x 3.5 x 100	Rund	1	1	**4932471777**	4058546296766	2102397
	SL 0.8 x 4 x 100	Rund	1	1	**4932471778**	4058546296773	2102398
	SL 1.0 x 5.5 x 125	Rund	1	1	**4932471779**	4058546296780	2102399
	SL 1.2 x 6.5 x 45	Skiftenøgle-klar	1	1	**4932471780**	4058546296797	2102400
	SL 1.2 x 6.5 x 125	Skiftenøgle-klar	1	1	**4932471781**	4058546296803	2102401
	SL 1.2 x 8 x 150	Skiftenøgle-klar	1	1	**4932471782**	4058546296810	2102402
	SL 1.6 x 8 x 175	Skiftenøgle-klar	1	1	**4932471783**	4058546296827	2102403
	SL 1.2 x 10 x 200	Skiftenøgle-klar	1	1	**4932471784**	4058546296834	2102404
Philips	PH0 x 75	Skiftenøgle-klar	1	1	**4932471785**	4058546296841	2102405
	PH1 x 100	Skiftenøgle-klar	1	1	**4932471786**	4058546296858	2102406
	PH2 x 45	Skiftenøgle-klar	1	1	**4932471787**	4058546296865	2102407
	PH2 x 125	Skiftenøgle-klar	1	1	**4932471788**	4058546296872	2102408
	PH3 x 150	Skiftenøgle-klar	1	1	**4932471789**	4058546296889	2102409
Pozidriv	PZ0 x 75	Skiftenøgle-klar	1	1	**4932471790**	4058546296896	2102410
	PZ1 x 100	Skiftenøgle-klar	1	1	**4932471791**	4058546296902	2102411
	PZ2 x 45	Skiftenøgle-klar	1	1	**4932471792**	4058546296919	2102412
	PZ2 x 125	Skiftenøgle-klar	1	1	**4932471793**	4058546296926	2102413
	PZ3 x 150	Skiftenøgle-klar	1	1	**4932471794**	4058546296933	2102414
Torx	T6 x 65	Rund	1	1	**4932471795**	4058546296940	2102415
	T7 x 65	Rund	1	1	**4932471796**	4058546296957	2102416
	T8 x 65	Rund	1	1	**4932471797**	4058546296964	2102417
	T9 x 75	Rund	1	1	**4932471798**	4058546296971	2102418
	T10 x 75	Rund	1	1	**4932471799**	4058546296988	2102419
	T15 x 75	Rund	1	1	**4932471800**	4058546296995	2102420
	T20 x 100	Rund	1	1	**4932471801**	4058546297008	2102421
	T25 x 100	Rund	1	1	**4932471802**	4058546297015	2102422
	T30 x 125	Rund	1	1	**4932471803**	4058546297022	2102423
	T40 x 125	Rund	1	1	**4932471804**	4058546297039	2102424









	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	**Tri-lobe skruetrækker-sæt 1 (6dele)** PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	6	1	**4932471806**	4058546297053	2102425
②	**Tri-lobe skruetrækker-sæt 2 (6dele)** PH1 / PH2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	6	1	**4932471807**	4058546297060	2102426
③	**Tri-lobe skruetrækker-sæt 3 (10dele)** PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	10	1	**4932471808**	4058546297077	2102427
④	**Tri-lobe skruetrækker-sæt 4 (12dele)** PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	12	1	**4932472003**	4058546323998	2102429
⑤	**Tri-lobe Torx skruetrækker-sæt (6dele)** T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40	6	1	**4932471809**	4058546297084	2102428
⑥	**Tri-lobe stubby skruetrækker-sæt (2dele)** PZ2 x 45mm / SL6.5 x 45mm	2	1	**4932471810**	4058546297091	2102430

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

Tri-lobe skruetrækker til nedrivning

- Slagstykke til hammer i enden
- Kerne i fuldmetal
- Skaft tager imod skiftenøgle for ekstra moment
- Komfortabelt Tri-Lobe håndtag.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Tri-lobe skruetrækkersæt til nedrivning PH2 / SL7.9 mm	2	1	**4932471872**	4058546297718	2102435

Skruetrækker til nedrivning

- Hærdet kerne i fuldmetal der giver skaftet maksimal holdbarhed.
- Adskillige slagflader så bruger kan lægge maks. kraft i
- Spidsen kan gennemtrænge plademetal.




Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Skruetrækker til nedrivning	1	1	**4932480975**	4058546412609	2338519

Præcisions-skruetrækkere

- Kerne i fuldmetal for øget holdbarhed.
- Enden kan dreje 360°
- Forkromet skaft giver god rustbeskyttelse
- Solidt opbevarings-etui
- Langt skaft for optimeret rækkevidde



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Præcisions-skruetrækkere - sæt med 6 dele PH00 / PH0, SL1.6 / SL2 / SL3.2 / SL4	6	1	**4932471869**	4058546297688	2102432
Præcisions-skruetrækkere - Torx-sæt med 6 dele T6, T7, T8, T9, T10, T15	6	1	**4932471870**	4058546297695	2102433



8-i-1 multi-bit skruetrækker med skraldefunktion

- Skralde-skruetrækker i fuldmetal giver maksimal kontrol og 2 x hastighed.
- Forkromede rustbeskyttede bits.
- Bitopbevaring i håndtag.
- Præcisions-hærdede bitspidser: Sikrer optimal pasform og lang levetid.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
8-i-1 Kompakt multi-bit skruetrækker m/ skraldefunktion PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / SL4.8 / SL6.4	1	1	**4932471868**	4058546297671	2102431



9-i-1 multi-bit skruetrækker med skraldefunktion

- Ergonomisk 152 mm lang skruetrækker med 1/4" hex-møtrik.
- Skralde i fuld-metal for maksimalt moment og 2 x hastighed og kontrol
- Hårdføre 88 mm bits der også passer til elværktøj.
- Præcisions-hærdede spidser: Solide bit-spidser med optimal pasform og lang levetid
- Bitopbevaring i håndtag
- Forkromede rustbeskyttede bits



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
9-i-1 multi-bit skruetrækker m/ skraldefunktion PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / TX20 / Kærv 0.8 x 5.5 mm	1	12	**4932471598**	4058546294977	2080984
9-i-1 multi-bit skruetrækker m/ skraldefunktion - hex Hex 1.5 mm / Hex 2 mm / Hex 2.5 mm / Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5 mm / Hex 6 mm	1	12	**4932471599**	4058546294984	2080985

Hollowcore™ magnetiske HEX-skruetrækkere

- Hollowcore™ ubegrænset dybde ved lange bolte og gevindstænger (patentansøgt).
- Magnetisk HEX-hoved for øget brugervenlighed når der skal strammes.
- NYT PÅ MARKEDET - universal HEX-hoved passer 4x flere bolte - 4-kant, 12-kant, 8-kant, HEX.
- Fjerner let rustne og afgrattede bolte.
- Lette at identificere udfra farvekoder.
- HEX-skaft giver mulighed for yderligere kraft fra eks. svensknøgle.
- Legering i krom giver maksimal holdbarhed.
- Smedet stålskaft sikrer lang levetid.




	Størrelse (mm)	Farvekode	Til boltstørrelser	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	5	Sort	-	1	1	**48222531**	045242294428	1819563
②	5.5	Brun	M3	1	1	**48222532**	045242294435	1819564
③	6	Rød	M3.5	1	1	**48222533**	045242294442	1819565
④	7	Orange	M4	1	1	**48222534**	045242294459	1819566
⑤	8	Gul	M5	1	1	**48222535**	045242294466	1819567
⑥	10	Blå	M6	1	1	**48222536**	045242294473	1819568
⑦	13	Orange	M8	1	1	**48222537**	045242294480	1819569



Tri-lobe VDE skruetrækkere

- VDE testet til 10.000 V og garanteret til 1.000 V
- Slank skaftdiameter for adgang til lavtliggende skrueopgaver
- Komfortabelt Tri-Lobe-håndtag optimeret til maksimal brugerkomfort og opgaver med stort drejningsmoment
- Synlige ID-markeringer muliggør hurtig identifikation af værktøjet
- 3-sidet krave på håndtaget, så den ikke triller væk
- Hul til sikringsline



	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	Tri-Lobe VDE skruetrækker - SL 0.4 x 2.5 x 75	1	1	**4932478712**	4058546349059	2295728
	Tri-Lobe VDE skruetrækker - SL 0.5 x 3 x 100	1	1	**4932478713**	4058546349066	2295729
	Tri-Lobe VDE skruetrækker - SL 0.6 x 3.5 x 100	1	1	**4932478714**	4058546349073	2295730
	Tri-Lobe VDE skruetrækker - SL 0.8 x 4 x 100	1	1	**4932478715**	4058546349080	2295731
	Tri-Lobe VDE skruetrækker - SL 1.0 x 5.5 x 125	1	1	**4932478716**	4058546349097	2295732
	Tri-Lobe VDE skruetrækker - SL 1.2 x 6.5 x 150	1	1	**4932478717**	4058546349103	2295733
	Tri-Lobe VDE skruetrækker - SL 1.6 x 8 x 175	1	1	**4932478718**	4058546349110	2295734
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PH0 x60	1	1	**4932478720**	4058546349134	2295735
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PH1 x80	1	1	**4932478721**	4058546349141	2295736
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PH2 x100	1	1	**4932478722**	4058546349158	2295737
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PH3 x150	1	1	**4932478723**	4058546349165	2295738
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PZ0 x60	1	1	**4932478724**	4058546349172	2295739
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PZ1 x80	1	1	**4932478725**	4058546349189	2295740
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PZ2 x100	1	1	**4932478726**	4058546360085	2295741
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PZ3 x150	1	1	**4932478727**	4058546360092	2295742
	Tri-Lobe VDE skruetrækker T10 x60	1	1	**4932478728**	4058546360108	2295743
	Tri-Lobe VDE skruetrækker T15 x75	1	1	**4932478729**	4058546360115	2295744
	Tri-Lobe VDE skruetrækker T20 x100	1	1	**4932478730**	4058546360122	2295745
	Tri-Lobe VDE skruetrækker T25 x100	1	1	**4932478731**	4058546360139	2295746
	Tri-Lobe VDE skruetrækker T30 x100	1	1	**4932478732**	4058546360146	2295747
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PH/S L1 x80	1	1	**4932478733**	4058546360153	2295748
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PH/ SL2 x100	1	1	**4932478734**	4058546360160	2295749
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PZ/ SL1 x80	1	1	**4932478735**	4058546360177	2295750
	Tri-Lobe VDE skruetrækker PZ/ SL2 x100	1	1	**4932478736**	4058546360184	2295751
	Volttester 0.5 x 3 x 65	1	1	**4932478719**	4058546349127	2295752
①	**Tri-Lobe VDE skruetrækkersæt - 5 dele** PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 og volttester	1	1	**4932478737**	4058546360191	2295753
②	**Tri-Lobe VDE skruetrækker PZ sæt - 7 dele** SL2.5 / SL3 / SL4, PH2, PZ1 / PZ2 og volttester	1	1	**4932478738**	4058546360207	2295754
③	**Tri-Lobe VDE skruetrækker PH sæt - 7 dele** SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5 / PH1 / PH2 og volttester	1	1	**4932478739**	4058546360214	2295755
④	**Tri-Lobe VDE skruetrækkersæt - 12 dele** SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5 / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T10 / T15 / T20 og volttester	1	1	**4932479095**	4058546368890	2295756



① 

② 

③ 


④ 

VDE-tænger

- VDE (DIN EN/IEC 60900) certificerede værktøjer. Testet til 10,000 volt og garanteret til 1,000 volt. Testet ned til -40°.
- Skæret i stål er smedet og hærdet for bedste holdbarhed. Grå titanium overfladebehandling reflekterer ikke lyset og giver samtidigt maksimal rustbeskyttelse.
- Induktionshærdede kæber for at klare de hårdeste materialer.
- Præcisionsfabrikeret for maksimal kraftoverførsel
- Ergonomisk softgreb for bedre og mere komfortabel håndtering



Beskrivelse	Totallængde (mm)	Kapacitet i meget hård wire 2300N/mm² [Maks. Ø mm]	Kapacitet i hård wire 1800N/mm² [Maks. Ø mm]	Kapacitet i blød wire 220N/mm² [Maks. Ø mm]	Kapacitet i kabel Al og Cu [Maks. Ø mm]	Kapacitet (mm)	Kapacitet rør [Maks. Ø mm]	Vægt (g)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① VDE-kabelsaks	160	-	-	-	16	-	-	185	1	1	**4932464562**	4058546225070	2002088
	210	-	-	-	25	-	-	315	1	1	**4932464563**	4058546225087	2002089
② VDE-spidstang	205	-	2.2	3.9	-	-	-	200	1	1	**4932464564**	4058546225094	2002135
③ VDE-spidstang, 45°	205	-	2.2	3.9	-	-	-	200	1	1	**4932464565**	4058546225100	2002134
④ VDE-skævbider	145	-	1.7	5	8	-	-	160	1	1	**4932464566**	4058546225117	2002125
	160	-	2	6	11	-	-	210	1	1	**4932464567**	4058546225124	2002126
	180	-	2.5	7	13	-	-	240	1	1	**4932464568**	4058546225131	2002127
⑤ VDE-skævbider	180	2.2	2.6	7	13	-	-	250	1	1	**4932464569**	4058546225148	2002128
	200	2.5	2.8	8	15	-	-	305	1	1	**4932464570**	4058546225155	2002130
⑥ VDE-Kombinationstang	165	-	2	4	10	-	-	180	1	1	**4932464571**	4058546225162	2002090
	180	-	2.2	5.2	12	-	-	250	1	1	**4932464572**	4058546225179	2002091
⑦ VDE-afisoleringstang	160	-	-	-	0.75мм² - 6мм²	-	-	180	1	1	**4932464573**	4058546225186	2001994
⑧ VDE-Rørtang	240	-	-	-	-	50	50	395	1	1	**4932464574**	4058546225193	2002138
⑨ VDE-tænger (3 stk) - sæt med skævbider (160 mm), spidstang (205 mm) og kombinationstang (180 mm)								660	3	1	**4932464575**	4058546225209	2002136



Tang

- Skær af jernkarbid for længere levetid
- Gummibelagt greb der ikke flosser
- Glat hoved - ridser ikke arbejdsemnet
- Helstøbt design - ekstrem holdbarhed
- Rustbeskyttelse - belægning sort oxid



Beskrivelse	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Tang	180	1	1	**48226407**	045242356096	1870252



7-i-1 afisoleringstang

- Afisoleringstang: Stripper kabelstørrelser: 0.75 mm^2, 1.0 mm^2, 1.5 mm^2, 2.5 mm^2, 4.0 mm^2, 6.0 mm^2.
- Kabeltang: Med kurvede laserhærdede skærekanter.
- Egnet til at gribe og bøje kabler.
- Afgratterhoved til at glatte 12 - 25 mm rør.
- Funktion til at lave løkker af kabel.
- Integreret krymper.
- Integreret boltsaks.
- Enhånds-låsemekanisme: Let at låse med én hånd og den forbliver låst under opbevaring. Fjederbelastet så den let kan åbnes igen.
- Rustbeskyttende belægning.



Beskrivelse	Afisoleringskapacitet (mm^2)	Kapacitet i hård wire 1800 Nmm^2 [Maks. Ø mm]	Kapacitet i kabel Al og Cu [Maks. Ø mm]	Afgratning hovedet maks. diameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
7-i-1 kombinationstang	0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0	2.5	6.0	25	1	1	**4932478554**	4058546347475	2158397



Heavy Duty kabeltang



- Universal kabeltang til generelle gribe- og klippeopgaver
- Design med højt udvekslingsforhold - langt håndtag for maksimal klippekraft og udveksling
- Afgratning - afgratningsriller på hovedet for afgratning af rør op til 25 mm - uden brug af ekstra værktøj
- Sømudtrækning - kraftfuldt greb og højt udvekslingsforhold
- Holdbare laserhærdede skærekanter med en hårdhed op til 64 HRC - klarer både tråd, bolte, skruer og søm
- Rillede gribezoner i tangens gab for et stærkt og sikkert greb
- Fremstillet af krom-vanadium stål for optimal holdbarhed og rustbeskyttelse
- Ergonomisk og robust håndtag med softgreb for optimal brugerkomfort og lang levetid
- Med krympefunktion.

Skæreka-pacitet i hårdt kabel (mm)	Skære-kapaci-tet i bløde kabler (mm)	Total-længde (mm)	Vægt (g)	Afgratning hovedet maks. diameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3.0	4.6	250	480	25	1	1	**48226100**	045242342228	1819556



Skævbider lang næse

- Skævbider med lang næse: Specialdesignet til opgaver ved trang plads.
- Klipper wire op til 2,5 mm
- Afgrater: Klarer rør op til 20 mm - intet behov for ekstra værktøj.
- Søm-udtrækker
- Savtakkede kæber for bedre greb og kontrol.
- Laserhærdede skærekanter - 64 HRC.
- Lavet af vanatium-krom for optimal holdbarhed og rustbeskyttelse.
- Ergonomisk og holdbart håndtag med gummibelægning.



Total-længde (mm)	Skære-kapa-citet i hårdt kabel (mm)	Kabel-diameter (mm)	Kæbe-længde (mm)	Vægt (g)	Afgratning hovedet maks. diameter (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
210	2.5	6.0	51	255	18	1	1	**48226101**	045242342211	1819557



Skævbidere

- Til generelle klippeopgaver
- Spidsbeskyttelse - spidsen er vinklet for at beskytte skærene mod beskadigelse hvis den tabes
- Design med højt udvekslingsforhold - langt håndtag for maksimal klippekraft og udveksling
- Afgratning - afgratningsriller på hovedet for afgratning af rør op til 25 mm - uden brug af ekstra værktøj
- Hovedet er vinklet 15° for klipning helt tæt på kanter og til f.eks. sømudtrækning, da man nemmere kan vride og trække, uden at hånden er i vejen
- Holdbare laserhærdede skærekanter med en hårdhed op til 64 HRC - klarer både tråd, bolte, skruer og søm
- Fremstillet af krom-vanadium stål for optimal holdbarhed og rustbeskyttelse
- Ergonomisk og robust håndtag med softgreb for optimal brugerkomfort og lang levetid



	Totallængde (mm)	Skærekapacitet i hårdt kabel (mm)	Skærekapacitet i bløde kabler (mm)	Kæbelængde (mm)	Vægt (g)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	160	2.5	4.0	22	195	1	1	**48226106**	045242342181	1819558
②	180	3.0	4.0	26	246	1	1	**48226107**	045242342198	1819559

Vandpumpetænger

- Til at gribe, stramme og fastholde arbejdsemner
- Énhåndsjustering for hurtigt og fast greb
- Finindstilling for perfekt position og præcist greb. Ingen spildtid og højere effektivitet.
- Selvlåsende trykknap for hurtig og robust justering
- Rillede kæber med V-spor for et mere fast greb, mere præcis pasform og mindre risiko for at den glider. Specialhærdede tænder med en hårdhed på 60 HRC.
- Fremstillet af nikkel og krom smedet legeret stål for optimal holdbarhed og rustbeskyttelse
- Ergonomisk og robust håndtag med softgreb for optimal brugerkomfort og lang levetid
- Hovedet og håndtaget er designet til afgratning af skarpe kanter - uden brug af ekstra værktøj
- Tilgængelig i 3 forskellige størrelser
- Slankere håndtag før det lettere at arbejde ved begrænset plads.



	Totallængde (mm)	Totallængde (cm)	Maks. kapacitet - møtrikstørrelse (kant til kant) (mm)	Maks. kapacitet - rør (mm)	Vægt (g)	Afgratning hovedet maks. diameter (mm)	Afgratning håndtag maks. diameter [(m)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	200	8	30	32	250	38	25	1	1	**48226208**	045242342235	1819560
②	250	10	36	42	425	51	25	1	1	**48226210**	045242342242	1819561
③	300	12	50	60	660	70	25	1	1	**48226212**	045242342259	1819562

PVC/Olie-filtertang

NYHED

- Alsidig 89 mm kæbekapacitet i en kompakt størrelse på 229 mm, der tilbyder en løsning til flere VVS- og autoopgaver
- Komfortabelt greb
- Smedet design for rustbeskyttelse og øget holdbarhed



Beskrivelse	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PVC/Olie-filtertang	65	1	1	**4932492511**	4058546418786	2338570



TORQUE LOCK™ spændetænger


- TORQUE LOCK™: Hurtig fastspænding og frigørelse. Krog til manuel justering af gribekraften - Krogen kan også bruges til at hænge værktøjet
- Hærdede kæber: Aggressive kæber for maksimalt greb
- Krombelagt for ekstra rust-beskyttelse
- Automatisk åbning af kæber: Fjedersystem åbner automatisk kæberne for optimal komfort
- MAXBITE™ tængerne har specialkæber der giver maksimalt greb om materialet.



	Total-længde (mm)	Total-længde (cm)	Kæbetype	Kæbekapacitet flad (mm)	Kæbernes åbnings-kapacitet for rør (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	170	7	Maxbite™	-	38	1	1	**4932471730**	4058546296292	2094164
②	250	10	Maxbite™	-	50	1	1	**4932471729**	4058546296285	2094163
③	127	5	Buet	-	26	1	1	**4932472263**	4058546339098	
④	170	7	Buet	-	38	1	1	**4932471732**	4058546296315	2094166
⑤	250	10	Buet	-	51	1	1	**4932471725**	4058546296247	2094159
⑥	250	10	Flad	30	-	1	1	**4932471726**	4058546296254	2094160
⑦	100	4	Lang flad næse	42	-	1	1	**4932472262**	4058546339081	
⑧	150	6	Lang flad næse	52	-	1	1	**4932471731**	4058546296308	2094165
⑨	230	9	Lang flad næse	76	-	1	1	**4932471733**	4058546296322	2094167

TORQUE LOCK™ svejsetænger

- TORQUE LOCK™: Hurtig fastspænding og frigørelse. Krog til manuel justering af gribekraften - Krogen kan også bruges til at hænge værktøjet.
- Hærdede kæber: Aggressive kæber for maksimalt greb
- Forkromet: Øger levetid ved at reducere korrosion
- Automatisk åbning af kæber: Fjedersystem åbner automatisk kæberne for optimal komfort



	Total-længde (mm)	Total-længde (cm)	Kæbetype	Kæbeka-pacitet flad (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	230	9	Ekstra rækkevidde	114	1	1	**4932472257**	4058546339036	
②	480	18	Ekstra rækkevidde	170	1	1	**4932472259**	4058546339050	
③	280	11	Tryksko	90	1	1	**4932471728**	4058546296278	2094162
④	480	18	Alm. tryksko	170	1	1	**4932472260**	4058546339067	
⑤	230	9	Bevægelige tryksko med ekstra rækkevidde	114	1	1	**4932472258**	4058546339043	
⑥	280	11	Bevægelige tryksko	100	1	1	**4932471727**	4058546296261	2094161
⑦	480	18	Bevægelige tryksko	170	1	1	**4932472261**	4058546339074	

TORQUE LOCK™ svejsetang

- TORQUE LOCK™: Hurtig opsætning og afmontering på fladt materiale. Spændekraften kan justeres med TORQUE LOCK™ skruen for optimalt greb om arbejdsemnet. Kan også bruges til praktisk ophængning af materialer ved opbevaring.
- Hærdede kæber: bedre og mere stabilt greb.
- Rustbeskyttelse: Krombelægning giver optimal beskyttelse mod korrosion.
- Praktisk design: Slipper trykket via ét håndtag.
- Svejsetangen er det optimale hjælperedskab til næsten alle svejseopgaver.
- Perfekt til at fastholde plademateriale.



Beskrivelse	Total-længde (mm)	Total-længde (cm)	Kæbeka-pacitet flad (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
TORQUE LOCK™ svejsetang	200	8	42	1	1	**4932471734**	4058546296339	2094177

TORQUE LOCK™ spændetang med kæde

- TORQUE LOCK™: Hurtig opsætning og afmontering. Spændekraften kan justeres med TORQUE LOCK™ skruen for optimalt greb om arbejdsemnet. Kan også bruges til praktisk ophængning af materialer ved opbevaring.
- Rustbeskyttelse: Krombelægning giver optimal beskyttelse mod korrosion.
- Praktisk design: Slipper trykket via ét håndtag.
- Spændekæden låser omkring objektet uanset formen.
- Justeres hurtigt i begge retninger.



Beskrivelse	Totallængde (mm)	Totallængde (cm)	Kæbernes åbningska-pacitet for rør (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
TORQUE LOCK™ spændetang med kæde	270	9	79	1	1	**48223542**	045242472727	1892328

Stål og aluminium rørtænger

- Overbid på kæbe for bedre greb.
- Forstærket rulleskrue.
- Ergonomisk håndtag for maksimal komfort.
- Hærdede kæber for optimal holdbarhed og bedre greb.
- Hul til snor for let transport.



① 

② 

	Beskrivelse	Totallængde (mm)	Totallængde (cm)	Kæbernes åbningskapacitet for rør (mm)	Åbningskapacitet til rør [tommer]	Vægt (g)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Aluminium rørtang 250 mm	250	10	38	1.5	598	1	1	**48227210**	045242342372	1883139
	Aluminium rørtang 300 mm	300	12	51	2	816	1	1	**48227212**	045242342389	1883140
	Aluminium rørtang 350 mm	350	14	51	2	1076	1	1	**48227214**	045242342396	1883141
	Aluminium rørtang 450 mm	450	18	63	2.5	1630	1	1	**48227218**	045242342419	1883142
	Aluminium rørtang 600 mm	600	24	76	3	2644	1	1	**48227224**	045242342426	1883143
②	Stål rørtang 250 mm	250	10	38	1.5	916	1	1	**48227110**	045242342334	19035
	Stål rørtang 300 mm	300	12	51	2	1270	1	1	**48227112**	045242342341	1903501
	Stål rørtang 350 mm	350	14	51	2	1627	1	1	**48227114**	045242342358	1903502
	Stål rørtang 450 mm	450	18	63	2.5	2531	1	1	**48227118**	045242342365	1903503

Justerbar rørtang i aluminium

- Alt-I-et justerbart skydehåndtag mellem 450 mm og 600 mm
- Aftageligt håndtag til 250 mm længde for adgang på trang plads
- Design i aluminium for lettere vægt
- Overbidskæbe for sikkert greb om rør og fittings
- Ergonomisk rundt håndtag for maksimal komfort, gnaver ikke i håndfladen
- Hærdede kæber for øget holdbarhed og bedre greb




Beskrivelse	Totallængde (cm)	Kæbernes åbningskapacitet for rør (mm)	Åbningskapacitet til rør [tommer]	Vægt (g)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Justerbar rørtang i aluminium	10 / 18 / 24	63	2.5	2019	1	1	**4932478672**	4058546348656	2254931

Justerbar rørtang

- Justerbar længde - 10″/250 mm, 18″/450 mm, 24″/600 mm - giver maksimal alsidighed.
- Med overbid for maksimalt greb.
- Forstærket rulleskrue.
- Ergonomisk håndtag for bedre komfort.
- Ergonomisk kæbedesign gør det let at afmontere fra arbejdsmaterialet.
- Hærdede kæber for maksimal levetid og bedre greb.
- Hul til snor for let transport.





Beskrivelse	Totallængde (mm)	Totallængde (cm)	Kæbernes åbningskapacitet for rør (mm)	Åbningskapacitet til rør [tommer]	Vægt (g)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Justerbar rørtang	250/450/600	10/18/24	63	2.5	3243	1	1	**48227314**	045242342402	1883144

Skiftenøgler

- Ekstremt solid justerinsskrue med høj tryktolerance. Kæberne vil IKKE give sig under belastning.
- Krom-belægning giver klassens bedste rustbeskyttelse og øger holdbarheden markant.
- Ergonomisk afrundet håndtag giver mindre belastning for håndfladen.
- Slankt hoveddesign giver gode muligheder for at arbejde ugeneret ved trang plads.
- Præcist parallel-placerede kæber giver et stabilt greb og minimerer materialeskader.
- Permanent lasered inch and mm markings for accurate adjustment.
- 200 mm skiftenøgle (48227508) har ekstra bred kæbe (38 mm) for øget stabilitet og kapacitet.
- Hul til bære-/nøglesnor



① 

② 

	Totallængde (mm)	Totallængde (cm)	Kæbernes åbningskapacitet for rør (mm)	Kæbetykkelse (mm)	Spidstykkelse [mm]	Vægt (g)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	150	6	24.5	11.5	7,7	186	1	1	**48227406**	045242356225	1883124
	200	8	30	14	8,7	353	1	1	**48227408**	045242356218	1883125
	200	8	40	14	8,1	385	1	1	**48227508**	045242356232	1883126
	250	10	36.5	16	9,9	535	1	1	**48227410**	045242356201	1883127
	300	12	42.5	17	10,8	748	1	1	**48227412**	045242356195	1883128
	380	15	46	22	13,5	1,470	1	1	**48227415**	045242356188	1883129
②	150 mm (48227406) og 250 mm (48227410)						2	1	**48227400**	045242358823	1883130

Hanenøgle

- Skralde-kompatibel: passer til 3/8″ skralde
- Gear-design: opnå højere moment på bolte der har sat sig fast.
- Rundt knop-håndtag for komfortabelt greb
- Let-justerbart håndtag





Beskrivelse	Maks. kæbeåbning (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Kompakt hanenøgle	10 - 32	1	1	**48227001**	045242366170	1870262
Hanenøgle	32 - 65	1	1	**48227002**	045242366187	1870263

Rørtang med S-kæbeprofil

- Smedet vanadium stål med forkroming og oliehærdning for maksimal holdbarhed (DIN 5234)
- Slanke, S-formede 45° vinklede kæber for letteste adgang ved trang plads
- Asymmetriske savtakkede kæber for maksimalt greb
- I-formet håndtag for maksimal styrke



Totallængde (mm)	Kapacitet rør [Maks. Ø mm]	Vægt (g)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
340	52	965	1	1	**4932464576**	4058546225216	2002121
450	67	1570	1	1	**4932464577**	4058546225223	2002122
550	83	3000	1	1	**4932464578**	4058546225230	2002123

Søgefjeder

- Fleksibelt kabel for lettere fremføring
- Tykt kabel som er let at skubbe med
- Kabel bøjer ikke uhensigtsmæssigt ved fremføring
- Kabel med lav friktion
- Indre firkants-greb for lettere oprul/tilbagetrækning

① 

② 

	Beskrivelse	Længde (m)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Søgefjeder af stål 7.5m	7.5	1	1	**4932472120**	4058546325169	2107902
	Søgefjeder af stål 15m	15	1	1	**4932472121**	4058546325176	2107903
②	Søgefjeder af polyester 15m	15	1	1	**4932472118**	4058546325145	2107900
	Søgefjeder af polyester 30m	30	1	1	**4932472119**	4058546325152	2107901

MAX BITE™ FASTNØGLE SORTIMENT




25%
MERE MOMENT
*VS STANDARD FASTNØGLER

Vi har tre forskellige fastnøgleserier: MAX BITE™ fastnøgler, MAX BITE™ ring-skraldenøgler og MAX BITE™ ring-skraldenøgler med flex hoved. Alle vores MAX BITE™ fastnøgler er designet til at levere høj ydeevne på trang plads. Derudover giver vores sortiment brugerne mulighed for at arbejde med alle møtrik- og boltstørrelser til enhver opgave.

Vores MAX BITE™ fastnøgle-sortiment har 2,5° sving, en slank profil og en MAX BITE™ åben ende. De har et slankt afrundet I-beam håndtag for bedste komfort og holdbarhed, samt blækfyldte størrelsesetiketter for nem identifikation og synlighed fra flere vinkler. MAX BITE™ fastnøglernes krom-finish gør dem nemme at rengøre, samtidig med de opretholder den høje kvalitet.

AFRUNDET I-BEAM HÅNDTAG

KROM FINISH



12 KANTET

BLÆKFYLDTE STØRRELSES-MARKERINGER

144 TÆNDER - 2,5° SVING

MAX Bite™ fastnøgle

- MAX BITE™ grebet reducerer afgratning af bolte.
- Afrundet komfortabelt greb.
- Tydelige labels for bedre synlighed.
- 15° offset hoved for lettere adgang.



Beskrivelse	Totallængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
6 mm MAX BITE™ fastnøgle	128	1	1	**4932480197**	4058546404826	2307467
7 mm MAX BITE™ fastnøgle	135	1	1	**4932480198**	4058546404833	2307468
8 mm MAX BITE™ fastnøgle	140	1	1	**4932471516**	4058546294151	2116378
9 mm MAX BITE™ fastnøgle	150	1	1	**4932471517**	4058546294168	2116379
10 mm MAX BITE™ fastnøgle	158	1	1	**4932471518**	4058546294175	2116380
11 mm MAX BITE™ fastnøgle	165	1	1	**4932471519**	4058546294182	2116381
12 mm MAX BITE™ fastnøgle	172	1	1	**4932471520**	4058546294199	2116382
13 mm MAX BITE™ fastnøgle	180	1	1	**4932471521**	4058546294205	2116383
14 mm MAX BITE™ fastnøgle	190	1	1	**4932471522**	4058546294212	2116384
15 mm MAX BITE™ fastnøgle	200	1	1	**4932471523**	4058546294229	2116385
16 mm MAX BITE™ fastnøgle	210	1	1	**4932471524**	4058546294236	2116386
17 mm MAX BITE™ fastnøgle	225	1	1	**4932471525**	4058546294243	2116387
18 mm MAX BITE™ fastnøgle	235	1	1	**4932471526**	4058546294250	2116388
19 mm MAX BITE™ fastnøgle	250	1	1	**4932471527**	4058546294267	2116389
20 mm MAX BITE™ fastnøgle	262	1	1	**4932471528**	4058546294274	2116390
21 mm MAX BITE™ fastnøgle	272	1	1	**4932471529**	4058546294281	2116391
22 mm MAX BITE™ fastnøgle	295	1	1	**4932471530**	4058546294298	2116393
23 mm MAX BITE™ fastnøgle	310	1	1	**4932480199**	4058546404840	2307469
24 mm MAX BITE™ fastnøgle	315	1	1	**4932480200**	4058546404857	2307470
25 mm MAX BITE™ fastnøgle	340	1	1	**4932480201**	4058546404864	2307471
26 mm MAX BITE™ fastnøgle	340	1	1	**4932480202**	4058546404871	2307472
27 mm MAX BITE™ fastnøgle	367	1	1	**4932480203**	4058546404888	2307473
28 mm MAX BITE™ fastnøgle	367	1	1	**4932480204**	4058546404895	2307474
29 mm MAX BITE™ fastnøgle	393	1	1	**4932480205**	4058546404901	2307475
30 mm MAX BITE™ fastnøgle	393	1	1	**4932480206**	4058546404918	2307476
32 mm MAX BITE™ fastnøgle	429	1	1	**4932480207**	4058546404925	2307477
36 mm MAX BITE™ fastnøgle	513	1	1	**4932480208**	4058546404932	2307478

MAX BITE™ fastnøglesæt

- MAX BITE™ -grebet reducerer afgratning og slitage på bolte
- Afrundet komfortabelt greb.
- Optimeret opbevaring, 7 stk med bærehåndtag. 15 stk i bakke for let opbevaring i værktøjsskab.
- Tydelige labels for lettere identifikation
- 15° vinklet kasse for lettere adgang.
- Forkromet stål.

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	**MAX BITE™ Fastnøglesæt med 7 dele (metrisk).** 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm	7	1	**4932464257**	4058546222024	1965131
②	**MAX BITE™ Fastnøglesæt med 15 dele (metrisk).** 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm.	15	1	**4932464258**	4058546222031	1965132
③	**MAX BITE™ Fastnøglesæt med 7 dele (imperialsk).** 3/8″ 7/16″ 1/2″ 9/16″ 5/8″ 11/16″ 3/4″	7	1	**48229407**	045242499038	1965133
④	**MAX BITE™ Fastnøglesæt med 15 dele (imperialsk).** 1/4″ 9/32″ 5/16″ 11/32″ 3/8″ 7/16″ 1/2″ 9/16″ 5/8″ 11/16″ 3/4″ 13/16″ 7/8″ 15/16″ 1″	15	1	**48229415**	045242499021	1965134

① 

② 

③ 

④ 

MAX BITE™ ring-skraldenøgle

- 144 skraldetænder med 2.5° vinklet hoved giver bedre adgang på trang plads.
- Slidstærkt kugleleje giver længere skralde levetid.
- MAX BITE™ grebet reducerer afgratning af bolte.
- Afrundet greb for øget komfort under brug.
- Tydelige labels for lettere identifikation.
- Forkromet stål.



Beskrivelse	Totallængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
6 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	134	1	1	**4932480209**	4058546404949	2307479
7 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	142	1	1	**4932480210**	4058546404956	2307480
8 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	146	1	1	**4932471501**	4058546294007	2116363
9 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	156	1	1	**4932471502**	4058546294014	2116364
10 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	165	1	1	**4932471503**	4058546294021	2116365
11 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	172	1	1	**4932471504**	4058546294038	2116366
12 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	179	1	1	**4932471505**	4058546294045	2116367
13 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	187	1	1	**4932471506**	4058546294052	2116368
14 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	198	1	1	**4932471507**	4058546294069	2116369
15 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	208	1	1	**4932471508**	4058546294076	2116370
16 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	218	1	1	**4932471509**	4058546294083	2116371
17 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	234	1	1	**4932471510**	4058546294090	2116372
18 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	243	1	1	**4932471511**	4058546294106	2116373
19 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	258	1	1	**4932471512**	4058546294113	2116374
20 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	272	1	1	**4932471513**	4058546294120	2116375
21 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	282	1	1	**4932471514**	4058546294137	2116376
22 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	303	1	1	**4932471515**	4058546294144	2116377
24 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	320	1	1	**4932480211**	4058546404963	2307481
25 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	341	1	1	**4932480212**	4058546404970	2307482
27 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	367	1	1	**4932480213**	4058546404987	2307483
30 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	393	1	1	**4932480214**	4058546404994	2307484
32 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle	429	1	1	**4932480215**	4058546405007	2307485

MAX BITE™ ring-skraldenøglesæt

- 144 skraldetænder med 2.5° vinklet hoved giver bedre afgang på trang plads
- Slidstærkt kugleleje giver længere skralde levetid
- MAX BITE™ grebet reducerer afgratning af bolte
- Tydelige labels for lettere identification
- Forkromet stål
- Afrundet greb for øget komfort under brug

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	**MAX BITE™ Ring-skraldenøglesæt (7 dele) - metrisk** 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm	7	1	**4932464993**	4058546229382	2041180
②	**MAX BITE™ Ring-skraldenøglesæt (15 dele) - metrisk** 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm	15	1	**4932464994**	4058546229399	2041181

①



②



MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved

NYHED

- 180° drejbart hoved for bedre adgang på begrænset plads
- MAX BITE™-grebet reducerer afgratning og slitage på bolte
- 144 skraldetænder med 2,5° kurvet hoved giver bedre adgang på trang plads.
- Holdbare dobbeltstablede paler for længere levetid for skralden
- Afrundet I-Beam-håndtag for komfortabelt greb
- Blækfyldt markeringer for bedre synlighed
- Forkromet stål



Beskrivelse	Totallængde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
8 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	146	1	1	**4932480181**	4058546404666	2320762
9 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	156	1	1	**4932480182**	4058546404673	2320763
10 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	165	1	1	**4932480183**	4058546404680	2320764
11 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	172	1	1	**4932480184**	4058546404697	2320765
12 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	179	1	1	**4932480185**	4058546404703	2320766
13 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	187	1	1	**4932480186**	4058546404710	2320767
14 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	198	1	1	**4932480187**	4058546404727	2320768
15 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	208	1	1	**4932480188**	4058546404734	2320769
16 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	218	1	1	**4932480189**	4058546404741	2320770
17 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	233	1	1	**4932480190**	4058546404758	2320771
18 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	243	1	1	**4932480191**	4058546404765	2320772
19 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	256	1	1	**4932480192**	4058546404772	2320773
20 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	272	1	1	**4932480193**	4058546404789	2320774
21 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	282	1	1	**4932480194**	4058546404796	2320775
22 mm MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved	303	1	1	**4932480195**	4058546404802	2320776

MAX BITE™ ring-skraldenøgle med flex-hoved sæt

- 180° drejbart hoved for bedre adgang på begrænset plads
- MAX BITE™-grebet reducerer afgratning og slitage på bolte
- 144 skraldetænder med 2,5° kurvet hoved giver bedre adgang på trang plads.
- Holdbare dobbeltstablede paler for længere levetid for skralden
- Afrundet I-Beam-håndtag for komfortabelt greb
- Blækfyldt markeringer for bedre synlighed
- Forkromet stål

①



②



	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	**MAX BITE™ ring-skraldenøglesæt med flex-hoved (7 dele)** 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm	7	1	**4932478557**	4058546347505	2254925
②	**MAX BITE™ ring-skraldenøglesæt med flex-hoved (15 dele)** 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm	15	1	**4932478558**	4058546347512	2254929

Skraldeværktøj

- 90-tands design med 4 graders kurve til når der arbejdes på trang plads
- Slank hovedprofil for lettere adgang ved trang plads



Beskrivelse	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① ¼″ skraldeværktøj - kompakt	76	1	1	**4932479646**	4058546374402	2295723
② ¼″ skraldeværktøj	152	1	1	**48229014**	045242513017	2041173
③ ¼″ skraldeværktøj - lang	229	1	1	**4932479647**	4058546374419	2295724
⅜″ skraldeværktøj - kompakt	127	1	1	**4932479650**	4058546374440	2295725
⅜″ skraldeværktøj	216	1	1	**48229038**	045242513024	2041174
⅜″ skraldeværktøj - lang	305	1	1	**4932479651**	4058546374457	2295726
½″ skraldeværktøj	286	1	1	**4932471865**	4058546297640	2107890
½″ skraldeværktøj - lang	457	1	1	**4932479654**	4058546374488	2295727

Skraldeværktøj med flex hoved

NYHED

- 90 tands design med 4° sving til opgaver på trang plads.
- Alsidigt låsbart flex hoved: Skift mellem 7 låsepositioner og et frit bevægeligt hoved.
- Slankt hoved med håndtag for bedre tilgængelighed.
- Standard og forlængede håndtagslængder for lettere adgang på trang plads og ekstra moment.





Beskrivelse	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① ¼″ skraldeværktøj med flex hoved	140	1	1	**4932479648**	4058546374426	2338527
② ¼″ skraldeværktøj med flex hoved - lang	229	1	1	**4932479649**	4058546374433	2338528
⅜″ skraldeværktøj med flex hoved	216	1	1	**4932479652**	4058546374464	2338529
⅜″ skraldeværktøj med flex hoved - lang	305	1	1	**4932479653**	4058546374471	2338530
½″ skraldeværktøj med flex hoved	286	1	1	**4932479655**	4058546374495	2338531
½″ skraldeværktøj med flex hoved - lang	457	1	1	**4932479656**	4058546374501	2338532

½″ ledhåndtag

- Giver ekstra moment til de mest hårdføre bolte.
- 180° vinkelbart hoved




Beskrivelse	Totallængde (mm)	Totallængde (cm)	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
½″ ledhåndtag (15″)	380	15	**4932471866**	4058546297657	2107891
½″ ledhåndtag (24″)	610	24	**4932471867**	4058546297664	2107892

¼˝ kromtoppe

- FOUR FLAT™ firkantet design gør at de ikke ruller.
- FOUR FLAT™ gør at du kan få ekstra moment med en skiftenøgle.
- Blækstemplet størrelse for bedre synlighed.
- Krombelagt.



Beskrivelse	Bredde (mm)	Ø (mm)	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Top ¼˝ kort - 4 mm	9.7	6.8	25	1	1	**4932479992**	4058546377861	2295666
Top ¼˝ kort - 4,5 mm	9.7	7.2	25	1	1	**4932479993**	4058546377878	2295667
Top ¼˝ kort - 5 mm	9.5	8	25	1	1	**4932478312**	4058546345037	2141181
Top ¼˝ kort - 5,5 mm	9.5	8.6	25	1	1	**4932478313**	4058546345044	2141182
Top ¼˝ kort - 6 mm	9.5	9.5	25	1	1	**4932478314**	4058546345051	2141183
Top ¼˝ kort - 7 mm	9.5	10.7	25	1	1	**4932478315**	4058546345068	2141184
Top ¼˝ kort - 8 mm	9.5	11.8	25	1	1	**4932478316**	4058546345075	2141185
Top ¼˝ kort - 9 mm	11.1	12.8	25	1	1	**4932478317**	4058546345082	2141186
Top ¼˝ kort - 10 mm	11.1	14.5	25	1	1	**4932478318**	4058546345099	2141187
Top ¼˝ kort - 11 mm	12.7	15.8	25	1	1	**4932478319**	4058546345105	2141188
Top ¼˝ kort - 12 mm	14	16.8	25	1	1	**4932478320**	4058546345112	2141189
Top ¼˝ kort - 13 mm	14.3	17.8	25	1	1	**4932478321**	4058546345129	2141190
Top ¼˝ kort - 14 mm	15.9	19.8	25	1	1	**4932478322**	4058546345136	2141191
Top ¼˝ kort - 15 mm	16	20.8	25	1	1	**4932478323**	4058546345143	2141192
Top ¼˝ lang - 4 mm	9.7	7.2	50	1	1	**4932479994**	4058546377885	2295668
Top ¼˝ lang - 4,5 mm	9.7	20.8	50	1	1	**4932479995**	4058546377892	2295669
Top ¼˝ lang - 5 mm	9.3	8	50	1	1	**4932478324**	4058546345150	2141193
Top ¼˝ lang - 5,5 mm	9.3	8.6	50	1	1	**4932478325**	4058546345167	2141194
Top ¼˝ lang - 6 mm	9.3	9.8	50	1	1	**4932478326**	4058546345174	2141195
Top ¼˝ lang - 7 mm	9.3	10.8	50	1	1	**4932478327**	4058546345181	2141196
Top ¼˝ lang - 8 mm	9.3	11.8	50	1	1	**4932478328**	4058546345198	2141197
Top ¼˝ lang - 9 mm	10.8	12.8	50	1	1	**4932478329**	4058546345204	2141198
Top ¼˝ lang - 10 mm	10.8	14.8	50	1	1	**4932478330**	4058546345211	2141199
Top ¼˝ lang - 11 mm	12.4	15.8	50	1	1	**4932478331**	4058546345228	2141200
Top ¼˝ lang - 12 mm	13.7	16.8	50	1	1	**4932478332**	4058546345235	2141201
Top ¼˝ lang - 13 mm	14	17.8	50	1	1	**4932478333**	4058546345242	2141202
Top ¼˝ lang - 14 mm	15.6	19.8	50	1	1	**4932478334**	4058546345259	2141203
Top ¼˝ lang - 15 mm	15.6	20.8	50	1	1	**4932478335**	4058546345266	2141204



3/8˝ kromtoppe

- FOUR FLAT™ firkantet design gør at den ikke ruller.
- FOUR FLAT™ gør at du kan få ekstra moment med en skiftenøgle.
- Blækstemplet størrelse for bedre synlighed.
- Krombelagt.




Beskrivelse	Bredde (mm)	Ø (mm)	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Top 3/8˝ kort - 6 mm	14.3	10.3	28	1	1	**4932478336**	4058546345273	2141205
Top 3/8˝ kort - 7 mm	14.3	10.9	28	1	1	**4932478337**	4058546345280	2141206
Top 3/8˝ kort - 8 mm	14.3	12	28	1	1	**4932478338**	4058546345297	2141207
Top 3/8˝ kort - 9 mm	14.3	13.3	28	1	1	**4932478339**	4058546345303	2141208
Top 3/8˝ kort - 10 mm	14.3	14.8	28	1	1	**4932478340**	4058546345310	2141209
Top 3/8˝ kort - 11 mm	14.3	16.3	28	1	1	**4932478341**	4058546345327	2141210
Top 3/8˝ kort - 12 mm	14.3	17.8	28	1	1	**4932478342**	4058546345334	2141211
Top 3/8˝ kort - 13 mm	15.9	18.3	28	1	1	**4932478343**	4058546345341	2141212
Top 3/8˝ kort - 14 mm	15.9	19.8	28	1	1	**4932478344**	4058546345358	2141213
Top 3/8˝ kort - 15 mm	17	21.3	28	1	1	**4932478345**	4058546345365	2141214
Top 3/8˝ kort - 16 mm	17.5	22	28	1	1	**4932478346**	4058546345372	2141215
Top 3/8˝ kort - 17 mm	19	23.8	28	1	1	**4932478347**	4058546345389	2141216
Top 3/8˝ kort - 18 mm	20	24.3	28	1	1	**4932478348**	4058546345396	2141217
Top 3/8˝ kort - 19 mm	20	25.8	28	1	1	**4932478349**	4058546345402	2141218
Top 3/8˝ kort - 20 mm	22.7	27.8	30	1	1	**4932479996**	4058546377908	2295670
Top 3/8˝ kort - 21 mm	22.7	27.8	30	1	1	**4932479997**	4058546377915	2295671
Top 3/8˝ kort - 22 mm	23.7	29.8	30	1	1	**4932479998**	4058546377922	2295672
Top 3/8˝ kort - 23 mm	26.7	31.8	30	1	1	**4932479999**	4058546377939	2295673
Top 3/8˝ kort - 24 mm	26.7	31.8	30	1	1	**4932480000**	4058546377946	2295674
Top 3/8˝ lang - 6 mm	14	10.3	63	1	1	**4932478350**	4058546345419	2141219
Top 3/8˝ lang - 7 mm	14	10.9	63	1	1	**4932478351**	4058546345426	2141220
Top 3/8˝ lang - 8 mm	14	12	63	1	1	**4932478352**	4058546345433	2141221
Top 3/8˝ lang - 9 mm	14	13.3	63	1	1	**4932478353**	4058546345440	2141222
Top 3/8˝ lang - 10 mm	14	14.5	63	1	1	**4932478354**	4058546345457	2141223
Top 3/8˝ lang - 11 mm	14	16.8	63	1	1	**4932478355**	4058546345464	2141224
Top 3/8˝ lang - 12 mm	14	17.3	63	1	1	**4932478356**	4058546345471	2141225
Top 3/8˝ lang - 13 mm	16	18.8	63	1	1	**4932478357**	4058546345488	2141226
Top 3/8˝ lang - 14 mm	17	19.8	63	1	1	**4932478358**	4058546345495	2141227
Top 3/8˝ lang - 15 mm	18	21.3	63	1	1	**4932478359**	4058546345501	2141228
Top 3/8˝ lang - 16 mm	19	21.8	63	1	1	**4932478360**	4058546345518	2141229
Top 3/8˝ lang - 17 mm	21	23.8	63	1	1	**4932478361**	4058546345525	2141230
Top 3/8˝ lang - 18 mm	21	24.3	63	1	1	**4932478362**	4058546345532	2141231
Top 3/8˝ lang - 19 mm	22	25.8	63	1	1	**4932478363**	4058546345549	2141232
Top 3/8˝ lang - 20 mm	22.7	27.8	63	1	1	**4932480001**	4058546377953	2295675
Top 3/8˝ lang - 21 mm	22.7	27.8	63	1	1	**4932480002**	4058546377960	2295676
Top 3/8˝ lang - 22 mm	23.7	29.8	63	1	1	**4932480003**	4058546377977	2295677
Top 3/8˝ lang - 23 mm	26.7	31.8	63	1	1	**4932480004**	4058546377984	2295678
Top 3/8˝ lang - 24 mm	26.7	31.8	63	1	1	**4932480005**	4058546377991	2295679

3/8″ toppesæt krombelagt

NYHED

- FOUR FLAT™ firkantet design gør at de ikke ruller.
- FOUR FLAT™ gør at du kan få ekstra moment med en skiftenøgle.
- Blækstemplet størrelser for bedre synlighed.
- Krombelagt.
- Opbevares på en skinne.



	Beskrivelse	Højde (mm)	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	3/8″ toppe krombelagt, metriske - 10 stk.	44	273	10	1	**4932492507**	4058546418748	2338566
②	3/8″ toppe krombelagt, imperialsk - 10 stk.	44	273	10	1	**4932492508**	4058546418755	2338567
③	3/8″ toppe krombelagt, metriske, lange - 10 stk.	77	273	10	1	**4932492509**	4058546418762	2338568
④	3/8″ toppe krombelagt, imperialsk, lange - 10 stk.	77	273	10	1	**4932492510**	4058546418779	2338569



3/8″ tændrørstoppe

NYHED

- Magnetisk eller gummifastgørelse forhindrer nedslidning og sikrer bedre hold
- Stemplede størrelser for hurtig og nem identifikation
- Riflet område for bedre fingergreb
- Pinhul for at muliggøre sikring af tændrørstoppen



Beskrivelse	Længde (mm)	Ø (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Tændrørstop 3/8″ 9/16″	68	14.29	1	1	**4932480674**	4058546409593	2338520
Tændrørstop 3/8″ 14mm	68	14	1	1	**4932480679**	4058546409647	2338525
Tændrørstop 3/8″ 16mm	68	16	1	1	**4932480676**	4058546409616	2338522
Tændrørstop 3/8″ 16mm - magnetisk	68	16	1	1	**4932480675**	4058546409609	2338521
Tændrørstop 3/8″ 18mm	68	18	1	1	**4932480680**	4058546409654	2338526
Tændrørstop 3/8″ 20.8mm	68	20.8	1	1	**4932480677**	4058546409623	2338523
Tændrørstop 3/8″ 20.8mm - magnetisk	68	20.8	1	1	**4932480678**	4058546409630	2338524



½˝ kromtoppe


- FOUR FLAT™ firkantet design gør at de ikke ruller.
- FOUR FLAT™ gør at du kan få ekstra moment med en skiftenøgle.
- Blækstemplet størrelse for bedre synlighed.
- Krombelagt.



Beskrivelse	Bredde (mm)	Ø (mm)	Længde (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Top ½˝ kort - 8 mm	17.7	13.7	38	1	1	**4932480006**	4058546378004	2295680
Top ½˝ kort - 9 mm	17.7	14.2	38	1	1	**4932480007**	4058546378011	2295681
Top ½˝ kort - 10 mm	18.8	15.3	38	1	1	**4932480008**	4058546378028	2295682
Top ½˝ kort - 11 mm	18.8	16.8	38	1	1	**4932480009**	4058546378035	2295683
Top ½˝ kort - 12 mm	18.8	17.8	38	1	1	**4932480010**	4058546378042	2295684
Top ½˝ kort - 13 mm	18.8	19	38	1	1	**4932480011**	4058546378059	2295685
Top ½˝ kort - 14 mm	18.8	20.3	38	1	1	**4932480012**	4058546378066	2295686
Top ½˝ kort - 15 mm	18.8	21.8	38	1	1	**4932480013**	4058546378073	2295687
Top ½˝ kort - 16 mm	18.8	21.8	38	1	1	**4932480014**	4058546378080	2295688
Top ½˝ kort - 17 mm	19.4	23.8	38	1	1	**4932480015**	4058546378097	2295689
Top ½˝ kort - 18 mm	20.5	25.8	38	1	1	**4932480016**	4058546378103	2295690
Top ½˝ kort - 19 mm	20.5	25.8	38	1	1	**4932480017**	4058546378110	2295691
Top ½˝ kort - 20 mm	22.1	27.8	38	1	1	**4932480018**	4058546378127	2295692
Top ½˝ kort - 21 mm	22.1	27.8	38	1	1	**4932480019**	4058546378134	2295693
Top ½˝ kort - 22 mm	23.3	29.8	38	1	1	**4932480020**	4058546378141	2295694
Top ½˝ kort - 23 mm	25.3	31.8	39	1	1	**4932480021**	4058546378158	2295695
Top ½˝ kort - 24 mm	25.3	31.8	39	1	1	**4932480022**	4058546378165	2295696
Top ½˝ kort - 25 mm	27.7	33.8	42	1	1	**4932480023**	4058546378172	2295697
Top ½˝ kort - 26 mm	27.7	33.8	42	1	1	**4932480024**	4058546378189	2295698
Top ½˝ kort - 27 mm	29.7	35.8	42	1	1	**4932480025**	4058546378196	2295699
Top ½˝ kort - 28 mm	29.7	37.8	42	1	1	**4932480026**	4058546378202	2295700
Top ½˝ kort - 30 mm	32.7	39.8	44	1	1	**4932480027**	4058546378219	2295701
Top ½˝ kort - 32 mm	33.8	41.8	44	1	1	**4932480028**	4058546378226	2295702
Top ½˝ kort - 36 mm	37.8	45.8	48	1	1	**4932480029**	4058546378233	2295703
Top ½˝ lang - 10 mm	18.8	15	78	1	1	**4932480030**	4058546378240	2295704
Top ½˝ lang - 11 mm	18.8	16.8	78	1	1	**4932480031**	4058546378257	2295705
Top ½˝ lang - 12 mm	18.8	17.8	78	1	1	**4932480032**	4058546378264	2295706
Top ½˝ lang - 13 mm	18.8	19	78	1	1	**4932480033**	4058546420550	2295707
Top ½˝ lang - 14 mm	18.8	20.3	78	1	1	**4932480034**	4058546376048	2295708
Top ½˝ lang - 15 mm	18.8	21.8	78	1	1	**4932480035**	4058546376055	2295709
Top ½˝ lang - 16 mm	18.8	21.8	78	1	1	**4932480036**	4058546376062	2295710
Top ½˝ lang - 17 mm	19.4	23.8	78	1	1	**4932480037**	4058546376079	2295711
Top ½˝ lang - 18 mm	20.5	25.8	78	1	1	**4932480038**	4058546376086	2295712
Top ½˝ lang - 19 mm	20.5	25.8	78	1	1	**4932480039**	4058546376093	2295713
Top ½˝ lang - 20 mm	22.7	27.8	78	1	1	**4932480040**	4058546376109	2295714
Top ½˝ lang - 21 mm	22.7	27.8	78	1	1	**4932480041**	4058546376116	2295715
Top ½˝ lang - 22 mm	23.7	29.8	78	1	1	**4932480042**	4058546403270	2295716
Top ½˝ lang - 23 mm	26.7	31.8	78	1	1	**4932480043**	4058546403287	2295717
Top ½˝ lang - 24 mm	26.7	31.8	78	1	1	**4932480044**	4058546403294	2295718
Top ½˝ lang - 27 mm	29.7	35.8	78	1	1	**4932480045**	4058546403300	2295719
Top ½˝ lang - 30 mm	32.7	39.8	78	1	1	**4932480046**	4058546403317	2295720
Top ½˝ lang - 32 mm	33.8	41.8	78	1	1	**4932480047**	4058546403324	2295721
Top ½˝ lang - 36 mm	37.8	45.8	78	1	1	**4932480048**	4058546403331	2295722

Skralde- & toppesæt

- 90-tands design med 4 graders kurve til når der arbejdes på trang plads
- Udtagbart beholder gør den let at opbevare
- Toppene er stemplet med mål på den flade side for let identifikation
- Konstruktion i fuldmetal for øget holdbarhed
- FOUR FLAT™ 4 flade sider forhindrer toppene i at trille
- Slank hovedprofil for lettere adgang



	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	**Metrisk ¼˝ skralde- & toppesæt (28stk)** Standard toppe: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm; Dybe toppe: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / 76 mm forlænger, 152 mm forlænger, adapter	28	1	**4932464943**	4058546228880	2041061
②	**Metrisk & imperialsk ¼˝ skralde- & toppesæt (50stk)** Standard toppe: 5/32˝, 3/16˝, 7/32˝, ¼˝, 9/32˝, 5/16˝, 1½2˝, ³/₈˝, 7/16˝, ½˝, 9/16˝, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm; Dybe toppe: 5/32˝, 3/16˝, 7/32˝, ¼˝, 9/32˝, 5/16˝, 1½2˝, ³/₈˝, 7/16˝, ½˝, 9/16˝5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / 76 mm forlænger, 152 mm forlænger, adapter	50	1	**4932464944**	4058546228897	2041062
③	**Metrisk ³/₈˝ skralde- & toppesæt (32stk)** Standard toppe: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm/ Dybe toppe: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm/ 76 mm forlænger, 152 mm forlænger, adapter	32	1	**4932464945**	4058546228903	2041063
④	**Metrisk & imperialsk ³/₈˝ skralde- & toppesæt (56stk)** Standard toppe: ¼˝, 5/16˝, ³/₈˝, 7/16˝, ½˝, 9/16˝, ⅝˝, 11/16˝, ¾˝, 13/16˝, 7/8˝, 5/16˝, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm; Dybe toppe: ¼˝, 5/16˝, ³/₈˝, 7/16˝, ½˝, 9/16˝, ⅝˝, 11/16˝, ¾˝, 13/16˝, 7/8˝, 5/16˝, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 76 mm forlænger, 152 mm forlænger, adapter	56	1	**4932464946**	4058546228910	2041064
⑤	**Metrisk ½˝ skralde + toppesæt (28stk)** Standard toppe: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm / Dybe toppe: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 3˝ forlænger, 5˝ forlænger & udtagbar opbevaringsbakke	28	1	**4932471864**	4058546297633	2107889
⑥	**Metrisk ¼˝ skralde- og toppesæt (28 stk) i PACKOUT™ kompakt slim tilbehørskuffert** Standard toppe: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm/ Dybe toppe: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm/ 76 mm forlænger, 152 mm forlænger, adapter	28	1	**4932478812**	4058546360948	2270756
⑦	**Metrisk ³/₈˝ skralde- og toppesæt (32 stk) i PACKOUT™ kompakt slim tilbehørskuffert** Standard toppe: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm/ Dybe toppe: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm/ 76 mm forlænger, 152 mm forlænger, adapter	32	1	**4932478813**	4058546360955	2270757

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

1/4" sæt med skralde, skruetrækker og toppe



- 90-tands design med 4° kurvet hoved til arbejde på trang plads.
- FOUR FLAT™ flade sider på toppene forhindrer dem i at rulle.
- Toppene er stemplet med størrelserne på den flade side for letlæselig størrelsesidentifikation.
- Behagelig Tri-Lobe skruetrækkerhåndtag optimeret til maksimal brugerkomfort og opgaver med højt moment.
- SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY skruetrækkerbits

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
¼˝ sæt med skralde, skruetrækker og toppe					
¼˝skralde, ¼˝Tri-lobe skruetrækkerhåndtag, standardtoppe: 5,5 mm, 6 mm, 7 mm 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, Forlængere: 76 mm, 152 mm, Shockwave bits: SL4.5 / SL5.5 / SL6.5 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / HEX 3 / HEX 4 / HEX 5 / HEX 6 / HEX 8 / TR10 / TR15 / TR20 / TR25 / TR27 / TR30 / TR40, Uni joint, toppeadapter, ¼˝Q-¼˝Hex top	38	1	**4932479096**	4058546368906	2270753

3/8˝ skraldesæt

- Vinkelbart skraldehoved.
- Slank profil for let adgang ved trang plads.
- Fastnøgle-kompatible toppe for mere moment.
- God opbevarings/transport-løsning.




Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3/8˝ skraldesæt (12 dele)					
3/8˝ toppe: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 and 19 mm. 3/8˝ skralde. 152 mm forlænger. ¼˝ to 3/8˝ adapter og 3/8˝ to ¼˝ adapter	12	1	**48229001**	045242495078	1965195



Dækjern

NYHED

- I-design håndtag giver øget holdbarhed
- Konstruktion med metalkerne
- Hammer-slagpunkt på skaftet
- Ergonomisk og komfortabelt greb
- Skaftet er forkromet for ekstra holdbarhed
- Kurvet krogdesign reducerer skader ved sømudtrækning



	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	200mm dækjern	1	1	**4932480595**	4058546408800	2320786
②	300mm dækjern	1	1	**4932480596**	4058546408817	2320787
③	450mm dækjern	1	1	**4932480597**	4058546408824	2320788
④	600mm dækjern	1	1	**4932480598**	4058546408831	2320789
⑤	Dækjernsæt - 4 stk 200mm - 300m - 450mm - 600mm	1	1	**48229214**	045242508099	2002011





Syl- og krogsæt

NYHED

- Kerne i fuldmetal for øget holdbarhed.
- Krombelagt skaft giver optimal rustbeskyttelse
- Komfortabelt greb for øget kontrol over værktøjet
- Leveres i kassette for let opbevaring og transport



	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Krog - flad spids	1	1	**4932480570**	4058546408558	2307449 00
②	Krog - buet spids	1	1	**4932480571**	4058546408565	2307450 00
③	Krog - bøjet 90 grader	1	1	**4932480572**	4058546408572	2307451 00
④	Krog - bøjet 45 grader	1	1	**4932480573**	4058546408589	2307452 00
⑤	Syl- og Krogsæt	4	1	**48229215**	045242508105	1965194 00
⑥	Krogsæt (4 dele)	4	1	**4932480568**	4058546408534	2307447 00
⑦	Syl- og Krogsæt (8 dele)	8	1	**4932480569**	4058546408541	2307448 00









Nothing but **HEAVY DUTY.**™



STAY **SAFE.**
STAY **PRODUCTIVE**

BOLT™ 200 Sikkerhedshjelme

NYHED

- Skal i Lexan™ - ultra modstandsdygtig over for slag.
- BOLT™ system – sikrer kompatibilitet med tilbehøret med et nemt og intuitivt fastgørelsessystem. Stort udvalg af BOLT™ tilbehør tilgængeligt.
- Ekstremt behagelig og let at justere.
- Skum affjedring der giver ensartet modstandsdygtighed over hele hjelmen.
- Komfortabel indvendig skum med en kroneforing for ekstra komfort.
- Åndbart, vaskbart og udskifteligt premium svedbånd.
- Åndbart, vaskbart og udskifteligt premium kroneforing.
- Hjelme med ventilationshuller leveres med en fastmonteret EN 12492 certificeret hagerem (farvekode rød).
- Hjelme med og uden ventilationshuller leveres med en EN 397 certificeret hagerem (farvekodet grå).
- Certificeret i henhold til EN 397:2012 medbeskyttelse mod ekstreme temperaturer ned til – 40°C, lateral deformation og elektrisk isolering 440 V a.c. (uventileret hjelm).
- Certificeret i henhold til EN 12492:2012 (ventileret hjelm) og EN12492: 2012 undtagen paragraf 4.1.4 (uventileret hjelm).
- Størrelse: 52 - 68 cm.
- 8 farver tilgængelige med mat finish: hvid, gul, orange, rød, sort, grøn, blå og gul med høj synlighed.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm hvid ventileret - 1stk	1	1	**4932478141**	4058546340742	2338125
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm gul ventileret - 1stk	1	1	**4932478918**	4058546362003	2338126
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm rød ventileret - 1stk	1	1	**4932478919**	4058546362010	2338127
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm sort ventileret - 1stk	1	1	**4932478920**	4058546362027	2338128
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm blå ventileret - 1stk	1	1	**4932480651**	4058546409364	2338129
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm grøn ventileret - 1stk	1	1	**4932480652**	4058546409371	2338130
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm orange ventileret - 1stk	1	1	**4932480653**	4058546409388	2338131
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm Hi-Vis ventileret - 1stk	1	1	**4932480654**	4058546409395	2338132



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm hvid uventileret - 1stk	1	1	**4932479252**	4058546370466	2338133
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm gul uventileret - 1stk	1	1	**4932479253**	4058546370473	2338134
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm rød uventileret - 1stk	1	1	**4932479254**	4058546370480	2338135
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm sort uventileret - 1stk	1	1	**4932479255**	4058546370497	2338136
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm blå uventileret - 1stk	1	1	**4932480655**	4058546409401	2338137
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm grøn uventileret - 1stk	1	1	**4932480656**	4058546409418	2338138
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm orange uventileret - 1stk	1	1	**4932480657**	4058546409425	2338139
BOLT™ 200 sikkerhedshjelm Hi-Vis gul uventileret - 1stk	1	1	**4932480658**	4058546409432	2338140



USB-genopladelig BOLT pandelampe med 600 Lumen

- 600 lumen TRUEVIEW™ justerbar belysning
- Fuldt BOLT-kompatibel med lavprofil-design, som fungerer med alle BOLT visirer og hjelme
- Direkte montering på hjelm uden stropper
- Svingbart lyshoved gør det muligt at justere lysretning efter behov
- 4 lysindstillinger til styring af lysstyrke eller driftstid med op til 12 timers driftstid på et USB 3,0 Ah batteri
- Batteriindikator gør det muligt hurtigt at tjekke strømniveauet på REDLITHIUM™ USB batteriet
- Oplad bekvemt REDLITHIUM™ USB batteriet internt med et micro-USB Type C kabel fra USB-strømkilde eller fra stikkontakten (vægstik ikke inkluderet)
- IP54-klassificering, lampen er beskyttet mod støv og vand
- Micro-USB kabel med metalender, som klarer forholdene på byggepladsen
- Inklusive USB-kabel



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
USB-genopladelig BOLT pandelampe med 600 Lumen	1	1	**4933479902**	4058546376963	2309935

BOLT™ Visir - Lange

NYHED

- Langt visir med panoramisk synsfelt.
- BOLT™system - sikrer kompatibilitet med tilbehøret med et nemt og intuitivt fastgørelsessystem. Stort udvalg af BOLT™ tilbehør tilgængeligt.
- Kompatibel med BOLT™-pandelampen: langt visir kan løftes selv med lampen installeret.
- Ekstremt nem og intuitiv installation og afmontering.
- Linse lavet af polycarbonat.
- Linse certificeret med anti-rids K i henhold til EN166.
- Linse certificeret med anti-dug N i henhold til EN166.
- 2 linsefarver tilgængelig: klar og grå.
- Kompakt version tilbyder et slankt og kompakt design.
- Universal version kan tilpasses til både BOLT™ 100 og BOLT™ 200 hjelme grundet et nemt skiftesystem.
- Mesh-versionerne har en slagfasthed klassificeret F i henhold til EN 1731, mesh lavet af stål. Denne version er ideel til udendørs brug og havearbejde/vedligeholdelsesopgaver.
- Mesh-versionerne har en lystransmission > 60 %.

① 

② 

③ 

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	BOLT™ Langt visir Kompakt - klar	1	1	**4932479943**	4058546377373	2338145
②	BOLT™ Langt visir Kompakt - grå	1	1	**4932479944**	4058546377380	2338146
③	BOLT™ Netvisir Kompakt	1	1	**4932479945**	4058546377397	2338147
	BOLT™ Langt visir Kompakt - klar (erstatning, 5 stk)	5	1	**4932492327**	4058546416942	2338150
	BOLT™ Langt visir Kompakt - grå (erstatning, 5 stk)	5	1	**4932492328**	4058546416959	2338151
	BOLT™ Langt visir Kompakt, holder - erstatning	1	1	**4932492329**	4058546416966	2338152
	BOLT™ Langt visier Universal - klar (erstatning)	1	1	**4932492324**	4058546416911	2338161
	BOLT™ Langt visir Universal - grå (erstatning)	1	1	**4932492325**	4058546416928	2338162
	BOLT™ Langt visir Universal, holder (erstatning)	1	1	**4932492326**	4058546416935	2338163

BOLT™ Visir - Korte

NYHED

- Kort visir med panoramisk synsfelt.
- BOLT™ system – sikrer kompatibilitet med tilbehøret med et nemt og intuitivt fastgørelsessystem. Stort udvalg af BOLT™-tilbehør tilgængeligt.
- Kompatibel med BOLT™-pandelampen: visiret kan løftes selv med lampen installeret.
- Ekstremt nem og intuitiv installation og afmontering.
- Linse lavet af polycarbonat.
- Linse certificeret med anti-rids K i henhold til EN166.
- Linse certificeret med anti-dug N i henhold til EN166.
- 2 linsefarver til tilgængelige: klar og tonet (til udendørs opgaver)
- Kompakt version tilbyder et slankt og kompakt design.
- Universal-versionen kan tilpasses til både BOLT™ 100 og BOLT™ 200 hjelme grundet et nemt skifte-system.

① 

② 

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	BOLT™ Kort visir Kompakt - klar	1	1	**4932479946**	4058546377403	2338148
②	BOLT™ Kort visir Kompakt - tonet	1	1	**4932479947**	4058546377410	2338149
	BOLT™ Kort visir linse, klar - erstatning, 5stk	5	1	**4932492330**	4058546416973	2338154
	BOLT™ Kort visir linse, tonet - erstatning, 5stk	5	1	**4932492331**	4058546416980	2338155
	BOLT™ Kort visir Kompakt, holder - erstatning	1	1	**4932492333**	4058546417000	2338153
	BOLT™ Kort visir Universal, holder - erstatning	1	1	**4932492332**	4058546416997	2338164

BOLT™ 200 Tilbehør

NYHED

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
	BOLT™ 200 Svedbånd - 10 pk.	10	1	**4932480659**	4058546409449	2338141
	BOLT™ 200 Kroneforing - 10 pk.	10	1	**4932480660**	4058546409456	2338142
	BOLT™ 4-punkers EN397 hagerem - 10 pk.	10	1	**4932480661**	4058546409463	2338143
	BOLT™ 200 4-punkters EN12492 hagerem - 10 pk.	10	1	**4932480662**	4058546409470	2338144



Sikkerhedsbriller - Premium



	Linsefarve	Emballage	Antal pr. pakke	Ordre antal	Vare-nummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Klart	Plast	1	1	**4932471885**	4058546297848	2116398
②	Polariseret	Plast	1	1	**4932471886**	4058546297855	2116399

Sikkerhedsbriller - Performance



- Hårdføre brilleglas der ikke bliver ridsede.
- Dugger ikke.
- Komfortable og fleksible brillestænger.
- Glas fås som enten klart eller tonet.
- Europæisk certificering: EN166 og EN170 / EN 172.



	Linsefarve	Emballage	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Klart	Plast	1	1	**4932471883**	4058546297824	2116396
		Pakke (48 stk.)	48	1	**4932479027**	4058546363178	2255324
②	Tonet	Plast	1	1	**4932471884**	4058546297831	2116397
		Pakke (48 stk.)	48	1	**4932479028**	4058546363185	2255325
③	Grå	Plast	1	1	**4932478908**	4058546361907	2255329
		Pakke (48 stk.)	48	1	**4932479029**	4058546363192	2255330
④	Gul	Plast	1	1	**4932478928**	4058546362102	2255331

Sikkerhedsbriller

- Letvægts for bedre ergonomi.
- Fuldt justerbare med aftagbar næsebro - passer alle ansigtstyper.
- Komfortable og fleksible brillestænger.
- Klart eller tonet glas.
- Europæisk certificering: EN166 og EN 170 / EN 172.

	Linsefarve	Emballage	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Klart	Pose	1	12	**4932471881**	4058546297800	2116394
②	Tonet	Pose	1	12	**4932471882**	4058546297817	2116395

Enhanced sikkerhedsbriller

① 

② 

③ 

④ 

- Lav vægt for god komfort selv efter længere tids brug.
- Brilleglas ridser ikke.
- Ekstremt hårdføre dugfrie brilleglas.
- Komfortable og fleksible brillestænger.
- Klart eller tonet glas så øjnene er beskyttet både inden- og udendørs.
- Europæisk certificering: EN166 og EN170 / EN172.





	Linsefarve	Emballage	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Klart	Pose	1	1	**4932478763**	4058546360450	2158466
		Pakke (144 stk.)	144	1	**4932479024**	4058546363147	2255322
②	Tonet	Pose	1	1	**4932478764**	4058546360467	2158467
		Pakke (144 stk.)	144	1	**4932479025**	4058546363154	2255323
③	Grå	Pose	1	1	**4932478907**	4058546361891	2255326
		Pakke (144 stk.)	144	1	**4932479026**	4058546363161	2255327
④	Gul	Pose	1	1	**4932478927**	4058546362096	2255328

Magnified sikkerhedsbriller







- Linse med styrke. Tilbyder brugere en optisk korrektion for at forbedre deres syn til tæt anvendelse.
- 4 styrker: +1 / +1,5 / +2 / +2,5
- Letvægts for bedre ergonomi.
- Holdbar linse med anti-rids
- Komfortable og fleksible brillestænger for bedre komfort.
- Europæisk certificeret: EN166.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Magnified sikkerhedsbrille med læsefelt (+1) - 1 par	1	1	**4932478909**	4058546361914	2255332
Magnified sikkerhedsbrille med læsefelt (+1,5) - 1 par	1	1	**4932478910**	4058546361921	2255333
Magnified sikkerhedsbrille med læsefelt (+2) - 1 par	1	1	**4932478911**	4058546361938	2255334
Magnified sikkerhedsbrille med læsefelt (+2,5) - 1 par	1	1	**4932478912**	4058546361945	2255335

Hårdt etui til sikkerhedsbriller



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Hårdt etui til sikkerhedsbriller	1	1	**4932492083**	4058546414504	

Engangsmaske - FFP2 uden ventil

- FFP2 certificering - filtrerende ansigtsdel giver op 94% beskyttelse.
- Fleksibel næsebro i aluminium - justerbar pasform.
- Komfortable justerbare stropper - enkel pasform.
- Behageligt inderlagt giver komfort hele dagen.
- Kompatibel med MILWAUKEE® sikkerhedsbriller.
- Europæisk certificering som FFP2 engangsrespiratorer EN149:2001/A1:2009.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
FFP2 Engangsmaske - 20 stk.	20	1	**4932479237**	4058546370312	2174947

Engangsmaske - FFP2 foldbar uden ventil

- FFP2-certificering - filtrerende ansigtsdel giver op til 94% beskyttelse.
- Foldbar åndedrætsværn - Flad foldning for nem håndtering på byggepladsen.
- Fleksibel næsebro i aluminium - justerbar pasform.
- Komfortable justerbare stropper - enkel pasform.
- Kompatibel med MILWAUKEE® sikkerhedsbriller.
- Europæisk certificeret som FFP2 engangsrespiratorer EN149: 2001/A1:2009.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
FFP2 Foldbar engangsmaske - 20 stk.	20	1	**4932479238**	4058546370329	2174948

Engangsmaske - FFP3 med ventil

- FFP3-rating - højtfiltrerende maske der giver op til 99% beskyttelse (inkl. Mod asbest og silica).
- Énvejs-ventil - dugfri og let at puste igennem.
- Udåndingsventil - komfortabel når der arbejdes.
- Fleksibel næsebro i aluminium - justerbar pasform.
- Komfortable justerbare stropper.
- Materialet tillader huden at ånde.
- Tæt forseglet så den skærmer mod støv og snavs.
- Kompatibel med MILWAUKEE® sikkerhedsbriller.
- Europæisk certificering for FFP3 engangsmasker: EN149: 2001/A1:2009.





Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
FFP3 maske m/ventil - 10 stk.	10	1	**4932471906**	4058546298050	

Engangsmaske - FFP2 med ventil

- FFP2 certificering - filtrerende ansigtsdel giver op 94% beskyttelse.
- Énvejs-ventil - dugfri og let at puste igennem.
- Udåndingsventil - komfortabel når der arbejdes.
- Fleksibel næsebro i aluminium - justerbar pasform.
- Komfortable justerbare stropper.
- Materialet tillader huden at ånde.
- Kompatibel med MILWAUKEE® sikkerhedsbriller.
- Europæisk certificering for FFP2 engangsmasker: EN149: 2001/A1:2009.





Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
FFP2 Maske m/ventil - 10 stk	10	1	**4932478548**	4058546347413	2158471

Engangsmaske - FFP2 foldbar med ventil

- FFP2 certificering - filtrerende ansigtsdel giver op 94% beskyttelse.
- Foldbar åndedrætsværn - Flad foldning for nem håndtering på byggepladsen.
- Énvejs-ventil - dugfri og let at puste igennem.
- Udåndingsventil - komfortabel når der arbejdes.
- Fleksibel næsebro i aluminium - justerbar pasform.
- Komfortable justerbare stropper.
- Materialet tillader huden at ånde.
- Kompatibel med MILWAUKEE® sikkerhedsbriller.
- Europæisk certificering for FFP2 engangsmasker: EN149: 2001/A1:2009.





Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
FFP2 Foldbar maske m/ventil	15	1	**4932478801**	4058546360832	2158470

Øreppropper i skum

NYHED



- Effektiv støjdæmpning på byggepladsen med SNR = 38 dB.
- Komfortabelt skum til brug hele dagen.
- Hurtig udvidelse for hurtig og sikker forsegling.
- Pakket individuelt i par (200 par), indpakning med genluk (10 par) for hygiejnisk og let distribution.
- Europæisk certificerede høreværn: EN352-2 (SNR = 38 dB; H = 37; M = 36 dB; L = 32 dB).

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Øreppropper i skum - 10 par	1	1	**4932480464**	4058546407490	2301600
Øreppropper i skum - 200 par	200	1	**4932480465**	4058546407506	2301603

Bøjlehøreværn





- 3-punkts anvendelse: over hovedet, under hagen eller bag nakken.
- Justerbare arme til at justere bøjlen for en sikker og komfortabel position under brug.
- Høreværnet kan bruges kontinuerligt, selv om positionen ændres - permanent beskyttelse.
- Inklusiv udskiftlige øreppropper i skum og silikone.
- Holdbart og komfortabelt bøjle for lang levetid.
- Europæisk certificerede høreværn: EN 352-2 (SNR TPR øreppropper = 32 dB; SNR øreppropper af skum = 33 dB)

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Bøjlehøreværn	1	1	**4932478135**	4058546340681	2174950
② Skum erstatninger - 5 par	5	1	**4932478550**	4058546347437	2174952
③ TPR erstatninger - 5 par	5	1	**4932478549**	4058546347420	2174951

Genanvendelige øreppropper m. snor



- Effektiiv støjreduktion på byggepladsen på SNR = 31 dB
- Øreppropper med snor - kan bæres rundt om nakken
- Komfortabel silikone - komfort hele dagen
- Quick-Fit design - tages let af og på
- Inklusiv opbevaringsæske - holder øreppropperne rene
- Europæisk certificeret som høreværn (øreppropper) i henhold til EN352-2 (SNR = 31 dB).

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Genanvendelige øreppropper m. snor	3	1	**4932471904**	4058546298036	2272289

PACKOUT™ førstehjælpskasse DIN 13157



- Kan hurtigt genkendes i en nødsituation på grund af den rødfarvede PACKOUT™ kompakt tilbehørskuffert.
- En del af PACKOUT™ modulopbevaringssytemet.
- Konstrueret i slagsfast polymerer for holdbarhed på byggepladsen.
- IP65-klassificeret vejrforsegling for at forhindre regn og snavs på arbejdspladsen.
- Indeholder 5 flytbare og monterbare beholdere.
- Forseglede beholdere for at forhindre, at indholdet vandrer mellem beholderne under transport.
- DIN 13157:2021-11 certificeret førstehjælpskasse.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ førstehjælpskasse DIN 13157	1	1	**4932478879**	4058546361617	2174949

Milwaukee Nothing but HEAVY DUTY.™

PREMIUM HI-VIS SIKKERHEDSVESTE

15 lommer uden på:
2 Holdere til radio / lygte
1 Klar brystlomme til ID-kort
2 Brystlommer
4 Forstærkede lommer til pen
2 Dybe forstærkede lommer
1 Lomme til tablet

Inderlommer:
1 Brystlommer
2 Store dybe lommer



Premium Hi-Vis vest

- 15 lommer praktisk fordelt på vesten.
- Klar brystlomme til ID-kort.
- 1 baglomme - ideel til at bære tablet eller notesbog.
- Let og hurtigt at tilpasse størrelsen - optimal pasform på tværs af brugere.
- Polstret krave - ekstra komfort og øget holdbarhed.
- Huller i vesten til faldsikringssele så sikkerheden kan optimeres på byggepladsen.
- Europæisk certificering som klasse 2 fluorescerende arbejdstøj jvf. EN ISO 20471: 2013/A1:2016.



Beskrivelse	Farve	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Premium Hi-Vis vest i gul - S/M	Gul	1	1	**4932471895**	4058546297947	2141172
Premium Hi-Vis vest, gul - L/XL	Gul	1	1	**4932471896**	4058546297954	2141173
Premium Hi-Vis vest, gul - 2XL/3XL	Gul	1	1	**4932471897**	4058546297961	2141174

Premium Hi-Vis vest, orange

Beskrivelse	Farve	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Premium Hi-Vis vest i orange - S/M	Orange	1	1	**4932471898**	4058546297978	2141175
Premium Hi-Vis vest, orange - L/XL	Orange	1	1	**4932471899**	4058546297985	2141176
Premium Hi-Vis vest, orange - 2XL/3XL	Orange	1	1	**4932471900**	4058546297992	2141177



HI-VIS SIKKERHEDSVESTE

10 lommer uden på:
2 Holdere til radio / lygte
1 Klar brystlomme til ID-kort
2 Brystlommer
4 Forstærkede lommer til pen

Inderlommer:
1 Brystlommer



Hi-Vis vest

- 10 lommer praktisk fordelt på vesten.
- Klar brystlomme til ID-kort.
- Let og hurtigt at tilpasse størrelsen - optimal pasform på tværs af brugere.
- Huller i vesten til faldsikringssele så sikkerheden kan optimeres på byggepladsen.
- Europæisk certificering som klasse 2 fluorescerende arbejdstøj jvf. EN ISO 20471: 2013/A1:2016.



Beskrivelse	Farve	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Hi-Vis vest i gul - S/M	Gul	1	1	**4932471889**	4058546297886	2141166
Hi-Vis vest i gul - L/XL	Gul	1	1	**4932471890**	4058546297893	2141167
Hi-Vis vest i gul - 2XL/3XL	Gul	1	1	**4932471891**	4058546297909	2141168


Hi-Vis vest i orange



Beskrivelse	Farve	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Hi-Vis vest i orange - S/M	Orange	1	1	**4932471892**	4058546297916	2141169
Hi-Vis vest i orange - L/XL	Orange	1	1	**4932471893**	4058546297923	2141170
Hi-Vis vest i orange - 2XL/3XL	Orange	1	1	**4932471894**	4058546297930	2141171



MILWAUKEE®
HANDSKE GUIDE



SKÆREFASTE HANDSKER

SKÆREHÆMMENDE ÆRMER

HANDSKE-TYPE


NYHED | NYHED | NYHED










	SKÆRE-FASTE A	SKÆRE-FASTE B	SKÆRE-FASTE C	SKÆRE-FASTE D	SKÆRE-FASTE E	SKÆRE-FASTE F	SKÆRE-FASTE C	SKÆREFASTE E
EGENSKABER								
EN 388 RATING	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E	4X43F	2342C	3X42E
FARVEKODNING								
GAUGE	13	15	15	13	13	18	15	13
BELÆGNING	Sandet nitril	Sandet nitril	Nitril mikroskum	Sandet nitril	Sandet nitril	Sandet nitril	-	-
MILJØ	Tørt og fugtigt (VASKBAR)	Tørt og fugtigt (VASKBAR)	Tørt og fugtigt (VASKBAR)	Tørt og fugtigt (VASKBAR)	Tørt og fugtigt (VASKBAR)	Tørt og fugtigt (VASKBAR)	-	-
EGNET TIL								
AUTOBRANCHEN	✓	✓	✓	–	–	–	✓	–
TØMRERARBEJDE	✓	✓	–	–	–	–	✓	–
BYGNINGSTEKNIK	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
BYGGERI	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓
NEDRIVNING	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓
GIPSVÆGE OG LOFTE	–	✓	✓	✓	–	–	✓	✓
LANDSKABSARBEJDE	✓	✓	–	–	–	–	✓	–
VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION	–	–	–	–	–	–	–	–
FABRIKSARBEJDE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SAMLEARBEJDE	✓	✓	–	–	–	–	✓	–
METALARBEJDE	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HVAC	–	–	✓	✓	✓	✓	–	✓
VVS	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
FORSYNING	✓	✓	✓	–	–	–	✓	–
OLIE & GAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–

EGENSKABER

EN388:2016

KOMFORT | FINGER-MOBILITET | SMARTSWIPE™ | SKÆREFASTHED A | SKÆREFASTHED B | SKÆREFASTHED C | SKÆREFASTHED D | SKÆREFASTHED E | SKÆREFASTHED F

HI-VIS | ÅNDBAR | ØGET BESKYTTELSE MOD PUNKTERING | VINTER | LÆDER | SLAGFASTHED | FORSTÆRKNING I HÅNDFLADEN | HOLDBARHED | FORSTÆRKET MED ARMORTEX® | FORSTÆRKNING

HI-VIS SKÆREFASTE HANDSKER



HI-DEX SKÆREFASTE HANDSKER


NYHED NYHED NYHED



HI-VIS SKÆREFASTE A	HI-VIS SKÆREFASTE B	HI-VIS SKÆREFASTE C	HI-VIS SKÆREFASTE D	HI-VIS SKÆREFASTE E	HI-DEX SKÆREFASTE B	HI-DEX SKÆREFASTE C	HI-DEX SKÆREFASTE D
3121A	3242B	4X42C	4X43D	4X43E	4242B	4342C	4X42D
15	15	15	13	13	18	18	18
Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)
Tørt (VASKBAR)	Tørt (VASKBAR)	Tørt (VASKBAR)	Tørt (VASKBAR)	Tørt (VASKBAR)	Tørt (VASKBAR)	Tørt (VASKBAR)	Tørt (VASKBAR)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	–	–	–	✓	✓	–
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	–	–	–	–
–	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓
–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓
–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓
–	–	–	–	–	–	–	–
✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓
–	–	–	–	–	–	–	–



MILWAUKEE®
HANDSKE GUIDE



SKÆREFASTE VINTERHANDSKER

LÆDERHANDSKER

HANDSKE-TYPE

NYHED

NYHED









	SKÆREFASTE A	SKÆREFASTE B	SKÆREFASTE C	SKÆREFASTE D	SKÆREFASTE E	HYBRID LÆDER	LÆDER
EGENSKABER							
EN 388 RATING	EN388: 1141A EN511: 01X	EN388: 2242B EN511: X1X	EN388: 2442C EN511: 02X	EN388: 3X43D EN511: X1X	EN 388: 3X43E EN 511: X1X	2122X	2122X
FARVEKODNING						-	-
GAUGE	15,10	15,10	15,7	15,10	13,10	-	-
BELÆGNING	Latex	Latex	Latex	Latex	Latex	-	-
MILJØ	Koldt, fugtigt, tørt (VASKBAR)	Koldt, fugtigt, tørt (VASKBAR)	Koldt, fugtigt, tørt (VASKBAR)	Koldt, fugtigt, tørt (VASKBAR)	Koldt, fugtigt, tørt (VASKBAR)	(VASKBAR)	(VASKBAR)
EGNET TIL							
AUTOBRANCHEN	✓	–	–	–	–	–	–
TØMRERARBEJDE	✓	✓	–	–	–	✓	✓
BYGNINGSTEKNIK	–	–	–	–	–	–	–
BYGGERI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NEDRIVNING	–	–	✓	✓	✓	–	–
GIPSVÆGE OG LOFTE	–	✓	✓	✓	–	–	–
LANDSKABSARBEJDE	✓	✓	–	–	–	✓	✓
VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION	–	–	–	–	–	–	–
FABRIKSARBEJDE	✓	✓	–	–	–	–	–
SAMLEARBEJDE	–	–	–	–	–	–	–
METALARBEJDE	–	–	–	✓	✓	–	–
HVAC	–	–	✓	✓	✓	–	–
VVS	✓	✓	–	–	–	–	–
FORSYNING	✓	✓	–	–	–	✓	✓
OLIE & GAS	✓	✓	✓	✓	✓	–	–

EGENSKABER

EN388:2016



ARBEJDSHANDSKER



SLAGFASTE HANDSKER



FRI FLEX	FINGERLØSE	NEDRIVNING	NEDRIVNING VINTER	SLAGFASTE C	SLAGFASTE E	SLAGFASTE NEDRIVNING
2121X	2121X	2121X	EN 388: 2122A EN 511: 14X	4343CP	4X44EP	2121XP
–	–	–	–			–
–	–	–	–	18	13	–
–	–	–	–	Nitril	Nitril	–
Tørt (VASKBAR)	Tørt (VASKBAR)	Tørt, fugtigt (VASKBAR)	Koldt, fugtigt, tørt (VASKBAR)	Tørt og fugtigt (VASKBAR)	Tørt og fugtigt (VASKBAR)	Tørt (VASKBAR)
✓	–	–	–	✓	–	–
✓	✓	✓	✓	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
–	–	✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	✓	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	✓	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	✓	–
–	–	✓	✓	✓	✓	–
✓	✓	–	–	–	–	–
✓	✓	✓	✓	–	–	–
–	–	✓	✓	✓	✓	✓

Skærefaste arbejdshandsker

Beskrivelse	Farvekode	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Skærefaste arbejdshandsker A	Hvid	7 / S	1	1	**4932479712**	4058546375065	2272235
		7 / S	12	1	**4932479713**	4058546375072	2272236
		7 / S	144	1	**4932479714**	4058546375089	2272237
		8 / M	1	1	**4932471416**	4058546290443	2076775
		8 / M	12	1	**4932471614**	4058546295134	2076795
		8 / M	144	1	**4932479008**	4058546362980	2255306
		9 / L	1	1	**4932471417**	4058546290450	2076776
		9 / L	12	1	**4932471615**	4058546295141	2076796
		9 / L	144	1	**4932479009**	4058546362997	2255307
		10 / XL	1	1	**4932471418**	4058546290467	2076777
		10 / XL	12	1	**4932471616**	4058546295158	2076797
		10 / XL	144	1	**4932479010**	4058546363000	2255308
		11 / XXL	1	1	**4932471419**	4058546290474	2076778
		11 / XXL	12	1	**4932471617**	4058546295165	2076798
		11 / XXL	144	1	**4932479011**	4058546363017	2255309
② Skærefaste arbejdshandsker B	Blå	7 / S	1	1	**4932479906**	4058546377007	2272255
		8 / M	1	1	**4932479907**	4058546377014	2272256
		9 / L	1	1	**4932479908**	4058546377021	2272257
		10 / XL	1	1	**4932479909**	4058546377038	2272258
		11 / XXL	1	1	**4932479910**	4058546377045	2272259
③ Skærefaste arbejdshandsker C	Sort	7 / S	1	1	**4932479715**	4058546375096	2272238
		7 / S	12	1	**4932479716**	4058546375102	2272239
		7 / S	144	1	**4932479717**	4058546375119	2272240
		8 / M	1	1	**4932471420**	4058546290481	2076779
		8 / M	12	1	**4932471618**	4058546295172	2076799
		8 / M	144	1	**4932479012**	4058546363024	2255310
		9 / L	1	1	**4932471421**	4058546290498	2076780
		9 / L	12	1	**4932471619**	4058546295189	2076800
		9 / L	144	1	**4932479013**	4058546363031	2255311
		10 / XL	1	1	**4932471422**	4058546290504	2076781
		10 / XL	12	1	**4932471620**	4058546295196	2076801
		10 / XL	144	1	**4932479014**	4058546363048	2255312
		11 / XXL	1	1	**4932471423**	4058546290511	2076782
		11 / XXL	12	1	**4932471621**	4058546295202	2076802
		11 / XXL	144	1	**4932479015**	4058546363055	2255313
④ Skærefaste arbejdshandsker D	Grå	7 / S	1	1	**4932479911**	4058546377052	2272260
		8 / M	1	1	**4932479912**	4058546377069	2272261
		9 / L	1	1	**4932479913**	4058546377076	2272262
		10 / XL	1	1	**4932479914**	4058546377083	2272263
		11 / XXL	1	1	**4932479915**	4058546377090	2272264
⑤ Skærefaste arbejdshandsker E	Rød	7 / S	1	1	**4932479718**	4058546375126	2272241
		7 / S	12	1	**4932479719**	4058546375133	2272242
		7 / S	144	1	**4932479720**	4058546375140	2272243
		8 / M	1	1	**4932471424**	4058546290528	2076783
		8 / M	12	1	**4932471622**	4058546295219	2076803
		8 / M	144	1	**4932479016**	4058546363062	2255314
		9 / L	1	1	**4932471425**	4058546290535	2076784
		9 / L	12	1	**4932471623**	4058546295226	2076804
		9 / L	144	1	**4932479017**	4058546363079	2255315
		10 / XL	1	1	**4932471426**	4058546290542	2076785
		10 / XL	12	1	**4932471624**	4058546295233	2076805
		10 / XL	144	1	**4932479018**	4058546363086	2255316
		11 / XXL	1	1	**4932471427**	4058546290559	2076786
		11 / XXL	12	1	**4932471625**	4058546295240	2076806
		11 / XXL	144	1	**4932479019**	4058546363093	2255317

Beskrivelse	Farvekode	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
⑥ Skærefaste arbejdshandsker F	Lilla	7 / S	1	1	**4932492040**	4058546413521	2321041
		7 / S	12	1	**4932492045**	4058546413576	2321046
		8 / M	1	1	**4932492041**	4058546413538	2321042
		8 / M	12	1	**4932492046**	4058546413583	2321047
		9 / L	1	1	**4932492042**	4058546413545	2321043
		9 / L	12	1	**4932492047**	4058546413590	2321048
		10 / XL	1	1	**4932492043**	4058546413552	2321044
		10 / XL	12	1	**4932492048**	4058546413606	2321049
		11 / XXL	1	1	**4932492044**	4058546413569	2321045
		11 / XXL	12	1	**4932492049**	4058546413613	2321050



NYHED

Skærehæmmende ærmer C

NYHED

- Strækbart nylon-materiale med 4-vejs stræk, som tilpasser sig brugerens arme.
- Tragt-design, bredere ved biceps og strammere ved håndleddet, så de passer til armenes naturlige form.
- Elastik med skridsikre knopper på overarmen og strækbar ærme ved håndleddet sørger for, at ærmerne bliver hvor de skal og ikke falder ned.
- Åndbart letvægtsmateriale giver god komfort hele dagen.
- Elastisk løkke til tommelfingeren gør, at brugeren undgår trykzoner fra handsker.
- UV-beskyttelse med UPF 50+ i henhold til BS EN 13758-1:2002 +A1:2006 for den dækkede del af armene.
- Europæisk certificeret for skærefasthed: EN ISO 21420, EN388:2016 (2342C), UKCA.



Beskrivelse	Skære-fasthed	Farvekode	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Skærehæmmende ærmer C - 40cm	C	Sort	1	1	**4932478584**	4058546347772	2311442
Skærehæmmende ærmer C - 45cm	C	Sort	1	1	**4932478585**	4058546347789	2311443

Skærehæmmende ærmer E

NYHED

- Strækbart nylon-materiale med 4-vejs stræk, som tilpasser sig brugerens arme.
- Tragt-design, bredere ved biceps og strammere ved håndleddet, så de passer til armenes naturlige form.
- Elastik med skridsikre knopper på overarmen og strækbar ærme ved håndleddet sørger for, at ærmerne bliver hvor de skal og ikke falder ned.
- Åndbart letvægtsmateriale giver god komfort hele dagen.
- Elastisk løkke til tommelfingeren gør, at brugeren undgår trykzoner fra handsker.
- UV-beskyttelse med UPF 50+ i henhold til BS EN 13758-1:2002 +A1:2006 for den dækkede del af armene.
- Europæisk certificeret for skærefasthed: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42E), UKCA.



Beskrivelse	Skære-fasthed	Farvekode	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Skærehæmmende ærmer E - 40 cm	E	Rød	1	1	**4932479936**	4058546377304	2311444
Skærehæmmende ærmer E - 45 cm	E	Rød	1	1	**4932479937**	4058546377311	2311445

Skærefaste vinterhandsker

Beskrivelse	Farvekode	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① Skærefaste vinterhandsker A	Hvid	7 / S	1	1	**4932479704**	4058546374983	2272227
		7 / S	12	1	**4932479705**	4058546374990	2272228
		7 / S	72	1	**4932479706**	4058546375003	2272229
		8 / M	1	1	**4932471343**	4058546289713	2076767
		8 / M	12	1	**4932471606**	4058546295059	2076787
		8 / M	72	1	**4932479000**	4058546362904	2255298
		9 / L	1	1	**4932471344**	4058546289720	2076768
		9 / L	12	1	**4932471607**	4058546295066	2076788
		9 / L	72	1	**4932479001**	4058546362911	2255299
		10 / XL	1	1	**4932471345**	4058546289737	2076769
		10 / XL	12	1	**4932471608**	4058546295073	2076789
		10 / XL	72	1	**4932479002**	4058546362928	2255300
		11 / XXL	1	1	**4932471346**	4058546289744	2076770
		11 / XXL	12	1	**4932471609**	4058546295080	2076790
		11 / XXL	72	1	**4932479003**	4058546362935	2255301
② Skærefaste vinterhandsker B	Blå	7 / S	1	1	**4932480601**	4058546408862	2311476
		7 / S	12	1	**4932480606**	4058546408916	2311486
		8 / M	1	1	**4932480602**	4058546408879	2311477
		8 / M	12	1	**4932480607**	4058546408923	2311487
		9 / L	1	1	**4932480603**	4058546408886	2311478
		9 / L	12	1	**4932480608**	4058546408930	2311488
		10 / XL	1	1	**4932480604**	4058546408893	2311479
		10 / XL	12	1	**4932480609**	4058546408947	2311489
		11 / XXL	1	1	**4932480605**	4058546408909	2311480
		11 / XXL	12	1	**4932480610**	4058546408954	2311490
③ Skærefaste vinterhandsker C	Sort	7 / S	1	1	**4932479707**	4058546375010	2272230
		7 / S	12	1	**4932479708**	4058546375027	2272231
		7 / S	72	1	**4932479709**	4058546375034	2272232
		8 / M	1	1	**4932471347**	4058546289751	2076771
		8 / M	12	1	**4932471610**	4058546295097	2076791
		8 / M	72	1	**4932479004**	4058546362942	2255302
		9 / L	1	1	**4932471348**	4058546289768	2076772
		9 / L	12	1	**4932471611**	4058546295103	2076792
		9 / L	72	1	**4932479005**	4058546362959	2255303
		10 / XL	1	1	**4932471349**	4058546289775	2076773
		10 / XL	12	1	4932471612	4058546295110	2076793
		10 / XL	72	1	**4932479006**	4058546362966	2255304
		11 / XXL	1	1	**4932471350**	4058546289782	2076774
		11 / XXL	12	1	**4932471613**	4058546295127	2076794
		11 / XXL	72	1	**4932479007**	4058546362973	2255305
④ Skærefaste vinterhandsker D	Grå	7 / S	1	1	**4932480611**	4058546408961	2311481
		7 / S	12	1	**4932480616**	4058546409012	2311491
		8 / M	1	1	**4932480612**	4058546408978	2311482
		8 / M	12	1	**4932480617**	4058546409029	2311492
		9 / L	1	1	**4932480613**	4058546408985	2311483
		9 / L	12	1	**4932480618**	4058546409036	2311493
		10 / XL	1	1	**4932480614**	4058546408992	2311484
		10 / XL	12	1	**4932480619**	4058546409043	2311494
		11 / XXL	1	1	**4932480615**	4058546409005	2311485
		11 / XXL	12	1	**4932480620**	4058546409050	2311495
⑤ Skærefaste vinterhandsker E	Rød	7 / S	1	1	**4932479710**	4058546375041	2272233
		7 / S	12	1	**4932479711**	4058546375058	2272234
		8 / M	1	1	**4932479558**	4058546373528	2265525
		8 / M	12	1	**4932479562**	4058546373566	2265529
		9 / L	1	1	**4932479559**	4058546373535	2265526
		9 / L	12	1	**4932479563**	4058546373573	2265530
		10 / XL	1	1	**4932479560**	4058546373542	2265527
		10 / XL	12	1	**4932479564**	4058546373580	2265531
		11 / XXL	1	1	**4932479561**	4058546373559	2265528
		11 / XXL	12	1	**4932479565**	4058546373597	2265532

①



②



③



④



⑤



Hi-vis skærefaste handsker

Beskrivelse	Farve-kode	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
		7 / S	1	1	**4932479916**	4058546377106	2272265
		8 / M	1	1	**4932479917**	4058546377113	2272266
① Hi-vis skærefaste handsker A	Hvid	9 / L	1	1	**4932479918**	4058546377120	2272267
		10 / XL	1	1	**4932479919**	4058546377137	2272268
		11 / XXL	1	1	**4932479920**	4058546377144	2272269
		7 / S	1	1	**4932479921**	4058546377151	2272270
		8 / M	1	1	**4932479922**	4058546377168	2272271
② Hi-vis skærefaste handsker B	Blå	9 / L	1	1	**4932479923**	4058546377175	2272272
		10 / XL	1	1	**4932479924**	4058546377182	2272273
		11 / XXL	1	1	**4932479925**	4058546377199	2272274
		7 / S	1	1	**4932479721**	4058546375157	2272244
		7 / S	144	1	**4932479722**	4058546375164	2272245
		8 / M	1	1	**4932478131**	4058546340643	2133287
		8 / M	144	1	**4932479020**	4058546363109	2255318
		9 / L	1	1	**4932478132**	4058546340650	2133288
③ Hi-vis skærefaste handsker C	Sort	9 / L	144	1	**4932479021**	4058546363116	2255319
		10 / XL	1	1	**4932478133**	4058546340667	2133289
		10 / XL	144	1	**4932479022**	4058546363123	2255320
		11 / XXL	1	1	**4932478134**	4058546340674	2133290
		11 / XXL	144	1	**4932479023**	4058546363130	2255321
		7 / S	1	1	**4932479926**	4058546377205	2272275
		8 / M	1	1	**4932479927**	4058546377212	2272276
④ Hi-vis skærefaste handsker D	Grå	9 / L	1	1	**4932479928**	4058546377229	2272277
		10 / XL	1	1	**4932479929**	4058546377236	2272278
		11 / XXL	1	1	**4932479930**	4058546377243	2272279
		7 / S	1	1	**4932479931**	4058546377250	2272280
		8 / M	1	1	**4932479932**	4058546377267	2272281
⑤ Hi-vis skærefaste handsker E	Rød	9 / L	1	1	**4932479933**	4058546377274	2272282
		10 / XL	1	1	**4932479934**	4058546377281	2272283
		11 / XXL	1	1	**4932479935**	4058546377298	2272284

①


②


③


④


⑤


Hi-Dex skærefaste handsker

NYHED

Beskrivelse	Farvekode	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Hi-Dex handsker B	Blå	7 / S	1	1	**4932480491**	4058546407766	2311446
		7 / S	12	1	**4932480506**	4058546407919	2311461
		8 / M	1	1	**4932480492**	4058546407773	2311447
		8 / M	12	1	**4932480507**	4058546407926	2311462
		9 / L	1	1	**4932480493**	4058546407780	2311448
		9 / L	12	1	**4932480508**	4058546407933	2311463
		10 / XL	1	1	**4932480494**	4058546407797	2311449
		10 / XL	12	1	**4932480509**	4058546407940	2311464
		11 / XXL	1	1	**4932480495**	4058546407803	2311450
		11 / XXL	12	1	**4932480510**	4058546407957	2311465
Hi-Dex handsker C	Sort	7 / S	1	1	**4932480496**	4058546407810	2311451
		7 / S	12	1	**4932480511**	4058546407964	2311466
		8 / M	1	1	**4932480497**	4058546407827	2311452
		8 / M	12	1	**4932480512**	4058546407971	2311467
		9 / L	1	1	**4932480498**	4058546407834	2311453
		9 / L	12	1	**4932480513**	4058546407988	2311468
		10 / XL	1	1	**4932480499**	4058546407841	2311454
		10 / XL	12	1	**4932480514**	4058546407995	2311469
		11 / XXL	1	1	**4932480500**	4058546407858	2311455
		11 / XXL	12	1	**4932480515**	4058546408008	2311470
Hi-Dex handsker D	Grå	7 / S	1	1	**4932480501**	4058546407865	2311456
		7 / S	12	1	**4932480516**	4058546408015	2311471
		8 / M	1	1	**4932480502**	4058546407872	2311457
		8 / M	12	1	**4932480517**	4058546408022	2311472
		9 / L	1	1	**4932480503**	4058546407889	2311458
		9 / L	12	1	**4932480518**	4058546408039	2311473
		10 / XL	1	1	**4932480504**	4058546407896	2311459
		10 / XL	12	1	**4932480519**	4058546408046	2311474
		11 / XXL	1	1	**4932480505**	4058546407902	2311460
		11 / XXL	12	1	**4932480520**	4058546408053	2311475

①



②



③



Hybrid læderhandsker

- Smartswipe™ - på pegefingeren gør at der kan bruges touchskærm med handsker på.
- Læder i håndflader for uovertruffen håndbarhed og beskyttelse af hænder.
- Syntetisk læder bag på hånden giver optimal fingermobilitet og gør at huden kan ånde.
- Forstærkning i håndfladen giver ekstra komfort og beskyttelse når der løftes tunge objekter.
- Europæisk certificering for skærefasthed: EN ISO 21420 og EN388:2016 (2122X)





Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Hybrid læderhandsker - S/7 - 1 par	1	1	**4932479726**	4058546375201	2272249
Hybrid læderhandsker - M/8 - 1 par	1	1	**4932471912**	4058546298111	2107904
Hybrid læderhandsker - L/9 - 1 par	1	1	**4932471913**	4058546298128	2107905
Hybrid læderhandsker - XL/10 - 1 par	1	1	**4932471914**	4058546298135	2107906
Hybrid læderhandsker - XXL/11 - 1 par	1	1	**4932471915**	4058546298142	2107907

Læderhandsker

- Topkvalitets gedeskind giver lang holdbarhed og øget beskyttelse af hænderne.
- Forstærkning af håndfladerne giver bedre komkort og bedre beskyttelse når der håndteres tunge objekter.
- Ekstra forstærkelse ved tommelfingeren giver bedre sikring mod slitage.
- Smartswipe™ - giver mulighed for at bruge touchskærm uden at tage handskerne af.
- Europæisk certificering for skærefasthed: EN ISO 21420 og EN388:2016 (2122X).





Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Læderhandsker - 7/S - 1 par	1	1	**4932479727**	4058546375218	2272250
Læderhandsker - 8/M - 1 par	1	1	**4932478123**	4058546340568	2133026
Læderhandsker - 9/L - 1 par	1	1	**4932478124**	4058546340575	2133029
Læderhandsker - 10/XL - 1 par	1	1	**4932478125**	4058546340582	2133031
Læderhandsker - 11/XXL - 1 par	1	1	**4932478126**	4058546340599	2133033

Vinter nedrivningshandsker

- Vinterisolering og dobbelt akryllag holder hænderne varme i koldt vejr.
- Vind- og vandtæt i håndfladen giver suveræn beskyttelse i ekstremt klima.
- Ekstra foring ved håndflade og fingerspidser giver bedre holdbarhed og komfort.
- SMARTSWIPE™ på pegefingeren muliggør brug af touchscreen.
- Indbygget svedbånd i frotté på tommelfingeren,der gør det let at rengøre brilleglas.
- Europæisk certificering for skærefasthed og vinterbrug: EN ISO 21420, EN388:2016 (2122A), EN511 (14X), UKCA.





Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Vinter nedrivningshandsker - 7/S - 1 par	1	1	**4932479731**	4058546375256	2272254
Vinter nedrivningshandsker - 8/M - 1 par	1	1	**4932479566**	4058546373603	2265533
Vinter nedrivningshandsker - 9/L - 1 par	1	1	**4932479567**	4058546373610	2265534
Vinter nedrivningshandsker - 10/XL - 1 par	1	1	**4932479568**	4058546373627	2265535
Vinter nedrivningshandsker - 11/XXL - 1 par	1	1	**4932479569**	4058546373634	2265536
Vinter nedrivningshandsker - 12/3XL - 1 par	1	1	**4932480976**	4058546412616	2311496

Slag- og skærefaste handsker C

- Slagfast materiale håndryggen og på fingrene der reducerer og absorberer slag/stød.
- Forstærket nitril-belægning giver øget beskyttelse mellem fingrene.
- Fremragende greb og nitril yder markant bedre end andre materialer ved ekstreme temperaturer og olierede overflader.
- SMARTSWIPE™ giver mulighed for at bruge touchskærm uden at tage handskerne af.
- Europæisk certificering for skærefasthed og slagfasthed: EN ISO 21420 og EN388:2016 (4343CP).



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Slag- og skærefaste handsker C - S/7 - 1 par	1	1	**4932479724**	4058546375188	2272247
Slag- og skærefaste handsker C - 8/M - 1 par	1	1	**4932478127**	4058546340605	2133035
Slag- og skærefaste handsker C - 9/L - 1 par	1	1	**4932478128**	4058546340612	2133038
Slag- og skærefaste handsker C - 10/XL - 1 par	1	1	**4932478129**	4058546340629	2133042
Slag- og skærefaste handsker C - 11/XXL - 1 par	1	1	**4932478130**	4058546340636	2133044



Slag- og skærefaste handsker E

- Slagfast materiale på håndryggen og på toppen af fingrene reducerer og absorberer slag.
- Dobbelt nitrillag for øget holdbarhed og beskyttelse mod skarpe objekter.
- Forstærket nitrilbelægning giver øget beskyttelse mellem fingrene.
- Nitril laget giver et optimalt greb - selv ved ekstreme temperaturer og fedtede overflader.
- SMARTSWIPE™ muliggør brug af touchskærm uden at tage handskerne af.
- Europæisk certificering for skære- og slagfasthed: EN ISO 21420 and EN388:2016 (4X44EP).



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Slag- og skærefaste handsker E - 7/S - 1 par	1	1	**4932479725**	4058546375195	2272248
Slag- og skærefaste handsker E - 8/M - 1 par	1	1	**4932479570**	4058546373641	2265537
Slag- og skærefaste handsker E - 9/L - 1 par	1	1	**4932479571**	4058546373658	2265538
Slag- og skærefaste handsker E - 10/XL - 1 par	1	1	**4932479572**	4058546373665	2265539
Slag- og skærefaste handsker E - 11/XXL - 1 par	1	1	4932479573	4058546373672	2265540



Slagfaste handsker til nedrivning

- Ekstra beskyttelse mod slag på top af hånd og fingre.
- ARMORTEX™ beskyttelse i håndflade og på fingerspidser.
- Suverænt greb på våde og olierede overflader.
- Europæisk certificering for skærefasthed og beskyttelse mod slag: EN ISO 21420 and EN388:2016 (2121XP).



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Slagfaste handsker til nedrivning - S/7 - 1 par	1	1	**4932479723**	4058546375171	2272246
Slagfaste handsker til nedrivning - M/8 - 1 par	1	1	**4932471908**	4058546298074	2107895
Slagfaste handsker til nedrivning - L/9 - 1 par	1	1	**4932471909**	4058546298081	2107896
Slagfaste handsker til nedrivning - XL/10 - 1 par	1	1	**4932471910**	4058546298098	2107897
Slagfaste handsker til nedrivning - XXL/11 - 1 par	1	1	**4932471911**	4058546298104	2107898



Arbejdshandsker til nedrivning

- Armortex™ forstærket materiale i håndflader og på fingerspidser. Forbedret holdbarhed og beskyttelse.
- Smartswipe™ gør det muligt at bruge touchskærm - og uden at svine skærmen til.
- Åndbart letvægts-materiale giver ultimativ komfort
- Ekstra beskyttelse på knoerne.
- Særligt stykke egnet til sved-aftørring.
- Velcro-lukning.
- Opfylder sikkerhedskravene CE kategori 2, EN ISO 21420 og EN 388 (2121X).





Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Arbejdshandsker til nedrivning - S/7- 1 par	1	1	**4932479730**	4058546375249	2272253
Arbejdshandsker til nedrivning - M/8 - 1 par	1	1	**48229731**	045242479436	1870248
Arbejdshandsker til nedrivning - L/9 - 1 par	1	1	**48229732**	045242479443	1870249
Arbejdshandsker til nedrivning - XL/10 - 1 par	1	1	**48229733**	045242479450	1870250
Arbejdshandsker til nedrivning - XXL/11 - 1 par	1	1	**48229734**	045242479467	1870251

Fingerløse arbejdshandsker

- Designet til at give maksimal præcision når der arbejdes med små objekter.
- Forstærkede syninger i håndfladen og ved tommeltot.
- Åndbart letvægtsmateriale.
- Fugt-transporterende for optimal komfort.
- Stykke til at aftørre sved med.
- Velcro-lukning.
- Opfylder sikkerhedskrav CE kategori 2, EN ISO 21420 og EN 388 (2121X).





Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Fingerløse arbejdshandsker - S/7 - 1 par	1	1	**4932479728**	4058546375225	2272251
Fingerløse arbejdshandsker - M/8 - 1 par	1	1	**48229741**	045242508730	1903671
Fingerløse arbejdshandsker - L/9 - 1 par	1	1	**48229742**	045242508747	1903672
Fingerløse arbejdshandsker - XL/10 - 1 par	1	1	**48229743**	045242508754	1903673
Fingerløse arbejdshandsker - XXL/11 - 1 par	1	1	**48229744**	045242508761	1903674

Letvægts arbejdshandsker

- SMARTSWIPE™ knoer, håndflade og fingerspidser.
- Fleksible og elastiske handsker.
- Åndbart letvægts-materiale.
- Forstærket syning ved tommelfinger.
- Stor følsomhed i fingerspidserne - god til præcisionsarbejde.
- Stykke til aftørring af sved.
- Opfylder sikkerhedskrav CE kategori 2, EN ISO 21420 og EN 388 (2121X).





Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
FREE-FLEX arbejdshandsker - S/7 - 1 par	1	1	**4932479729**	4058546375232	
FREE-FLEX arbejdshandsker - M/8 - 1 par	1	1	**48229711**	045242508693	1903675
FREE-FLEX arbejdshandsker - L/9 - 1 par	1	1	**48229712**	045242508709	1903676
FREE-FLEX arbejdshandsker - XL/10 - 1 par	1	1	**48229713**	045242508716	1903677
FREE-FLEX arbejdshandsker - XXL/11 - 1 par	1	1	**48229714**	045242508723	1903678

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN

MILWAUKEE® SIKRINGSLINER





LÅSBARE SIKRINGSLINER

SIKRINGSLINE TIL HÅNDLED

FALDSIKRING TIL VÆRKTØJ





NAVN	4.5 KG LÅSBAR SIKRINGSLINE	4.5 KG QUICK CONNECT LÅSBAR SIKRINGSLINE	6.8 KG LÅSBAR SIKRINGSLINE	15.8 KG LÅSBAR SIKRINGSLINE	SIKRINGSLINE TIL HÅNDLED	QUICK CONNECT SIKRINGSLINE TIL HÅNDLED
ARTIKEL NUMMER	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472108
VÆGT-KAPACITET	4.5 KG	4.5 KG	6.8 KG	15.8 KG	2.2 KG	2.2 KG
FARVEKODE	RØD	RØD	SORT	GRÅ	HVID	HVID
FASTGØRELSE						
KOMPATIBEL MED	ANKERREM	ALT TILBEHØR	ANKERREM	ANKERREM	-	-
ROTERBAR KARABIN	✓	✓	✓	✓	-	-
EGNET TIL*	BOREMASKINE SLAGSKRUEMASKINE SLAGNØGLE STIKSAV BAJONETSAV METALSAKS	HÅNDVÆRKTØJ MED SIKRINGSTILBEHØR MONTERET	VINKELSLIBER BOREMASKINE SLAGSKRUEMASKINE SLAGNØGLE SDS-PLUS HAMMER BAJONETSAV BÅNDSAV	SDS-PLUS HAMMER SDS-MAX HAMMER BORESTANDER SLAGNØGLE BÅNDSAV KÆDESAV	BOREMASKINER SLAGSKRUEMASKINE SLAGNØGLE HÅNDVÆRKTØJ	BOREMASKINER SLAGSKRUEMASKINE SLAGNØGLE HÅNDVÆRKTØJ
OPGAVER						

*Alle produktanbefalinger er kun til reference og er ikke garanteret!
Vær altid opmærksom på at den totale produktvægt inkl. batteri ikke overstiger sikkerhedslinens vægtkapacitet!



HVORFOR MILWAUKEE® SIKRINGSLINER?

FALDENDE OBJEKTER ER DEN TREDJE HYPPIGSTE ÅRSAG TIL DØDSFALD PÅ BYGGEPLADSEN.

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

SELV-OPTRÆKKENDE SIKRINGSLINE



TILBEHØR TIL SIKRINGSLINER











QUICK CONNECT SELVOPTRÆKKENDE SIKRINGSLINE	ANKERREM	MONTERINGSREM	LILLE QUICK CONNECT	MONTERINGSRINGE 38 MM / 50 MM	SELVKLÆBENDE TAPE 3.6 M
4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 MM) 4932471434 (50 MM)	48228860
2.2 KG	22.7 KG	2.2 KG	2.2 KG	1 KG	-
HVID	GRØN	HVID	HVID	-	-
				-	-
ALT TILBEHØR	ALLE LÅSBARE SIKRINGSLINER	SELVKLÆBENDE TAPE & 4.5 KG QUICK CONNECT LÅSBAR SIKRINGSLINE	4.5 KG QUICK CONNECT LÅSBAR SIKRINGSLINE	4.5 KG QUICK CONNECT LÅSBAR SIKRINGSLINE	MONTERINGSREM
	-	-	-	-	-
BOREMASKINER SLAGSKRUEMASKINE SLAGNØGLE HÅNDVÆRKTØJ	ALLE LÅSBARE SIKRINGSLINER	HÅNDVÆRKTØJ UDEN SIKRINGSHUL HAMMERE TÆNGER	HÅNDVÆRKTØJ UDEN SIKRINGSHUL SKRUETRÆKKERE MÅLEBÅND TÆNGER	HÅNDVÆRKTØJ UDEN SIKRINGSHUL KNIVE MÅLEBÅND TÆNGER	MONTERINGSREM
					



Sikringsliner til elværktøj

- Suveræn stødabsorbering når værktøj tabes
- Dobbelt låsekarabiner – for sikkert fæste der ikke løsner sig eller ryger af
- Øget mobilitet da den ikke forvikles
- Brugervenlig farvekodning af vægtkapacitet
- Meget alsidig - ekstra tilbehør kan tilføjes så alle værktøjer kan forbindes til sikringslinerne



Beskrivelse	Maks. belastning (kg)	Farvekode	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① 4.5 kg låsbar sikringsline	4.5	Rød	1	1	**4932471351**	4058546289799	2076753
② 4.5 kg QUICK-CONNECT™ låsbar sikringsline	4.5	Rød	1	1	**4932471429**	4058546290573	2076752
③ 6.8 kg låsbar sikringsline	6.8	Sort	1	1	**4932471352**	4058546289805	2076754
④ 15.8 kg låsbar sikringsline	15.8	Grå	1	1	**4932471353**	4058546289812	2076755



TILBEHØR TIL SIKRINGSLINER

SIKKERHED. PRODUKTIVITET.

LET AT MONTERE

- Giver et sikkert monteringspunkt
- Fleksibelt monteringssystem (selvklæbende tape eller ringe)

MEGET ALSIDIG

- Kan monteres på værktøj der ikke har hul til sikringsline
- Hurtigt skift af værktøj



Tilbehør til sikringsliner

	Beskrivelse	Farvekode	Maks. belastning (kg)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	2.2 kg QUICK-CONNECT™ tilbehør, lille (3 stk.)	Hvid	2.2	3	1	**4932471430**	4058546290580	2076759
②	2.2 kg D-ring monteringstilbehør (5 stk)	Hvid	2.2	5	1	**4932471431**	4058546290597	2076758
③	3.6m selvklæbende tape	-	-	1	1	**48228860**	4058546290603	2081003
④	1 kg 38mm monterings-ring (5 stk)	-	1	5	1	**4932471433**	4058546290610	2076757
⑤	1 kg 50mm monterings-ring (5 stk)	-	1	5	1	**4932471434**	4058546290627	2076756
⑥	Ankerrem	Grøn	22.7	1	1	**4932472105**	4058546325015	2107899

Udtrækbar sikringsline

- Trækker sig automatisk ind og ud, 127 cm når den forlænges
- Dobbeltlåsende karabinhage - sikrer en sikker fastgørelse, der ikke kan løsne sig eller glide ud ved et uheld.
- Shuttle lock - større kontrol under brug
- Integreret sving - forhindrer vridninger og knuder for øget mobilitet
- Farvekodet vægtrating - let identifikation af sikringslinens vægtkapacitet.
- Høj alsidighed - tilbehør til sikringslinen kan tilføjes for at forbinde alle værktøjer til sikringslinen



Beskrivelse	Farvekode	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
2,2 kg Quick-Connect udtrækbar sikringsline	Hvid	1	1	**4932472106**	4058546325022	2272288

Sikringsline til håndled

- Sikker og komfortabel sikring af værktøj om håndled.
- Blød justerbar rem med velcro.
- Rem eller dobbeltlåsende karabinhage til at fæstne alle slags værktøjer - elværktøj, målebånd, skruetrækkere, etc.
- Håndledssikring er en god løsning når der arbejdes på trang plads eller med repetitionsopgaver.
- Farvekodning efter vægtkapacitet.



	Beskrivelse	Maks. belastning (kg)	Farvekode	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Sikringsline til håndled	2.2	Hvid	1	1	**4932472107**	4058546325039	2107894
②	'Quick Connect' sikringsline til håndled	2.2	Hvid	1	1	**4932472108**	4058546325046	2272290

Milwaukee
Nothing but **HEAVY DUTY.**™



MASKIN VASKBAR

OP TIL 8 TIMERS* VARME

SKRU OP OG NED FOR VARMEN

MILWAUKEE VARMETØJ SORTIMENT

MILWAUKEE varmetøj er drevet af M12™ REDLITHIUM™ eller REDLITHIUM™ USB batteriteknologi som sørger for at fordele varme fra tøjet til kroppen. Holdbart varmeelementer holder på varmen for at reducere behovet for at tage flere lag på. De forskellige varmeindstillinger gør det muligt at skrue op og ned for varmen, således varmetøjet kan bruges til alle vejrforhold. Vores udvalg af varmetøj kan maskinvaskes og tørretumbles.

***PÅ ÉT BATTERI (3,0 AH) VED LAV INDSTILLING**

SE VORES SORTIMENT AF VARMETØJ

M12™ sort varmejakke

- Varme efter behov - syet i kulfiberopvarmningstråde, fordel varmen til kerneområder og til de forreste lommer
- Suveræn driftstid, op til 8 timers varme på lavt niveau på ét enkelt M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteri
- 3 varmetrin med enkel touch-knap: Høj, Medium, Lav
- ToughShell™ stretch med 90% polyester og 10% elastan giver jakken en ekstrem holdbarhed og op til 5x længere levetid
- Free Flex™ mobilitet - materialet under armene forbedrer bevægelsesfriheden når der arbejdes over hovedhøjde
- Nyt lommedesign giver brugeren flere muligheder for batteriplacering for tilpasning til situationen
- Forbedret slim fit design med forlænget ryg der forhindrer varmetab og holder brugeren varm
- M12™ batteri-adapteren har 1A USB-udgang til opladning af eks. mobiltelefon fra lommen
- Vindtæt og vandafvisende for optimal komfort i alt slags vejr
- Store lommer til hænder og praktisk brystlomme til mobiltelefon
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- Tilgængelig i str. S-XXXL
- Kan maskinvaskes og tørretumbles



Beskrivelse	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
M12™ varmejakke - Sort	S	1	1	**4933478967**	4058546362492	2255276
M12™ varmejakke - Sort	M	1	1	**4933478968**	4058546362508	2255277
M12™ varmejakke - Sort	L	1	1	**4933478969**	4058546362515	2255278
M12™ varmejakke - Sort	XL	1	1	**4933478970**	4058546362522	2255279
M12™ varmejakke - Sort	XXL	1	1	**4933478971**	4058546362539	2255280
M12™ varmejakke - Sort	XXXL	1	1	**4933479362**	4058546371562	2255281

M12™ grå varmejakke

- Varme efter behov - syet i kulfiberopvarmningstråde, fordel varmen til kerneområder og til de forreste lommer
- Suveræn driftstid, op til 8 timers varme på lavt niveau på ét enkelt M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteri
- 3 varmetrin med enkel touch-knap: høj, mellem og lav
- ToughShell™ stretch 90% polyester og 10% elastan giver jakken ekstrem holdbarhed og op til 5x længere levetid
- Free Flex™ mobilitet - materialet under armene forbedrer bevægelsesfriheden når der arbejdes over hovedhøjde
- Nyt lommedesign giver brugeren flere muligheder for batteriplacering for tilpasning til situationen
- Forbedret slim fit design med forlænget ryg der forhindrer varmetab og holder brugeren varm
- M12™ batteri-adapteren har 1A USB-udgang til opladning af eks. mobiltelefon fra lommen
- Vindtæt og vandafvisende for optimal komfort i alt slags vejr
- Store lommer til hænder og praktisk brystlomme til mobiltelefon
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- Tilgængelig i str. S-XXXL
- Kan maskinvaskes og tørretumbles



Beskrivelse	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
M12™ varmejakke - Grå	S	1	1	**4933478972**	4058546362546	2255282
M12™ varmejakke - Grå	M	1	1	**4933478973**	4058546362553	2255283
M12™ varmejakke - Grå	L	1	1	**4933478974**	4058546362560	2255284
M12™ varmejakke - Grå	XL	1	1	**4933478975**	4058546362577	2255285
M12™ varmejakke - Grå	XXL	1	1	**4933478976**	4058546362584	2255286
M12™ varmejakke - Grå	XXXL	1	1	**4933479363**	4058546371579	2255287

M12™ camouflage varmejakke

- Realtree Xtra™ mønsteret camouflerer sig perfekt i naturen året rundt
- Quiet-Shell strækbart polyester reducerer støj ved bevægelse
- Varme efter behov - syet i kulfiberopvarmningstråde, fordel varmen til kerneområder og til de forreste lommer
- Suveræn driftstid, op til 8 timers varme på lavt niveau på ét enkelt M12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteri
- 3 varmetrin med enkel touch-knap: høj, mellem og lav
- Free Flex™ mobilitet - materialet under armene forbedrer bevægelsesfriheden når der arbejdes over hovedhøjde
- Vindtæt og vandafvisende for optimal komfort i alt slags vejr
- Nyt lommedesign giver brugeren flere muligheder for batteriplacering for tilpasning til situationen
- Forbedret slim fit design med forlænget ryg der forhindrer varmetab og holder brugeren varm
- M12™ batteri-adapteren har 1A USB-udgang til opladning af eks. mobiltelefon fra lommen
- Store lommer til hænder og praktisk brystlomme til mobiltelefon
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- Tilgængelig i str. S-XXXL
- Kan maskinvaskes og tørretumbles



Beskrivelse	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
M12™ varmejakke - camouflage	S	1	1	**4933478977**	4058546362591	2255288
M12™ varmejakke - camouflage	M	1	1	**4933478978**	4058546362607	2255289
M12™ varmejakke - camouflage	L	1	1	**4933478979**	4058546362614	2255290
M12™ varmejakke - camouflage	XL	1	1	**4933478980**	4058546362621	2255291
M12™ varmejakke - camouflage	XXL	1	1	**4933478981**	4058546362638	2255292
M12™ varmejakke - camouflage	XXXL	1	1	**4933479364**	4058546371586	2255293

M12™ grå varmevest

NYHED

- M12™ TOUGHSHELL™ varmevest drives af et M12™ batteri med varmeelementer i kulfiber, der skaber og fordeler varmen til både bryst og ryg.
- Uovertruffen driftstid - op til 11 timers varme på én enkelt opladning med et M12™ 12V REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteri.
- TOUGHSHELL™ strækbart materiale af 90% polyester og 10% spandex kan modstå barske forhold på byggepladsen.
- Optimeret skjult batterilomme til opbevaring af M12™ batteriet foran eller bagpå for øget komfort.
- Adskillige varmezoner - 3 indsyede zoner i karbon fordeler varmen til kroppens kerneområder.
- 3 varmetrin med enkel touch-knap: høj, mellem og lav.
- Kan maskinvaskes og tørretumbles.
- Batteri-adapter inkluderet.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE®M12™ batterier.



Beskrivelse	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
M12™ varmevest - grå	S	1	1	**4932480100**	4058546403850	2307439
M12™ varmevest - grå	M	1	1	**4932480101**	4058546403867	2307440
M12™ varmevest - grå	L	1	1	**4932480102**	4058546403874	2307441
M12™ varmevest - grå	XL	1	1	**4932480103**	4058546403881	2307442
M12™ varmevest - grå	XXL	1	1	**4932480104**	4058546403898	2307443
M12™ varmevest - grå	XXXL	1	1	**4932480105**	4058546403904	2307444

M12™ Hybrid varmejakke - sort

NYHED

- M12™ hybrid varmejakke drives af et M12™ batteri med varmeelementer i kulfiber, som skaber og fordeler varmen til brystet, ryggen og skuldrene.
- Uovertruffen driftstid - op til 11 timers varme på én enkelt opladning med et M12™ 12V REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteri.
- Let og slidstærkt ripstop-polyester giver et letvægtsdesign, der både kan bruges som et ydre lag og som mellemlag (100% polyester yder- og inderside).
- Forstærkede zoner på de typiske slitageområder beskytter mod slid og flænger.
- Giver komfort og holdbarhed under barske, regnfulde eller blæsende forhold.
- Optimeret skjult batterilomme til opbevaring af M12™ batteriet foran eller bagpå for øget komfort.
- Adskillige varmezoner - 5 indsyede zoner i karbon fordeler varmen til kroppens kerneområder.
- 3 varmetrin med enkel touch-knap: høj, mellem og lav.
- Kan maskinvaskes og tørretumbles.
- Batteri-adapter inkluderet.
- Nyt hætte-design.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE®M12™ batterier.



Beskrivelse	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
M12™ Hybrid varmejakke - sort	S	1	1	**4932480071**	4058546403560	2307425
M12™ Hybrid varmejakke - sort	M	1	1	**4932480072**	4058546403577	2307426
M12™ Hybrid varmejakke - sort	L	1	1	**4932480073**	4058546403584	2307427
M12™ Hybrid varmejakke - sort	XL	1	1	**4932480074**	4058546403591	2307428
M12™ Hybrid varmejakke - sort	XXL	1	1	**4932480075**	4058546403607	2307429

USB-genopladelig WORKSKIN™ funktionstrøje med varme

- Mellemvægts konstruktion af solidt materiale der holder på varmen
- Fuld styrke på 2.5 min
- Varmeelementer på bryst og på ryg
- Drives af L4 USB-genopladeligt REDLITHIUM™ batteri
- LED touch-knap til at vælge mellem de 2 varmetrin
- Ekstremt holdbart materiale med lav vægt så trøjen er komfortabel og mobiliteten ikke begrænses
- Op til 180 min varme på laveste trin
- Skjult lomme til L4-batteri så det ikke hindrer mobiliteten
- Kan maskinvaskes



Beskrivelse	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
USB-genopladelig WORKSKIN™ funktionstøje med varme	S	1	1	**4933478081**	4058546340148	2158379
USB-genopladelig WORKSKIN™ funktionstøje med varme	M	1	1	**4933478082**	4058546340155	2158380
USB-genopladelig WORKSKIN™ funktionstøje med varme	L	1	1	**4933478083**	4058546340162	2158381
USB-genopladelig WORKSKIN™ funktionstøje med varme	XL	1	1	**4933478084**	4058546340179	2158382
USB-genopladelig WORKSKIN™ funktionstøje med varme	XXL	1	1	**4933478085**	4058546340186	2158383

M12™ hættetrøje med varme - sort

NYHED

- M12™ hættetrøje med varme drives af et M12™ batteri med varmeelementer i kulfiber, der skaber og fordeler varmen til både brystet og ryggen.
- Uovertruffen driftstid - op til 11 timers varme på én enkelt opladning med et M12™ 12V REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteri.
- Solid hættetrøje af ekstremt holdbart bomuld (53%) med forstærkede lommer og foring af polyester-fleece (47%) for at klare de hårde forhold udendørs.
- Optimeret skjult batterilomme til opbevaring af M12™ batteriet foran eller bagpå for øget komfort.
- I efteråret og foråret kan hættetrøjen bruges som et solidt ydre lag. Om vinteren kan den bruges under jakken for at holde kroppens kerneområder varme.
- Adskillige varmezoner - 3 indsyede zoner i karbon fordeler varmen til kroppens kerneområder.
- 3 varmetrin med enkel touch-knap: høj, mellem og lav.
- Praktisk lomme til mobiltelefon.
- Kan maskinvaskes og tørretumbles.
- Batteri-adapter inkluderet.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE®M12™ batterier.



Beskrivelse	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
M12™ hættetrøje med varme - sort	S	1	1	**4932480061**	4058546403461	2307420
M12™ hættetrøje med varme - sort	M	1	1	**4932480062**	4058546403478	2307421
M12™ hættetrøje med varme - sort	L	1	1	**4932480063**	4058546403485	2307422
M12™ hættetrøje med varme - sort	XL	1	1	**4932480064**	4058546403492	2307423
M12™ hættetrøje med varme - sort	XXL	1	1	**4932480065**	4058546403508	2307424

M12™ hættetrøje med varme til kvinder - sort

NYHED

- M12™ hættetrøje med varme til kvinder drives af et M12™ batteri med varmeelementer i kulfiber, der skaber og fordeler varmen til både brystet og ryggen.
- Uovertruffen driftstid - op til 11 timers varme på én enkelt opladning med et M12™ 12V REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteri.
- Optimeret skjult batterilomme til opbevaring af M12™ batteriet foran eller bagpå for øget komfort.
- Solid hættetrøje af ekstremt holdbart bomuld (53%) med forstærkede lommer og foring af polyester-fleece (47%) for at klare de hårde forhold udendørs.
- I efteråret og foråret kan hættetrøjen bruges som et solidt ydre lag. Om vinteren kan den bruges under jakken for at holde kroppens kerneområder varme.
- Adskillige varmezoner - 3 indsyede zoner i karbon fordeler varmen til kroppens kerneområder.
- 3 varmetrin med enkel touch-knap: høj, mellem og lav.
- Praktisk lomme til mobiltelefon.
- Kan maskinvaskes og tørretumbles.
- Batteri-adapter inkluderet.
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE®M12™ batterier.



Beskrivelse	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
M12™ hættetrøje med varme til kvinder - sort	S	1	1	**4932480090**	4058546403751	2307435
M12™ hættetrøje med varme til kvinder - sort	M	1	1	**4932480091**	4058546403768	2307436
M12™ hættetrøje med varme til kvinder - sort	L	1	1	**4932480092**	4058546403775	2307437
M12™ hættetrøje med varme til kvinder - sort	XL	1	1	**4932480093**	4058546403782	2307438

WORKSKIN™ letvægts funktionstrøje med korte ærmer - grå

- COOLCORE® materiale holder fugt væk fra kroppen og holder trøjen op til 30% køligere når der arbejdes i varmen
- Specielle svedzoner strækker sig ned af ryggen og under armene så de typiske svedudsatte områder tørrer hurtigere
- Hurtigtørrende materiale uden brug af kemikalier der forbliver blødt i markant længere tid
- UV-beskyttelse
- Ekstremt slidstærkt materiale for lang levetid
- Forlænget rygstykke giver ekstra dækning når der arbejdet over hovedhøjde
- Skuldre uden syninger for optimal komfort
- 100% Polyester



Beskrivelse	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
WORKSKIN™ letvægts funktionstrøje med korte ærmer - Grå	S	1	1	**4933478194**	4058546341275	2171672
WORKSKIN™ letvægts funktionstrøje med korte ærmer - Grå	M	1	1	**4933478195**	4058546341282	2171673
WORKSKIN™ letvægts funktionstrøje med korte ærmer - Grå	L	1	1	**4933478196**	4058546341299	2171697
WORKSKIN™ letvægts funktionstrøje med korte ærmer - Grå	XL	1	1	**4933478197**	4058546341305	2171675
WORKSKIN™ letvægts funktionstrøje med korte ærmer - Grå	XXL	1	1	**4933478198**	4058546341312	2171676

Arbejds T-shirt med korte ærmer - grå

- Slidstærkt og åndbart materiale
- 60/40 bomuld/polyester-blanding, fugttransporterende og vandafvisende
- Heavy duty 230 GSM vægt
- UPF 30+, blokerer skadelige UV-stråler



Beskrivelse	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Arbejds T-shirt med korte ærmer - Grå	S	1	1	**4933478231**	4058546344085	2171687
Arbejds T-shirt med korte ærmer - Grå	M	1	1	**4933478232**	4058546344092	2171688
Arbejds T-shirt med korte ærmer - Grå	L	1	1	**4933478233**	4058546344108	2171689
Arbejds T-shirt med korte ærmer - Grå	XL	1	1	**4933478234**	4058546344115	2171690
Arbejds T-shirt med korte ærmer - Grå	XXL	1	1	**4933478235**	4058546344122	2171691

WORKSKIN™ letvægts funktionstrøje med lange ærmer - grå

- COOLCORE® materiale holder fugt væk fra kroppen og holder trøjen op til 30% køligere når der arbejdes i varmen
- Specielle svedzoner strækker sig ned af ryggen og under armene så de typiske svedudsatte områder tørrer hurtigere
- Hurtigtørrende materiale uden brug af kemikalier der forbliver blødt i markant længere tid
- UV-beskyttelse
- Ekstremt slidstærkt materiale for lang levetid
- Forlænget rygstykke giver ekstra dækning når der arbejdet over hovedhøjde
- Skuldre uden syninger for optimal komfort
- 100% Polyester



Beskrivelse	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
WORKSKIN™ letvægts funktionstrøje med lange ærmer - Grå	S	1	1	**4933478188**	4058546341213	2171667
WORKSKIN™ letvægts funktionstrøje med lange ærmer - Grå	M	1	1	**4933478189**	4058546341220	2171668
WORKSKIN™ letvægts funktionstrøje med lange ærmer - Grå	L	1	1	**4933478190**	4058546341237	2171669
WORKSKIN™ letvægts funktionstrøje med lange ærmer - Grå	XL	1	1	**4933478191**	4058546341244	2171670
WORKSKIN™ letvægts funktionstrøje med lange ærmer - Grå	XXL	1	1	**4933478192**	4058546341251	2171671

Arbejds T-shirt med lange ærmer - grå

- Slidstærkt og åndbart materiale
- 60/40 bomuld/polyester-blanding, fugttransporterende og vandafvisende
- Heavy duty 230 GSM vægt
- UPF 30+, blokerer skadelige UV-stråler



Beskrivelse	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Arbejds T-shirt med lange ærmer - Grå	S	1	1	**4933478237**	4058546344146	2171682
Arbejds T-shirt med lange ærmer - Grå	M	1	1	**4933478238**	4058546344153	2171683
Arbejds T-shirt med lange ærmer - Grå	L	1	1	**4933478239**	4058546344160	2171684
Arbejds T-shirt med lange ærmer - Grå	XL	1	1	**4933478240**	4058546344177	2171685
Arbejds T-shirt med lange ærmer - Grå	XXL	1	1	**4933478241**	4058546344184	2171686

Arbejdshættetrøje - sort

- Lavet af slidstærkt og åndbart stof for beskyttelse hele dagen
- Designet med en rive- og slidstærk 75/25 bomuld/polyester-blanding
- Stoffet er vindafvisende og har komfortabel pasform med ribstrikkede manchetter og talje, hvilket gør at disse arbejdshættetrøjer tåler de mest krævende forhold på byggepladsen
- Hætte med justerbare snore for perfekt komfort
- Forstærket lommesømme for længere levetid



Beskrivelse	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Arbejdshættetrøje - Sort	S	1	1	**4933478212**	4058546343897	2171677
Arbejdshættetrøje - Sort	M	1	1	**4933478213**	4058546343903	2171678
Arbejdshættetrøje - Sort	L	1	1	**4933478214**	4058546343910	2171679
Arbejdshættetrøje - Sort	XL	1	1	**4933478215**	4058546343927	2171680
Arbejdshættetrøje - Sort	XXL	1	1	**4933478216**	4058546343934	2171681

Halsedisse & maske

- Multifunktionel, brug det som et halsedisse, maske, pandebånd og hovedbeskyttelse
- Fugttransporterende, der tørrer hurtigt, afviser sved og vand, holder brugerne tørre på arbejdspladsen
- Åndbart og komfortabelt materiale af 86% polyester og 14% spandex
- 50+ UPF-solbeskyttelse blokerer 98% af UV-strålerne
- Beskyttelse mod vind, støv og snavs på arbejdspladsen
- Glider ikke ned under brug
- Kan maskinvaskes/tørretumbles
- One-size
- Tilgængelig i grå eller rød



Beskrivelse	Farve	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Halsedisse & maske - Rød	Rød	1	1	**4933478780**	4058546360627	2158386
Halsedisse & maske - Grå	Grå	1	1	**4933478766**	4058546360481	2158385

Performance mundbind

- Designet gør at masken bliver adskilt fra munden.
- 3 bløde og åndbare lag - komfort hele dagen ved langvarig brug.
- Komfortable justerbare øresnore - Intet ubehageligt træk i ørerne.
- Vandafvisende ydre lag.
- Fleksibel næsebro - justerbar for bedre tætning og for reduceret dug på briller.
- Fugtafvisende indre lag - holder sig køligt og tørrer hurtigt.
- Maskinvaskbar.



Beskrivelse	Størrelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Mundbind S/M - 3 stk	S / M	3	1	**4932478865**	4058546361471	2158399
Mundbind L/XL - 3 stk	L / XL	3	1	**4932478866**	4058546361488	2158398



Fleksibel knæskåner

- Fleksibel, let og behagelig skumpolstring.
- Vandtæt skal
- Beskyttelse mod indtrængning af snavs.
- Justerbare stropper for tilpasning af størrelse.
- Spænder så de hurtigt kan tages af og på.
- Europæisk certificeret knæskåner: EN 14404 performance level 1.





Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Fleksibel knæskåner - 1 par	1	1	**4932478136**	4058546340698	2272285

Hård knæskåner

- Tyk, behagelig skumpolstring med et støttende gelelag.
- Hårdfør skal der modstår hårde overflader.
- Justerbare stropper for tilpasning af størrelse.
- Solide spænder med metalnitter giver lang holdbarhed.
- 1680D ballistisk nylon for lang levetid.
- Europæisk certificeret knæskåner: EN 14404 performance level 2.





Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Hård knæskåner - 1 par	1	1	**4932478137**	4058546340704	2272286

Premium ikke-ridsende knæskåner

- Skum polstring med høj densitet og et støttende lag af premium gele.
- Ikke-ridsende belægning der forhindrer ridser og mærker på følsomme overflader.
- Komfortable og justerbare dobbelte stropper med en bredere rem i bunden.
- Solide spænder med metalnitter giver lang holdbarhed.
- 1680D ballistisk nylon for lang levetid.
- Europæisk certificeret knæskåner: EN 14404 performance level 1.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Premium ikke-ridsende knæskåner - 1 par	1	1	**4932478139**	4058546340728	2272287



MILWAUKEE®
STÅL OPBEVARING




Milwaukee
Milwaukee
Milwaukee

Værktøjsvogn i stål med 7 skuffer - 78cm

- Skuffer med 'soft-close', som klarer op til 45 kg.
- Nederste skuffe klarer op til 90 kg.
- Anti-vippe beskyttelse så kun én skuffe kan være åben ad gangen.
- Hver skuffe leveres med skridsikker indlægsmåtte.
- ABS bordplade med huller til skruetrækkere og ekstra rum.
- ABS hjørnebeskyttelse forhindrer skader under transport rundt i værkstedet.
- Magnetisk strømstik gør det muligt at oplade batterier direkte på skabet.
- Hulplade med kroge og værktøjsholdere for let adgang til de mest brugte værktøjer.
- Ekstra hylder på siden til flasker og dåser.
- Mulighed for organisering af elværktøj i den nederste skuffe.
- 125 mm industrihjul (2x faste, 2x drejbare med bremser).
- Total vægtkapacitet på 800 kg.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Værktøjsvogn i stål med 7 skuffer - 78cm	810 x 524 x 1064	1	1	**4932478849**	4058546361310	2270764

Topkabinet i stål med 4 skuffer - 78cm

- Skuffer med 'soft close', som klarer op til 45 kg.
- Anti-vippe beskyttelse så kun én skuffe kan være åben ad gangen.
- Hver skuffe leveres med skridsikker indlægsmåtte.
- ABS hjørnebeskyttelse forhindrer skader under transport rundt i værkstedet.
- Ekstra hylder på siden til flasker og dåser.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Topkabinet i stål med 4 skuffer - 78cm	810 x 524 x 498	1	1	**4932478850**	4058546361327	2270765

Arbejdsvogn i stål - 102cm

- Skuffe med 'soft close', som klarer op til 45 kg.
- Nederste hylde klarer op til 90 kg.
- Indbyggede opbevaringsrum.
- 2 aftagbare opbevaringskopper, som kan vippes op og ned for at skabe en jævn overflade eller fjernes helt for vertikal opbevaring af længere værktøj.
- V-riller til at holde materialer ved skæring eller opmåling.
- Foldbar hylde med vægtkapacitet på 22 kg.
- 2 flytbare hylder til opbevaring af flasker, spraydåser og andet udstyr.
- Hjørnebeskyttelse med gummi forhindrer skader under transport rundt i værkstedet.
- Magnetisk strømstik gør det muligt at oplade batterier direkte på vognen.
- 125 mm industrihjul (2x faste, 2x drejbare med bremser).
- Total vægtkapacitet på 315 kg.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Arbejdsvogn i stål - 102cm	1016 x 561 x 991	1	1	**4932478856**	4058546361389	2270768

Værktøjsvogn i stål med 10 skuffer - 117cm

- Skuffer med 'soft-close', som klarer op til 45 kg.
- Nederste skuffe klarer op til 90 kg.
- Hver skuffe leveres med skridsikker indlægsmåtte.
- Hjørnebeskyttelse i gummi forhindrer skader under transport rundt i værkstedet.
- Magnetisk strømstik gør det muligt at oplade batterier direkte på skabet.
- Foldbare hylder på siden til flasker og dåser.
- Indbygget oplukker.
- Mulighed for organisering af elværktøj i den nederste skuffe.
- 150 mm industrihjul (2x faste, 2x drejbare med bremser).
- Total vægtkapacitet på 1360 kg.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Værktøjsvogn i stål med 10 skuffer - 117cm	1170 x 562 x 982	1	1	**4932478852**	4058546361341	2270766

Topkabinet i stål med 6 skuffer - 117cm

- Skuffer med 'soft close', som klarer op til 45 kg.
- Hver skuffe leveres med skridsikker indlægsmåtte.
- Indbygget bordplade til skrivning eller brug af laptop.
- Individuel låsbar sikkerhedsskuffe til sikker opbevaring af værdigenstande (mobil, nøgler, dokumenter).
- Hjørnebeskyttelse med gummi forhindrer skader under transport rundt i værkstedet.
- Magnetisk strømstik gør det muligt at oplade batterier direkte på kisten.
- Hulplade med kroge på bagsiden for let adgang til de mest brugte værktøjer.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Topkabinet i stål med 6 skuffer - 117cm	1170 x 562 x 644	1	1	**4932478854**	4058546361365	2270767

STÅL OPBEVARING SKUMINDLÆG



PRAKTISK

Nem og hurtig fjernelse af værktøj

RØD BAGGRUND

Øjeblikkelig identifikation af manglende værktøj

LASERSKÅRET STØRRELSESETIKETTER

Nem og hurtig størrelse identifikation

PREMIUM SKUM

35 kg/m³ skumdensitet forbedrer holdbarheden og modstandsdygtigheden over for slid

SCAN FOR VIRTUEL TILPASNING AF STÅL OPBEVARINGS-SKUFFER

Tri-lobe skruetrækker skumindlæg

- Komfortabelt Tri-lobe håndtag optimeret til maksimal brugerkomfort og opgaver med højt moment.
- Hærdet magnetisk spids for maksimal holdbarhed.
- Skiftenøgle-venligt skaft for endnu mere kraft.
- Anti-rul, tre-sidet kant på håndtaget.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Tri-lobe skruetrækker skumindlæg SL 2.5 / SL 3 / SL 4 / SL 5.5 / SL 6 / SL 6.5 / SL 8, PH 0 / PH 1 / PH 2 / PH 2 / PH 3, PZ 0 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 2 / PZ 3, T 10 / T 15 / T 20 / T 25 / T 30 / T 40	23	1	**4932479830**	4058546376246	2270775

Tri-lobe skruetrækkersæt skumindlæg (Torx)

NYHED

- Komfortabelt Tri-lobe håndtag optimeret til maksimal brugerkomfort og opgaver med højt moment.
- Hærdet magnetisk spids for maksimal holdbarhed.
- Skiftenøgle-venligt skaft for endnu mere kraft.
- Anti-rul, tre-sidet kant på håndtaget.

	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Skumindlæg til 7 stk. Tri-Lobe skruetrækkere TX - Sæt 1 T7x65, T8x65, T9x75, T10x75, T15x75, T20x100, T25x100	7	1	**4932492391**	4058546417581	2320780
②	Skumindlæg til 7 stk. Tri-Lobe Skruetrækkere TX - Sæt 2 T10x75, T15x75 , T20x100, T25x100, T30x125, T40x125	6	1	**4932492392**	4058546417598	2320781

① 

② 

Tri-lobe skruetrækkersæt skumindlæg (Phillips)

NYHED



- Komfortabelt Tri-Lobe håndtag optimeret til maksimal brugerkomfort og opgaver med højt drejningsmoment
- Hærdede magnetiske spidser for maksimal holdbarhed og fastholdelse af fastgørelseselementer
- Skaft med fastnøgle for ekstra moment
- 3-sidet krave på håndtaget, så den ikke ruller væk

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Skumindlæg til 5 stk. Tri-Lobe Skruetrækkere - Phillips sæt PH0x75, PH1x100, PH2x125, PH3x150, Stubby PH2x45	5	1	**4932492393**	4058546417604	2320782

Tri-lobe skruetrækkersæt skumindlæg (Phillips og lige kærv)

NYHED



- Komfortabelt Tri-lobe håndtag optimeret til maksimal brugerkomfort og opgaver med højt moment.
- Hærdet magnetisk spids for maksimal holdbarhed.
- Skiftenøgle-venligt skaft for endnu mere kraft.
- Anti-rul, tre-sidet kant på håndtaget.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Skumindlæg til 7 stk. Tri-Lobe Skruetrækkere - Lige kærv & Phillips sæt SL 0.5x3x75, SL 0.8x4x100, SL 1.0x5.5x125, SL 1.2x6.5x125, PH0x75, PH1x100, PH2x125	7	1	**4932492394**	4058546417611	2320783

Tri-lobe skruetrækkersæt skumindlæg (Lige kærv)

NYHED



- Komfortabelt Tri-lobe håndtag optimeret til maksimal brugerkomfort og opgaver med højt moment.
- Hærdet magnetisk spids for maksimal holdbarhed.
- Skiftenøgle-venligt skaft for endnu mere kraft.
- Anti-rul, tre-sidet kant på håndtaget.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Skumindlæg til 7 stk. Tri-Lobe Skruetrækkere - Lige kærv sæt SL 0.5x3x75, SL 0.6 x 3.5 x 100, SL 0.8x4x100, SL 1.0x5.5x125, SL 1.2x6.5x125, SL 1.6x8x175, Stubby SL 1.2x6.5x45	7	1	**4932492395**	4058546417628	2320784

¼˝ skralde- og toppesæt skumindlæg



- 90-tands design med 4° kurvet hoved til arbejde på trang plads.
- FOUR FLAT™ sider på toppen forhinder den i at rulle.
- Designet i metal for maksimal holdbarhed.

Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1/4“ skralde- og toppesæt skumindlæg Standardtoppe: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / Lange toppe: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / 76 mm forlænger, 152 mm forlænger	28	1	**4932479824**	4058546376185	2270769

3/8˝ skralde- og toppesæt skumindlæg

- 90-tands design med 4° kurvet hoved til arbejde på trang plads.
- FOUR FLAT™ sider på toppen forhinder den i at rulle.
- Designet i metal for maksimal holdbarhed.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
3/8“ skralde- og toppesæt skumindlæg	32	1	**4932479825**	4058546376192	2270770
Standardtoppe: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / Lange toppe: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 76 mm forlænger, 152 mm forlænger / Universal adapter					

1/2˝ skralde- og toppesæt skumindlæg

- 90-tands design med 4° kurvet hoved til arbejde på trang plads.
- FOUR FLAT™ sider på toppen forhinder den i at rulle.
- Designet i metal for maksimal holdbarhed.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1/2“ skralde- og toppesæt skumindlæg	28	1	**4932479826**	4058546376208	2270771
Standardtoppe: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm / Lange toppe: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 76 mm forlænger, 127 mm forlænger					

MAX BITE™ ring-skraldenøglesæt med flex-hoved skumindlæg

- 180° drejbart hoved for bedre adgang på trang plads.
- MAX BITE™ greb reducerer afgratning og slitage på bolte.
- 144 skraldetænder giver 2,5° kurvet hoved for let adgang på trang plads.
- Ekstra holdbar skraldemekanisme for længere levetid.
- Afrundet I-Beam håndtag for komfortabelt greb.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
MAX BITE™ ring-skraldenøglesæt med flex-hoved	15	1	**4932479829**	4058546376239	2270774
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm					

MAX BITE™ ring-skraldenøglesæt skumindlæg

- MAX BITE™ greb reducerer afgratning og slitage på bolte.
- Afrundet I-Beam håndtag for komfortabelt greb.
- 15° vinklet boks for bedre adgang.
- Krombelagt rustfrit stål.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
MAX BITE™ Fastnøglesæt skumindlæg	15	1	**4932479827**	4058546376215	2270772
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm					

MAX BITE™ ring-skraldenøglesæt med skumindlæg

- 144 skraldetænder giver 2,5° kurvet hoved for let adgang på trang plads.
- Ekstra holdbar skraldemekanisme for længere levetid.
- MAX BITE™ greb reducerer afgratning og slitage på bolte.
- Afrundet I-Beam håndtag for komfortabelt greb.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
MAX BITE™ ring-skraldenøglesæt med skumindlæg 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm	15	1	**4932479828**	4058546376222	2270773

Skiftenøglesæt skumindlæg

NYHED

- Ekstremt solid justerinsskrue med høj tryktolerance. Kæberne vil IKKE give sig under belastning.
- Krom-belægning giver klassens bedste rustbeskyttelse og øger holdbarheden markant.
- Ergonomisk afrundet håndtag giver mindre belastning for håndfladen.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Skumindlæg til 3 stk. skiftenøgler 150mm, 200mm, 250mm	3	1	**4932492397**	4058546417642	2320785

Lille skumindlæg til stålopbevaring - 46" / 117 cm.

NYHED

- Høj densitet af skum forbedrer holdbarheden og modstandsdygtigheden over for slid.
- Hurtig og nem identifikation af værktøj og tilbehør grundet den røde baggrund.
- Laserskåret skum for maksimal brug af pladsen i stålopbevaring - 46˝ / 117 cm.
- Ideel til opbevaring af ekstra toppe, tilbehør, mønter, skruer og andre småting.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Lille skumindlæg til stålopbevaring - 117cm	1	1	**4932492389**	4058546417567	2320777

Stort skumindlæg til stålopbevaring - 46" / 117cm

NYHED

- Høj densitet af skum forbedrer holdbarheden og modstandsdygtigheden over for slid.
- Hurtig og nem identifikation af værktøj og tilbehør grundet den røde baggrund.
- Laserskåret skum for maksimal brug af pladsen i stålopbevaring - 46˝ / 117 cm
- Ideel til opbevaring af ekstra toppe, tilbehør, mønter, skruer og andre småting





Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Stort skumindlæg til stålopbevaring - 117cm	1	1	**4932492390**	4058546417574	2320778

PVC arbejdsflade

NYHED

- PVC arbejdsflade til 46“/117 cm 10 skuffers værktøjsvogn
- Muliggør produktivt og sikkert arbejde oven på vores 46“/117 cm værktøjvogn
- Forhindrer genstande i at rulle eller falde ned fra overfladen.
- Nem montering med to klæbestrimler (inkluderet i leveringen).





Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PVC arbejdsflade - 117cm	1	1	**4932492547**	4058546419141	2320779

PACKOUT™

MILWAUKEE® PACKOUT™ opbevaringssystem revolutionerer værktøjstransport, organisering og opbevaring. Det er designet til at give brugen mulighed for at sammensætte et bredt udvalg af hårdføre værktøjskasser, værktøjskufferter og opbevaringstasker i flere forskellige kombinationer.

SCAN FOR AT BYGGE DIT EGET PACKOUT SYSTEM VIRTUELT











OVER
110
MULIGE
KOMBINATIONER

PACKOUT™ Startsæt med 3 dele

- 1 x PACKOUT™ trolley
- 1 x PACKOUT™ stor værktøjskasse
- 1 x PACKOUT™ værktøjskasse



Indhold	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1 x PACKOUT™ trolley, 1 x PACKOUT™ stor værktøjskasse, 1 x PACKOUT™ værktøjskasse	3	1	**4932464244**	4058546221898	1965223







PACKOUT™ trolleykuffert

- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.
- Konstrueret i ekstremt hårdført materiale for maksimal holdbarhed på byggepladsen.
- 113 kg kapacitet
- Ekstremt solidt håndtag.
- Ø 228mm terrængående hjul
- IP65-beskyttelse mod tung regn og snavs på byggepladsen.
- Metalforstærkede hjørner.
- Metal-forstærkede låseområde
- Integreret beholder til tilbehør
- Monteringsplads til ONE-KEY™ TICK ™ sporingsenhed



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ trolleykuffert	650 x 561 x 472	1	1	**4932464078**	4058546220235	1965122







PACKOUT™ sækkevogn

- 2 integrerede PACKOUT™ monteringspladser for yderligere opbevaring.
- Integreret holder til længere værktøj såsom vaterpas.
- 180 kg vægtkapacitet.
- 25 cm indbyggede hjul kommer let gennem døråbninger.
- Foldbar base for let opbevaring.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.
- Konstrueret i slagfast materiale for holdbarhed på byggepladsen.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ sækkevogn	290 x 1200 x 510	1	1	**4932472131**	4058546325275	2158473







PACKOUT™ værktøjskuffert på hjul

- Dual Stack Top gør det muligt at transportere to PACKOUT™-stabler på byggepladsen
- 23 cm terrængående hjul for let transport på byggepladsen
- Industrielt håndtag, som kan forlænges, klarer op til 113 kg.
- Beskyttende låg forhindrer skader på værktøjet fra vand og støv
- Ekstra opbevaringsplads til større værktøjer og materialer
- Konstrueret med slagtålelige polymer for længere holdbarhed
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ værktøjskuffert på hjul	401 x 965 x 609	1	1	**4932478161**	4058546340940	2270754







PACKOUT™ transportbase m/hjul

- Vægtkapacitet på 113kg.
- Solide hjul for let transport af tung last på ujævnt underlag.
- Med låsebremse og lås i siderne så den let kan kobles sammen med PACKOUT™ kasser og tasker.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ transportbase m/hjul	193 x 620 x 480	1	1	**4932471068**	4058546286965	2076765







PACKOUT™ kufferter

- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.
- Konstrueret i ekstremt slidstærkt materiale.
- IP65-beskyttelse mod tung regn og snavs på byggepladsen.
- Metal-forstærkede hjørner.
- Metal-forstærkede låseområde.
- Beholdere til søm, skruer osv.
- Monteringsplads til ONE-KEY™ TICK ™ sporingsenhed.
- Metalforstærket bærehåndtag (kun stor kuffert).

① 

② 

Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① PACKOUT™ kuffert, stor	282 x 561 x 411	1	1	**4932464079**	4058546220242	1965123 00
② PACKOUT™ kuffert	165 x 561 x 411	1	1	**4932464080**	4058546220259	1965124 00







PACKOUT™ XL kuffert

- Ekstra opbevaringskapacitet til store værktøjer, såsom båndsave, vinkelslibere og borehammere.
- 45 kg total vægtkapacitet.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.
- Konstrueret med slagfaste polymer for holdbarhed på byggepladsen.
- IP65-klassificeret vejrforsegling for at forhindre regn og snavs på byggepladsen.
- Metalforstærkede hjørner.
- Indvendig opbevaringsbakke til mindre tilbehør.
- Monteringsplads til ONE-KEY™ TICK ™.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ XL kuffert	422 x 554 x 394	1	1	**4932478162**	4058546340957	2254935







PACKOUT™ skuffeboks med 3 skuffer

- PACKOUT™ skuffeboks giver let adgang til værktøjet, selv når de er placeret i bunden af PACKOUT™ modulerne.
- Kuglelejre i stål gør at skufferne glider uden problemer med vægt op til 11 kg per skuffe.
- Sikkerhedslås forhindrer uønsket åbning af skufferne under transport og gør det muligt at lukke skufferne med hængelås.
- Skufferne leveres med et sæt med hurtigjusterende skillevægge som lader brugerne tilpasse skuffens udformning for bedre organisering.
- Metalforstærkede hjørner.
- Konstrueret med slagfast polymerer for holdbarhed på byggepladsen.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ skuffeboks med 3 skuffer	363 x 564 x 414	1	1	**4932472130**	4058546325268	2174953





PACKOUT™ skuffeboks med 2 skuffer

- PACKOUT™ skuffeboks giver let adgang til værktøjet, selv når det er placeret i bunden af PACKOUT™ modulerne
- Kuglelejre i stål gør at skufferne glider uden problemer med vægt op til 11 kg per skuffe
- Sikkerhedslås forhindrer uønsket åbning af skufferne under transport og gør det muligt at lukke skufferne med en hængelås
- Skufferne leveres med et sæt med hurtigjusterende skillevægge som lader brugerne tilpasse skuffens udformning for bedre organisering
- Metalforstærkede hjørner
- Konstrueret med slagfast polymerer for holdbarhed på byggepladsen
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ skuffeboks med 2 skuffer	363 x 564 x 414	1	1	**4932472129**	4058546325251	2174954



PACKOUT™ jalousiskab

NYHED

- Stables på PACKOUT™ bokse.
- Hænges på PACKOUT™ monteringsplade.
- Låsemekanismen på bund og bagpå sikrer sikker stabling og ophæng af skabet
- Frontlåge for nem adgang til værktøj og genstande opbevaret i skabet.
- Vægtkapacitet: 22 kg.
- Konstrueret i slagfast materiale.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ jalousiskab	381 x 508 x 381	1	1	**4932480623**	4058546409081	2338564



PACKOUT™ tilbehørskuffert

- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.
- Konstrueret i ekstremt slidstærkt materiale.
- 10 aftagbare beholdere til søm, skruer osv. for let tilgængelighed under arbejdet.
- IP65-beskyttelse mod tung regn og snavs på byggepladsen.
- Beholderne forhindrer indholdet i at blive blandet sammen under transport.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ tilbehørskasse	117 x 500 x 386	1	1	**4932464082**	4058546220273	1965126 00

PACKOUT™ kompakt tilbehørskuffert

- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.
- Konstrueret i ekstremt slidstærkt materiale.
- 5 aftagbare beholdere til søm, skruer osv. for let tilgængelighed under arbejdet.
- IP65-beskyttelse mod tung regn og snavs på byggepladsen.
- Beholderne forhindrer indholdet i at blive blandet sammen under transport.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ kompakt tilbehørskasse	117 x 249 x 386	1	1	**4932464083**	4058546220280	1965127 00



PACKOUT™ tilbehørskasse, slim

- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem
- Konstrueret i slagfast plast for øget holdbarhed
- Består af 2 stor beholder og 8 små. Alle beholdere har delere.
- Beholderne forhindrer indholdet i at blive blandet sammen under transport
- IP65-beskyttelse holder regn og snavs ude




Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ tilbehørskasse, slim	64 x 500 x 414	1	1	**4932471064**	4058546286927	2041178



PACKOUT™ kompakt tilbehørskasse, slim

- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem
- Konstrueret i slagfast plast for øget holdbarhed
- Består af 1 stor beholder og 4 små. Alle beholdere har delere.
- Beholderne forhindrer indholdet i at blive blandet sammen under transport
- IP65-beskyttelse holder regn og snavs ude



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Ordre antal	Antal pr. pakke	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ kompakt tilbehørskasse, slim	64 x 249 x 411	1	1	**4932471065**	4058546286934	2041179

PACKOUT™ dyb tilbehørskuffert



- 50% højere end standard PACKOUT ™ tilbehørskuffert - ideel til opbevaring af værktøj, batterier, opladere, større tilbehør og andet udstyr.
- Hurtigjusterende skillevægge som lader brugerne tilpasse kuffertens udformning for bedre organisering.
- 22 kg total vægtkapacitet.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.
- Konstrueret med slagfaste polymer for holdbarhed på byggepladsen.
- IP 65-klassificeret vejrforsegling for at forhindre regn og snavs på byggepladsen.

Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ dyb tilbehørskuffert	178 x 507 x 386	1	1	**4932478625**	4058546348182	2254937







PACKOUT™ kasse

- Alsidig løsning til at stable: vertikalt og horisontalt.
- 22 kg vægtkapacitet.
- Stor kapacitet til en masse forskellige værktøjer.
- Andre PACKOUT™ produkter kan stables ovenpå.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ kasse	251 x 475 x 389	1	1	**4932471724**	4058546296230	2102380







PACKOUT™ kompakt værktøjskasse

- Fordelingsrum gør det let at få plads til tilbehør, beslag, kabelsko, fugemasse m.m.
- Nok plads til større værktøjer som rundsave, vinkelslibere og borehammere.
- 34 kg vægtkapacitet.
- Konstrueret i slagfast materiale for ekstrem holdbarhed.
- IP 65-beskyttelse.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ kompakt værktøjskasse	330 x 249 x 411	1	1	**4932471723**	4058546292232	2116362







PACKOUT™ køleboks

- Dobbelt premium isolering holder indholdet koldt i op til 30 timer.
- IP 65-beskyttelse forhindrer lækage og beskytter indholdet mod snavs og skidt.
- Integreret flaskeåbner.
- Aftagelig bakke til separat opbevaring af personlige genstande som er hævet over is og vand i bunden.
- Kapacitet på 15 l.
- Lavet af slagfast materiale så den kan klare hverdagen på byggepladsen.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ køleboks	330 x 249 x 411	1	1	**4932471722**	4058546296216	2133023







PACKOUT™ hyldesystem

- E-Track monteringskinner kan monteres på væggen i biler, butikker eller garager for optimal alsidighed.
- Hurtigudløsende design for let montering af højdejustering og fjernelse af hylderne.
- Hver enkelt hylde kan bære op til 22 kg.
- Metalforstærket ramme.
- Slagfast polymerkonstruktion.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① PACKOUT™ hyldesystem sæt (2 hylder + E-track)	508 x 546 x 447	4	1	**4932472127**	4058546325237	2174958
② PACKOUT™ hyldesystem - enkelt hylde	99 x 533 x 422	1	1	**4932478711**	4058546349042	2174959
③ Vertikal E-track til PACKOUT™ hyldesystem 50 cm	25 x 90 x 508	2	1	**4932478996**	4058546362782	2174960

① 

② 

③ 







PACKOUT™ monteringsplade

- Adskillige monteringsmuligheder
- Gør PACKOUT™ til stationær opbevaring
- 45kg gulvmonteret kapacitet
- 22kg vægmonteret kapacitet
- Metalforstærkede monteringspunkter til at bære tung vægt.
- Slagfast polymer-konstruktion

Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
① PACKOUT™ monteringsplade	28 x 594 x 467	1	1	**4932471638**	4058546295370	2076766
② PACKOUT™ kompakt monteringsplade	25 x 254 x 508	1	1	**4932480621**	4058546409067	2338562
③ PACKOUT™ XL monteringsplade	25 x 762 x 508	1	1	**4932480622**	4058546409074	2338563

① 

② 

③ 





PACKOUT™ transportabel arbejdsbordplade

- Træpladen fungerer som arbejdsplads til laptop, tegninger og mindre samlearbejde.
- Fungerer som transportabel arbejdsbord der kan monteres ovenpå dine PACKOUT™ produkter.
- Vægtkapacitet på 22 kg.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.
- Konstrueret i slagfast materiale for holdbarhed på byggepladsen.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ transportabel arbejdsbordplade	53 x 607 x 389	1	6	**4932472128**	4058546325244	







PACKOUT™ åben værktøjskasse

NYHED

- Fleksibel organisering.
- Modulær kompabilitet med PACKOUT™ komponenter: stabel ovenpå og opbevar i andre PACKOUT™ værktøjskufferter.
- Kan bruges sammen med PACKOUT™ stor værktøjskasse, PACKOUT™ trolleykuffert, PACKOUT™ XL værktøjskuffert og PACKOUT™ værktøjskuffert på hjul.
- Tophåndtag for lettere transport.
- Inklusive justerbare skillevægge for hurtig tilpasning af værktøjskassens layout.
- Vægtkapacitet på 11 kg.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.





Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ åben værktøjskasse	127 x 503 x 297	1	1	**4932480625**	4058546409104	2307446

PACKOUT™ skillevæg

NYHED

- Opdel PACKOUT™ kassen i flere opbevaringszoner.
- Bagvingen gør det muligt at sætte mindre PACKOUT™-produkter fast på toppen af kassen.
- Huller til montering af bl.a. ladere.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.





Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ skillevæg	234 x 330 x 94	1	1	4932480624	4058546409098	2307445

PACKOUT™ HD box-adapter

- Heavy duty adapter til PACKOUT™ systemet
- Adapter så HD Box værktøjs-kufferterne kan 'klikkes' sammen med det omfattende PACKOUT™ system
- Gør transport af dit værktøj til og fra byggepladsen endnu lettere



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ adapter HD box	117 x 500 x 386	1	1	**4932464081**	4058546220266	1965125

PACKOUT™ skumindlæg

- Kan tilpasses fuldstændigt efter dine behov ved at skære ud så det sikkert fastholder dine værktøjer
- Solid konstruktion der giver optimal beskyttelse til dine værktøjer
- Optimeret opbevaring med let adgang til dit værktøj
- Ref. 4932471428: Designet til at passe i 2 PACKOUT™ kasser - værktøjskasse (4932464080) & stor værktøjskasse (4932464079).
- Ref. 4932471927: Designet til at passe i PACKOUT™ trolley (4932464078).



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ skumindlæg	2	1	**4932471428**	4058546290566	2056194
PACKOUT™ skumindlæg til trolley	1	1	**4932471927**	4058546298265	2107893
PACKOUT™ skumindlæg til skuffebokse	2	1	**4932479157**	4058546369514	2174957

1



2



3



4



PACKOUT™ indlæg

- Udtagbare bakker til PACKOUT™ kasser.
- Ref. 4932478298: Sorteringsbakker til PACKOUT™ trolley (4932464078) og stor værktøjskasse (4932464079).
- Ref. 4932478299: Sæt af sorteringsbakker til PACKOUT™ værktøjskasse (4932464080).
- Ref. 4932478300: Sæt af sorteringskasser til PACKOUT™ tilbehørskasse (4932464082) og kompakt tilbehørskasse (4932464083).
- Ref. 4932478301: Sæt af sorteringskasser til PACKOUT™ slim tilbehørskasse (4932471064) og kompakt slim tilbehørskasse (4932471065).



	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Udtagbar bakke til PACKOUT™ trolley og stor værktøjskasse	1	1	**4932478298**	4058546344757	2133015
②	Udtagbar bakke til PACKOUT™ værktøjskasse	4	1	**4932478299**	4058546344764	2133018
③	Udtagbar sorteringsboks til PACKOUT™ slim tilbehørskasse og kompakt slim tilbehørskasse	5	1	**4932478301**	4058546344788	2133021
④	Udtagbar sorteringsboks til PACKOUT™ til tilbehørskasse og kompakt tilbehørskasse	5	1	**4932478300**	4058546344771	2133020
⑤	Skillevægge til PACKOUT™ skuffeboks med 3 skuffer	8	1	**4932479104**	4058546368982	2174955
⑥	Skillevægge til PACKOUT™ skuffeboks med 2 skuffer	8	1	**4932479105**	4058546368999	2174956

PACKOUT™ skumindlæg - MAX BITE™ sæt med gaffelnøgler og tænger

- MAX BITE™-grebet reducerer afgratning og slitage på bolte
- Afrundet I-Beam-håndtag for komfortabelt greb
- Blækfyldt markeringer for bedre synlighed
- Vandpumpetang med rillede kæber med V-spor for et mere fast greb, mere præcis pasform og mindre risiko for at den glider. Specialhærdede tænder med en hårdhed på 64 HRC.
- Alle tænger har en speciel tandhærdning - 64 HRC - for bedst holdbarhed og hårdførhed
- Passer perfekt ind i PACKOUT™ skuffeboks
- Laserskåret skum af høj kvalitet til perfekt opbevaring af værktøj





Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ skumindlæg - MAX BITE™ sæt med gaffelnøgler og tænger - 19 dele					
8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm og 22 mm ringskraldenøgler; 210mmskævbider med lang næse, 160mm skævbider, 200mm vandpumpetang, 150mm skiftenøgle	19	1	**4932480715**	4058546410001	2295663

PACKOUT™ skumindlæg til skraldenøgler

- 90-tands design med 4° kurvet hoved til arbejde på trang plads.
- FOUR FLAT™ flade sider på toppene forhindrer dem i at rulle.
- Passer perfekt til PACKOUT™ skuffeboks med 3 skuffer.
- Laserskåret skum af høj kvalitet til perfekt opbevaring af værktøj.





	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	**PACKOUT™ skumindlæg til sæt med 1/2" skralder, toppe og hex vinkelnøgler - 70 dele** 1/2" skraldeværktøj; 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm 1/2" standard kromtoppe og 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm lange toppe; 76mm og 127mm 1/2" toppeforlængere; 9 dele Hex nøglesæt; Shockwave™ Skruebits 2 x TX10 / 4 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX B015 / 1 x TX B020 / 1 x TX B025. 1 x Shockwave™ Bitholdere	70	1	**4932480716**	4058546410018	2295664
②	**PACKOUT™ skumindlæg til sæt med 1/4" skraldeværktøj, toppe, skruetrækker og skruenøgler** 1/4" skraldeværktøj; 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm1/4" standard og lange toppe; 76mmog 152mm forlængere, 1/4" universal adapter til toppe; 6 Tri-Lobe skruetrækkere (SL3 /SL 4 / SL5 / SL 6 / PH 1 / PH 2); 250mm skiftenøgle	35	1	**4932480717**	4058546410025	2295665

PACKOUT™ åben værktøjstaske

- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.
- 1680 ballistisk materialekontrukton.
- Solid slagfast bund.
- Metalskelet.
- Solidt gummibelagt håndtag



	Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal lommer	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	Åben værktøjstaske 25cm	300 x 250 x 320	28	1	1	**4932464084**	4058546220297	1965128 00
②	Åben værktøjstaske 40cm	250 x 400 x 430	31	1	1	**4932464085**	4058546220303	1965129 00
③	Åben værktøjstaske 50cm	280 x 500 x 430	32	1	1	**4932464086**	4058546220310	1965130 00

① 

② 

③ 

PACKOUT™ værktøjstaske

- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem
- Lavet af 1680 ballistisk nylon for optimal holdbarhed
- Konstrueret i slagfast plast for øget holdbarhed
- Plads til store værktøjer
- Blød skulderstrop, top og sidegreb for fleksibel transport



	Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	38 cm PACKOUT™ værktøjstaske	427 x 381 x 254	1	1	**4932471066**	4058546286941	2047013
②	50 cm PACKOUT™ værktøjstaske	427 x 508 x 279	1	1	**4932471067**	4058546286958	2047015

① 

② 

PACKOUT™ tech-taske

- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem
- Lavet af 1680 ballistisk nylon for optimal holdbarhed
- 58 lommer med hardshell-lomme til følsomme enheder
- Beskyttet lomm til bærbar/tablet
- Konstrueret med slagfast base for beskyttelse mod vand, snavs og slid



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ tech-taske	432 x 432 x 279	1	1	**4932471130**	4058546287580	2047010

PACKOUT™ rygsæk

- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem
- Lavet af 1680 ballistisk nylon for optimal holdbarhed
- 48 lommer. Hardshell-beskyttelse.
- Konstrueret med bund i slagfast plast for beskyttelse mod vand/skidt og gør at rygsækken kan stå op
- Blød støtte til ryg og bryst for maksimal komfort på byggepladsen



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ rygsæk	508 x 381 x 292	1	1	**4932471131**	4058546287597	2047004

PACKOUT™ køletaske

- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem
- 20L kapacitet med vandtæt indvendigt materiale med opbevaringsplads til drikkevarer
- Ekstra isolering holder indhold koldt i op til 24 timer.
- Konstrueret med bund i slagfast plast for beskyttelse mod vand/skidt
- Skulderstropper for let transport



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ køletaske	406 x 394 x 254	1	1	**4932471132**	4058546287603	2047002



PACKOUT™ termokrus

NYHED

- Dobbeltvægget isolering holder indholdet koldt eller varmt hele dagen.
- Roterende magnetisk lukkemekanisme for let åbning.
- 18/8 rustfrit stål for øget holdbarhed.
- Tåler opvaskemaskine.
- Drej og lås-mekanisme til brug med alle PACKOUT™ komponenter.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
PACKOUT™ termokrus 591 ml	1	6	**4932479074**	4058546368685	2298335
PACKOUT™ termokrus 887 ml	1	6	**4932479075**	4058546368692	2298336







PACKOUT™
VÆRKTØJSOPBEVARING



VÆRKTØJSOPBEVARING TIL DEN STATIONÆRE ARBEJDSPLADS

Byg en stationær arbejdsplads, hvor du til enhver tid kan tilpasse og ændre designet efter dine og projektets behov. PACKOUT™ opbevaringgsystemet gør det nemt nemt at organisere og opbevare alt dit udstyr, fx på værkstedet eller på lageret.

SCAN NU FOR AT BYGGE DIT EGET OPBEVARINGSSYSTEM VIRTUELT

PACKOUT™ opbevaringskroge

NYHED

- Stærke stålkroge til opbevaring af tungt værktøj og genstande.
- Belægning på krogen beskytter krog og de opbevarede genstande.
- Nem og hurtig adgang til alle værktøjer.
- Låsemekanisme sikrer nem og sikker montering.
- Tilpas systemet efter dine behov.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.



	Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	PACKOUT™ lige krog	203 x 89 x 229	1	5	**4932480700**	4058546409852	2338535
②	PACKOUT™ buet krog	279 x 89 x 152	1	5	**4932480701**	4058546409869	2338536
③	PACKOUT™ krog - stor	203 x 152 x 229	1	3	**4932480702**	4058546409876	2338537
④	PACKOUT™ S krog - stor	38 x 89 x 178	1	5	**4932480703**	4058546409883	2338538
⑤	PACKOUT™ lige krog - lille	102 x 89 x 102	1	5	**4932480704**	4058546409890	2338539
⑥	PACKOUT™ buet krog - lille	178 x 89 x 76	1	5	**4932480705**	4058546409906	2338540

PACKOUT™ holdere og ophæng

NYHED

- Nem og hurtig adgang til alle værktøjer og genstande.
- Låsemekanisme sikrer nem og sikker montering.
- Tilpas systemet efter dine behov.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.



	Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	PACKOUT™ kopholder	127 x 102 x 178	1	4	**4932480706**	4058546409913	2338541
②	PACKOUT™ værkstedsrulle holder	165 x 102 x 330	1	5	**4932480707**	4058546409920	2338542
③	PACKOUT™ ophæng til tænger	89 x 241 x 127	1	6	**4932480710**	4058546409951	2338545
④	PACKOUT™ ophæng til skruetrækkere	90 x 236 x 90	1	6	**4932480711**	4058546409968	2338546
⑤	PACKOUT™ lille hylde	254 x 241 x 89	1	5	**4932480713**	4058546409982	2338548

PACKOUT™ batteriopbevaring

NYHED

- Organiser dine batterier.
- Opbevar batterier på en sikker måde.
- Nem og hurtig adgang til alle batterier.
- Låsemekanisme sikrer nem og sikker montering.
- Tilpas efter dine behov.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.



	Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	PACKOUT™ M12™ batteriholder	66 x 102 x 330	1	6	**4932480708**	4058546409937	2338543
②	PACKOUT™ M18™ batteriholder	102 x 102 x 330	1	4	**4932480709**	4058546409944	2338544

PACKOUT™ opbevaring til elværktøj

NYHED

- Nem og hurtig adgang til alle værktøjer.
- Låsemekanisme sikrer nem og sikker montering.
- Tilpas systemet efter dine behov.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.



	Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	PACKOUT™ opbevaring til elværktøj	254 x 241 x 356	1	2	**4932480712**	4058546409975	2338547
②	PACKOUT™ opbevaring til elværktøj med langt håndtag	178 x 241 x 356	1	3	**4932480714**	4058546409999	2338549

PACKOUT™ åbne beholdere

NYHED

- Til opbevaring af skruer, tape og andre små genstande.
- Leveres med aftagelige skillevægge og indvendige bakker for yderligere organisering.
- Hænger på PACKOUT™ monteringsplade.
- Passer til PACKOUT™ tilbehørskuffert (4932464082) & PACKOUT™ kompakt tilbehørskuffert (4932464083).
- Konstrueret med slagfaste polymerer.
- En del af PACKOUT™ opbevaringssystem.



	Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
①	PACKOUT™ åben beholder - 10x10 cm	102 x 102 x 102	2	6	**4932480698**	4058546409838	2338550
②	PACKOUT™ åben beholder - 10x20 cm	102 x 203 x 102	2	6	**4932480699**	4058546409845	2338551

Heavy Duty rygsæk

- Konstrueret i 1680D Ballistisk nylon med solide metallynlåse for maksimal holdbarhed
- Hård bund beskytter mod vand/skidt og gør at rygsækken kan stå op
- Justerbare stropper for bedre komfort
- Bløde og forede bæreseler hjælper med at fordele vægten for optimal komfort
- 48 lommer inklusiv 2 x 'hardshell'-lommer til elektronik og andet følsomt udstyr
- Giver suveræn organisering af dit udstyr



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Heavy Duty rygsæk	240 x 457 x 518	1	1	**4932464833**	4058546227784	2027385







Arbejdsrygsæk



- Holdbar: Lavet af 1680D ballistisk nylon. Robust og tyk kvalitet
- Hård bund gør det muligt at stille rygsækken op, hvilket giver god beskyttelse mod barske vejrforhold
- Polstrede åndbare remme: For ultimativ komfort
- Store opbevaringsrum - 35 lommer i alt
- Foldbar forlomme: For let adgang og opbevaring af større genstande. Sidelomme til flaske
- Lodret inddeler maksimere opbevaringspladsen, men giver samtidig mulighed for at opbevare flere eller større ting
- Plads til bærbar: Til sikker opbevaring af computer, tablet eller andet følsomt udstyr
- Stropper til opbevaring på skulderremme: Gør det muligt at sætte ekstra løsdele fast til rygsækken

Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Arbejdsrygsæk	363 x 203 x 594	1	1	**48228200**	045242333943	1760876







Håndværker rygsæk

- Solid kvalitet, lavet af 1680D ballistisk nylon.
- Polstrede skulderremme for bedre komfort på byggepladsen.
- Beskyttet lomme til bærbar/tablet og lignende.
- 18 lommer giver mange opbevaringsmuligheder.



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Håndværker rygsæk	360 x 210 x 520	1	1	**4932464252**	4058546221973	1965135

Kompakt rygsæk

- Konstrueret af 1680D Ballistisk nylon med solide metallynlåse for maksimal holdbarhed
- Forstærket bund beskytter indholdet mod forholdene på byggepladsen
- Justerbare stropper for bedre komfort
- Bløde og forede bæreseler hjælper med at fordele vægten for optimal komfort
- 22 lommer inklusiv ekstra foret lomme til elektronik



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Kompakt rygsæk	200 x 300 x 498	1	1	**4932464834**	4058546227791	2027384

Køletaske

- Konstrueret af 1680 ballistisk nylon og solide metallynlåse for optimal holdbarhed
- Designet til at klare de hårde forhold på byggepladsen
- Vandtæt dobbelt-isolering holder indhold køligt i 24 timer
- Målebåndsklips med flaskeåbner
- Bløde skulderstropper med fæstninger i metal for lang holdbarhed
- Speciallommer til tablets og andre følsomme enheder



Beskrivelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Køletaske	280 x 350 x 380	1	1	**4932464835**	4058546227807	2027379

Elektriker taske

- Robust konstruktion: Lavet af 1680D ballistisk nylon
- Robust og tyk kvalitet. Dobbelt syede og nittede sømme
- Integreret håndtag: Gør tasken nem at transportere
- Stabil bund: Stabiliserer tasken så den kan stå op, selv når den er fyldt
- Integrerede bæltestropper: Gør det muligt at sætte tasken fast i et værktøjsbælte
- Centralt placerede D-ringe i metal: Gør det muligt at hænge tasken fra skulderremen
- Klips til metal målebånd: Sikker og let tilgængelig adgang til målebånd



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Elektriker taske	1	1	**48228112**	045242509157	1965196

Værktøjssele

- Robust konstruktion: Lavet af 1680D ballistisk nylon
- Robust og tyk kvalitet. Dobbelt syede og nittede sømme
- Polstret 4-punktssele: For optimal vægtfordeling
- Polstret og åndbart bælte: For ultimativ komfort
- Integreret håndtag: Gør tasken nem at transportere
- Metal beslag til seler: Gør det muligt at anvende bæltet med seler



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Værktøjssele	1	1	**48228120**	045242333974	1760875

Foret værktøjssele

- Justerbare stropper så de passer alle brugere.
- 1680D ballistisk materialekonstruktion.



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Foret værktøjssele	1	1	**48228145**	045242358212	1903542

Arbejdsbælte

- Metal hardware og 1680D ballistisk nylon giver et bælte der ikke kan slides op.
- Op til 152 mm foring og kan bruges af livvider op til 143 mm



Beskrivelse	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
Arbejdsbælte	1	1	**48228140**	045242358168	1903543

HEAVY DUTY™ kufferter

- HD box leveres med hængsler og mellemlægsskum.



HD Box Størrelse	Dimensioner (mm)	Antal pr. pakke	Ordre antal	Varenummer	EAN-kode	TUN Nr.
1	475 x 358 x 132	1	1	**4932453385**	4002395146376	1847915
3	475 x 358 x 230	1	1	**4932453386**	4002395143634	1847917
HD Box str. 1 Universal med 2x skum		1	1	**4932459751**	4058546029234	1941316
HD Box str. 1 Universal med Fuel logo. Leveres med 1x skum.		1	1	**4932459206**	4002395287215	1903533
Ekstra låsegreb		2	1	**4932373252**	4002395347247	
PACKOUT™ adapter HD box		1	1	**4932464081**	4058546220266	1965125

Noter

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Milwaukee Tool

v/ Techtronic Industries Nordic
Stamholmen 147, 1. · DK-2650 Hvidovre
Telefon (+ 45) 43 56 55 55

Distribueret af:

Af hensyn til den løbende produktudvikling forbeholder vi os ret til at ændre specifikationer, samt service- og garantibetingelser uden varsel. Billeder er ikke bindende. Vi tager forbehold for trykfejl.
(4939 7458 08) – 01/23 – Copyright 2023 – Milwaukee Tool