



HAVE OG LANDSKAB



SCAN FOR
AT SE HELE
SORTIMENTET
AF HAVE OG
LANDSKAB

M12™

M18™

REDLITHIUM™

milwaukeetool.dk

HOVEDFOKUS FOR MILWAUKEE® ER AT KONVERTERE BRUGERE FRA BENZIN TIL **BATTERI**

MILWAUKEE® har leveret højtydende værktøj til professionelle brugere i næsten et århundrede. Vores kraftfulde professionelle havermaskiner leverer høj ydelse, brugervenlighed og holdbarhed til brugerne, som samtidig undgår gener som udledning, vedligeholdelse og støj, der ofte forbindes med benzinprodukter.

MILJØ

INGEN
DAMPE FRA
UDSTØDNING

SIKKERHED

INGEN
BLANDING AF
BENZIN OG OLIE

BRUGERVENLIGHED

INGEN
STARTSNOR

PRODUKTIVITET

INGEN
MOTOR
VEDLIGEHOELDELSE



REDLITHIUM™

REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18™

ET SYSTEM
OVER

215 VÆRKTØJER



M12™

ET SYSTEM
OVER

95 VÆRKTØJER



REDLITHIUM™

REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

MILWAUKEE® er dedikeret til at levere uovertruffen ydelse og produktivitet til professionelle brugere gennem banebrydende innovation inden for batteridrevet motorteknologi og elektronik.

KRAFT
TIL AT KLARE
HÅRDT TRÆ


OPRETHOLDER
HØJ HASTIGHED
I SVÆRE OPGAVER

OP TIL
150
SNIT PR. OPLADNING
*100MM X 100MM FYRRETRÆ
PÅ ET M18 12.0 AH BATTERI




1 KULFRI POWERSTATE™
MOTOR

- Den kulfrie POWERSTATE™ motor leverer oget effektivitet, maksimal kraft og holder længere.



2 REDLINK™ PLUS
ELEKTRONIK

- Individuel celleovervågning
- Digital overbelastningsbeskyttelse
- Optimering af systemets ydeevne
- Kompatibel med hele M18™ systemet



3 REDLITHIUM™
BATTERI

REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™
BATTERY TECHNOLOGY

50%
MERE KRAFT*


KLARER
NED TIL
-28°C

REDLITHIUM™



* I forhold til standard REDLITHIUM™ batterier

M18 FUEL™
DRIFTSTID



LADER MODEL	LADETID					
	M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
M18 DFC	36 min	52 min	59 min	60 min	87 min	130 min
M12-18 SC	36 min	52 min	59 min	35 min	45 min	60 min
M12-18 FC	36 min	52 min	59 min	60 min	87 min	130 min
M12-18 AC	75 min	80 min	100 min	130 min	190 min	285 min
M12-18 C	65 min	80 min	100 min	115 min	167 min	250 min
M148C6	70 min	80 min	100 min	125 min	190 min	270 min

ANVENDELSE		MODELNAVN	BATTERI					
			M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
KÆDESAVE								
TRÆSKÆRING SKÆRER I 10CM FYRRETRÆ		M18 FCHS	38	40	50	75	100	150
		M18 FCHSC	38	40	50	75	100	150
		M18 FCHS35	38	40	50	75	100	150
GRENSAV								
BESKÆRING SKÆRER I 7,5CM EGETRÆ		M18 FOPH-CSA	62	65	82	123	166	247
TRIMMERE								
GRÆSTRIMNING HØJ STYRKE		M18 BLLT	13 min	14 min	17 min	26 min	35 min	53 min
		M18 FOPH-LTA	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min
GRÆSTRIMNING LAV STYRKE *lav belastning		M18 BLLT	26 min	28 min	35 min	54 min	70 min	105 min
		M18 FOPH-LTA	22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min
HÆKKEKLIPPERE								
LET TRIMNING *lav belastning		M18 CHT	52 min	56 min	70 min	105 min	140 min	211 min
		M18 FHT45	52 min	56 min	70 min	105 min	140 min	211 min
		M18 FOPH-HTA	26 min	28 min	35 min	52 min	70 min	105 min
LØVBLÆSER								
KRÆVENDE OPGAVER HØJ STYRKE		M18 FBL	6 min	6 min	8 min	12 min	16 min	24 min
LETTERE OPGAVER LAV STYRKE		M18 FBL	18 min	19 min	24 min	36 min	48 min	72 min
SPRØJTE								
KEMISK SPRØJTE		M18 BPPF-CST	9 tanke	12 tanke	15 tanke	18 tanke	24 tanke	36 tanke
KANTTRIMMER								
LET TRIMNING HØJ STYRKE		M18 FOPH-EGA	40 min	42 min	53 min	80 min	106 min	160 min

= Driftstid er baseret på tests udført med det anbefalede batteri.

*Ladetider er baseret på et fuldt opladet batteri. Disse retningslinjer er kun vejledende og kan variere afhængigt af brugeren og anvendelsen. Anbefalede batterier er mærket med hvidt.

M18 F2LM53-122 | ART.# 4933479585

M18 FUEL SELVKØRENDE PLÆNEKLIPPER 53 CM

- OP TIL 2000M²**
PÅ 2 X 12 AH BATTERIER
- FULD HASTIGHED PÅ UNDER **1 SEKUND**
- MAX **DREJNINGSMOMENT**
TIL KRÆVENDE OPGAVER

MEDFØLGER:

M18 F2LM53

x2
M18 12.0 Ah BATTERIER




M18 DFC

FUNKTIONER:

- Knivdesignet og klippeskjoldet på 53 cm i stål leverer sammen med M18 FUEL™-teknologien den bedste klipning i sin klasse
- 3-i-1 klippemetode: bioklip, opsamler eller bagudkast
- Automatisk tilpasning af klippehastighed til den nødvendige kraft for øget effektivitet
- Justerbar, selvkørende mekanisme med 5 hastighedsindstillinger giver klippehastighed på op til 6,4 km/t
- For- og sidelygter giver 180° sigtbarhed for øget opmærksomhed og præcision
- Central indstilling af 7 klippehøjder mellem 2,5-10 cm til klipning af forskellige græstyper
- Starter med det samme i højt græs og leverer fremragende kraft og startmoment til selv de mest krævende opgaver



BESKRIVELSE	SPECIFIKATIONER
Klippebredde (cm)	53
Klinge-hastighed (omdr./min)	3.300
Fremdrift	Selv-kørende
Bioklip	Ja
Klippehøjder (cm)	7
Klippehøjder indstilling (cm)	2,5 - 10
Vægt inkl. batteri EPTA (kg)	38,5 kg



REDLITHIUM™

REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FHT45-802 | ART.# 4933480113 (Også tilgængelig uden batteri og lader ART.# 4933479677)

M18 FUEL HÆKKEKLIPPER 45 CM

- POWERSTATE KULFRI MOTOR:** LEVERER MERE KRAFT OG LÆNGERE LEVETID
- KRAFT**
TIL AT KLIPPE 19MM GRENE
- OP TIL **2 TIMERS DRIFTSTID**
PÅ ET 8.0 AH BATTERI

FUNKTIONER:

- 45 cm sværd for mere fleksibilitet og kraft nok til at klippe grene på 19 mm
- Bibeholder sin kraft under belastning
- Gearkasse i metal afskærmer og beskytter gearsystemet mod barske forhold på arbejdsstedet
- Knivspidsbeskyttelse for at beskyttet sværdet og forhindre skader på hegn eller andre genstande
- Håndtagets placering og vægtfordelingen giver den bedste kombination af balance og kontrol
- HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

MEDFØLGER:

M18 FHT45

2 x M18 8.0 Ah BATTERIER

M12-18 FC

BESKRIVELSE	SPECIFIKATIONER
Klingelængde	45 cm
Klippekapacitet	19 mm
Omdr. ubelastet	3.400
Vægt inkl. batteri (EPTA)	5,3 kg

M18 FCHS35-122 | ART.# 4933479679 (Også tilgængelig uden batteri og lader ART.# 4933479678)

M18 FUEL KÆDESAV 35 CM

- FASTHOLDER HØJ HASTIGHED**
I SVÆRE OPGAVER UDEN AT TÆBE FART
- KRAFT**
TIL AT SKÆRE I HÅRDT TRÆ
- OP TIL **150 SKÆRINGER**
PÅ ET M18 12.0 AH BATTERI

FUNKTIONER:

- Har kraften til at overgå benzindrevne kædesave ved de mest krævende opgaver
- HIGH OUTPUT™ systemet bringer M18 FUEL™ teknologierne op på et nyt niveau og leverer udvidet ydelse og forlænget driftstid. Disse værktøjer er designet til at maksimere samarbejdet med HIGH OUTPUT™ batterier
- Saver op til 150 stykker 100 mm x 100 mm fyrretræ på et enkelt M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah batteri
- Solide metal gear giver klassens højeste moment
- Afbryder med variabel hastighed giver fuld kontrol over saven og tillader fuld fart på under 1 sekund
- Metal bakstød for bedre kontrol under savning
- Let at påfylde olie uden at svine og god adgang til tank med vindue
- Leveres med 80cc olie, kædeværktøj og sværdske
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

MEDFØLGER:

M18 FCHS35

2 x M18 12.0 Ah BATTERIER

M12-18 FC

BESKRIVELSE	SPECIFIKATIONER
Kædehastighed (m/s)	12,4
Sværde-længde (cm)	35
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	6,4

REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY



M18 BLT-0 | ART.# 4933472218

M18 GRÆSTRIMMER MED KULFRI MOTOR

FUNKTIONER:

- M18™ Brushless græstrimmer med kraft til at klare tæt buskads og opnå fuld hastighed på under 1 sekund
- 2-trins variabel hastighedsafbryder giver enten maksimal ydelse eller maksimal driftstid
- Justerbare klippediameter mellem 35 cm og 40 cm
- Let påfyldning af trimmertråd og justerbart støttegreb giver optimal komfort og kontrol

MEDFØLGER:

M18 BLT

ART.# 49162714
AUTO FEED TRIMMER-SPOLE + TRÅD - 1 PAKKE

BESKRIVELSE	SPECIFIKATIONER
Tråddiameter (mm)	2,4
Klippebredde (cm)	40
Vægt inkl. batteri (EPTA)	5,3 kg

OP TIL 1 TIMES DRIFTSTID PÅ ET 8,0 AH BATTERI

REDLITHIUM™

M18 CHT-0 | ART.# 4933459346

M18 FUEL HÆKKEKLIPPER 60 CM

FUNKTIONER:

- POWERSTATE™ kulfri motor er mere effektiv, holder længere og er mere kraftfuld
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning
- Kan save grene på op til 20 mm i tykkelsen
- Det 600 mm lange sværd giver maksimal produktivitet
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

MEDFØLGER:

M18 CHT-0

BESKRIVELSE	SPECIFIKATIONER
Klingelængde	61 cm
Klippekapacitet	20 mm
Omdr. ubelastet	3.400
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	5 kg

OP TIL 2 TIMERS DRIFTSTID PÅ ET 8,0 AH BATTERI

REDLITHIUM™

M18 FBL-0 | ART.# 4933459825

M18 FUEL LØVBLÆSER

FUNKTIONER:

- POWERSTATE™ kulfri motor er mere effektiv, holder længere og er mere kraftfuld
- REDLINK PLUS™ intelligens leverer avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for batteri og værktøj i tillæg til at forbedre ydelsen under hård belastning
- Ergonomisk og slankt design for let adgang ved trang plads
- Op til 12.74 m³ /min i luftvolume ved 193 km/t
- Variabel hastighed og 'fart pilot'
- Låsbar afbryder
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier

MEDFØLGER:

M18 FBL-0

BESKRIVELSE	SPECIFIKATIONER
Luftmængde	12.7 (m³/min)
Luft hastighed	193 km/t
Vægt inkl. batteri (EPTA)	3,3 kg

193 KM/T LUFTHASTIGHED

REDLITHIUM™

REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY

SIDE 8

HAVE OG LANDSKAB // 2022

M18 FCHSC-121 | ART.# 4933471442 (Også tilgængelig uden batteri og lader ART.# 4933471441)

M18 FUEL KÆDESAV 30 CM SVÆRD

FUNKTIONER:

- Exceptionel høj arbejdsrate med 150 snit i 100 mm x 100 mm fyrretræ på én opladning med et 12,0 Ah batteri
- Kortere sværd på 30 cm giver bedre mulighed for at arbejde på trang plads
- Variabel hastighedsafbryder giver fuld kontrol over ydelsen og fuld hastighed på under 1 sekund
- Metal bakstød for bedre kontrol under savning
- Let at påfylde olie uden at svine og god adgang til tank
- Leveres med olie, kædeværktøj og sværdske
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M18™ batterier

MEDFØLGER:

M18 FCHSC

M18 HB12

M12-18 FC

BESKRIVELSE	SPECIFIKATIONER
Kædehastighed (m/s)	12,4
Sværdlængde (cm)	30
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	6,4

OP TIL 150 SKÆRINGER PÅ ET M18 12,0 AH BATTERI

REDLITHIUM™

M18 FCHS-121 | ART.# 4933464224 (Også tilgængelig uden batteri og lader ART.# 4933464723)

M18 FUEL KÆDESAV 40 CM SVÆRD

FUNKTIONER:

- Leverer ekstremt lang driftstid med 150 snit i 100 mm x 100 mm fyrretræ på ét 12,0 Ah batteri
- Solide metal gear giver klassens højeste moment
- Afbryder med variabel hastighed giver fuld kontrol over saven og tillader fuld fart på under 1 sekund
- Metal bakstød for bedre kontrol under savning
- Let at påfylde olie uden at svine og god adgang til tank
- Leveres med olie, kædeværktøj og sværdske

MEDFØLGER:

M18 FCHS-0

M18 HB12

M12-18 FC

BESKRIVELSE	SPECIFIKATIONER
Kædehastighed (m/s)	12,4
Sværdlængde (cm)	40
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	6,4

OP TIL 150 SKÆRINGER PÅ ET M18 12,0 AH BATTERI

REDLITHIUM™

M12 FHS-602X | ART.# 4933472212 (Også tilgængelig uden batteri og lader ART.# 4933472211)

M12 FUEL HATCHET™ GRENSAV

FUNKTIONER:

- M12 FUEL™ HATCHET™ grensav der leverer uovertruffen kontrol og som er let at arbejde med på trang plads.
- Kraft og driftstid nok til at klare op til 180 snit i 75 mm hårdt træ på ét 6,0 Ah batteri
- Vægten på kun 2.3 kg og det kompakte design giver optimal kontrol når det arbejdes på trang plads
- Leveres med 15cm Oregon sværd og kæde, sværdske og kombinøgle
- Gribetænder på front giver bedre kontrol når der saves
- Variabel hastighedsafbryder
- Gennemsigtig olietank giver overblik over olieniveauet
- Let og hurtig kædestramning

MEDFØLGER:

M12 FHS

M12 6,0 AH BATTERIER x2

C12 C

HD BOX

BESKRIVELSE	SPECIFIKATIONER
Kædehastighed (m/s)	5
Sværdlængde (cm)	15
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	2,3

6" / 152 MM SAVKÆDE ART.# 4932478427

REDLITHIUM™

REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY

SIDE 9

QUIK-LOK™ HAVETRIMMER

FLERE
FORSATSER
DREVET AF
SAMME
MOTORENHED

QUIK-LOK™ systemet er designet til at give de professionelle brugere et alsidigt redskab til at klare en lang række opgaver med kun én maskine.

Med QUIK-LOK™ har du mulighed for at skifte mellem adskillige forsatser, herunder en græstrimmer, kantklipper, hækkeklipper og en grensav, så der kan udføres en bred vifte af opgaver med samme motorenhed.

Der kan tilmed tilføjes yderligere 91 cm i rækkevidde med forlænger-forsatsen.



Passer til MILWAUKEE® M18 FUEL™ QUIK-LOK™ systemet

Designet til at imødekomme behovene hos professionelle brugere indenfor udendørs maskiner

Få de perfekte græsplæner, fortorv og kantsten med lige linjer



Passer til MILWAUKEE® M18 FUEL™ QUIK-LOK™ systemet

Kraft til at rydde tykt buskads

Designet til at imødekomme behovene hos professionelle brugere indenfor udendørs maskiner



Passer til MILWAUKEE® M18 FUEL™ QUIK-LOK™ systemet

Tilføjer yderligere 91 cm til MILWAUKEE® kædesav og hækkeklipper, hvilket gør værktøjet meget mere sikkert at bruge uden stige



Passer til MILWAUKEE® M18 FUEL™ QUIK-LOK™ systemet

Den 508 mm klinge trimmer mere materiale på 1 gang, hvilket øger produktiviteten

Hovedet har 12 positioner fra 0° til 270° for at ramme alle vinkler og gøre det nemt at trimme høje hække



Passer til MILWAUKEE® M18 FUEL™ QUIK-LOK™ systemet

Perfekt til at skære grene

254 mm sværd med automatisk kædeoliering

DREVET AF: M18 FUEL™

Drevet af M18 FUEL™ bruger QUIK-LOK™ systemet den mest avancerede teknologi til at levere klassens bedste ydelse og driftstid til professionelle indenfor have og landskab.



Alsidigt tilbehørssystem drevet af den samme motorenhed

Giver mulighed for at skifte mellem flere forskellige forsatser for at udføre en bred vifte af opgaver

Fuld hastighed på under 1 sekund





SWITCH TANK™

UDSKIFTBART SPRØJTE- OG BEHOLDERSYSTEM

ISOLERET PUMPE OG SLANGE

KRAFTIG MOTOR

Isoleret sammen med batteri og elektronik

5-TRINS TRYKKJUSTERING

Juster trykket mellem 1,38-8,27 bar (20-120 PSI)

VITON® FORSEJLING

Leverer øget holdbarhed mod barske kemikalier

TRANSPARENT BEHOLDER MED MÅLESKALA

REDLITHIUM™ 4,0 Ah BATTERIPAKKE

Passer til **M18** værktøjer
Leverer 12 fulde tanke på en enkelt opladning

UDSKIFTLIGE TANKE, INGEN MANUEL PUMPNING.

M18 BPFPP-CST | ART.# 4933464964

SWITCH TANK™ 15L KEMISKSPRØJTE

FUNKTIONER:

- Anvendes sammen med SWITCH TANK™ pumpeenheden
- Kemisk sprøjte til ukrudtsmiddel, gødning, alge-fjerner, insektmiddel og andre kemikalier
- Transparent beholder med måleskala for godt overblik over mængde væske i beholderen
- Bærehåndtag med stor åbning så det er let at hælde væske på uden at spilde
- Softgrip på sprøjten med låsbar afbryder så knappen ikke behøver holdes inde under brug
- Holder til sprøjten på beholderen for let transport



M18 BPFPP-WST | ART.# 4933464965

SWITCH TANK™ 15L VANDSPRØJTE

FUNKTIONER:

- Anvendes sammen med SWITCH TANK™ pumpeenheden
- Vandsprøjte optimal til koling ved betonskæring og kerneborring. Ligeledes optimalt redskab til rengøring af udstyr.
- Transparent beholder med måleskala for godt overblik over mængde væske i beholderen
- Bærehåndtag med stor åbning så det er let at hælde væske på uden at spilde
- Udskiftbar slange med standard haveslange hurtigkobling. Kompatibel med standard havedyser
- Beskyttelse mod snavs i beholderen
- 5-trins trykkjustering
- UV-beskyttet



M18 BPFPP-CCST | ART.# 4933471371

SWITCH TANK™ 15L BETONSPRØJTE

FUNKTIONER:

- Anvendes sammen med SWITCH TANK™ pumpeenheden
- Designet til at møde behovet ved betonarbejde, hvor der kan leveres et konstant og justerbart tryk op til 120 PSI med en strålelængde på op til 7,6 m
- Transparent beholder med måleskala for godt overblik over mængde væske i beholderen
- 5-trins trykkjustering mellem 20 – 120 PSI optimeret til at dække store områder
- Bærehåndtag med stor åbning så det er let at hælde væske på uden at spilde
- Beskyttelse mod snavs i beholderen



M18 BPFPH-401 | ART.# 4933464961

M18 SWITCH TANK™ PUMPEENHED

(Også tilgængelig uden batteri og lader)

FUNKTIONER:

- The M18™ SWITCH TANK™ 15L rygsprøjte er markedets første system med udskiftbare beholdere uden manuel pumpning
- Den udskiftbare beholder med slange og sprøjte er adskilt fra den batteridrevne M18™ SWITCH TANK™ pumpeenhed
- Systemet forhindrer at forskellige materialer blandes og holder omkostningerne nede da der kun skal bruges én pumpeenhed
- Pumpetryk op til 120 PSI (8.27 Bar)
- Op til 2 timers driftstid (minimum 12 beholdere) med et 4,0 Ah batteri
- Fleksibelt batterisystem: passer til alle MILWAUKEE® M18™ batterier



BESKRIVELSE:

SPECIFIKATIONER

Tank kapacitet	15 (liter)
Tryk	1,38 - 8,27 Bar
Sprøjteafstand	7,6 m
Driftstid	Op til 12 tanke/opladning
Vægt inkl. batteri (EPTA) (kg)	5 Kg

REDLITHIUM™

REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY



MILWAUKEE®

TILBEHØR

ART.# 49162712

TRIMMERTRÅD 2 MM X 45 M



ART.# 49162713

TRIMMERTRÅD 2,4 MM X 76 M



ART.# 49162714

AUTO FEED TRIMMERPOLE MED TRÅD



ART.# 4932478427

6" (152 MM) SAVKÆDE



SPORVIDDE 1,1 mm

DRIVLED 28

KÆDEDELING 3/8" (9,5 mm)

PASSER TIL

M12 FHS

MILWAUKEE® TRIMMERTRÅDE

Består af højkvalitets materialer designet til:

LÆNGERE LEVETID, BEDRE SKÆREKRAFT OG LÆNGERE DRIFTSTID.

ART.# 4932471329

10" (254 MM) SAVKÆDE



SPORVIDDE 1,1 mm

DRIVLED 40

KÆDEDELING 3/8" (9,5 mm)

PASSER TIL

M18 FOPH-CSA

ART.# 4932471385

12" (305 MM) SAVKÆDE



SPORVIDDE 1,1 mm

DRIVLED 45

KÆDEDELING 3/8" (9,5 mm)

PASSER TIL

M18 FCHSC

ART.# 4932479820

14" (356 MM) SAVKÆDE



SPORVIDDE 1,1 mm

DRIVLED 52

KÆDEDELING 3/8" (9,5 mm)

PASSER TIL

M18 FCHS35

ART.# 4932464873

16" (406 MM) SAVKÆDE



SPORVIDDE 1,1 mm

DRIVLED 56

KÆDEDELING 3/8" (9,5 mm)

PASSER TIL

M18 FCHS



**SE VORES UDVALG AF
HÅNDVÆRKTØJ,
OPBEVARING,
BELYSNING,
SIKKERHED,
ARBEJDS- OG
VARMETØJ.**



Besøg
www.milwaukeetool.dk
for at se mere



@milwaukeetooldk



Milwaukee Tool EU

