



LEADER
EN MATIÈRE DE PERFORMANCE DES
CASQUES DE SÉCURITÉ



**PROTECTION DE LA TÊTE
& ACCESSOIRES BOLT™**



RESTEZ EN SÉCURITÉ.
RESTEZ PRODUCTIF.



LEADER

EN MATIÈRE DE PERFORMANCE DES CASQUES DE SÉCURITÉ

VIRGINIA TECH.
HELMET RATING

5



**REGARDER
LA VIDÉO**



2026

En septembre 2026, le Helmet Lab de Virginia Tech, reconnu mondialement pour ses notations de sécurité de référence basées sur la science, a classé le BOLT™200 de MILWAUKEE® comme le casque le plus performant du marché pour la prévention des traumatismes crâniens (TBI). Par rapport aux casques de chantier traditionnels, ces casques réduisent le risque de commotion cérébrale de 50 % et le risque de fracture du crâne de près de 75 %.

Les évaluations des casques du Virginia Tech, financées par des organisations de l'industrie de la construction et indépendantes de toute influence des fabricants, évaluent la capacité des casques à réduire à la fois les impacts linéaires et l'accélération rotationnelle de la tête dans des scénarios simulant des accidents de chantier typiques. Sur 34 casques testés à l'échelle mondiale par Virginia Tech, 19 ont obtenu une note de 5 étoiles. Les casques BOLT de Milwaukee occupent 7 de ces places 5 étoiles, et le BOLT™200 se classe au premier rang.


LE CASQUE BOLT™ 200 DE MILWAUKEE® OBTIENT LA MEILLEURE NOTE LORS DE TESTS INDÉPENDANTS SUR LES CASQUES DE CHANTIER



MILWAUKEE® met en lumière de nouvelles recherches indépendantes menées par l'Institut polytechnique et l'Université d'État de Virginie (Virginia Tech). Le Helmet Lab a évalué des casques de chantier face à des scénarios d'impacts liés à des chutes, basés sur des accidents réels sur les chantiers. Avec plus de 20 ans d'expérience dans la recherche sur la biomécanique des blessures dans le sport, le cyclisme, les sports d'hiver et la construction, le Helmet Lab de Virginia Tech est un leader reconnu dans la recherche sur la sécurité des casques. Leur étude va au-delà des normes de certification de réussite/échec, évaluant plutôt les casques individuels quant au risque de blessure à la tête lors d'accidents sur les chantiers, non seulement en raison de la chute d'objets, mais aussi d'impacts obliques, de glissades, de trébuchements et de chutes.

Le casque BOLT™ 200 de MILWAUKEE® a obtenu la note maximale de 5 étoiles lors de l'évaluation des casques de chantier de Virginia Tech et, dans le classement publié en septembre 2026, se positionne au 1er rang sur 38 casques testés avec un score STAR de 40,74. Le score STAR quantifie le risque de deux types de blessures - commotion cérébrale et fracture du crâne - sur 100 impacts. Plus le score est bas, plus le risque est faible.

BLESSURES PRÉVUES LORS DE 100 IMPACTS



RÉPONDRE À UNE NORME EST UN POINT DE DÉPART. LA PERFORMANCE FAIT LA DIFFÉRENCE.

LEADER
EN MATIÈRE DE PERFORMANCE DES
CASQUES DE SÉCURITÉ



PROTECTION DE LA TÊTE DE TYPE 1

(CASQUES DE CHANTIER)

PROTÈGENT CONTRE LES CHUTES
D'OBJETS



PROTECTION DE LA TÊTE DE TYPE 2 (CASQUES)

PROTÈGENT CONTRE LES
CHUTES D'OBJETS ET LES
IMPACTS OBLIQUES, GLISSADES,
TRÉBUCHEMENTS ET CHUTES



**57 % DES BLESSURES CÉRÉBRALES MORTELLES ET
54 % DES BLESSURES CÉRÉBRALES NON MORTELLES
DANS LA CONSTRUCTION SONT LIÉES À UNE CHUTE**

Le danger sur le chantier ne provient pas seulement de ce qui tombe sur le travailleur

En effet, la protection de la tête traditionnelle est depuis longtemps associée aux risques de chute d'objets. Cependant, les travailleurs de la construction sont également régulièrement exposés aux glissades, trébuchements et chutes, où la tête peut heurter le sol ou une autre surface sous différents angles. Les recherches de Virginia Tech ont été développées spécifiquement pour étudier ces impacts graves mais survivables liés aux chutes et aux mouvements complexes de la tête qu'ils peuvent générer.

Type 1 vs Type 2 : Protection sous un plus grand nombre d'angles

Les casques de type 1 sont conçus principalement pour les impacts par le haut, tandis que les casques de type 2 ajoutent des exigences en matière d'impacts latéraux. Cette distinction est particulièrement pertinente pour les glissades, les trébuchements et les chutes, où l'impact peut se produire à l'avant, à l'arrière ou sur le côté du casque plutôt qu'au sommet seulement.


LEADER
EN MATIÈRE DE PERFORMANCE DES
CASQUES DE SÉCURITÉ

VIRGINIA TECH.
HELMET RATING
5 ★★★★★

Données d'accidents réels. Tests réalisés en laboratoire.

Virginia Tech a développé sa méthodologie spécifique aux chutes en s'appuyant sur des recherches antérieures, des rapports d'accidents de l'OSHA et des tests d'impacts obliques. Le protocole de notation actuel recrée des scénarios de chute de chantier graves mais survivables en utilisant trois emplacements d'impact et deux vitesses d'impact. Les accélérations linéaires et rotationnelles de la tête sont mesurées lors de chaque impact et corrélées au risque de commotion cérébrale et de fracture du crâne. Ces calculs produisent un score STAR (Somme des tests pour l'analyse du risque), qui correspond au nombre prédit de blessures totales sur 100 accidents.

- 12 impacts en laboratoire sont réalisés par casque, en utilisant un nouvel échantillon pour chaque test.
- Trois emplacements d'impact sont testés à deux vitesses, avec deux essais pour chaque condition.
- Les conditions d'impact sont pondérées en fonction de la fréquence à laquelle ce type de chute est censé se produire sur les chantiers de construction.
- Les données d'accélération mesurées sont utilisées pour calculer le risque prédit de commotion cérébrale et de fracture du crâne.
- Le résultat combiné produit le score STAR de construction ; les scores les plus bas indiquent de meilleures performances.



Pourquoi la notation STAR est importante

Virginia Tech attribue un plus grand nombre d'étoiles aux casques associés à un risque plus faible de commotion cérébrale et de fracture du crâne dans les scénarios de chute testés, et recommande les casques de 4 et 5 étoiles pour les travailleurs exposés aux risques de chute. La recherche démontre également que tous les casques de type 2 ne se valent pas, ce qui rend les tests comparatifs importants lorsque les utilisateurs choisissent leur protection de la tête.

Lors de l'étude comparative, le MILWAUKEE® BOLT™ 200 a obtenu le score STAR le plus faible parmi l'échantillon représentatif de casques testés. Dans le cadre de cette étude, les casques de type 2 ont réduit le risque de commotion cérébrale de 32,7 % et le risque de fracture du crâne de 57,5 % en moyenne par rapport aux modèles de type 1 testés. Les chercheurs ont également observé des variations de performance substantielles entre les modèles de type 2.

Le classement et les scores ci-dessus reflètent les évaluations des casques de construction de Virginia Tech de septembre 2026 au moment de la préparation de ce communiqué. Virginia Tech précise que de nouveaux modèles de casques, ainsi que des casques qui n'avaient pas encore été évalués, continueront d'être intégrés au classement, lequel est donc susceptible d'évoluer au fil du temps.

Conçu pour aller au-delà des normes

La plateforme BOLT™ est bien plus qu'un simple casque. Elle fait partie d'un système de protection de la tête plus large intégrant la gestion de la chaleur, des solutions d'éclairage et une protection pour les yeux, le visage et l'audition. BOLT™ aide les professionnels à adapter leurs EPI aux exigences de leurs missions tout en étant protégés par le casque de sécurité le mieux classé sur le marché.

POUR BOLT™ 200

LA MEILLEURE PROTECTION DE SA CATÉGORIE

Protège contre les impacts latéraux

Coque en LEXAN

Réglage en 5 points, Ajustement confortable

Amovible et lavable en machine

Coiffe anti-transpiration amovible et lavable en machine

Basane rembourrée confortable

Tissu confortable

Également disponible en plusieurs couleurs en versions ventilée et non ventilée



Absorbe l'énergie des impacts par le haut

Système de réglage à molette
Meilleur confort



EN397 / EN12492
Jugulaires à code couleur

Ventilation optimisée pour un meilleur flux d'air

BOLT™
ACCESSORIES

MULTI ACCESSORIES COMPATIBILITY



LEADER
EN MATIÈRE DE PERFORMANCE DES
CASQUES DE SÉCURITÉ

VIRGINIA TECH.
HELMET RATING
5 ★★★★★



Personnalisation BOLT™



PERSONNALISEZ
VOTRE CASQUE DE CHANTIER
BOLT™ 200



PERSONNALISEZ
VOTRE CASQUE DE CHANTIER
BOLT™ 100



CAPACITÉS D'IMPRESSION

- 4 zones d'impression
- Impression numérique / laser
- Impression de texte
- Aucune limitation de couleur pour les logos ou les images

INFORMATIONS DE COMMANDE

- Qté min. de commande : BOLT™ 100 = 25 pcs / BOLT™ 200 = 24 pcs
- Délai de livraison : 4 semaines après confirmation de la commande
- Demandez plus d'informations à votre représentant commercial local MILWAUKEE®

INTERACTIF

Design en temps réel



AJOUTEZ VOTRE LOGO

La plupart des types de fichiers sont acceptés

1. Téléchargez les logos sur le configurateur en ligne et visualisez votre casque personnalisé en 3D.
2. Contactez votre représentant commercial MILWAUKEE® pour confirmer la commande.
3. Signez le document de bon à tirer.
4. Suivez l'état d'avancement de votre commande auprès de votre revendeur.



AVANT



ARRIÈRE

EMPLACEMENT DU LOGO SUR LE CASQUE DE SÉCURITÉ / CASQUE DE CHANTIER



GAUCHE



DROITE

BOLT™ 100

- Système BOLT™ - assurez la compatibilité entre les accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif. Une large gamme d'accessoires BOLT™ disponible.
- Extrêmement confortable et facile à ajuster grâce au système de réglage à molette.
- Coque en ABS pour plus de légèreté.
- Suspension à 6 points pour plus de confort.
- Basane anti-transpiration interchangeable et confortable.
- Tailles : 52 - 68 cm.
- 8 couleurs disponibles avec finition brillante : blanc, jaune, orange, rouge, noir, vert, bleu et jaune haute visibilité.
- Certifié selon la norme EN 397:2012 avec des exigences optionnelles pour : MM, les températures extrêmes -30°C, la déformation latérale et l'isolation électrique 440 V a.c. (isolation électrique 440V selon la norme EN397 uniquement pour la version non ventilée).
- Certifié selon la norme EN 50365:2002 Classe électrique 0 pour les installations à tension nominale allant jusqu'à 1000 V c.a. et 1500 V c.c. en version ventilée et non ventilée.



Désignation	Conditionnement	Quantité min. de commande	Référence	Code EAN
Casque BOLT™ 100 Blanc Ventilé	1	1	4932478122	4058546340551
Casque BOLT™ 100 Jaune Ventilé	1	1	4932478913	4058546361952
Casque BOLT™ 100 Bleu Ventilé	1	1	4932478914	4058546361969
Casque BOLT™ 100 Vert Ventilé	1	1	4932478915	4058546361976
Casque BOLT™ 100 Rouge Ventilé	1	1	4932478916	4058546361983
Casque BOLT™ 100 Orange Ventilé	1	1	4932478917	4058546361990
Casque BOLT™ 100 Orange Ventilé	1	1	4932480663	4058546409487
Casque BOLT™ 100 Jaune HI VIS Ventilé	1	1	4932480664	4058546409494

Désignation	Conditionnement	Quantité min. de commande	Référence	Code EAN
Casque BOLT™ 100 Blanc Non Ventilé	1	1	4932479246	4058546370404
Casque BOLT™ 100 Jaune Non Ventilé	1	1	4932479247	4058546370411
Casque BOLT™ 100 Bleu Non Ventilé	1	1	4932479248	4058546370428
Casque BOLT™ 100 Vert Non Ventilé	1	1	4932479249	4058546370435
Casque BOLT™ 100 Rouge Non Ventilé	1	1	4932479250	4058546370442
Casque BOLT™ 100 Noir Non Ventilé	1	1	4932479251	4058546370459
Casque BOLT™ 100 Orange Non Ventilé	1	1	4932480665	4058546409500
Casque BOLT™ 100 Jaune HI VIS Non Ventilé	1	1	4932480666	4058546409517

Lampe frontale BOLT™ 600 Lumens Rechargeable USB

- Éclairage multidirectionnel TRUEVIEW™ haute définition de 600 Lumens
- Compatibilité BOLT : avec une conception à profil bas qui fonctionne avec toutes les visières et casques BOLT.
- Montage direct sur casque sans sangles
- Tête d'éclairage pivotante pour aider les utilisateurs d'orienter l'éclairage sur les zones de travail souhaitées.
- 4 modes d'éclairage pour gérer la luminosité et l'autonomie qui peut aller jusqu'à 12 heures avec une batterie L4 B3
- Dotée d'un témoin de charge pour une vérification rapide du niveau de charge de la batterie REDLITHIUM™
- Chargez facilement la batterie USB REDLITHIUM™ en interne avec un câble USB-C à partir d'une source d'alimentation USB ou d'une prise secteur (adaptateur non inclus)
- IP54 pour la résistance à l'eau et à la poussière
- Câble tressé USB-C robuste avec extrémités métalliques



Désignation	Conditionnement	Quantité min. de commande	Référence	Code EAN
Lampe frontale BOLT rechargeable USB 600 lumens	1	1	4933479902	4058546376963

BOLT™ 200

- Coque en Lexan™ - ultra résistante aux impacts.
- Système BOLT™ - assurez la compatibilité entre les accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif. Une large gamme d'accessoires BOLT™ disponible.
- Extrêmement confortable et facile à ajuster grâce au système de réglage à molette.
- La suspension en mousse offre des performances d'absorption des chocs constantes, quel que soit l'endroit de l'impact.
- Basane et coiffeanti-transpiration haut de gamme respirante, lavable et remplaçable.
- Version ventilée livrée avec une jugulaire montée certifiée EN 12492 (code couleur rouge).
- Version non ventilée livrée avec une jugulaire montée certifiée EN 397 (code couleur gris).
- Certifié selon la norme EN 397:2012 avec exigences facultatives pour les températures extrêmes - 40°C (version ventilée et non ventilée), la déformation latérale (version ventilée et non ventilée) et l'isolation électrique 440 V c.a. (version non ventilée).
- Version ventilée certifiée selon la norme EN 12492:2012. La version non ventilée offre une protection conforme à la norme EN 12492: 2012, à l'exception de l'article 4.1.4.
- Tailles : 52 - 68 cm.
- 8 couleurs disponibles avec finition mate : blanc, jaune, orange, rouge, noir, vert, bleu et jaune haute visibilité.
- Version non ventilée certifiée EN 50365 - Casques isolants électriques pour utilisation sur des installations à basse tension.



Désignation	Conditionnement	Quantité min. de commande	Référence	Code EAN
Casque BOLT™200 Blanc Ventilé	1	1	4932478141	4058546340742
Casque BOLT™200 Jaune Ventilé	1	1	4932478918	4058546362003
Casque BOLT™200 Rouge Ventilé	1	1	4932478919	4058546362010
Casque BOLT™200 Noir Ventilé	1	1	4932478920	4058546362027
Casque BOLT™200 Bleu Ventilé	1	1	4932480651	4058546409364
Casque BOLT™200 Vert Ventilé	1	1	4932480652	4058546409371
Casque BOLT™ 200 Orange Ventilé	1	1	4932480653	4058546409388
Casque BOLT™200 Jaune HI VIS Ventilé	1	1	4932480654	4058546409395

Désignation	Conditionnement	Quantité min. de commande	Référence	Code EAN
Casque BOLT™200 Blanc Non Ventilé	1	1	4932479252	4058546370466
Casque BOLT™200 Jaune Non Ventilé	1	1	4932479253	4058546370473
Casque BOLT™200 Rouge Non Ventilé	1	1	4932479254	4058546370480
Casque BOLT™200 Noir Non Ventilé	1	1	4932479255	4058546370497
Casque BOLT™200 Bleu Non Ventilé	1	1	4932480655	4058546409401
Casque BOLT™200 Vert Non Ventilé	1	1	4932480656	4058546409418
Casque BOLT™200 Orange Non Ventilé	1	1	4932480657	4058546409425
Casque BOLT™200 Jaune HI VIS Non Ventilé	1	1	4932480658	4058546409432

Coquilles anti-bruit BOLT™

- Les coquilles anti-bruit BOLT™ LP offrent une atténuation efficace du bruit sur le chantier (SNR = 30 dB).
- Les coquilles anti-bruit BOLT™ HP offrent une atténuation efficace du bruit sur le chantier (SNR = 33 dB).
- Système BOLT™ - assurez la compatibilité entre les accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif.
- Réglage vertical et rotation de la coquille à 360 degrés pour un confort et une atténuation maximale.
- Mousse extra confortable dans les coussins du casque antibruit pour un maximum de confort et de protection.
- Compatible avec les casques Milwaukee BOLT™ 100 et BOLT™ 200 dans la fente arrière et centrale.
- Protections auditives certifiées européennes : EN 352-3.

Désignation	Conditionnement	Quantité min. de commande	Référence	Code EAN
Coquilles anti-bruit BOLT™ HP	1	1	4932478877	4058546361594
Coquilles anti-bruit BOLT™ LP	1	1	4932478878	4058546361600



Support de lampe frontale BOLT™

- Compatibilité des lampes frontales avec les écrans BOLT™.
- Le support est réversible et se fixe dans l'encoche BOLT™ avant ou arrière pour plus de facilité.
- Fonctionne avec les lampes frontales Milwaukee® et la plupart des autres marques professionnelles.
- Système d'accessoires BOLT™ : permet aux utilisateurs de fixer des accessoires simultanément, pour une polyvalence maximale.

Désignation	Conditionnement	Quantité min. de commande	Référence	Code EAN
Support de lampe frontale BOLT™	1	1	4932493350	4058546482213



Écran BOLT™

- Visière en polycarbonate avec champ de vision
- Système BOLT™ - assurez la compatibilité entre les accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif. Une large gamme d'accessoires BOLT™ disponible. Installation et retrait faciles et intuitifs.
- Compatible avec la lampe BOLT™ : possibilité de soulever l'écran facial même avec la lampe installée.
- Visière certifiée anti-rayure K selon la norme EN166. Visière certifiée anti-buée N selon la norme EN166
- La version Compact offre un design fin et peu encombrant compatible avec les casques BOLT™200.
- La version universelle peut être adaptée sur les casques BOLT™ 100 et BOLT™ 200 grâce à un système de switch facile.
- Ecran facial certifié selon la norme EN 166. Écran d'élagage certifié selon la norme EN 1731.
- Couleurs d'écran universelles : transparent, gris. Écrans de rechange et monture disponibles.
- Couleurs d'écran Contractor : transparent. Écran de rechange, écran W5 et monture d'écran facial disponibles.

Désignation	Conditionnement	Quantité min. de commande	Référence	Code EAN
① Écran Compact BOLT™ Transparent	1	1	4932479943	4058546377373
② Écran Compact BOLT™ Gris	1	1	4932479944	4058546377380
③ Écran grillagé Compact BOLT™	1	1	4932479945	4058546377397
Écran Universel BOLT™ Transparent	1	1	4932479938	4058546377328
Écran Universel BOLT™ Gris	1	1	4932479939	4058546377335
Écran grillagé Universel BOLT™	1	1	4932479940	4058546377342
Écran Compact BOLT™ Transparent (5 pcs)	5	1	4932492327	4058546416942
Rechange écran Compact BOLT™ Gris (5 pces)	5	1	4932492328	4058546416959
Attache de rechange pour écran Compact BOLT™	1	1	4932492329	4058546416966
Rechange écran Universel BOLT™ Incolore	5	1	4932492324	4058546416911
Rechange écran Universel BOLT™ Gris	5	1	4932492325	4058546416928
Monture de rechange pour écran Universel BOLT™	1	1	4932492326	4058546416935



Écran Contractor BOLT™

- Écran facial intégral avec champ de vision panoramique.
- Système BOLT™ - garantit la compatibilité avec un large éventail d'accessoires grâce à un système de fixation simple et intuitif.
- Compatible avec la lampe BOLT™ : possibilité de relever l'écran facial même lorsque la lampe est installée.
- Installation et retrait extrêmement simples et intuitifs.
- Couleurs d'écran compactes : Incolore, Gris. Écrans de rechange et monture disponibles.

Désignation	Conditionnement	Quantité min. de commande	Référence	Code EAN
① ÉCRANS BOLT™ CONTRACTOR	1	1	4932498237	4058546521066
② Écran de rechange TRANSPARENT pour écran Contractor BOLT™	1	10	4932498239	4058546521080
③ Système attache BOLT™ CRAFT	1	1	4932498238	4058546521073
④ Écran BOLT™ teinté Compact (Bolt 200)	1	1	4932498989	4058546528584



NOUVEAU

Sur-lunette BOLT™

- Visière en polycarbonate avec champ de vision panoramique.
- Système BOLT™ - assurez la compatibilité entre les accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif. Une large gamme d'accessoires BOLT™ disponible.
- Compatible avec la lampe BOLT™ : possibilité de relever la visière même lorsque la lampe est installée.
- Installation et retrait faciles et intuitifs.
- Visière certifiée anti-rayure K selon la norme EN166. Visière certifiée anti-buée N selon la norme EN166.
- 2 teintes d'écran disponibles : clair et teinté.
- La version Compact offre un design fin et compact et est uniquement compatible avec le modèle BOLT™ 200.
- La version universelle peut être adaptée sur les casques BOLT™ 100 et BOLT™ 200 grâce à un système de switch facile.

Désignation	Conditionnement	Quantité min. de commande	Référence	Code EAN
① Sur-lunette BOLT™ Compact Claire	1	1	4932479946	4058546377403
② Sur-lunette BOLT™ Compact Teintée	1	1	4932479947	4058546377410
Sur-lunette BOLT™ Universal Claire	1	1	4932479941	4058546377359
Sur-lunette BOLT™ Universal Teintée	1	1	4932479942	4058546377366
Écran de rechange transparent pour visière BOLT™ (5 pcs)	5	1	4932492330	4058546416973
Écran de rechange teinté pour visière BOLT™ (5 pcs)	5	1	4932492331	4058546416980
Support de rechange pour visière compacte BOLT™	1	1	4932492333	4058546417000
Support de rechange pour visière universelle BOLT™	1	1	4932492332	4058546416997

①



②



Porte-badge BOLT™

- Le porte-badge BOLT permet une identification facile sur le chantier. Format carte de visite ou d'identité de 85 mm x 54 mm.
- Compatible avec les casques MILWAUKEE® BOLT™ 100 et BOLT™ 200 dans la rainure avant et arrière.
- Compatible avec les sur-lunettes BOLT™, les écrans, les coquilles anti-bruit et les protège-nuques.
- Système BOLT™ - assurez la compatibilité entre les accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif.
- Fabriqué en polycarbonate pour une durabilité accrue dans les conditions de chantier.
- Classé IP54 pour protéger de la pluie et de la poussière.

Désignation	Conditionnement	Quantité min. de commande	Référence	Code EAN
Porte-badge BOLT™ - 1 pc	1	1	4932493510	4058546483814



Accessoires rafraîchissant BOLT™


- Effet rafraîchissant durable jusqu'à 4 heures, Améliorant la productivité et atténuant les maladies liées à la chaleur.
- Passer le produit sous l'eau et essorer pour activer l'effet rafraîchissant.
- Rafraîchit en 30 secondes.
- Lorsque l'effet rafraîchissant prend fin, il suffit de réappliquer de l'eau pour réactiver l'effet.
- Rembourrage souple et confortable.
- Se fixe à la coiffe par auto-agrippant.
- Lavable en machine.

Désignation	Conditionnement	Quantité min. de commande	Référence	Code EAN
① Basane rafraîchissante BOLT™ 200	1	1	4932498078	4058546512385
② Coiffe rafraîchissante BOLT™ 200	1	1	4932498079	4058546512392
③ Basane rafraîchissante BOLT™ 100	1	1	4932498544	4058546524135


①



②



③



COIFFE BOLT™

- Protection avancée sur le casque de sécurité MILWAUKEE®.
- La coiffe BOLT™ IMPACT ARMOR™ réduit le risque de lésions cérébrales traumatiques (TBI), car elle protège contre les forces linéaires et de rotation.
- Fabriqué à partir d'un super polymère absorbant l'énergie de pointe utilisant la technologie RHEON™.
- La coiffe réduit les points de pression pour plus de confort.
- S'attache à la suspension à l'aide d'un velcro
- Amovible et lavable en machine.



Désignation	Conditionnement	Quantité min. de commande	Référence	Code EAN
COIFFE BOLT™ IMPACT ARMOR™ BOLT™200	1	1	4932499173	4058546563370

Pièces détachées BOLT™200

- Coiffe et bande sueur rembourrées et respirantes comme pièces de rechange, facilement amovibles, lavables en machine (30°C) et interchangeables.
- Deux jugulaires faciles à échanger et à remplacer pour s'adapter aux conditions de travail. La jugulaire certifiée EN397 pour le travail au sol est de code couleur noir et gris. La jugulaire certifiée EN12492 pour le travail en hauteur est de code couleur noir et rouge.

Désignation	Conditionnement	Quantité min. de commande	Référence	Code EAN
Basane de rechange BOLT™ 200	10	1	4932480659	4058546409449
Coiffe de rechange BOLT™ 200	10	1	4932480660	4058546409456
Jugulaire 4 points EN397 BOLT™	1	1	4932480661	4058546409463
Jugulaire 4 points EN12492 BOLT™ 200	1	1	4932480662	4058546409470
Basane de rechange BOLT 100	1	1	4932480667	4058546409524



