



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

PLATINEWS

**DÉCOUVREZ
LA SOLUTION
GLOBALE
MILWAUKEE®**

PLUS DE
350
SOLUTIONS EPI

PLUS DE
100
COMBINAISONS
DE RANGEMENTS

PLUS DE
1000
OUTILS À MAIN

PLUS DE
3000
ACCESSOIRES

M12
PLUS DE
110
OUTILS

M18
PLUS DE
255
OUTILS

**MX
FUEL**
15
OUTILS

GAMME
JARDIN
19
SOLUTIONS

NOUVEAU

DÉCOUVREZ
notre nouvelle
**GÉNÉRATION
D'OUTILS**

M18 FUEL

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

PAGE 8 À 9

NOUVEAU

**TRONÇONNEUSE
D'ÉLAGAGE
MILWAUKEE®**

PAGE 11

NOUVEAU

**Casque
BOLT™**
ACCESSOIRES

PAGE 58

Milwaukee®
PLATINUM

**LA TRANQUILITÉ
SUR VOS CHANTIERS
DE 24 À 48 MOIS**

**ACHETEZ OU LOUEZ
UNE GARANTIE
COMPLÈTE POUR VOS
OUTILS, BATTERIES
ET CHARGEURS**

ZÉRO ÉMISSIONS.* ZÉRO COMPROMIS.



**PERFORMANCE
ÉQUIVALENTE
AU THERMIQUE**



**FAIBLES
NUISANCES
SONORES**



**PAS D'ESSENCE
OU D'ÉMISSION**



**MOINS DE
TEMPS D'ARRÊT**



**AMÉLIORE LA
SÉCURITÉ SUR
LE CHANTIER**



**MEILLEURE
PRODUCTIVITÉ**

L'UE VISE LA
**NEUTRALITÉ
CLIMATIQUE**
D'ICI 2050**



M18 FUEL
M12 FUEL

ZÉRO
ÉMISSIONS

**GARANTIR QUE NOS UTILISATEURS PUISSENT
TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ, AVEC UNE
MEILLEURE DURABILITÉ ET PRODUCTIVITÉ**

**PAS DE PERTE DE PUISSANCE,
PAS DE PERTE DE PRODUCTIVITÉ,
MEILLEUR POUR VOTRE PERSONNEL,
MEILLEUR POUR NOTRE PLANÈTE.**

Avec zéro émission, il n'y a pas de limites aux lieux de travail. À l'intérieur, sous terre ou dans des zones reculées sans source d'énergie disponible. L'alimentation par batterie de Milwaukee supprime les limites traditionnelles du chantier et ouvre de nouvelles possibilités de travail.

*Zéro émission durant l'utilisation du produit

DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES ET ENGAGÉES POUR LA DURABILITÉ

MOTEUR SANS CHARBON BRUSHLESS/FUEL



PLUS
COMPACT

PLUS DE
PUISSANCE

PLUS
D'AUTONOMIE

INTELLIGENCE NUMÉRIQUE ONE-KEY



GESTION
D'INVENTAIRE

TRACABILITÉ DES
ÉQUIPEMENTS

GESTION DES
PERFORMANCES

ÉCLAIRAGE LED



POLYVALENCE | PERFORMANCE | RÉSISTANCE

IMPACT ÉCOLOGIQUE :

- Moteur plus compact : réduction des matières premières utilisées
- Électronique Redlink : réduction du nombre de recharges de batteries
- Traçabilité et blocage à distance des outils : réduction du remplacement d'outils en cas de vol
- Gestion des performances des outils ONE-KEY™ : réduction du nombre de recharges de batteries
- Fonctionnement à batterie : aucune utilisation de carburant
- Résistance importante au choc : réduction du nombre de réparations.

OBJECTIF DÉCARBONATION - 60% D'ICI 2030*



- Réduction de l'empreinte carbone des chantiers
- Moins de particules émises
- Moins de maintenance
- Moins de nuisances sonores

RÉDUCTION DES EMBALLAGES

- 442 tonnes de CO² économisées grâce à la réduction de la taille des caisses de transport
- 90 tonnes de papiers et de plastiques économisés suite au changement des emballages extérieurs
- Plus de 10 millions de feuille A4 non imprimées après la réduction des manuels d'utilisations.



RECYCLAGE

- Réduction des émissions de CO² de 75% pour le transport de nos batteries et chargeur dont le recyclage est géré par nos revendeurs officiels
- L'éco-organisme SCRELEC s'occupe de la collecte et le recyclage de nos batteries grâce à la solution BATRIBOX
- Recyclage de 20 tonnes de pièces détachées dans notre atelier.



RÉPARATIONS

- 25 000 réparations dans notre atelier en 2022
- Forfaits de réparations disponibles chez nos revendeurs officiels pour 90% de nos outils
- Indice de réparabilité pour la tondeuse M18F2LM : 8,6/10.



RECONDITIONNÉ

RECONDITIONNEMENT

- Renouveler votre contrat Platinum et bénéficiez d'un rachat de parc pour offrir une seconde vie à vos outils
- Les outils seront reconditionnés dans notre atelier dédié.



LE SERVICE PLATINUM MILWAUKEE®

PLUS QU'UN SIMPLE SERVICE : FLEXIBLE, PRATIQUE ET JUSTE

AVANTAGES DU SERVICE PLATINUM



Réparation tout inclus*

Un remplacement à neuf dans le cas où l'outil est irréparable (Livraison de batteries et chargeurs neuf en 1 jour)



Protection contre le vol**

En cas de vol, et après réception du procès verbal de vol (déclaré aux autorités) par nos services, la machine est échangée par une neuve identique ou de nouvelle génération qui poursuivra le contrat en cours



Collecte et retour sur site

sur notre plateforme E-service ou contactez notre ligne dédiée, précisez le lieu de l'enlèvement et de livraison de l'outil pour qu'un transporteur vienne le récupérer



Accessible en achat et en location

Pour une flexibilité sans compromis, le service Platinum de Milwaukee est accessible en achat direct ainsi qu'en location avec option d'achat



Gestion de parc optimisée

Les outils possèdent un étiquetage personnalisé pour une plus grande sérénité de votre inventaire; et en fin de contrat nous vous proposons désormais une étude de votre parc avec un possible rachat pour une optimisation encore plus importante



Ligne téléphonique dédiée

Une ligne téléphonique dédiée pour répondre à toutes vos questions, demandes d'enlèvement SAV...

TABLEAU COMPARATIF DES SERVICES MILWAUKEE®

PRESTATIONS INCLUSES	GARANTIE CONSTRUCTEUR	Milwaukee PLATINUM
Garantie constructeur	Défaut et vice de fabrication	Défaut et vice de fabrication
Extension de garantie	Non	Enregistrements automatiques
Durée de la garantie	1 an pour les outils, batteries et chargeurs	
Pièces d'usure (mandrin, charbons, câbles)	✓ (3 mois)	✓ (selon la durée de garantie)
E-service : Enlèvement/livraison à l'adresse souhaitée	✓	✓
Envoi aux frais de Milwaukee	✓	✓
Échange Batterie Chargeurs	✓ (échange en magasin)	✓ (livraison J+1 * sur chantier avec marquage)
Échange Outils	✓ (en fonction de l'état)	✓ (en fonction de l'état)
Suivi du parc machines	-	✓
Entretien (réparation, révision et nettoyage)	-	✓
SAV Express (<1 jour à l'atelier)	-	✓ (ligne téléphonique dédiée)
Marquage personnalisé des outils (étiquette protégée)	-	✓
Remplacement d'outils volés	-	✓
Option d'achat OU de location (partenariat bancaire)	-	✓
Prix (M18 FHX-552X) *prix d'un Service Platinum 36 mois	689 € HT	689 € + 158,04 = 847,04€ HT*



OFFRE 360° MILWAUKEE®
BESOIN DE PRÉSERVER VOTRE TRÉSORERIE ?

Financer vos outils avec le Service Platinum dans un contrat de Location avec Option d'achat sur la durée souhaitée : 24*, 36 ou 48 mois (24 mois disponible uniquement pour la gamme MXF).

Ajouter vos **consommables, EPI et solutions de rangement** dans le même contrat.

Les consommables, EPI, et solutions de rangement peuvent être financés seuls, sans outil associé, sur une période de 24 mois seulement.

STARTER PACK EN LOCATION

Perceuse Visseuse

M18 ONEDD3-0X

Perforateur SDS+

M18 ONEFHX-0X

Meuleuse d'angle 125 mm

M18 ONEFSAG125XPDB-0X

Pack Batteries et chargeur

M18 HNRG-552

1 batterie supplémentaire

M18 HB5.5

Votre pack Platinum à moins de 70€/mois*

ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



☒ Bluetooth® ☒ LOCALISATION



☒ Bluetooth®

CONSTRUISEZ UN CHANTIER PLUS CONNECTÉ

Avec 70 outils connectés, MILWAUKEE® est le leader mondial des solutions intelligentes, dédiées à l'avancement des chantiers.

Téléchargez l'application ONE-KEY™ gratuitement via l'App Store, ou Google Play Store, ou utilisez simplement votre navigateur



INVENTAIRE DIGITAL



SUIVI DES ÉQUIPEMENTS



OUTILS CONNECTÉS



INVENTAIRE DIGITAL

ONE-KEY™ vous permet de gérer vos actifs depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone. Sur le chantier, au bureau - accédez à votre inventaire, où que vous alliez grâce à notre solution basée sur le cloud.



LE TABLEAU DE BORD :

- Vous aide à obtenir un aperçu rapide
- Les filtres intelligents affichent les informations essentielles en fonction de vos besoins.



DÉTAIL DE L'ARTICLE :

- Gérez les détails de manière transparente
- Augmentez la responsabilité dans tous les métiers grâce à la visibilité des outils
- Identifiez où les outils sont affectés.



HISTORIQUE DES OUTILS :


- Créez un historique numérique complet indiquant quand, où et comment vos outils ont été utilisés.



RAPPEL DE MAINTENANCE :

- Définissez des rappels de maintenance sur votre outil et ONE-KEY™ vous avertira lorsque la maintenance sera nécessaire.

GESTION D'ÉQUIPE



MULTI-UTILISATEUR

- Invitez vos collaborateurs à rejoindre votre équipe
- Attribuez leur un rôle prédéfini parmi les 5 proposés, ou personnalisez-les, et accordez leur jusqu'à 22 permissions différentes (création, modification, vue uniquement...)
- Importez des contacts de votre répertoire téléphonique ou ajoutez-en de nouveaux à un carnet d'adresses virtuel
- Appelez, envoyez un SMS ou envoyez un e-mail à des personnes directement depuis l'application.



GESTION DE LIEUX

- Gérez votre inventaire en fonction de l'endroit où il est stocké
- Accès rapide à toutes vos entités, chantiers, ou véhicules
- Visualisez ce qui est disponible et réduisez les immobilisations
- Transférez vos articles ou kits d'un lieu à un autre, et obtenez des rapports de transferts
- Auditez vos kits et responsabilisez vos collaborateurs

SUIVI DES ÉQUIPEMENTS

Grâce au réseau communautaire basé sur la technologie Bluetooth, obtenez facilement le dernier emplacement connu de vos outils ONE-KEY™ ou de vos autres équipements. Signalez vos articles comme manquant ou volés, et notre réseau composé de centaines de milliers de personnes vous aide à le retrouver.



PUCE DE SUIVI TICK

Fixez ou collez là sur vos équipements. Lorsqu'elle se trouve à moins de 90m de tout téléphone doté de l'application ONE-KEY™, elle communique sa position.



ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION QR CODE

Gérez votre inventaire encore plus facilement avec ces étiquettes que vous pouvez scanner avec l'application ONE-KEY™, pour les attribuer à n'importe quel équipement. Les données d'heure et de lieu sont enregistrées à chaque scan.



Scannez ici pour plus d'information



OUTILS CONNECTÉS

- Suivi et verrouillage des outils, le verrouillage à distance des outils rend les outils volés inutilisables pour les voleurs
- Composez la performance, configurez vos outils en fonction de l'application à effectuer
- Contrôle ultime, optimisation des performances de l'outil et de la durée de vie des accessoires
- Vérifiez si les tâches sont exécutées conformément aux spécifications que vous leur demandez, générez des rapports détaillés et personnalisables de ces tâches et partagez les si besoin (Sertisseuses, clés dynamométriques)



NOUVELLE GÉNÉRATION

M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

**LIMITES
REDÉFINIES.**



**SCANNEZ
ICI**

NOUVELLE GÉNÉRATION



1

**MOTEUR
POWERSTATE™
BRUSHLESS**



2

**ÉLECTRONIQUE
INTELLIGENTE
REDLINK PLUS™**



3

**BATTERIE
REDLITHIUM™**



PLUS COMPACTE.

**PRÉCISION
INÉGALÉE.**

**PERFORMANCE
REDÉFINIE.**

**M18 FUEL™ NOUVELLE GÉNÉRATION.
PLUS COMPACTE. UNE PRÉCISION INÉGALÉE.
PERFORMANCE REDÉFINIE.**

M18™ FUEL™ Nouvelle Génération, plus compacte, plus puissante, la gamme est parfaite pour les zones difficiles d'accès et idéale pour le travail en hauteur grâce à sa taille et son poids réduits, son équilibre et son ergonomie.

Testez la nouvelle génération M18 FUEL™, et changez vos attentes en matière d'outils 18V.

COFFRETS SHOCKWAVE™

	Réf.#
SET EMBOUTS SHOCKWAVE GEN 3 - 35 Pièces	4932492003
SET EMBOUTS SHOCKWAVE GEN 3 - 38 Pièces	4932492009
SET EMBOUTS SHOCKWAVE GEN 3 - 40 Pièces	4932492004
SET EMBOUTS SHOCKWAVE GEN 3 - 48 Pièces	4932492005
SET EMBOUTS SHOCKWAVE XL GEN 3 - 56 Pièces	4932492006
SET EMBOUTS SHOCKWAVE GEN 3 - 70 Pièces	4932492007
SET EMBOUTS SHOCKWAVE GEN 3 - 75 Pièces	4932492008



**ADAPTÉS AUX DIMENSIONS
INTÉRIEURES DES COFFRETS
PACKOUT™**

DOUILLES MAGNÉTIQUES SHOCKWAVE™ GEN II

	Réf.#
HEX5.5 x 65 mm	4932492434
HEX6 x 65 mm	4932492435
1/4" x 65 mm	4932492436
HEX7 x 65 mm	4932492437
HEX8 x 65 mm	4932492439
HEX10 x 65 mm	4932492441
HEX12 x 65 mm	4932492442
HEX13 x 65 mm	4932492443
HEX17 x 65 mm	4932492444
HEX8 x 150 mm	4932492446
HEX10 x 150 mm	4932492447
HEX13 x 150 mm	4932492448
Set 4 pièces (7, 8, 10 et 13 mm)	4932492445



M18 FUEL PERCEUSE À PERCUSSION

ONE-KEY™

M18 ONEPD3-502X | RÉF.# 4933492801

175MM
DE LONGUEUR

158NM
DE COUPLE

AUTO STOP

MANDRIN DE
13MM

MOINS DE
1.5KG

LE KIT INCLUT :



DISPONIBLE SANS BATTERIE, NI CHARGEUR

M18 ONEDD3-0X | RÉF.#4933492799

NOUVEAU



Milwaukee
PERFECT MATCH
**COFFRET SCIES
CLOCHES 4/6
SET (17 PCS)**

49224102

EPI
RECOMMANDÉ
**LUNETTES DE
SÉCURITÉ CLAIRES
PERFORMANCE**

4932471883



M18 FUEL PERCEUSE VISSEUSE

ONE-KEY™

M18 ONEDD3-502X | RÉF.# 4933492802

173MM
DE LONGUEUR

158NM
DE COUPLE

AUTO STOP

MANDRIN DE
13MM

MOINS DE
1.5KG

LE KIT INCLUT :



DISPONIBLE SANS BATTERIE, NI CHARGEUR

M18 ONEDD3-0X | RÉF.#4933492799

NOUVEAU



Milwaukee
PERFECT MATCH
**SET DE MÊCHES
SPIRALES
(4 PCS)**

4932479477

EPI
RECOMMANDÉ
**LUNETTES DE
SÉCURITÉ CLAIRES
PERFORMANCE**

4932471883



M18 FUEL VISSEUSE À CHOCS

ONE-KEY™

M18 ONEID3-502X | RÉF.# 4933492804

113MM
DE LONGUEUR

226NM
DE COUPLE

3
RÉGLAGES
DE VITESSE

MOINS DE
1KG

LE KIT INCLUT :



DISPONIBLE SANS BATTERIE, NI CHARGEUR

M18 ONEID3-0X | RÉF.#4933492800

NOUVEAU



Milwaukee
PERFECT MATCH
**DOUILLES
MAGNÉTIQUES
SHOCKWAVE**

4932492445

EPI
RECOMMANDÉ
**LUNETTES DE
SÉCURITÉ CLAIRES
PERFORMANCE**

4932471883



NOUVEAU

M18 FR12KIT-OP | RÉF.# 4933493305

M18 FUEL DÉFONCEUSE 12 MM KIT

MOLETTE DE MICRO-AJUSTEMENT

Permet des micro-réglages de la profondeur jusqu'à 0,4 mm

RÉGLAGE RAPIDE

et simple de la profondeur

SEMMELLES INTERCHANGEABLES

Choisissez entre une base ronde de 100 mm ou plate de 146 mm

ADAPTATEUR DEK26 POUR SYSTÈMES D'ASPIRATION

VITESSE VARIABLE DE 12 000 À 25 000 TR/MIN

BOUTON DE VERROUILLAGE DE BROCHE

Changement rapide et facile des fraises avec une seule clé

DOUBLE ÉCLAIRAGE LED

PINCE DE SERRAGE Ø 12 MM ET 8 MM

LE KIT INCLUT :



68 M D'AUTONOMIE
DANS DU PIN AVEC UNE
BATTERIE M18 HB5.5



DISPONIBLE AUSSI AVEC SEULEMENT UNE EMBASE D'AFFLEURAGE FIXE

M18 FR12-0X
4933493304



JEU DE 6 FRAISES - 12 MM

Fraise droite à double cannelure de 6 mm & 12 mm, fraise à rogner de 12 mm à roulement guidé, fraise à chanfreiner de 45° à roulement guidé, fraise à gorge à roulement guidé, fraise à ogive à roulement guidé

4932493578



GUIDE PARALLÈLE COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE

RBA-2
4932493306



REDLITHIUM™

NOUVEAU

M18 FN16GS-0X | RÉF.# 4933493353

M18 FUEL CLOUEUR DE FINITION 16 GA

TIRE DES CLOUS DROITS
CALIBRE 16 DE 25 MM
JUSQU'À 64 MM DE LONGUEUR



LE KIT INCLUT :



NOUVEAU

M12 FJS-422X | RÉF.# 4933493348

M12 FUEL SCIE SAUTEUSE POIGNÉE POMMEAU

JUSQU'À 24 M D'AUTONOMIE
SUR UN OSB DE 19 MM
AVEC UNE BATTERIE M12 B4



SET DE 5 LAMES SCIE SAUTEUSE

4932345825

DISPONIBLE SANS BATTERIE, NI CHARGEUR

M12 FJS-0 | Réf.# 4933493347

LE KIT INCLUT :



REDLITHIUM™

REDLITHIUM™

NOUVEAU M18 FUEL TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE

BLOCAGE DE LA GÂCHETTE

POIGNÉE ERGONOMIQUE

FREIN À INERTIE

GRiffe D'ABATTAGE EN MÉTAL

SYSTÈME DE COUPE SUPÉRIEUR

ANNEAU POUR FIXATION RAPIDE

JUSQU'À
150 COUPES
AVEC UNE
BATTERIE
M18™ 8,0 AH

NOUVEAU

M18 FTHCHS30-802 | RÉF.# 4933479587

M18 FUEL TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 30 CM



LE KIT INCLUT :



M18 FTHCHS30



M18 HB8 x2



M12-18 FC

DISPONIBLE SANS BATTERIE, NI CHARGEUR

M18 FTHCHS30-0 | Réf.# 4933479586

REDLITHIUM™

NOUVEAU

M18 FTHCHS35-802 | RÉF.# 4933479589

M18 FUEL TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 35 CM



LE KIT INCLUT :



M18 FTHCHS35



M18 HB8 x2



M12-18 FC

DISPONIBLE SANS BATTERIE, NI CHARGEUR

M18 FTHCHS35-0 | Réf.# 4933479588

REDLITHIUM™

NOUVEAU

M12 BLPRS-202 | RÉF.# 4933480115

M12 SÉCATEUR BRUSHLESS

LAMES EN ACIER SK5
HAUTE RÉSISTANCECAPACITÉ DE COUPE
DE 32 MM

SÉLECTION DU MODE

POINT D'ATTACHE
POUR SANGLE DE POIGNETPOIGNÉE FINE ET
ERGONOMIQUETECHNOLOGIE DE CONTRÔLE
DE LA GÂCHETTE

LE KIT INCLUT :



M12 BLPRS



M12 B2 x2



C12 C

DISPONIBLE SANS BATTERIE, NI CHARGEUR

M12 BLPRS-0 | Réf.# 4933480114

ACCESSOIRES DISPONIBLES

ÉTUI POUR M12 BLPRS

4932492430



LAMES DE REMPLACEMENT POUR M12 BLPRS

4932492431



REDLITHIUM™

NOUVEAU

M12 FPTR-202X | RÉF.# 4933480754

M12 FUEL CLÉ À CLIQUET TRAVERSANTE

DOUILLES TRAVERSANTES

Jusqu'à 15 mm

30 MM DE
LARGEUR DE TÊTE

COL ALLONGÉ DE 90 MM

Pour un meilleur accès

350 TR/MIN

LUMIÈRES LED

VERROUILLAGE GÂCHETTE



DISPONIBLE SANS BATTERIE, NI CHARGEUR

M12 FPTR-0 | Réf.# 4933480756

LE KIT INCLUT :



JUSQU'À **80 NM**
DE COUPLE MAXIMAL

INCLUT DES DOUILLES TRAVERSANTES
DE 8 MM À 15 MM, DES DOUILLES
DE 16 À 19 MM ET 21 MM



**Coffret d'embouts de vissage
27 PIÈCES**

4932352747




ACCESSOIRES POUR CLÉ À CLIQUET TRAVERSANTE



	Description	Réf.#
Protection caoutchouc	FPTR-RS	4932492931
Douilles traversantes	FPTR-PTS8	Douille 8 mm 4932492855
	FPTR-PTS9	Douille 9 mm 4932492856
	FPTR-PTS10	Douille 10 mm 4932492857
	FPTR-PTS11	Douille 11 mm 4932492858
	FPTR-PTS12	Douille 12 mm 4932492859
	FPTR-PTS13	Douille 13 mm 4932492860
	FPTR-PTS14	Douille 14 mm 4932492861
	FPTR-PTS15	Douille 15 mm 4932492862
Douilles	FPTR-S16	Douille 16 mm 4932492863
	FPTR-S17	Douille 17 mm 4932492864
	FPTR-S18	Douille 18 mm 4932492865
	FPTR-S19	Douille 19 mm 4932492866
	FPTR-S21	Douille 21 mm 4932492867
Adaptateurs	FPTR-AA14	Adaptateur Anvil 1/4" 4932492868
	FPTR-AA38	Adaptateur Anvil 3/8" 4932492869
	FPTR-AA12	Adaptateur Anvil 1/2" 4932492870
	FPTR-HA14	Adaptateur HEX 1/4" 4932492871



REDLITHIUM™

NOUVEAU**OUTILS À MAIN AUTOMOBILE****GAMME DE PINCES**

RÉF.# 4932492487

**PINCE CIRCLIPS
RÉVERSIBLE PETIT
DROIT POINTE
0.9 MM**


RÉF.# 4932492488

**PINCE CIRCLIPS
RÉVERSIBLE
PETIT 45° POINTE
0.9 MM**


RÉF.# 4932492489

**PINCE CIRCLIPS
RÉVERSIBLE
PETIT 90° POINTE
0.9 MM**


RÉF.# 4932492490

**PINCE CIRCLIPS
RÉVERSIBLE
MOYEN DROIT
POINTE
1.2 MM**


RÉF.# 4932492491

**PINCE CIRCLIPS
RÉVERSIBLE
MOYEN 45°
POINTE
1.2 MM**


RÉF.# 4932492492

**PINCE CIRCLIPS
RÉVERSIBLE
MOYEN 90°
POINTE
1.2 MM**


RÉF.# 4932492493

**PINCE CIRCLIPS
RÉVERSIBLE
GRAND DROIT
POINTE
1.8 MM**


RÉF.# 4932492494

**PINCE CIRCLIPS
RÉVERSIBLE
GRAND 45°
POINTE
1.8 MM**


RÉF.# 4932492495

**PINCE CIRCLIPS
RÉVERSIBLE
GRAND 90°
POINTE
1.8 MM**


RÉF.# 4932492496

**PINCE CIRCLIPS
RÉVERSIBLE
SET DE 9 PCS**


RÉF.# 4932492497

**PINCE À BEC
DEMI-ROND LONG
DROIT**


RÉF.# 4932492498

**PINCE À BEC
DEMI-ROND LONG
45°**


RÉF.# 4932492499

**PINCE À BEC
DEMI-ROND SET
2 PCS**


RÉF.# 4932492500

**PINCE
ANTIPARASITE
BOUGIE S 8 MM**


RÉF.# 4932492502

**PINCE
ANTIPARASITE
BOUGIE L 19 MM**


RÉF.# 4932492503

**PINCE
ANTIPARASITE
BOUGIE SET
3 PCS**

**VOIR LA GAMME
DE PINCES**


NOUVEAU

RÉF.# 4932492672

TROUSSE CLIQUET COMPACT 1/4" SET 39 PCS

22 DOUILLES SHOCKWAVE™

PH1, PH2, PZ1, PZ2, TX B08, TX B010, TX B015, TX B020, TX B025, TX B030, TX B040, SL0.8x5x5, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, Hex 3 mm, Hex 4 mm, Hex 5 mm, Hex 6 mm

ADAPTATEUR SHOCKWAVE™ CARRÉ 1/4" - 1/4"

CARDAN 1/4"

CLIQUET COMPACT 1/4"

RALLONGE 1/4" 76 MM

13 DOUILLES 1/4"

4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm



NOUVEAU CLÉ À MOLETTE TRIPACK

RÉF.# 4932493414

LE PACK INCLUT :
150 mm, 200 mm, 250 mm



GANTS JETABLES

- RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES
- PICOTS PERMETTANT UN GRIP IDÉAL
- DURABILITÉ & DEXTÉRITÉ



Disponible en Octobre

Réf.#

Gants nitrile jetables 7/S 50 pcs	4932493233
Gants nitrile jetables 8/M 50 pcs	4932493234
Gants nitrile jetables 9/L 50 pcs	4932493235
Gants nitrile jetables 10/XL 50 pcs	4932493236
Gants nitrile jetables 11/XXL 50 pcs	4932493237

NOUVEAU AFFÛTEUR DE LAME

RÉF.# 4932478562



NOUVEAU CUTTER À LAME RÉTRACTABLE ET CUTTER GLISSIÈRE COMPACT



RÉF.# 4932492378



RÉF.# 4932492379

NOUVEAU INSERTS MOUSSES DOUILLES À CHOCS

	Réf.#
Module douilles longues 1/4 - 17 pcs	4932493386
Module douilles courtes 3/8 - 23 pcs	4932493388
Module douilles longues 3/8 - 23 pcs	4932493390
Module douilles courtes 1/2 - 32 pcs	4932493392
Module douilles longues 1/2 - 34 pcs	4932493394
Module douilles courtes 3/4 - 12 pcs	4932493396
Module douilles longues 3/4 - 12 pcs	4932493398

EMPLACEMENTS PRATIQUES :
retrait facilité des douilles

FOND ROUGE :
identification immédiate
des douilles manquantes


INDICATIONS DES TAILLES DÉCOUPÉES
AU LASER : identification rapide et facile

INSERT PREMIUM :
densité de mousse de 35 kg/m³
pour une meilleure durabilité et
meilleure résistance à l'abrasion

ORGANISÉ,
PRATIQUE,
PRODUCTIF

NOUVEAU SET DE FORETS SDS PLUS

	Réf.#
FORÊTS SDS PLUS 4 TAILLANTS MX4	
① Set de 7 forêts SDS plus MX4	4932492113
② Set de 10 forêts SDS plus MX4	4932492115
FORÊTS SDS PLUS 2 TAILLANTS M2	
③ Set de 7 forêts SDS plus M2	4932492116
④ Set de 10 forêts SDS plus M2	4932492117



ADAPTÉS AUX DIMENSIONS
INTÉRIEURES DES COFFRETS
PACKOUT™

NOUVEAU BURINS SDS PLUS AUTO AFFUTANTS « SLEDGE »

DURÉE DE VIE 2 X PLUS LONGUE QU'UN BURIN STANDARD
LA POINTE RESTE AFFUTÉE, MEILLEURE PRODUCTIVITÉ
FABRIQUÉS EN ALLEMAGNE

	Réf.#
① Burin pointe sledge™ auto Affutant - 1 pc	4932493607
② Burin plat sds-plus sledge™ - 1 pc	4932493609



SET DE FRAISES CONIQUES



	Réf.#
Set de 6 fraises coniques HSS	4932493574
Set de 6 fraises coniques HSS Cobalt 5%	4932493575

COFFRET FRAISE CARBURE



	Réf.#
Coffret Fraise Carbure 12,7 mm (6 pcs)	4932493576
Coffret Fraise Carbure 10 mm (6 pcs)	4932493577

M18 FUEL FILIÈRE POUR TUYAU 1 1/4" ONE-KEY™

CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de filetage de 1/8" à 1 1/4"
- Innovation MILWAUKEE®, cette filière est équipée de la technologie AUTOSTOP évitant l'effet rebond de l'outil ce qui protège l'utilisateur
- La prise latérale ne permet aucun engagement avec la tête de la filière avant ou pendant le processus de filetage
- Son poids et sa taille permettent une utilisation dans des espaces confinés
- Jusqu'à 50 filetages sur un tuyau 3/4" avec une charge d'une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah
- Compatible avec les nouvelles têtes MILWAUKEE® FPT114H et Ridgid 11R jusqu'à 1 1/4"
- Fourni avec 4x têtes en alliage BSPT (1/2" / 3/4" / 1" / 1 1/4")
- ONE-KEY™



TÊTES DE FILETAGE

	Réf.#
Tête de filetage BSPT 1/2"	4932480245
Tête de filetage BSPT 3/4"	4932480246
Tête de filetage BSPT 1"	4932480247
Tête de filetage BSPT 1 1/4"	4932480248
Tête de filetage BSPT kit 1/2" - 1 1/4"	4932480250



LE KIT INCLUT :



DISPONIBLE SANS BATTERIE, NI CHARGEUR

M18 FPT114-0C | Réf.# 4933480220

CAPACITÉ DE FILETAGE
DE 1/8" À 1 1/4"


ÉGALEMENT DISPONIBLE :

M18 FPT2-121C
M18 FUEL FILETAGE
JUSQU'À 2" ONE-KEY™
RÉF.# 4933478597


REDLITHIUM™

NOUVEAU

M18 FVP5-801 | RÉF.# 4933492854

M18 FUEL POMPE À VIDE

VALVE DE CONTRÔLE

Protège le vide lorsque la pompe ne fonctionne pas

VALVE DE LEST GAZ

Prolonge la durée de vie de l'huile et réduit la fréquence des vidanges



PORTS 1/2, 3/8 ET 1/4

Compatible avec la plupart des tailles de tuyaux standards

MODE COLLECTEUR

Maximise la vitesse d'installation du collecteur tout en augmentant l'autonomie

VALVE ANTI-RETOUR

Isole la pompe du système pour protéger le circuit de réfrigération lors d'un changement de batterie

LE KIT INCLUT :


JUSQU'À 90 MIN
D'AUTONOMIE PAR
CHARGE SUR UNE
BATTERIE 8AH

REDLITHIUM™

NOUVEAU

M18 HSFSM-122 | RÉF.# 4933480722

M18 DÉBOUCHEUR AUTOMATIQUE HAUTE VITESSE

NETTOYER ET INSPECTER :
UTILISEZ LA CAMÉRA EN MÊME TEMPS
QUE LE DÉBOUCHAGE

RÉCEPTION UNIVERSELLE DE 8 MM
QUI S'UTILISE AVEC LES ACCESSOIRES
LES PLUS COURANTS

LE TAMBOUR FERMÉ OFFRE
UN MEILLEUR CONFINEMENT
DES SALETÉS

TRANSPORT SUR ET HORS DU CHANTIER

Poignée télescopique et large
roues pour les chantiers

POUR LE DÉTARTAGE DES TUYAUX AVEC MODE MARCHÉ AVANT ET ARRIÈRE

Débouche les canalisations
de 32 mm à 110 mm
jusqu'à 23 m dans le
tuyau

RUPTURE DU TAMBOUR


Prévient les
dommages sur le
flexible s'il se bloque

CADRAN DE VITESSE VARIABLE

600 - 2200 TR/MIN

PÉDALE ÉLECTRONIQUE

Facile à utiliser pour
un meilleur contrôle




ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

LE KIT INCLUT :

			4 TÊTES DE DÉBOUCHAGE	Flexible 8 mm x 23 mm
M18 HSFSM	x2	M12-18 FC		

ACCESSOIRES POUR DÉBOUCHEUR

	Description	Taille (mm)	Réf.#
Chaîne standard	HSFSM -SC3240	32-40	4932480724
	HSFSM -SC50	50	4932480725
	HSFSM -SC75	75	4932480726
	HSFSM -SC110	110	4932480727
Chaîne carbure	HSFSM -CC3240	32-40	4932480728
	HSFSM -CC50	50	4932480729
	HSFSM -CC75	75	4932480730
	HSFSM -CC110	110	4932480731
Tête fer de lance	HSFSM -PH	-	4932480732
Huile	HSFSM -OIL	-	4932480905
Flexible de remplacement	HSFSM -RC	800	4932480723

**REDLITHIUM™****SYSTÈME D'INSPECTION DE CANALISATION**

Les caméras d'INSPECTION sont alimentées par le HUB de gestion interchangeable



M18 SISH-0
4933471415

M18 SIC30
RÉF.# 4933480737



M18 SIC36
RÉF.# 4933471413



M18 SIC60 SC
RÉF.# 4933480585



M18 SIC60
RÉF.# 4933471412



Flexibilité	Flexible	Semi-rigide	Semi-rigide	Rigide
Taille de canalisation	32 - 110 mm	32 - 110 mm	32 - 110 mm	75 - 250 mm
Distance max.	30 m	36 m	60 m	60 m
Diamètre tête de caméra	25 mm auto-nivelante	25 mm auto-nivelante	25 mm auto-nivelante	34 mm auto-nivelante
Diamètre du câble de poussée	9,5 mm	10 mm	10 mm	12 mm
Sonde	512Hz, 640Hz, 33kHz	512Hz, 640Hz, 33kHz	512Hz, 640Hz, 33kHz	512Hz, 640Hz, 33kHz
Transport	Sangle	Sac à dos	Roues	Roues

NOUVEAU HT SS

T-SHIRT HYBRIDE MANCHES COURTES

COULEURS DISPONIBLES



COTON CONFORTABLE
ET RESPIRANT

MATÉRIAU LÉGER DE 156 G/M²



TAILLES S - XXL

NOUVEAU HT LS

T-SHIRT HYBRIDE MANCHES LONGUES

COULEURS DISPONIBLES



COTON CONFORTABLE
ET RESPIRANT

MATÉRIAU LÉGER DE 156 G/M²



TAILLES S - XXL

NOUVEAU WW SS

T-SHIRT RESPIRANT MANCHES COURTES

COULEURS DISPONIBLES



COTON CONFORTABLE
ET RESPIRANT

TISSU LÉGER POUR L'ÉVACUATION
DE LA TRANSPIRATION



TAILLES S - XXL

NOUVEAU WW LS

T-SHIRT RESPIRANT MANCHES LONGUES

COULEURS DISPONIBLES



COTON CONFORTABLE
ET RESPIRANT

TISSU LÉGER POUR L'ÉVACUATION
DE LA TRANSPIRATION



TAILLES S - XXL




**RETROUVEZ
TOUTE NOTRE GAMME
SUR NOTRE SITE**

NOUVEAU

BCS

CASQUETTE BASEBALL

	Réf.#
Noir S/M	4932493095
Noir L/XL	4932493096
Gris S/M	4932493097
Gris L/XL	4932493098
Rouge S/M	4932493099
Rouge L/XL	4932493100

BANDE FLEXIBLE POUR
UN MEILLEUR CONFORTBLOQUE LES UV
NOCIFS UPF 50+

COULEURS DISPONIBLES



NOUVEAU

BCP

CASQUETTE PERFORMANCE
BASEBALL

	Réf.#
Gris S/M	4932493101
Gris L/XL	4932493102
Gris Foncé S/M	4932493103
Gris Foncé L/XL	4932493104
Bleu S/M	4932493105
Bleu L/XL	4932493106

TISSU À SÉCHAGE RAPIDE

BLOQUE LES
UV NOCIFS UPF 50+BANDE FLEXIBLE POUR
UN MEILLEUR CONFORT

COULEURS DISPONIBLES



NOUVEAU

STC BL | RÉF.# 4932493107

CASQUETTE SNAPBACK TRUCKER

POLYESTER RIPSTOP
POUR UNE VISIÈRE
RÉSISTANTEMÉCANISME "SNAPBACK"
POUR S'ADAPTER À TOUTES
LES TAILLES DE TÊTEMATÉRIAU EN MAILLE
POUR UNE MEILLEURE
AÉRATION

NOUVEAU

BNI

BONNET

	Réf.#
Bonnet noir	4932493109
Bonnet gris	4932493110
Bonnet rouge	4932493111

DOUBLURE POLAIRE

LE POLYESTER
ET LE SPANDEX
PERMETTENT D'ÉVITER
LA TRANSPIRATION
ET LA SENSATION DE
CHALEUR

COULEURS DISPONIBLES



NOUVEAU

WH MW

SWEAT À CAPUCHE MID

COULEURS DISPONIBLES



COUTURE TOMBANTE AU NIVEAU DES ÉPAULES

TISSU LÉGER PERMETTANT LA SUPERPOSITION DE COUCHE

POCHE AVANT RENFORCÉE



LE THERMIQUE C'EST LE PASSÉ LE FUEL C'EST LE FUTUR



MX FUEL™ fait passer les outils sans fil à un autre niveau, offrant un travail exceptionnel même dans les environnements les plus extrêmes.

**ÉQUIPEMENT REDÉFINI.
APPROCHE PAR MÉTIER.
LARGE GAMME.**

UN SYSTÈME

PLUS DE **15 SOLUTIONS**



LA NOUVELLE BATTERIE MX
FUEL™ XC 8,0 AH EST JUSQU'À

25% PLUS FROIDE ET
PLUS PUISSANTE

que la MXF XC406, même dans les climats chauds et
lors d'une utilisation prolongée à forte demande.

VS

LA NOUVELLE BATTERIE MX
FUEL™ HD 12,0 AH EST JUSQU'À

50% PLUS FRAICHE ET
PLUS PUISSANTE

que la MXF XC406, même dans les climats chauds et
lors d'une utilisation prolongée à forte demande.

TECHNOLOGIE DE LA BATTERIE MX FUEL™



TECHNOLOGIE CELLULAIRE

DESIGN DE CELLULE

PUISSANCE ÉLEVÉE, CHARGE RAPIDE,
DURÉE DE VIE PROLONGÉE

INTÉGRATION VERTICALE

ÉLECTRONIQUE

PUISSANCE HIGH OUTPUT
CHARGEMENT RAPIDE
RÉTRO-COMPATIBILITÉ



CONSTRUCTION DU PACK

DESIGN DE LA 9^e GÉNÉRATION
CYCLE DE REFROIDISSEMENT

MEILLEURE DURABILITÉ
FABRICATION AVANCÉE



- 1** BATTERIE
REDLITHIUM™
- 2** ÉLECTRONIQUE
INTELLIGENTE
REDLINK PLUS™
- 3** MOTEUR
POWERSTATE™
SANS CHARBON

NOUVEAU

MXF DCD350 KIT-122 | RÉF.# 4933493143



CAROTTEUSE 350 MM

PUISSANCE POUR CAROTTER DES TROUS
DE 350 MM DANS LE BÉTON ARMÉ

CAROTTAGE FACILE
PARTOUT

CONNEXION RAPIDE
SANS OUTIL

Jauge de pression et
éclairage LED

Compatible ONE KEY™

AUTOSTOP™ et
embrayage breveté

Raccordement à l'eau intégré

4 VITESSES DE
FONCTIONNEMENT

Pour de larges
applications

ROUES

Pour un transport
facile

LE KIT INCLUT :



REDLITHIUM™

NOUVEAU

MXF DCD350 VP | RÉF.# 4932493147



PLAQUE À DÉPRESSION

CARACTÉRISTIQUES :

- Plaque à dépression avec jauge de pression
- Connexion sans outil à la carotteuse 350 mm MX FUEL™
- Carottage jusqu'à Ø 300 mm avec la pompe à vide recommandée (4932352094)

COURONNES DIAMANTS À EAU
WCHP & WCHP - SB

CARACTÉRISTIQUES :

- Réception standard 1 1/4" UNC
- Diamètre et réception gravés sur la couronne pour une meilleure lisibilité dans le temps
- Segments soudés au laser plus durable



Diamètre (mm)	Réception	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Référence
52	1 1/4" UNC	450	252	4932399707
62	1 1/4" UNC	450	252	4932399708
72	1 1/4" UNC	450	252	4932399709
82	1 1/4" UNC	450	252	4932399710
92	1 1/4" UNC	450	252	4932399711
102	1 1/4" UNC	450	252	4932399712
112	1 1/4" UNC	450	252	4932399713
122	1 1/4" UNC	450	252	4932399714
132	1 1/4" UNC	450	252	4932399715
152	1 1/4" UNC	450	252	4932399716
162	1 1/4" UNC	450	252	4932399717
172	1 1/4" UNC	450	252	4932352052
182	1 1/4" UNC	450	252	4932399718
202	1 1/4" UNC	450	252	4932399719
225	1 1/4" UNC	450	252	4932399720
250	1 1/4" UNC	450	252	4932399721
300	1 1/4" UNC	450	252	4932399722
350	1 1/4" UNC	450	252	4932399723

NOUVEAU

MXF DCD350-150 AP | RÉF.# 4932493148



PLAQUE D'ADAPTATION

CARACTÉRISTIQUES :

- Permet de connecter la MX FUEL™ Carotteuse 150 mm au bâti MXF DCD350 DR MX FUEL™



DÉCOUVREZ NOTRE GAMME MX FUEL

MXF DCD150-302C KIT
RÉF.# 4933471835



CAROTTEUSE 150 MM



MXF DCD350 KIT-122
RÉF.# 4933493143



CAROTTEUSE 350 MM



MXF DH2528H-602
RÉF.# 4933464877



DÉMOLISSEUR 25 KG



MXF COS350-602
RÉF.# 4933464881



DÉCOUPEUSE BÉTON 350 MM



MXF PS-602
RÉF.# 4933479266



GÉNÉRATEUR



MXF TL-601
RÉF.# 4933471844



**TOUR D'ÉCLAIRAGE
27 000 LUMENS**



BATTERIES ET CHARGEURS

NOUVEAU



MXF HD812

NOUVEAU



MXF XC608



MXF XC406



MXF XC-2406



MXF CP203



MXF CP-2203


	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF XC-2406	MXF CP203	MXF CP-2203
Capacité batterie (Ah)	12.0	8.0	6.0	6.0	3.0	3.0
Temps de chargement chargeur MXF C	180 min	105 min	90 min	90 min	45 min	45 min
Temps de charge chargeur MXF SC	65 min	45 min	45 min	45 min	45 min	45 min
Référence	4932492128	4932492130	4933471837	4933479162	4933471838	4933479161



MXF CVBPKIT-602
RÉF.# 4933479593



AIGUILLE VIBRANTE SAC À DOS



MXF CVBCKIT-602
RÉF.# 4933479610



AIGUILLE VIBRANTE COMPACTE



CHOISISSEZ L'ARBRE DE VOTRE AIGUILLE VIBRANTE



CHOISISSEZ VOTRE TÊTE D'AIGUILLE VIBRANTE

	Dalles MXF CVBP	Dalles MXF CVBC	Fonda- tions MXF CVBP	Fonda- tions MXF CVBC	Colonnes MXF CVBP	Colonnes MXF CVBC	Murs MXF CVBP	Murs MXF CVBC	Référence
MXF CVS-2 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	×	×	×	×	4932478611
MXF CVS-3 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	4932479612
MXF CVS-4 m	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	4932478610
MXF CVS-6.4 m	×	✓✓✓	×	✓✓✓	×	✓✓✓	×	✓✓✓	4932479613



	Diamètre (mm)	Référence	
Têtes d'aiguille vibrante	25	4932479839	
	38	4932478612	
	50	4932478613	
	63	4932479840	

MXF LSDP-301
RÉF.# 4933471851



DÉBOUCHEUR AVEC L'ASSISTANCE POWERTREDZ™



MXF PSCKIT-302
RÉF.# 4933479774



RÈGLE VIBRANTE



RÉF.	DÉSIGNATION
4932479776	MXF PSB-1,22m Profil pour règle vibrante 1,22 m
4932479777	MXF PSB-1,83m Profil pour règle vibrante 1,83 m
4932479778	MXF PSB-2,44m Profil pour règle vibrante 2,44 m
4932479779	MXF PSB-3,00m Profil pour règle vibrante 3 m
4932479780	MXF PSB-3,65m Profil pour règle vibrante 3,65 m
4932479781	MXF PSB-4,25m Profil pour règle vibrante 4,25 m
4932479782	MXF PSB-4,87m Profil pour règle vibrante 4,87 m

BATTERIES ET CHARGEURS



NOUVEAU



	MXF SC	MXF C
Type d'alimentation	AC	AC
Poignée de transport	Oui	Oui
Fixation murale	Non	Oui
Référence	4932492848	4933471839

	MXF NRG-406
Système	MX FUEL™
Inclus dans le kit	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C chargeur Aucun sac ni box fourni
Référence	4933479160

AVEC MILWAUKEE® CRÉEZ

1 Sélectionnez votre Pack NRJ

2 Choisissez **365** sur les plate

HD REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY



M18 HNRG-122

2 BATTERIES HB18 V 12,0 Ah
CHARGEUR RAPIDE M12-18FC
4933464261



M18 HNRG-802

2 BATTERIES HB18 V 8,0 Ah
CHARGEUR RAPIDE M12-18FC
4933471073



M18 HNRG-552

2 BATTERIES HB18 V 5,5 Ah
CHARGEUR RAPIDE M12-18FC
4933464713



M18 HNRG-302

2 BATTERIES HB18 V 3,0 Ah
CHARGEUR RAPIDE M12-18FC
4933471071

REDLITHIUM™

M18 NRG-503



3 BATTERIES 18 V 5,0 Ah
CHARGEUR RAPIDE M12-18FC
4933451423



M18 NRG-502



2 BATTERIES 18 V 5,0 Ah
CHARGEUR RAPIDE M12-18FC
4933459217



M18™

255
OUTILS
LA GAMME
DE TOUS
LES
RECORDS



M18 ONEPD3-0X ⁽¹⁾
4933492798



M18 ONEFHX-0X ⁽¹⁾
4933478503



M18 FMS305-0 ⁽¹⁾
4933471205



M12 3PL-OC
4933478103



M12 CLL4P-OC
4933479202



M12 CLLP-OC
4933478101

M12™

110
OUTILS
PUISSANTE
COMPACTE
LÉGÈRE

VOTRE PACK SUR MESURE

parmi plus de
OUTILS
formes 12V et 18V

3 Économisez jusqu'à 30 %



M18 FID3-0X ⁽¹⁾
4933479864



M18 FIW2F12-0X ⁽¹⁾
4933478443



M18 FMTIW2F12-0X ⁽¹⁾
4933478449



M18 ONEFHIWF12E-0X ⁽¹⁾
4933478405



M18 ONEFHIWF1-0X ⁽¹⁾
4933459732



M18 FHM-0C ⁽¹⁾
4933464893



M18 FCSG66-0 ⁽¹⁾
4933472163



M18 ONEFLAG230XPDB-0C ⁽¹⁾
4933478782



M18 FJS-0X ⁽¹⁾
4933464726



M18 ONEFSZ-0X ⁽¹⁾
4933478296



M18 FMT-0X ⁽¹⁾
4933478491



M18 FMCS66-0C ⁽¹⁾
4933472110



M18 FFN-0C ⁽¹⁾
4933471406



M18 FTR8-0X ⁽¹⁾
4933479073



M18 FCOS230-0 ⁽¹⁾
4933471696



M12 FPD2-0 ⁽¹⁾
4933479867



M12 FDDXKIT-0X ⁽¹⁾
4933471332



M12 FID2-0 ⁽¹⁾
4933479876



M12 FIWF12-0 ⁽¹⁾
4933464615



M12 FHS-0X ⁽¹⁾
4933472211



M12 CHZ-0 ⁽¹⁾
4933478491



M12 FMT-0 ⁽¹⁾
4933472238



M12 CCS44-0 ⁽¹⁾
4933448225



M12 PCG 310C-0 ⁽¹⁾
4933441783



M12 CH-0 ⁽¹⁾
4933441947



M12 FDGA-0 ⁽¹⁾
4933471438



M12 ONEFTR12-0C ⁽¹⁾
4933464969



M12 BI-0 ⁽¹⁾
4933464124



M12 BPRT-0 ⁽¹⁾
4933464404



M12 RCDAB-0 ⁽¹⁾
4933472114



M12 SAL-0 ⁽¹⁾
4933464823

EXCLUSIVITÉ

1
CHARGEUR

M1218-FC en standard
dans les packs NRJ

M12

+

M18



2
VOLTAGES

**DOUBLE
COMPATIBILITÉ**

M18
255
OUTILS

+

M12
110
OUTILS

M18™ LE CHOIX DE LA PERFORMANCE



M18 FUEL

M18 FPD3-502X 4933479860	M18 FDD3-502X 4933479863	M18 FSGC-202X 4933459199	M18 FID3-502X 4933479865	M18 FIW2F12-502X 4933478444	M18 FMTIW2F12-502X 4933478450	M18 FQID-502X 4933451790	M18 FHIWF12-502X 4933459696
M18 CHM-121C 4933471284	M18 FHX-552X 4933478889	M18 FDDDELX-0 4933478508	M18 FPDELX-0 4933478509	M18 ONEFLAG230XPDB-121C 4933478783	M18 FHSAG125XPDB-552X 4933471080	M18 FDGROVB-502X 4933480956	M18 FBS85-202C 4933471497
M18 FMDP-502C 4933451012	M18 FMCS-502X 4933459193	M18 FMCS66-121C 4933472111	M18 FSZ-502X 4933478291	M18 FSX-121C 4933464484	M18 FHZ-502X 4933459885	M18 FMT-502X 4933478492	M18 FPS55-552P 4933478778
M18 FMS254-0 (1) 4933451729	M18 CCS55-502X 4933451376	M18 FBJS-502X 4933464800	M18 FTR8-0X (1) 4933479073	M18 FFN-502C 4933471404	M18 FN16GA-202X 4933478092	M18 FN18GS-202X 4933471407	M18 FHS20-552 4933480118
M18 FROP21-502X 4933478837	M18 FCV N24-551 4933479600	M18 FAC-0 (1) 4933472166	M18 FPOVCL-0 (1) 4933478187	M18 FBVP-0 (1) 4933464483	M18 FFSDC16-502 4933459710	M18 FDCPF10-201C 4933459685	M18 FPFT-202 ST SET 4933471953

M18 BRUSHLESS

M18 BLDD2-502X 4933464515	M18 BLPD2-502X 4933464517	M18 CBLDD-402C 4933464539	M18 CBLPD-402C 4933464537	M18 CBLID-402C 4933464534	M18 BLID2-502X 4933464520	M18 BLHX-502X 4933478892	M18 BLCS66-502X 4933464590



M18 HB12
4932464260



M18 HB8
4932471070



M18 HB55
4932464712



M18 HB3
4932471069



M18 B5-CR
4932479265



M18 B5
4932430483



M18 B4
4932430063



M18 B2
4932430062

UN SYSTÈME +255 OUTILS

RETROUVEZ LA

GAMME M18

ONE KEY



M18 ONEPD3-502X
4933492801



M18 ONEDD3-502X
4933492802



M18 ONEID3-502X
4933492804



M18 ONEFIWF12-502X
4933459727



M18 ONEFIWF34-502X
4933459730



M18 ONEFIWF1-802X
4933459733



M18 ONEFIWF1DS-121C
4933472072



M18 ONEFIWF1D-1 21C
4933471756



M18 FHM-121C
4933464894



M18 ONEFHX-552X
4933478504



M18 ONEFHPX-552X
4933478496



M18 ONEFSAG125XPDB-502X
4933478435



M18 ONEFSZ-502X
4933478294



M18 FMS305-121
4933471122



M18 FTS210-121B
4933464225



M18 FCOS230-121
4933471697



M18 ONEFPRT-202X
4933478602



M18 ONEFLT-502X
4933478638



M18 FCSSM-121
4933478407



M18 ONEHCC-201
CU/AL SET: 4933464301
ACSR SET: 4933464304
FSW SET: 4933464309



M18 ONEBLHPT-302C
4933478306



M18 HCCT-201C
4933451194



M18 HCC75-502C
4933459269



M18 ONEHCC2-202C
4933479684



M18 FPT2-121C
4933478597



M18 SYSTEME MODULAIRE D'INSPECTION DES CANALISATIONS



M18 BP-402C
4933451114



HD18 JSB-402C
4933426660



M18 BJS-402C
4933451389



M18 BSX-402C
4933447285



M18 BMT-421C
4933446210



HD18 CS-402B
4933441400



M18 BHG-502C
4933459772



M18 BOS125-502B
4933464229



M18 BMS12-0⁽¹⁾
4933447925



M18 BMS20-0⁽¹⁾
4933447935



C18 PCG/400T 201B
4933441812



C18 PCG/600T 201B
4933441808



M18 SMS216-0⁽¹⁾
4933471057



M18 GG-201C
4933440490



M18 BBL-0⁽¹⁾
4933446216



M18 CV-0⁽¹⁾
4933459204



M18 VC2-0⁽¹⁾
4933464029



M18 PRCDAB⁽¹⁾
4933472112



M18 RC-0⁽¹⁾
4933446639



M18 JSR-0⁽¹⁾
4933451250



M18 HOSALC-0
4933478116



M18 BTP-0⁽¹⁾
4933471494



M12-18C
4932352959



M12-18FC
4932451079



M12-18SC
4932471736



M12-18AC
4932459205



M18 DFC
4932472073



M1418C6
4932430086



M18PC6
4932480162

RED LITHIUM™
BATTERY TECHNOLOGY

RED LITHIUM™

OUTILS **M18** VERSION ZÉRO SANS CHARGEUR NI BATTERIE

M18 ONEPD3-0X ⁽¹⁾ 4933492798	M18 ONEFHIWF1D-0C ⁽¹⁾ 4933471755	M18 ONEFLAG230XPDB-0C ⁽¹⁾ 4933478782	M18 FCOS230-0 ⁽¹⁾ 4933471696	M18 FDGRB-0X ⁽¹⁾ 4933480953	M18 FPD3-0X ⁽¹⁾ 4933479859
M18 ONEDD3-0X ⁽¹⁾ 4933492799	M18 ONEFHIWF1DS-0C ⁽¹⁾ 4933472071	M18 FHSAG150XPDB-0X ⁽¹⁾ 4933471085 RAPID STOP FREIN DE DISQUE	M18 FSSM-0 ⁽¹⁾ 4933471411	M18 ONEFLT-0X ⁽¹⁾ 4933478637	M18 FDD3-0X ⁽¹⁾ 4933479862
M18 ONEID3-0X ⁽¹⁾ 4933492800	M18 FHM-0C ⁽¹⁾ 4933464893	M18 FHSAG125XPDB-0X ⁽¹⁾ 4933471078 RAPID STOP FREIN DE DISQUE	M18 FHT45-0 ⁽¹⁾ 4933479677	M18 ONEFPRT-0X ⁽¹⁾ 4933478601	M18 BLPD2-0X ⁽¹⁾ 4933464516
M18 ONEFHIWH716-0X ⁽¹⁾ 4933479152	M18 FMS305-0 ⁽¹⁾ 4933471205 AUTO STOP	M18 FSAG125X-0X ⁽¹⁾ 4933478428	M18 FCHS-0 ⁽¹⁾ 4933464723	M18 FCSG66-0 ⁽¹⁾ 4933472163	M18 BLDD2-0X ⁽¹⁾ 4933464514
M18 ONEFHIWF1-0X ⁽¹⁾ 4933459732	M18 FTS210-0 ⁽¹⁾ 4933464722	M18 FSAG125XB-0X ⁽¹⁾ 4933478429 RAPID STOP FREIN DE DISQUE	M18 FCHS35-0 ⁽¹⁾ 4933479678	M18 FCSRH66-0 ⁽¹⁾ 4933471444	M18 CBLPD-0X ⁽¹⁾ 4933464557
M18 ONEFHIWF12-0X ⁽¹⁾ 4933459726 M18 ONEFHIWF34-0X ⁽¹⁾ 4933459729	M18 ONEFSZ-0X ⁽¹⁾ 4933478296	M18 ONEFSAG125XB-0X ⁽¹⁾ 4933478433 RAPID STOP FREIN DE DISQUE	M18 FSAGV125XPDB-0X ⁽¹⁾ 4933478437 RAPID STOP FREIN DE DISQUE	M18 FMCS66-0C ⁽¹⁾ 4933472110	M18 FID3-0X ⁽¹⁾ 4933479864
M18 ONEFHIWF12E-0X ⁽¹⁾ 4933478405	M18 FSAGV125XB-0X ⁽¹⁾ 4933478436 RAPID STOP FREIN DE DISQUE	M18 FSAGF125XPDB-0X ⁽¹⁾ 4933478439 RAPID STOP FREIN DE DISQUE			

Les outils M18 (ci-dessous, sans batterie ni chargeur) peuvent être livrés en coffrets ou HD Box pouvant se clipser pour faciliter le transport.



M18 BLID2-0X ⁽¹⁾
4933464519



M18 CHM-0C ⁽¹⁾
4933451362



M18 BH-0X ⁽¹⁾
4933459542



M18 FSX-0C ⁽¹⁾
4933464724



M18 FQID-0X ⁽¹⁾
4933459187



M18 ONEFHPX-0X ⁽¹⁾
4933478495



M18 BLTRC-0X ⁽¹⁾
4933471150



M18 FSZ-0X ⁽¹⁾
4933478293



M18 FTR8-0X ⁽¹⁾
4933479073



M18 BRAID-0
4933447891



M18 FHIWF12-0X ⁽¹⁾
4933459695



M18 ONEFHX-0X ⁽¹⁾
4933478503



M18 FPM-0X ⁽¹⁾
4933459719



M18 FHZ-0X ⁽¹⁾
4933459887



M18 FMT-0X ⁽¹⁾
4933478491



M18 FFN-0C ⁽¹⁾
4933471406



M18 FMTIW2F12-0X ⁽¹⁾
4933478449



M18 ONEFH-0X ⁽¹⁾
4933478886



M18 FCVN12-0 ⁽¹⁾
4933479596



M18 FBJS-0X ⁽¹⁾
4933464799



M18 BMT-0X ⁽¹⁾
4933459572



M18 FN16GA-0X ⁽¹⁾
4933478094



M18 FIW2F12-0X ⁽¹⁾
4933478443
Existe aussi en version 3/8



M18 FHX-0X ⁽¹⁾
4933478888



M18 FCVN24-0 ⁽¹⁾
4933479599



M18 FJS-0X ⁽¹⁾
4933464726



M18 FN18GS-0X ⁽¹⁾
4933471409



M18 F2VC23L-0
4933478964



M18 CBLDD-0X ⁽¹⁾
4933464555



M18 FH-0X ⁽¹⁾
4933478500



M18 CCS55-0X ⁽¹⁾
4933451429



M18 BJS-0X ⁽¹⁾
4933459573



M18 FROP21-0X ⁽¹⁾
4933478836



M18 BBL-0
4933446216



M18 FSG-0X ⁽¹⁾
4933459201



M18 BLHX-0X ⁽¹⁾
4933478891



M18 BLC566-0X ⁽¹⁾
4933464589



M18 FMCS-0X ⁽¹⁾
4933459192



M18 FMDF-0C ⁽¹⁾
4933451636




M18 BI-0
4933478706

M12[™] +COMPACTE +PUISSANTE



M12 FUEL



M12 NRJ-201
4933451900



M12 NRJ-303
4933459207



M12 NRJ-402
4933459211



M12 NRJ-603
4933459208

UN SYSTÈME +110 OUTILS

RETROUVEZ LA

GAMME M12

M12 BPD-202C
4933441940



M12 BDD-202C
4933441915



C12 RAD-202B
4933441215



M12 BSD-0⁽¹⁾
4933447135



M12 BDDXKIT-202C
4933447836



M12 BD-202C
4933441900



M12 BID-202C
4933441960



M12 BRAID-0⁽¹⁾
4933451247



M12 BIW12-202C
4933447133



M12 UDEL-201B
4933471461



C12 HZ-202C
4933441195



M12 BST-202X
4933459635



M12 BS-402C
4933441805



M12 GG-401B
4933441675



M12 CLLP-301C
4933478100



M12 CLL4P-301C
4933479203



M12 3PL-401C
4933478102



M12 HV-0⁽¹⁾
4933448390



M12 BDC8-202C
4933451633



M12 BDC6-202C
4933451635



M12 PCG/310C-201B
4933441655



M12 PCG/400A-201B
4933441665



M12 PCG/600A-201B
4933441670



M12 SI-201C
4933459761



M12 JS-402B
4933441700



M12 BPS-421X
4933447799



M12 BPRT-201X
4933464405



C12 PN-0⁽¹⁾
4933427182



C12 RT-0⁽¹⁾
4933427183



C12 MT-402B
4933441705



C12 PC-0⁽¹⁾
4933411920



C12 PPC-0⁽¹⁾
4933416550



M12 FNB16-402X⁽¹⁾
4933479619



M12 CC-0⁽¹⁾
4933431600



M12 BI-0⁽¹⁾
4933464124



M12 HPT-202C
4933443085



M12 BSWP-601⁽¹⁾
4933479640



M12 IC AV3-9-201C
4933451367



M12 JSSP-0⁽¹⁾
4933448380



M12-M18 JSSP-0⁽¹⁾
4933459275



M12 RCDAB-0⁽¹⁾
4933472114



M12 B2
4932430064



M12 B3
4932451388



M12 B4
4932430065



M12 B6
4932451395



M12 HB2,5
4932480164



M12 HB5
4932480165



C12 C
4932352000



M12-18C
4932471736



M12 C4
4932430554

DÉCOUVREZ **M12** LA PUISSANCE COMPACTE EN ACTION

OUTILS	M12 FUEL <i>Perceuse percussion compacte</i> M12 FPD2	M12 FUEL <i>Visseuse à chocs ¼" compacte</i> M12 FID2	M12 FUEL <i>Boulonneuse à chocs ½" compacte</i> M12 FIWF12	M12 FUEL <i>Perforateur SDS-PLUS compact</i> M12 CH	M12 FUEL <i>Meuleuse angulaire compacte</i> M12 FDGA	M12 FUEL <i>Meuleuse multimatériaux compacte</i> M12 FOOT	M12 FUEL <i>Scie circulaire compacte</i> M12 CCS44	M12 FUEL <i>Multi-tool compact</i> M12 FMT
COMPACTITÉ	152 MM 	127 MM 	124.5 MM 	240 MM 	119 MM 	226 MM 	314 MM 	285 MM
	32 TROUS	38 VIS	182 BOULONS	28 TROUS	34 TROUS	20 COUPES	237 COUPES	16 COUPES
	39 TROUS	51 VIS	215 BOULONS	42 TROUS	52 TROUS	31 COUPES	269 COUPES	28 COUPES
	57 TROUS	83 VIS	428 BOULONS	53 TROUS	68 TROUS	38 COUPES	424 COUPES	34 COUPES
	82 TROUS	117 VIS	602 BOULONS	81 TROUS	102 TROUS	57 COUPES	595 COUPES	55 COUPES
TEST MATÉRIAUX	TÔLE MÉTAL	TASSEAU BOIS	ACIER	BÉTON	CARRELAGE	CHEMIN DE CÂBLES	PIN	PARQUET BANGKIRAI
	Ø 20 mm dans tôle 1 mm 	Vis (Torx 6 x 160 mm) dans bois 	Vis autoforeuses (M16 x 40 - 8.8) dans métal 	Foret 6 x 165 mm dans béton 50 mm 	Mèche diamant (M14 - 6 mm) dans carrelage 	Découpes de 100 mm 	Coupes 24 mm x 48 mm 	Coupes 45 x 70 mm
ACCESSOIRES	Foret étagé Ø 4 à 20 mm 48899320	SHOCKWAVE™ Embout torx TX 40 4932430889 Porte-embout 4932352406	Douilles SHOCKWAVE™ 1/2 courte Set 11 pcs 4932480456	Foret MX4 SDS-PLUS 4932352043	Mèche DIAMOND MAX™ M14 (6 mm) 4932471759	Disque à tronçonner fin PRO+ 25 x 1 mm 4932464717	Lame de scie 4932471310	Lame 35 mm STARLOCK™ bois Coupe plongeante 48906011

PLUS COMPACTE PLUS PUISSANTE

REDLITHIUM™

M12 BDD-201C | RÉF.# 4933479439

M12 PERCEUSE VISSEUSE ULTRA-COMPACTE**LE STARTER KIT
IDÉAL****LE KIT INCLUT :****M12 BDD****M12 B2****C12 C****COFFRET****OUTILS** **M12™**
version 0 sans chargeur ni batterie**M12 3PL-0C**
4933478103**M12 CLL4P-0C⁽¹⁾**
4933479202**M12 CLLP-0C**
4933478101**M12 FPD2-0⁽¹⁾**
4933479867**M12 FID2-0⁽¹⁾**
4933479876**M12 FHIR14LR-0⁽¹⁾**
4933480790**M12 FDGS-0⁽¹⁾**
4933471435**M12 FMT-0⁽¹⁾**
4933472238**M12 GG-0⁽¹⁾**
4933440435**M12 FPD2-0⁽¹⁾**
4933464135**M12 CD-0⁽¹⁾**
4933440450**M12 FIR12-0⁽¹⁾**
4933459800**M12 fdga-0⁽¹⁾**
4933471438**C12 MT-0⁽¹⁾**
4933427180**M12 SI-0⁽¹⁾**
4933459760**M12 FDD2-0⁽¹⁾**
4933479872**M12 CH-0⁽¹⁾**
4933441947**M12 FBFL13-0⁽¹⁾**
4933480960**M12 BPS-0⁽¹⁾**
4933447791**M12 JS-0⁽¹⁾**
4933431305**M12 BDC6-0C⁽¹⁾**
4933451634**M12 FDDX-0⁽¹⁾**
4933464978**M12 BLPRS-0**
4933480114**M12 ONEFTR12-0C⁽¹⁾**
4933464969**M12 FCOT-0⁽¹⁾**
4933464618**M12 CCS44-0⁽¹⁾**
4933448225**M12 BI-0⁽¹⁾**
4933464124**M12 BPD-0⁽¹⁾**
4933441950**M12 FRAIWF12-0⁽¹⁾**
4933471699**M12 FNB16-0X⁽¹⁾**
4933479617**M12 BPRT-0⁽¹⁾**
4933464404**M12 FHS-0X⁽¹⁾**
4933472211**M12 HV-0⁽¹⁾**
4933448390**M12 FQID-0⁽¹⁾**
4933464972**M12 FIWF12-0⁽¹⁾**
4933464615**M12 BS-0⁽¹⁾**
4933431310**M12 CHZ-0⁽¹⁾**
4933446960**M12 BST-0⁽¹⁾**
4933459634**M12 RCDAB+-0⁽¹⁾**
4933472114**M12 BD-0⁽¹⁾**
4933441910**M12 BID-0⁽¹⁾**
4933441955**M12 FBS64-0C⁽¹⁾**
4933478440**C12 HZ-0⁽¹⁾**
4933411925**M12 PCG 310C-0⁽¹⁾**
4933441783**M12 JSSP-0⁽¹⁾**
4933448380

LA GAMME LA PLUS LARGE DE PERCEUSES PROFESSIONNELLES



	M12 BPD-402C	M12 FDDXKIT-202X	M12 FPD2-402X	M18 BPD-402C
Type	Perceuse percussion	Perceuse visseuse	Perceuse percussion	Perceuse percussion
Technologie	Brushed	FUEL™	FUEL™	Brushed
Couple maxi (Nm)	38	34	45	60
Vitesse (tr/min)	0 à 400 / 0 à 1 500	0 à 400 / 0 à 1 600	0 à 450 / 0 à 1 550	0 à 450 / 0 à 1 800
Capacité maçonnerie bois/acier (mm)	Ø 10 mm Ø 22 mm/Ø 10 mm	- Ø 28 mm/Ø 10 mm	Ø 13 mm Ø 35 mm/Ø 13 mm	Ø 16 mm Ø 38 mm/Ø 13 mm
Mandrin	Ø 10 mm	Amovible métal Ø 10 mm	métal Ø 13 mm	métal Ø 13 mm
Poids avec batterie (kg)	1,5	0,9	1,4	2,1
Livrée avec	Coffret, 2 batteries M12 B4 chargeur C12 C	HD Box, 2 batteries M12 B2 chargeur C12 C	HD Box, 2 batteries M12 B4 chargeur C12 C	Coffret, 2 batteries M18 B4 chargeur M12-18 C
Référence	4933441935	4933464979	4933479869	4933443520
Version sans batterie ni chargeur	M12 BPD-0	M12 FDDX-0	M12 FPD2-0	M18 BPD-0
Référence	4933441950	4933464978	4933479867	4933443500



SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™

COFFRET 35 PIÈCES EMBOUTS ET DOUILLES

Adaptés aux dimensions intérieurs des coffrets Packout



Composition :
24 embouts 25 mm, 7 embouts 50 mm,
3 douilles magnétiques 48 mm 1 x Hex
7 mm / 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm
1 porte-embout magnétique 60 mm

4932492003



**M18**

165 mm

**60Nm**EXISTE EN VERSION
SANS PERCUSSION

180 mm

**82Nm**EXISTE EN VERSION
SANS PERCUSSION**M18 FUEL** ONE-KEY

175 mm

**158Nm**EXISTE EN VERSION
SANS PERCUSSION**158Nm**EXISTE EN VERSION
SANS PERCUSSION**M18 CBLPD-402C**

Perceuse percussion

Brushless

60

0 à 500 / 0 à 1800

Ø 16 mm

Ø 52 mm/Ø 13 mm

métal Ø 13 mm

1,8

Coffret, 2 batteries M18 B4
chargeur M12-18 C

4933464537

M18 CBLPD-0

4933464319

M18 BLPD2-502X

Perceuse percussion

Brushless

82

0 à 550 / 0 à 1800

Ø 16 mm

Ø 76 mm/Ø 16 mm

métal Ø 13 mm

2,1

HD Box, 2 batteries M18 B5
chargeur M12-18 FC

4933464517

M18 BLPD2-0X

4933464516

M18 FPD3-502X

Perceuse percussion

FUEL™

158

0 à 500 / 0 à 2100

Ø 16 mm

Ø 89 mm/Ø 16 mm

métal Ø 13 mm

2,2

HD Box, 2 batteries M18 B5
chargeur M12-18 FC

4933479860

M18 FPD3-0X

4933479859

M18 ONEPD3-502X

Perceuse percussion

FUEL™ ONE-KEY™

158

0 à 500 / 0 à 2100

Ø 16 mm

Ø 89 mm/Ø 16 mm

métal Ø 13 mm

2,2

HD Box, 2 batteries M18 B5
chargeur M12-18 FC

4933492801

M18 ONEPD3-0X

4933492798

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY**COFFRET 8 FORETS MULTIMATÉRIAUX**

Composition
 Ø 4 x 90 mm
 Ø 5 / 5 / 6 / 6 x 100 mm,
 Ø 8 / 10 x 120 mm
 Ø 12 x 150 mm

4932471112

LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE DE BOULONNEUSES À CHOCS



EXISTE EN VERSION 3/8"



M12 FIWF12-422X

M18 FIW2F12-502X

M18 FMTIW2F12-502X

M18 FHIWF12-502X

Technologie moteur	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™
ONE-KEY™	X	X	X	X
Couple maxi (Nm)	339	339	745	1 356
Couple desserrage (Nm)	-	-	881	1 898
Nombre modes	4	4	4	4
Boulon maxi	M16	M16 (12.9) / ≥ M18 (8.8)	M20	M33
Carré emmanchement	½" O'ring	½" O'ring	½" O'ring	½" O'ring
Autres versions disponibles	¼" ou ⅜"	½" goupille	½" goupille	½" goupille
Poids avec batterie (kg)	1,1	1,8	2,4	3,2
Livree avec	1 batterie M12 B4 + M12 B2 chargeur C12 C, HD Box	HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC
Référence	4933464616	4933478444	4933478450	4933459696
Version sans batterie ni chargeur	M12 FIWF12-0	M18 FIW2F12-0X	M18 FMTIW2F12-0X	M18 FHIWF12-0X
Référence	4933464615	4933478443	4933478449	4933459695



PETITS BOULONS

Réparations petits véhicules



**POUR
BOULONNEUSE
CARRÉ 1/2
4932480456**



PETITS ET MOYENS BOULONS

Changement de roues



**POUR
BOULONNEUSE
CARRÉ 1/2
4932480457**



MOYENS BOULONS



M18 FUEL

ONE KEY

1356 Nm
M33

ONE KEY

1627 Nm
M33

ONE KEY

2033 Nm
M42

ONE KEY

2576 Nm
M42

ONE KEY

2576 Nm
M42

M18 ONEFHIWF12-502X

M18 ONEFHIWF34-502X

M18 ONEFHIWF1-802X

M18 ONEFHIWF1DS-121C

M18 ONEFHIWF1D-121C

FUEL™

FUEL™

FUEL™

FUEL™

FUEL™

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

1356

1627

2033

2576

2576

1898

2034

2400

2711

2711

4

4

4

4

4

M33

M33

M42

M42

M42

½" O'ring

¾" O'ring

1" O'ring

1" O'ring

1" O'ring

½" goupille, long 75 mm

-

-

-

-

3,3

3,5

5,9

12,7

12,7

HD Box, 2 batteries M18 B5
chargeur M12-18 FCHD Box, 2 batteries M18 B5
chargeur M12-18 FCHD Box, 2 batteries M18 HB8
chargeur M12-18 FCCoffret, 1 batterie M18 HB12
chargeur M12-18 FCCoffret, 1 batterie M18 HB12
chargeur M12-18 FC

4933459727

4933459730

4933459733

4933472072

4933471756

M18 ONEFHIWF12-0X

M18 ONEFHIWF34-0X

M18 ONEFHIWF1-0X

M18 ONEFHIWF1DS-0C

M18 ONEFHIWF1D-0C

4933459726

4933459729

4933459732

4933472071

4933471755

S ET GRANDS
BLOUS

GROS BOULONS

BOULONS
EXTRA-LARGES

Réparations véhicules moyens

POUR
M18 FHIWF12
49162767

Poids lourds



LA GAMME COMPLÈTE DE PERFORATEURS SDS-PLUS SDS-MAX

M12 FUEL SDS-PLUS



1,1J

SDS-PLUS



1,2J

SDS-PLUS



2,4J

SDS-PLUS



2,3J

SDS-PLUS



2,6J

	M12 CH-402X	M18 BH-402C	HD18 HX-402C	M18 BLHX-502X	M18 BLHACD26-402X
Technologie moteur	FUEL™	Brushed	Brushed	Brushless	Brushless
FIXTEC™	X	X	OUI	OUI	X
AUTOSTOP™	X	X	X	X	X
Énergie de frappe	1,1 J EPTA	1,2 J EPTA	2,4 J EPTA	2,3 J EPTA	2,6 J EPTA
Capacité optimale	Ø 5,5 – 12 mm (maxi Ø 13 mm)	Ø 5,5 – 13 mm (maxi Ø 16 mm)	Ø 6 – 18 mm (maxi Ø 24 mm)	Ø 6 – 18 mm (maxi Ø 26 mm)	Ø 6 – 18 mm (maxi Ø 26 mm)
Vibrations perçage	4,4 m/s²	10,3 m/s²	12,2 m/s²	8,9 m/s²	13,9 m/s²
Vibrations burinage	–	–	7,4 m/s²	9,5 m/s²	13,2 m/s²
Poids avec batterie	1,9 kg EPTA	2,5 kg EPTA	3,7 kg EPTA	3,5 kg EPTA	3,1 kg EPTA
Livrée avec	HD Box, 2 batteries M12 B4 chargeur C12 C	Coffret, 2 batteries M18 B4 chargeur M12-18 FC	Coffret, 2 batteries M18 B4 chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 B4 chargeur M12-18C
Référence	4933446049	4933443330	4933441280	4933478892	4933492480
Version sans batterie ni chargeur	M12 CH-0	M18 BH-0	HD18 HX-0	M18 BLHX-0X	M18 BLHACD26-0X
Référence	4933441947	4933443320	4933408320	4933478891	4933492482



PERFORATEURS
COMPACTS ET
LÉGERS POUR
LES TRAVAUX
QUOTIDIENS



RAPPORT POIDS/
PERFORMANCES
IDÉAL POUR
LES BURINAGES
LÉGERS

NOUVELLE GÉNÉRATION



PERFECT MATCH

ÉTUI 5 FORETS

Forets SDS+ 4 taillants
- Ø 5 x 115 mm
- Ø 6 x 115 mm
- Ø 6 x 165 mm
- Ø 8 x 165 mm
- Ø 10 x 165 mm

4932352833

SDS-PLUS





M18 FUEL

SDS-PLUS



2,5J

SDS-PLUS
ONE-KEY™

2,5J

SDS-PLUS
ONE-KEY™

5,0J

SDS-MAX
ONE-KEY™

11,0J

M18 FHX-552X

FUEL™

OUI

OUI

2,5 J EPTA

Ø 6 – 20 mm
(maxi Ø 26 mm)

12,9 m/s²

14,2 m/s²

4,5 kg EPTA

HD Box, 2 batteries M18 HB5,5
chargeur M12-18 FC

4933478889

M18 FHX-0X

4933478888

M18 ONEFHX-552X

FUEL™ ONE-KEY™

OUI

OUI

2,5 J EPTA

Ø 6 – 20 mm
(maxi Ø 26 mm)

12,9 m/s²

14,2 m/s²

4,5 kg EPTA

HD Box, 2 batteries M18 HB5,5
chargeur M12-18 FC

4933478504

M18 ONEFHX-0X

4933478503

M18 ONEFHPX-552X

FUEL™ ONE-KEY™

OUI

OUI

5,0 J EPTA

Ø 8 – 24 mm
(maxi Ø 32 mm)

6,9 m/s²

7,4 m/s²

5,2 kg EPTA

HD Box, 2 batteries M18 HB5,5
chargeur M12-18 FC

4933478496

M18 ONEFHPX-0X

4933478495

M18 FHM-121C

FUEL™ ONE-KEY™

X

OUI

11 J EPTA

Ø 65 mm
trépan Ø 150 mm

9,4 m/s²

7,8 m/s²

10,2 kg EPTA

Coffret, 1 batterie M18 HB12
chargeur M12-18 FC


4933464894

M18 FHM-0C

4933464893



PUISSANT,
ERGONOMIQUE,
IDÉAL POUR LES
FORAGES RAPIDES
ET RÉPÉTITIFS



IDÉAL POUR LES
APPLICATIONS
LOURDES, LA
PLOMBERIE, LE
COFFRAGE



POUR LES TRAVAUX
EXIGEANTS, INTENSIFS,
LES CAROTTAGES À SEC,
LA DÉMOLITION DU BÉTON
ARMÉ

TECHNOLOGIE
TARGET TIPTÊTE MASSIVE
CARBURE
4 TAILLANTSEXCEPTIONNELLE DANS
LE BÉTON ARMÉPOINTE 90°
ACÉRÉEPERFORMANCES
EXCEPTIONNELLES
DANS LES FERSMilwaukee
PERFECT MATCH

NOUVEAU

COFFRET
7 FORETS

SDS-PLUS

Forets SDS+ 4 taillants
- Ø 5 x 115 mm
- Ø 6 x 115 mm
- Ø 6 x 165 mm
- 2 x Ø 8 x 165 mm
- Ø 10 x 165 mm
- Ø 12 x 165 mm

4932492113





LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE **MEULEUSES** **M18 FUEL**

MEULEUSES Ø 125 mm, 150 mm & 230 mm



	M18 BLSAG125XPD-402X	M18 FSAG125X-0X	M18 FSAG125XB-502X	M18 ONEFSAG125XB-0X	M18 ONEFSAG125XPDB-502X	M18 FSAGV125XB-0X
Ø disque (mm)	125	125	125	125	125	125
Vitesse à vide (tr/min)	11 000	8 500	8 500	8 500	8 500	3 500 à 8 500
Poids avec batterie (kg)	2,4	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
ONE-KEY™	X	X	X	OUI	OUI	X
Frein de disque	X	X	OUI	OUI	OUI	OUI
Protection kickback	X	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Type gâchette	De sécurité non verrouillable	À glissière	À glissière	À glissière	De sécurité non verrouillable	À glissière
FIXTEC™ intégré	OUI	X	OUI	OUI	OUI	OUI
Carter de protection clip	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Livree avec	2 batteries M18 B4 chargeur M12-18C Coffret	HD Box, sans batterie ni chargeur	2 batteries M18 B5 chargeur M12-18FC HD Box	HD Box, sans batterie ni chargeur	2 batteries M18 B5 chargeur M12-18FC HD Box	HD Box, sans batterie ni chargeur
Référence	4933492646	-	4933478430	-	4933478435	-
Version sans batterie ni chargeur	M18 BLSAG125XPD-0	M18 FSAG125X-0X	M18 FSAG125XB-0X	M18 ONEFSAG125XB-0X	M18 ONEFSAG125XPDB-0X	M18 FSAGV125XB-0X
Référence	4933492645	4933478428	4933478429	4933478433	4933478434	4933478436



Milwaukee
PERFECTMATCH

**SPEECROSS™
HUDD Ø 125 mm**



4932399820

Milwaukee
PERFECTMATCH


**COFFRET 10 DISQUES À TRONÇONNER
PRO Ø 125 mm x 1 mm**



4932478998

Milwaukee
PERFECTMATCH

**ZIRCONIUM
DISQUE A LA
SL50 / Diam.**





PUISSANCE, SÉCURITÉ MAXIMALE

M18 FUEL

ONE KEY

ÉQUIVALENT À
1200 WÉQUIVALENT À
1200 WÉQUIVALENT À
1200 WÉQUIVALENT À
1550 W
EXISTE AUSSI Ø 150 mmÉQUIVALENT À
1550 W
EXISTE AUSSI Ø 150 mmÉQUIVALENT À
+2 200 W

M18 FSAGV125XPDB -0X	M18 FSAGF125XB -0X	M18 FSAGF125XPDB -0X	M18 FHSAG125XB -552X	M18 FHSAG125XPDB -552x	M18 ONEFLAG230XPDB -122C
125	125 - tête plate	125 - tête plate	125	125	230
3 500 à 8 500	8 500	8 500	9 000	9 000	6 600
2,7	2,6	2,6	3,4	3,4	5,3
X	X	X	X	X	OUI
OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
De sécurité non verrouillable	À glissière	De sécurité non verrouillable	À glissière	De sécurité non verrouillable	De sécurité non verrouillable
OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
OUI	OUI	X	OUI	X	X
HD Box, sans batterie ni chargeur	HD Box, sans batterie ni chargeur	HD Box, sans batterie ni chargeur	2 batteries M18 HB5,5 chargeur M12-18FC HD Box	2 batteries M18 HB5,5 chargeur M12-18FC HD Box	2 batteries M18 HB12 chargeur M12-18FC coffret
-	-	-	4933471079	4933471080	4933478783
M18 FSAGV125XPDB -0X	M18 FSAGF125XB -0X	M18 FSAGF125XPDB -0X	M18 FHSAG125XB -0X	M18 FHSAG125XPDB -0X	M18 ONEFLAG230XPDB -0C
4933478437	4933478438	4933478439	4933471077	4933471078	4933478782



ce
PERFECTMATCH

MELLES
125 mm G40

4932472224

Milwaukee
PERFECTMATCH

DISQUE CARBURE 125 mm MULTI MATÉRIAUX

Pour tout type de matériaux souples :
Bois, bois avec clous, plastique, matériaux composites,
tubes en PVC, aluminium, tôle, cuivre, cloison sèches...



4932492377

Milwaukee
PERFECTMATCH

DISQUE À TRONÇONNER SCS 41 PRO+ 230 mm X 1.9 mm



4932451490

LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE DE SCIES SABRES



	M12 CHZ-402C	M18 FHZ-502X	M18 BSX-402C	M18 FSZ-502X	M18 ONEFSZ-502X	M18 FSX-121C
Technologie moteur	FUEL™	FUEL™	Brushed	FUEL™	FUEL™	FUEL™
Capacité bois	75 mm	90 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Capacité tube	Ø 60 mm	Ø 90 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Cadence de coupe (courses/min)	0 à 3 000	0 à 3 000	0 à 3 200	0 à 3 000	0 à 3 000	0 à 3 000
Course	15,9 mm	22 mm	25 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Poids avec batterie (EPTA)	1,6 kg	2,5 kg	4,0 kg	4,1 kg	4,1 kg	5,5 kg
Livrée avec	Coffret, 2 batteries M12 B4 chargeur C12 C	HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC	Coffret, 2 batteries M12 B4 chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC	HD Box, 2 batteries M18 B5 chargeur M12-18 FC	Coffret, 1 batterie M18 HB12 chargeur M12-18 FC
Référence	4933446950	4933459885	4933447285	4933478291	4933478294	4933464484
Version sans batterie ni chargeur	M12 CHZ-0	M18 FHZ-0X	M18 BSX-0	M18 FSZ-0X	M18 ONEFSZ-0X	M18 FSX-0C
Référence	4933446960	4933459887	4933447275	4933478293	4933478296	4933464724



LAMES DE SCIES SABRES AX CARBURE



BOIS BOIS CLOUTÉS



**Set de 5 lames
de scie sabre
AX TCT 150 mm
48005521**



**Set de 5 lames
de scie sabre
AX TCT 230 mm
48005526**



**Set de 5 lames
de scie sabre
AX TCT 300 mm
48005527**



SCIES CIRCULAIRES

	M12 FUEL		M18		M18 FUEL			
		 	 	  				
	Ø 140 mm	Ø 165 mm	Ø 190 mm	Ø 165 mm	Ø 165 mm	Ø 190 mm	Ø 190 mm	Ø 190 mm
	M12 CCS44-402C	HD18 CS-402B	M18 BLCS66-502X	M18 FPS55-552P	M18 CCS55-502X	M18 FCS66-0	M18 FCSRH66-0	M18 FCSG66-121C
Technologie moteur	M12 FUEL	M18 Brushed	M18 Brushless	M18 FUEL	M18 FUEL	M18 FUEL	M18 FUEL	M18 FUEL
Profondeur de coupe max à 90°/45° mm	44/33 mm	55/39 mm	66/48 mm	55/42 mm	55/41 mm	66/48 mm	66/48 mm	66/48 mm
Vitesse à vide (tr/min)	3600	3500	5000	5600	5000	5800	5800	5800
Livrée avec	2 batteries M12 B4, 1 chargeur C12 C, dans un coffret	2 batteries M18 B4, 1 chargeur M12-18C, dans un sac de transport	2 batteries M18 B5, 1 chargeur M12-18 FC, dans un HD BOX	2 batteries M18 HB5.5, 1 chargeur M12-18 FC, dans un coffret PACKOUT™ XL	2 batteries M18 B5, 1 chargeur M12-18 FC, dans un HD BOX	Sans batterie, ni chargeur, dans un carton	Sans batterie, ni chargeur, dans un carton	1 batterie M18 HB12, 1 chargeur M12-18 FC, dans un coffret
Référence	4933448235	4933441400	4933464590	4933478778	4933451376	4933464725	4933471444	4933471195

RAIL DE GUIDAGE & ACCESSOIRES

COMPATIBLES AVEC M18 FPS55, M18 FCSG66, M18 FMCS66 et CS 85 CBE



GR800

4932479065



GR1400

4932479066



GR2700

4932479067



SAC POUR RAIL DE GUIDAGE

4932479071

BANDE ANTI-DÉRAPANTE

4932479072

PARE-ÉCLAT

4932479070

SERRE JOINTS

4932479068



PIÈCE DE RACCORDEMENT

4932479069



DISPONIBLE EN KIT

KIT RAIL DE GUIDAGE

LE KIT INCLUT :

- 2 x GR1400
- 2 x pièces de raccordement
- 1 sac pour rail de guidage

GR KIT

4932480906

LAMES

2 X LAMES 165 MM 40 DENTS

4932492433

LAMES 165 MM 40 DENTS

4932471932

LAMES 165 MM 24 DENTS

4932471931

LAMES 165 MM 52 DENTS POUR PLASTIQUE ET MÉTAUX NON FERREUX

4932479087

SCIES À ONGLET RADIALES

	M18 FUEL			M18
				
	M18 FMS305-0	M18 FMS254-0	M18 FMS190-0	M18 SMS216-0
Vitesse de rotation (tr/min)	3600	4000	5000	2700
Ø lame (mm)	305	254	190	216
Coupe biseau gauche (°)	48	48	48	48
Coupe biseau droite (°)	48	48	48	-2
Coupe onglet gauche (°)	55	50	48	50
Coupe onglet droite (°)	60	60	48	50
Capacité de coupe onglet 45° / biseau 45°	235 x 65 mm	205.23 x 51.3 mm	152.7 x 39.3 mm	190 x 48 mm
Capacité de coupe onglet 45° / biseau 90°	235 x 97 mm	205.23 x 91.2 mm	152.7 x 55.4 mm	190 x 60 mm
Capacité de coupe onglet 90° / biseau 45°	343 x 65 mm	289.3 x 51.3 mm	215.5 x 39.3 mm	270 x 48 mm
Capacité de coupe onglet 90° / biseau 90°	343 x 97 mm	289.3 x 91.2 mm	215.5 x 55.4 mm	270 x 60 mm
Référence	4933471205	4933451729	4933459619	4933471057

GAMME COMPLÈTE DE CLOUEURS ET D'AGRAFEUSES

REDLITHIUM™		ANGLE D'INCLINAISON (°)	LONGUEUR DE CLOU (mm)	Ø DIAMÈTRE CLOU (mm)	Ø TÊTE CLOU (mm)	CAPACITÉ CHARGEUR*	AUTONOMIE	MATÉRIAUX	INCLUS DANS LE KIT	APPLICATIONS
CLOUEURS DE CHARPENTE	M18 FFN-502C M18 FUEL CLOUEUR DE CHARPENTE 34° 4933471404 	30 - 34	50 - 90	2.9 - 3.3	TÊTE RONDE 7.4	51 CLOUS*	700 (BATTERIE M18 B5)	BOIS DE FEUILLUS, BOIS TENDRE & BOIS D'INGÉNIERIE	2 x BATTERIES M18 B5, 1 x CHARGEUR M12-18 FC, COFFRET	LITELAGE ET CONTRE-LATTE, VOLIGEAGE, CONTREVENTEMENT, CHARPENTE BOIS, OSSATURE BOIS, BARDAGE, POSE DE MONTANTS
	M18 FFN21-OC M18 FUEL CLOUEUR DE CHARPENTE 21° 4933478993 	20 - 22	50 - 90	2.9 - 3.3	TÊTE RONDE 7.4	51 CLOUS	700 (BATTERIE M18 B5)		SANS BATTERIE, NI CHARGEUR, COFFRET	
CLOUEURS DE FINITION	M18 FN18GS-202X M18 FUEL CLOUEUR DE FINITION 18 GA 4933471407 	DROIT	16 - 54	1.2	2.0	110 CLOUS	1200 (BATTERIE M18 B2)		2 x BATTERIES M18 B2, 1 x CHARGEUR M12-18 FC, HD BOX	VOLIGE, LATTES, COFFRAGE, PLANCHER, PARQUET, PLINTHES, ESCALIERS
	M18 FN16GS-0X M18 FUEL CLOUEUR DE FINITION 16 GA 4933493348 	DROIT	25 - 64	1.6	2.8	110 CLOUS	1200 (BATTERIE M18 B2)		SANS BATTERIE, NI CHARGEUR, HD BOX	
	M18 FN16GA-202X M18 FUEL CLOUEUR DE FINITION 16 GA 4933478092 	20	32 - 63	1.6	2.8	110 CLOUS	1200 (BATTERIE M18 B2)		2 x BATTERIES M18 B2, 1 x CHARGEUR M12-18 FC, HD BOX	
	M18 FN15GA-0X M18 FUEL CLOUEUR DE FINITION 15 GA 4933478091 	34	32 - 63	1.8	3.2	110 CLOUS	1200 (BATTERIE M18 B2)		SANS BATTERIE, NI CHARGEUR, HD BOX	
	M18 FFUS-302C M18 FUEL AGRAFEUSE POUR CLÔTURE 4933479832 	DROIT	38 - 51	3.7	10.3	45 AGRAFES	600 (BATTERIE M18 HB3)	BOIS DE FEUILLUS, BOIS TENDRE, CONTRE-PLAQUÉ, AGGLOMÉRÉ, MDF, PLASTIQUE	2 x BATTERIES M18 HB3, 1 x CHARGEUR M12-18 FC, COFFRET	PLASTIQUE, BORDURES, FASCIAS ET SOFFITES
AGRAFEUSES	M18 FNCS18GS-202X M18 FUEL AGRAFEUSE DE FINITION 4933471940 	DROIT	9.5 - 38	1.2	5.7	108 AGRAFES	1200 (BATTERIE M18 B2)		2 x BATTERIES M18 B2, 1 x CHARGEUR M12-18 FC, HD BOX	
	M12 BST-0 M12 AGRAFEUSE 4933459634 	DROIT	6 - 14	1.2	10.6	89 AGRAFES	1200 (BATTERIE M18 B2)		SANS BATTERIE, NI CHARGEUR, CARTON	

*Possibilité d'augmenter la capacité en utilisant le chargeur de clous FNA-1 | RÉF.# 4932471605

CLOU DE CHARPENTE, 20°, TÊTE PLATE

Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Angle	Matériau	Conditionnement	Réf
2,8	65	20°	RS	2000	4932492587
2,8	75	20°		2000	4932492588
3,1	80	20°		1750	4932492589
3,1	90	20°		1750	4932492590
2,8	65	20°	RS galvanisé	2000	4932492591
2,8	75	20°		1750	4932492592
3,1	80	20°		1750	4932492593
3,1	90	20°		1750	4932492594

IDÉAL POUR M18 FFN21.



CLOU DE CHARPENTE, 34°, TÊTE DEMI-LUNE

Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Angle	Matériaux	Conditionnement	Réf
2,8	50	34°	Tige lisse	2000	4932492595
2,8	64	34°		2000	4932492596
2,8	75	34°		2200	4932492597
3,1	90	34°		2200	4932492598
2,8	50	34°	Annelés brillant	2200	4932492599
2,8	63	34°		2200	4932492600
2,8	70	34°		2200	4932492601
2,8	75	34°		2200	4932492602
2,8	80	34°	Tige lisse, Galvanisés	2200	4932492603
3,1	90	34°		2200	4932492604
3,1	90	34°		2200	4932492605
2,8	50	34°		2200	4932492606
2,8	63	34°	Annelés Galvanisés	2200	4932492607
2,8	75	34°		2200	4932492608
3,1	63	34°		2200	4932492609
3,1	75	34°		2200	4932492610
3,1	80	34°	Annelés Galvanisés à chaud	2200	4932492611
3,1	90	34°		2200	4932492612
2,8	50	34°		2200	4932492613
2,8	63	34°		2200	4932492614
3,1	90	34°		2200	4932492615

IDÉAL POUR M18 FFN.



CLOU DE FINITION, GAUGE 18

Dimensions (mm)	Longueur totale (mm)	Angle	Matériaux	Conditionnement	Réf
1.05 x 1.25	16	0°	Enduite Galvanisé	10000	4932492549
1.05 x 1.25	19	0°		10000	4932492550
1.05 x 1.25	25	0°		5000	4932492551
1.05 x 1.25	30	0°		5000	4932492552
1.05 x 1.25	32	0°		5000	4932492553
1.05 x 1.25	40	0°		5000	4932492554
1.05 x 1.25	45	0°		5000	4932492555
1.05 x 1.25	50	0°		5000	4932492556
1.05 x 1.25	16	0°	INOX	10000	4932492557
1.05 x 1.25	19	0°		10000	4932492558
1.05 x 1.25	25	0°		5000	4932492559
1.05 x 1.25	30	0°		5000	4932492560
1.05 x 1.25	32	0°		5000	4932492561
1.05 x 1.25	40	0°		5000	4932492562
1.05 x 1.25	45	0°		5000	4932492563
1.05 x 1.25	50	0°		5000	4932492564

IDÉAL POUR M18 FN18GS.



CLOU DE FINITION, GAUGE 16

Dimensions (mm)	Longueur totale (mm)	Angle	Matériaux	Conditionnement	Réf
1.35 x 1.61	32	20°	Galvanisé	2,000	4932492582
1.35 x 1.61	38	20°		2,000	4932492583
1.35 x 1.61	45	20°		2,000	4932492584
1.35 x 1.61	50	20°		2,000	4932492585
1.35 x 1.61	64	20°		2,000	4932492586

IDÉAL POUR M18 FN16GA.



CLOU DE FINITION, GAUGE 15

Dimensions (mm)	Longueur totale (mm)	Angle	Matériaux	Conditionnement	Réf
1,8	32	34°	Galvanisés	4000	4932492574
1,8	48	34°		2500	4932492575
1,8	44	34°		2500	4932492576
1,8	50	34°		2500	4932492577
1,8	63	34°	Inox	2200	4932492578
1,8	38	34°		2500	4932492579
1,8	50	34°		2500	4932492580
1,8	63	34°		2500	4932492581

IDÉAL POUR M18 FN15GA



MILWAUKEE® UN SYSTÈME COMPLET D'ASPIRATION DES POUSSIÈRES

Notre gamme de puissants extracteurs de poussière permet un nettoyage rapide et facile du site, soit au fur et à mesure, ou à la fin d'une longue journée, ce qui vous permet d'être prêt à reprendre le travail ou de passer à la tâche suivante le plus rapidement possible.

Existe aussi en classe L et en version 42L pour le AS 30 MAC



	AS 2-250ELCP	AS 30 MAC	M12 FVCL	M18 VC2	M18 FPOVCL	M18 FBPV	M18 F2VC23L
Puissance absorbée (W)	1000	1200	-	-	-	-	-
Technologie moteur	-	-	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™	FUEL™
Eau et poussière	X	X	Oui	Oui	Oui	X	Oui
Débit d'air (l/min)	3600	4500	1275	1300	1416	1557	3086
Aspiration max (mbar)	210	250	105	80	117	189	192
Capacité (l)	25	30	5,7 solide / 6,1 Liquide	9,79 solide / 7,5 liquide	9,5 solide / 7,0 liquide	3,8	23
Ø tuyau (mm)	32	38	41	41	41	36	64
Tuyau (m)	7,5	4	0,5	0,47	1,5	-	2,7
Référence	4933447480	4933459415	4933478186	4933464029	4933478187	4933464483	4933478964

ACCESSOIRES MILWAUKEE®

- DEC125 pour meuleuse AG(V)12, AGV15 et meuleuse M18 4932430467
- DEG125 pour meuleuses AG(V)12, AGV15 et meuleuses M18 4932430468
- DEC230K pour toutes les meuleuses 230 Milwaukee® 4932459341
- DEK26 pour MS 216SB 4932430005
- XTRACTOR PHDE72 4932430480
- Foret creux SDS MAX Ø 25 x 600 mm 4932459292
- Foret creux SDS PLUS Ø 14 x 360 mm 4932459284
- PDE16 4932430835
- DUST TRAP 4932464916



RCS | RÉF.# 4932478965
KIT MODULE DE RECEPTION ET TÉLÉCOMMANDE

CARACTÉRISTIQUES :

- Contrôle les appareils à distance (jusqu'à 30 m grâce à la connexion Bluetooth®), en moins de 3 secondes par une simple pression sur un bouton



MILWAUKEE® GAMME LASER

 **UNE JOURNÉE D'AUTONOMIE** |
  **DIODE VERTE HAUTE VISIBILITÉ** |
  **INSTALLATION SIMPLE & RAPIDE** |
LASERS VERTS RECHARGEABLES |
4X PLUS VISIBLES vs LASER ROUGES

	M12 M12™ LASER VERT 3 LIGNES 360° M12 3PL-0C RÉF.# 4933478103	M12 M12™ LASER VERT 2 LIGNES 4 POINTS M12 CLL4P-0C RÉF.# 4933479202	M12 M12™ LASER VERT 2 LIGNES AVEC APLOMB M12 CLLP-0C RÉF.# 4933478101	REDLITHIUM™ USB LASER VERT 2 LIGNES AVEC APLOMB L4 CLLP-301C RÉF.# 4933478099	REDLITHIUM™ USB LASER VERT 2 LIGNES L4 CLL-301C RÉF.# 4933478098	2 AA LASER VERT 2 LIGNES À PILE ALCALINE CLL-C RÉF.# 4933478753
						
PORTÉE DU FAISCEAU	38 m	38 m	38 m	30 m	30 m	30 m
CELLULE DE RÉCEPTION LLD50 (4932478104)	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m
CELLULE DE RÉCEPTION LRD100 (4932479555)	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m	50 m
TRANSFERT DES POINTS HORIZONTALS	✓	✓				
APLOMB	✓	✓	✓	✓		
ALIGNEMENT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RÉFÉRENCE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AUTO-NIVELLEMENT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PLAN 90°	✓					
PROJECTION 360°	✓					
AUTONOMIE (Heures)	15+	9+	15+	8+	8+	8+

ACCESSOIRES POUR LASERS

RETROUVEZ TOUS NOS ACCESSOIRES POUR LASERS



DISPONIBLE AUSSI

							
	LRD100	LLD50	LMP-3,6M	TRP180	TRP120	HI-VIST	LM360

NOTRE GAMME D'ÉCLAIRAGE DE CHANTIER

ÉCLAIRAGES NOMADES

Tête orientable, rotative, faisceau réglable, ils proposent différents modes d'éclairage : spot, stroboscopique, longue portée...

IP24 750 LUMENS M12 SLED-0⁽¹⁾ 4933451261 M12	IP54 1250 LUMENS M18 SLED-0⁽¹⁾ 4933459159 M18	IP24 220 LUMENS M12 SL-0⁽¹⁾ 4932430178 M12
IP24 300 LUMENS M18 IL-0⁽¹⁾ 4932430564 M18	IP54 120 LUMENS M18 TLED-0⁽¹⁾ 4932430361 M18	IP54 120 LUMENS M12 TLED-0⁽¹⁾ 4932430360 M12

ÉCLAIRAGES DE SITE

Ils permettent d'éclairer comme en plein jour sur 360°. Accrochés, posés ou empilés ils assurent un éclairage permanent pendant la durée d'un chantier.

2200 LUMENS M18 TAL-0⁽¹⁾ 4933464134 M18	IP54 4400 LUMENS M18 ONESLSP-0⁽¹⁾ 4933459155 M18
IP54 9000 LUMENS M18 ONESLDP-0⁽¹⁾ 4933459160 M18	

ÉCLAIRAGES SPÉCIALISÉS

Conçus spécialement pour répondre aux demandes complexes de certains métiers, sans compromettre la qualité de la lumière et l'autonomie.

TRANSPORT

IP54 1350 LUMENS M12 UHL-0⁽¹⁾ 4933459432 M12	1200 LUMENS M12 UCL-0⁽¹⁾ 4933478868 M12	IP54 1000 LUMENS M12 CML-401 4933479366 M12
--	---	--

MAINTENANCE

IP56 2500 LUMENS M18 UBL-0⁽¹⁾ 4933459433 M18	IP67 5400 LUMENS M18 ONERSAL-0⁽¹⁾ 4933459431 M18	
--	--	--

ÉCLAIRAGES EN HAUTEUR

Déployés en quelques secondes et très stables, ils assurent un éclairage puissant et directionnel.

27000 LUMENS IP55 MXF TL-601 4933471844 MX FUEL	1400 LUMENS M12 SAL-0⁽¹⁾ 4933464823 M12
IP34 6000 LUMENS M18 HOSALC-0⁽¹⁾ 4933478116 M18	IP54 2800 LUMENS M18 SAL2-0⁽¹⁾ 4933492486 M18

POUR TOUS LES MÉTIERS

SCANNEZ CE QR CODE
POUR VOIR NOS VIDÉOSÉCLAIRAGES
DE ZONE

Polyvalents et mobiles, ils s'adaptent à toutes les situations. Ils s'aimantent, se fixent, s'accrochent ou se suspendent et s'orientent dans toutes les directions.

IP54 1000
LUMENSM12 AL-0⁽¹⁾
4933451394

M12

IP54 700
LUMENSM12 PAL-0⁽¹⁾
4933478226

M12

IP54 1500
LUMENSM18 PAL-0⁽¹⁾
4933464105

M18

IP54 3000
LUMENSM18 POALC-0⁽¹⁾
4933478120

M18

IP54 1400
LUMENSM12 POAL-0⁽¹⁾
4933480473

M12

4000
LUMENSM18 HOAL-0⁽¹⁾
4933478118

M18

IP54 1500
LUMENSM18 AL-0⁽¹⁾
4932430392

M18

IP24 400
LUMENSM12 LL-0⁽¹⁾
4932430562

M12

IP24 700
LUMENSM18 LL-0⁽¹⁾
4932430563

M18

GAMME D'ÉCLAIRAGE PERSONNEL

REDLITHIUM[™]
USBUNE JOURNÉE
D'AUTONOMIE⁽²⁾LES ÉCLAIRAGES REDLITHIUM[™] USB
DÉSORMAIS DISPONIBLES AVEC LA
NOUVELLE BATTERIE L4 B3

RECHARGEABLE

TAILLE
OPTIMISÉE
POUR LES PETITS
ESPACES

ALCALINE

LE STANDARD POUR
LES PROFESSIONNELSIP54 600
LUMENS
NOUVEAUL4 HL2-301
4933479963IP54 600
LUMENSL4 HL-VIS-301
4933479768IP54 600
LUMENSL4 HLRP-301
4933479767IP54 550
LUMENSL4 FFL-301
4933479766IP54 445
LUMENSL4 FL-301
4933479763IP52 550
LUMENSL4 SL550-301
4933478869IP50 400
LUMENSL4 NL400-301
4933479898IP54 600
LUMENSL4 BOLTHL-301
4933479902500
LUMENSL4 PWL-301
4933479765IP67 800
LUMENSL4 FMLD-301
4933479770IP67 1100
LUMENSL4 TMLD-301
4933479769IP66 2000
LUMENSL4 FL2000-301
4933479637IP54 450
LUMENSIR HL450
4933478587IP67 250
LUMENSIR PL250
4933478705IP67 500
LUMENSIR FL500
4933478586IP54 300
LUMENSFL-LED
4933464824IP64 310
LUMENSISHL-LED
4933478112IP67 325
LUMENSML-LED
4933464825IP67 100
LUMENSIPL-LED
4933459440IP54 350
LUMENSHL2-LED
4933471286IP54 450
LUMENSHL-SF
4933471388

ÉQUIPEMENT POUR EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS

M18 F2LM53-122 | RÉF.# 4933479585

M18 FUEL TONDEUSE AUTOTRACTÉE 53 CM À DOUBLE BATTERIE



7 POSITIONS POUR LE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE DE 2,5 À 10 CM

5 NIVEAUX DE VITESSE
UNE VITESSE DE COUPE
JUSQU'À 6.4 KM/H

ÉCLAIRAGE LATÉRAL ET AVANT POUR
UNE MEILLEURE VISIBILITÉ À 180°

SYSTÈME 3-EN-1
MULCHING, BAC DE RAMASSAGE,
ÉJECTION LATÉRALE

CARTER EN ACIER ET
LAME DE 53 CM

COUPE JUSQU'À
2000 M²



LE KIT INCLUT :



M18 F2LM53



M18 HB12 x2



M12-18 DFC

DISPONIBLE SANS BATTERIE, NI CHARGEUR

M18 F2LM53-0 | RÉF.#4933479584

REDLITHIUM™

M18 FBCU-802 | RÉF.# 4933492298

M18 FUEL DÉBROUSSAILLEUSE

CAPABLE DE COUPER DES VÉGÉTAUX
JUSQU'À 3 CM DE DIAMÈTRE

**PLEINE
PUISSANCE
EN MOINS
D'UNE
SECONDE**

DEUX MODES DE VITESSE

CONCEPTION ERGONOMIQUE

LIVRÉE AVEC UNE LAME 4 DENTS,
UNE TÊTE DE COUPE DE 35-40 CM
ET UN HARNAIS À DOUBLE SANGLE

LE KIT INCLUT :



M18 FBCU



M18 HB8 x2



M12-18 FC

DISPONIBLE SANS BATTERIE, NI CHARGEUR

M18 FBCU-0 | RÉF.#4933492297

REDLITHIUM™

M18 FOPH-0 | RÉF.# 4933464954 (Disponible uniquement sans batterie)

M18 FUEL BLOC MOTEUR COMBI-SYSTÈME QUIK-LOK™

M18 FOPHLTKIT-0
RÉF.# 4933464956

**M18 FUEL KIT COUPE
BORDURES + BLOC
MOTEUR COMBI-SYSTÈME**



■ Également disponible :
M18 FOPH-EXA - le tube d'extension de 91 cm
(réf.# 4932464960)

M18 FOPH-EA
RÉF.# 4932464958

**ACCESSOIRE
DRESSE-
BORDURES**



M18 FOPH-LTA
RÉF.# 4932464955

**ACCESSOIRE
COUPE-
BORDURES**



M18 FOPH-HTA
RÉF.# 4932464959

**ACCESSOIRE
TAILLE-HAIES**



M18 FOPH-CSA
RÉF.# 4932464957

**ACCESSOIRE
ÉLAGUEUSE**



M18 FOPH-RBA
RÉF.# 4932479984

**ACCESSOIRE
BALAI-
RACLEUR**



M18 FOPH-BBA
RÉF.# 4932479985

**ACCESSOIRE
BALAI-
BROSSE**



M18 FOPH-BCA
RÉF.# 4932479986

**ACCESSOIRE
DÉBROUSSAILLEUSE**



REDLITHIUM™

ÉLAGUEUSE ET
TRONÇONNEUSEDÉCOUVREZ ICI
TOUTE NOTRE
GAMME
D'ACCESSOIRES**M12 FHS-602X****M18 FHS20-552****M18 FTHCHS30-802****M18 FCHS-121**

Longueur du guide (cm)	15	20	30	40
Autres guides disponibles (cm)	-	-	35	30 et 35
Vitesse de chaîne (m/s)	5	5	15	12,4
Poids avec batterie (kg)	2,3 (M12 B6)	3,1 (M18 HB5.5)	4,7 (M18 HB8)	6,4 (M18 HB12)
Livraison avec	HD Box, 2 batteries 12V 6Ah, 1 chargeur C12C	Carton, 2 batteries 18V 5.5Ah, 1 chargeur M12-18FC	Carton, 2 batteries 18V HIGH OUTPUT 8Ah, 1 chargeur M12-18FC	Carton, 1 batterie 18V 12Ah Red Li-Ion, 1 chargeur M12-18FC
Référence	4933472212	4933480118	4933479587	4933464223
Version sans batterie ni chargeur	M12 FHS-0	M18 FHS20-0	M18 FTHCHS30-0	M18 FCHS-0
Référence	4933472211	4933480117	4933479586	4933464723

TAILLE-HAIES

**M12 FHT20-402****M18 FHT45-802****M18 CHT**

Longueur du lamier (cm)	20	45	60
Écartement des dents (mm)	14	17,5	20
Livré avec	Carton, 2 batteries 12V 4,0Ah Red Li-Ion, 1 chargeur C12C	Carton, 2 batteries HIGH OUTPUT M18 HB8, 1 chargeur M12-18FC	-
Référence	4933479676	4933480113	-
Version sans batterie ni chargeur	M12 FHT20-0	M18 FHT45-0	M18 CHT-0
Référence	4933479675	4933479677	4933459346

M18 F2BL-802 | RÉF.# 4933479988

**M18 FUEL SOUFFLEUR À DOUBLE
BATTERIE**

RÉGULATEUR DE VITESSE

EMBOÛTS INTERCHANGEABLES

DÉBIT D'AIR DE 17M³/MIN ET
VITESSE DE 233 KM/HPUISSANCE POUR ENLEVER
LES FEUILLES MOUILLÉES

LE KIT INCLUT :



DISPONIBLE SANS BATTERIE, NI CHARGEUR

M18 F2BL-0 | RÉF.#4933479987

REDLITHIUM™

M18 FBL-0 | RÉF.# 4933459825

M18 FUEL SOUFFLEUR

3 VITESSES AVEC VARIATEUR INTÉGRÉ

DÉBIT D'AIR DE
12,74 M³/MIN ET
VITESSE DE 193 KM/H

CORPS COMPACT

BUSE AMOVIBLE

LE KIT INCLUT :

**REDLITHIUM™**

LES ESSENTIELS CONSOMMABLES

PERÇAGE ET BURINAGE BÉTON



TREPAN TCT SDS+
1 PIÈCE 68X182MM
4932399296



EXTENSION SDS PLUS
300 MM
4932471153



SET DE 7 FORÈTS
4 TAILLANTS NEXT GEN
4932478626



FORETS MX4
8X160MM
(X10)
4932352046



FORETS MX4
6X160MM
(X10)
4932352043



SET 7 FORÈTS
MULTI MATÉRIAUX
HEXAGONAUX FR
4932471112



BURIN BECHE SDSMAX
300X80 MM
4932343744



BURIN PIC SDSMAX
400 MM
4932343735



BURIN BECHE SDSMAX
400X50 MM
4932343743



BURIN PLAT SDSMAX
400 MM
4932343738



BURIN PLAT SDS+
250X20 MM
4932339626



BURIN PIC SDS+
250 MM
4932339625

LAMES DE MULTI TOOLS



SET LAMES MULTI TOOLS
BOIS
5 PIÈCES
48906114



SET DE 8 LAMES
DE MULTI TOOLS
RENOVATION
48906088



SET DE 11 LAMES
DE MULTI TOOLS
48906090



SET LAMES MULTI TOOLS
BOIS/MÉTAL
5 PIÈCES
48906115



LAME MULTI TOOL
MULTI-MAT. CARBURE
35X32MM (X1)
48906040

LAMES DE SCIE SAUTEUSE



SET DE 35 LAMES
DE SCIE SAUTEUSE
4932479088



SET DE 5 LAMES
DE SCIE SAUTEUSE
4932345825

PERÇAGE BOIS



SET 8 MÈCHES PLATES
4932352504



SET 8 MÈCHES 3 POINTES
4932352466



MÈCHE AUTOPÉNÉTRANTE
SWB SELF B SET (X5)
4932479503



SET 5 MÈCHES 3 POINTES
4932352465



SET 5 MÈCHES SPIRALES
PREMIUM
48136780



SET 4 MÈCHES SPIRALES
4932479477



COFFRET DE 10 SCIES
CLOCHES BIGHAWG TCT
4932464939

LAMES DE SCIE SABRE - MÉTAL



LAME SCIE SABRE TORCH
230MM
(X5)
48005788



LAME SCIE SABRE TCT
TORCH 230/7T
(X5)
48005502



LAME SCIE SABRE TCT
TORCH 150/7T
(X5)
48005501



LAME SCIE SABRE TCT
TORCH NITRUS 230
(X5)
48005562

LAMES DE SCIE SABRE - MATÉRIAUX SPÉCIFIQUES



LAME SCIE SABRE
DIAMANT
48001450



LAME SCIE SABRE
BRIQUE 34 DTS
48001460



LAME SCIE SABRE
DENTURE VAGUE 300 MM
48001084



LAME S. SABRE SPÉCIAL
PLACO 63 MM
48001640

LAMES DE SCIE SABRE - BOIS



LAME SCIE SABRE AX
230MM (X5)
48005026



LAME SCIE SABRE AX
150MM (X5)
48005021



LAME SCIE SABRE AX
300MM (X5)
48005027



LAME SCIE SABRE TCT
AX 230 (X5)
48005526

LAMES DE SCIE SABRE MULTI MATÉRIAUX



LAME SCIE SABRE
WRECKER 230MM (X5)
48005706



LAME SCIE SABRE TCT
WRECKER 230 (X5)
48005542

LAMES DE SCIE SABRE - SETS



SET 10 LAMES
SCIE SABRE (X1)
49222211



SET 12 LAMES
SCIE SABRE (X1)
49222229

PLUS DE 3000 ACCESSOIRES

RETROUVEZ LA

**GAMME
ACCESSOIRES**


PERÇAGE MÉTAL



SET 19 FORETS HSS-G THUNDER. (X1)
4932352374



SET 10 FORETS HSS-G SCHOCKWAVE
48894759



SET 19 FORETS HSS-G CO (X1)
4932352470



SET DE SCIES CLOCHES SHOCKWAVE
22 / 29/ 35 MM
49224800



COFFRET SCIES CLOCHES HOLE DOOZER
10 PIÈCES
49224201



SET SCIE CLOCHES BIMÉTAL CONTRACTOR
10 PIÈCES
4932464719



SET DE 4 SCIES CLOCHES TCT
4932479058



SET DE 3 FORETS ETAGÉS
48899399



COFFRET 3 FORETS ETAGÉS SHOCKWAVE
48899266

VISSAGE



COFFRET SHOCKWAVE 32 PIÈCES
4932464240



SET EMBOUTS SHOCKWAVE GEN
3-35 PIÈCES
4932492003



SET EMBOUTS SHOCKWAVE GEN
3-38 PIÈCES
4932492009

BOULONNAGE



SET DOUILLES AUTOMOBILE SHW
3 PIÈCES
4932451568



DOUILLES SHOCKWAVE 1/2 COURTE -
SET 11 PIÈCES
4932480456

PERÇAGE DIAMANT



SET 4 FORETS DIAMANTS M14 (6-8-10-14 MM)
4932471863



FORETS DIAMANT GEN II
SET 3 PIÈCES (6-8-10 MM)
4932471771



SET EMBOUTS SHOCKWAVE GEN
3-40 PIÈCES
4932492004



DOUILLE MAGNETIQUE SHOCKWAVE 4 PIÈCES
4932492445



RENOI D'ANGLE SHOCKWAVE
4932471274



SHOCKWAVE 1/2" HEX SOCKETS SET 10 PIÈCES
SET : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21MM
4932480457



SET 16 DOUILLES SKW 1/2 LONGUE PACKOUT
4932480943

DISQUES À DÉCOUPER



COFFRET DE 10 DISQUES À TRONÇONNER PRO+ 125X1 MM
4932478998



DISQUE À TRONÇONNER PRO+ 230MM ÉPAISSEUR 1,9 MM PRO+ -1 PIÈCE
4932451490

DISQUES À LAMELLES



DISQUES À LAMELLES SL50/ Ø 125 G80
1 PIÈCE
4932472226



DISQUES À LAMELLES SL50/ Ø 125 G40
1 PIÈCE
4932472231

DISQUES DIAMANT



DISQUE DIAMANT HUDD 230MM (X1)
4932399822



DISQUE DIAMANT DUH 125MM (X1)
4932399540



DISQUE DIAMANT DU 125MM (X1)
4932399522



DISQUE DIAMANT HUDD 125MM (X1)
4932399820



ÉCROU FIXTEC (X1)
4932352473



ÉCROU FIXTEC POUR MEULEUSE 230 MM (X1)
4932464610



DISQUE DIAMANT DUH 230MM (X1)
4932399542



DISQUE DIAMANT DHTS 230MM (X1)
4932399550



DISQUE DIAMANT DHTS 125MM (X1)
4932399146



DISQUE DIAMANT MULTI MATERIAUX 76 MM - 1 PIÈCE
4932471333

LES ESSENTIELS OUTILS À MAIN

MESURE



MÈTRE RUBAN 10 M
PREMIUM MAGNÉTIQUE
GEN 3
4932464601



MÈTRE RUBAN LARGE
PREMIUM 5 M - 1 PIÈCE
4932471815



MESURE À RUBAN SLIM
5 M/25 MM
48227706



MÈTRE À RUBAN STUD
GEN 2 - 5 M
4932471626



MÈTRE À RUBAN STUD
GEN 2 - 8 M
4932471627



MÈTRE RUBAN 5 M
PREMIUM MAGNÉTIQUE
GEN 3
4932464599

COUTEAUX, CUTTERS ET LAMES



CUTTER À LAME SÉCABLE
18 MM
48221961



CUTTER À LAME SÉCABLE
25 MM
48221962



DISTRIBUTEUR LAMES
SÉCABLES 18 MM (X10)
4932480107



DISTRIBUTEUR LAMES
SÉCABLES 25 MM (X10)
4932480108



CUTTER PLIANT
FASTBACK GEN 2
4932471357



CUTTER 6 EN 1 FASTBACK
4932478559



CUTTER SÉCURITÉ
AUTO RÉTRACTABLE
GEN 2
4932471360



COUTEAU HARDLINE
LAME LISSE
48221994



COUPE-TUBE PVC 42 MM
4932464172



COUPE-TUBE PLASTIQUE
4932479407



COUPE-BOULON
EXTENSIBLE
24"/30" - 600 MM
4932464851



COUPE-BOULON
24" - 600 MM
4932464826



SCIE À MÉTAUX 300 MM
48220050



COUTEAU-SCIE PLIANT
48220305



SCIE À MÉTAUX
COMPACTE
48220012



CISAILLE AVIATION
MULTI-USAGES
48224530



CISEAUX D'ÉLECTRICIEN
4932478620



COUTEAU À GUICHET
4932479783

MARQUEURS ET ÉQUERRES



CORDEAU TRACEUR
30 M
4932471634



MARQUEUR POINTE
BISEAUTÉE
48223103



MARQUEUR PEINTURE
LIQUIDE BLANCHE
48223711



MARQUEUR PEINTURE
LIQUIDE JAUNE
48223721




MARQUEUR PEINTURE
LIQUIDE NOIRE
48223731



MARQUEUR POINTE FINE
48223100



ÉQUERRE DE
CHARPENTIER MÉTRIQUE
4932472124



ÉQUERRE
DE MENUISIER
4932472126

TOURNEVIS



SET DE 12 TOURNEVIS
TRILOBE
4932472003



COFFRET 12 PIÈCES
TOURNEVIS TRI-LOBE
VDE
4932479095



NOUVEAU
TOURNEVIS
COMPACT 8-EN-1
4932492807



NOUVEAU
TOURNEVIS À CLIQUET
14-EN-1
4932480582

TIRE-FILS



TIRE-FILS NYLON
30 M
4932472119



TIRE-FILS ACIER
15 M
4932472121

LEVER, DÉPLACER



JEU DE PICS 4 PIÈCES
4932480568



JEU DE PICS 8 PIÈCES
4932480569

PINCES ÉTAU



PINCE ÉTAU SERRAGE
RAPIDE PIVOTANTE
4932471727



PINCE-ÉTAU À CHAÎNE
48223542

PLUS DE 1000 OUTILS À MAIN

RETROUVEZ LA

**GAMME
OUTILS À MAIN**


CLÉS



SET DE 9 CLÉS ALLEN
4932478621



CHEATER CLÉ SERRE-
TUBE AJUSTABLE
48227314



CLÉ À SIPHON
10-32 MM
48227001



COFFRET 38 PIÈCES
CLÉS ET DOUILLES
À CLIQUET 1/4"
4932479096



SET DE 7 CLÉS
MIXTES MÉTRIQUES
MAX BITE
4932464257



SET DE 7 CLÉS
À CLIQUET MÉTRIQUES
MAX BITE
4932464993



SET DE 7 CLÉS
À CLIQUET MAXBITE
À TÊTE FLEXIBLE
4932478557



CLÉ À MOLETTE 150MM
48227400



CLÉ À MOLETTE
200 MM
48227408



CLÉ À MOLETTE
300 MM
48227412



SET DE DOUILLES
ET CLÉS À CLIQ
MÉTRIQUE 28 PIÈCES
4932464943



SET DE 15 CLÉS
MIXTE MÉTRIQUES
MAX BITE
4932464258



SET DE 15 CLÉS
À CLIQUET MÉTRIQUES
MAX BITE
4932464994



SET DE 15 CLÉS
À CLIQUET MAXBITE
À TÊTE FLEXIBLE
4932478558

OUTILS DE DÉMOLITION



MASSETTE 1.36KG
4932478255



ARRACHE-CLOUS GRIFFE
LARGE 254 MM
4932478252



PIED DE BICHE PLAT
381 MM
4932478254



TOURNEVIS DE
DÉMOLITION
4932480975

NIVEAUX



NIVEAUX SLIM 20 CM
4932472091



NIVEAU REDSTICK
DIGITAL 60 CM
4933471978



NIVEAU REDSTICK
DIGITAL 120 CM
4933471979



NIVEAU BLOCK TORPEDO
360 25 CM MAGNÉTIQUE
4932459096



NIVEAU BILLET TORPEDO
17 CM MAGNÉTIQUE
4932459097



NIVEAU TUBULAIRE
REDSTICK PREMIUM
60 CM MAGNÉTIQUE
4932459063



NIVEAU TUBULAIRE
REDSTICK PREMIUM
120 CM MAGNÉTIQUE
4932459069



NIVEAU TRAPÉZOÏDAL
MAGNÉTIQUE 60 CM
4932478565

PINCES



PINCE À DÉNUDER
ISOLÉE 160 MM
4932464573



SET DE 3 PINCES
ISOLÉES (UNIVERSELLE,
COUPANTE, BEC LONG)
4932464575



NOUVEAU
SET DE 3 PINCES
(UNIVERSELLE,
COUPANTE, BEC LONG)
4932492773



PINCE COUPE-CÂBLE
ISOLÉE 160 MM
4932464562



PINCE COUPE-CÂBLE
ISOLÉE 210 MM
4932464563



NOUVEAU
PINCE UNIVERSELLE
165MM
4932492462



PINCE UNIVERSELLE 7 EN 1
4932478554



PINCE BEC LONG ISOLÉE
205 MM
4932464564



NOUVEAU
PINCE COUPANTE
DIAGONALE HEAVY DUTY
200MM
4932492464



PINCE COUPANTE
DIAGONALE ISOLÉE 160 M
4932464567



PINCE À BEC LONG TÊTE
45° ISOLÉE 205 MM
4932464565



NOUVEAU
PINCE MULTIPRISE
250MM
4932492459

MARTEAUX



MARTEAU ARRACHE-
CLOUS FIBRE DE VERRE
450G
4932478657



MARTEAU RIVOIR FIBRE
DE VERRE 200 GR
4932478661




MARTEAU ARRACHE-
CLOUS SHOCKSHIELD™
450 G
4932478653



MARTEAU ARRACHE-
CLOUS COUDE
SHOCKSHIELD™ 570 G
4932478656


PACKOUT™ SHOP STORAGE

UNE NOUVELLE FAÇON D'ORGANISER
VOTRE ESPACE DE TRAVAIL



DÉCOUVREZ NOTRE CONFIGURATEUR
PACKOUT
POUR CRÉER VOTRE PROPRE KIT

LES NOUVEAUTÉS



NOUVEAU

4932493620

STARTER KIT PACKOUT™ SHOP STORAGE

CONTIENT :

PLATEAU DE MONTAGE PACKOUT™ XL
SUPPORT DE BATTERIE M18 PACKOUT™
SUPPORT DE BATTERIE M12 PACKOUT™
PACKOUT™ STATION DE RANGEMENT VISSEUSE



PACKOUT™
BAC 10x10 cm
4932480698



PACKOUT™
BAC 10x20 cm
4932480699



NOUVEAU
PETIT CROCHET DROIT
SIMPLE PACKOUT™
4932493383



NOUVEAU
PETIT CROCHET DROIT 6
PACKOUT™
4932493384



NOUVEAU
PANIER DE CÂBLE
PACKOUT™
4932493379



NOUVEAU
SUPPORT CLIP CEINTURE
PACKOUT™
4932493377



NOUVEAU
SUPPORT MAGNÉTIQUE
PACKOUT™
4932493378



NOUVEAU
BAC MAGNÉTIQUE
PACKOUT™ 10x10 cm
4932493380



NOUVEAU
BAC MAGNÉTIQUE
PACKOUT™ 10x20 cm
4932493381



NOUVEAU
RANGEMENT 1 OUTIL À
LONG MANCHE PACKOUT™
4932493382

PLUS DE **20** COMBINAISONS POSSIBLES

PACKOUT™

MODULAR STORAGE SYSTEM

MOBILE • MODULAIRE • ROBUSTE

+100 COMBINAISONS POSSIBLES

**NOUVEAU**

PACKOUT BOX
TIROIRS 2+1
4932493190

**NOUVEAU**

PACKOUT BOX
TIROIRS 4
4932493189

BASES

PACKOUT™ trolley
coffre
4932464078



PACKOUT™
starter set
4932479957



PACKOUT™ caisse à
outils roulante
4932478161



PACKOUT™ trolley
plat
4932471068



PACKOUT™ trolley
métal
4932472131

COFFRES

PACKOUT™
coffre 2 tiroirs
4932472129



PACKOUT™
coffre 3 tiroirs
4932472130



PACKOUT™ coffre
560 x 410 x 170 mm
4932464080



PACKOUT™ caisse
450 x 390 x 250 mm
4932471724



PACKOUT™ Coffret
vertical
4932471723



PACKOUT™ glacière
rigide
4932471722



PACKOUT™ coffre large
460 x 410 x 290 mm
4932464079



PACKOUT™
coffre XL
4932478162

ORGANISEURS

PACKOUT™ organisateur
profond
507 x 386 x 170 mm
4932478625



PACKOUT™ organisateur
compact
250 x 380 x 120 mm
4932464083



PACKOUT™ organisateur
compact slim
50 x 380 x 60 mm
4932471065



PACKOUT™ organisateur
slim
500 x 380 x 60 mm
4932471064

STOCKAGES SOUPLES

PACKOUT™ sacochette
25 cm
4932464084



PACKOUT™ sacochette
40 cm
4932464085



PACKOUT™ sac
à dos
4932471131



PACKOUT™
glacière
4932471132



PACKOUT™ sac
Tech
4932471130



PACKOUT™ sacochette
50 cm
4932464086



PACKOUT™ sac
38 cm
4932471066



PACKOUT™ sac
50 cm
4932471067

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

BOLT™ 200

**MATÉRIAUX
HAUTE
RÉSISTANCE**

CONFORT

Extrêmement confortable et facile à régler. Mousse intérieure confortable.

Conception compacte pour offrir un ajustement parfait sur la tête.

Basane et coiffe lavables et remplaçables.

COQUE EN LEXAN

RÉSISTANCE SUPÉRIEURE À L'IMPACT

COULEURS DISPONIBLES



- Version ventilée livrée avec 1 jugulaire EN12492
- Version non ventilée livrée avec 1 jugulaire EN397

CONFORME À LA NORME EN 397 & EN 12492 (VENTILÉ)

- 40°C (Ventilé + non-ventilé)
- 440 V a.c. c.(non-ventilé)
- LD (Ventilé + non-ventilé)

JUGULAIRES AJUSTABLES

ACCESSOIRES BOLT™



Lampe frontale Bolt
600 lumens
4933479902



Sur-lunettes claires
BOLT™ compactes
4932479946



Sur-lunettes teintées
BOLT™ compactes
4932479947



Écran de protection élagage
BOLT™ compact
4932479945



Écran de protection clair
BOLT™ compact
4932479943



Écran de protection fumé
BOLT™ compact
4932479944

VENTILÉ

DESCRIPTION	RÉF.#
CASQUE BOLT 200 VENTILÉ BLANC	● 4932478141
CASQUE BOLT 200 VENTILÉ JAUNE	● 4932478918
CASQUE BOLT 200 VENTILÉ ROUGE	○ 4932478919
CASQUE BOLT 200 VENTILÉ NOIR	● 4932478920
CASQUE BOLT 200 VENTILÉ BLEU	● 4932480651
CASQUE BOLT 200 VENTILÉ VERT	● 4932480652
CASQUE BOLT 200 VENTILÉ ORANGE	● 4932480653
CASQUE BOLT 200 VENTILÉ HAUTE-VISIBILITE	● 4932480654

NON-VENTILÉ

DESCRIPTION	RÉF.#
CASQUE BOLT 200 NON VENTILÉ BLANC	● 4932479252
CASQUE BOLT 200 NON VENTILÉ JAUNE	● 4932479253
CASQUE BOLT 200 NON VENTILÉ ROUGE	○ 4932479254
CASQUE BOLT 200 NON VENTILÉ NOIR	● 4932479255
CASQUE BOLT 200 NON VENTILÉ BLEU	● 4932480655
CASQUE BOLT 200 NON VENTILÉ VERT	● 4932480656
CASQUE BOLT 200 NON VENTILÉ ORANGE	● 4932480657
CASQUE BOLT 200 NON VENTILÉ HI-VI	● 4932480658

NOUVEAU

M12 HJ BL5-0 & M12 HJGREY5-0

M12 BLOUSON CHAUFFANT TOUGHShell

CARACTÉRISTIQUES :

- Zones de chaleur sur demande - en fibre de carbone pour une distribution de chaleur sur le haut du corps et dans les poches avant
- Autonomie supérieure, jusqu'à 8h d'autonomie en niveau bas avec une seule charge d'un pack batterie M12™REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Gestion facile grâce au bouton sur la poitrine des 3 modes de chauffage : Fort, Moyen et Faible
- Matière TOUGHShell™ stretch 90% polyester et 10% élasthanne idéale pour résister aux conditions difficiles de chantier augmentant ainsi la durée de vie x5
- Mobilité FREE FLEX™: Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvements
- Design amélioré avec une coupe plus longue dans le dos pour éviter toute perte de chaleur
- Prise USB 2.1A intégrée à l'adaptateur pour batterie M12™ pour recharger les smartphones et tablettes
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
- Disponible en taille S à XXXL
- Lavable en machine à laver et sèche-linge



Existe en version grise



Description		Taille	Réf.#
Version Noire	M12 HJBL5-0 BLOUSON CHAUFFANT TOUGHShell	S	4933478967
		M	4933478968
		L	4933478969
		XL	4933478970
		2XL	4933478971
Version Grise	M12 HJGREY5-0 BLOUSON CHAUFFANT TOUGHShell	3XL	4933479362
		S	4933478972
		M	4933478973
		L	4933478974
		XL	4933478975
		2XL	4933478976
		3XL	4933479363

NOUVEAU

M12 HPJBL2-0 & M12 HPVBL2-0

M12 VESTE À CAPUCHE RIPSTOP

CARACTÉRISTIQUES :

- La veste chauffante M12™ est alimentée par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone crée et distribuant la chaleur sur la poitrine, le dos et les épaules.
- Une autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures de chaleur sur une seule charge de batterie d'un pack de batteries M12™ 12V REDLITHIUM™3 Ah.
- Léger et très résistant, le polyester ripstop offre un design fin qui peut être porté comme une couche extérieure ou une couche intermédiaire (couche extérieure et intérieure 100 % polyester).
- Les zones renforcées protègent de l'abrasion et des déchirures.
- Poche cachée optimisée permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un confort accru.
- Zones de chauffe multiples - 5 zones de chauffe cousues en fibre de carbone distribuent la chaleur aux zones centrales du corps.
- Lavable et séchable en machine.
- Socket Batterie inclus.
- Système de batterie polyvalent : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



Existe en version sans manche



Description		Taille	Réf.#
Veste RIPSTOP	M12 HPJBL2-0 BLOUSON CHAUFFANT RIPSTOP	S	4932480071
		M	4932480072
		L	4932480073
		XL	4932480074
		XXL	4932480075
Ripstop Sans-manche	M12 HPVBL2-0 BLOUSON SANS MANCHE RIPSTOP	S	4932480076
		M	4932480077
		L	4932480078
		XL	4932480079
		XXL	4932480080

DÉCOUVREZ LA SÉLECTION DU PÈRE NOËL CHEZ VOTRE REVENDEUR

RÉF.# 4932492673

COFFRET DE NOËL



Rejoignez-nous sur nos pages : Milwaukee France



Milwaukee Electric Tools
TechTronic Industries France
77990 Le Mesnil-Amelot
Tél. : 01 60 94 69 75
Fax : 01 60 94 61 01
scpro.fr@TTI-EMEA.com

www.milwaukee.fr

VOTRE SPÉCIALISTE MILWAUKEE® :