Nothing but **HEAVY DUTY.**™

PLOMBERIE

2024
CATALOGUE PLOMBERIE



CONNEXION ET PRESSAGE DE
TUYAUX



VOIR PAGES 8-12

DÉCOUPE DE
TUYAUX



VOIR PAGE 7

INSTALLATION DE
TUYAUX



VOIR PAGE 4

NETTOYAGE ET
INSPECTION DES
CANALISATIONS



VOIR PAGES 12-23

befr.milwaukeetool.eu

ACHETEZ TOUJOURS CHEZ UN DISTRIBUTEUR AUTORISÉ*

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ

ET BÉNÉFICIEZ

D'UNE EXTENSION DE GARANTIE
D'UN SERVICE EXCEPTIONNEL
DE CONSEILS PROFESSIONNELS

CHERCHEZ CES LOGOS
POUR PROFITER DE L'EXTENSION DE GARANTIE

- 2 ANS DE GARANTIE M18 FUEL MX EQUIPMENT SYSTEM
- 2 ANS DE GARANTIE REDLITHIUM BATTERIES
- 3 ANS DE GARANTIE MILWAUKEE OUTILS



TROUVEZ LE DISTRIBUTEUR AUTORISÉ
LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS

E-SERVICE

**100% PROFESSIONNEL.
SUIVI EN TEMPS RÉEL.**

*À partir du 1er février 2024, les extensions de garantie MILWAUKEE® pour l'outillage, les outils de jardin et pour les batteries REDLITHIUM™ seront uniquement valables si le produit est neuf et a été acheté auprès d'un distributeur autorisé MILWAUKEE®. Les droits acquis avant le 1er février 2024 restent inchangés.

M18 STSO | ART. N° **4933492097**

M18 FORCE LOGIC™ CISAILLE DE CHEMINS DE CÂBLE

AUTONOMIE TOUTE LA JOURNÉE AVEC PLUS DE 200 COUPES PAR CHARGE SUR UNE SEULE BATTERIE M18™ 5.0 AH

COUPE UN PROFILÉ 41 X 41 MM EN MOINS DE 5S

COMPATIBLE AVEC LES PROFILÉS 41 X 41 MM, 41 X 21 MM, 41 X 22 MM DES FABRICANTS LES PLUS COURANTS DANS LES DIMENSIONS ADÉQUATES



GÂCHETTE DE VERROUILLAGE

LIBÉRATION MANUELLE
Libération mécanique du système

FIXATION TRÉPIED



LOQUET DE VERROUILLAGE DE MATRICES
Changement de matrices rapide et sans outil



SUPPORT PROFILÉS
Stabilise le profilé et peut-être utilisé comme point de mesure : à 10 cm de la coupe

LE KIT INCLUT :


M18 STSO


SAC

SET DE MATRICES DISPONIBLE

	ART. N°
Set de matrice pour coupe 21 x 41 mm	49161316
Set de matrice pour coupe 22 x 41 mm	49160078
Set de matrice pour coupe 41 x 41 mm	49160158
Set de matrice en C pour coupe 21 x 41 mm	49161513
Set de matrice en C pour coupe 22 x 41 mm	49161578

PERFECTMATCH

SUPPORT À TUBE MILWAUKEE®

MPS
4933472022



REDLITHIUM™


INSTALLATION DE TUYAUX

MPS | ART. N° **4933472022**

M18 SUPPORT DE TUYAU

CARACTÉRISTIQUES :

- Le premier support pour tuyaux au monde pliable à plat, facilite le transport et le stockage
- Permet de serrer des matériaux, notamment des tuyaux, jambes de force, canaux, cornières et autres matériaux, jusqu'à 165 mm ou 6˝



LE KIT INCLUT :

MPS

ÉTAGÈRE AMOVIBLE POUR SUPPORT DE TUYAU **MPS-RS** MILWAUKEE® ART. N° **4932478926**

MÂCHOIRE DE REMPLACEMENT POUR SUPPORT DE TUYAU **MPS-RJ** MILWAUKEE® ART. N° **4932478923**

MÂCHOIRE EN NÉOPRÈNE POUR SUPPORT DE TUYAU **MPS-NCJ** MILWAUKEE® ART. N° **4932478924**

MÂCHOIRE EN ACIER INOXYDABLE POUR SUPPORT DE TUYAU **MPS-SSJ** MILWAUKEE® ART. N° **4932478925**

REDLITHIUM™

M18 BLTRC-0X | ART. N° **4933471150** (également disponible en version 552X. ART. N° 4933471151)

M18 PINCE À TIGES FILETÉE SANS BALAI

LONGUEUR DE COUPE 3,8 CM
Pour des coupes uniformes tout au long du chantier

MATRICE INFÉRIEURE FIXE
Pour aligner les tiges pour la meilleure qualité de coupe

RETOUR AUTOMATIQUE
La mâchoire se rétracte automatiquement en position initiale après avoir effectué une coupe

PRISE CENTRÉE
Pour une utilisation en hauteur d'une seule main

GÉOMÉTRIE DE LAME OPTIMISÉE
Pour des coupes sans bavure

BOUTON INVERSER
Pour éviter les coupes accidentelles

JUSQU'À 300 COUPES PAR CHARGE SUR UN PACK BATTERIE M18 B2



LE KIT INCLUT :

M18 BLTRC | HD BOX

REDLITHIUM™

MXF PTR2-601 | ART. N° **4933492100**

MX FUEL MACHINE À FILETER 2˝ DOTÉE DE ONE-KEY™

TOUT EN UN : DÉCOUPE, ALÉSAGE ET FILETAGE AVEC UN SEUL OUTIL

CAPACITÉ DE FILETAGE DE 1/8˝ À 2˝ MAXIMUM

JUSQU'À 140 CYCLES SUR UNE SEULE BATTERIE MX FUEL™ 6,0 AH


DOUBLE VITESSE
Haute vitesse - 59 tr/min
Basse vitesse - 39 tr/min

MANDRIN DE PERFORATEUR À L'ARRIÈRE
fixation à rainures par molette d'entraînement sans démontage

POIGNÉE DE DÉVERROUILLAGE POUR CHARIOT

TÊTE DE MATRICE AVEC MICRO-RÉGLAGE
- LES AJUSTEMENTS LES PLUS FACILES ET LES PLUS CONTRÔLÉS
- LUBRIFICATION ET DÉSSERRAGE AUTOMATIQUES

POIGNÉES POUR TRANSPORT





LE KIT INCLUT :

MXF PTR2 | MXF XC406 | MXF C

REDLITHIUM™

M18 FPT114-0 | ART. N° **4933480220** (également disponible en version 802C. ART. N° 4933479420)

M18 FUEL ENFILEUR DE TUYAUX 1 ¼˝ AVEC ONE-KEY™

PREMIER ENFILEUR DE TUYAUX 2˝ DE L'INDUSTRIE SANS FIL

IDÉAL POUR :

SYSTÈMES D'ALIMENTATION D'EAU ET D'ARROSAGE

CONDUITES DE GAZ

PROTECTION CÂBLAGE ÉLECTRIQUE



Fonction ONE-KEY™
Protège vos actifs avec suivi des outils et sécurité

FAIBLE POIDS ET TAILLE COMPACTE

CAPACITÉ DE FILETAGE DE 1/8˝ À 1 1/4˝

FONCTION ONE-KEY™

AUTOSTOP™



JUSQU'À 50 FILETAGES SUR UN TUYAU ¾˝ AVEC UNE CHARGE D'UN PACK DE BATTERIE DE M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 AH

LE KIT INCLUT :

M18 FPT114

REDLITHIUM™

M18 FPT2-0C | ART. N° **4933478596** (également disponible en version 121C. ART. N° 4933478597)

M18 FUEL ENFILEUR DE TUYAU 2"



SÉLECTEUR À DEUX VITESSES
Vitesses optimisées pour une qualité de filetage inférieur et supérieur à 1"

POIGNÉE DE TRANSPORT AU MAGNÉSIUM RENFORCÉ
Magnésium renforcé pour plus de solidité et de durabilité

ANNEAU DE VERROUILLAGE DE TÊTE DE MATRICE
Verrouille la tête de matrice en place et empêche son éjection accidentelle

AUTOSTOP™
Contrôle anti-rebond



POIGNÉE LATÉRALE
pour éviter tout contact entre les mains et la tête de filature

DIRECT CONVIENT POUR TÊTE DE MATRICE
Rigide R-12

DÉCLENCHEUR À VITESSE VARIABLE
Contrôle la vitesse pour une qualité optimale de filetage

LE KIT INCLUT :


M18 FPT2


BOÎTIER KIT

GAMME DE MATRICES D'ENFILEUR



NOM	Description	TAILLE (mm)	Plate-forme	Numéro d'article
Kit d'adaptation pour filetage de tuyaux pour Ridgid			M18	4932478838
Kit d'adaptation pour filetage de tuyaux pour REMS			M18	4932478839
Kit d'adaptation pour filetage de tuyaux pour Rothenberger			M18	4932478840
NOUVEAU FPTD 1/2" NPT HS	Matrice de filetage portable 1/2" NPT HS	12,7	M18	48361107
NOUVEAU FPTD 3/4" NPT HS	Matrice de filetage portable 3/4" NPT HS	19,05	M18	48361108
NOUVEAU FPTD 1" NPT HS	Matrice de filetage portable 1" NPT HS	25,4	M18	48361109
NOUVEAU FPTD 1-1/4" NPT HS	Matrice de filetage portable 1-1/4" NPT HS	31,75	M18	48361110
NOUVEAU FPTD 1-1/2" NPT HS	Matrice de filetage portable 1-1/2" NPT HS	38,1	M18	48361111
NOUVEAU FPTD 2" NPT HS	Matrice de filetage portable 2" NPT HS	50,8	M18	48361112
NOUVEAU FPTD 1/2" BSPT alliage	Matrice de filetage portable 1/2" BSPT alliage	12,7	M18	4932480227
NOUVEAU FPTD 3/4" BSPT alliage	Matrice de filetage portable 3/4" BSPT alliage	19,05	M18	4932480228
NOUVEAU FPTD 1" BSPT alliage	Matrice de filetage portable 1" BSPT alliage	25,4	M18	4932480229
NOUVEAU FPTD 1-1/4" BSPT alliage	Matrice de filetage portable 1-1/4" BSPT alliage	31,75	M18	4932480230
NOUVEAU FPTD 1-1/2" BSPT alliage	Matrice de filetage portable 1-1/2" BSPT alliage	38,1	M18	4932480231
NOUVEAU FPTD 2" BSPT alliage	Matrice de filetage portable 2" BSPT alliage	50,8	M18	4932480232
NOUVEAU FPTD 1/2" BSPT HS	Matrice de filetage portable 1/2" BSPT HS	12,7	M18	4932480233
NOUVEAU FPTD 3/4" BSPT HS	Matrice de filetage portable 3/4" BSPT HS	19,05	M18	4932480234
NOUVEAU FPTD 1" BSPT HS	Matrice de filetage portable 1" BSPT HS	25,4	M18	4932480235
NOUVEAU FPTD 1-1/4" BSPT HS	Matrice de filetage portable 1-1/4" BSPT HS	31,75	M18	4932480236
NOUVEAU FPTD 1-1/2" BSPT HS	Matrice de filetage portable 1-1/2" BSPT HS	38,1	M18	4932480237
NOUVEAU FPTD 2" BSPT HS	Matrice de filetage portable 2" BSPT HS	50,8	M18	4932480238
NOUVEAU FPT2H 1/2" BSPT alliage	Tête de matrice de filetage portable 1/2" BSPT alliage pour M18 FPT2	12,7	M18	4932480239
NOUVEAU FPT2H 3/4" BSPT alliage	Tête de matrice de filetage portable 3/4" BSPT alliage pour M18 FPT2	19,05	M18	4932480240
NOUVEAU FPT2H 1" BSPT alliage	Tête de matrice en alliage BSPT 1" pour M18 FPT2	25,4	M18	4932480241
NOUVEAU FPT2H 1-1/4" BSPT alliage	Tête de matrice en alliage BSPT 1-1/4" pour M18 FPT2	31,75	M18	4932480242
NOUVEAU FPT2H 1-1/2" BSPT alliage	Tête de matrice en alliage BSPT 1-1/2" pour M18 FPT2	38,1	M18	4932480243
NOUVEAU FPT2H 2" BSPT alliage	Tête de matrice en alliage BSPT 2" pour M18 FPT2	50,8	M18	4932480244
NOUVEAU FPT114H 1/2" BSPT alliage	Tête de matrice en alliage BSPT 1/2" pour M18 FPT114	12,7	M18	4932480245
NOUVEAU FPT114H 3/4" BSPT alliage	Tête de matrice en alliage BSPT 3/4" pour M18 FPT114	19,05	M18	4932480246
NOUVEAU FPT114H 1" BSPT alliage	Tête de matrice en alliage BSPT 1" pour M18 FPT114	25,4	M18	4932480247
NOUVEAU FPT114H 1-1/4" BSPT alliage	Tête de matrice en alliage BSPT 1-1/4" pour M18 FPT114	25,4-31,75	M18	4932480248
NOUVEAU FPT114HK BSPT alliage	Kit de tête de matrice en alliage BSPT 1/2" - 1-1/4" pour M18 FPT114	12,7-31,75	M18	4932480250
Alliage FPT2HK BSPT			M18	4932480249

DÉCOUPE DE TUYAUX

M12 PCSS-0 | ART. N° **4933479241** (également disponible en version 202-C. ART. N° 4933479242)

COUPE-TUBE M12 RAPTOR™ EN ACIER INOXYDABLE


CARACTÉRISTIQUES :


- Découpe de l'acier galvanisé, de l'acier inoxydable et du cuivre de 12 mm à 28 mm x 1,2 mm
- Découpe à 40 mm du mur
- Jusqu'à 90 coupes avec un bloc-batteries M12 B2



LE KIT INCLUT :


M12 PCSS-0


de Ø 12 mm à Ø 28 mm


de Ø 12 mm à Ø 28 mm



M12 PC-0 | ART. N° **4933411920** (disponible uniquement en version 0)

M12 COUPE-TUBE EN CUIVRE SOUS-COMPACT

CARACTÉRISTIQUES :

- Vitesse de coupe exceptionnelle de 500 tr/min
- Doté d'un mécanisme de coupe qui ajuste automatiquement le diamètre pour couper des tuyaux en cuivre de 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm



LE KIT INCLUT :


C12 PC


de Ø 12 mm à Ø 28 mm

REDLITHIUM™

C12 PPC-0 | ART. N° **4933416550** (disponible uniquement en version 0)

M12 COUPE-PEX SOUS-COMPACT

CARACTÉRISTIQUES :

- La lame à retour rapide aide à augmenter la productivité lors de la réalisation de coupes répétitives
- Lame à déport pratique : facilite la découpe du PVC dans les murs, près des murs ou dans le sol

LE KIT INCLUT :


C12 PPC




PVC Calendrier 80 | CPVC Calendrier 40 | ABS Calendrier 40 | BlazeMaster® Calendrier 40 | Tube PEX | Conduite non métallique | Tuyau en caoutchouc

REDLITHIUM™

CONNEXION DE TUYAUX

M12 HPT-0C | ART. N° **4933478247**

M12 OUTIL DE PRESSAGE HYDRAULIQUE SOUS-COMPACT FORCE LOGIC™

CARACTÉRISTIQUES :

- L'outil de pressage le plus petit et le plus léger de l'industrie : ne pèse que 1,8 kg pour un plus grand confort de l'utilisateur
- L'utilisation d'une seule main brevetée permet de travailler dans des zones restreintes
- Indicateur de pressage : donne la confirmation visuelle d'une connexion de qualité
- Plage de pressage impressionnante jusqu'à 35 mm pour les tuyaux en métal et 40 mm pour les tuyaux composites
- Communication entre la batterie et l'outil : l'opération de pressage ne démarre pas pour empêcher un pressage incomplet en cas de batterie faiblement chargée. La vérification de la batterie avant le pressage garantit une charge suffisante pour chaque pressage



LE KIT INCLUT :



M12 HPT

M18 BLHPTXL-0C | ART. N° **4933479440**

OUTIL DE PRESSAGE XL SANS BALAI M18 FORCE LOGIC™

CARACTÉRISTIQUES :

- Le nouveau moteur compact sans balai qui équipe les outils de pressage FORCE LOGIC™ permet des connexions jusqu'à 10 % plus rapides et 20 % de temps de travail en plus
- Indicateur de pressage FORCE LOGIC™ : donne la confirmation visuelle d'une connexion de qualité
- Plage de pressage étendue jusqu'à 108 mm dans le cuivre, l'acier C et l'acier inoxydable et jusqu'à 4" dans les tubes d'acier

LE KIT INCLUT :



M18 BLHPTXL-0



M18 ONEBLHPT-0C | ART. N° **4933478305**

OUTIL DE PRESSAGE SANS BALAI M18 ONE-KEY™ FORCE LOGIC™

RÉCEPTION DE MÂCHOIRE
Convient à toutes les mâchoires de pressage M18™ actuelles et tous les concurrents communs

FORCE LOGIC™ INDICATEUR DE PRESSAGE
Feedback instantané pour chaque cycle de pressage. Lumière verte = la quantité correcte de force a été exercée sur le raccord



DÉCLENCHEUR DE L'OUTIL
Avec fonction de cycle de pressage automatique

ÉQUILIBRE PARFAIT
Pour une utilisation d'une seule main

LAMPE LED

DISPONIBLE DANS LA GAMME :



	M18 BLHPTXL-0C	M18 ONEBLHPT-0C	M18 BLHPT-202C	M12 HPT-0C
Système	M18™	M18™	M18™	M12™
Technologie	Sans balai	Sans balai	Sans balai	Avec balai
Fonction ONE-KEY™	✗	✓	✗	✗
Cycles de pressage	50 000	50 000	50 000	40 000
Force de pressage (kN)	32	32	32	19
Taille de pressage max. dans le métal (mm)	108	108*	108*	35
Taille de pressage max. dans le plastic (mm)	110	110	110	40
Le kit inclut	Boîtier Kit (batterie et chargeur non fournis)	Boîtier Kit (batterie et chargeur non fournis)	2 x packs de batteries M18 B2, chargeur M12-18 C, boîtier Kit	Piles non fournies, chargeur non fourni, boîtier Kit
ART. N°	4933479440	4933478305	4933451132	4933478247

* Le M18 ONEBLHPT et le M18 BLHPT peuvent presser jusqu'à 108 mm sur des mâchoires en V mais PAS sur des mâchoires en M.

REDLITHIUM™

CHOISISSEZ LE KIT QUI VOUS CONVIENT

Tous les outils de pressage sont également disponibles comme outils seuls fournis sans piles, chargeur, boîtier et mâchoires

JEUX D'OUTIL DE PRESSAGE SANS BALAI M18 ONE-KEY™ FORCE LOGIC™

ONE KEY M18 FORCELOGIC™



ART. N° **4933478310**

M18 ONEBLHPT-302C M-SET

INCLUT :
3 x mâchoires à profil en M (15/22/28 mm)



LE KIT INCLUT :



M18 ONEBLHPT | M18 HB3 x2 | M12-18 FC | BOÎTIER KIT

ART. N° **4933478309**

M18 ONEBLHPT-302C U-SET

INCLUT :
3 x mâchoires à profil en U (16/20/25 mm)



LE KIT INCLUT :



M18 ONEBLHPT | M18 HB3 x2 | M12-18 FC | BOÎTIER KIT

JEUX D'OUTILS DE PRESSAGE SANS BALAI M18 FORCE LOGIC™

M18 FORCELOGIC™



Numéro d'article	Description	Inclut
4933451133	M18 BLHPT-202C M-SET	3 x mâchoires à profil en M (15/22/28 mm)
4933451134	M18 BLHPT-202C V-SET	3 x mâchoires à profil en V (15/22/28 mm)
4933451135	M18 BLHPT-202C TH-SET	3 x mâchoires à profil TH (16 / 20 / 32 mm)
4933451136	M18 BLHPT-202C U-SET	3 x mâchoires à profil en U (16/20/25 mm)

LE KIT INCLUT :



M18 BLHPT | M18 B2 x2 | M12-18 C | BOÎTIER KIT

M12 SOUS-COMPACT JEUX D'OUTILS DE PRESSAGE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™

M12 FORCELOGIC™



Numéro d'article	Description	Inclut
4933443095	M12 HPT-202C M-SET	3 x mâchoires à profil en M (15/22/28 mm)
4933443100	M12 HPT-202C V-SET	3 x mâchoires à profil en V (15/22/28 mm)
4933443105	M12 HPT-202C TH-SET	3 x mâchoires à profil TH (16 / 20 / 26 mm)
4933443110	M12 HPT-202C U-SET	3 x mâchoires à profil en U (16/20/25 mm)

LE KIT INCLUT :



M12 HPT | M12 B2 x2 | C12 C | BOÎTIER KIT

REDLITHIUM™

CONNEXION ET PRESSAGE DE TUYAUX

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE MÂCHOIRES DE PRESSAGE

Les mâchoires de pressage M12™ et M18™ FORCE LOGIC™ sont fabriquées pour répondre aux normes les plus élevées de qualité de pressage et de durabilité de l'industrie.
Conçues pour s'ouvrir facilement avec le pouce, ces mâchoires constituent une solution de pressage à une main pour les tuyaux jusqu'à 108 mm lorsqu'elles sont utilisées avec les Outils de pressage M12™ et M18™ FORCE LOGIC™. Les mâchoires de pressage permettent des connexions par pressage de qualité avec toutes les marques principales de raccords.



Profil de mâchoire	Convient aux systèmes de tuyaux des fournisseurs suivants	Adaptabilité de l'outil	Taille nominale	Description	Numéro d'article
M	Geberit : Mapress VSH : X-Press Eurotubi Raccorderie Métallique Rubinetterie Bresciane Sanha : Nirosan Pegler Yorkshire	M12	12	J12-M12	4932430243
			15	J12-M15	4932430245
			18	J12-M18	4932430247
			22	J12-M22	4932430249
			28	J12-M28	4932430251
			35	J12-M35	4932430253
			12	J12-M12 Geberit	4932480879
			15	J12-M15 Geberit	4932480880
			18	J12-M18 Geberit	4932480881
			22	J12-M22 Geberit	4932480882
			28	J12-M28 Geberit	4932480883
			35	J12-M35 Geberit	4932480884
		M18	12	J18-M12	4932430244
			15	J18-M15	4932430246
			18	J18-M18	4932430248
			22	J18-M22	4932430250
			28	J18-M28	4932430252
			35	J18-M35	4932430254
			42	RJ18-M42 (requiert un adaptateur de mâchoire annulaire RJA-1)	4932430255
			54	RJ18-M54 (requiert un adaptateur de mâchoire annulaire RJA-1)	4932430256
			12	J18-M12 Geberit	4932480885
			15	J18-M15 Geberit	4932480886
			18	J18-M18 Geberit	4932480887
			22	J18-M22 Geberit	4932480888
			28	J18-M28 Geberit	4932480889
			35	J18-M35 Geberit	4932480890
Adaptateur de mâchoire M18™			76.1-88.9	RJAXL-1	4932479451
			108	RJAXL-2	4932479452
FF	Geberit	M12	16-40	J12-FF 16-40 Geberit	4932480981
		M18	16-40	J18-FF 16-40 Geberit	4932480982
			50-75	J18-FF 50-75 Geberit	4932480983
V	Viega Comap IBP Sanha : Nirosan	M12	12	J12-V12	4932430260
			14	J12-V14	4932451660
			15	J12-V15	4932430262
			16	J12-V16	4932451661
			18	J12-V18	4932430264
			22	J12-V22	4932430266
			28	J12-V28	4932430268
			35	J12-V35	4932430270
		M18	12	J18-V12	4932430261
			14	J18-V14	4932471086
			15	J18-V15	4932430263
			16	J18-V16	4932471087
			18	J18-V18	4932430265
			22	J18-V22	4932430267
			28	J18-V28	4932430269
			35	J18-V35	4932430271
			42	RJ18-V42 (requiert un adaptateur de mâchoire annulaire RJA-1)	4932430272
			54	RJ18-V54 (requiert un adaptateur de mâchoire annulaire RJA-1)	4932430273
Adaptateur de mâchoire M18™			64-108	RJAV-2	4932479604

Profil de mâchoire	Convient aux systèmes de tuyaux des fournisseurs suivants	Adaptabilité de l'outil	Taille nominale	Description	Numéro d'article
TH	ALB Comap Frankische Henco (nur TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	M12	14	J12-TH14	4932430274
			16	J12-TH16	4932430276
			18	J12-TH18	4932430278
			20	J12-TH20	4932430280
			25	J12-TH25	4932430282
			26	J12-TH26	4932430283
			32	J12-TH32	4932430285
			40	J12-TH40	4932430287
		M18	14	J18-TH14	4932430275
			16	J18-TH16	4932430277
			18	J18-TH18	4932430279
			20	J18-TH20	4932430281
			25	J18-TH25	4932430355
			26	J18-TH26	4932430284
			32	J18-TH32	4932430286
			40	RJ18-TH40 (requiert un adaptateur de mâchoire annulaire RJA-1)	4932430288
			50	RJ18-TH50 (requiert un adaptateur de mâchoire annulaire RJA-1)	4932430289
			63	RJ18-TH63 (requiert un adaptateur de mâchoire annulaire RJA-1)	4932430290
Adaptateur de mâchoire M18™			40-63	RJA-1	4932430307
U	ALB Uponor : Unipipe, Airpipe Kan : Kan-therm Wavin : Press-Systeme Frankische : Alpex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP:>B<Flex KE Kelit : Kelit Kelox Jupiter : Heizsystem Multipipe	M12	14	J12-U14	4932430291
			16	J12-U16	4932430293
			18	J12-U18	4932430295
			20	J12-U20	4932430297
			25	J12-U25	4932430299
			32	J12-U32	4932430301
			40	J12-U40	4932430303
		M18	14	J18-U14	4932430292
			16	J18-U16	4932430294
			18	J18-U18	4932430296
			20	J18-U20	4932430298
			25	J18-U25	4932430300
			32	J18-U32	4932430302
			40	RJ18-U40 (requiert un adaptateur de mâchoire annulaire RJA-1)	4932430304
			50	RJ18-U50 (requiert un adaptateur de mâchoire annulaire RJA-1)	4932430305
			63	RJ18-U63 (requiert un adaptateur de mâchoire annulaire RJA-1)	4932430306
Acz	ACOME MT	M12	12	J12-ACz 12	4932459388
			16	J12-ACz 16	4932459389
			20	J12-ACz 20	4932459390
			25	J12-ACz 25	4932459391
G	Geberit : Mepla & Mepla Therm	M12	16	J12-G16	4932464217
			20	J12-G20	4932464218
			26	J12-G26	4932464219
			32	J12-G32	4932464220
			40	J12-G40	4932464221
			16	J12-G16 Geberit	4932480891
			20	J12-G20 Geberit	4932480892
			26	J12-G26 Geberit	4932480893
			32	J12-G32 Geberit	4932480894
			40	J12-G40 Geberit	4932480895
		M18	16	J18-G16	4932464544
			20	J18-G20	4932464545
			26	J18-G26	4932464546
			32	J18-G32	4932464547
			40	J18-G40	4932464548
			50	J18-G50	4932464549
			16	J18-G16 Geberit	4932480896
			20	J18-G20 Geberit	4932480897
			26	J18-G26 Geberit	4932480898
			32	J18-G32 Geberit	4932480899
			40	J18-G40 Geberit	4932480900
			50	J18-G50 Geberit	4932480901
			63	RJ18-G63 Geberit	4932480966
			75	RJ18-G75 Geberit	4932480967
Mâchoire avec adaptateur M18™				RJA - Geberit	4932480968

CONNEXION ET PRESSAGE DE TUYAUX

Profil de mâchoire	Convient aux systèmes de tuyaux des fournisseurs suivants	Adaptabilité de l'outil	Taille mm	Description	Numéro d'article
NOUVEAU **BMP**	Mâchoire de pressage sous licence pour presse B Maxi Pro B Connex & Bänninger	M12	6,35	J12-BMP 1/4" NOUVEAU	4932493155
			9,52	J12-BMP 3/8" NOUVEAU	4932493156
			12,7	J12-BMP 1/2" NOUVEAU	4932493157
			15,87	J12-BMP 5/8" NOUVEAU	4932493158
			19,05	J12-BMP 3/4" NOUVEAU	4932493159
			22,22	J12-BMP 7/8" NOUVEAU	4932493160
			25,4	J12-BMP 1" NOUVEAU	4932493161
			28,57	J12-BMP 1 1/8" NOUVEAU	4932493162
		M18	6,35	J18-BMP 1/4" NOUVEAU	4932493163
			9,52	J18-BMP 3/8" NOUVEAU	4932493164
			12,7	J18-BMP 1/2" NOUVEAU	4932493165
			15,87	J18-BMP 5/8" NOUVEAU	4932493166
			19,05	J18-BMP 3/4" NOUVEAU	4932493167
			22,22	J18-BMP 7/8" NOUVEAU	4932493168
			25,4	J18-BMP 1" NOUVEAU	4932493169
			28,57	J18-BMP 1 1/8" NOUVEAU	4932493170

Profil de mâchoire	Convient aux systèmes de tuyaux des fournisseurs suivants	Adaptabilité de l'outil	Taille mm	Description	Numéro d'article
RJ	Mâchoires de pressage extra larges	M18	63,5	RJ18XL-MP2 ½"	4932479448
			76,2	RJ18XL-MP3"	4932479449
			101,6	RJ18XL-MP4"	4932479450
			76,1	RJ18-V76.1	4932479455
			88,9	RJ18-V88.9	4932479456
			108	RJ18-V108	4932479457
			76,1	RJ18XL-M76,1	4932479458
			88,9	RJ18XL-M88,9	4932479459
			108	RJ18XL-M108	4932479460

M12 PL-0 | ART. N° **4933471995**

M12 LOCALISATEUR DE PLOMBERIE



CARACTÉRISTIQUES :

- Localisateur de plomberie facile à utiliser : 2 antennes omnidirectionnelles permettent de localiser facilement les sondes et de tracer les lignes sous tension sans signaux fantômes
- Premier localisateur sur le marché sur une batterie 12 V avec 13 heures d'autonomie sur une batterie M12™ 2,0 Ah, sans devoir changer fréquemment des piles alcalines
- Indicateurs de guidage actifs : l'icône en forme de flèche indique la direction de la sonde et de la boussole l'indicateur indique le trajet de la ligne sous tension
- Suivi des outils et de sécurité ONE-KEY™ qui offre une plate-forme de gestion de l'inventaire basée sur le cloud qui prend en charge à la fois le suivi des emplacements et la prévention des vols
- Porte de batterie scellée pour une protection IP65 contre les conditions les plus difficiles
- Écran LCD couleur de 4,3" avec boutons rétroéclairés pour une meilleure visibilité



REDLITHIUM™

LOCALISATEUR

NETTOYAGE DES CANALISATIONS



CONDUITES D'APPAREIL SANITAIRE / D'ÉVIER

32 – 50 MM


M12 BDC6/8


M18 FDCPF8/10


M18 FFSDC10/13/16


M18 FCSSM

CONDUITES DE DRAINAGE SECONDAIRES / DÉRIVÉES

50 – 90 MM


M18 FDCPF8/10


M18 FFSDC10/13/16


M18 FCSSM

ÉGOUTS PRINCIPAUX ET RÉSIDENTIELS

75 – 160 MM


M18 FFSDC10/13/16


M18 FCSSM


M18 FSSM


MXF LSDP

CANALISATIONS D'ÉGOUT / LATÉRALES

110 – 250 MM


M18 FCSSM


M18 FSSM


MXF LSDP

NETTOYAGE DES CANALISATIONS

MXF LSDP-301 | ART. N° **4933471852**

MX FUEL GRAND DÉBOUCHEUR D'ÉGOUT AVEC POWERTREDZ™



DÉCLENCHEUR POWERTREDZ™
Déclenche l'assistance au levage POWERTREDZ™

TABLEAU DE COMMANDE
Démarrer ou éteindre l'outil, passer du mode d'assistance au levage au mode de nettoyage des canalisations

TAMBOUR ENTIÈREMENT FERMÉ
Meilleure protection et meilleur confinement des saletés

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE. SUIVRE. GÉRER. SÉCURISER.™

POWERTREDZ™ ASSISTANCE AU LEVAGE
Transport de la machine par une seule personne, que ce soit pour monter et descendre les escaliers, ou rentrer et sortir d'une camionnette

RAPID STOP™
Libère les roulements CABLE-DRIVE pour arrêter rapidement le câble pendant l'alimentation ou la rétraction

INTERRUPTEUR AVANCER/ARRÊTER/INVERSER
Indique le sens de rotation du câble

CABLE-DRIVE
Alimente et rétracte automatiquement le câble

PRISE DE TAMBOUR
Permet d'évacuer facilement l'eau du tambour

PÉDALE ÉLECTRONIQUE
Pour le contrôle de la vitesse de câble

LE KIT INCLUT :
MXF LSDP | MXF CP203 | MXF C



REDLITHIUM™

M18 FUEL NETTOYEURS DE CANALISATIONS PORTABLES





M18 FDCPF10-0C
ART. N° **4933459684**
M18 FUEL AVANCE AUTOMATIQUE NETTOYEUR DE CANALISATIONS 10 MM
Fourni avec câble 1 x 10 mm x 10,6 m, bulbe à dégorgeoir, goupille de retrait



LE KIT INCLUT : M18 FDCPF10 | SEAU

M18 FDCPF8-0C
ART. N° **4933459683**
M18 FUEL AVANCE AUTOMATIQUE NETTOYEUR DE CANALISATIONS 8 MM
Fourni avec câble 8 mm x 10,6 m



LE KIT INCLUT : M18 FDCPF8 | SEAU

M12 BDC8-0C
ART. N° **4933451632**
(également disponible en version 202-C. ART. N° 4933451633)
M12 NETTOYEUR DE CANALISATIONS SOUS-COMPACT AVEC SPIRALE DIAMÈTRE 8 MM
Fourni avec tête bulbe à âme intérieure 8 mm x 7,6 m



LE KIT INCLUT : M12 BDC8 | SEAU

M12 BDC6-0C
ART. N° **4933451634**
(également disponible en version 202-C. ART. N° 4933451635)
M12 NETTOYEUR DE CANALISATIONS SOUS-COMPACT AVEC SPIRALE DIAMÈTRE 6 MM
Fourni avec tête bulbe à âme intérieure 6 mm x 7,6 m



LE KIT INCLUT : M12 BDC6 | SEAU

REDLITHIUM™

M18 FUEL NETTOYEUR DE CANALISATIONS AUTOPORTANT

PÉDALE RANGEMENT
Pour un transport plus facile

PLEINEMENT TAMBOUR FERMÉ
meilleure protection et meilleur confinement des saletés

SUR OUTIL STOCKAGE DES ACCESSOIRES
Permet de conserver les accessoires avec l'outil






PÉDALE ÉLECTRONIQUE
Pour le contrôle de la vitesse de câble

INTERRUPTEUR AVANCER/ARRÊTER/INVERSER
Indique le sens de rotation du câble

SANGLES DE SAC À DOS
Pour un transport plus facile

BÉQUILLE
Pour plus de stabilité

LOQUET DE TAMBOUR SANS OUTIL
Changement rapide des tambours







M18 FFSDC16-0 | ART. N° **4933459709**
(également disponible en version 502. ART. N° 4933459710)
M18 FUEL NETTOYEUR DE CANALISATION AUTOPORTANT 16 MM
Fourni avec 1 x assemblage de sac à dos, 2 x assemblages de tambour, 2 x câbles ouverts 16 mm x 15 m, 1 x jeu d'outils de coupe et outil de retrait

SET BEVAT: M18 FFSDC16



M18 FFSDC13-0 | ART. N° **4933459708**
M18 FUEL NETTOYEUR DE CANALISATION AUTOPORTANT 13 MM
Fourni avec 1 x assemblage de sac à dos, 2 x assemblages de tambour, 2 x câbles ouverts 13 mm x 15 m, 1 x jeu d'outils de coupe et outil de retrait

LE KIT INCLUT : M18 FFSDC13



M18 FFSDC10-0 | ART. N° **4933459707**
M18 FUEL NETTOYEUR DE CANALISATION AUTOPORTANT 10 MM
Fourni avec 1 x assemblage de sac à dos, 1 x assemblage de tambour, 1 x câble 10 mm x 15 m 1 x jeu d'outils de coupe et outil de retrait

LE KIT INCLUT : M18 FFSDC10



SYSTÈME D'ALIMENTATION AUTOMATIQUE

SAF | ART. N° **4932471993**
ALIMENTATION AUTOMATIQUE SWITCH PACK™ POUR SÉRIE M18 FFSDC



- Destiné à être utilisé avec l'ensemble de la gamme M18 FFSDC, le système d'alimentation automatique SWITCH PACK™ permet à l'utilisateur de transformer son M18 FFSDC actuel pour en faire un nettoyeur de canalisation à alimentation automatique.
- Compatible avec les câbles à âme intérieure MILWAUKEE® 8 mm x 23 m, 10 mm x 15 m, 13 mm x 15 m et les câbles ouverts 16 mm x 15 m
- Le système intégré RAPIDSTOP™ permet à l'utilisateur d'arrêter directement l'alimentation du câble lorsqu'il atteint le bouchon. Il maîtrise ainsi davantage la procédure au niveau des canalisations tout en évitant le grippage et la rupture du câble

GHSAF | ART. N° **4932471994**
TUYAU DE GUIDAGE POUR SWITCH PACK™ ALIMENTATION AUTOMATIQUE



- Tuyau de guidage avant 65 cm pour SWITCH PACK™ avec mécanisme d'alimentation automatique attaché
- Permet aux utilisateurs de couvrir complètement la spirale tout en alimentant automatiquement le câble dans la canalisation pour une meilleure protection et meilleur confinement des saletés

BPSAF | ART. N° **4932478225**
PLAQUE DE BASE POUR ALIMENTATION AUTOMATIQUE SWITCH PACK™



- Plaque de base pour assemblage d'alimentation automatique pour SWITCH PACK™
- Convient pour tous les tambours M18 FFSDC

NOUVEAU

M18 HSFSM-0 | ART. N° **4933480721** (également disponible en version 122. ART. N° 4933480722)

M18 APPAREIL DE NETTOYAGE D'ÉGOUT À HAUTE VITESSE

NETTOYER ET INSPECTER : UTILISEZ LA CAMÉRA DURANT LE NETTOYAGE

RÉCEPTEUR UNIVERSEL 8 MM COMPATIBLE AVEC LA PLUPART DES ACCESSOIRES COURANTS

TAMBOUR FERMÉ POUR UNE COLLECTE OPTIMALE DES DÉCHETS

TRANSPORT DE ET VERS LE LIEU DE TRAVAIL
POIGNÉE TÉLESCOPIQUE ET GRANDES ROUES ROBUSTES

POUR LE DÉTARTRAGE DE CONDUITES AVEC MARCHE AVANT ET ARRIÈRE
débouche les conduites de 32 mm à 110 mm jusqu'à 23 M à l'intérieur de la conduite

PAUSE TAMBOUR
ÉVITE D'ENDOMMAGER LE CÂBLE LORS DE L'ENROULEMENT

PÉDALE ÉLECTRONIQUE
POUR UNE MAÎTRISE OPTIMALE

VITESSE VARIABLE
600 - 2 200 TOURS/MIN





ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

LE KIT INCLUT :

M18 HSFSM | 4 TÊTES INTERCHANGEABLES | CÂBLE 8 MM X 23 MM | HUILE

ACCESSOIRES POUR L'APPAREIL DE NETTOYAGE D'ÉGOUT

	Description	Longueur (mm)	ART. N°
Chaînes standard	HSFSM -SC3240	32-40	4932480724
	HSFSM -SC50	50	4932480725
	HSFSM -SC75	75	4932480726
	HSFSM -SC110	110	4932480727
Chaînes carbure	HSFSM -CC3240	32-40	4932480728
	HSFSM -CC50	50	4932480729
	HSFSM -CC75	75	4932480730
	HSFSM -CC110	110	4932480731
Tête pénétrante	HSFSM -PH	-	4932480732
Huile	HSFSM -OIL	-	4932480905
Câble de rechange	HSFSM -RC	800	4932480723



REDLITHIUM™

SYSTÈME D'INSPECTION DE CONDUITES

TOUS DÉVIDOIRS MUS PAR UN HUB DE COMMANDE DE 500GB INTER-CHANGEABLE M18 SISH-0 4933471415	M18 SIC30 HDR-0 ART. N° 4933493952	M18 SIC36 HDR-0 ART. N° 4933493953	M18 SIC60SC HDR-0 ART. N° 4933493955	M18 SIC60 HDR-0 ART. N° 4933493954
Flexibilité	Flexible	semi rigide	semi rigide	rigide
Dimensions du tuyau	32 – 110 mm	32 – 110 mm	32 – 110 mm	75 – 250 mm
Distance max.	30 m	36 m	60 m	60 m
Diamètre de l'embout caméra	25 mm auto-nivelant	25 mm auto-nivelant	25 mm auto-nivelant	34 mm auto-nivelant
Diamètre du câble de poussée	9,5 mm	10 mm	10 mm	12 mm
Sonde	512 Hz, 640 Hz, 33 Hz	512 Hz, 640 Hz, 33 kHz	512 Hz, 640 Hz, 33 kHz	512 Hz, 640 Hz, 33 kHz
Transport	bretelles épaule	bretelles dos	roues	roues

M18 FCSSM-0 | ART. N° **4933478408** (également disponible en version 121. ART. N° 4933478407)

M18 FUEL DÉBOUCHEUR D'ÉGOUT SECTIONNEL COMPACT



ONE-KEY™ UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.
SUIVRE. GÉRER. SÉCURISER.™

INTERRUPTEUR AVANCER/ARRÊTER/INVERSER
Indique le sens de rotation du câble, utilise la fonction avancer pour alimenter et rétracter manuellement

POINTS DE CONNEXION DE SANGLE DE TRANSPORT
Fixez la sangle de transport MILWAUKEE® pour un transport main-libre

LEVIER À CAME POUR CÂBLE SANS OUTIL PERMET DE CHANGER LA TAILLE
Entre câble de 16 mm et 22 mm

CONNEXION DE TUYAU DE GUIDAGE
Connexion rapide à la machine

CROCHET DE BRAS DE LEVIER
Maintient le bras de levier en place pour transporter et stocker la machine

SUPPORT DE CLAVETTE DE PIVOT
Pour ranger facilement l'outil de découplement de câble

AUCUNE LUBRIFICATION DE L'OUTIL REQUISE

PORT DE DRAINAGE
Évacue l'excès de liquide de la machine

BRAS DE LEVIER
Active l'embrayage

CROCHET CÂBLE
Sections de crochet câble pour éviter que le câble ne tombe de la ligne

PORTE DE BATTERIE
Protection scellée de la batterie

Fourni avec tuyau de guidage

LE KIT INCLUT :

M18 FCSSM



LÉGER
SEULEMENT 14 KG
AVEC BATTERIE

REDLITHIUM™

M18 FSSM-0 | ART. N° **4933471411** (également disponible en version 121. ART. N° 4933471410)

M18 FUEL DÉBOUCHEUR D'ÉGOUT SECTIONNEL

- Premier déboucheur d'égout sectionnel 18 V avec alimentation et rétractation automatique
- Le système d'avance à verrouillage CABLE-DRIVE permet de maintenir la vitesse d'avance et s'ajuste automatiquement aux câbles de taille compatible 22 mm et 32 mm





LE KIT INCLUT :

M18 FSSM

REDLITHIUM™

DÉCOUVREZ NOS ACCESSOIRES POUR MACHINES À TAMBOUR



	Description	M12BDC6, M12 BDC8	M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	MXF LSDP	Numéro d'article	
Câble à spirale SD ouvert	Extrémité d'accouplement 16 mm x 15,2 m ouverte			✓		48532775	
Câble à spirale HH à tête droite	Tête bulbe à âme intérieure 6 mm x 7,6 m	✓				48532573	
	Tête articulée à âme intérieure 8 mm x 7,6 m	✓				48532572	
	Tête articulée à âme intérieure 6 mm x 7,6 m	✓				48532574	
	Tête bulbe à âme intérieure 6 mm x 10,6 m		✓			48532671	
	Tête bulbe à âme intérieure 6 mm x 15,2 m		✓			48532672	
	Tête bulbe à âme intérieure 16 mm x 7,6 m	✓				48532571	
	Tête bulbe à âme intérieure 8 mm x 10,6 m		✓			48532673	
	Tête bulbe à âme intérieure 8 mm x 15,2 m		✓			48532674	
	Extrémité d'accouplement à âme intérieure 10 mm x 10,6 m		✓			48532675	
	Tambour de tête bulbe à âme intérieure 6 mm x 7,6 m	✓				48532581	
	Tambour de tête articulée à âme intérieure 6 mm x 7,6 m	✓				48532582	
	Tambour de tête bulbe à âme intérieure 8 mm x 7,6 m	✓				48532583	
	Tambour de tête articulée à âme intérieure 8 mm x 7,6 m	✓				48532584	
Câble à spirale SD à tête droite	Tête bulbe à âme intérieure 8 mm x 23 m			✓		48532772	
	Extrémité d'accouplement à âme intérieure 10 mm x 15,2 m			✓		48532773	
	Extrémité d'accouplement à âme intérieure 13 mm x 15,2 m			✓		48532774	
	Extrémité d'accouplement à âme intérieure 16 mm x 7,6 m				✓	4932471701	
	Extrémité d'accouplement à âme intérieure 16 mm x 15,2 m				✓	4932471702	
	Extrémité d'accouplement à âme intérieure 20 mm x 7,6 m				✓	4932471703	
	Extrémité d'accouplement à âme intérieure 20 mm x 15,2 m				✓	4932471704	
	Extrémité d'accouplement de câble d'ancrage 16 mm				✓	4932471707	
	Extrémité d'accouplement de câble principal 16 mm x 60 cm				✓	4932471708	
	Extrémité d'accouplement de câble principal 20 mm x 600 mm				✓	4932471709	
Dégorgeoir bulbe HH	Petit dégorgeoir bulbe HH pour câbles 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532681	
Tête coupante en C HH	Petite tête coupante en C pour câbles 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532684	
Tête coupante en C SD	Tête coupante en C de taille moyenne pour câbles 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532789	
Tête à chaînes SD	Tête à chaînes 75 mm pour câbles 16, 20 mm				✓	48532837	
	Tête à chaînes 100 mm pour câbles 16, 20 mm				✓	48532838	

	Description	M12BDC6, M12 BDC8	M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	MXF LSDP	Numéro d'article	
Tête articulée HH	Petite tête articulée pour câbles 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532682	
Tête articulée SD	Tête articulée moyenne pour câbles 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532787	
Dégorgeoir à entonnoir SD	Dégorgeoir à entonnoir pour câbles 16, 20 mm				✓	48532831	
	Dégorgeoir à entonnoir moyen pour câbles 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532786	
Kit de têtes HH	Petit kit de 5 têtes pour câbles 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532685	
Kit de têtes SD	Kit moyen de 5 têtes pour câbles 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532790	
	Kit de 9 têtes pour câbles 16, 20 mm				✓	48532840	
Outil d'ouverture SD	Petit outil d'ouverture pour câbles 16, 20 mm				✓	48532835	
	Outil d'ouverture moyen pour câbles 16, 20 mm				✓	48532836	
Coupe-racine SD	Coupe-racine 75 mm pour câbles 16, 20 mm				✓	48532832	
	Coupe-racine 100 mm pour câbles 16, 20 mm				✓	48532833	
	Coupe-racine 150 mm pour câbles 16, 20 mm				✓	48532834	
Mèche plate HH	Petite mèche plate pour câbles 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532683	
Mèche plate SD	Mèche plate moyenne pour câbles 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532788	
Dégorgeoir droit SD	Dégorgeoir droit pour câbles 16, 20 mm				✓	48532830	
SAF	Alimentation automatique SWITCH PACK™ pour Série M18 FFSDC			✓		4932471993	
GHSAF	Tuyau de guidage pour alimentation automatique SWITCH PACK™			✓		4932471994	
BPSAF	Plaque de base pour alimentation automatique SWITCH PACK™			✓		4932478225	
Tambour SWITCH PACK™	Tambour SWITCH PACK™ pour Série M18 FFSDC			✓		4932464277	
Tuyau de guidage tambour MX	Tuyau de guidage pour MXFLSDP				✓	4932478110	
Goupille	Goupille pour tous les câbles		✓	✓	✓	4932471717	

DÉCOUVREZ NOTRE DÉBOUCHEUR D'ÉGOUT SECTIONNEL ACCESSOIRES DE MACHINE

	Description	Convient au déboucheur d'égout M18 FCSSM	Convient au déboucheur d'égout M18 FSSM	Numéro d'article	
Câble à spirale SM ouvert	Extrémité d'accouplement ouvert 16 mm x 2,3 m	✓		4932478413	
	Accouplement ouvert à âme intérieure 16 mm x 2,3 m	✓		4932478414	
	Extrémité d'accouplement ouvert à âme intérieure 22 mm x 4,5 m	✓	✓	4932478415	
	Extrémité d'accouplement ouvert 22 mm x 4,5 m	✓	✓	4932471712	
	Kit d'extrémité d'accouplement ouvert 22 mm x 4,5 m	✓	✓	4932471713	
	Extrémité d'accouplement ouvert 32 mm x 4,5 m		✓	4932471710	
	Extrémité d'accouplement ouvert robuste 32 mm x 4,5 m		✓	4932471711	
Tête articulée SM	Câbles 16 mm bulbes pour tête articulée	✓		48533811	
	Câbles 16 mm droits pour tête articulée	✓		48533812	
Dégorgeoir à entonnoir SM	Dégorgeoir à entonnoir pour câbles 16 mm	✓		48533813	
	Petit dégorgeoir à entonnoir pour câbles 22 mm	✓	✓	48533828	
	Dégorgeoir à entonnoir moyen pour câbles 22 mm	✓	✓	48533831	
	Dégorgeoir à entonnoir pour câbles 32 mm		✓	48534831	
Outil d'ouverture SM	Ultra petit outil d'ouverture pour câble 16 mm	✓		48533814	
	Petit outil d'ouverture pour câbles 16 mm	✓		48533815	
	Petit outil d'ouverture pour câbles 22 mm	✓	✓	48533827	
	Petit outil d'ouverture pour câbles 22 mm	✓	✓	48533835	
	Outil d'ouverture moyen pour câbles 22 mm	✓	✓	48533836	
	Petit outil d'ouverture pour câbles 32 mm		✓	48534835	
	Outil d'ouverture moyen pour câbles 32 mm		✓	48534836	
Nettoyeur de ressort SM	Nettoyeur de ressort pour câbles 16 mm	✓		48533816	
	Nettoyeur de ressort pour câbles 22 mm	✓	✓	48533826	
Coupe-racine SM	Coupe-racine 50 mm pour câbles 22 mm	✓	✓	48533825	
	Coupe-racine 75 mm pour câbles 22 mm	✓	✓	48533832	
	Coupe-racine 100 mm pour câbles 22 mm	✓	✓	48533833	
	Coupe-racine 150 mm pour câbles 22 mm	✓	✓	48533834	
	Coupe-racine 75 mm pour câbles 32 mm		✓	48534832	
	Coupe-racine 100 mm pour câbles 32 mm		✓	48534833	
	Coupe-racine 150 mm pour câbles 32 mm		✓	48534834	
Dégorgeoir droit SD	Petit dégorgeoir droit pour câbles 22 mm	✓	✓	48533829	
	Dégorgeoir droit moyen pour câbles 22 mm	✓	✓	48533830	
	Dégorgeoir droit pour câbles 32 mm		✓	48534830	
Chaîne de curage SM	Chaîne de curage 75 mm pour câbles spirales 22 mm	✓	✓	48533837	
	Chaîne de curage 100 mm pour câbles 22 mm	✓	✓	48533838	
	Chaîne de curage 75 mm pour câbles spirales 32 mm		✓	48534837	
	Chaîne de curage 100 mm pour câbles 32 mm		✓	48534838	
Kit de têtes SM	Kit de 9 têtes pour câbles 22 mm	✓	✓	48533840	
	Kit de 9 têtes pour câbles 32 mm		✓	48534839	
Petit tuyau de guidage	Petit tuyau de guidage pour FCSSM	✓		4932478410	
Tuyau de guidage moyen	Tuyau de guidage moyen pour FCSSM	✓		4932478409	
Grand tuyau de guidage	Grand tuyau de guidage pour FCSSM		✓	4932471720	
Tambour de câbles	Tambour de câbles pour câbles spirales 16 mm	✓		4932478412	
	Tambour de câbles pour câbles spirales 22 mm	✓	✓	4932478411	
	Tambour de câbles pour câbles spirales 32 mm		✓	4932471719	
Goupille	Goupille pour tous les câbles	✓	✓	4932471717	

M12 360IC32-0C | ART. N° **4933480741**

M12 360 CAMÉRA D'INSPECTION 3 M 2E GÉNÉRATION



M12 360IC12-0C | ART. N° **4933480739** (également disponible en version 201C. ART. N° 4933480740)

M12 360 CAMÉRA D'INSPECTION 1,2 M 2E GÉNÉRATION



AIC2 | ART. N° **4933480738**

CAMÉRA D'INSPECTION ALCALINE 2E GÉNÉRATION



M18 PIPELINE MODULAIRE

ÉTAPE 1

CHOISISSEZ VOTRE BOBINE



ONE-KEY	M18 SIC36 HDR-0	M18 SIC60 HDR-0
Longueur de câble caméra (mm)	36	60
Capacité de la ligne de drainage (mm)	50 – 150	75 – 250
Diamètre du câble (mm)	9	11
Diamètre tête de caméra (mm)	25	34
Nombre de LED haute intensité	12	20
Sangle de sac à dos	✓	✗
Poignée extensible	✗	✓
ART. N°	4933493953	4933493954

ÉTAPE 2

CHOISISSEZ SMART HUB

M18 SISH-0 | ART. N° **4933471415**

M18 INSPECTION DES ÉGOUTS SMART HUB

- Enregistrez des images HD et des enregistrements vidéo sur Smart Hub M18™ 500 GB
- Suivez la vidéo en direct lors du changement des batteries M18™ REDLITHIUM™







BOUTON DE LIBÉRATION SMART HUB
Changement de bobine particulièrement simple par simple pression sur le bouton

TRANSMETTEUR / POTEAU DE MISE À LA TERRE
Trace de ligne intégrée (avec fréquence de 33 kHz, 83 kHz) pour localiser la tige de poussée

BOBINES ENTIÈREMENT FERMÉES
Pour un meilleur confinement des saletés

ROUES TOUT-TERRAIN 150 MM
Pour un transport facile

POIGNÉE TÉLESCOPIQUE
Transport aisé entre les interventions

USB-A ET USB-C SCELLÉS
Connexion vidéo sans fil ou USB-C via moniteur sans fil M18™ ou l'application MILWAUKEE®

CÂBLE DE POUSSÉE
Tige de poussée épaisse pour faciliter l'accès aux longs parcours, mais suffisamment souple pour franchir des coudes à 90 degrés

CAMÉRA HD AUTONIVELANTE
Tête de caméra renforcée en acier pour une durabilité maximale

COMPARTIMENT DE BATTERIES
Convient pour toutes les batteries M18™

CAPTE 1 080P | 4X ZOOM NUMÉRIQUE *Doté du M18 SIC60

JEU DE PATINS POUR M18 SIC36
ART. N° **4931473616**



JEU DE PATINS POUR M18 SIC60
ART. N° **4931473638**



KIT DE MISE À LA TERRE POUR M18 SISH
ART. N° **4931473526**



SYSTÈME D'INSPECTION

ÉTAPE 3

CHOISISSEZ VOTRE DISPOSITIF DE VISUALISATION

M18 SIM-0 | ART. N° **4933471414**

M18 MONITEUR D'INSPECTION D'ÉGOUT

- Choisissez l'écran MILWAUKEE® et/ou une tablette/ un smartphone avec l'appli d'inspection de pipelines MILWAUKEE®



ÉTAPE 4

ENREGISTREZ ET PARTAGEZ VOS ENREGISTREMENTS

USB OU @

- Téléchargez des fichiers lourds sur une clé USB
- Envoyez les enregistrements sauvegardés depuis un appareil mobile



PERMET UNE CONNEXION SANS FIL JUSQU'À 60 M
PERMET DE CONNECTER DIFFÉRENTS DISPOSITIFS À LA FOIS





PROTECTION D'ÉCRAN
Protège l'écran pendant l'utilisation et le transport

ÉCRAN 8" LISIBLE À LA LUMIÈRE DU JOUR
Un écran parfaitement net même utilisé à l'extérieur

ÉCRAN RÉSISTANT À L'EAU ET AUX CHOCS
Protège contre les environnements extrêmes

BOUTONS RÉTROÉCLAIRÉS
Pour une meilleure visibilité dans les zones peu éclairées

RÉCEPTACLE DE MONTAGE
Montage sur bobines pour une stabilité de visionnage et le transport



PORTS USB-C ET USB
Permet d'enregistrer directement sur Smart Hub ou sur clé USB

CADRAN DE NAVIGATION
Permet une navigation rapide et facile

LORSQU'ON UTILISE UNE TABLETTE PLUTÔT QU'UN ÉCRAN :

SUPPORT DE TABLETTE D'INSPECTION D'ÉGOUT
ART. N° **4932478406**



ONE-KEY



TÉLÉCHARGER L'APPLI GRATUITE MAINTENANT !

Télécharger dans l'App Store | DISPONIBLE SUR Google play

DIAGNOSTIC ET INSPECTION

TRANSFERT D'EAU

M12 BSWP-0 | ART. N° **4933479639** (également disponible en version 601. ART. N° 4933479640)

M12 POMPE À EAU À TIGE BROSSÉE

CARACTÉRISTIQUES :

- Technologie innovante du filtre HYDROPASS FILTER™, offrant un pompage sans effort et la meilleure gestion des débris de sa catégorie
- Tube en aluminium submersible de 85 cm, pour pompage dans les tranchées souterraines, les égouts pluviaux et les boîtes de compteurs d'eau
- Mise en place extrêmement rapide et fonctionnement à une main, libérant ainsi l'autre main de l'utilisateur pour diriger l'écoulement, offrant un meilleur contrôle et confinement des saletés





LE KIT INCLUT :



M12 BSWP

REDLITHIUM™

M18 BTP-0 | ART. N° **4933471494**

M18 FUEL POMPE DE TRANSFERT COMPACTE

- Pompe de transfert 18V pesant 3,4 kg, plus légère que les autres pompes de transfert filaires offrant des performances équivalentes
- Avec un débit de 1 817 l/h, elle peut transférer 908 l d'eau avec une seule charge de batterie 5,0 Ah M18™
- La fonction REDLINK™ Intelligence détecte quand l'outil arrête de remuer l'eau et l'éteint automatiquement pour éviter le pompage à sec
- La turbine flexible et le moteur puissant de l'outil offrent une hauteur de levage jusqu'à 5,5 m et une hauteur de refoulement jusqu'à 23 m





LE KIT INCLUT :



M18 BTP

REDLITHIUM™

M18 FVP5-0 | ART. N° **4933492853** (également disponible en version 801. ART. N° 4933492854)

M18 FUEL POMPE À VIDE 5 CFM



CLAPET DE NON-RETOUR
Protège le vide lorsque la pompe ne fonctionne pas

ORIFICES ½˝, ⅜˝, ¼˝
Compatible avec les tailles de tuyaux les plus courantes

CLAPET DE RETENUE
Prolonge la durée de vie de l'huile et diminue la fréquence des changements d'huile



MODE DISTRIBUTEUR
Maximise la vitesse d'une installation stationnaire tandis que la durée de fonctionnement est prolongée

ROBINET SPHÉRIQUE
Isole la pompe du système pour faciliter le remplacement de la batterie

LE KIT INCLUT :



M18 FVP5



HUILE

REDLITHIUM™

SCIES À BANDE



IDÉAL POUR :

COUPE DE FONTE POUR EAUX USÉES
DÉCOUPE DE TUYAUX NOIRS POUR L'INSTALLATION DE SYSTÈMES D'ARROSAGE
DÉCOUPE DE TUYAUX EN ACIER INOXYDABLE OU EN CUIVRE POUR L'EAU COURANTE

M12 FBS64-402C | ART. N° **4933478441**
(également disponible en version 0C. ART. N° 4933478440)

M12 FUEL SCIE À BANDE SOUS-COMPACTE

- Vitesse à vide 0–174 tours/minute
- Capacité de coupe max. 64 mm





DESCRIPTION	ART. N°
Métal 4–8 mm	48390631
Métal 5–13 mm	48390630

LE KIT INCLUT :



M18 FBS85-202C | ART. N° **4933471497**
(également disponible en version 0C. ART. N° 4933471496)

M18 FUEL SCIE À BANDE COMPACTE

- Vitesse à vide 0–165 tours/minute
- Capacité de coupe max. 85 mm





DESCRIPTION	ART. N°
Métal 4–8 mm	48390619
Métal 5–13 mm	48390609

LE KIT INCLUT :



M18 CBS125-502C | ART. N° **4933448195**
(également disponible en version 0. ART. N° 4933447150)

M18 FUEL SCIE À BANDE POUR COUPE PROFONDE

- Vitesse à vide 0–116 tours/minute
- Capacité de coupe max. 125 mm






DESCRIPTION	ART. N°
Métal 4–8 mm	48390611
Métal 5–13 mm	48390601

LE KIT INCLUT :



REDLITHIUM™

SAWZALL™ ET HACKZALL™



IDÉAL POUR :

DÉMOLITION ET DÉCOUPE DE TUYAUX

M18 ONEFSZ-0X | ART. N° **4933478296**

M18 FUEL ONE-KEY™ SAWZALL™

- Vitesse de course à vide 0–3 000 spm
- Longueur de course 32 mm



LE KIT INCLUT :



M18 ONEFSZ-552X | ART. N° **4933478294**

M18 FUEL ONE-KEY™ SAWZALL™

- Vitesse de course à vide 0–3 000 spm
- Longueur de course 32 mm



LE KIT INCLUT :



M12 CHZ-602X | ART. N° **4933451511**
(également disponible en version 0. ART. N° 4933446960)

M12 FUEL SCIE CIRCULAIRE SOUS-COMPACTE HACKZALL™

- Vitesse de course à vide 0–3 000 spm
- Longueur de course 15,9 mm



LE KIT INCLUT :



M18 FHZ-502X | ART. N° **4933459885**
(également disponible en version 0X. ART. N° 4933459887)

M18 FUEL HACKZALL™

- Vitesse de course à vide 0–3 000 spm
- Longueur de course 22 mm



LE KIT INCLUT :



REDLITHIUM™

THE TORCH™ CARBIDE TEETH



- Pour couper tous les tuyaux épais en métal, les tuyaux de drainage en fonte et SML
- Durée de vie jusqu'à 50 fois plus longue que les lames bimétal standards

LONGUEUR	PACK QTÉ	ART. N°
150 mm	1	48005201
150 mm	5	48005501
230 mm	1	48005202
230 mm	5	48005502
300 mm	1	48005203
300 mm	5	48005503

TORCH™ NITRUS CARBIDE



- Pour couper tous les tuyaux épais en métal, les tuyaux de drainage en fonte et SML
- Durée de vie jusqu'à 3 fois plus longue que les lames carbure standards

LONGUEUR	PACK QTÉ	ART. N°
150 mm	1	48005261
150 mm	5	48005561
230 mm	1	48005262
230 mm	5	48005562
300 mm	1	48005263
300 mm	5	48005563

LAME 230 MM SAWZALL™ TORCH™ AVEC GRAIN DIAMANT
ART. N° **48001450**

- Pour une application spéciale en fonte, matériaux abrasifs et fibre de verre



THE TORCH™



LAMES TORCH™ POUR TRAVAUX DE DÉMOLITION SUR TOUS TYPES DE MÉTAUX - PACKS DE 5 PIÈCES

LONGUEUR	ART. N°
150 mm x 14 Tpi	48005782
230 mm x 14 Tpi	48005787
150 mm x 10 Tpi	48005712
230 mm x 10 Tpi	48005713
300 mm x 10 Tpi	48005714



LAMES POUR FAIBLE ENTAILLE : COUPES RAPIDES EN MÉTAL - PACKS DE 5 PIÈCES

LONGUEUR	ART. N°
150 mm x 18 Tpi	48005184
230 mm x 18 Tpi	48005188
300 mm x 18 Tpi	48005189
150 mm x 14 Tpi	48005182
230 mm x 14 Tpi	48005187

COUPURE DES BUIS

NOUVEAU M18 FPD3-502X | ART. N° **4933479860** (également disponible en version 0X. ART. N° 4933479859)

M18 FUEL PERCEUSE À PERCUSSION



LE KIT INCLUT :





NOUVEAU M18 FID3-502X | ART. N° **4933479865** (également disponible en version 0X. ART. N° 4933479864)

M18 FUEL CLÉ À CHOCS



LE KIT INCLUT :





ESSENTIELS SANS FIL

ÉLÉMENTS ESSENTIELS D'INSTALLATION

M12 FCOT-422X | ART. N° **4933464619** (également disponible en version 0. ART. N° 4933464618)

M12 FUEL OUTIL DE TRONÇONNAGE MULTI-MATÉRIAUX SOUS-COMPACT

CARACTÉRISTIQUES :

- Diamètre de disque 76 mm
- Profondeur de coupe max. 16,3 mm

IDÉALE POUR DÉCOUPER DES **CARREAUX** ET **BOULONS**



DÉ-COUPE DE MÉTAL FIN DISQUE PRO+ 76 MM (5 PIÈCES)

ART. N° **4932464717**

LE KIT INCLUT :

M12 FCOT | M12 B4 | M12 B2 | C12 C | BOÎTIER HD

M12 FDGA-422B | ART. N° **4933471439** (également disponible en version 0. ART. N° 4933471438)

M12 FUEL MEULEUSE DE MATRICE À ANGLE

CARACTÉRISTIQUES :

- Idéale pour percer dans les carreaux
- Diamètre de disque 50 mm



ADAPTA-TEUR M16 X 1F – M14M

ART. N° **4932472265**



DIAMANT MAX™ JEU DE MÈCHES DE FORAGE EN DIAMANT (4 PIÈCES)

ART. N° **4932471863**

Ø 6, 8, 10, 14 mm

LE KIT INCLUT :

M12 FDGA | M12 B4 | M12 B2 | C12 C | SAC

REDLITHIUM™

PISTOLETS À CALFEUTRER

IDÉAL POUR :

SCELLEMENT D'ÉVIERS ET BAIGNOIRES
GARNITURES AVEC SILICONE



C18 PCG/310C-201B | ART. N° **4933441310** (également disponible en version 0. ART. N° 4933459637)

M18 PISTOLET À CALFEUTRER AVEC BIDON 310 ML

- Force jusqu'à 4 500 N



LE KIT INCLUT :

C18 PCG | M18 B2 | M12-18 C | SAC

M12 PCG/310C-201B | ART. N° **4933441655** (également disponible en version 0. ART. N° 4933441783)

M12 PISTOLET À CALFEUTRER SOUS-COMPACT AVEC SUPPORT POUR CARTOUCHE 310 ML

- Force jusqu'à 1 780 N



LE KIT INCLUT :

M12 FDGS | M12 B2 | C12 C | SAC

REDLITHIUM™

M18 BMT-421C | ART. N° **4933446210** (également disponible en version 0. ART. N° 4933459572)

M18 OUTIL MULTIFONCTIONS

CARACTÉRISTIQUES :

- Idéal pour les découpes dans les cloisons sèches ou les découpes dans des espaces restreints
- Angle d'oscillation gauche/droite de 1,7°



LE KIT INCLUT :

M18 BMT | M18 B4 | M18 B2 | M12-18 C | BOÎTIER KIT

REDLITHIUM™

JEU DE LAMES STARLOCK 9 PIÈCES POUR OUTILS MULTIFONCTIONS

ART. N° **48906088**



INCLUT :

- 2 x lames de coupe en plongée 28 mm multi-matériaux
- 2 x lames de coupe en plongée 43 mm multi-matériaux
- 1 x lame en carbure 2,2 mm de retrait de mastic 1 x 3X cutter
- 1 x râpe à grain de carbure
- 1 x grattoir flexible 52 mm

ESSENTIELS SANS FIL

M12 CH-402C | ART. N° **4933441475** (également disponible en version 0. ART. N° 4933441947)

M12 FUEL MARTEAU SOUS-COMPACT SDS-PLUS

CARACTÉRISTIQUES :

- 1,1 joule (EPTA) d'énergie de rupture
- Pour percer plus de 60 trous de 50 mm x 6 mm par charge de batterie



M12 UDEL-201B

ART. N° **4933471262**

M12 UNIVERSEL EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE

Filtre HEPA H13

LE KIT INCLUT :

M12 CH | x2 M12 B4 | C12 C | BOÎTIER HD

M18 ONEFHX-552X | ART. N° **4933478504** ((également disponible en version 0X. ART. N° 4933478503)

M18 FUEL MARTEAU SDS-PLUS 26 MM À 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™ ET ONE-KEY™

CARACTÉRISTIQUES :

- 2,5 J (EPTA) d'énergie de rupture
- Perçage max. béton 26 mm



M18 FDDEXL-0

ART. N° **4933478508**

M18™SYSTÈME D'ASPIRATION POUR PERFORATEUR SDS + 26MM AVEC AUTO-PULSE™

Filtre HEPA H13

LE KIT INCLUT :

M18 ONEFHX | x2 M18 HB5.5 | M12-18 FC | BOÎTIER HD

REDLITHIUM™

M18 FSAGV115XPDB-0X | ART. N° **4933478773**

M18 FUEL MEULEUSE À FREIN 115 MM À VITESSE VARIABLE

CARACTÉRISTIQUES :

- Idéale pour couper des poutres et poutrelles métalliques pour la fixation de tuyaux





DISQUES MINCE POUR LA DÉCOUPE DES MÉTAUX PRO+

ART. N° **4932451487**

Diamètre : 125 x 1,0 mm
Application : Acier et acier inoxydable

LE KIT INCLUT :

M18 FSAGV115XPDB | BOÎTIER HD

REDLITHIUM™

ESSENTIELS SANS FIL

M18 FHSAG125XPDB-552X
ART. N° **4933471080**
(également disponible en version 0. ART. N° 4933471078)

M18 FUEL
MEULEUSE HAUTE PERFORMANCE 125 MM AVEC INTERRUPTEUR À PALETTE



LE KIT INCLUT :
- M18 FHSAG125XPDB
- x2 M18 HB5.5
- M12-18 FC
- BOÎTIER HD

M12 FPD2-402X | ART. N° **4933479869**
(également disponible en version 0. ART. N° 4933479867)

M12 FUEL
PERCEUSE À PERCUSSION SOUS-COMPACTE



LE KIT INCLUT :
- M12 FPD2
- x2 M12 B4
- C12 C
- BOÎTIER HD

M12 FDDXKIT-202X | ART. N° **4933464979**
(également disponible en version 0. ART. N° 4933471332)

M12 FUEL
KIT DE PERCEUSE-VISSEUSE M12 FUEL™ 4-EN-1



LE KIT INCLUT :
- M12 FDDXKIT
- x2 M12 B2
- C12 C
- BOÎTIER HD

ENSEMBLE D'EMBOUTS SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ (35 PIÈCES)
ART. N° **4932492005**



JEU DE MÈCHES (3 PIÈCES)
ART. N° **48899399**



M12 FID2-202X | ART. N° **4933479877**
(également disponible en version 0. ART. N° 4933479876)

M12 FUEL
VISSEUSE À CHOCS ¼"



LE KIT INCLUT :
- M12 FID2
- x2 M12 B2
- C12 C
- BOÎTIER HD

M18 FHM-121C | ART. N° **4933464894**
(également disponible en version 0. ART. N° 4933464893)

M18 FUEL ONE-KEY™
MARTEAU DE PERÇAGE ET DE RUPTURE 8 KG SDS-MAX



LE KIT INCLUT :
- M18 FHM
- M18 HB12
- M12-18 FC
- BOÎTIER KIT

THUNDERWEB HSS-G SET (19 PIÈCES)
ART. N° **4932352374**



SDS-PLUS MX4 JEU DE MÈCHES (7 PIÈCES)
ART. N° **4932478626**



M12 FPTR-202X | ART. N° **4933480754**
(également disponible en version 0. ART. N° 4933480756)

M12 FUEL INSIDER™
CLÉ À CLIQUET TRAVERSANTE



LE KIT INCLUT :
- M12 FID2
- x2 M12 B2
- C12 C
- BOÎTIER HD

M18 FPM-0X | ART. N° **4933459719**

M18 FUEL
MÉLANGEUR À PALETTES



LE KIT INCLUT :
- M18 FPM
- BOÎTIER HD

M12 CLLP-301C | ART. N° **4933478100**
(également disponible en version 0. ART. N° 4933478101)

M12 LASER CROIX VERTE AVEC POINTS D'APLOMB

IP54

INCLUT :
- Plus de 15 heures d'autonomie
- Visibilité de 38 m
- Le kit inclut 1x clip de piste et 1x plaque cible



LE KIT INCLUT :
- M12 CLLP
- M12 B3
- C12 C
- BOÎTIER KIT

L4 CLLP-301C | ART. N° **4933478099**

LASER CROIX VERTE RECHARGEABLE PAR USB AVEC POINTS D'APLOMB

IP54 REDLITHIUM USB

INCLUT :
- Plus de 8 heures d'autonomie
- Visibilité de 30 m
- Le kit inclut 1x clip de piste



LE KIT INCLUT :
- L4 CLLP
- L4 B3
- CÂBLE USB et PRISE MURALE
- BOÎTIER KIT

L4 CLL-301C | ART. N° **4933478098**

LASER CROIX VERTE RECHARGEABLE PAR USB

IP54 REDLITHIUM USB

INCLUT :
- Plus de 8 heures d'autonomie
- Visibilité de 30 m
- Le kit inclut 1x clip de piste



LE KIT INCLUT :
- L4 CLL
- L4 B3
- CÂBLE USB et PRISE MURALE
- BOÎTIER KIT



PRÊT EN 2 MINUTES

ÉTAPE 1
TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L'APPLICATION MILWAUKEE® ONE-KEY™
Download on the App Store
ANDROID APP ON Google play

ÉTAPE 2
ENREGISTREZ VOTRE PROFIL RAPIDEMENT ET FACILEMENT



ÉTAPE 3
C'EST FAIT ! VOUS ÊTES MAINTENANT PRÊT À UTILISER ONE-KEY™



AIDT
BALISES D'IDENTIFICATION ONE-KEY™ POUR LES ACTIFS

		ART. N°
1	AIDT petites étiquettes en plastique	4932480559
2	AIDT grandes étiquettes en plastique	4932480560
3	AIDT petites étiquettes en métal	4932480561
4	AIDT petites étiquettes en plastique	4932480562

LES DONNÉES RELATIVES À L'HEURE ET À LA LOCALISATION
sont enregistrés dans l'application ONE-KEY™ lorsque l'étiquette est scannée

CODE MATRICIEL DE DONNÉES 2D LISIBLE PAR MACHINE
garantit une identification rapide et fiable à chaque balayage

L'ENREGISTREMENT ET LE RETRAIT DE L'INVENTAIRE SONT FACILITÉS
Audits rapides sur le terrain et dans l'entrepôt

AUTO-NETTOYAGE
pour une fixation rapide

MILWAUKEE® ONE-KEY™ BLUETOOTH® TRACKING TAG - BTT



1 pièce
ART. N° **4933478640**

10 pièces
ART. N° **4933478643**

FONCTIONNE AVEC BLUETOOTH®
Pour des mises à jour cohérentes de l'emplacement

TRACER LES OUTILS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

PLUSIEURS OPTIONS DE MONTAGE

IDENTIFIER VOTRE ÉQUIPEMENT
même à l'abri des regards, grâce à un nouveau haut-parleur intégré

LE CODE QR PERMET UNE ACTIVATION EN DEUX ÉTAPES
lorsque le Bluetooth® ne fonctionne pas et identifie rapidement un élément spécifique dans le logiciel ONE-KEY™.

*La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par (nom de la société TTI) se fait sous licence.
Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

NOUVEAU M18 LASER ROTATIF ONE-KEY™ VERT HORIZONTAL / VERTICAL 300 M

M18 RLOHVG300-501C
ART. N° **4933493194**

+/-5° PLAGE D'AUTO-NIVELLEMENT
MASQUAGE DE ZONE RÉGLABLE
ALIGNEMENT AUTOMATIQUE
IP66
32H D'AUTONOMIE AVEC UNE BATTERIE M18 B5
ONE-KEY INVENTAIRE, TRAÇABILITÉ ET VERROUILLAGE EN CAS DE VOL





LE KIT INCLUT :

M18 RLOHVG300	M18 B5	M12-18 C	COFFRET	RD300G	PINCE

NOUVEAU M18 LASER ROTATIF ONE-KEY™ ROUGE HORIZONTAL 600 M

M18 RLOH600-201C
ART. N° **4933493191**

+/-5° PLAGE D'AUTO-NIVELLEMENT
MASQUAGE DE ZONE MANUEL
MISE À NIVEAU HORIZONTAL
IP66
40H D'AUTONOMIE AVEC UNE BATTERIE M18 B2
ONE-KEY INVENTAIRE, TRAÇABILITÉ ET VERROUILLAGE EN CAS DE VOL





LE KIT INCLUT :

M18 RLOH600	M18 B2	M12-18 C	COFFRET	RD600	PINCE

BIENTÔT DISPONIBLE

NOUVEAU M18 LASER ROTATIF ONE-KEY™ ROUGE DOUBLE PENTE H/V 1200 M

M18 RLOHV1200-501C
ART. N° **4933493204**

+/-5° PLAGE D'AUTO-NIVELLEMENT
MASQUAGE DE ZONE RÉGLABLE
PENTES AUTOMATIQUES JUSQU'À 12,5% SUR X & Y
IP66
72H D'AUTONOMIE AVEC UNE BATTERIE M18 B5
ALIGNEMENT AUTOMATIQUE
ONE-KEY INVENTAIRE, TRAÇABILITÉ ET VERROUILLAGE EN CAS DE VOL





LE KIT INCLUT :

M18 RLOHVG1200	M18 B5	M12-18 C	COFFRET	RD1200	PINCE

LASERS

DÉCOUVREZ TOUS NOS ACCESSOIRES LASERS

ACCESSOIRES POUR LASERS ROTATIFS

TRP300
ART. N° **4932493200**

TRÉPIED 3,0 M

MANIVELLE ET POIGNÉE RENFORCÉES POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ



TRP160
ART. N° **4932493199**

TRÉPIED 1,6 M

POIGNÉE RENFORCÉE POUR UNE MEILLEURE DURABILITÉ



RD600
ART. N° **4932493197**

CELLULE DE RÉCEPTION 1200 M

DOUBLE AFFICHAGE





RD1200
ART. N° **4932493207**

CELLULE DE RÉCEPTION 600 M

AFFICHAGE RÉTROÉCLAIRÉ MM/ IN





RD300G
ART. N° **4932493198**

CELLULE DE RÉCEPTION 300 M

TÉLÉCOMMANDE INTÉGRÉE





LWM
ART. N° **4932493201**

SUPPORT MURAL

MICRO-AJUSTEMENT VERTICAL





SR240
ART. N° **4932493202**

MIRE GRADUÉE 2,4 M

NIVEAU À BULLE INTÉGRÉ



ROD500
ART. N° **4932493203**

MIRE TÉLESCOPIQUE 5,0 M

EXTENSIBLE JUSQU'À 5, 0 M



WLB
ART. N° **4932479198**

SUPPORT PIVOTANT

UNIQUEMENT POUR LASERS À LIGNES CROISÉES





LASERS



M12 BI | ART. N° **4933464124**
M12 GONFLEUR



M12 FCOT-0 | ART. N° **4933464618**
M12 FUEL OUTIL DE TRONÇONNAGE MULTI-MATÉRIAUX SOUS-COMPACT



M12 FMT-0 | ART. N° **4933472238**
M12 FUEL OUTIL MULTIFONCTIONS



M18 FLAG230XPDB-0C | ART. N° **4933464114**
M18 FUEL MEULEUSE À FREIN HAUTE PERFORMANCE 230 MM AVEC INTERRUPTEUR À PALETTE



M12 BD-0 | ART. N° **4933441910**
M12 PERCEUSE SOUS-COMPACTE



M18 FMCS-0X | ART. N° **4933459192**
M18 FUEL SCIE CIRCULAIRE EN MÉTAL DE 57 MM



M18 FDDEXL-0 | ART. N° **4933478508**
M18 FUEL D'ASPIRATION POUR PERFORATEUR SDS + 26 MM AVEC AUTOPULSE™



M12 UDEL-0B | ART. N° **4933471460**
M12 EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE UNIVERSEL



M18 AF-0 | ART. N° **4933451023**
M18 VENTILATEUR



M18 FJS-0X | ART. N° **4933464726**
M18 FUEL SCIE SAUTEUSE AVEC POIGNÉE SUPÉRIEURE



2267-40 | ART. N° **4933451906**
INFRAROUGE 10:1 TEMP-GUN™



LDM 50 | ART. N° **4933447700**
APPAREIL DE MESURE DES DISTANCES LASER 50 M



M12 FVCL-0 | ART. N° **4933478186**
M12 FUEL ASPIRATEUR HUMIDE/SEC



M18 VC2-0 | ART. N° **4933464029**
M18 ASPIRATEUR HUMIDE/SEC



M12 RCDAB+-0 | ART. N° **4933472114**
M12 CHARGEUR RADIO



2235-40 | ART. N° **4933427315**
PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE



YouTube VISIONNEZ NOS VIDÉOS COMMERCIALES SUR LA PLOMBERIE SUR youtube.com/milwaukeetooleurope



M18 FB6 | ART.# **4932492533**
M18 BATTERIE FORGE™ 6,0 AH



NOUVEAU

M18 HB12 | ART. N° **4932464260**
M18 BATTERIE 12,0 Ah HIGH OUTPUT™



M18 HB8 | ART. N° **4932471070**
M18 HIGH OUTPUT™ BATTERIE 8,0 Ah



M18 HB5.5 | ART. N° **4932464712**
M18 BATTERIE 5,5 Ah HIGH OUTPUT™



M18 B5 | ART. N° **4932430483**
M18 BATTERIE 5,0 Ah



M18 B4 | ART. N° **4932430063**
M18 BATTERIE 4,0 Ah



M18 HB3 | ART. N° **4932471069**
M18 HIGH OUTPUT™ BATTERIE 3,0 Ah



M18 B2 | ART. N° **4932430062**
M18 BATTERIE 2,0 Ah



M18 PC6 | ART. N° **4932480162**
M18 CHARGEUR 6 BAIES PACKOUT™



M12-18 FC | ART. N° **4932451079**
M12 - M18 RAPIDE CHARGEUR



M18 DBSC | ART. N° **4932492531**
M18 SUPER CHARGEUR DOUBLE



NOUVEAU

L4 B3 | ART. N° **4933478311**
BATTERIE USB REDLITHIUM™



M12 B6 | ART. N° **4932451395**
M12 BATTERIE 6,0 Ah



M12 B4 | ART. N° **4932430065**
M12 4,0 Ah BATTERIE



M12 B3 | ART. N° **4932451388**
M12 3,0 Ah BATTERIE



C12 C | ART. N° **4932352000**
M12 CHARGEUR



ESSENTIELS SANS FIL

NETTOYER LE LIEU DE TRAVAIL - MILWAUKEE® SOLUTIONS

CHOISIR UN ASPIRATEUR

NOUVEAU

AS 2-250EM
ART. N° 4933493593

ASPIRATEUR 25 L DE CLASSE M



NOUVEAU

AS 2-250EH
ART. N° 4933493595

ASPIRATEUR 25 L DE CLASSE H



M18 F2VC23L-0
ART. N° 4933478964
M18 FUEL
ASPIRATEUR 23 L CLASSE L



M18 FBPV-0
ART. N° 4933464483
M18 FUEL
ASPIRATEUR À DOS



M18 FPOVCL-0
ART. N° 4933478187
M18 FUEL
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE PACKOUT



M18 VC2-0
ART. N° 4933464029
M18
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE



M12 FVCL-0
ART. N° 4933478186
M12 FUEL
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE



TOUS LES ASPIRATEURS SONT COMPATIBLES AVEC *AIR-TIP™*

CHOISIR UN ACCESSOIRE D'ASPIRATEUR

AIR TIP™

**NETTOYAGE PLUS RAPIDE.
MEILLEUR ACCÈS.
POUR TOUTES LES APPLICATIONS.**

COMPATIBLE AVEC D'AUTRES MARQUES D'ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

1¼" DIAMÈTRE · 1⅞" DIAMÈTRE · 2½" DIAMÈTRE







NOUVEAU ART. N° 4932498010
AT-1
COLLECTEUR DE POUSSIÈRES AIR-TIP™



NOUVEAU ART. N° 4932498011
AT-2
AIR-TIP™ 3 EN 1 OUTIL DE CREVICE AVEC BROSSE



NOUVEAU ART. N° 4932498012
AT-3
AIR-TIP™ 2 EN 1 ATTACHEMENT AVEC RESPIRATION



NOUVEAU ART. N° 4932498013
AT-4
TUYAUX FLEXIBLES LONGUE PORTÉE AIR-TIP™



NOUVEAU ART. N° 4932498014
AT-5
AIR-TIP™ FORME DE CROIX RESPIRATION



NOUVEAU ART. N° 4932498015
AT-6
AIR-TIP™ TURNABLE RESPIRATION



NOUVEAU ART. N° 4932498016
AT-7
EXTENSION PIVOTANTE AIR-TIP™



NOUVEAU ART. N° 4932498017
AT-8
AIR-TIP™ BROSSE D'ANGLE



NOUVEAU ART. N° 4932498018
AT-9
KIT D'EXTRACTION POUR CONDUITS AIR-TIP™



NOUVEAU ART. N° 4932498019
AT-10
AIR-TIP™ TOURNANT VIS BASSE PROFIL




NOUVEAU ART. N° 4932498020
AT-11
AIR-TIP™ MAGNETIQUE PIÈCE À MOUTON




NOUVEAU ART. N° 4932498021
AT-12
ACCESSOIRES DE NETTOYAGE À ANGLE DROIT 4 EN 1 AIR-TIP™



NOUVEAU ART. N° 4932498022
AT-13
ACCESSOIRE FLEXIBLE POUR LES ENDROITS DIFFICILES AIR-TIP™



NOUVEAU ART. N° 4932498023
AT-14
AIR-TIP™ RIEN PIÈCE À MOUTON



NOUVEAU ART. N° 4932498024
AT-15
AIR-TIP™ MONTER AVEC BORROW



NOUVEAU ART. N° 4932498025
AT-16
BROSSE OSCILLANTE AIR-TIP™



ART. N° 4932479461
M12 AUN-0
M12 **BUSE D'ASPIRATION AIR-TIP™**



TRUEVIEW™ GAMME D'ÉCLAIRAGE

EXISTE POUR TOUS LES SECTEURS

YouTube VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR L'ÉCLAIRAGE SUR youtube.com/milwaukeetooleurope

LAMPES DE POCHE

Caractéristiques : têtes de faisceau coulissantes, réglables et pivotantes, et divers modes d'émission de lumière, y compris spot, large faisceau et éclairage stroboscopique.



IP54 — 1250 LUMENS



M18 SLED-0
4933459159
M18

IP54 — 120 LUMENS



M12 TLED-0
4932430360
M12

IP54 — 120 LUMENS



M18 TLED-0
4932430361
M18

TRUEVIEW™
ÉCLAIRAGE HAUTE DÉFINITION
COULEURS VRAIES, FAISCEAU UNIFORME ET LUMIÈRE NATURELLE



LAMPES À LARGE FAISCEAU

Elles sont polyvalentes et s'adaptent à n'importe quel chantier. Vous pouvez les coller, les fixer ou les accrocher sur pratiquement n'importe quel support et les transporter pour éclairer selon différentes orientations.



IP54 — 1000 LUMENS



M12 AL-0
4933451394
M12

IP54 — 700 LUMENS



M12 PAL-0
4933478226
M12

IP54 — 1500 LUMENS



M18 PAL-0
4933464105
M18

IP54 — 1440 LUMENS



M12 POAL-0
4933480473
M12

IP54 — 3000 LUMENS



M18 POALC-0
4933478120
M18

IP54 — 1500 LUMENS



M18 AL-0
4932430392
M18

IP54 — 1500 LUMENS



M18 PAL-0
4933464105
M12

LAMPES DE SITE

Elles offrent une couverture maximale de 360 degrés, que vous ayez ou non besoin d'éclairer le plan de travail, la zone ou le site.



IP54 — 4400 LUMENS



M18 ONESLSP-0
4933459155
M18

IP54 — 9000 LUMENS



M18 ONESLDP-0
4933459160
M18

MÂTS D'ÉCLAIRAGE

Ils se déploient en quelques secondes et diffusent la lumière au-dessus de votre tête pour réduire les ombres dans l'espace de travail.



IP55 — 27.000 LUMENS



MXF TL-601
4933471846
MX FUEL

IP54 — 2800 LUMENS



M18 SAL2-0
4933492486
M18

LAMPES DE POSTE

Elles sont spécialement conçues pour répondre aux exigences d'éclairage spécifiques aux tâches et aux métiers sans compromettre la qualité et la durabilité de la lumière.



IP67



M18 ONERSAL-0
4933459431

LAMPES DE TÊTE

IP54 — RECHARGEABLE — 450 LUMENS



IR HL450
4933478587

IP54 — 350 LUMENS — 3 AAA NON INCLUS



HL2-LED
4933471286

IP64 — 310 LUMENS — 3 AAA NON INCLUS



ISHL-LED
4933478112
ZONE 0

IP54 — 450 LUMENS — 3 AAA NON INCLUS



HL-SF
4933471388

IP54 — 400 LUMENS — 3 AAA NON INCLUS



L4HL-VIS
4933471389

LAMPES DE POSTE

IP54 — 300 LUMENS — 2 AA NON INCLUS



FL-LED
4933464824

IP54 — 445 LUMENS — REDLITHIUM USB



L4 FL-201
4933459442

IP54 — 550 LUMENS — REDLITHIUM USB



L4 SL550-301
4933478869

LAMPES DE POCHE

IP67 — RECHARGEABLE



IR PL250
4933478705
250 LUMENS

IP67 — 325 LUMENS — 3 AAA NON INCLUS



ML-LED
4933464825

IP67 — 100 LUMENS — 2 AAA NON INCLUS



IPL-LED
4933459440

IP67 — 800 LUMENS — REDLITHIUM USB



L4 FMLED-201
4933478113

IP67 — 500 LUMENS — RECHARGEABLE



IR FL500
4933478586

IP67 — 1100 LUMENS — REDLITHIUM USB



L4 TMLED-201
4933478114

ÉCLAIRAGE

*Dépend du mode sélectionné, basé sur une journée de travail de 10 heures ** Lorsqu'elles sont chargées avec des dispositifs de rechargement USB MILWAUKEE® USB ou un chargeur REDLITHIUM™ USB

ÉCLAIRAGE



LUNETTES DE PROTECTION PREMIUM



- Verres durables anti-rayure
- Verres anti-buée
- Le joint amovible protège contre la poussière
- Certification européenne: EN166, EN168 et EN 172

	ART. N°
Lunettes de protection transparentes premium avec joint d'étanchéité	4932471885
Lunettes de protection polarisées premium avec joint d'étanchéité	4932471886

LUNETTES DE PROTECTION PERFORMANCE



- Verres durables anti-rayure
- Verres anti-buée
- Options claire ou tintée pour une protection lors des travaux intérieurs et extérieurs
- Certification européenne : EN166, EN168 et EN 172

	ART. N°
Lunettes de protection transparentes Performance	4932471883
Lunettes de protection teintées Performance	4932471884
Lunettes de protection gris Performance	4932478908
Lunettes de protection jaune Performance	4932478928

LUNETTES DE PROTECTION



- Verres anti-rayures
- Verres anti-buée longue durée
- Les verres claires et teintées offrent une protection oculaire, que vous travailliez à l'intérieur ou à l'extérieur
- Certifications Européennes : EN166 and EN170 / EN172

	ART. N°
Lunettes de protection transparentes	4932478763
Lunettes de protection teintées	4932478764
Lunettes de protection gris	4932478907
Lunettes de protection jaune geel	4932478927

L4 RLEPB-301 | ART. N° **4933478750**

ÉCOUTEURS RECHARGEABLES USB AVEC BLUETOOTH®

NOUVEAU



- Protections auditives certifiées : EN 352-2
- Comprend des tailles différentes petites, moyennes et grandes
- Fournie avec des embouts amovibles en mousse et en silicone
- Bluetooth®

ART. N° **4932478879**

PACKOUT™ KIT DE PREMIER SECOUR PACKOUT DIN 13157



- Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
- À base de polymères résistants aux chocs pour une durabilité sur le chantier
- Étanche IP65 pour une meilleure protection contre la pénétration de la pluie et la poussière
- L'intérieur contient 5 bacs amovibles et montables
- Système conçu pour éviter le transfert de contenu entre les paniers pendant le transport
- Conforme à la norme européenne DIN 13157

ART. N° **4932492962**

PACKOUT™ KIT DE PREMIER SECOURS PACKOUT XL DIN 13157



- Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
- À base de polymères résistants aux chocs pour une durabilité sur le chantier
- Étanche IP65 pour une meilleure protection contre la pénétration de la pluie et la poussière
- Contient 5 bacs amovibles
- Un joint spécial empêche le contenu des bacs de se déplacer pendant le transport.
- Boîte de premiers secours conforme à DIN 13157:2021-11

GILETS HAUTE-VISIBILITÉ



- 10 poches - augmente la capacité de transport de matériel
- 1 poche transparante pour afficher la carte d'identité - permet une identification facile sur les chantiers
- Cordon interne de serrage de taille
- Permet d'ajuster rapidement à sa taille
- Encoche d'attache Harnais - idéal pour augmenter la sécurité sur un chantier
- EN ISO 20471:2013/A1:2016 : Certification Européenne Vêtement Haute visibilité de classe 2

	ART. N°
Jaune S/M	4932471889
Jaune L/XL	4932471890
Jaune 2XL/3XL	4932471891
Orange S/M	4932471892
Orange L/XL	4932471893
Orange 2XL/3XL	4932471894

GILETS HAUTE-VISIBILITÉ PREMIUM



- 15 poches - Augmente les possibilités de transporter des objets
- 1 Poche porte badge transparente permettant un identification façile sur les chantiers
- 1 large poche arrière : Parfait pour le transport d'une tablette ou d'un notebook
- Cordon interne de serrage de taille - Permet d'ajuster rapidement à sa taille
- Col rembourré - Améliore le confort
- Attache harnais - idéal pour s'adapter au harnais ajoutant plus de sécurité sur le chantier.
- Certification Européenne - Vetement Haute-visibilité de Classe 2 EN ISO 20471: 2013/A1:2016

	ART. N°
Jaune S/M	4932471895
Jaune L/XL	4932471896
Jaune 2XL/3XL	4932471897
Orange S/M	4932471898
Orange L/XL	4932471899
Orange 2XL/3XL	4932471900



NOUVEAU

GANTS DE MANUTENTION GÉNÉRALE



- Gants légers et fins avec enduction polyuréthane
- Conçu pour offrir un confort et une dextérité optimale

	ART. N°
7/S - 12 pc	4932493238
8/M - 12 pc	4932493239
9/L - 12 pc	4932493240
10/XL - 12 pc	4932493241
11/XXL - 12 pc	4932493242

NOUVEAU

GANTS JETABLES NITRILE



- Gants jetables en nitrile, durables et résistants, d'une épaisseur de 0,2 mm et d'un poids de 8,0 g
- Texture diamantée pour améliorer l'adhérence

	ART. N°
7/S - 50 pc	4932493233
8/M - 50 pc	4932493234
9/L - 50 pc	4932493235
10/XL - 50 pc	4932493236
11/XXL - 50 pc	4932493237

NOUVEAU

GANTS ENDUCTION COMPLÈTE ANTI-COUPURE A



- Double enduction nitrile pleine main, permet de protéger et ne pas absorber l'eau et l'huile

	ART. N°
7/S - 1 pc	4932493218
8/M - 1 pc	4932493219
9/L - 1 pc	4932493220
10/XL - 1 pc	4932493221
11/XXL - 1 pc	4932493222
7/S -12 pc	4932493223
8/M - 12 pc	4932493224
9/L - 12 pc	4932493225
10/XL - 12 pc	4932493226
11/XXL - 12 pc	4932493227

NOUVEAU

GANTS CHIMIQUE



- Gants pour la protection chimique, la protection mécanique et thermique pour la sécurité de l'utilisateur
- Double enduction de nitrile pour une plus grande durabilité

	ART. N°
7/S	4932493228
8/M	4932493229
9/L	4932493230
10/XL	4932493231
11/XXL	4932493232

ART. N° **4932478136**

GENOUILLÈRES FLEXIBLES - 1 PAIRE



- Rembourrage en mousse souple, léger et confortable
- Capuchon résistant à l'eau
- Grille de protection contre les débris pour empêcher leur entrée
- Sangles réglables pour un ajustement sur mesure
- Boucles pour attacher et détacher facilement

ART. N° **4932478137**

GENOUILLÈRES DURES - 1 PAIRE



- Rembourrage épais et confortable en mousse avec une zone de soutien en gel.
- Capuchon rigide durable qui résiste aux surfaces rugueuses
- Doubles sangles réglables pour un meilleur maintien et un ajustement sur mesure
- Boucles avec des rivets métalliques qui résistent aux attaches répétées.
- Nylon balistique 1680D pour une longue durée de vie.

ART. N° **4932478139**

GENOUILLÈRES NON MARQUANTES PREMIUM



- Rembourrage en mousse haute densité avec une zone de soutien en gel injecté premium
- Revêtement non marquant pour prévenir les rayures sur les surfaces sensibles.
- Doubles sangles confortables et réglables avec une sangle inférieure plus large
- Nylon balistique 1680D pour une longue durée de vie.

ART. N° **4932478135**

BOUCHONS D'OREILLES AVEC ARCEAU



- 3 points d'usure : au-dessus de la tête, en dessous du menton et derrière le cou.
- Bras pivotants pour ajuster et faire pivoter l'arceau dans une position sécurisée et confortable lorsqu'il est porté.
- Les bouchons d'oreilles peuvent être portés en continu même si vous en changer la position - pour une protection permanente.
- Bouchons d'oreilles en mousse interchangeables et bouchons d'oreilles à bride TPR inclus.

VOIR LA GAMME COMPLÈTE DE PPE EN LIGNE

PACKOUT™
SYSTÈME DE STOCKAGE MODULAIRE

POLYVALENT ET DURABLE

Le système de stockage modulaire MILWAUKEE® PACKOUT™ révolutionne le transport, le rangement et le stockage des outils. Conçu pour permettre aux utilisateurs de modifier et de fixer un large assortiment de boîtes à outils, d'organiseurs et de bacs de rangement robustes selon différentes configurations.

ESSAYEZ NOTRE NOUVEAU PACKOUT™ CONSTRUCTEUR POUR CRÉER VOTRE KIT IDÉAL

befr.milwaukeetool.eu/packout

ART. N° **4932472130** (disponible en version à 2 tiroirs)

BOÎTE À OUTILS À 3 TIROIRS PACKOUT™ - 1 PIÈCE



CARACTÉRISTIQUES :
- La boîte à outils à 3 tiroirs PACKOUT™ permet un accès facile à vos outils, même ceux placés au bas de la pile PACKOUT™.
- Les glissières à roulement à billes en acier supportent jusqu'à 11 kg par tiroir.
- La barre de sécurité verrouillable empêche toute ouverture accidentelle des tiroirs pendant le transport et permet de fermer les tiroirs avec un cadenas.
- Chaque boîte est livrée avec un ensemble de séparateurs Quick-Adjust qui permettent aux utilisateurs de personnaliser entièrement l'agencement des tiroirs pour une meilleure organisation.
- Coins renforcés en métal.
- Construit avec des polymères résistants aux chocs pour garantir la durabilité sur le chantier.



ART. N° **4932464244**

ENSEMBLE PACKOUT™ 3 PIÈCES



CARACTÉRISTIQUES :
- Construit avec des polymères résistants aux chocs pour garantir la durabilité sur le chantier.
- Capacité de charge de 113 kg.
- Poignée d'extension de qualité industrielle.
- Joint d'étanchéité IP65 pour protéger de la pluie et des débris du chantier.
- Coins renforcés en métal.
- Point de verrouillage renforcé en métal.
- Bac de rangement intérieur.
- Emplacement de montage de ONE-KEY™ TICK™.



IMPACT RESISTANT BASE™

IP65 RATED PROTECTION™

FULLY PERSONNALISER YOUR STORAGE™



PLUS DE **100** COMBINAISONS POSSIBLES



Sac à outils PACKOUT™ 25 cm
4932464084



Sac à outils PACKOUT™ 40 cm
4932464085



Sac à outils PACKOUT™ 50 cm
4932464086



Sac à dos PACKOUT™
4932471131



Cabas PACKOUT™ 15"/38 cm
4932471066



Cabas PACKOUT™ 20"/50 cm
4932471067



Glacière de chantier PACKOUT™
4932471132



Sac technique PACKOUT™
4932471130



Organisateur PACKOUT™
4932464082



Organiseur compact PACKOUT™
4932464083



Organiseur fin compact PACKOUT™
4932471065



Organisateur fin PACKOUT™
4932471064



Caisse PACKOUT™
4932464080



Grande caisse PACKOUT™
4932464079



Insert en mousse PACKOUT™
4932471428



Insert de chariot en mousse PACKOUT™
4932471927



Refroidisseur XL PACKOUT™
4932478648



Chariot plat PACKOUT™
4932471068



Caisse chariot PACKOUT™
4932464078



Glacière rigide PACKOUT™
4932471722



Caisse PACKOUT™
4932471724



Caisse à outils compacte PACKOUT™
4932471723



Chariot à 2 roues PACKOUT™
4932472131



Surface de travail personnalisable PACKOUT™
4932472128



Kit pour système de rayonnage PACKOUT™ - 1 pièce
4932472127



M18 Chargeur d'éclairage de zone PACKOUT™ 110v 240v
4933478121



M18 Chargeur de radio PACKOUT™
4933472113



M18 FUEL Aspirateur humide/sec PACKOUT™
4933478187

PACKOUT™ STORAGE


PACKOUT™ STORAGE

PACKOUT™
SYSTÈME DE STOCKAGE MODULAIRE

STOCKAGE EN MAGASIN

POLYVALENT ET DURABLE

Le système de stockage modulaire MILWAUKEE® PACKOUT™ révolutionne le transport, le rangement et le stockage des outils. Conçu pour permettre aux utilisateurs de modifier et de fixer un large assortiment de boîtes à outils, d'organiseurs et de bacs de rangement robustes selon différentes configurations.



NOUVEAU

ART. N° **4932492892**

KIT DE TRANSPORT **PACKOUT™**

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 x chariot plat PACKOUT™
- 1 x boîte à outils à 2 tiroirs PACKOUT™
- 1 x boîte à outils à 3 tiroirs PACKOUT™
- 1 x surface de travail personnalisable PACKOUT™

NOUVEAU

ART. N° **4932480623**

ARMOIRE **PACKOUT™**

CARACTÉRISTIQUES :

- Multiples options de montage ; modularité sur le dessus, le dessous et l'arrière de la boîte à outils
- Corps à impact résiduel pour une durabilité sur le chantier
- Capacité de charge de 22 kg
- Porte d'accès rapide
- Connexion modulaire avec tous les composants PACKOUT™

IMPACT RESISTANT BASE™

IP65 RATED PROTECTION™

FULLY PERSONNALISER YOUR STORAGE™

PLUS DE **20** COMBINAISONS POSSIBLES



PACKOUT™
Crochet utilitaire droit
4932480700



PACKOUT™
Crochet utilitaire incurvé
4932480701



PACKOUT™
Grand crochet
4932480702



PACKOUT™
Grand crochet en S
4932480703



PACKOUT™
Petit crochet utilitaire droit
4932480704



PACKOUT™
Petit crochet utilitaire incurvé
4932480705



PACKOUT™
Porte-gobelet
4932480706



PACKOUT™
Porte-serviette en papier
4932480707



PACKOUT™
Support de batterie M12
4932480708



PACKOUT™
Support de batterie M18
4932480709



PACKOUT™
Rack de pinces
4932480710



PACKOUT™
Porte-tournevis
4932480711



PACKOUT™
Station de stockage de forage
4932480712



PACKOUT™
Petite étagère
4932480713



PACKOUT™
Stockage manches longs
4932480714



PACKOUT™
Nichoir de 10 x 10 cm
4932480698



PACKOUT™
Nichoir de 10 x 20 cm
4932480699



PACKOUT™
Plaque de montage XL
4932480622



PACKOUT™
Plaque de montage compacte
4932480621



PACKOUT™
Plaque de fixation
4932471638

DÉCOUVREZ LA GAMME PACKOUT™ COMPLÈTE EN LIGNE



ÉLÉMENTS ESSENTIELS PROFESSIONNELS

ART. N° **48220050**

SCIE À MÉTAUX

BOUTON DE SERRAGE À EFFET DE LEVIER ÉLEVÉ

CAPACITÉ DE STOCKAGE 6 LAMES

CADRE MÉTALLIQUE RENFORCÉ



POSITION DE COUPE À 45°

POIGNÉE SURMOULÉE



ART. N° **48220212**

SCIE À PVC

SANS OUTIL CHANGEMENT DE LAME



NOYAU MÉTALLIQUE, CORPS À IMPACT RÉSIDUEL





MINI COUPE-TUBES EN CUIVRE

SANS OUTIL CHANGEMENT DE LAME

ROULEAUX CHROMÉS



SIMPLE BOUTON DE PRÉHENSION

	ART. N°
Mini coupe-tubes en cuivre 15 mm	48229250
Mini coupe-tubes en cuivre 22 mm	48229258
Mini coupe-tubes en cuivre 28 mm	48229251



COUPE-TUBES EN CUIVRE À BALANCEMENT CONSTANT

4 ROULEAUX CHROMÉS

CHANGEMENT DE LAME SANS OUTIL



AJUSTEMENT AISÉ

	ART. N°
Coupe-tubes en cuivre à balancement constant 28 mm	48229259
Coupe-tubes en cuivre à balancement constant 42 mm	48229252
Coupe-tubes en cuivre à balancement constant 67 mm	48229253

ART. N° **4932479407**

COUPE-PLASTIC

LAME EN V

ENCOCHE À RÉUSINER



VERROUILLAGE D'UNE SEULE HAND



COUPE-PVC À CLIQUET

LAME À POINTE PERÇANTE



LONGE TROU

VERROUIL-LAGE D'UNE SEULE MAIN

	ART. N°
coupe-PVC à cliquet 42 mm	4932464172
coupe-PVC à cliquet 60 mm	4932464173



CLÉ SERRE-TUBE RÉGLABLE EN ALUMINIUM CHEATER

POIGNÉE RÉGLABLE EN ALUMINIUM



CONCEPTION EN ALUMINIUM POUR UN POIDS ALLÉGÉ

	ART. N°
Clé serre-tube réglable en aluminium cheater	4932478672



CLÉS SERRE-TUBE À MÂCHOIRE EN S

ACIER CHROMÉ AU VANADIUM



MÂCHOIRE D'ANGLE 45°

	ART. N°
Clé serre-tube à mâchoire en S 340 mm	4932464576
Clé serre-tube à mâchoire en S 430 mm	4932464577
Clé serre-tube à mâchoire en S 550 mm	4932464578

STYLO D'ALÉSAGE

CONCEPTION ENTIÈREMENT MÉTALLIQUE

PINCE ANTI-GLISSEMENT



TRAITEMENT THERMIQUE ET REVÊTEMENT EN ACIER BRUNI



	ART. N°
Stylo d'alésage	48224255
Lames d'alésage (3 pièces)	48224257



CLÉ À ROBINET DE MONTÉE

RÉGLAGE SOUPLE DE LA LONGUEUR



TIGE TÉLESCOPIQUE

POIGNÉE CONFORTABLE

	ART. N°
Clé basique	48227001
Clé basique compacte	48227002

PINCE DE POMPE À EAU QUICK ADJUST

TÊTE D'ALÉSAGE

POIGNÉES DE POINÇONNAGE ET D'ALÉSAGE



PRISES CONFORTABLES

TOUT MÉTALLIQUE AJUSTEMENT RAPIDE

	ART. N°
Pince pompe à eau réglable 180 mm	4932492458
Pince pompe à eau réglable 240 mm	4932492459
Pince pompe à eau réglable 300 mm	4932492460



CLÉS RÉGLABLES


TROU DE DRAGONNE



POIGNÉE ERGONOMIQUE

REVÊTEMENT CHROMÉ

	ART. N°
Clé réglable 200 mm	48227508
Clé réglable 300 mm	48227412



PINCE POMPE À EAU VDE 240 MM

ART. N° **4932464574**



JEU DE PINCES VDE (3 PIÈCES)

ART. N° **4932464575**

- Cutter diagonal (160 mm)
- Pince à bec long (205 mm)
- Pince universelle (180 mm)



RUBAN STUD™ II MEASURES



LONGUEUR	ART. N°
5 m / 16 ft	4932471628
8 m / 26 ft	4932471629



RUBAN POUR LAME LARGE PREMIUM MEASURES



LONGUEUR	ART. N°
5 m / 16 ft	4932471817
8 m / 26 ft	4932471818





RUBAN MAGNÉTIQUE MEASURES



LONGUEUR	ART. N°
5 m / 16 ft	4932464602
8 m / 26 ft	4932464603



REDSTICK BACKBONE



	ART. N°
REDSTICK Backbone 40 - 1 pièce	4932459060
REDSTICK Backbone 60 - 1 pièce	4932459062
REDSTICK Backbone 80 - 1 pièce	4932459064
REDSTICK Backbone 100 - 1 pièce	4932459066
REDSTICK Backbone 120 - 1 pièce	4932459068
REDSTICK Backbone 180 - 1 pièce	4932459070
REDSTICK Backbone 200 - 1 pièce	4932459072
REDSTICK Backbone 240 - 1 pièce	4932459074

NIVEAUX BOÎTE MAGNÉTIQUE COMPACTE REDSTICK



	ART. N°
40 cm magnétique	4932459079
60 cm magnétique	4932459081
80 cm magnétique	4932459083
100 cm magnétique	4932459085
120 cm magnétique	4932459087
180 cm magnétique	4932459088



NIVEAUX NUMÉRIQUES

REDLITHIUM USB



LONGUEUR	ART. N°
60 cm	4933471978
120 cm	4933471979





ART. N° **4932459096**

NIVEAU BLOCK TORPEDO





ART. N° **4932472122**

TORPEDO COMPACT



ART. N° **4932471806**

TOURNEVIS TRI-LOBE JEU 1 (6 PIÈCES)

PZ1/PZ2/ SL3/SL4/ SL5.5/ SL6.5



ART. N° **4932451501**

DISQUES DE MEULAGE POUR MÉTAL PRO+

115-230 mm



ART. N° **4932472003**

ENSEMBLE TOURNEVIS TRI-LOBE 4 (12 PIÈCES)



ART. N° **4932480582**

TOURNEVIS MULTI-MÈCHES À CLIQUET 14 EN 1



ART. N° **4932471340**

CLÉ À CLIQUET



ART. N° **4932478559**

COUTEAU UTILITAIRE FASTBACK™ 6 EN 1



ART. N° **4932464830**

COUTEAU À LAME FIXE HARDLINE™



ART. N° **4932478621**

SET CLÉS HEXAGONALES EN L



ART. N° **4932478655**

MARTEAU ARRACHE CLOUS INCURVÉ EN ACIER



ART. N° **4932430910**

CASSETTES DE GUIDAGE À ENTRAÎNEMENT IMPACT DUTY SHOCKWAVE™



ART. N° **49560163**
ART. N° **49560193**

SCIES CLOCHES HOLE DOZER™ 70 MM & 990 MM



ART. N° **49224083**

JEU DE SCIES CLOCHES HOLE DOZER™ (7 PIÈCES)



ART. N° **48899266**

JEU DE FORETS ÉTAGÉS IMPACT DUTY SHOCKWAVE™ (3 PIÈCES)



ART. N° **48223711**

INKZALL™ MARQUEUR À PEINTURE LIQUIDE - BLANC



ART. N° **48223165**

STYLOS À POINTE FINE INKZALL™ (4 PIÈCES) - COULEUR



ART. N° **48223154**

MARQUEURS À POINTE FINE INKZALL™ (4 PIÈCES) NOIR



JEUX DE CLÉS HEX ET TORX



	Description	ART. N°
①	JEU DE CLÉS À SIX PANS REPLIABLES MÉTRIQUES, 8 PIÈCES	4932480978
②	JEU DE CLÉS TORX REPLIABLES, 8 PIÈCES	4932480979

BOÎTIER MÉTALLIQUE
pour une meilleure durabilité



CLÉS PLIABLES
pour un accès aisé et un stockage facile

POIGNÉE ERGONOMIQUE
fournit une poignée confortable et sûre

DES LÉGENDES DE TAILLE À FORT CONTRASTE
pour une identification rapide et facile

JEU DE CLÉS HEXAGONALES COMPACTES ET INDIVIDUELLES

TAILLE (mm)	ART. N°
1,5	4932492400
2	4932492401
2,5	4932492402
3	4932492403
4	4932492404
5	4932492405
6	4932492406
7	4932492407
10	4932492408
Ensemble 9 pièces	4932492399



CLÉS HEXAGONALES INDIVIDUELLES

TAILLE (mm)	ART. N°
1,5	4932492409
2	4932492410
2,5	4932492411
3	4932492412
4	4932492413
5	4932492414
6	4932492415
8	4932492416
10	4932492417



GAMME DE COUTEAUX

ART. N° **4932492454**
FASTBACK COUTEAU PLIABLE 5 EN 1



ART. N° **4932492375**
COUTEAU PLIABLE FASTBACK CAMO



ART. N° **4932492452**
COUTEAU PLIABLE 64 MM RIGIDE LISSE



ART. N° **4932492453**
COUTEAU PLIABLE 89 MM RIGIDE LISSE







Même après votre achat, nous continuons à veiller sur nos produits. Notre E-SERVICE MILWAUKEE® vous donne accès à un service de réparation professionnel de bout en bout, y compris votre demande de collecte en ligne et le suivi des réparations en temps réel. Ainsi, vous avez l'assurance de pouvoir réutiliser vos produits dans les l'utilisation de vos outils dans les plus brefs délais.



SUIVEZ VOTRE RÉPARATION DE BOUT EN BOUT.

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?

1. Inscrivez-vous en ligne
2. Choisissez le lieu de collecte et de relivraison
3. Expliquez le défaut
4. Confirmez la réparation
5. Récupérez l'outil
6. Votre outil est livré

notifications par sms, e-mail et sur le portail

OBTENEZ LE MEILLEUR SERVICE AVEC MILWAUKEE® E-SERVICE ET ÉCONOMISEZ TEMPS ET EFFORTS

Visitez milliaukeetool.eu/eservice pour en savoir plus

Les conditions générales s'appliquent

M18 LE CHOIX DE LA PERFORMANCE



UN SYSTÈME PLUS DE 290 OUTILS

VOIR LA M18 GAMME

M18 FUEL



M18 FHACOD32-0
4933492141



M18 FDDEL32-0
4933492142



M18 FJS-502X
4933464727



M18 FPD3-502X
4933479860



M18 FDD3-502X
4933479863



M18 FSGC-202X
4933459199



M18 FID3-502X
4933479865



M18 FIW2F12-502X
4933478444



M18 FMTIW2F12-502X
4933478450



M18 FQID-502X
4933451790



M18 FHIWF12-502X
4933459696



M18 FHX-552X
4933478889



M18 FDDDELX-0
4933478508



M18 FDDEXL-0
4933478509



M18 ONEFLAG230XPDB-121C
4933478783



M18 FHSAG125XPDB-552X
4933471080



M18 FDGROVB-502X
4933480956



M18 FSZ-502X
4933478291



M18 FSX-121C
4933464484



M18 FHZ-502X
4933459885



M18 FMT-502X
4933478492



M18 FCSG66-121C
4933471195



M18 CCS55 -502X
4933451376



M18 FBJS-502X
4933464800



M18 FAC-0
4933472166



M18 FPOVCL-0
4933478187



M18 FBPV-0
4933464483



M18 FFSDC16-502
4933459710



M18 FDCPF10-201C
4933459685



M18 FPFT-202 ST SET
4933471953

M18 SANS BROSSE



M18 BLSAG125XPD-402X
4933492646



M18 BLHACD26-402X
4933492480



M18 BLDD2-502X
4933464515



M18 BLPD2-502X
4933464517



NOUVEAU
M18 BLDDRC-402C
4933492834



NOUVEAU
M18 BLPDRC-402C
4933492824



NOUVEAU
M18 BLIDRC-402C
4933492840



NOUVEAU
M18 BLIDR-502X
4933492843



M18 BLHX-502X
4933478892

M18 BLCS66-502X
4933464590

NOUVEAU
M18 FB6
4932492533

M18 HB12
4932464260

M18 HB8
4932471070

M18 HB55
4932464712

M18 HB3
4932471069

M18 B5-CR
4932479265

M18 B5
4932430483

M18 B4
4932430063

M18 B2
4932430062

ONE-KEY

M18 ONEPD3-502X
4933492801

M18 ONEDD3-502X
4933492802

M18 ONEID3-502X
4933492804

M18 ONEFHIWF12-502X
4933459727

M18 ONEFHIWF34-502X
4933459730

M18 ONEFHIWF1-802X
4933459733

M18 FHM-121C
4933464894

M18 ONEFHX-552X
4933478504

M18 ONEFHPX-552X
4933478496

M18 ONEFSAG125XPDB-502X
4933478435

M18 ONEFSZ-502X
4933478294

M18 FCOS230-121
4933471697

M18 ONEFPRT-202X
4933478602

M18 ONEFLT-502X
4933478638

M18 FCSSM-121
4933478407

M18 ONEHCC-201
CU/AL SET: 4933464301
ACSR SET: 4933464304
FSW SET: 4933464309

M18 ONEBLHPT-302C
4933478306

M18 HCCT-201C
4933451194

M18 HCC75-502C
4933459269

M18 ONEHCCT-202C
4933479684

M18 FPT2-121C
4933478597

M18™ CAMÉRA D'INSPECTION D'ÉGOUT MODULAIRE

M18

HD18 JSB-402C
4933426660

M18 BJS-402C
4933451389

M18 BSX-402C
4933447285

M18 BMT-421C
4933446210

HD18 CS-402B
4933441400

M18 BHG-502C
4933459772

M18 BMS12-0
4933447925

M18 BMS20-0
4933447935

C18 PCG/400T-201B
4933441812

C18 PCG/600T-201B
4933441808

M18 BBL-0
4933446216

M18 CV-0
4933459204

M18 VC2-0
4933464029

M18 PRCDAB+
4933472112

M18 RC-0
4933446639

NOUVEAU
M18 RADDAB+G2-0
4933492344

M12-M18 JSSP-0
4933459275

M18 BTP-0
4933471494

M12-18C
4932352959

M12-18FC
4932451079

M18 DBSC
4932492531

M12-18AC
4932459205

M18 DFC
4932472073

M1418C6
4932430086

M18PC6
4932480162

M18™ OVERVIEW

M12

UNE GAMME COMPACTE. ORIENTÉE MOBILITÉ. POUR LES PROFESSIONELS.



UN SYSTÈME PLUS DE 115 OUTILS

VOIR LA M12 GAMME

M12 FUEL



M12 FDD2-402X
4933479874



M12 FPD2-402X
4933479869



M12 FDDXKIT-202X
4933464979



M12 FPDXKIT-202X
4933464138



M12 FQID-202X
4933464973



M12 FID2-202X
4933479877



M12 CD-0
4933440450



M12 FIWF12-422X
4933464616



M12 FIWF38-422X
4933464613



M12 FPTR-202X
4933480754



M12 ONEFTR38-201C
4933464967



M12 ONEFTR12-201C
4933464970



M12 FDGS-422B
4933471436



M12 FDGA-422B
4933471439



M12 FMT-422X
4933472239



M12 CH-402X
4933441475



NOUVEAU
M12 FCS442-502X
4933493489



M12 CHZ-602X
4933451511



M12 FJS-422X
4933493348



M12 FDSS-422X
4933479681



M12 FCOT-422X
4933464619



M12 FBS64-402C
4933478441



M12 BBL-0
4933472214



M12 FVCL-0
4933478186



M12 PL-201C
4933478615



M12 FNB16-402X
4933479619



M12 BPD-202C
4933441940



M12 BDD-202C
4933441915



C12 RAD-202B
4933441215



M12 BSD-0
4933447135



M12 BD-202C
4933441900



M12 BID-202C
4933441960



M12 BRAID-0
4933451247



M12 BIW12-202C
4933447133



M12 UDEL-201B
4933471461



C12 HZ-202C
4933441195



M12 BS-402C
4933441805



M12 GG-401B
4933441675



M12 CLLP-301C
4933478100

M12 CLL4P-301C
4933479203

M12 3PL-401C
4933478102

M12 BDC8-202C
4933451633

M12 BDC6-202C
4933451635

M12 PCG/310C-201B
4933441655

M12 PCG/400A-201B
4933441665

M12 PCG/600A-201B
4933441670

M12 BPRT-201X
4933464405

M12 BLROT-0
4933493591

C12 RT-0
4933427183

C12 MT-402B
4933441705

M12 PCSS-202C
4933479242

C12 PC-0
4933411920

C12 PPC-0
4933416550

M12 CC-0
4933431600

M12 BI-0
4933464124

M12 HPT-202C
4933443085

M12 BSWP-601
4933479640

M12 360IC12-201C
4933480740

M12 360IC32-0C
4933480741

M12 ATB-0C
4933493136

M12 JSSP-0
4933448380

M12-M18 JSSP-0
4933459275

M12 RCDAB+-0
4933472114

M12 B2
4932430064

M12 B3
4932451388

M12 B4
4932430065

M12 B6
4932451395

M12 HB2.5
4932480164

M12 HB5
4932480165

C12 C
4932352000

M12 C4
4932430554

M12 NRG-201
4933451900

M12 NRG-202
4933459209

M12 NRG-302
4933451902

M12 NRG-303
4933459207

M12 NRG-402
4933459211

M12 NRG-602
4933451903

DEMANDE DE DÉMONSTRATION

Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits pour W-Installation ou voir nos outils en action ? Demandez simplement une démonstration via le code QR et découvrez par vous-même comment nos produits peuvent vous aider dans votre travail.



VOIR TOUS LES OUTILS ESSENTIELS ICI



MILWAUKEE BENELUX

Pays-Bas : Téléphone 0031 (0)78 6524 150
Belgique : Téléphone 0032 (0)2 5033010

www.milwaukeetool.nl
www.milwaukeetool.be
#milwaukeetoolbenelux

DISTRIBUTEUR AUTORISÉ

Votre revendeur MILWAUKEE® :

Toutes les données, y compris les conditions d'entretien et de garantie, ainsi que la gamme de produits sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Photos non contractuelles. L'entreprise décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques ou d'impression. Droit d'auteur 2024 - Milwaukee Electric Tools