



Stand 09/2026

FIRE & RESCUE



EINSATZGEBIETE

- Technische Hilfeleistung Rettung Seite 3
- Technische Hilfeleistung Türnotöffnung Seite 8
- Gefahrstoffe/Dekontamination Seite 10
- Universelle Anwendungen Seite 11
- Beleuchtung Seite 16
- Akkus/Ladegeräte Seite 22
- PSA/Zubehör Seite 25

KEINE EMISSIONEN.* ERHÖHTE SICHERHEIT.

**GARANTIERT UNSEREN ANWENDERN
SICHER, NACHHALTIG UND PRODUKTIV
ZU ARBEITEN.**

DIE EU STREBT AN,
BIS 2050
KLIMANEUTRAL ZU SEIN**



**BENZINÄQUIVALENTE
LEISTUNG**



**GERINGER
GERÄUSCHPEGEL**



**REDUZIERTER
CO₂-AUSSTOSS**



**KEINE
MOTORWARTUNG**



**ERHÖHTE SICHERHEIT
AN DER EINSATZSTELLE**



**ERHÖHTE
PRODUKTIVITÄT**

* Emissionsfrei während der Anwendung

** Die Informationen stammen aus einer Pressemitteilung der Europäischen Kommission, verfügbar unter: Die EU soll bis 2050 klimaneutral werden (europa.eu)



M18 FUEL
M12 FUEL

ZERO

EMISSIONS IN USE

TECHNISCHE HILFELEISTUNG RETTUNG

M18 FUEL **AKKU-SÄBELSÄGE**

M18 FSZ-0X // Art.-Nr. 4933478293

(Auch erhältlich als M18 FSZ-502X / Art.-Nr. 4933478291)

FEATURES: Die neueste Generation des bürstenlosen POWERSTATE™-Motors, für eine starke Leistung, hohe Lebensdauer und lange Akku-Laufzeit in Hochleistungs-Anwendungen // Patentierter Kupplungsschutz - verhindert ein Ausschlagen der Maschine bei Blockieren des Sägeblatts // FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem für werkzeuglosen Sägeblattwechsel // Metallverstärkte Akkuanschlüsse sorgen für eine hohe Lebensdauer



PERFECT MATCH Zubehör auf Seite 32

M18 FUEL **AKKU-SÄBELSÄGE**

M18 FSX-0C // Art.-Nr. 4933464724

(Auch erhältlich als M18 FSX-801C / Art.-Nr. 4933499177)

FEATURES: M18 FUEL™-Akku-Säbelsäge mit der Kraft wie eine vergleichbare Kabelmaschine – bis zu 150 Schnitte in 290 x 45 mm Weichholz mit einer Akkuladung (12,0 Ah) // Das HIGH OUTPUT™- System von Werkzeugen hebt die M18 FUEL™-Technologien auf ein neues Level und liefert mehr Leistung und längere Laufzeiten // Aggressiver Orbitalhub reinigt den Schnitt und erlaubt so einen schnellen Sägevorschub in Holzanwendungen // Eine maximale Hubzahl von 3.000 min⁻¹ und ein Hub von 32 mm ermöglichen schnelle und mühelose Schnitte in eine Vielzahl von Materialien



PERFECT MATCH Zubehör auf Seite 32



M18 FUEL AKKU- TRENNSCHLEIFER

ONE KEY
UNLOCKING THE DEEPER JOBSITE.

M18 FCOS230-0 // Art.-Nr. 4933471696

(Auch erhältlich als M18 FCOS230-121 / Art.-Nr. 4933499175)

FEATURES: Der erste 18-V/230-mm-Akku-Trennschleifer mit ausreichend Kraft, um Stahlbeton zu schneiden, und der dabei bis zu 50 % leichter ist als marktübliche Benzingeräte // Sofortiges Starten, ohne zuvor ein Benzin-Öl-Gemisch herstellen und einfüllen zu müssen // Abgasfreies Arbeiten ermöglicht die Nutzung innerhalb von geschlossenen Gebäuden // Mit RAPIDSTOP™-Scheibenbremse, Ladestandsanzeige und geringen Vibrationswerten von nur 1,81 m/s²



PERFECT MATCH Zubehör auf Seite 33

MX FUEL AKKU- TRENNSCHLEIFER 350 MM GEN2

ONE KEY
UNLOCKING THE DEEPER JOBSITE.

MXF COS350G2-0 // Art.-Nr. 4933480478

(Auch erhältlich als MXFCOS350G2-802 / Art.-Nr. 4933480480 und MXFCOS350G2FC-802 / Art.-Nr. 4933499772)

FEATURES: Kein Gesundheitsrisiko durch Emissionen, kann in Innenräumen verwendet werden // Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung mit integrierter Wasserzufuhr zum Nassschneiden // Bis zu 4,7 kW Spitzenleistung



PERFECT MATCH Zubehör auf Seite 34

M18 FUEL AKKU-MULTITOOL

M18 FMT-OX // Art.-Nr. 4933478491

(Auch erhältlich als M18 FMT-502X / Art.-Nr. 4933478492)

FEATURES: Geeignet für verschiedene anspruchsvolle Anwendungen, z. B. Risschnitte durch Harthölzer und Holz mit Nägeln // 10 Geschwindigkeitseinstellungen mit Sanftanlauf // Werkzeugloses FIXTEC™-Schnellwechselsystem und Universal-Adapter für Wettbewerbs-Zubehör // 180° LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs



PERFECT MATCH Zubehör auf Seite 33

M18 FUEL AKKU-ASTSÄGE

M18 FHS20-O // Art.-Nr. 4933480117

(Auch erhältlich als M18 FHS20-552 / Art.-Nr. 4933480118)

FEATURES: Liefert eine hervorragende Leistungsfähigkeit und ein hohes Drehmoment zum Schneiden von Hartholz, ohne zu stocken // Entwickelt, um die Anforderungen der Anwender an Ergonomie, Leistung und Lebensdauer zu erfüllen // Kompaktes Design für eine bessere Kontrolle und Manövrierfähigkeit in schwer zugänglichen Bereichen



Milwaukee
PERFECTMATCH

SÄGEKETTE
20 CM/8"

Art.-Nr. 4932480176



M18 FUEL 2 X 18 V AKKU-KETTENSÄGE 50 CM SCHWERT

M18 F2CHS50-O // Art.-Nr. 4933480120

(Auch erhältlich als M18 F2CHS50-802 / Art.-Nr. 4933480121)

FEATURES: Hohe Schnittgeschwindigkeit in Hartholz im Vergleich zu 60-cm³-Benzin-Kettensägen // Das maximale Drehmoment von 9,5 Nm ermöglicht die Durchführung von Schnitten in anspruchsvollen Materialien und hält die Geschwindigkeit auch unter schwerer Last aufrecht, ohne zu blockieren // 50 cm Schwert und eine Höchstleistung von bis zu 5,8 PS für größere Fäll- und Rückschnittarbeiten // Gut sichtbares Visier für präzisere Fällarbeiten



Milwaukee
PERFECTMATCH

SÄGEKETTE
50 CM/3/8"

Art.-Nr. 4932498791



M18 FUEL AKKU-KETTENSÄGE 40 CM

M18 FCHS-O // Art.-Nr. 4933464723


FEATURES: Mit der Kraft einer Benzin-Kettensäge für nahezu alle typischen Anwendungen // Durch die Fuel™-Technologie kann die Geschwindigkeit der Säge bei anspruchsvollsten Anwendungen aufrechterhalten werden und das Gerät kommt nicht ins Stocken // Stufenloser Geschwindigkeitsregler erlaubt dem Anwender die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe



Milwaukee
PERFECTMATCH

SÄGEKETTE
40 CM/16"

Art.-Nr. 4932464873



M18 FUEL AKKU-METALLKREISSÄGE

M18 FMCS-0X // Art.-Nr. 4933459192

(Auch erhältlich als M18 MCS-502X / 4933459193)

FEATURES: Die Trockenschneidetechnologie ermöglicht eine kalte, schnelle und gratfreie Zerspanung // Werkzeuglose Tiefeneinstellung, schnelle und einfache Einstellung der Schnitttiefe von 0 bis 57 mm // Kompaktes und leichtes Design für bequemen Gebrauch // Doppelt wirkender Auslöser verhindert ein versehentliches Einschalten



Milwaukee
PERFECTMATCH

SÄGEBLATT
150/20 MM
34 Zähne

Art.-Nr. 4932501140



M18 FUEL AKKU-METALLKREISSÄGE 66 MM

M18 FMCS66-0C // Art.-Nr. 4933472110

(Auch erhältlich als M18 FMCS66-121C / 4933499243)

FEATURES: Kabellose 18-V-Metallkreissäge mit einer Schnitttiefe von 66 mm und einer kabelgebundenen Leistung von 1.800 W // Schnellere Schnittgeschwindigkeit im Vergleich zu Kabelgeräten // Schuh kompatibel mit der MILWAUKEE® Führungsschiene (separat erhältlich) // Die Leistungsanzeige zeigt an, wenn das Gerät zu stark beansprucht wird



Milwaukee
PERFECTMATCH

SÄGEBLATT
203/15,87 MM
50 Zähne

Art.-Nr. 48404520



M18 FUEL AKKU-KREISSÄGE

M18 FCS66GR3-0 // Art.-Nr. 4933493491

FEATURES: Liefert die Leistung für den Trennschnitt und hält die 6.000 U/min während des gesamten Schnittes aufrecht // Mit der Fähigkeit, mit einer 12,0-Ah-Akkuladung bis zu 700 Stück 90 mm x 45 mm große Kiefernstangen oder 64 laufende Meter 42 mm dicke Kiefernplatten zu schneiden // 190-mm-Sägeblatt mit einer Schnitttiefe von 68 mm, so dass die Säge einen Stapel von 3 x 22-mm-OSB-Platten durchtrennen kann



PERFECT MATCH Zubehör auf Seite 33

M18 FUEL AKKU-FLACHKOPF-WINKELSCHLEIFER M. BREMSE

M18 FSAGF125XB-OX // Art.-Nr. 4933478438

FEATURES: Flaches Kopfdesign ermöglicht dem Anwender das Arbeiten in Winkeln bis zu 42° // Liefert dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener 1.200-W-Winkelschleifer // **RAPIDSTOP™** für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden für hohen Anwenderschutz // **FIXTEC™**-Schnellwechselsystem zum werkzeuglosen Scheibenwechsel



PERFECT MATCH Zubehör auf Seite 34

M18 FUEL AKKU-WINKELSCHLEIFER

M18 FLAG230XPDB-OC // Art.-Nr. 4933464114

(Auch erhältlich als M18 FLAG230XPDB-121C / Art.-Nr. 4933499241)

FEATURES: Der erste Akku-Zweihand-Winkelschleifer (betrieben von nur einem 18-V-Akku) mit ausreichend Kraft zum Schrappen und für bis zu 68 Schnitte in Ø-42 mm Edelstahlrohre // Das **HIGH OUTPUT™**-System liefert mehr Leistung und längere Laufzeiten // Scheibenbremse für verbesserten Anwenderschutz // Totmannschalter und Wiederanlaufschutz



PERFECT MATCH Zubehör auf Seite 34



M18 FUEL AKKU-STICHSÄGE

M18 FBJS-OX // Art.-Nr. 4933500555

(Auch erhältlich als M18 FBJS-502X / Art.-Nr. 4933500556)

FEATURES: Patentierte **FIXTEC™** Technologie für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel // 3.500 Hübe pro Minute für saubere Schnitte und verringerte Vibrationen // 5-fache Pendelhubeinstellung für hohe Schnittleistung // Bürstenloser **POWERSTATE™**-Motor für hohe Schnittleistung von bis zu 32 m in 19-mm-OSB-Platten mit nur einer 5,0-Ah-Akkuladung



PERFECT MATCH Zubehör auf Seite 33

TECHNISCHE HILFELEISTUNG TÜRNOTÖFFNUNG



M18 FUEL AKKU-GERADSCHLEIFER MIT DREHZAHLELEKTRONIK

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

M18 FDGROVB-OX // Art.-Nr. 4933480955

FEATURES: Maximale Kontrolle für jede Anwendung - 5-stufiger Geschwindigkeitsregler ideal für die Bearbeitung von rostfreiem Stahl, mit Hartmetallfräsern und Zubehör bis zu 75 mm // Kabelgebundene Leistung ähnlich wie bei einem 1.200-W-Winkelschleifer // RAPIDSTOP™-stoppt alle Zubehörteile in weniger als 2 Sekunden // Spindelarretierung - erhöhte Produktivität durch Reduzierung von 2 Schraubenschlüsseln



M18 FUEL AKKU-GERADSCHLEIFER

M18 FDGRB-O // Art.-Nr. 4933480953

(Auch erhältlich als M18 FDGRB-502X / Art.-Nr. 4933480954)

FEATURES: Kabelgebundene Leistung ähnlich wie bei einem 1.200-W-Schleifgerät // Spindelarretierung - erhöhte Produktivität durch Reduzierung von 2 Schraubenschlüsseln // RAPIDSTOP™-stoppt alle Zubehörteile in weniger als 2 Sekunden // Niedrigerer Winkel des Akkufachs - für eine bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell



M18 FUEL AKKU-BOHRSCHRAUBER

M18 FDD3-O // Art.-Nr. 4933498059

(Auch erhältlich als M18 FDD3-0X / Art.-Nr. 4933479862 und M18 FDD3-502X / Art.-Nr. 4933479863)

FEATURES: Kraftvolle 158 Nm Drehmoment // Die kompakte Abmessung von 173 mm Länge erlaubt Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen // AUTOSTOP™-Funktion zum Schutz vor Überdrehung und für mehr Sicherheit // Schnellste Bohr- und Schraubanwendungen unter Last



PERFECT MATCH Zubehör auf Seite 34

M18 FUEL AKKU-SCHLAGBOHR-SCHRAUBER

M18 FPD3-0X // Art.-Nr. 4933479859

(Auch erhältlich als M18 FPD3-502X / Art.-Nr. 4933479860)

FEATURES: Höhere Leistungsfähigkeit unter Last - hohes Drehmoment von 158 Nm // Extrem kompaktes Design mit einer Länge von 175 mm für optimalen Zugang in engen Räumen // AUTOSTOP™ Funktion, erhöhte Sicherheit // 13 mm Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung



PERFECT MATCH Zubehör auf Seite 34



GEFAHRSTOFFE/ DEKONTAMINATION



M18 SWITCH TANK™ AKKU-RUCKSACK- SPRÜHGERÄT

M18 BBPFP2-O // Art.-Nr. 4933498961

(Auch erhältlich als M18 BBPFP2-301 / Art.-Nr. 4933498962)

FEATURES: Neues Design für mehr Anwenderkomfort und lange Lebensdauer // Durch das Wechselsystem sind Pumpe, Schlauch und Sprühstab von der Basiseinheit entkoppelt // Die spezifischen, wechselbaren Tanks verhindern chemische Verunreinigungen und senken somit die Betriebskosten // Kein manuelles Pumpen durch 6,6 Bar (140 PSI) Pumpendruck



M18 SWITCH TANK™ AKKU-RUCKSACK- SPRÜHGERÄT

M18 BBPFP2-CST // Art.-Nr. 4933498964

FEATURES: 100 % kompatibel mit dem SWITCH TANK™-System G2 // Bis zu 7,3 m vertikaler Sprühweite und einstellbares Sprühbild - vom Kegel bis zum geraden Strahl, je nach Präferenz des Endanwenders und Anwendung // Chemietank für beispielsweise Düngemittel, Pestizide, Pflanzenschutzmittel, Fungizide, Enteisungsmittel und weitere // Halbtransparenter Tank mit Messskala zur einfachen Füllstandskontrolle



UNIVERSELLE ANWENDUNGEN



M18 FUEL **1/4"-AKKU-** **SCHLAGSCHRAUBER** **HEX**

M18 FID3-OX // Art.-Nr. 4933479864

(Auch erhältlich als M18 FID3-502X / Art.-Nr. 4933479865)

FEATURES: Kraftvolle 226 Nm Drehmoment // Höhere Geschwindigkeit im Vergleich zum Vorgängermodell - Mit 3.900 min⁻¹ und 4.400 Schlägen/min // Extrem kompakt bei nur 113 mm Länge – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen // DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen



PERFECT MATCH Zubehör auf Seite 34

M18 FUEL 1/2"-AKKU- **SCHLAGSCHRAUBER** **VIERKANT MIT** **SPRENGRING**

M18 FMTIW2F12-O // Art.-Nr. 4933498057

FEATURES: M18 FUEL™-Schlagschrauber mit 881 Nm Lösemoment und 745 Nm Drehmoment // Extrem kompakte Bauform mit lediglich 152 mm Länge, ideal für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen // DRIVE CONTROL™ erlaubt es dem Anwender, zwischen vier unterschiedlichen Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen zu wechseln // Präzises Arbeiten, hilft bei der Vermeidung von Schäden an Schraube und Material



PERFECT MATCH Zubehör auf Seite 34

M18 FUEL
**ONE-KEY™ 1"-AKKU-
 SCHLAGSCHRAUBER
 MIT SPRENGRING**

ONE-KEY
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

M18 ONEFHIWF1-0X // Art.-Nr. 4933459732

(Auch erhältlich als M18 ONEFHIWF1-802X / Art.-Nr. 4933499254)

FEATURES: Der weltweit erste 1"-18-V-Akku-Schlagschrauber als Ersatz für Kabel-, Benzin- oder Druckluftgeräte // Liefert bis zu 2.033 Nm Drehmoment und ist dabei nur halb so schwer und groß wie vergleichbare Kabel-, Benzin- oder Druckluftgeräte // Der 1"-Akku-Schlagschrauber liefert bis zu 2.400 Nm Lösedrehmoment und ermöglicht das Lösen von Schrauben bis M42 // DRIVE CONTROL™ ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen für eine hohe Anwendungsvielfalt



PERFECT MATCH Zubehör auf Seite 34

M18 FUEL
**ONE-KEY™ AKKU-
 KOMBIHAMMER**

ONE-KEY
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

M18 ONEFHX-0X // Art.-Nr. 4933478503

(Auch erhältlich als M18 ONEFHX-552X / Art.-Nr. 4933478504)

FEATURES: Der schnellste Bohrhämmer in seiner Klasse, für erhöhte Produktivität // Leistungsstarkes Hammerwerk liefert 2,5 Joule Schlagenergie bei niedrigen 12,9 m/s² Vibrationen // Bohrt bis zu 125 Ø 10 x 50 mm Löcher mit einer M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-Ah-Akkuladung // Patentierter AUTOSTOP™ als Sicherheitsmechanismus sowie eine Sicherheitskupplung garantieren eine sichere Anwendung des Hammers in jedem Material



PERFECT MATCH Zubehör auf Seite 35

M18 ONE-KEY™
**SDS-MAX AKKU-
 KOMBIHAMMER 45 MM**

ONE-KEY
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

M18 FHACO745-0C // Art.-Nr. 4933493445

(Auch erhältlich als M18 FHACO745-122C / Art.-Nr. 4933493446)

FEATURES: Leistungsstarker SDS-Max-Akku-Kombihammer mit einer hohen Schlagenergie von 15,2 J // AUTOSTOP™ schaltet das Werkzeug ab, um den Anwender zu schützen // 3 Betriebsarten: bohrhämmer, nur hämmern und Variolock für maximale Vielseitigkeit // Anti-Vibrations-System (AVS) für weniger Ermüdung des Anwenders und geringere Vibrationsbelastung. Ein zusätzlicher Anti-Vibrations-Seitengriff verringert die Vibrationsbelastung noch weiter



PERFECT MATCH Zubehör auf Seite 35





M18 AKKU-KETTENZUG MIT ONE-KEY™

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

M18 BLCHTO-121 // Art.-Nr. 4933500224

FEATURES: 1 Tonne Hubkapazität zum Heben einer Vielzahl von Materialien // Bis zu 6 m Hubhöhe für alle Anwendungen // Ferngesteuert für sichere Anwendungen aus der Ferne // Kettenstopp innerhalb von 1 Sekunde für präzises und sicheres Arbeiten



M18 HYDROPASS™ AKKU-STABWASSER-PUMPE

M18 BLSWP-O // Art.-Nr. 4933498559

FEATURES: Das einzigartige HYDROPASS™-Filtersystem verhindert ein Verstopfen des Einlasses und ermöglicht es dem Anwender, jederzeit Wasser zu pumpen, unabhängig von den angetroffenen Verschmutzungen // Pumpt mühelos bis zu 5.670 Liter pro Stunde // Mit einer Tauchtiefe von bis zu 107 cm kann der Anwender problemlos tiefe Wasserpfützen mit einer maximalen Förderhöhe von 5,1 Metern abpumpen // IPX4-Akkufach schützt alle M18™-Akkus



PERFECT MATCH Zubehör auf Seite 34

M18 AKKU-TRANSFERPUMPE

M18 BTP-O // Art.-Nr. 4933471494

FEATURES: Mit 3,4 kg Gewicht ist diese 18 V Akku-Transferpumpe leichter als vergleichbare Kabelgeräte // Maximale Fördermenge von 1.817 l/h, bis zu 908 l pro M18™ 5,0-Ah-Akkuladung // Die REDLINK™-Elektronik schaltet das Gerät automatisch ab, wenn kein Wasser mehr angesaugt wird // Die flexible Antriebswelle und der leistungsstarke Motor erreichen eine maximale Ansaughöhe von 5,5 m und eine maximale Förderhöhe von 23 m



M18 AKKU-FETTPRESSE

M18 GG-O // Art.-Nr. 4933440493

(Auch erhältlich als M18 GG-201C / Art.-Nr. 4933440490)

FEATURES: Kraftvoller 18-V-Motor mit 690 bar max. Betriebsdruck // REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer // Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung // Ausbalanciertes und ergonomisches Design mit nur 355 mm Länge und 3,9 kg Gewicht



M18 AKKU-KOMPRESSOR

M18 BI-O // Art.-Nr. 4933478706

FEATURES: Kompakter, leichter Akku-Kompressor für das schnelle Aufpumpen von Reifen für PKWs, LKWs und kleinere Maschinen. Befüllt 235/65R16 Sprinter-Reifen in weniger als 1 Minute // Antivibrationsständer mit Vollgummifüßen verhindert Bewegungen beim Aufpumpen // Aufpumpen von bis zu 30 Reifen mit einem M18™ 5,0-Akku-Pack // 10,3 bar maximale Kapazität



M18 AKKU-KOMPRESSOR

M18 FAC-O // Art.-Nr. 4933472166

FEATURES: Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor liefert einen maximalen Luftdruck von 9,31 bar // Mit einem Luftdruck von 2,8 bar und einer effektiven Liefermenge 48 l/m können gängige Nagler und Tackergeräte betrieben werden // Mit nur 68 dB(A) ist dies einer der leisesten Akku-Kompressoren auf dem Markt // Mit einem Gewicht von 14 kg und zwei Tragegriffen kann der Kompressor problemlos transportiert werden



M18 AKKU-KANAL-INSPEKTIONSKAMERA 30 M

M18 SIC30 HDR-O // Art.-Nr. 4933493952

FEATURES: Das modulare Kamerasystem bietet die Möglichkeit, die Kamera an spezifische Anforderungen auf der Baustelle anzupassen // Die neue 25 mm HDR-Kamera (High Dynamic Range) garantiert bessere Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen // Neigungserkennungs-Kameraköpfe bieten eine Anzeige der Rohrneigung auf dem Bildschirm // Eingebaute Sonde für einfache Ortung: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz für die Verwendung mit allen gängigen Ortungsgeräten



M12

AKKU-INSPEKTIONSKAMERA

M12 ATB-OC // Art.-Nr. 4933501239

FEATURES: Der 4,3"-LCD-Bildschirm liefert scharfe und klare Bilder und ermöglicht es dem Anwender, Objekte im Detail zu sehen // Der 5,0-mm-Kamerakopf ermöglicht einen guten Zugang zu engen Stellen wie Zündkerzenlöchern, Einspritzöffnungen und Zylindern // Front- und Seitenansichtskamera garantiert die Erkennung von Haarrissen und anderen Problemen am Motor und in anderen Bereichen des Fahrzeugs // Der um 270° drehbare Bildschirm ermöglicht dem Anwender eine flüssige Bildkontrolle in jeder Anwendungsposition



BELEUCHTUNG



**5.400
LUMEN**

IP 67

TRUEVIEW™

ONE-KEY™
UNLOADING THE DIGITAL JOBSITE

M18 AKKU- BAUSTRAHLER

M18 ONERSAL-O // Art.-Nr. 4933459431

FEATURES: Optimierung von Helligkeit und Laufzeit durch individuelle Einstellung der Leistung zwischen 0 und 5.400 Lumen // ONE-KEY™-Technologie für erweiterte Einstellungen und drahtlose Kontrolle des Strahlers aus bis zu 30 m // Staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen (Schutzklasse IP 67) // Standfüße lassen sich in 3 Positionen arretieren, für beste Stabilität // Schockresistenter Strahlerkopf



**6.000
LUMEN**

IP 34

TRUEVIEW™

M18 AKKU- BAUSTRAHLER

M18 HOSALC-O // Art.-Nr. 4933478116

FEATURES: 6.000 Lumen TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtung // Bis zu 10 Stunden Laufzeit mit einem M18™ REDLITHIUM™ 8,0-Ah-Akku // Stoßfester Strahlerkopf mit 3 separaten und individuell kippbaren LED-Reihen kann um 180° rotieren und um 240° gekippt werden // Hybrid-Energiequelle: Betrieb entweder mit einem M18™ REDLITHIUM™ Akku oder mit Kabel // Ausziehbares Stativ von 1 m bis 2,20 m für eine Beleuchtung von oben und für schattenfreies Arbeiten



**20.000
LUMEN****IP 55****TRUEVIEW™****ONE KEY™**
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

AKKU- BAUSTELLEN- STRAHLER

MXFTL-601 // Art.-Nr. 4933471844

FEATURES: TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtung mit bis zu 27.000 Lumen im Netzbetrieb und bis zu 20.000 Lumen im Akkubetrieb // Bewegliche Lichtköpfe für individuell lenkbares Licht // Die 20 cm großen geländegängigen Transporträder ermöglichen einen leichteren Transport über unebenes Gelände // Durch den integrierten motorisierten Mast ist der Baustellenstrahler in weniger als 10 Sek. aufgebaut // Der Mast ist bis zu 3,10 Meter ausziehbar und hält bis zu 55 km/h an Windgeschwindigkeit stand

**15.000
LUMEN****IP 56****TRUEVIEW™****ONE KEY™**
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

AKKU-KOMPAKT- BAUSTELLEN- STRAHLER

MXF TLIC-O // Art.-Nr. 4933498075

FEATURES: TRUEVIEW™ High-Definition-Lichtleistung mit bis zu 15.000 Lumen im AC- und DC-Modus für Aufgaben- und Bereichsbeleuchtung // Kann den Lichtkopf manövrieren, so dass der Anwender das Licht dorthin lenken kann, wo es benötigt wird // Das geringe Gewicht von 17,5 kg ohne Akku ermöglicht einen einfachen Transport auf nassem und unebenem Gelände mit minimalem Kraftaufwand // Die PACKOUT™-Kompatibilität ermöglicht es dem Anwender, die Leuchte mit dem PACKOUT™-System zu transportieren und zu lagern

**1.000
LUMEN****IP 20****TRUEVIEW™**

AKKU- SERVICELEUCHE

M18 ALIS-O // Art.-Nr. 4933498148

FEATURES: TRUEVIEW™ hochauflösende Beleuchtung mit bis zu 1.000 Lumen // Bis zu 110 Stunden Laufzeit mit dem M18™ 5,0-Ah-Akku // USB-A (12W) & USB-C (27W) zum Aufladen kleiner Geräte // 300° horizontale und 180° vertikale Beweglichkeit des Beleuchtungskopfes

**4.250
LUMEN****IP 54****TRUEVIEW™****ONE KEY™**
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

AKKU- SUCHLEUCHE

M18 URSL-O // Art.-Nr. 4933498303

FEATURES: Zwei Modi (Punkt- und Flutlicht) und zwei Einstellungen im Flutlicht-Modus (hoch und niedrig) // 4.250 Lumen TRUEVIEW™ High-Definition-Ausgabe // Bis zu 12 Stunden Laufzeit bei Verwendung mit dem M18™ FORGE™ 12,0-Ah-Akku // Bis zu 1.200 Meter Strahlweite



4.500
LUMEN

IP 20

TRUEVIEW™

M18

AKKU-LEUCHE

M18 MDTL-O // Art.-Nr. 4933498149

FEATURES: TRUEVIEW™ hochauflösende Beleuchtung mit bis zu 4.500 Lumen // 3 einzelne Lichtköpfe zur Ausrichtung des Lichtes auf verschiedene Anwendungsbereiche // Insgesamt 9 Ausgabemodi zur Verwaltung von Ausgabe oder Laufzeit // Magnetischer Sockel, integrierter Haken und Schraublöcher für optimale Oberflächenmontage



**1.250
LUMEN**

IP 54

TRUEVIEW™

M18 AKKU- HANDLEUCHTE

M18 SLED-O // Art.-Nr. 4933459159

FEATURES: TRUEVIEW™-Leuchttechnologie // Kippbarer Strahlerkopf mit bis zu 1.250 Lumen und einer Reichweite von 650 m // 4 Ausgabemodi: Punkt-, Flut-, Punkt/Flut- und Stroboskoplicht bieten zahlreiche Optionen für die Beleuchtung des Arbeitsbereichs // Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)



**310
LUMEN**

IP 64

TRUEVIEW™

EX-GESCHÜTZTE STIRNLEUCHTE

ISHL-LED // Art.-Nr. 4933478112

FEATURES: Die eigensichere Stirnleuchte besitzt eine ATEX Zone 0 Zertifizierung (Kategorie 1) // Diese TRUEVIEW™-Beleuchtungslösung mit 310 Lumen bietet eine 100-m-Punktbeleuchtung sowie eine breite Flutbeleuchtung // Das Stirnband lässt sich durch eine besondere Farbkombination selbst aus einer weiten Distanz erkennen // Betrieb mit 3 AAA Batterien // Bietet dem Anwender bis zu 40 Stunden Laufzeit und 5 Modi, welche speziell auf die Helligkeit und die Laufzeit ausgerichtet werden können



**500
LUMEN**

IP 54

TRUEVIEW™

AKKU- TASCHENLAMPE

L4 PWL-301 // Art.-Nr. 4933479765

FEATURES: TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 500 Lumen liefert gleichmäßiges Licht zur möglichst originalen Darstellung von Farben und Details // Flutlicht- und Spotlight-Modus für optimale Beleuchtung je nach Bedarf und bis zu 10 Stunden Laufzeit // Lichtkopf um bis zu 45° verstellbar // Schockresistentes Lampenglas



2.000
LUMEN

IP 20

TRUEVIEW™

M18

AKKU-LEUCHE

M18 PAL2-0 // Art.-Nr. 4933493547

FEATURES: TRUEVIEW™ hochauflösende Beleuchtung mit bis zu 2.000 Lumen // Bis zu 24 Stunden Laufzeit mit dem M18™ 5,0-Ah-Akku // 3 Modi zur Verwaltung von Ausgabe und Laufzeit // Magnetische Befestigung und bis zu 7,62 cm Klemmöffnung



**550
LUMEN**

IP 54

TRUEVIEW™

AKKU- HANDLEUCHE

L4 FFL-301 // Art.-Nr. 4933479766

FEATURES: TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 550 Lumen liefert gleichmäßiges Licht zur möglichst originalen Darstellung von Farben und Details // Kann sowohl mit Magneten als auch am integrierten Karabinerhaken befestigt werden // Dank kompakter Abmessung kann die Lampe leicht in einer Tasche verstaut werden // Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)



**1.350
LUMEN**

IP 54

TRUEVIEW™

M12

AKKU-MOTOR- HAUBENLEUCHE

M12 UHL-O // Art.-Nr. 4933459432

FEATURES: TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung // Zwei Leuchtstufen mit 1.350 und 600 Lumen für optimale Beleuchtung und maximale Laufzeit // Bis zu 8 Stunden Leuchtzeit auf der niedrigsten Stufe mit einem M12™-REDLITHIUM™ 4,0-Ah-Akku // Spannweite 119 cm bis 196 cm



**1.200
LUMEN**

IP 20

TRUEVIEW™

M12

AKKU- UNTERBODEN- LEUCHE

M12 UCL-O // Art.-Nr. 4933478868

FEATURES: TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtungslösung bis zu 1.200 Lumen // Bis zu 15 Stunden Leuchtzeit mit einem M12™ 4,0-Ah-Akku // Entwickelt für die Anforderungen in der Wartung und im Servicebereich von Kraftfahrzeugen // Das Drehgelenk dreht sich um 300° horizontal und um 180° vertikal, um eine vollständige Abdeckung der Fahrwerksbeleuchtung zu gewährleisten



AKKUS / LADEGERÄTE



MOBILER GENERATOR

**7.200/3.600 W
2,5 KWH**

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

IRPSUOP2500 //
Art.-Nr. 4933492133

FEATURES: REDLITHIUM™
2,5 kWh interner Akku mit einer
Spitzenleistung von 7.200 W und
einer Dauerleistung von 3.600 W //
Räder und Teleskopstiel sorgen für
mobile Leistung an jedem Ort und
für die Baustelle // IP-Klasse 54 //
Durchgangsstrom für gleichzeitiges
Laden und Entladen



MOBILER GENERATOR

**7.200/3.600 W
6,0 KWH**

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

IRPSUOP6000 //
Art.-Nr. 4933500156

FEATURES: REDLITHIUM™
6,0 kWh interner Akku mit einer
Spitzenleistung von 7.200 W und
einer Dauerleistung von 3.600 W //
Räder und Teleskopgriff sorgen für
mobile Leistung an jedem Ort und
für die Baustelle // IP-Klasse 54 //
Durchgangsstrom für gleichzeitiges
Laden und Entladen



MX
PLUS

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

AKKU- GENERATOR

MXF PS-0 //
Art.-Nr. 4933493922

FEATURES: Bietet 3.600 Watt
Spitzenleistung und 1.800 Watt
Dauerleistung reiner Sinus-Wechsel-
richter-Energie und versorgt alles
von 16-A-Geräten mit hohem Bedarf
bis hin zu empfindlicher Elektronik //
Keine Emissionen und leiser Betrieb
ermöglichen dem Anwender die sichere
Verwendung in Innenräumen



AKKUS

M18™ AKKUS

M18™ FORGE™ 12,0-AH-AKKU

M18 FB12 //
4932492651



M18™ FORGE™ 8,0-AH-AKKU

M18 FB8 //
4932492131



M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5-AH-AKKU

M18 HB5.5 //
4932464712

Auch erhältlich:
M18™ HIGH OUTPUT™
5,0-AH-AKKU
CHEMIKALIEN-
BESTÄNDIG //
M18 HB5-CR //
4932499330



M18™ HIGH OUTPUT™ 5,0-AH-AKKU

M18 HB5 //
4932499042



M18™ HIGH OUTPUT™ 3,0-AH-AKKU

M18 HB3 //
4932471069



M12™ AKKUS

M12™ HIGH OUTPUT™ 5,0-AH-AKKU

M12 HB5 //
4932480165



M12™ 6,0-AH-AKKU

M12 B6 //
4932451395



M12™ 4,0-AH-AKKU

M12 B4 //
4932430065



M12™ HIGH OUTPUT™ 2,5-AH-AKKU

M12 HB2.5 //
4932480164



M12™ 3,0-AH-AKKU

M12 B3 //
4932451388



M12™ 2,0-AH-AKKU

M12 B2 //
4932430064



MX FUEL™ AKKUS

MX FUEL™ 3,0-AH-AKKU

MXFCP203 //
4933471838



MX FUEL™ 6,0-AH-AKKU

MXFXC406 //
4933471837



MX FUEL™ FORGE™ XC 8,0-AH-AKKU

MXFXC608 //
4932492130



LADEGERÄTE

M18™ ZWEIFACH-SUPER-SCHNELL-LADEGERÄT

M18 DBSC // 4932492531



M18™ MOBILES ZWEIFACH-SUPER-SCHNELL-LADEGERÄT

M18 MDBSC // 4932498557



M18™ ZWEIFACH-SCHNELL-LADEGERÄT

M18 DFC // 4932472073



M12™ - M18™ SCHNELL-LADEGERÄT

M12-18 FC // 4932451079



M12™ - M18™ AUTO-LADEGERÄT

M12-18 AC // 4932459205



M18™ PACKOUT™ 6-FACH LADEGERÄT

M18 PC6 // 4932480162



M12™ - M18™ MEHRFACH-LADEGERÄT MIT MAGNETISCHEN AUFHÄNGEPUNKTEN

M12-18 GBC4 // 4933493863



M18™ MOBILES PACKOUT™ 6-FACH-SCHNELL-LADEGERÄT

M18 MPC6 // 4932498551



M12™ MULTI-LADEGERÄT

M12 C4 // 4932430554



M18™ MULTI-LADEGERÄT

M1418C6 // 4932430086



M12™-M18™ PACKOUT™ MEHRFACH-SUPER-SCHNELL-LADEGERÄT

M12-18 MBPSC4 // 4932500142



MX FUEL™ LADEGERÄTE

MX FUEL™ LADEGERÄT

MXF C // 4933471839



MX FUEL™ AKKU-SCHNELL-LADEGERÄT

MXF FC // 4933498547



MX FUEL™ AKKU-SCHNELL-LADEGERÄT

MXF SC // 4932492848



PSA/ZUBEHÖR

BOLT™ 200 OPE STARTER-SET

Art.-Nr. 4932493626

FEATURES: BOLT™ 200 Helmschale aus Lexan™ - extrem widerstandsfähig gegen Stöße // Extrem komfortables und einfach zu verstellendes Rad-Ratschen-Verstellsystem // Konform mit EN 397 & EN 12492, einschließlich extremer Temperatur -40 °C, seitliche Verformung



MICROFASER KÜHLMÜTZE FÜR BOLT™ HELME

Art.-Nr. 4932498077


FEATURES: Lang anhaltender Kühleffekt von bis zu 4 Stunden, der die produktive Arbeitszeit verlängert und hitzebedingte Krankheiten mildert // Schnelle, 30 Sekunden lange Aktivierungszeit // Wenn die Kühlwirkung nachlässt, einfach erneut befeuchten, um die Kühlwirkung zu reaktivieren // Schützt vor schädlichen UV-Strahlen



BEFEUCHTEN



AUSWRINGEN



WIEDERHOLEN

ÜBERBRILLE

FEATURES: Langlebige, kratzfeste und beschlagfreie Gläser //
Bequeme und flexible Bügel für langanhaltenden Tragekomfort //
Passt zum Tragen über den gängigsten Brillengestellen //
Europäisch zertifiziert: EN 166, EN 170 und EN 172

KLAR
Art.-Nr. 4932493439



GETÖNT
Art.-Nr. 4932493440



HOCH-PROFIL VOLL-SICHTSCHUTZBRILLE BELÜFTET

FEATURES: Langlebige, kratzfeste und beschlagfreie Gläser // Aufprallschutz der Klasse B bis 120 m/s // Schutz vor Spritzern und Flüssigkeiten // Indirekte Belüftung // Verstellbares Kopfband für einen komfortablen Sitz // Europäisch zertifiziert: EN 166 und EN 170 / EN 172
Auch in unbelüfteter Ausführung erhältlich

KLAR
Art.-Nr. 4932493435



GETÖNT
Art.-Nr. 4932493436



SCHUTZBRILLE

FEATURES: Langlebige, kratzfeste und beschlagfreie Gläser //
Geringes Gewicht für hohen Komfort bei längerem Tragen //
Bequeme und flexible Bügel für langanhaltenden Tragekomfort //
Europäisch zertifiziert: EN 166 und EN 170 / EN 172

Auch erhältlich in grau, gelb, silber verspiegelt und rot verspiegelt

KLAR
Art.-Nr. 4932478763



GETÖNT
Art.-Nr. 4932478764



SCHUTZBRILLE MIT GROSSEM SICHTFELD

FEATURES: Langlebige, kratzfeste und beschlagfreie Gläser // Nasensteg aus TPR sowie gummierte Brillenbügel für langanhaltenden Tragekomfort // Zertifiziert nach ISO 16321
Auch erhältlich in rot verspiegelt

KLAR - KRATZFEST UND BESCHLAGFREI
Art.-Nr. 4932500721



GETÖNT - KRATZFEST UND BESCHLAGFREI
Art.-Nr. 4932500722



PAD PRO SCHNITT-SCHUTZHANDSCHUHE KLASSE 4/D - GR. 9/L

Art.-Nr. 4932498503
(Auch erhältlich in den Größen 7 (S)–11 (XXL))

FEATURES: Die Schaumstoffpolsterung auf der Handfläche bietet zusätzlichen Komfort bei der Arbeit mit vibrierenden Werkzeugen // 18-Gauge-Material für eine sehr hohe Tast- und Feinfühligkeit // TPR-Polsterung bietet Schutz für die Knöchel // Verstärkte Nitrilbeschichtung zwischen Daumen und Fingern // EN ISO 21420, EN 388 (4X42D), EN 407 (X1XXXX), UKCA



IMPACT SCHLAGFESTE SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUHE KLASSE 5/E - GR. 9/L

Art.-Nr. 4932498536
(Auch erhältlich in den Größen 7 (S)–11 (XXL))

FEATURES: Schlagfestes Material auf Handrücken und Fingern reduziert und absorbiert Stöße // Verstärkte Nitrilbeschichtung mit zusätzlichem Schutz zwischen Daumen und Fingern // Hervorragende Griffigkeit // SMARTSWIPE™ Handfläche und Fingerspitzen // EN ISO 21420, EN 388 (4X43EP), EN 407 (X1XXX)



QUICK-CONNECT WERKZEUGSICHERUNGSGURT DYNAMISCH - BIS 4,5 KG

Art.-Nr. 4932471429

FEATURES: Aufpralldämpfung reguliert die Fallgeschwindigkeit, wenn ein Werkzeug herunterfällt, und verringert so die Sturzzugkraft // Karabiner mit 2-Wege-Öffnung ermöglicht eine sichere Verbindung, die sich nicht ungewollt lösen kann // Integriertes Drehgelenk verhindert ein Verdrehen oder Verhaken und ermöglicht eine größere Mobilität



QUICK-CONNECT WERKZEUGSICHERUNGSGURT AUSZIEHBAR - BIS 2,2 KG

Art.-Nr. 4932472106

FEATURES: Automatisch einfahrend, 127 cm im ausgefahrenem Zustand // Karabiner mit 2-Wege-Öffnung für eine sichere Verbindung, die sich nicht lösen oder versehentlich abrutschen kann // Shuttle Lock Verriegelung verhindert ein unbeabsichtigtes Verstellen der Schnur



WERKZEUGSICHERUNGSGURT DYNAMISCH - BIS 6,8 KG

Art.-Nr. 4932471352

FEATURES: Aufpralldämpfung reguliert die Fallgeschwindigkeit, wenn ein Werkzeug herunterfällt, und verringert so die Sturzzugkraft // Karabiner mit 2-Wege-Öffnung ermöglicht eine sichere Verbindung, die sich nicht ungewollt lösen kann // Integriertes Drehgelenk verhindert ein Verdrehen oder Verhaken und ermöglicht eine größere Mobilität



WERKZEUGSICHERUNGSGURT DYNAMISCH - BIS 15 KG

Art.-Nr. 4932471353

FEATURES: Aufpralldämpfung reguliert die Fallgeschwindigkeit, wenn ein Werkzeug herunterfällt, und verringert so die Sturzzugkraft // Karabiner mit 2-Wege-Öffnung ermöglicht eine sichere Verbindung, die sich nicht ungewollt lösen kann // Integriertes Drehgelenk verhindert ein Verdrehen oder Verhaken und ermöglicht eine größere Mobilität



WERKZEUGSICHERUNGSGURT DYNAMISCH - BIS 4,5 KG

Art.-Nr. 4932471351

FEATURES: Aufpralldämpfung reguliert die Fallgeschwindigkeit, wenn ein Werkzeug herunterfällt, und verringert so die Sturzzugkraft // Karabiner mit 2-Wege-Öffnung ermöglicht eine sichere Verbindung, die sich nicht ungewollt lösen kann // Integriertes Drehgelenk verhindert ein Verdrehen oder Verhaken und ermöglicht eine größere Mobilität



HANDGELENK-WERKZEUGSICHERUNG - BIS 2,2 KG

Art.-Nr. 4932472107

FEATURES: Sichere und angenehme Sicherung von Werkzeug am Handgelenk // Weiches und verstellbares Band – durch Klettverschluss leichtes Anpassen an jedes Handgelenk // Sicherungsschleife oder QUICK-CONNECT™ 2-Wege-Karabiner zum Sichern verschiedenster Werkzeuge



BOLT™ 200

**FÜR DIE ARBEIT
IN DER
HÖHE UND
AM BODEN**

LANGLEBIGE LEXAN™ SCHALE
sehr hohe Schlagfestigkeit

PASSEND FÜR KOPFUMFANG
52 – 68 CM

VERSTELLBARER KINNRIEMEN
im Lieferumfang enthalten

**TECHNOLOGIE SCHAUM-
INNENSCHALE**

versteift schrittweise bei
Schlageinwirkung

RADRATSCHEN SYSTEM

einfach und komfortabel
einstellbar

**ZERTIFIZIERT
GEMÄSS EN 397 &
EN 12492 (BELÜFTET)**

- 40 °C (belüftet + unbelüftet)
- 440 V a.c. (unbelüftet)
- LD (belüftet + unbelüftet)

BELÜFTET

BESCHREIBUNG	Art.-Nr.
BOLT™ 200 weiß belüftet ○	4932478141
BOLT™ 200 gelb belüftet ●	4932478918
BOLT™ 200 rot belüftet ●	4932478919
BOLT™ 200 schwarz belüftet ●	4932478920
BOLT™ 200 blau belüftet ●	4932480651
BOLT™ 200 grün belüftet ●	4932480652
BOLT™ 200 orange belüftet ●	4932480653
BOLT™ 200 Hi-Vis belüftet ●	4932480654

LIEFERUMFANG BELÜFTET:

BOLT™ 200, Kinnriemen EN 12492, 2 x Namensaufkleber, Stiftclip

UNBELÜFTET

BESCHREIBUNG	Art.-Nr.
BOLT™ 200 weiß unbelüftet ○	4932479252
BOLT™ 200 gelb unbelüftet ●	4932479253
BOLT™ 200 rot unbelüftet ●	4932479254
BOLT™ 200 schwarz unbelüftet ●	4932479255
BOLT™ 200 blau unbelüftet ●	4932480655
BOLT™ 200 grün unbelüftet ●	4932480656
BOLT™ 200 orange unbelüftet ●	4932480657
BOLT™ 200 Hi-Vis unbelüftet ●	4932480658

LIEFERUMFANG UNBELÜFTET:

BOLT™ 200, Kinnriemen EN 397, 2 x Namensaufkleber, Stiftclip

ANGEPASST AUF IHRE ANWENDUNG

Der BOLT™ 200 und das umfangreiche Sortiment des BOLT™ Kopfschutzsystems bietet Ihnen die Möglichkeit, das Zubehör an die jeweiligen Anforderung Ihrer Anwendungen anzupassen.



BOLT™ ZUBEHÖR

KOMPATIBILITÄT MIT MEHREREN ZUBEHÖRTEILEN

Visier, Gehörschutz, Nackenschutz, Helmlampe und weiteres Zubehör.



**BOLT™ Universal
Visier – Getönt**
4932479942
Visier – Klar
4932479941



**BOLT™ Universal
Komplettvisier –
Gittervisier**
4932479940



**BOLT™ Universal
Komplettvisier – Grau**
4932479939
Komplettvisier – Klar
4932479938



**BOLT™ LP Kapselge-
hörschutz (30 dB / rot)**
4932478878



**BOLT™
UV-Nackenschutz - Gelb**
4932500513



**BOLT™ IMPACT
ARMOR™ Innenpolster**
4932499173



**BOLT™ Hi-Vis Aufkleber,
5-teilig**
Silber – 4932499121
Gelb – 4932499122
Rot – 4932499123



**BOLT™
Adapterplatte**
4932493350



**BOLT™ USB-Akku-
Helmluchte
L4 BOLTHL-301**
4933479902




**BOLT™ Ausweishalter
für BOLT™ 200 &
BOLT™ 100 Helm**
4932493510

ERSATZ-KÜHL-INNENPOLSTER FÜR BOLT™ 200

ART.-NR. 4932498079


FEATURES: Lang anhaltender Kühleffekt von bis zu 4 Stunden, der die produktive Arbeitszeit verlängert und hitzebedingte Krankheiten mildert // Wird mit Klettverschluss an der Aufhängung befestigt // Weiche, komfortable Polsterung // Aktivierung durch Befeuchtung



BEFEUCHTEN



AUSWRINGEN



WIEDERHOLEN




PERFECTMATCH

KÜHL-SCHLAUCHTUCH BLAU MIT UV-SCHUTZ

ART.-NR. 4932500792


FEATURES: Verdunstungs-Kühltechnologie: kühlt bis zu 2 Stunden // Aktivierung durch Befeuchten // Leicht und atmungsaktiv für angenehmen Tragekomfort // Atmungsaktives Material fördert die Luftzirkulation und Schweißverdunstung // Entwickelt, um den Wärmestau im Nacken- und Gesichtsbereich zu reduzieren // UV-Schutz UPF 50+



BEFEUCHTEN



AUSWRINGEN



WIEDERHOLEN



PREMIUM WARNSCHUTZWESTE ORANGE - GR. L/XL

Art.-Nr. 4932471899

(Auch erhältlich in den Größen S/M & 2XL-3XL)

FEATURES: 15 Taschen für viel Tragevolumen // Klare ID-Ausweistasche zur einfachen Identifizierung auf der Baustelle // Rückentasche zum Verstauen von Tablet oder Laptop // Zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 / A1:2016 – Klasse 2



PREMIUM WARNSCHUTZWESTE GELB - GR. L/XL

Art.-Nr. 4932471896

(Auch erhältlich in den Größen S/M & 2XL-3XL)

FEATURES: 15 Taschen für viel Tragevolumen // Klare ID-Ausweistasche zur einfachen Identifizierung auf der Baustelle // Rückentasche zum Verstauen von Tablet oder Laptop // Zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 / A1:2016 – Klasse 2



M12 AKKU-HEIZJACKE HERREN SCHWARZ

M12 HJBL6-O (XL) // Art.-Nr. 4932493822

(Auch erhältlich in den Größen S-XXXL)

FEATURES: HEXON HEAT TECHNOLOGY™ ermöglicht eine schnellere Aufheizzeit und größere Wärmeabdeckung // Ganztägige Laufzeit bis zu 12 Stunden mit einem M12™ REDLITHIUM™ 3,0-Ah-Akku // 3 Wärmezonen: Brust, Rücken und Fronttaschen // Einfache Temperatureinstellung in 3 Stufen – hoch, mittel, niedrig.

LIEFERUMFANG: Keine Akkus und kein Ladegerät enthalten



M12 AKKU-HEIZ- KAPUZENPULLOVER HERREN SCHWARZ

M12 HHBL5-O (XL) // Art.-Nr. 4932499190

(Auch erhältlich in den Größen S-XXXL)

FEATURES: HEXON HEAT TECHNOLOGY™ ermöglicht eine schnellere Aufheizzeit und größere Wärmeabdeckung // Ganztägige Laufzeit bis zu 11 Stunden mit einem M12™ REDLITHIUM™ 3,0-Ah-Akku // 2 Wärmezonen: Brust und Rücken // Einfache Temperatureinstellung in 3 Stufen – hoch, mittel, niedrig

LIEFERUMFANG: Keine Akkus und kein Ladegerät enthalten



M12 AKKU- HEIZSTEPPWESTE HERREN SCHWARZ

M12 HPVBL3-O (L) // Art.-Nr. 4932493844

(Auch erhältlich in den Größen S-XXL)

FEATURES: HEXON HEAT TECHNOLOGY™ ermöglicht eine schnellere Aufheizzeit und größere Wärmeabdeckung // Ganztägige Laufzeit bis zu 11 Stunden mit einem M12™ REDLITHIUM™ 3,0-Ah-Akku // 2 Wärmezonen: Brust und Rücken // Einfache Temperatureinstellung in 3 Stufen – hoch, mittel, niedrig

LIEFERUMFANG: Keine Akkus und kein Ladegerät enthalten



FLAT PACK AKKU FÜR MILWAUKEE® HEXON™ BEHEIZBARE KLEIDUNG

IRPSU3-O Akku Li-Ion // Art.-Nr. 4932492907

FEATURES: Kompatibel mit M12™ Akku-Thermo-Jacken und beheizbarer Kleidung // USB-C bidirektionales Laden liefert 15 A zum Laden von Geräten und 36 W zum Wiederaufladen der Stromquelle // Bluetooth® Verbindung mit MILWAUKEE® Akku-Thermo-Jacken App möglich // 36 Wh Akkukapazität



ARM-SCHNITTSCHUTZ KLASSE E

Art.-Nr. 4932479936

(Auch erhältlich in der Größe 45 cm)


FEATURES: Hochelastisches Nylonmaterial mit 4-Wege-Stretch für eine optimale Passform // Konisches Design – breiter am Oberarm und enger am Handgelenk – für eine optimale Anpassung an die natürliche Armform // Elastisches Oberarmbündchen mit rutschsicherer Gummierung und Stretch-Handgelenkbündchen für optimalen Sitz und sicheren Halt // Atmungsaktives und leichtes Material für gute Beweglichkeit und ganztägigen Tragekomfort // Elastische Daumenschlaufe verhindert Druckpunkte // Schutz der bedeckten Armbereiche vor schädlichen UV-Strahlen mit UPF 50+ gemäß EN 13758-1 + A1 // Schnittschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420, EN 388 (3X42E)



KÜHL-ARM- SCHNITTSCHUTZ KLASSE A

Art.-Nr. 4932500789


FEATURES: Die Verdunstungskühltechnologie bietet bis zu zwei Stunden Kühleffekt mit einer Aktivierungsfunktion durch Befeuchtung // Schnittschutzklasse A gemäß europäischer Norm EN 388 verbindet Schutz mit kühlender Performance // Das kühlende Material sorgt bei Berührung für sofortigen Kühleffekt // Das leichte, atmungsaktive Material fördert die Luftzirkulation und Schweißverdunstung und sorgt so für ganztägigen Tragekomfort



BEFEUCHTEN



AUSWRINGEN



WIEDERHOLEN

ARMOURTRED S7S SICHERHEITS- SCHNÜRSTIEFEL HOCH WEIT LEDER SCHWARZ

Art.-Nr. 4932493776

(Auch erhältlich in den Größen 39–48)

FEATURES: Langlebige und schützende hohe Sicherheitstiefel für den Schutz bei schweren Arbeiten // ENERGY FOAM Fersendämpfungskonstruktion für überragende Energierückgabe und maximalen Komfort // STEP-RELEASE™ Ferse für einen bequemen und schnellen Schuhwechsel // ROLLAGE™ Fersenstabilisator für hohe Stabilität auch in anspruchsvollem Gelände // Wasserdichte Sympatex®-Membran sorgt für Trockenheit // Obermaterial aus vollnarbigem Rindsleder schützt vor Wasser, Staub und Schmutz // Hitzebeständige Laufsohle bis 300 °C



ARMOURTRED™ S7S SICHERHEITS- STIEFEL BOA WEIT MIKROFASER SCHWARZ

Art.-Nr. 4932493793

(Auch erhältlich in den Größen 39–48)

FEATURES: Langlebige und schützende Sicherheitstiefel für den Schutz bei schweren Arbeiten // ENERGY FOAM Fersendämpfungskonstruktion für überragende Energierückgabe und maximalen Komfort // STEP-RELEASE™ Ferse für einen bequemen und schnellen Schuhwechsel // ROLLAGE™ Fersenstabilisator für hohe Stabilität auch in anspruchsvollem Gelände // BOA®Fit System bietet eine mikroverstellbare Präzisionspassform für härteste Bedingungen // Wasserdichte Sympatex®-Membran sorgt für Trockenheit // Leichtes Obermaterial aus Mikrofaser schützt vor Wasser, Staub und Schmutz // Hitzebeständige Laufsohle bis 300 °C



HARTMETALL-TECHNOLOGIE

LÄNGERE STANDZEIT. MEHR SCHNITTE.
SCHNELLERER SÄGEFortsCHRITT.



x50
LÄNGERE
STANDZEIT

Bis zu 50 x längere Standzeit als
Standard-Bi-Metall-Sägeblätter

BIS ZU

1000
SCHNITTE
MEHR


AX-HM bestückte Säbelsägeblätter sind
optimiert für Akku-Säbelsägen für bis zu
25 % mehr Schnitte je Akkuladung

x2
SCHNELLERE
SCHNITTE

Bis zu 2 x schnellere Schnitte als
Standard-Bi-Metall-Sägeblätter

NITRUS
CARBIDE™

Unser Säbelsägeblatt The TORCH™ mit NITRUS
CARBIDE™ ist die neue Generation der Hartmetall-
Technologie - ideal für Gusseisen und andere dicke
Metalle. Das Blatt bietet eine bis zu 3 x längere
Standzeit im Vergleich zu Standard-HM-bestückten
Säbelsägeblättern und schneidet härtestes
Gusseisen.



BIS ZU **3x**
LÄNGERE STANDZEIT*

*verglichen mit Standard HM-bestückten Sägeblättern

SÄBELSÄGE- BLATT TORCH™ NITRUS

Art.-Nr. 48475562
(auch erhältlich in 150 und
300 mm)

FEATURES: 8-TPI -Ver-
zahnung // NITRUS CARBIDE™
Verzahnung // 1,27 mm dickes und
25 mm hohes Blatt für präzise,
gerade Schnitte // Ideal für
Schnitte in allen Metallen, vor
allem Edelstahl und gusseisernen
Rohren

INHALT: 5 Stück



SÄBELSÄGE- BLATT TORCH™

Art.-Nr. 48475502
(auch erhältlich in 150 und
300 mm)

FEATURES: 8-TPI -Ver-
zahnung // CARBIDE™ Hart-
metall-Verzahnung // 1,27 mm
dickes und 25 mm hohes Blatt
für präzise, gerade Schnitte //
Ideal für dickwandige
Metallabbrucharbeitenn

INHALT: 5 Stück



SÄBELSÄGE- BLATT THE AX™

Art.-Nr. 48475526
(auch erhältlich in 150 und
300 mm)

FEATURES: Aggressive
5-TPI -Verzahnung // CARBIDE™
Hartmetall-Verzahnung // 1,27 mm
dickes und 25 mm hohes Blatt für
präzise, gerade Schnitte //
einzigartige FANGTIP™
Eintauchspitze und NAIL GUARD™
Spantiefen-begrenzer // Ideal
für Schnitte in Holz mit Nägeln
und einer Vielzahl von
Konstruktionsmaterialien
(Holz/Nägel/Bolzen/Schrauben/
Gusseisen/Teerpappe)

INHALT: 5 Stück



SÄBELSÄGE- BLATT THE WRECKER™

Art.-Nr. 48475542
(auch erhältlich in 150 und
300 mm)

FEATURES: 8-TPI -Ver-
zahnung // CARBIDE™ Hartmetall-
Verzahnung // 1,27 mm dickes
und 25 mm hohes Blatt für
präzise, gerade Schnitte // FANG
TIP™ Eintauchspitze für schnelle
Tauschnitte // Das Multimaterial
WRECKER™ Säbelsägeblatt
schneidet alles - von dickem Metall
über Gusseisen bis zu Holz mit
Nägeln, gehärtete Schrauben
oder Bolzen

INHALT: 5 Stück



SÄBELSÄGEBLATT FÜR HOLZSCHNITTE

Art.-Nr. 4932471693

FEATURES: 275 mm lang // 6 TPI // 3-fach geschärfte Zahn-geometrie für schnelle und saubere Schnitte // 1,6 mm dick für höhere Widerstandsfähigkeit gegen Verbiegen // Für Schnitte in Holz oder Baumschnitte

INHALT: 2 Stück



STICHSÄGEBLATT-SET 35-TEILIG

Art.-Nr. 4932479088

FEATURES: 7 x Sägeblätter 75 mm (T144D) für schnelle Schnitte in Holz // 7 x Sägeblätter 75 mm (T101D) für saubere Schnitte in Holz // 7 x Sägeblätter 75 mm (T101B) für saubere Schnitte in Holz // 7 x Sägeblätter 75 mm (T244D) für Kurvenschnitte in Holz // 7 x Sägeblätter (T118A) für Schnitte in Metall



MULTITOOL STARLOCK HM-TAUCHSÄGEBLATT MULTIMATERIAL

Art.-Nr. 48906040

FEATURES: 35 mm breit // 32 mm lang // HM-bestücktes Sägeblatt für eine überragende Standzeit: bis zu 30 x länger als Standardblätter // Für Schnitte in Weich-/Hartholz, Kunststoff, Holz mit Nägeln sowie Metall



MULTITOOL STARLOCK BI-METALL TAUCHSÄGE- BLATT FÜR SCHNITTE IN HOLZ MIT NÄGELN

Art.-Nr. 48906021

FEATURES: 35 mm breit // 32 mm lang // Bi-Metall Sägeblatt für eine lange Standzeit // Für Schnitte in Weichholz, Kunststoff und Metall // 35 mm breit



HOLZ-KREIS- SÄGEBLATT NITRUS™ DEMOLITION

Art.-Nr. 4932499376

FEATURES: Ø 190/30 mm // 24 Zähne // Hochwertige Hartmetallzähne für eine überragende Standzeit // Dünne Schnittbreite optimiert für Akku-Kreissägen // Für Schnitte in Holz mit Nägeln



SPEEDCROSS XHUDD PREMIUM-DIAMANT- TRENNSCHEIBE

FEATURES: Geeignet für Schnitte in harten Baustoffen, Granit, Stahlbeton



Ø 230 MM
Art.-Nr. 4932492150

Ø 350 MM
Art.-Nr. 4932492151

STEELHEAD™ SPEZIAL-DIAMANT- TRENNSCHEIBE

FEATURES: Besonders geeignet für Stahl, Edelstahl und NE-Metalle



Ø 125 MM
Art.-Nr. 4932492015

Ø 230 MM
Art.-Nr. 4932492016

Ø 350 MM
Art.-Nr. 4932471988

SHOCKWAVE™ SET BEFESTIGEN 75-TEILIG

Art.-Nr. 4932492008

FEATURES: Schlagfeste Bits // Lasergehärtete WEAR GUARD TIP™ Bitspitze für präzise Passgenauigkeit // Flexible SHOCK ZONE™ für geringere Bruchgefahr



SHOCKWAVE™ SET STUFENBOHRER 3-TEILIG

Art.-Nr. 48899266

FEATURES: SHOCKWAVE™ schlagfeste Stufenbohrer wurden für den Einsatz mit Schlagschraubern entwickelt, sind jedoch ebenso für den Einsatz mit (Akku-) Schraubern geeignet // 1/4" Hex-Aufnahme mit optimierter SHOCK ZONE™ absorbiert Schlägeinwirkungen



SHOCKWAVE™ 1/2"™ SCHLAGNUSS-SET 13-TEILIG

Art.-Nr. 4932480456

FEATURES: 10 x Schlagnüsse Standardlänge: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm, 1 x Universalgelenk 15°, 1 x Adapter 1/4" Sechskant auf 1/2" Vierkant



SHOCKWAVE™ 1"™ SCHLAGNUSS-SET 5-TEILIG

Art.-Nr. 4932498752

FEATURES: 5 x Schlagnüsse lange Ausführung 27, 30, 32, 33, 36 mm Standard-Länge, Sicherungsring



MX4™ SDS-PLUS HAMMERBOHRER SET 10-TEILIG

Art.-Nr. 4932500062

FEATURES: 4-Schneiden-Hammerbohrer mit aufgeschweißtem Vollhartmetallkopf für längste Standzeit in Armierungseisen // scharfe Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren // Optimiertes Spiraldesign mit verstärktem Kern

INHALT: Ø 5 / 6 / 6 x 115 mm, Ø 6 / 6 / 8 / 8 / 8 / 10 / 12 x 165 mm



SDS-PLUS SLEDGE™ PREMIUM-MEISSEL

FEATURES: Bis zu 3 x längere Standzeit im Vergleich zu Standard-Meißel



SPITZMEISSEL 250 MM
Art.-Nr. 4932493607



FLACHMEISSEL 250 x 20 MM
Art.-Nr. 4932493609



BREITMEISSEL 250 x 40 MM
Art.-Nr. 4932478264

SDS-PLUS MEISSEL- SET 3-TEILIG

Art.-Nr. 4932430001

INHALT: Spitzmeißel 250 mm, Flachmeißel 250 x 20 mm, Breitmeißel 250 x 40 mm



MX4™ SDS-MAX HAMMERBOHRER SET 5-TEILIG

Art.-Nr. 4932352800

FEATURES: Robuste Kopfgeometrie mit optimaler 4 x 90° Schneidensymmetrie // Verschleißindikator an beiden Seiten des HM-Elementes // Patentierte, kernverstärkte Spirale für vibrationsarmes Bohrverhalten und extreme Bruchsicherheit

INHALT: Ø 16 / 18 x 540 mm, Ø 20 / 22 / 25 x 520 mm



SDS-MAX ELEKTRODEN-/ ERDNAGELTREIBER

Art.-Nr. 4932451356

FEATURES: 220 mm lang // Ø 22,2 mm // Zum Einschlagen von Erdnägeln. Nicht geeignet für Armierungseisen oder Bewehrungsstahl.





PACKOUT™

1 SYSTEM – **MAXIMALE** FLEXIBILITÄT.

WERKSTATT



FAHRZEUG



IM EINSATZ



**Techtronic Industries
Central Europe GmbH**
Walder Straße 53
D-40724 Hilden
Tel. 02103/960-0
www.milwaukeetool.de

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit. Alle Angebote gültig, nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen. 4939 4360 77 - 09/2026
Printed in Germany.