2024
Österreich

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

MILWAUKEE® HOCHEFFIZIENTE BELEUCHTUNGSLÖSUNGEN



VIELSEITIG / LEUCHTSTARK / LANGLEBIG










TRUEVIEW™



1 EXAKTE FARBGENAUIGKEIT



- Authentische Darstellung von Farben und Details
- Neutrales weißes Licht für höchste Klarheit und Komfort
- Entwickelt für die Darstellung des Sonnenlichts um 10 Uhr oder 14 Uhr



2 GENAUE STRAHLENOPTIK

- Gleichmäßiges und konsistentes Strahlenmuster
- Schafft eine präzise und effiziente Arbeitsumgebung, keine heißen Stellen oder verwaschenen Ränder
- Für jede Leuchte optimierte Reflektoren und Diffusoren

3 REDLITHIUM™ AKKU-TECHNOLOGIE

- Tragbare Lösungen
- Langfristige Zuverlässigkeit
- System-Kompatibilität



SCANNEN SIE HIER FÜR DAS GESAMTE SORTIMENT



1 EXAKTE FARBGENAUIGKEIT

FARBTEMPERATUR

Die Farbtemperatur ist das farbliche Erscheinungsbild der Lampe selbst und des von ihr erzeugten Lichts. Sie wird gemessen in Kelvin (K) auf einer Skala von 1.000 bis 10.000.



Höhere Farbtemperaturwerte in Kelvin (über 5.000 K) sind kühler und zeigen ein bläuliches Licht. Niedrigere Farbtemperaturen (2.700 - 3.000 K) sind wärmere oder rötliche Farben. Eine neutralweiße Farbe verbessert die Arbeitsproduktivität und -sicherheit und ist weniger anstrengend für die Augen.

TRUEVIEW™ VORTEIL



TRUEVIEW™-Leuchten erzeugen ein neutralweißes Licht, das dem Endverbraucher ein Höchstmaß an Klarheit und Komfort bietet. Entwickelt, um das Sonnenlicht um 10 oder 14 Uhr zu repräsentieren. MILWAUKEE® verwendet LEDs höchster Qualität, die für jede einzelne Leuchte optimiert werden.

FARBWIEDERGABE

Der Farbwiedergabeindex (CRI) ist eine Bewertung auf einer Skala von 1 bis 100, die wiedergibt, wie genau eine Lampe farbige Objekte darstellt. Je höher der CRI, desto mehr ähneln die Farben der Sonne.

Dies kann auf der Baustelle äußerst wichtig sein, vor allem bei der Farberkennung von Kabeln.

Ein hohes Maß an Farbgenauigkeit verbessert die Produktivität und Sicherheit.



TRUEVIEW™ SETZT DEN MASSSTAB IN DER FARBWIEDERGABE

MILWAUKEE® FARBWIEDERGABE-SKALA



TRUEVIEW™ Produkte bieten dem Endverbraucher die Möglichkeit, Farben genau zu sehen.

MILWAUKEE® verwendet hochwertige LEDs und eine optimierte Phosphorbeschichtung.

2 GENAUE STRAHLENOPTIK

Ein gleichmäßiges Strahlenmuster ist von der Mitte bis zum Rand des Strahls konsistent.

Es ermöglicht eine genaue und effiziente Arbeitsumgebung. Heiße Stellen und verwaschene Ränder führen dazu, dass eine ständige Anpassung erforderlich ist.

Optimiert für jedes Produkt, reduziert die Augenbelastung, verbessert Produktivität und Sicherheit.

TRUEVIEW™ VORTEIL



TRUEVIEW™-Produkte bieten ein gleichmäßiges und konsistentes Licht über alle Leuchten hinweg, was Blendung und Schattenbildung reduziert.

MILWAUKEE® verwendet Reflektoren und Diffusoren, die ein gleichmäßiges Muster liefern.

3 REDLITHIUM™ AKKU-TECHNOLOGIE

MX FUEL™



M18™

Ein System, über 290 Lösungen



Für noch mehr Power



M12™

100 % systemkompatibel mit dem M12™-Produktsortiment



REDLITHIUM™ USB

Ganztägige Laufzeit*



* Abhängig von der Modus-Auswahl und basierend auf 10-Stunden-Arbeitstag

TRUEVIEW™

HOCHEFFIZIENTE BELEUCHTUNGSLÖSUNGEN

LIEFERT EINEN GLEICHMÄSSIGEN STRAHL, OPTIMIERTE FARBTEMPERATUR UND WAHRHEITSGETREUE DARSTELLUNG VON FARBEN UND DETAILS.

GEBAUT, UM DEN HÄRTESTEN BEDINGUNGEN AUF UND NEBEN DER BAUSTELLE ZU WIDERSTEHEN

MILWAUKEE®-Leuchten kombinieren die beste kabellose Akku- und LED-Technologie und bieten praktische, tragbare Lösungen, die die Produktivität und Sicherheit erhöhen. Unsere TRUEVIEW™ Leuchten liefern durch ihre Hochauflösung einen gleichmäßigen Lichtstrahl, eine optimierte Farbtemperatur und eine echte Darstellung von Farben und Details.

ALLE UNSERE MILWAUKEE®-LEUCHTEN SIND SO KONZIPIERT:

ANPASSUNGSFÄHIG

TRUEVIEW™ bietet branchenführende Beleuchtungslösungen für Fachleute. Für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten lassen sich Lichtintensität und Ausrichtung der MILWAUKEE® TRUEVIEW™ Leuchten individuell an verschiedenste Anforderungen auf der Baustelle einstellen.











LEISTUNGSSTARK

Durch den Einsatz von hochwertigen LEDs, der von MILWAUKEE® entwickelten Optiken und REDLITHIUM™-Akkus erstrahlen die TRUEVIEW™ LED-Leuchten heller und halten länger.







*Abhängig von der Wahl des Modus und basierend auf einem 10-Stunden-Arbeitstag

LANGLEBIG

Verstärktes, stoßfestes Gehäuse und Linsen widerstehen den Herausforderungen des industriellen Einsatzes. Hervorragendes Wärmemanagement schützt die LEDs während ihrer gesamten Lebensdauer.











MILWAUKEE® BELEUCHTUNGS KONFIGURATOR - FÜR EINE INTELLIGENTE PLANUNG

Kalkulieren Sie schnell und einfach, welche Leuchten und wie viele Produkte Sie benötigen, um Ihre Baustelle optimal auszuleuchten. Für eine sichere und effiziente Arbeit.

Hier scannen, um die optimale Beleuchtung zu finden

IP-SCHUTZKLASSEN-EINORDNUNG NACH DIN EN 60529

Die IP-Schutzklassen-Einordnung steht für International Protection Glass und gibt an, wie gut ein Betriebsmittel gegen Feuchtigkeit und das Eindringen von Fremdkörpern geschützt ist. Fast das gesamte MILWAUKEE® Beleuchtungssortiment besitzt eine IP-Schutzklassen-Zertifizierung, sodass die Leuchten auch raue Baustellenbedingungen überstehen. Die Schutzklassen bestehen aus der Bezeichnung IP mit zwei nachfolgenden Zahlen. Im Folgenden wird die Bedeutung der Bezeichnung erklärt.



Beispiel: IP 54: Produkt ist staub- und spritzwassergeschützt

1. ZIFFER: SCHUTZGRAD GEGEN DEN SCHUTZ VOR FREMDKÖRPERN	
0	Kein Schutz
1	Schutz gegen Fremdkörper > 50 mm
2	Schutz gegen Fremdkörper > 12 mm
3	Schutz gegen Fremdkörper > 2,5 mm
4	Schutz gegen Fremdkörper > 1 mm
5	Staubgeschützt
6	Staubdicht

2. ZIFFER: SCHUTZGRAD VOR EINDRINGEN VON FEUCHTIGKEIT	
0	Kein Schutz
1	Schutz gegen Tropfwasser
2	Schutz gegen Tropfwasser bei Schrägstellung von 15°
3	Schutz gegen Sprühwasser
4	Schutz gegen Spritzwasser
5	Schutz gegen Strahlwasser
6	Schutz gegen starkes Strahlwasser
7	Schutz bei Eintauchen
8	Schutz beim dauernden Untertauchen
9	Schutz gegen Hochdruck und Strahlwassertemperaturen

TRUEVIEW™ LEUCHTENSORTIMENT

AKKU-BAUSTELLENSTRAHLER

Seite 8-13





AKKU-BAULEUCHTEN

Seite 14-15





AKKU-ARBEITSLEUCHTEN

Seite 16-19





MX FUEL M18 M12 REDLITHIUM USB

AKKU-SPEZIALLEUCHTEN

Seite 20-21





AKKU-HANDLEUCHTEN

Seite 22-25





TASCHENLAMPEN

Seite 26-28





STIRNLAMPEN

Seite 29-31







AKKU-BAUSTELLEN-STRAHLER

MXF TL-601 | Art.-Nr. **4933471844**

5.242,80 € inkl. MwSt.* **4.369,00 €** exkl. MwSt.*

AKKU-BAUSTELLENSTRAHLER

LICHTKÖPFE IN VERSCHIEDENE RICHTUNGEN BEWEGLICH

SCHLAGFESTE LICHTKÖPFE

aus Polycarbonat

INTEGRIERTER MOTORISIERTER MAST

Aufbau in weniger als 10 Sek.

BIS ZU 3,10 M AUSFAHRBAR UND HÄLT BIS ZU 55 KM/H WIND-GESCHWINDIGKEIT STAND

VERSTÄRKTE STÜTZEN

20 CM GROSSE GELÄNDEGÄNGIGE TRANSPORTRÄDER

VERSIEGELTES UND ABSCHLIESSBARES AKKU-FACH

mit integriertem MX FUEL™ Ladegerät



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	mit Akku: 20.000/10.000/5.000/- mit Netzbetrieb: 27.000/14.000/7.000/ -
Schutzklasse	IP 55
ONE-KEY™	ja
Akkuplattform	MX FUEL™
Max. Laufzeit (h)	mit MXF XC406: 3/6/10
TRUEVIEW™	ja

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

NEU MXF TLIC-601 | Art.-Nr. **4933498072**

2.758,80 € inkl. MwSt.* **2.299,00 € exkl. MwSt.***

(Auch erhältlich als MXF TLIC-0/1.889,00 € exkl. MwSt.*/2.266,80 € inkl. MwSt.*/Art.-Nr. 4933498075)

AKKU-KOMPAKT-BAUSTELLENSTRAHLER

LICHTKOPF MANÖVRIERBAR

sodass der Anwender das Licht dorthin lenken kann, wo es benötigt wird

AUFBAU IN WENIGER ALS 10 SEKUNDEN

AUSZIEHBARER MAST

bis zu 2,4 m

GERINGES GEWICHT VON 17 KG OHNE AKKU

ermöglicht einen einfachen Transport auf nassem und unebenem Gelände mit minimalem Kraftaufwand

PACKOUT™-KOMPATIBILITÄT

AUCH ÜBER NETZBETRIEB BEDIENBAR

DIE BEIDEN AUSLEGER SORGEN FÜR STABILITÄT BEIM BETRIEB DER LEUCHTE



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	15.000/10.000/5.000
Schutzklasse	IP 56
ONE-KEY™	ja
Akkuplattform	MX FUEL™
Max. Laufzeit (h)	4/8/12
TRUEVIEW™	ja

M18 ONERSAL-0 | Art.-Nr. **4933459431**

844,80 € inkl. MwSt.* 704,00 € exkl. MwSt.*

M18 ONE-KEY™ AKKU-BAUSTRAHLER

SCHOCKRESISTENTER STRAHLERKOPF

AUSZIEHBARER MAST
von 0,5 m bis 1,65 m

ZUSAMMENKLAPPBARES DESIGN
für einfachen Transport



VERSIEGELTES AKKUFACH
für bis zu 2 Akkus

STANDFÜSSE LASSEN SICH IN 3 POSITIONEN ARRETIEREN



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	5.400/3.000/1.550/-
Schutzklasse	IP 67
ONE-KEY™	ja
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit 2 x M18 B9: 7/12,5/26/-
TRUEVIEW™	ja

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

M18 HOSALC-0 | Art.-Nr. **4933478116**

640,80 € inkl. MwSt.* 534,00 € exkl. MwSt.*

M18 AKKU-BAUSTRAHLER

STOSSFESTER STRAHLERKOPF

um 180° rotierbar
und 240° kippbar



AUSZIEHBARES STATIV

von 1 m bis 2,20 m

HYBRID-NUTZUNG: BETRIEB ENTWEDER MIT EINEM M18™ REDLITHIUM™ AKKU ODER MIT KABEL

NIEDRIGER SCHWERPUNKT - MAXIMALE STABILITÄT

VERSTÄRKTE STANDFÜSSE

für eine lange Lebensdauer

INTEGRIERTES M18™ UND 2,1 AMPERE USB LADEGERÄT



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	6.000/4.000/1.700/-
Schutzklasse	IP 34
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 HB8: 3,5/5/10
TRUEVIEW™	ja

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

M18 SAL2-502B | Art.-Nr. **4933492903**

(Auch erhältlich als M18 SAL2-0/309,00 € exkl. MwSt.*/370,80 € inkl. MwSt.*/Art.-Nr. 4933492486)

926,77 € inkl. MwSt.* **649,00 € exkl. MwSt.***

M18 AKKU-BAUSTRAHLER

SCHLAGFESTER, VERSTELLBARER STRAHLERKOPF

vertikal um 230° drehbar und horizontal um 240° schwenkbar

AUSZIEHBARER MAST

von 1,10 m bis 2,20 m

SCHUTZBÜGEL SICHERT DEN KOPF UND DAS OBJEKTIV

TRAGEGRIFFE AN ZWEI POSITIONEN

für den einfachen Transport

KOMPAKTE STANDFLÄCHE UND STOSSFESTE, VERSTÄRKTE NYLONFÜSSE



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	2.800/1.300/860/-
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B5: 4,5/8,5/13,5
TRUEVIEW™	ja

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

M12 SAL-0 | Art.-Nr. **4933464823**

274,80 € inkl. MwSt.* 229,00 € exkl. MwSt.*

M12 AKKU-BAUSTRAHLER



GUMMIERUNG SCHÜTZT KOPF UND LEUCHTMITEL

KOPF UM 280° SCHWENK- UND 210° NEIGBAR

SCHOCKRESISTENTER STRAHLERKOPF ÜBERSTEHT STÜRZE AUS BIS ZU 3 M HÖHE

AUSZIEHBARER MAST

von 0,91 m bis 1,72 m

TRAGEGRIFFE AN ZWEI POSITIONEN

für Einhandtransport



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	1.400/-/700/-
Schutzklasse	IP 20
Akkuplattform	M12™
Max. Laufzeit (h)	mit M12 B4: 4/-/10/-
TRUEVIEW™	ja

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



AKKU-BAULEUCHTEN

NEU M18 ALIS-0 | Art.-Nr. **4933498148**

142,80 € inkl. MwSt.* 119,00 € exkl. MwSt.*

M18 AKKU-BAULEUCHTE



HORIZONTALE UND VERTIKALE BEWEGLICHKEIT DES LICHTKOPFES

INTEGRIERTER SPARRENHAKEN

DIE KOMPAKTESTE LEUCHTE IM M18™ SYSTEM

USB-A (15 W) & USB-C (27 W) ZUM AUFLADEN KLEINER GERÄTE



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	1.000/ 500/ 250/ 85
Schutzklasse	IP 20
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B5: 12/ 22/ 42/ 110
TRUEVIEW™	ja

M18 ONESLDP-0 | Art.-Nr. **4933459160**

958,80 € inkl. MwSt.* 799,00 € exkl. MwSt.*

M18 ONE-KEY™ AKKU-BAULEUCHTE



SCHOCKRESISTENTER STRAHLERKOPF

AUTOMATISCHE ZEITSCHALTUNG

HYBRID-NUTZUNG: BETRIEB ENTWEDER MIT M18™ AKKU ODER MIT KABEL

INTEGRIERTES M18™ LADEGERÄT

lädt bis zu 2 Akkus sequenziell



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	9.000/4.800/2.500/-
Schutzklasse	IP 54
ONE-KEY™	ja
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit 2 x M18 B9: 3,5/7/14/-
TRUEVIEW™	ja

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

M18 ONESLSP-0 | Art.-Nr. **4933459155**

574,80 € inkl. MwSt.* 479,00 € exkl. MwSt.*

M18 ONE-KEY™ AKKU-BAULEUCHTE





TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	4.400/2.100/1.000/-
Schutzklasse	IP 54
ONE-KEY™	ja
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B5 Akku: 2/4/8/-
TRUEVIEW™	ja

M18 TAL-0 | Art.-Nr. **4933464134**

220,80 € inkl. MwSt.* 184,00 € exkl. MwSt.*

M18 AKKU-BAULEUCHTE





TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	Ausleuchtungsmodus: 2.200/1.100/550 Flutlicht: 1.000/500/250
Schutzklasse	IP 20
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B5: Ausleuchtungsmodus: 4/8/16 Flutlicht-Modus: 6/12/24
TRUEVIEW™	ja

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



AKKU-ARBEITSLEUCHTEN

NEU M18 MDTL-0 | Art.-Nr. **4933498149**

310,80 € inkl. MwSt.* **259,00 € exkl. MwSt.***

M18 AKKU-LEUCHTE

ROBUSTES UND STOSSFESTES DESIGN, DAS STÜRZE AUS BIS ZU 2 M HÖHE ÜBERSTEHT

3 EINZELNE LICHTKÖPFE ZUR AUSRICHTUNG AUF VERSCHIEDENE ANWENDUNGSBEREICHE



MAGNETISCHER SOCKEL, INTEGRIERTER HAKEN UND SCHRAUBLÖCHER

9 AUSGABEMODI



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	4.500/ 2.000/ 1.200
Schutzklasse	IP 20
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B5: beide Strahler: 3/ 6/ 11
TRUEVIEW™	ja

NEU M18 PAL2-0 | Art.-Nr. **4933493547**

202,80 € inkl. MwSt.* **169,00 € exkl. MwSt.***

M18 AKKU-LEUCHTE

3 MODI ZUR VERWALTUNG VON AUSGABE UND LAUFZEIT

359° HORIZONTALE DREHUNG UND 160° VERTIKALE DREHUNG



MAGNETISCHE BEFESTIGUNG UND BIS ZU 7,5 CM KLEMMÖFFNUNG



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	2.000/ 1.000/ 500
Schutzklasse	IP 20
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B5: 6/ 12/ 24
TRUEVIEW™	ja

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

M18 POALC-0 | Art.-Nr. **4933478120**

M18 PACKOUT™ AKKU-LEUCHTE

352,80 € inkl. MwSt.* **294,00 € exkl. MwSt.***



PACKOUT™ KOMPATIBILITÄT

AUFBEWAHRUNGSFACH
für Geräte und Kleinteile

HYBRID-NUTZUNG: BETRIEB ENTWEDER MIT M18™ AKKU ODER MIT KABEL

INTEGRIERTES M18™ UND USB-LADEGERÄT

9 MODI FÜR OPTIMALE AUSGABE ODER LAUFZEIT



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	3.000/1.500/1.000/-
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B5: 12/8/4/-
TRUEVIEW™	ja

M12 POAL-0 | Art.-Nr. **4933480473**

M12 PACKOUT™ AKKU-LEUCHTE

166,80 € inkl. MwSt.* **139,00 € exkl. MwSt.***



300° HORIZONTAL UND 180° VERTIKAL DREHBAR

EINGEBAUTE LADEFUNKTION ZUM AUFLADEN VON ELEKTROGERÄTEN

PACKOUT™ KOMPATIBILITÄT

AUFBEWAHRUNGSFACH
für Geräte und Kleinteile



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	1.400/700/350
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	M12™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B4: 4/7/12
TRUEVIEW™	ja

M18 HOAL-0 | Art.-Nr. **4933478118**

M18 AKKU-LEUCHTE

328,80 € inkl. MwSt.* **274,00 € exkl. MwSt.***



STRAHLERKOPF
120° drehbar

SCHOCKRESISTENTER STRAHLERKOPF UND ÜBERROLLKÄFIG

EINHÄNDIGER TRANSPORT DANK INTEGRIERTEN TRAGEGRIFFEN

HYBRID-NUTZUNG: BETRIEB ENTWEDER MIT M18™ AKKU ODER MIT KABEL



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	4.000/2.000/1.200
Schutzklasse	IP 20
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B5: 3/6/12
TRUEVIEW™	ja

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

M18 AL-0 | Art.-Nr. **4932430392**

M18 AKKU-LEUCHTE

232,80 € inkl. MwSt.* **194,00 €** exkl. MwSt.*

2 HELLIGKEITSSTUFEN

KOMPAKTES ÜBERROLL-DESIGN
für lange Lebensdauer



AUFHÄNGUNG VERTIKAL UND HORIZONTAL AUF 13 MM ROHR-Ø MÖGLICH

INTEGRIERTER HANDGRIFF



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	1.500/-/780
Schutzklasse	IP 20
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B5: 5/-/10
TRUEVIEW™	ja

M12 AL-0 | Art.-Nr. **4933451394**

M12 AKKU-LEUCHTE

142,80 € inkl. MwSt.* **119,00 €** exkl. MwSt.*

WARNUNG BEI NIEDRIGEM LADESTAND



FUNKTIONELLES DESIGN MIT INTEGRIERTEN MAGNETEN UND KLEMME

SCHOCKRESISTENTES LAMPENGLAS
übersteht Stürze
aus bis zu 2,7 m



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	1.000/400/200
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	M12™
Max. Laufzeit (h)	mit M12 B4: 3,5/7,5/15
TRUEVIEW™	ja

M18 PAL-0 | Art.-Nr. **4933464105**

M18 AKKU-LEUCHTE

190,80 € inkl. MwSt.* **159,00 €** exkl. MwSt.*

WARNUNG BEI NIEDRIGEM LADESTAND



INTEGRIERTER GRIFF

SCHOCKRESISTENTES LAMPENGLAS
übersteht Stürze
aus bis zu 2,7 m

FUNKTIONELLES DESIGN MIT INTEGRIERTEN MAGNETEN UND KLEMME



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	1.500/600/300
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B5: 4,5/10/20
TRUEVIEW™	ja

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

M12 PAL-0 | Art.-Nr. **4933478226**

M12 AKKU-LEUCHTE

124,80 € inkl. MwSt.* **104,00 € exkl. MwSt.***





TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	700/250/-/-
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	M12™
Max. Laufzeit (h)	mit M12 B4: 8/24/-/-
TRUEVIEW™	ja

M18 LL-0 | Art.-Nr. **4932430563**

M18 AKKU-LATERNENLEUCHTE

124,80 € inkl. MwSt.* **104,00 € exkl. MwSt.***





TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	700/350/70/700
Schutzklasse	IP 24
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B5: 10/20/100/16
TRUEVIEW™	ja

M12 LL-0 | Art.-Nr. **4932430562**

M12 AKKU-LATERNENLEUCHTE

112,80 € inkl. MwSt.* **94,00 € exkl. MwSt.***





TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	400/200/40/400
Schutzklasse	IP 24
Akkuplattform	M12™
Max. Laufzeit (h)	mit M12 B4: 4/-/8/-
TRUEVIEW™	ja



AKKU-SPEZIAL-LEUCHTEN

NEU M18 ABL-0 | Art.-Nr. **4933498147**

394,80 € inkl. MwSt.* 329,00 € exkl. MwSt.*

M18 AKKU-SERVICELEUCHTE



890° HORIZONTALE DREHUNG UND 900° VERTIKALE DREHUNG DES LICHTKOPFES

3 AUSGABEMODI


ÄUSSERST ROBUSTES UND STOSSFESTES DESIGN

übersteht Stürze aus bis zu 2 m

KONZIPIERT FÜR DEN MOBILEN BEDARF VON WARTUNGS- UND SERVICEBETRIEBEN FÜR GROSSE FAHRZEUGE

MAGNETFUSS

für Montageanwendungen



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	2.500/1.500/1.000
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B5: 12
TRUEVIEW™	ja

M12 UCL-0 | Art.-Nr. **4933478868**

220,80 € inkl. MwSt.* 184,00 € exkl. MwSt.*

M18 AKKU-UNTERBODENLEUCHTE



MAGNETFUSS

für Montageanwendungen und 30 cm magnetische Ablage für Schrauben und Muttern

BESTÄNDIG GEGEN DIE GÄNGIGEN CHEMIKALIEN IN KFZ-WERKSTÄTTEN

SCHOCKRESISTENTES DESIGN

übersteht Stürze aus bis zu 2 m

DREHGELENK

bis zu 300° horizontal und bis zu 180° vertikal



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	1.200/800/600/-
Schutzklasse	IP 20
Akkuplattform	M12™
Max. Laufzeit (h)	mit M12 B4: 5/8/15/-
TRUEVIEW™	ja

L4 NL400-301 | Art.-Nr. **4933479898**

109,20 € inkl. MwSt.* 91,00 € exkl. MwSt.*

USB-AKKU-NACKENLEUCHTE



130° VERTIKALE DREHUNG DES LEUCHTKOPFES

2 LEISTUNGSMODI - LICHTSTEUERUNG UND EINEN SPEICHER

für die zuletzt eingestellte Betriebsart

BESTÄNDIG GEGEN DIE GÄNGIGEN CHEMIKALIEN IN KFZ-WERKSTÄTTEN

ERGONOMISCHES, SCHWEISSRESISTENTES MATERIAL



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	400/250
Schutzklasse	IP 50
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	mit L4 B3: 2,5/8
TRUEVIEW™	ja

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

M12 CML-401 | Art.-Nr. **4933479366**

(Auch erhältlich als M12 CML-0/109,00 € exkl. MwSt.*/130,80 € inkl. MwSt.*/Art.-Nr. 4933478867)

202,80 € inkl. MwSt.* 169,00 € exkl. MwSt.*

M12 AKKU-ECHTFARBENLEUCHTE



98+ FARBWIEDERGABEINDEX
für eine genaue und zuverlässige Farberkennung

MIT 5 VERSCHIEDENEN FARBTEMPERATUREN
um natürliches Sonnenlicht zu simulieren

MAGNETHALTERUNG
für freihändigen Gebrauch



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	1.000/600/300
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	M12™
Max. Laufzeit (h)	mit M12 B4: 4/6/12
TRUEVIEW™	ja

M12 UHL-0 | Art.-Nr. **4933459432**

220,80 € inkl. MwSt.* 184,00 € exkl. MwSt.*

M12 AKKU-MOTORHAUBENLEUCHTE



SPANNWEITE 119 CM BIS 196 CM

LEUCHTEN-SCHUTZROHR AUS POLYCARBONAT

MILWAUKEE®s FINISHGUARD™ HAKEN SCHÜTZEN DIE KONTAKTSTELLEN AN DER MOTORHAUBE

LEUCHTE VERTIKAL ROTIERBAR UND ABNEHMBAR

STABILER RAHMEN AUS HOCHWERTIGEM FLUGZEUG-ALUMINIUM

GUMMIERTER GRIFF
für maximalen Halt



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	1.350/-/600/-
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	M12™
Max. Laufzeit (h)	mit M12 B4: 4/-/8/-
TRUEVIEW™	ja

L4 HSL-301 | Art.-Nr. **4933493968**

178,80 € inkl. MwSt.* 149,00 € exkl. MwSt.*

AKKU-LEUCHTE FÜR HOCHSPANNUNGSARBEITEN



SCHLAGFESTES ALUMINIUMGEHÄUSE

SCHNELLES UND EINFACHES AUSSCHNEIDEN VON SICHERUNGEN

BEQUEMES AUFLADEN DES REDLITHIUM™ USB-AKKUS MIT DEM USB-C-KABEL

ZWEI SEPARATE LED-LEUCHTEN MIT 350 LUMEN BELEUCHTUNG



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	350
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	mit L4 B3: 2,5/10
TRUEVIEW™	ja

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



AKKU-HANDLEUCHTEN

NEU IR FFL | Art.-Nr. **4933493528**

88,80 € inkl. MwSt.* 74,00 € exkl. MwSt.*

AKKU-HANDLEUCHTE



STOSSFESTE UND CHEMIKALIEN-BESTÄNDIGE LINSE

INTEGRIERTE MAGNETE UND KARABINERHAKEN

KOMPAKTE GRÖSSE ERMÖGLICHT EINFACHE AUFBEWAHRUNG IN DER TASCHE

BEQUEMES AUFLADEN DES INTERNEN MILWAUKEE® WIEDERAUF-LADBAREN AKKUS



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	500/250/100
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	4/8/12
TRUEVIEW™	ja

M18 SLED-0 | Art.-Nr. **4933459159**

190,80 € inkl. MwSt.* 159,00 € exkl. MwSt.*

M18 AKKU-HANDLEUCHTE



KIPPBARER STRAHLERKOPF MIT BIS ZU 1.250 LUMEN UND EINER REICHWEITE VON 650 M

ERGONOMISCHER GRIFF MIT SOFTGRIP-AUFLAGE

4 LEUCHTSTUFEN FÜR MAXIMALE FLEXIBILITÄT

AUFHÄNGELOCH

2 MODI: PUNKT- UND FLUT-STRAHL-MODUS



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	1.250/1.200/600/1.200
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B5: 4/4/7/5
TRUEVIEW™	ja

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

M12 SLED-0 | Art.-Nr. **4933451261**

M12 AKKU-HANDLEUCHTE

136,80 € inkl. MwSt.* **114,00 € exkl. MwSt.***





TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	750/-/400/750
Schutzklasse	IP 24
Akkuplattform	M12™
Max. Laufzeit (h)	mit M12 B4: bis zu 8 Std.
TRUEVIEW™	ja

M18 IL-0 | Art.-Nr. **4932430564**

M18 AKKU-HANDLEUCHTE

112,80 € inkl. MwSt.* **94,00 € exkl. MwSt.***





TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	300/-/130/-
Schutzklasse	IP 24
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B4: bis zu 15 Std.
TRUEVIEW™	ja

M12 SL-0 | Art.-Nr. **4932430178**

M12 AKKU-STABLEUCHTE

100,80 € inkl. MwSt.* **84,00 € exkl. MwSt.***





TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	220/-/-/-
Schutzklasse	IP 24
Akkuplattform	M12™
Max. Laufzeit (h)	mit M18 B4: 11/-/-/-
TRUEVIEW™	ja

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

M18 TLED-0 | Art.-Nr. **4932430361**

88,80 € inkl. MwSt.* 74,00 € exkl. MwSt.*

M18 AKKU-HANDLEUCHTE



120 LUMEN LEUCHTKRAFT

135° DREHBARER KOPF

INTEGRIERTER HAKEN
für Freihand-Gebrauch

SCHLAGRESISTENTES ALUMINIUMGEHÄUSE



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	120
Schutzklasse	IP 20
Akkuplattform	M18™
Max. Laufzeit (h)	mit M12 B5: 29/-/-/-
TRUEVIEW™	ja

M12 TLED-0 | Art.-Nr. **4932430360**

88,80 € inkl. MwSt.* 74,00 € exkl. MwSt.*

M12 AKKU-HANDLEUCHTE



120 LUMEN LEUCHTKRAFT

90° DREHBARER KOPF

INTEGRIERTER MAGNET
auf der Rückseite
für Freihand-Gebrauch

SCHLAGRESISTENTES ALUMINIUMGEHÄUSE



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	120
Schutzklasse	IP 20
Akkuplattform	M12™
Max. Laufzeit (h)	mit M12 B4: 6
TRUEVIEW™	ja

L4 SL550-301 | Art.-Nr. **4933478869**

160,80 € inkl. MwSt.* 134,00 € exkl. MwSt.*

USB-AKKU-HANDSTABLEUCHTE



4-MODI-AUSWAHL FÜR EINE PRÄZISE FOKUSSIERUNG

220° VERTIKALE LICHTKOPFDREHUNG
mit Einzel- oder Doppel-Lichtoption

AUFLADUNG DES INTEGRIERTEN AKKUS ÜBER USB-C-KABEL

MAGNET- UND HAKENBEFESTIGUNG



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	550/250/250/100
Schutzklasse	IP 52
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	mit L4 B3: 2/4.5/2/5
TRUEVIEW™	ja

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

L4 FL-301 | Art.-Nr. **4933479763**

USB-AKKU-HANDLEUCHTE

94,80 € inkl. MwSt.* **79,00 €** exkl. MwSt.*



KOMPAKTES DESIGN
für einfachen Transport

SCHOCKRESISTENTES LAMPENGLAS

LADEN DES AKKUS MIT DEM MICRO-USB-KABEL DIREKT IM STRAHLER ODER IN EINEM EXTERNEN LADEGERÄT

ROBUSTES, GEFLOCHTENES MICRO-USB-KABEL MIT METALLSTECKERN

AKKU-LADESTANDSANZEIGE

ZWEI INTEGRIERTE MAGNETE UND GÜRTELCLIP



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	445/-/100/-
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	mit L4 B3: 2,5/-/11/-
TRUEVIEW™	ja

L4 FFL-301 | Art.-Nr. **4933479766**

USB-AKKU-HANDLEUCHTE

106,80 € inkl. MwSt.* **89,00 €** exkl. MwSt.*

SCHOCKRESISTENTES LAMPENGLAS

KANN LEICHT IN EINER TASCHE VERSTAUT WERDEN



AKKU-LADESTANDS-ANZEIGE

LADEN SIE IHREN AKKU MIT DEM MICRO-USB-KABEL DIREKT IM STRAHLER ODER IN EINEM EXTERNEN LADEGERÄT

MAGNET- ODER HAKENBEFESTIGUNG



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	550/250/100/-
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	mit L4 B3: 2,5/6/13,25/
TRUEVIEW™	ja

FL-LED | Art.-Nr. **4933464824**

HANDLEUCHTE

76,80 € inkl. MwSt.* **64,00 €** exkl. MwSt.*

SCHOCKRESISTENTES LAMPENGLAS

300 LUMEN ZUR MÖGLICHST ORIGINALEN DARSTELLUNG VON FARBEN UND DETAILS



KANN LEICHT IN EINER TASCHE VERSTAUT WERDEN

MAGNET- ODER HAKENBEFESTIGUNG



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	300/-/100/-
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	Alkaline: AA-Batterien
Max. Laufzeit (h)	mit AA-Batterien: 5/-/16/-
TRUEVIEW™	ja

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



TASCHENLAMPEN

IR FL500 | Art.-Nr. **4933478586**

88,80 € inkl. MwSt.* 74,00 € exkl. MwSt.*

USB-AKKU-TASCHENLAMPE

2 MODI - PUNKT-STRAHL-MODUS UND FLUT-STRAHL-MODUS

BLINKEN DER LEUCHTE SIGNALISIERT EINEN NIEDRIGEN AKKU-LADESTAND



AKKU KANN MITHILFE EINER POWERBANK ODER EINER ANDEREN STROMQUELLE GELADEN WERDEN

MAGNETBEFESTIGUNG

ABNEHMBARER GÜRTELCLIP



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	500/100/10/-
Schutzklasse	IP 67
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	mit L4 B3: 3,5/16/40/-
TRUEVIEW™	ja

L4 PWL-301 | Art.-Nr. **4933479765**

106,80 € inkl. MwSt.* 89,00 € exkl. MwSt.*

USB-AKKU-TASCHENLAMPE

LICHTKOPF UM BIS ZU 45° VERSTELLBAR

SCHOCKRESISTENTES LAMPENGLAS



LADEN SIE IHREN AKKU MIT DEM MICRO-USB-KABEL DIREKT IM STRAHLER ODER IN EINEM EXTERNEN LADEGERÄT

FLUTLICHT- UND SPOTLIGHT-MODUS FÜR OPTIMALE BELEUCHTUNG

AKKU-LADESTANDSANZEIGE



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	400/-/100/500
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	Mit L4 B3: 3,5/-/11,75/3,5
TRUEVIEW™	ja

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

L4 FL2000-301 | Art.-Nr. **4933479637**

USB-AKKU-TASCHENLAMPE

166,80 € inkl. MwSt.* **139,00 € exkl. MwSt.***

BLINKEN DER LEUCHTE SIGNALISIERT EINEN NIEDRIGEN AKKU-LADESTAND

4 MODI MIT PRÄZISEM SCHIEBEREGLER



ABNEHMBARER CLIP ZUM SICHEREN AUFHÄNGEN

AKKU KANN MITHILFE EINER POWERBANK ODER EINER ANDEREN STROMQUELLE GELADEN WERDEN

RÜCKSEITIGER SCHALTER



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	2.000/1.300/800/100
Schutzklasse	IP 66
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	mit L4 B3: 4/8/24
TRUEVIEW™	ja

L4 FMLED-301 | Art.-Nr. **4933479770**

USB-AKKU-TASCHENLAMPE

118,80 € inkl. MwSt.* **99,00 € exkl. MwSt.***

FLUTLICHT- UND SPOTLICHT-MODUS FÜR OPTIMALE BELEUCHTUNG

KONSTANTES ODER KURZZEITIGES LICHT BEIM DRÜCKEN DER EINSCHALTTASTE



ABNEHMBARER CLIP ZUM SICHEREN AUFHÄNGEN

AKKU KANN MITHILFE EINER POWERBANK ODER EINER ANDEREN STROMQUELLE GELADEN WERDEN



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	800/-/100/-
Schutzklasse	IP 67
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	mit L4 B3: 2,5/-/10/-
TRUEVIEW™	ja

L4 TMLED-301 | Art.-Nr. **4933479769**

USB-AKKU-TASCHENLAMPE

136,80 € inkl. MwSt.* **114,00 € exkl. MwSt.***

3 LEUCHTMODI UND FOKUSSIERBARER LEUCHTKOPF ERMÖGLICHEN EINE OPTIMALE EINSTELLUNG DER LEUCHTWEITE UND -INTENSITÄT

KONSTANTES ODER KURZZEITIGES LICHT BEIM DRÜCKEN DER EINSCHALTTASTE



ABNEHMBARER CLIP ZUM SICHEREN AUFHÄNGEN

AKKU KANN MITHILFE EINER POWERBANK ODER EINER ANDEREN STROMQUELLE GELADEN WERDEN



TECHNISCHE DATEN


Max. Leuchtkraft (Lumen)	1.100/600/100/-
Schutzklasse	IP 67
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	mit L4 B3: 1.5/4/12/-
TRUEVIEW™	ja

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

ML-LED | Art.-Nr. **4933464825**

TASCHENLAMPE

76,80 € inkl. MwSt.* **64,00 €** exkl. MwSt.*





TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	325/-/25/-
Schutzklasse	IP 67
Akkuplattform	Alkaline: AAA-Batterien
Max. Laufzeit (h)	mit AAA-Batterien: 5/-/18/-
TRUEVIEW™	ja

IR PL250 | Art.-Nr. **4933478705**

WIEDERAUFLADBARE STIFTLAMPE

52,80 € inkl. MwSt.* **44,00 €** exkl. MwSt.*





TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	250/-/50/-
Schutzklasse	IP 67
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	mit L4 B3: 1.5/-/8/-
TRUEVIEW™	ja

Art.-Nr. **4933459440**

STIFTLAMPE

40,80 € inkl. MwSt.* **34,00 €** exkl. MwSt.*





TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	100
Schutzklasse	IP 67
Akkuplattform	Alkaline: AAA-Batterien
Max. Laufzeit (h)	mit AAA-Batterien: 3
TRUEVIEW™	ja

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



STIRNLAMPE

ISHL-LED | Art.-Nr. **4933478112**

112,80 € inkl. MwSt.* 94,00 € exkl. MwSt.*

EIGENSICHERE STIRNLAMPE

DIE BESONDERE FARBKOMBINATION DES BANDES MACHT DEN TRÄGER SELBST AUS EINER WEITEN DISTANZ SICHTBAR

DUAL SHOCK™ KLETTVERBINDUNG
die Leuchte kann ohne ein Band direkt am Schutzhelm montiert werden



DIE EIGENSICHERE STIRNLEUCHTE BESITZT EINE ATEX ZONE 0 ZERTIFIZIERUNG (KATEGORIE 1)

GEEIGNET FÜR FEUER-/ RETTUNGSEINSÄTZE UND ARBEITEN IN EINEM UMFELD MIT ÖL, GAS UND NEBEL



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	310/235/155/25/155
Schutzklasse	IP 64
Akkuplattform	Alkaline
Max. Laufzeit (h)	mit AAA-Batterien: 4/6/10/40/8
TRUEVIEW™	ja

L4 BOLTHL-301 | Art.-Nr. **4933479902**

130,80 € inkl. MwSt.* 109,00 € exkl. MwSt.*

USB-AKKU-HELMLEUCHTE

UM 70° SCHWENKBARER KOPF

4 MODI
zur Steuerung von Leistung und Laufzeit



BOLT™-KOMPATIBILITÄT

DIREKTE BEFESTIGUNG AM HELM
ohne Befestigungsband



TECHNISCHE DATEN


Max. Leuchtkraft (Lumen)	600/400/150/25
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	mit L4 B3: 4/8/14/32
TRUEVIEW™	ja

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

L4 HL2-301 | Art.-Nr. **4933479963**

USB-AKKU-STIRNLAMPE

94,80 € inkl. MwSt.* **79,00 €** exkl. MwSt.*






TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	600/100/400/100/400
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	mit L4 B3: 5/20/9/14/9
TRUEVIEW™	ja

L4 HL-VIS-301 | Art.-Nr. **4933479768**

USB-AKKU-STIRNLAMPE

118,80 € inkl. MwSt.* **99,00 €** exkl. MwSt.*





TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	600/400/200/25/400
Schutzklasse	IP 53
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	mit L4 B3: 2.5/4.5/8.5/22/4.5
TRUEVIEW™	ja

L4 HLRP-301 | Art.-Nr. **4933479767**

USB-AKKU-STIRNLAMPE

118,80 € inkl. MwSt.* **99,00 €** exkl. MwSt.*





TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	600/350/125/25
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	mit L4 B3: 3/7,5/13/28
TRUEVIEW™	ja

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

IR HL450 | Art.-Nr. **4933478587**

USB-AKKU-STIRNLAMPE

88,80 € inkl. MwSt.* **74,00 € exkl. MwSt.***

BEFESTIGUNG AN HELMEN UND VERSTELLBARER GURT MIT GUMMIGRIFF

ABNEHMBARER MAGNETISCHER LICHTKOPFAUFSATZ



FLUTMODUS, PUNKTMODUS UND PUNKT/FLUT-LEUCHTMODUS



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	450/100/250/50/250
Schutzklasse	IP 54
Akkuplattform	REDLITHIUM™ USB
Max. Laufzeit (h)	mit L4 B3: 2,5/8/4/14/4"
TRUEVIEW™	ja

HL-SF | Art.-Nr. **4933471388**

STIRNLAMPE

82,80 € inkl. MwSt.* **69,00 € exkl. MwSt.***

4 UNIVERSELLE CLIPS FÜR DIE BEFESTIGUNG AN GÄNGIGEN SCHUTZHELMEN

WEICHES, MIKROFASERBESTÜCKTES, SCHWEISSABSORBIERENDES BAND SOWIE KISSEN

für ganztägigen Tragekomfort



JUSTIERBARER KOPF LÄSST SICH IN 7 UNTERSCHIEDLICHE POSITIONEN AUSRICHTEN

5 MODI

welche speziell auf den Beleuchtungsgrad, die Helligkeit und die Laufzeit ausgerichtet werden können



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	450/350/150/25/350
Schutzklasse	IP 52
Akkuplattform	Alkaline: AAA-Batterien
Max. Laufzeit (h)	mit AAA-Batterien: 2/4/10/26/4
TRUEVIEW™	ja

HL2-LED | Art.-Nr. **4933471286**

STIRNLAMPE

70,80 € inkl. MwSt.* **59,00 € exkl. MwSt.***

SEHR KOMPAKT UND LEICHT

4 BEFESTIGUNGSCLIPS ZUM ANBRINGEN AN ARBEITSHELMEN

WASCHBARES, MIKROFASERBESTÜCKTES, SCHWEISSABSORBIERENDES BAND

für ganztägigen Tragekomfort



DIE LEUCHTE IST SCHLAG-, WETTER- UND STAUBGESCHÜTZT

6-FACH VERSTELLBAR FÜR IDEALE AUSLEUCHTUNG



TECHNISCHE DATEN

Max. Leuchtkraft (Lumen)	350/150/25/-
Schutzklasse	IP 52
Akkuplattform	Alkaline: AAA-Batterien
Max. Laufzeit (h)	mit AAA-Batterien: 4/8.5/28/-
TRUEVIEW™	ja

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Alle Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

MILWAUKEE® IST IHR SOLUTION PROVIDER





Wir bieten Ihnen ganzheitliche, professionelle Lösungen.

Finden Sie Ihre passende Beleuchtung

Techtronic Industries Central Europe GmbH
Walder Straße 53
D-40724 Hilden
Tel. 02103/960-0
www.milwaukeetool.de

Aufgrund der angespannten Lage auf den Weltmärkten kann es bei einzelnen Produkten zu deutlichen Verzögerungen kommen. Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit. Alle Angebote gültig, nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen. 07/2024 - Printed in Germany.