KERTI GÉPEK

2026. KERTI GÉP KÍNÁLAT



KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS M18 FUEL™



2 REDLINK PLUS™ INTELLIGENS ELEKTRONIKA

1 POWERSTATE™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

3 REDLITHIUM™ FORGE™ AKKUMULÁTOROK M18™ SZERSZÁMGÉPEKRE TERVEZVE



ÚJRAÉRTELMEZETT HATÁROK

REDLITHIUM™ FORGE™

***LEGERŐTELJESEBB / LEGGYORSABB** TÖLTÉS / **LEGHOSSZABB** ÉLETTARTAM*

TÖLTÉSI IDŐ ÖSSZEHASONLÍTÁS	FORGE™ 6.0	FORGE™ 8.0	FORGE™ 12.0	
DUÁL SZUPERTÖLTŐ M18 DBSC	15 PERC	35 PERC COOL-CYCLE	35 PERC COOL-CYCLE	80%-ig
	25 PERC	45 PERC COOL-CYCLE	45 PERC COOL-CYCLE	80%-ig
GYORSTÖLTŐ M18 MPC6	60 PERC	87 PERC	130 PERC	100%-ig

COOL-CYCLE™

A COOL-CYCLE™ technológia javítja a hőkezelést, segítve az akkumulátorok hűtését töltés közben, ezáltal csökkentve a munkahelyi állásidőt.



AKÁR 6X GYORSABB TÖLTÉS

GONDOLJA ÚJRA KERTI GÉPEI ENERGIAELLÁTÁSÁT



ZERO
EMISSIONS IN USE



TELJESÍTMÉNYBEN AZ ELSŐ

Azzal a céllal, hogy megfeleljen a benzinmotoros eszközöknek, a MILWAUKEE® olyan teljesítményt nyújt, amire a szakemberek számítanak, miközben megszünteti a kibocsátások, zaj, rezgések és a szerszámkarbantartás környezeti hatásait, valamint a veszélyes folyadékok kiömlésének kockázatát.



NINCS KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS.* KOMPROMISSZUM NÉLKÜL.

FELHASZNÁLÓINK BIZTONSÁGOS, FENNTARTHATÓ ÉS TERMELÉKENY MUNKAVÉGZÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA.

AZ EU CÉLJA,
HOGY KLÍMA-SEMLEGES LEGYEN 2050-RE**



- **BENZINÜZEMŰ GÉPEK TELJESÍTMÉNYÉVEL EGYENÉRTÉKŰ**
- **ALACSONY ZAJSZINT**
- **ZÉRÓ KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS**
- **KEVESEBB ÁLLÁSIDŐ**
- **NÖVELI A MUNKAHELY BIZTONSÁGOSSÁGÁT**
- **MEGNÖVELT TERMELÉKENYSÉG**

M18 FUEL

M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS, EGYFOKOZATÚ HÓMARÓ

M18 F2SSBL-122 // CIKKSZÁM. 4933500055

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: 2 x M18 FB12 akkumulátor, M18 DFC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva

JELLEMZŐK: A kategóriájában legjobb teljesítmény, amely lehetővé teszi a nagyobb igénybevételt jelentő feladatok elvégzését anélkül, hogy lelassulna vagy leállna. A dugulásmentes kidobócsatorna-kialakítás megakadályozza a hó vagy jég felgyülemlését. A csigahajtás megkönnyíti a felhasználó számára a gép könnyed és egyenletes mozgatását a munka során. A fényszóró elhelyezése optimális láthatóságot biztosít, miközben csökkenti a hó felhalmozódását munka közben. A kormányról vezérelhető kidobócsatorna egyszerű és villámgyors irányítást tesz lehetővé. A kezelő felé fordított üzemanyagszint-mérő egyértelmű rálátást biztosít az üzemanyag állapotára. Függőleges tárolási pozíció műhelyben vagy garázsban történő tároláshoz. Kétszeres bevonatú alváz, amely hatékonyan megelőzi a rozsdásodást. FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egyensúlyát. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít. Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik.



840 960 Ft NETTÓ

1 068 019 FT BRUTTÓ





M18 FUEL

M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS ÖNJÁRÓ FŰNYÍRÓ 46 CM

M18 F2LM46-802 // CIKKSZÁM. 4933499215

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: 2 x M18 FB8 akkumulátor, M18 DBSC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva

JELLEMZŐK: A 46 cm-es acél fedélzet és a kés kialakítása az M18 FUEL™ technológiával párosítva a kategória legjobb vágási minőségét biztosítja. Kompakt fedélzeti kialakítás a nagyobb manőverezhetőség érdekében szűk hozzáférésű helyeken. A 3 az 1-ben funkció lehetővé teszi a választást mulcsozás, fűgyűjtés és hátsó kivetés között. A High Lift mód lehetővé teszi a váltást a folyamatos kiemelkedő csúcsteljesítmény között a legjobb vágási minőség érdekében, és az automatikus késsebesség beállítását a kívánt teljesítményre a nagyobb hatékonyság érdekében. Állítható önjáró mechanizmus 5 sebességfokozattal akár 6,4 km/h vágási sebességet biztosít.



603 960 Ft NETTÓ

767 029 FT BRUTTÓ

M18 FUEL

M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS ÖNJÁRÓ FŰNYÍRÓ 53 CM

M18 F2LM53-122 // CIKKSZÁM. 4933499213

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: 2 x M18 FB12 akkumulátor, M18 DBSC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva

JELLEMZŐK: Az 53 cm-es acél fedélzet és a kés kialakítása az M18 FUEL™ technológiával párosítva a kategória legjobb vágási minőségét biztosítja. Azonnali indítás magas fűben, kiemelkedő csúcsteljesítmény és indítási nyomaték az igényes feladatok elvégzéséhez. A 3 az 1-ben funkció lehetővé teszi a választást mulcsozás, fűgyűjtés és hátsó kivetés között. Automatikus késsebesség-beállítás a szükséges teljesítményre a nagyobb hatékonyság érdekében. Állítható önjáró mechanizmus 5 sebességfokozattal akár 6,4 km/h haladási sebességet biztosít.



681 770 Ft NETTÓ

865 848 FT BRUTTÓ



M18 FUEL

M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS BOZÓTVÁGÓ

M18 F2BCU-122 // CIKKSZÁM. 4933480860

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: 2 x M18 FB12 akkumulátor, M18 DBSC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva

JELLEMZŐK: Erőteljes és robusztus bozótvágó, amelyet magas és sűrű fű, gyom és vastag bozót eltávolítására terveztek. Az M18 FUEL™ technológia lehetővé teszi, hogy a szerszám megőrizze sebességét a legmegterhelőbb alkalmazások során anélkül, hogy lelassulna. Azonnali fojtószelep-reakció a tökéletes irányítás és a nagyobb termelékenység érdekében. Vágófejjel szállítjuk és 3 fogú vágótárcsával, amely nagyobb igénybevételre alkalmas. A két sebesség mód lehetővé teszi a felhasználó számára a maximális teljesítmény vagy a meghosszabbított üzemidő közötti választást. Az összecsukható rögzítőeszköz lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy gyorsan beállítsa a kétkaros fogantyút az ergonomikus munkapozícióhoz. Optimalizált védőburkolat a legjobb anyagvisszatartás érdekében. FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egyensúlyát. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.. Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE® M18™ akkumulátorokkal működik.



569 990 Ft NETTÓ

723 887 FT BRUTTÓ





M18 FUEL

M18 FUEL™ BOZÓTVÁGÓ

M18 FBCU-802 //
CIKKSZÁM. 4933499211

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: 2 x M18 FB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva

JELLEMZŐK: Nagy teljesítményű bozótvágó fű, gaz és 3 cm átmérőjű facsemeték eltávolítására. Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül. A 35-40 cm vágófejjel szállítjuk és 23 cm-es, 4 fogú vágótárcsával, amely nagyobb igénybevételre alkalmas. A két sebesség mód lehetővé teszi a felhasználó számára a maximális teljesítmény vagy a meghosszabbított üzemidő közötti választást. Nagyszerű ergonómia a kétkaros fogantyú kialakítás és a dupla vállheveder révén, amely nagyobb kényelmet biztosít.



316 400 Ft NETTÓ

401 828 FT BRUTTÓ

M18

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI FŰKASZA

M18 BLLT-0 //
CIKKSZÁM. 4933472218

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

JELLEMZŐK: Az M18™ szénkefe nélküli fűkasza lehetővé teszi sűrű aljnövényzet könnyű vágását és elérheti a teljes sebességet 1 másodperc alatt. 4600 percenkénti fordulatszámig első üzemmódban, majd 6200 percenkénti fordulatszámig a második üzemmódban. 2 sebbesség beállítás változtatható fordulatszám-szabályozó kapcsolóval. Beállítható vágási szélesség: 35 cm - 40 cm. Az M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah-s akkumulátor akár 1 órás üzemidőt biztosít.



109 020 Ft NETTÓ

138 455 FT BRUTTÓ

M18 FUEL

M18 FUEL™ SZEGÉLYNYÍRÓ

M18 FEDG-0 //
CIKKSZÁM. 4933493556

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

JELLEMZŐK: Olyan teljesítményt és nyomatékot biztosít, amely a legnagyobb igénybevételt jelentő feladatokkal is megbirkózik. 20 cm-es kés és könnyen állítható kerék, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a megfelelő magasság kiválasztását az adott feladathoz. Nyitott, professzionális védőburkolat az eltömődések elkerülésére, irányzékkal a kés pontos helyzetének könnyű meghatározásához. A törmelékvédő megóvja a felhasználót a szennyeződésektől, következtől és fűtől. Masszív csúszótalp, amely megvédi a hajtóművet a nagy igénybevételű munkák során.



181 310 Ft NETTÓ

230 264 FT BRUTTÓ

M18 FUEL

M18 FUEL™ SÖVÉNYVÁGÓ 75 CM

M18 FHET75G2-802 // CIKKSZÁM. 4933498388

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: 2 x M18 FB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva

JELLEMZŐK: 75 cm-es vágási hossz, duplán élezett és kettős működésű pengékkel a tiszta vágásokhoz és vastagabb anyagok eltávolításához. 32 mm-es pengenyílás, amely lehetővé teszi akár 25 mm vastag keményfa ágak vágását. Az 5 pozícióban elforgatható markolat kényelmesebb használatot biztosít különböző alkalmazások során. A nyesedékgyűjtő-lemez lehetővé teszi a levágott nyesedék azonnali eltávolítását az alkalmazás során. Optimalizált ergonómia a hatékony felhasználói kezelhetőség érdekében.



346 020 Ft NETTÓ

439 445 FT BRUTTÓ

M18 FUEL

M18 FUEL™ SÖVÉNYVÁGÓ 60 CM

M18 FHET60G2-802 // CIKKSZÁM. 4933498385

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: 2 x M18 FB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva

JELLEMZŐK: 60 -es vágási hossz, duplán élezett és kettős működésű pengékkel a tiszta vágásokhoz és vastagabb anyagok eltávolításához. 32 mm-es pengenyílás, amely lehetővé teszi akár 25 mm vastag keményfa ágak vágását. Az 5 pozícióban elforgatható markolat kényelmesebb használatot biztosít különböző alkalmazások során. A nyesedékgyűjtő-lemez lehetővé teszi a levágott nyesedék azonnali eltávolítását az alkalmazás során. Optimalizált ergonómia a hatékony felhasználói kezelhetőség érdekében.



329 040 Ft NETTÓ

417 881 FT BRUTTÓ

M18 FUEL

ÚJ

M18 FUEL™ RÖVID MAGASSÁGI SÖVÉNYVÁGÓ

M18 FHETSP-0 // CIKKSZÁM. 4933500311

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

JELLEMZŐK: 180 cm teljes géphossz, amely az általános, mindennapos sövénynyírási feladatokra optimalizált.. 49 cm vágáshossz kettős élezésű, kétoldali működtetésű késekkel a tiszta vágás érdekében. A hátul elhelyezett motor és a könnyű vágófej gyors, könnyed kezelhetőséget biztosít. . Elakadásmentesítő technológia, amely minden kapcsolómegnyomásnál megfordítja a kés mozgásirányát, így bármilyen késelakadás könnyedén megszüntethető. Akár 80 perc üzemidő egyetlen M18™ FORGE™ 8,0 Ah akkumulátorral.



183 680 Ft NETTÓ

233 274 FT BRUTTÓ



M18 FUEL

M18 FUEL™ MAGASSÁGI SÖVÉNYVÁGÓ 216 CM

M18 FHETE22-802 // CIKKSZÁM. 4933498516

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: 2 x M18 FB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva

JELLEMZŐK: A szerszám 216 cm-es teljes hossza lehetővé teszi a könnyed kezelhetőséget fej feletti munkák során. 60 cm-es duplán élezett és kettős működésű pengék a tiszta vágáshoz a tiszta vágáshoz. 25 mm-es pengenyílás, amely lehetővé teszi akár 22 mm-es ágak vágását. 13 állásban működtethető, 270°-ban elfordítható pengeszerkezet, amely megkönnyíti a hozzáférést a nehezen elérhető területeken. Az elforgatható markolat csökkenti a felsőtest terhelését munka közben.



388 290 Ft NETTÓ

493 128 FT BRUTTÓ



M18 FUEL

M18 FUEL™ MAGASSÁGI SÖVÉNYVÁGÓ 267 CM

M18 FHETE27-802 // CIKKSZÁM. 4933492911

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: 2 x M18 FB8 akkumulátor, M12-18 FC , Koffer vagy táska nélkül szállítva

JELLEMZŐK: A szerszám teljes hossza 267 cm, amely lehetővé teszi a hosszabb elérési tartományú alkalmazásokat. 60 cm-es duplán élezett és kettős működésű pengék a tiszta vágáshoz a tiszta vágáshoz. 25 mm-es pengenyílás, amely lehetővé teszi akár 22 mm-es ágak vágását. 13 állásban működtethető, 270°-ban elfordítható pengeszerkezet, amely megkönnyíti a hozzáférést a nehezen elérhető területeken. Az elforgatható markolat csökkenti a felsőtest terhelését munka közben.



409 220 Ft NETTÓ

519 709 FT BRUTTÓ

M12 FUEL

M12 FUEL™ SÖVÉNYVÁGÓ 20 CM

M12 FHT20-402 // CIKKSZÁM. 4933479676

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: 2 x M12 B4 akkumulátor, C12 C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva

JELLEMZŐK: A 20 cm-es kés ideális precíziós munkákhoz, például sövények, bokrok formázásához és nyírásához. Gyors és precíz vágást biztosít a maximális termelékenység érdekében. Teljesen fém hajtóműház a nagyobb tartósság érdekében. Vékony, ergonomikus markolatrész a kiváló irányításért a szűken elérhető helyeken. Jól kiegyensúlyozott és kis súly a jobb irányíthatóság és az erőfeszítés nélküli vágás érdekében többféle helyzetben.



116 130 Ft NETTÓ

147 485 FT BRUTTÓ

M18 FUEL

M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS LÁNCFŰRÉSZ 50 CM

M18 F2CHS50-802 // CIKKSZÁM. 4933480121

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: 2 x M18 FB8 akkumulátor, M18 DFC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva

JELLEMZŐK: Kiemelkedő vágási sebesség keményfában a 60 cm3-es benzines láncfűrészekhez képest. A 9,5 Nm csúcsnyomaték fenntartja a lánc sebességét nehéz alkalmazások során, és megakadályozza a lefulladást. 50 cm-es vágórendszer és 5,8 LE-s csúcsteljesítmény a fakivágási feladatok hatékony elvégzéséhez.. Jól látható vágási irányzékok a precizitás és pontosság érdekében. Két teljesítménybeállítás lehetőséget biztosít a felhasználónak, hogy a legnagyobb teljesítmény vagy a hosszabb üzemidő között válasszon. Kettős fém rönktámasz a nagyobb erőátvitel érdekében vágás közben. FUEL™ technológia - 1 másodperc alatt eléri a maximális teljesítményt. Változtatható sebességkapcsoló. A kifolyásmentes olajtartályhoz könnyű hozzáférni, továbbá áttetsző ablakkal van ellátva. Láncszerszámmal, láncvédő tokkal szállítva.



518 640 Ft
NETTÓ

658 673 FT BRUTTÓ



M18 FUEL

M18 FUEL™ LÁNCFŰRÉSZ 40 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL

M18 FCHS-122 // CIKKSZÁM. 4933499217

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: 2 x M18 FB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva

JELLEMZŐK: Az M18 FUEL™ láncfűrész elegendő teljesítménnyel rendelkezik ahhoz, hogy a benzines láncfűrészeket a legnehezebb munkálatok során felülmúlja . A FUEL™ technológia lehetővé teszi a fűrész számára, hogy nehéz alkalmazás esetén is fenntartsa a fordulatszámot, akár 40 köbcentis láncfűrészeknél is jobban teljesítve. A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiát, növeli a termelékenységet és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal. 12.0 Ah-s akkumulátorral felszerelve 150 darab 100 mm x 100 mm-es fenyő vágására alkalmas egyetlen akkumulátor töltéssel. A nagy szilárdságú, teljesen fém fogaskerekek osztályelső nyomatékot nyújtanak.



422 260 Ft NETTÓ

536 270 FT BRUTTÓ



M18 FUEL

M18 FUEL™ LÁNCFŰRÉSZ 35 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL

M18 FCHS35-122 // CIKKSZÁM. 4933499223

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: 2 x M18 FB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva

JELLEMZŐK: Elegendő teljesítménnyel rendelkezik ahhoz, hogy a benzines láncfűrészeket a legnehezebb munkálatok során felülmúlja. Fenntartja a sebességet a nehéz alkalmazásokban is, anélkül, hogy elakadna. A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiát, növeli a termelékenységet és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal. M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah-s akkumulátorral felszerelve 150 darab 100 mm x 100 mm-es fenyő vágására alkalmas egyetlen akkumulátor töltéssel. A nagy szilárdságú, teljesen fém fogaskerekek osztályelső nyomatékot nyújtanak.



418 310 Ft NETTÓ

531 254 FT BRUTTÓ

M18 FUEL

M18 FUEL™ LÁNCFŰRÉSZ 30 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL

M18 FCHSC-122 // CIKKSZÁM. 4933499219

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: 2 x M18 FB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva

JELLEMZŐK: Elegendő teljesítménnyel rendelkezik ahhoz, hogy a benzines láncfűrészeket a legnehezebb munkálatok során felülmúlja . A FUEL™ technológia lehetővé teszi a fűrész számára, hogy nehéz alkalmazás esetén is fenntartsa a fordulatszámot, akár 40 köbcentis láncfűrészeknél is jobban teljesítve. A HIGH OUTPUT™ rendszer új szintre emeli az M18 FUEL™ technológiát, növeli a termelékenységet és meghosszabbítja az üzemidőt. Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy maximálisan kompatibilisek legyenek a HIGH OUTPUT™ akkumulátorokkal. 150 darab 100 mm x 100 mm-es fenyő vágására alkalmas egyetlen akkumulátor töltéssel (12.0 Ah-s akkumulátorral). Rövidebb, 30 cm-es láncvezető a nehezen hozzáférhető helyekhez.



414 360 Ft NETTÓ

526 237 FT BRUTTÓ

M18 FUEL

M18 FUEL™ FELSŐ FOGANTYÚS LÁNCFŰRÉSZ 35 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL

M18 FTHCHS35-802 // CIKKSZÁM. 4933499222

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: 2 x M18 FB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva

JELLEMZŐK: Kiemelkedő vágási sebesség keményfában bizonyos benzines vagy magasabb feszültségű felső fogantyús láncfűrészekhez képest. Nagy forgatónyomaték a munkaigényes anyagok vágásához, és nagy terhelés mellett is fenntartja a sebességet, anélkül, hogy elakadna. FUEL™ technológia - 1 másodperc alatt eléri a maximális teljesítményt. M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah-s akkumulátorral felszerelve akár 150 vágás 100 mm x 100 mm keményfában egyetlen akkumulátor töltéssel. A felső fogantyú kialakítása és az optimalizált egyensúly tökéletesen megfelel az arborista munkákhoz.



373 280 Ft NETTÓ

474 066 FT BRUTTÓ



M18 FUEL

M18 FUEL™ FELSŐ FOGANTYÚS LÁNCFŰRÉSZ 30 CM-ES LÁNCVEZETŐVEL

M18 FTHCHS30-802 // CIKKSZÁM. 4933499221

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: 2 x M18 FB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva

JELLEMZŐK: Kiemelkedő vágási sebesség keményfában bizonyos benzines vagy magasabb feszültségű felső fogantyús láncfűrészekhez képest. Nagy forgatónyomaték a munkaigényes anyagok vágásához, és nagy terhelés mellett is fenntartja a sebességet, anélkül, hogy elakadna. FUEL™ technológia - 1 másodperc alatt eléri a maximális teljesítményt. M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah-s akkumulátorral felszerelve akár 150 darab 100 mm x 100 mm-es cédrus vágására alkalmas egyetlen akkumulátor töltéssel. A felső fogantyú kialakítása és az optimalizált egyensúly tökéletesen megfelel az arborista munkákhoz.



363 010 Ft NETTÓ

461 023 FT BRUTTÓ

M18 FUEL

M18 FUEL™ HATCHET™ ÁGVÁGÓ LÁNCFŰRÉSZ 20 CM

M18 FHS20-552 // CIKKSZÁM. 4933480118

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: 2 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva

JELLEMZŐK: Az M18 FUEL™ HATCHET™ ágvágó láncfűrész kiemelkedő teljesítményt és nyomatékot biztosít a keményfa vágásához anélkül, hogy elakadna.. Úgy tervezték, hogy megfeleljen a tájfenntartó szakemberek ergonómiai, teljesítmény- és tartóssági igényeinek. Kompakt kialakítás a jobb irányíthatóság és vezérlés érdekében szűk helyeken történő munkavégzéshez. Akár 180 vágás 10 x 10 cm-es cédrusban teljes M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah akkumulátortöltéssel a kiemelkedő termelékenység érdekében. Könnyen hozzáférhető láncfeszítővel gyorsan beállítható a láncfeszesség.



292 300 Ft NETTÓ

371 221 FT BRUTTÓ

M18 FUEL

M18 FUEL™ TELESZKÓPOS MAGASSÁGI FŰRÉSZ 30 CM

M18 FTPS30-121 //
CIKKSZÁM. 4933499227

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: 1 x M18 FB12 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva

JELLEMZŐK: Erőteljes vágási teljesítmény a 25,4 m/s láncsebességnek, a nagy nyomatéknak és a 30 cm-es vágási hossznak köszönhetően a gyors eredmények érdekében. Felülmúlja a benzines magassági fűrészek teljesítményét a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban. Teleszkópos nyél négyzet alakú profillal és gyors hosszbeállító gallérral rendelkezik, amely lehetővé teszi az optimális hosszbeállítást akár 400 cm-ig. Akár 70 vágás 150 mm x 150 mm-es keményfában egyetlen akkumulátor töltéssel (12.0 Ah-s akkumulátorral). Úgy fejlesztették ki, hogy precíz vágást érjen el a magasabb faterületeken, tökéletes egyensúly és kialakítás mellett.



428 180 Ft NETTÓ

543 789 FT BRUTTÓ

M12 FUEL

M12 FUEL™ HATCHET™ LÁNCFŰRÉSZ

M12 FHS-602X //
CIKKSZÁM. 4933472212

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: 2 x M12 B6 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer

JELLEMZŐK: Az M12 FUEL™ HATCHET™ ágvágó láncfűrész kiemelkedő vezérlést és hozzáférést biztosít, M12 B4 akkumulátorral 120 vágást, 75 mm-es keményfában. Úgy tervezték, hogy megfeleljen a tájfenntartó szakemberek ergonómiai, teljesítmény- és tartósági igényeinek. A 2,3 kg tömegű, kompakt kivitelű, vezeték nélküli ágvágó láncfűrész rendkívül könnyen vezérelhető és kezelhető nehezen elérhető helyeken. Könnyen hozzáférhető láncfeszítővel gyorsan beállítható a láncfeszesség. Az átlátszó olajtartályban jól látható az olajszint.



173 410 Ft NETTÓ

220 231 FT BRUTTÓ

M18

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI TELESZKÓPOS ÁGVÁGÓ

M18 BLTS-551 //
CIKKSZÁM. 4933480866

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: 1 x M18 HB5.5 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva

JELLEMZŐK: Akár 4,4 cm vastag ágak vágására is alkalmas. A könnyen használható, téleszkópos funkció lehetővé teszi a 2,1-től 3 méterig terjedő kiterjesztést a sokoldalú alkalmazásokhoz. Akár 2000 darab 2,5 cm átmérőjű ág vágása egy feltöltéssel az M18™ HB5.5 HIGH OUTPUT™ akkumulátorral. A külső tengelyburkolat a fokozott irányításért és optimális fogásért. A behúzható horog lehetővé teszi a felhasználónak, hogy azokat az ágakat lehúzza, amelyek elakadtak.



326 270 Ft NETTÓ

414 363 FT BRUTTÓ

M12

M12™ AKKUMULÁTOROS METSZŐOLLÓ

M12 BLPRS-202 //
CIKKSZÁM. 4933480115

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: 2 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva

JELLEMZŐK: Akár 32 mm-es ágak vágására alkalmas teljesítmény. A kapcsoló követő technológia lehetővé teszi, hogy a kés mozgása kövesse a kapcsoló mozgását a jobb vezérlés érdekében az alkalmazás során. Nem igényel kézi erőfeszítést, így különösen alkalmas hosszú távú alkalmazásokhoz. Az üzemmódválasztás lehetővé teszi, hogy a késeket félig, 16 mm-es kapacitásra rögzítse, ami megnöveli a vágási sebességet. Akár 1000 vágás 1,25 cm-es anyagban egyetlen töltéssel M12 B2 akkumulátorral.



152 870 Ft NETTÓ

194 145 FT BRUTTÓ

ÚJ

MX FUEL™ HÁTI LOMVFÚVÓ

MXF BPB-122 // CIKKSZÁM. 4933500236

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: 2 x MXF HD812 akkumulátor, MXF SC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva

JELLEMZŐK:

Állandó, 30 N-os tisztítóerő az akkumulátor teljes üzemideje alatt. Legfeljebb 22,7 m^3/perc légáram 305 km/h sebességgel a legnagyobb igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz. Optimális egyensúly és ergonómia 3 sebességfokozattal, változtatható sebességkar, sebességtartó funkció, szerszám nélküli fogantyúállítás és szerszám nélküli csőhosszbeállítás mellett. Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül. A ONE-KEY™ alkalmazásban a felhasználó beállíthatja a maximális teljesítményt és valós idejű adatokat követhet. Állítható, párnázott vállpántokkal és párnázott derékpánttal felszerelve a kiemelkedő kényelemért.
Könnyen szállítható, akasztóval a fúvókák függőleges tárolásához és kényelmes hordfogantyúval. A MILWAUKEE® cserélhető fúvókaadaptereivel kombinálva optimalizálható a légáram mintázata különböző alkalmazásokhoz.

A csomag tartalmazza a lombfúvó fúvóka készletet (4932498514).
A FUEL™ technológia erősségeire építve az MX FUEL™ rendszer új szintre emeli a vezeték nélküli teljesítményt. Ezek a szerszámok, amelyek a benzinüzemű, a vezetékes és a pneumatikus teljesítményre összpontosítanak, biztosítják a munkát a károsanyag-kibocsátás, a zaj, a rezgés, és az átfogó karbantartás okozta frusztráció nélkül.



1 461 110 Ft
NETTÓ

1 855 610 FT BRUTTÓ



M18 FUEL

M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS HÁTI LOMBFÚVÓ

M18 F2BPB-124 //
CIKKSZÁM. 4933499231

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: 4 x M18 FB12 akkumulátor, M18 PC6 Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva

JELLEMZŐK: Nagy, állandó teljesítmény egyenletes, 20,5 N fúvóerővel az akkumulátor teljes üzemideje alatt. 2 db 18V-os dedikált háti lombfúvó párnázott háttámlával és párnázott állítható pántokkal a rendkívüli kényelem érdekében. Akár négy akkumulátorhely a meghosszabbított üzemidőért. Akár 18,5 m^3/perc légáramlás 250 km/óra sebességgel a levelek, kavics és törmelék eltávolításához. Optimalizált egyensúly és ergonómia a 3 üzemmódú választókarral, változtatható sebességű karral, szerszám nélküli fogantyúbeállítással és teleszkópos állítható fúvókával.



785 660 Ft
NETTÓ

997 788 FT BRUTTÓ





M18 FUEL

M18 FUEL™ DUPLA AKKUMULÁTOROS LOMBFÚVÓ

M18 F2BL-802 //
CIKKSZÁM. 4933499229

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: 2 x M18 FB8 akkumulátor, M18 DBSC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva

JELLEMZŐK:: Akár 17 m^3/perc légáramlás 233 km/óra sebességgel a levelek, kavics és törmelék eltávolításához. Nagy, állandó teljesítmény egyenletes, 17,7 N fúvóerővel az akkumulátor teljes lemerülése alatt. Jobb vezérlés a kiegyensúlyozott kialakításnak és a változtatható sebességű kapcsolónak köszönhetően, amely lehetővé teszi a sebesség bármikori rögzítését a pontosabb alkalmazások érdekében. A cserélhető fúvókák (kerek és lapos) lehetővé teszik a gép különféle feladatokhoz való használatát. Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül.



402 900 Ft
NETTÓ

511 683 FT BRUTTÓ

M18 FUEL

M18 FUEL™ AKKUMULÁTOROS LOMBFÚVÓ

M18 FBLG3-802 //
CIKKSZÁM. 4933499233

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: 2 x M18 FB8 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva

JELLEMZŐK: A légáramlás mennyisége akár 14,2 m^3/perc, sebessége pedig 193 km/óra a törmelék eltakarításához.. Egyenletes 12,2 N fúvóerővel az akkumulátor teljes lemerülése alatt. Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül. Kétkezes változtatható sebességzár, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy bármilyen sebességet rögzítsen pontos alkalmazásokhoz és optimális üzemidőhöz. Cserélhető fúvókák (külön kaphatóak) az optimális fúváshoz a különböző alkalmazások során.



244 510 Ft
NETTÓ

310 528 FT BRUTTÓ





M18

M18™ SZÉNKEFE NÉLKÜLI LOMBFÚVÓ

M18 BLBLO-0 //
CIKKSZÁM. 4933500239

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: Akkumulátor nélkül szállítva, Töltő nélkül szállítva, Koffer vagy táska nélkül szállítva

JELLEMZŐK: Akár 12,7 m^3/perc légáram 193 km/h sebességgel a hatékony tisztításhoz. 11 N teljesítmény, a mindennapi tisztításokhoz optimalizálva. Lehetővé teszi, hogy a gép folyamatosan a beállított teljesítményen működjön a sokoldalúbb felhasználás érdekében. Növeli a termelékenységet azáltal, hogy azonnal eléri a maximális teljesítményt. A fokozatosan szabályozható indítógomb a legjobb kezelhetőséget biztosítja.



70 710 Ft
NETTÓ

89 802 FT BRUTTÓ

M18 FUEL

M18 FUEL™ KERTI FEJEGYSÉG QUIK-LOK™-KAL

M18 FOPH2-802 //
CIKKSZÁM. 4933492664

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: 2 x M18 FB8 akkumulátor, M12-18 FC, Koffer vagy táska nélkül szállítva

JELLEMZŐK: 30%-kal nagyobb teljesítmény és jobb hőtermelés a korábbi modellhez képest. 3 sebesség beállítás változtatható fordulatszám-szabályozó kapcsolóval. Sokoldalú kültéri eszköz. Egy fejegység különböző cserélhető adapterekkel az alkalmazások széles skálájának teljesítéséhez. Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül.



326 270 Ft
NETTÓ

414 363 FT BRUTTÓ



M18 FUEL

QUIK-LOK™ FŰKASZA ADAPTER

M18 FOPH-LTA //
CIKKSZÁM. 4932464955

JELLEMZŐK: Kompatibilis a MILWAUKEE® M18 FUEL™ QUIK-LOK™ kültéri fejegységgel. Lehetővé teszi sűrű növényzet könnyű vágását. 38, 6 cm vágási szélesség. A könnyen tölthető vágófej 7,6 m 2,0 mm-es vagy 6,1 m 2,4 mm-es vágóhuzal befogadására alkalmas. Úgy tervezték, hogy megfeleljen a tájépítészek igényeinek.



53 720 Ft
NETTÓ

68 224 FT BRUTTÓ

M18 FUEL

QUIK-LOK™ BOZÓTVÁGÓ ADAPTER

M18 FOPH-BCA //
CIKKSZÁM. 4932479986

JELLEMZŐK: Magas fű, gaz, sűrű aljnövényzet és fa irtására kifejlesztve. 4 fogú, 23 cm átmérőjű kés az erősen benőtt területek vágásához. Optimalizált védőburkolat kialakítás. Motor maximális teljesítményének elérése 1 másodpercen belül. Védett hajtótengely a hosszabb élettartam érdekében.



68 340 Ft
NETTÓ

86 792 FT BRUTTÓ

M18 FUEL

QUIK-LOK™ RECIPROKÁLÓ ADAPTER

M18 FOPH-RA // CIKKSZÁM. 4932492669

JELLEMZŐK: Pontos és sokoldalú, lehetővé teszi az akadályok körül való biztonságos vágást, tökéletes élek kialakítását, valamint könnyedén megtisztítja a bozótot és cserjéket.. Két egymással ellenkező irányba forgó penge, biztosítja a biztonságos működést szűk területeken és járművek közelében.. A 23 cm-es vágási szélesség optimalizálja a munkafolyamatot, lehetővé téve hatékony és pontos vágást.. Kifejezetten gyomirtásra tervezve kavicsos és burkolt felületeken. Egy integrált kompakt lábvédővel ellátva, reciprocatorunk elsődleges szempontja a felhasználó védelme.



177 750 Ft NETTÓ

225 743 FT BRUTTÓ

M18 FUEL

QUIK-LOK™ SÖVÉNYVÁGÓ ADAPTER

M18 FOPH-HTA // CIKKSZÁM. 4932464959

JELLEMZŐK: Kompatibilis a MILWAUKEE® M18 FUEL™ QUIK-LOK™ kültéri fejegységgel. Akár 25 mm átmérőjű ágak vágására alkalmas. 508 mm-es késnek köszönhetően egy menetben több felületet képes vágni növelve a termelékenységet. A forgatható fejnek köszönhetően a sövényvágót 12 különböző pozícióba tudjuk beállítani 0°-tól 270°-ig. A késvédő megvédi a késeket kemény tárgyakkal, például kerítésekkel való érintkezéstől.



82 560 Ft NETTÓ

104 851 FT BRUTTÓ

M18 FUEL

QUIK-LOK™ ÁGVÁGÓ LÁNCFŰRÉSZ ADAPTER

M18 FOPH-CSA // CIKKSZÁM. 4932464957

JELLEMZŐK: Kompatibilis a MILWAUKEE® M18 FUEL™ QUIK-LOK™ kültéri fejegységgel. Ideális megoldás, magasabban elhelyezkedő ágak, földről történő vágására. 254 mm bar automatikus lánckenéssel. Oldalsó hozzáférési láncfeszítő a könnyű lánc beállításához. Ág kitermelő kampó, ideális a tőkeáttételhez és a vágott ágak kihúzásához.



84 930 Ft NETTÓ

107 861 FT BRUTTÓ



M18 FUEL

QUIK-LOK™ RÖVID SÖVÉNYVÁGÓ ADAPTER

M18 FOPH-SHTA //
CIKKSZÁM. 4932492666

JELLEMZŐK: 19 mm átmérőig vágja át az ágakat. Az 508 mm-es kés nagy felületet vág egyetlen áthaladás során, ez növeli a hatótávolságot és a termelékenységet. A késvédő megvédi a késeket kemény tárgyakkal, például kerítésekkel való érintkezéstől. A késvédő védi a késeket tárolás és szállítás közben. A rövidsége tökéletesen alkalmas magas és széles sövények formázására.



96 780 Ft
NETTÓ

122 911 FT BRUTTÓ



M18 FUEL

QUIK-LOK™ MURVASEPRŰ ADAPTER

M18 FOPH-BBA //
CIKKSZÁM. 4932479985

JELLEMZŐK: Nedves levelek, kavicsok, szennyeződések, homok, talajtakaró és egyéb törmelék eltávolítása kemény felületekről, például járdákról, utakról, autóbejárókról vagy teraszokról. Hatékonyan tisztít a járdák vagy teraszlapok illesztései között. A dob ellentétes irányú forgása a kezelő előtt és tőle távol. 58 cm-es szélesség az optimális anyagszállításért egy műveletben. A strapabíró kefék hosszabb élettartamot biztosítanak.



135 490 Ft
NETTÓ

172 072 FT BRUTTÓ

M18 FUEL

QUIK-LOK™ GUMISEPRŰ ADAPTER

M18 FOPH-RBA //
CIKKSZÁM. 4932479984

JELLEMZŐK: Kövek, levelek, szennyeződés, talajtakaró és egyéb törmelék eltávolítása füves területekről és kemény felületekről, például járdákról, utakról, feljárókról vagy teraszokról. Álló víz vagy hó 7,5 cm magasságig mozgatható. 58 cm-es takarítási kapacitás a legjobb anyagmozgatás egyetlen menetben a termelékenység növelése érdekében. A robusztus gumilapátok hosszú élettartamot biztosítanak. Optimalizált védőburkolat a legjobb anyagmegtartás érdekében.



147 730 Ft
NETTÓ

187 617 FT BRUTTÓ

M18 FUEL

QUIK-LOK™ KAPÁLÓ ADAPTER

M18 FOPH-CA //
CIKKSZÁM. 4932492667

JELLEMZŐK: Sokoldalú kiegészítő ágyással kapcsolatos feladatokhoz, beleértve a talaj feltörését, előkészítését, és az ágyások megújítását az optimális ültetési körülményekért. Könnyű manőverezés szűk területeken, köszönhetően keskeny, 22 cm-es munkaszélességének. A talajlazítóval könnyedén fel tudja gereblyézni a talajt. Az optimalizált védőkialakítás fokozott anyagelhajlást biztosít. Kompatibilis a MILWAUKEE® M18 FUEL™ kültéri energiavezérlő QUIK-LOK™ csatlakoztatási rendszerrel.



127 190 Ft NETTÓ

161 531 FT BRUTTÓ

M18 FUEL

QUIK-LOK™ SZEGÉLYVÁGÓ ADAPTER

M18 FOPH-EA //
CIKKSZÁM. 4932464958

JELLEMZŐK: Kompatibilis a Milwaukee® M18 FUEL™ QUIK-LOK™ kültéri fejegységgel. Úgy tervezték, hogy megfeleljen a tájépítészek igényeinek. A füves területek, felhajtók és utak tökéletes befejezéséhez, tiszta és ápolt megjelenést biztosítva. Állítható magasság és vezetőkerék a legjobb szerszámteljesítmény és irányítás érdekében. A 20 cm-es kés hosszú élettartamot és tartósságot biztosít.



61 620 Ft NETTÓ

78 257 FT BRUTTÓ

M18 FUEL

QUIK-LOK™ LOMBFÚVÓ ADAPTER

M18 FOPH-BA //
CIKKSZÁM. 4932492668

JELLEMZŐK: Akár 14,2 m^3/perc levegőmennyiség 193 km/h sebességgel a levelek, kavicsok és törmelék hatékony eltávolításához. Hatékonyan tisztítja a szűk sarokokat és más nehezen hozzáférhető területeket.. Elér az erkélyek alá vagy más tárgyak alá, hogy eltávolítsa az ott található anyagokat. Kompatibilis mind a lapos, mind az oroszlanmedálos fúvóka kiegészítőkkel. Teljes gázra kapcsol kevesebb, mint 1 másodperc alatt az azonnali teljesítménynyújtás érdekében.



75 840 Ft NETTÓ

96 317 FT BRUTTÓ

M18 FUEL

QUIK-LOK™ TOLDÓSZÁR

M18 FOPH-EXA //
CIKKSZÁM. 4932464960

JELLEMZŐK: Kompatibilis a MILWAUKEE® M18 FUEL™ QUIK-LOK™ kültéri fejegységgel. 91 cm-es hatótáv-növelést garantál, ami lehetővé teszi a biztonságosabb munkavégzést olyan MILWAUKEE® adapterek használatakor, mint az ágvágó láncfűrész vagy a sövényvágó.



30 020 Ft NETTÓ

38 125 FT BRUTTÓ

M18

M18™ HÁTI PERMETEZŐ

M18 BBPFP2-301 //
CIKKSZÁM. 4933498962

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: 1 x M18 HB3 akkumulátor, M12-18 FC Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva

JELLEMZŐK: Új kialakítás a jobb felhasználói kényelem és tartósság érdekében. A cserélhető tartályrendszer elkülöníti a szivattyút, a tömlőt és a szórókart, így a kopó alkatrészek függetlenek az M18™ SWITCH TANK™ alapegységtől. Tartályegységek hozzáadásával vagy cseréjével kiküszöbölhető a vegyszerek keveredése, és csökkenthető a fenntartási költség. Nincs szükség kézi pumpálásra a 9,6 Bar (140 PSI) szivattyúnyomásnak köszönhetően. 5 sebességfokozat a 0,4–4,3 liter/perc közötti állítható folyadékáramláshoz.



181 310 Ft
NETTÓ

230 264 FT BRUTTÓ

M18

M18™ SWITCH TANK™ VÍZPERMETEZŐ TARTÁLY - 15 L

M18 BBPFP2-WST //
CIKKSZÁM. 4933498965

JELLEMZŐK: Teljes mértékben kompatibilis a SWITCH TANK™ G2 alapegységgel. Vízpermetező tartály a betonvágási műveletek hatékony vízellátásához. Hasznos továbbá iszap eltávolításához és különböző területek, berendezések mosásához. Félig átlátszó, skálázott tartály, hogy mindig tudja, mennyi folyadék van a tartályban. A széles fogantyú fedél kényelmes szállítást és tartályfeltöltést tesz lehetővé. Cserélhető tömlő hagyományos kerti tömlő gyorscsatlakozóval és szórófejjel.



88 090 Ft
NETTÓ

111 874 FT BRUTTÓ

M18

M18™ SWITCH TANK™ VEGYSZER PERMETEZŐ TARTÁLY - 15 L

M18 BBPFP2-CST //
CIKKSZÁM. 4933498964

JELLEMZŐK: Teljes mértékben kompatibilis a SWITCH TANK™ G2 alapegységgel. Akár 7,3 m-es függőleges permetezési távolság és állítható permetezési minta – a kúptól az egyenes sugárig, az adott felhasználói igények és alkalmazás szerint.. Vegyszer permetező tartály peszticid/ műtrágya/kezelő/herbicid/fungicid/rovarirtó/ jégmentesítő permetszerekhez. Félig átlátszó, skálázott tartály, hogy mindig tudja, mennyi folyadék van a tartályban. A széles fogantyú fedél kényelmes szállítást és tartályfeltöltést tesz lehetővé.



96 780 Ft
NETTÓ

122 911 FT BRUTTÓ

M12

M12™ VEGYSZER PERMETEZŐ 3,7 L

M12 BHCS3L-201 //
CIKKSZÁM. 4933480782

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM: 1 x M12 B2 akkumulátor, C12 C Töltő, Koffer vagy táska nélkül szállítva

JELLEMZŐK: Azonnali, állandó és állítható nyomás a kategóriájában legjobb szabályozásért. A három nyomásbeállítás lehetővé teszi a teljesítmény optimalizálását számos alkalmazáshoz, mint például a helyszíni-, szórt- és távolsági permetezéshez. Nincs kézi szivattyúzás, ami gyorsabb alkalmazási sebességet tesz lehetővé, és csökkenti a felhasználó fáradtságát a többi kézi permetezőhöz képest. Akár 5,5 bar nyomás és 5,2 m függőleges szórási távolság a nagyobb teljesítmény érdekében. Akár 300 liter permetezést biztosít egy feltöltéssel M12™ B2 akkumulátorral.



105 860 Ft
NETTÓ

134 442 FT BRUTTÓ

M18™ FORGE™ 12.0 AH AKKUMULÁTOR

CIKKSZÁM. 4932492651



117 900 Ft NETTÓ

149 733 FT BRUTTÓ

M18™FORGE™ 8.0 AH AKKUMULÁTOR

CIKKSZÁM. 4932492131



94 400 Ft NETTÓ

119 888 FT BRUTTÓ

M18™ FORGE™ 6.0 AH AKKUMULÁTOR

CIKKSZÁM. 4932492533



86 500 Ft NETTÓ

109 855 FT BRUTTÓ

TEKINTSE MEG A TELJES REDLITHIUM™ FORGE™ AKKUMULÁTOR KÍNÁLATOT

M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 AH AKKUMULÁTOR

CIKKSZÁM. 4932464712



87 300 Ft NETTÓ

110 871 FT BRUTTÓ

M18™ HIGH OUTPUT™ 3.0 AH AKKUMULÁTOR

CIKKSZÁM. 4932471069



62 800 Ft NETTÓ

79 756 FT BRUTTÓ

M18™ 5.0 AH AKKUMULÁTOR

CIKKSZÁM. 4932430483



75 000 Ft NETTÓ

95 250 FT BRUTTÓ

M18™ 4.0 AH AKKUMULÁTOR

CIKKSZÁM. 4932430063



62 800 Ft NETTÓ

79 756 FT BRUTTÓ

M12™ HIGH OUTPUT™ 5.0 AH AKKUMULÁTOR

CIKKSZÁM. 4932480165



41 100 Ft NETTÓ

52 197 FT BRUTTÓ

M12™ HIGH OUTPUT™ 2.5 AH AKKUMULÁTOR

CIKKSZÁM. 4932480164



26 900 Ft NETTÓ

34 163 FT BRUTTÓ

M12™ 6.0 AH AKKUMULÁTOR

CIKKSZÁM. 4932451395



49 800 Ft NETTÓ

63 246 FT BRUTTÓ

M12™ 4.0 AH AKKUMULÁTOR

CIKKSZÁM. 4932430065



40 300 Ft NETTÓ

51 181 FT BRUTTÓ

M18™ DUÁL SZUPERTÖLTŐ

CIKKSZÁM. 4932492531

JELLEMZŐK: Akár 6-szor gyorsabb töltést biztosít 80%-ig a standard töltőkhöz képest, a nagyobb termelékenység érdekében. 15 perces gyorstöltés az M18™REDLITHIUM™ FORGE™ 6,0 Ah-nál 80%-ra. Az adaptív töltéselosztás adaptív egyidejű töltést biztosít több akkumulátor számára a termelékenység maximalizálása érdekében. REDLINK™ intelligens elektronika: a töltő az akkumulátorral kommunikál az optimális töltési sebesség és teljesítmény biztosítása érdekében. Az M18™ akkumulátorok ≤ 5,0 Ah egyszerre töltődnek ugyanazzal a töltési sebességgel, míg az M18™ akkumulátorok ≥ 5,0 Ah szintén egyszerre töltődnek, de az elsőként csatlakoztatott akkumulátor elsőbbséget élvez, és magasabb töltési sebességgel töltődik.



106 900 Ft NETTÓ — 135 763 FT BRUTTÓ

M18™ DUÁL SZUPERGYORS TÖLTŐ

M18 MDBSC // CIKKSZÁM. 4932498557



117 900 Ft NETTÓ — 149 733 FT BRUTTÓ

M18™ MOBIL PACKOUT™ 6 PORTOS GYORSTÖLTŐ

M18 MPC6 // CIKKSZÁM. 4932498551



129 900 Ft NETTÓ — 164 973 FT BRUTTÓ

ROLL-ON™ 7200/3600 W 2,5 KWH ÁRAMELLÁTÓ RENDSZER

IRPSUOP2500 // CIKKSZÁM. 4933492133

JELLEMZŐK: REDLITHIUM™ 2,5 kWh belső akkumulátor, amelynek csúcsteljesítménye 7 200 W, folyamatos teljesítménye pedig 3 600 W. Kerekekkel és teleszkópos fogantyúval felszerelve, hogy bárhol könnyen mozgatható legyen, és azonnal használatra kész a munkaterületen. IP54 védelem. Átmenő áramellátás, amely lehetővé teszi az egyidejű töltést és kisütést. Nulla károsanyag-kibocsátás, csendes működés, hatékony energiafelhasználás leállás nélkül, és nincs energiaveszteség.



1 780 900 Ft NETTÓ — 2 261 743 FT BRUTTÓ



TEKINTSE MEG AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ KÍNÁLATUNKAT ITT

HASÍTÓFEJSZE 40 CM

CIKKSZÁM. 4932498628

JELLEMZŐK: A precíziósan ferde penge optimális élességet biztosít a precíz és hatékony fahasításhoz.. Kovácsolt acél penge a kiemelkedő szilárdságért és hosszan tartó élességért. Erőteljes, tartós nyél acélmerevítéssel és teljes fém vázzal, amely nem hajlik el használat közben.. Ergonomikus nyél, kopásálló gumiborítással a maximális irányításért és kényelmes fogásért. A szett tartalmaz egy védőtokot a biztonságos tároláshoz és könnyű szállításhoz.



18 070 Ft NETTÓ

22 949 FT BRUTTÓ

ÚJ

HASÍTÓFEJSZE 66 CM

CIKKSZÁM. 4932498629

JELLEMZŐK: A precíziósan ferde penge optimális élességet biztosít a precíz és hatékony fahasításhoz. Kovácsolt acél penge a kiemelkedő szilárdságért és hosszan tartó élességért.. Erőteljes, tartós nyél acélmerevítéssel és teljes fém vázzal, amely nem hajlik el használat közben.. Ergonomikus nyél, kopásálló gumiborítással a maximális irányításért és kényelmes fogásért. A szett tartalmaz egy védőtokot a biztonságos tároláshoz és könnyű szállításhoz.



23 240 Ft NETTÓ

29 515 FT BRUTTÓ

ÚJ

FIX GALLYAZÓ FŰRÉSZ

CIKKSZÁM. 4932498623

JELLEMZŐK: Hatékony fűrészlap japán kihúzófogazással, amely gyors vágást és könnyed munkavégzést biztosít. Könnyedén átvág akár Ø200 mm vastag ágakat is. A négyszer megélezett fogak hosszabb ideig élesek maradnak, így tartós vágást biztosítanak. A krómozott penge hosszabb élettartamú, ellenáll a rozsdának, kevesebb súrlódással simább vágást tesz lehetővé.. A puha, ergonomikus markolat kényelmes fogást biztosít használat közben.



16 160 Ft NETTÓ

20 523 FT BRUTTÓ

ÚJ

ÖSSZECSUKHATÓ GALLYAZÓ FŰRÉSZ

CIKKSZÁM. 4932498624

JELLEMZŐK: Nagyon hatékony fűrészlap japán húzókés fogazat kialakítással a gyorsabb vágásokért és könnyed munkavégzésért. Akár 150 mm átmérőjű ágak könnyed vágására is alkalmas. A négyszeresen élezett fogak hosszabb ideig élesek maradnak, biztosítva a tartós vágásteljesítményt. A krómozott penge ellenáll a rozsdásodásnak, csökkenti a súrlódást, és biztosítja a simább, hosszabb élettartamú működést. Ergonomikus, puha markolat a kényelmes fogásért.



11 310 Ft NETTÓ

14 364 FT BRUTTÓ

ÚJ

TELESZKÓPOS ÁGVÁGÓ/METSZŐOLLÓ

CIKKSZÁM. 4932498626

JELLEMZŐK: 2 az 1-ben – Fűrész és gallyazó egyesíti a két funkciót egy eszközben, időt takarítva meg azzal, hogy nem kell eszközt váltani.. A fűrészlap akár 180 mm átmérőjű ágakat is könnyedén átvág. Beépített gallyazó, kötélmeghajtásos mechanizmussal, amely akár 30 mm átmérőjű vékonyabb ágak könnyed vágására is alkalmas. A négyszeresen élezett fűrészfogak hosszabb ideig élesek maradnak, biztosítva a tartós vágásteljesítményt. A krómozott fűrészlap ellenáll a rozsdának, csökkenti a súrlódást, és biztosítja a simább, hosszabb élettartamú működést.



53 370 Ft NETTÓ

67 780 FT BRUTTÓ

ÚJ

CSERE FŰRÉSZLAP TELESZKÓPOS FŰRÉSZ-GALLYAZÓHOZ

CIKKSZÁM. 4932500540



25 700 Ft NETTÓ

32 639 FT BRUTTÓ

ÚJ

TEKINTSE MEG TELJES KERTI KÉZISZERSZÁM KÍNÁLATUNKAT

25 MM-ES BYPASS METSZŐOLLÓ

CIKKSZÁM. 4932498621

JELLEMZŐK: Az optimalizált bypass penge kialakítás könnyedén átvágja az akár Ø25 mm átmérőjű ágakat, a vágás tiszta és precíz marad.. A keményített acélpengék hosszú élettartamot és megbízható vágást biztosítanak még vastagabb ágaknál is. Az új penge kialakítás erős nyomást is kibír, így könnyen és simán vághatók a vastagabb ágak. A kétállású reteszelő mechanizmus korlátozza a maximális nyitásszöget, így gyorsabb vágást és kisebb kézterhelést tesz lehetővé. Az ergonomikus markolatkialakítás kis, közepes és nagy kézmérethez egyaránt megfelelő.



14 210 Ft NETTÓ

18 047 FT BRUTTÓ

ÚJ

20 MM-ES BYPASS METSZŐOLLÓ

CIKKSZÁM. 4932498622

JELLEMZŐK: Az optimalizált bypass penge kialakítás könnyedén átvágja az akár Ø25 mm átmérőjű ágakat, a vágás tiszta és precíz marad.. A keményített acélpengék hosszú élettartamot és megbízható vágást biztosítanak még vastagabb ágaknál is. Az új penge kialakítás erős nyomást is kibír, így könnyen és simán vághatók a vastagabb ágak. A kétállású reteszelő mechanizmus korlátozza a maximális nyitásszöget, így gyorsabb vágást és kisebb kézterhelést tesz lehetővé.. Az ergonomikus markolatkialakítás kis, közepes és nagy kézmérethez egyaránt megfelelő.



12 120 Ft NETTÓ

15 392 FT BRUTTÓ

ÚJ

ÁGVÁGÓ METSZŐOLLÓ TOKKAL 25 MM

CIKKSZÁM. 4932499679

ÚJ



19 800 Ft NETTÓ

25 146 FT BRUTTÓ

ÁGVÁGÓ METSZŐOLLÓ TOKKAL 20 MM

CIKKSZÁM. 4932499680

ÚJ



18 070 Ft NETTÓ

22 949 FT BRUTTÓ

METSZŐOLLÓ – CSERE RUGÓK (3 DB)

CIKKSZÁM. 4932500541

ÚJ



2 870 Ft NETTÓ

3 645 FT BRUTTÓ

VÉDŐTOK METSZŐOLLÓHOZ

CIKKSZÁM. 4932498627

ÚJ



7 230 Ft NETTÓ

9 182 FT BRUTTÓ

50 MM-ES BYPASS ÁGVÁGÓ

CIKKSZÁM. 4932498625

JELLEMZŐK: Az optimalizált bypass penge akár Ø50 mm átmérőjű ágak vágására is alkalmas.. A kovácsolt acélpengék tartósak, és mindig megbízható vágást biztosítanak. A könnyű, mégis tartós alumínium nyél csökkenti a szerszám súlyát, miközben megőrzi a szilárdságát.. A masszív, 690 mm hosszú nyél nagy erőátvitelt biztosít, így a vastag keményfa ágak vágása is könnyedén megy. A markolaton két fogási zóna található, így a szerszámot többféle pozícióban is kényelmesen tarthatja a felhasználó.



24 870 Ft NETTÓ

31 585 FT BRUTTÓ

ÚJ



RENDSZERTARTOZÉKOK - FŰNYÍRÓK

	LEÍRÁS	CIKKSZÁM
①	Fűnyíró kés 21″/ 53 cm 13 730 FT NETTÓ // 17 437 FT BRUTTÓ	4932479818
②	Fűnyíró kés HP 21″/ 53 cm 17 680 FT NETTÓ // 22 454 FT BRUTTÓ	4932479819
③	Fűnyíró kés 18″/ 46 cm 11 060 FT NETTÓ // 14 046 FT BRUTTÓ	4932492106
④	Nagy teljesítményű Fűnyíró kés 18″/ 46 cm 12 640 FT NETTÓ // 16 053 FT BRUTTÓ	4932492107
⑤	Fűnyíró takaró 21″/ 53 cm 18 360 FT NETTÓ // 23 317 FT BRUTTÓ	4932479821



① ② ③ ④



⑤



RENDSZERTARTOZÉKOK - FŰNYÍRÓK

	LEÍRÁS	ALKALMAS	CIKKSZÁM
①	Automata adagolású orsó gen. 2 15 060 FT NETTÓ // 19 126 FT BRUTTÓ	M18 BLLT M18 FOPH-LTA	4932480180
②	2 mm x 45 m-es damil szegélynyíróhoz 11 720 FT NETTÓ // 14 884 FT BRUTTÓ	M18 BLLT, M18 FBCU M18 F2BCU, M18 FOPH-LTA	49162712
③	2.4 mm x 76 m-es damil szegélynyíróhoz 19 580 FT NETTÓ // 24 867 FT BRUTTÓ	M18 BLLT, M18 FBCU M18 F2BCU M18 FOPH-LTA	49162713
④	Vállpánt M18BLLT 9 710 FT NETTÓ // 12 332 FT BRUTTÓ	M18 BLLT	4932492671
⑤	M182FBCU cserekés 14 620 FT NETTÓ // 18 567 FT BRUTTÓ	M18 F2BCU	4932498762
⑥	Négyfogú vágótárcsa bozótvágóhoz 17 490 FT NETTÓ // 22 212 FT BRUTTÓ	M18 FOPH-BCA	4932481041
⑦	Dupla vállheveder bozótvágókhoz 20 400 FT NETTÓ // 25 908 FT BRUTTÓ	M18 FBCU, M18 F2BCU	4932492849



① ② ③



④ ⑤




⑥ ⑦



RENDSZERTARTOZÉKOK - LÁNCFŰRÉSZEK

	LEÍRÁS	ALKALMAS	CIKKSZÁM	
①	Fűrészlánc 6" / 152 mm 9 600 FT NETTÓ // 12 192 FT BRUTTÓ	M12 FHS	4932478427	
②	Fűrészlánc 8"/20 cm 10 330 FT NETTÓ // 13 119 FT BRUTTÓ	M18 FHS20	4932480176	
③	Fűrészlánc 10" / 254 mm 9 790 FT NETTÓ // 12 433 FT BRUTTÓ	M18 FOPH-CS	4932471329	
④	Fűrészlánc 325LP x 305 x 1.2 9 790 FT NETTÓ // 12 433 FT BRUTTÓ	M18 FTPS30	4932480177	
⑤	Fűrészlánc 304.8 mm 12 790 FT NETTÓ // 16 243 FT BRUTTÓ	M18 FCHSC	4932471385	
⑥	35cm/14" fűrészlánc 0.325" x 1.1 M18 FTHCHS35 15 230 FT NETTÓ // 19 342 FT BRUTTÓ	M18 FTHCHS35	4932480178	
⑦	Fűrészlánc 14"/ 356 mm M18 FCHS34 láncfűrészhez 10 640 FT NETTÓ // 13 513 FT BRUTTÓ	M18 FCHS35	4932479820	
⑨	Fűrészlánc 16"/ 406.4 mm 13 040 FT NETTÓ // 16 561 FT BRUTTÓ	M18 FCHS	4932464873	
⑨	50 cm/ 20" fűrészlánc 0.325˝ x 1.3mm 14 620 FT NETTÓ // 18 567 FT BRUTTÓ	F2CHS50	4932498791	
⑩	Fűrészlánc 40cm/16" .325 X 508 X 1.3 -1 db 11 850 FT NETTÓ // 15 050 FT BRUTTÓ	M18 F2CHS50	4932500577	ÚJ
⑪	Láncvezető 6"/15CM M12FHS 11 770 FT NETTÓ // 14 948 FT BRUTTÓ	M12 FHS	4932480168	
⑫	20 cm/ 8" Láncvezető M18 FHS 10 330 FT NETTÓ // 13 119 FT BRUTTÓ	M12 FHS20	4932480169	
⑬	Láncvezető 10"/25CM M18FOPH-CSA 12 440 FT NETTÓ // 15 799 FT BRUTTÓ	M18 FOPH-CSA	4932480170	
⑭	30 cm/ 12" Láncvezető M18 FTHCHS30 20 940 FT NETTÓ // 26 594 FT BRUTTÓ	M18 FTHCHS30	4932480171	
⑮	Láncvezető 35 cm 12 910 FT NETTÓ // 16 396 FT BRUTTÓ	M18 FCHS35	4932480172	
⑯	Láncvezető 14"/35CM M18 FTHCHS35 20 940 FT NETTÓ // 26 594 FT BRUTTÓ	M18 FTHCHS3	4932480173	
⑰	Láncvezető 40cm/16" .325 X 508 X 1.3 - db 9 480 FT NETTÓ // 12 040 FT BRUTTÓ	M18 F2CHS50	4932500578	ÚJ
⑱	Láncvezető 16"/40CM M18FCHS 15 070 FT NETTÓ // 19 139 FT BRUTTÓ	M18 FCHS	4932480174	
⑲	50 cm/ 20" fűrészlánc 0.325" x 1,3mm 19 750 FT NETTÓ // 25 083 FT BRUTTÓ	F2CHS50	4932498790	
⑳	Hordtáska M18™ hátsó markolatú láncfűrészekhez 24 400 FT NETTÓ // 30 988 FT BRUTTÓ	M18 FTHCHS, FCHSC & M18 FCHS	4932493810	
㉑	Hordtáska M18™/M12™ ágvágó láncfűrészekhez 17 200 FT NETTÓ // 21 844 FT BRUTTÓ	M12 FHS, M18 FHS20	4932493811	



RENDSZERTARTOZÉKOK - EGYÉB

	LEÍRÁS	CIKKSZÁM
①	Csere kés 203 mm 5 220 FT NETTÓ // 6 629 FT BRUTTÓ	4932471330
②	Tartalék penge M12BLPRS metszőollóhoz 13 820 FT NETTÓ // 17 551 FT BRUTTÓ	4932492431
③	Védőtok M12BLPRS metszőollóhoz 13 400 FT NETTÓ // 17 018 FT BRUTTÓ	4932492430
④	Vállpánt M18 F2BL lombfúvóhoz 15 060 FT NETTÓ // 19 126 FT BRUTTÓ	4932492418
⑤	Cserélhető penge M18 BL teleszkópos ágvágó ollóhoz 22 910 FT NETTÓ // 29 096 FT BRUTTÓ	4932493557
⑥	Ereszcsatorna adapter kézi lombfúvókhoz 30 020 FT NETTÓ // 38 125 FT BRUTTÓ	4932498512
⑦	Hajlított lombfúvó adapter 7 900 FT NETTÓ // 10 033 FT BRUTTÓ	4932498513
⑧	Lombfúvó adapter készlet (lapos és kúpos) 11 060 FT NETTÓ // 14 046 FT BRUTTÓ	4932498514
⑨	M18FOPH-Murvaseprű cseredob 30 020 FT NETTÓ // 38 125 FT BRUTTÓ	4932499150
⑩	M18FOPH-Gumiseprű cseredob 32 390 FT NETTÓ // 41 135 FT BRUTTÓ	4932499151



BOLT™ 200 KERTI VÉDŐSISAK CSOMAG

CIKKSZÁM. 4932493626

JELLEMZŐK: A BOLT™ 200 kerti védőfelszerelés csomag tartalmaz (szellőző) sisakot, hallásvédőt és hálós arcvédő pajzsot. A BOLT™ 200 sisak héja Lexan™-ból készült - ultra-ellenálló az ütésekkel szemben. Rendkívül kényelmes és könnyen állítható kerékcsavaros állítórendszerrel. Megfelel az EN 397 és EN 12492 szabványoknak, beleértve az extrém hőmérsékletet (akár -30˚C). A BOLT™ hálós arcvédő pajzs acélból készült, mely tartósságát növeli. Az ütésállósága F besorolású és megfelel az EN1731 szabványnak. A BOLT™ HP fülvédők extra kényelmes habbal vannak ellátva. Európai tanúsítvánnyal rendelkezik, EN 352-3, SNR = 33dB.



78 610 Ft NETTÓ

99 835 FT BRUTTÓ

FEJPÁNTOS FÜLDUGÓ

CIKKSZÁM. 4932478135



3 920 Ft NETTÓ

4 978 FT BRUTTÓ

REDLITHIUM USB

BLUETOOTH HALLÁSVÉDŐ FÜLDUGÓ - 1DB

L4 RLEPB-301 //
CIKKSZÁM. 4933478750

JELLEMZŐK: Csökkenti a hangos külső zajok intenzitását. A digitális Bluetooth akár 100 méteres távolságon belül összekapcsolja az eszközöket, lehetővé téve a zene/podcast/audiókönyv hallgatását, valamint telefonhívások fogadását. Európai Tanúsítvánnyal rendelkező hallásvédők: EN 352-2:2020 (SNR szilikon füldugó = 26 dB; SNR hab füldugó = 32 dB); EN 352-7:2020; EN 352-9:2020; és EN 352-10:2020. Az állás közbeni használatra tervezett passzív hallásvédelemet szilikon és hab füldugók biztosítják. Cserélhető hab és szilikon füldugók tartoznak hozzá.



85 780 Ft NETTÓ

108 941 FT BRUTTÓ

CSERÉLHETŐ TPR - 5 PÁR

CIKKSZÁM. 4932478549



4 800 Ft NETTÓ

6 096 FT BRUTTÓ

CSERÉLHETŐ SZIVACS - 5 PÁR

CIKKSZÁM. 4932478550



4 800 Ft NETTÓ

6 096 FT BRUTTÓ

VÉDŐSZEMÜVEG PIROS, TÜKRÖS LENCSÉVEL PÁRÁSODÁS-MENTES

CIKKSZÁM. 4932498548



6 780 Ft NETTÓ

8 611 FT BRUTTÓ

VÉDŐSZEMÜVEG EZÜST, TÜKRÖS LENCSÉVEL

CIKKSZÁM. 4932498365



5 130 Ft NETTÓ

6 515 FT BRUTTÓ

SÖTÉTÍTETT VÉDŐSZEMÜVEG - 1 DB

CIKKSZÁM. 4932478764



5 120 Ft NETTÓ

6 502 FT BRUTTÓ

VÍZTISZTA VÉDŐSZEMÜVEG - 1 DB

CIKKSZÁM. 4932478763



5 120 Ft NETTÓ

6 502 FT BRUTTÓ

VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ LÁNCFŰRÉSZHEZ - 9/L - 1 PÁR

CIKKSZÁM. 4932493541



31 690 Ft NETTÓ

40 246 FT BRUTTÓ

HIBRID BŐR VÉDŐKESZTYŰ - L/9 - 1 PÁR

CIKKSZÁM. 4932471913



13 420 Ft NETTÓ

17 043 FT BRUTTÓ

VÁGÁSBIZTOS VÉDŐKESZTYŰ 1/A VÁGÁSI SZINT - L/9 - 1 PÁR

CIKKSZÁM. 4932471417



1 920 Ft NETTÓ

2 438 FT BRUTTÓ

NARANCSSÁRGA JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY - S/M

CIKKSZÁM. 4932471892



6 130 Ft NETTÓ

7 785 FT BRUTTÓ

ARMOURTRED™ VÉDŐBAKANCS BOA S7S CI HRO SCFOLG SR - 43

CIKKSZÁM. 4932493797



72 550 Ft NETTÓ

92 139 FT BRUTTÓ

TEKINTSE MEG A TELJES VÉDŐ LÁBBELI KÍNÁLATOT

WORKSKIN™ TECHNIKAI RÖVID UJJÚ PÓLÓ-SZÜRKE

CIKKSZÁM. 4933478196



8 860 Ft NETTÓ

11 252 FT BRUTTÓ

M12™ FŰTHETŐ PUFI MELLÉNY - FEKETE

CIKKSZÁM. 4932493844



72 000 Ft NETTÓ

91 440 FT BRUTTÓ

HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ FEKETE

CIKKSZÁM. 4932493080



13 830 Ft NETTÓ

17 564 FT BRUTTÓ

M12™ FŰTHETŐ KABÁT - FEKETE

CIKKSZÁM. 4932493821



91 300 Ft NETTÓ

115 951 FT BRUTTÓ

TEKINTSE MEG A TELJES MUNKAVÉDELMI RUHÁZAT- ÉS MÉRETKÍNÁLATUNKAT

Milwaukee
Nothing but HEAVY DUTY.™

M18

ÜZEMIDŐRE VONATKOZÓ ADATOK

ALKALMAZÁSI TERÜLET	TERMÉK MEGNEVEZÉS	AKKUMULÁTOR		
M18 REDLITHIUM FORGE			M18 FB6	M18 FB8	M18 FB12
LÁNCFŰRÉSZEK					
RÖNKVÁGÁS 38 CM-ES KEMÉNYFA VÁGÁSA	M18 F2CHS50 (2X M18™ AKKUMULÁTORRAL)	*FORGE™-ra OPTIMALIZÁLVA*	19 vágás	25 vágás	37 vágás
BOZÓTVÁGÓK					
VÁGÁS - MAGAS FOKOZATON **TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁM MÉRÉSE, KÖNNYŰ FŰNYÍRÁST MODELLEZVE*	M18 F2BCU (2X M18™ AKKUMULÁTORRAL)	*FORGE™-ra OPTIMALIZÁLVA*	51 perc	68 perc	102 perc
HÓMARÓK					
HÓELTÁVOLÍTÁS 15 CM HÓVASTAGSÁGIG	M18 F2SSBL (4X M18™ AKKUMULÁTORRAL)	*FORGE™-ra OPTIMALIZÁLVA*	150 m^2	200 m^2	300 m^2

M18		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 FB8	M18 FB12
FŰRÉSZELÉS ÉS VÁGÁS							
LÁNCFŰRÉSZEK							
RÖNKVÁGÁS 10 CM VASTAG CÉDRUS VÁGÁSA	M18 FCHSC	38 vágás	50 vágás	63 vágás	75 vágás	100 vágás	150 vágás
	M18 FCHS35	38 vágás	50 vágás	63 vágás	75 vágás	100 vágás	150 vágás
	M18 FCHS	38 vágás	50 vágás	63 vágás	75 vágás	100 vágás	150 vágás
FELSŐ FOGANTYÚS LÁNCFŰRÉSZEK							
RÖNKVÁGÁS 10 CM VASTAG CÉDRUS VÁGÁSA	M18 FTHCHS30	56 vágás	75 vágás	93 vágás	112 vágás	150 vágás	225 vágás
	M18 FTHCHS35	56 vágás	75 vágás	93 vágás	112 vágás	150 vágás	225 vágás
ÁGVÁGÓ LÁNCFŰRÉSZEK							
RÖNKVÁGÁS 10 CM VASTAG CÉDRUS VÁGÁSA	M18 FHS20	90 vágás	120 vágás	150 vágás	180 vágás	240 vágás	360 vágás
MAGASSÁGI LÁNCFŰRÉSZ							
RÖNKVÁGÁS 15 CM-ES CÉDRUS	M18 FTPS30	19 vágás	25 vágás	31 vágás	38 vágás	50 vágás	75 vágás
METSZÉS 7,5 CM-ES TÖLGYKARÓK, 3. SEBESSÉGFOKOZAT	M18 FOPH-CSA	56 vágás	75 vágás	94 vágás	113 vágás	150 vágás	225 vágás
BOZÓTVÁGÓK							
VÁGÁS - MAGAS FOKOZATON **TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁM MÉRÉSE, KÖNNYŰ FŰNYÍRÁS SZIMULÁLÁSÁVAL*	M18 FBCU	12 perc	13 perc	16 perc	24 perc	33 perc	49 perc
VÁGÁS - ALACSONY FOKOZATON **TERHELÉS NÉLKÜLI FORDULATSZÁM MÉRÉSE, KÖNNYŰ FŰNYÍRÁS SZIMULÁLÁSÁVAL*		22 perc	23 perc	29 perc	44 perc	58 perc	88 perc
VÁGÁS - MAGAS FOKOZATON *ÜZEMIDŐ KÖNNYŰ TERHELÉS MELLETT, TELJES TELJESÍTMÉNYEN, 3. SEBESSÉGFOKOZAT*	M18 FOPH-BCA	11 perc	15 perc	19 perc	23 perc	30 perc	45 perc
FŰKASZÁK							
VÁGÁS - MAGAS FOKOZATON *ÁLLANDÓ, KÖNNYŰ FŰNYÍRÁSI TERHELÉS MELLETT MÉRVE*	M18 BLLT	13 perc	17 perc	22 perc	26 perc	35 perc	53 perc
	M18 FOPH-LTA	11 perc	15 perc	19 perc	23 perc	30 perc	45 perc
	M18 FOPH-RA	11 perc	15 perc	18 perc	22 perc	30 perc	45 perc
SÖVÉNYVÁGÓK							
TERHELÉS NÉLKÜLI MŰKÖDÉSI IDŐ TELJES FORDULATSZÁMON *RÉSZLETES FORMÁZÁS: LEGFELJEBB 6 MM VASTAG ÁGAKHOZ*	M18 FHET75G2	21 perc	28 perc	34 perc	41 perc	55 perc	80 perc
	M18 FHET60G2	22 perc	30 perc	37 perc	45 perc	60 perc	90 perc
MAGASSÁGI SÖVÉNYVÁGÓK							
TERHELÉS NÉLKÜLI ÜZEMIDŐ TELJES TELJESÍTMÉNNYEL *RÉSZLETES FORMÁZÁS: AKÁR 6 MM ÁTMÉRŐJŰ ÁGAKHOZ*	M18 FHETSP	30 perc	40 perc	50 perc	60 perc	80 perc	120 perc
	M18 FHETE22 / M18 FHETE27	19 perc	25 perc	31 perc	38 perc	50 perc	75 perc
VÁGÁS - MAGAS FOKOZATON *TERHELÉS NÉLKÜLI ÜZEMIDŐ A 3. SEBESSÉGFOKOZATON (KÖNNYŰ VÁGÁST MODELLEZVE)*	M18 FOPH-HTA	34 perc	45 perc	56 perc	68 perc	90 perc	135 perc
	M18 FOPH-SHTA	34 perc	45 perc	56 perc	68 perc	90 perc	135 perc
ÁGVÁGÓK							
ÁGVÁGÁS 2,5 CM-ES PUHAFÁK VÁGÁSA	M18 BLTS	1000 vágás	1300 vágás	1650 vágás	2000 vágás	2600 vágás	3900 vágás
SZEGÉLYNYÍRÁS ÉS BOZÓTVÁGÁS							

*„A töltési idők teljesen feltöltött akkumulátorra vonatkoznak. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, a tényleges eredmények a használattól és a felhasználótól függően eltérhetnek.”

Milwaukee
Nothing but HEAVY DUTY.™

M18 M12

ÜZEMIDŐRE VONATKOZÓ ADATOK

ALKALMAZÁSI TERÜLET	TERMÉK MEGNEVEZÉS	AKKUMULÁTOR					
M18		**M18 HB3**	**M18 B4**	**M18 B5**	**M18 HB5.5**	**M18 FB8**	**M18 FB12**
FŰNYÍRÓK							
FŰNYÍRÓ **2,5 CM FŰ ELTÁVOLÍTÁSA 4,8 KM/H SEBESSÉGGEL*	M18 F2LM53 (2X M18™ AKKUMULÁTORRAL)	***FORGE™-ra OPTIMALIZÁLVA***			1000 m^2	1300 m^2	2000 m^2
	M18 F2LM46 (2X M18™ AKKUMULÁTORRAL)				1200 m^2	1600 m^2	2400 m^2
LOMBFÚVÓK							
ERŐTELJES FÚVÁS – MAGAS FOKOZAT	M18 F2BPB (4X M18™ AKKUMULÁTORRAL)	***FORGE™-ra OPTIMALIZÁLVA***			15 perc	20 perc	30 perc
KÖZEPES FÚVÁS – KÖZEPES FOKOZAT					22 perc	30 perc	45 perc
KÍMÉLETES FÚVÁS – ALACSONY FOKOZAT					30 perc	40 perc	60 perc
ERŐTELJES FÚVÁS – MAGAS FOKOZAT	M18 F2BL (2X M18™ AKKUMULÁTORRAL)	***FORGE™-ra OPTIMALIZÁLVA***			13 perc	18 perc	26 perc
KÖZEPES FÚVÁS – KÖZEPES FOKOZAT					33 perc	45 perc	65 perc
ERŐTELJES FÚVÁS – MAGAS FOKOZAT	M18 BLBLO	6 perc	8 perc	10 perc	12 perc	16 perc	24 perc
	M18 FBLG3	5 perc	6 perc	8 perc	10 perc	12 perc	19 perc
	M18 FOPH-BA	5 perc	7 perc	9 perc	11 perc	14 perc	21 perc
ROTÁCIÓS KAPA ADAPTER							
TALAJLAZÍTÁS – MAGAS FOKOZAT *TERHELÉS ALATT MÉRVE EGY SZABVÁNYOS TALAJLAZÍTÓ ALKALMAZÁSNÁL*	M18 FOPH-CA	9 perc	12 perc	15 perc	18 perc	24 perc	36 perc
SZEGÉLYNYÍRÓK							
SZEGÉLYNYÍRÁS **MÉRÉS TELJES SEBESSÉGNÉL ÉS MÉLYSÉGNÉL PUHA TALAJBAN*	M18 FEDG	7 perc	10 perc	12 perc	15 perc	20 perc	31 perc
ÜZEMIDŐ TERHELÉS NÉLKÜL, TELJES SEBESSÉGGEL – KÖNNYŰ SZEGÉLYNYÍRÁST SZIMULÁLVA *TERHELÉS MELLETTI MÉRÉS TELJES SEBESSÉGNÉL ÉS MÉLYSÉGNÉL PUHA TALAJON*	M18 FOPH-EA	8 perc	10 perc	13 perc	15 perc	21 perc	31 perc
TISZTÍTÁS							
MAGAS FOKOZAT *KÖNNYŰ TÖRMELÉK ELTÁVOLÍTÁS*	M18 FOPH-BBA	10 perc	13 perc	16 perc	20 perc	26 perc	39 perc
	M18 FOPH-RBA	10 perc	13 perc	16 perc	20 perc	26 perc	39 perc
SWITCH TANK™							
PERMETEZÉS **TARTÁLYOK SZÁMA 3. FOKOZATBAN*	M18 BBPFP2	12 tartály	27 tartály	34 tartály	41 tartály	54 tartály	81 tartály

M12		**M12 B2**	**M12 B3**	**M12 B4**	**M12 B6**	**M12 HB2.5**	**M12 HB5**
ÁGVÁGÓ LÁNCFŰRÉSZ							
RÖNKVÁGÁS *5 CM VASTAG TÖLGYBEN*	M12 FHS	60 vágás	90 vágás	120 vágás	180 vágás	86 vágás	172 vágás
SÖVÉNYVÁGÓK							
KÖNNYŰ VÁGÁS **TERHELÉS NÉLKÜLI ÜZEMIDŐ TELJES SEBESSÉGGEL (KÖNNYŰ VÁGÁSI ALKALMAZÁST SZIMULÁL)*	M12 FHT20	17 perc	26 perc	35 perc	50 perc	25 perc	48 perc
KÉZI PERMETEZŐK							
PERMETEZÉS *1. FOKOZAT – CÉLZOTT PERMETEZÉS	M12 BHCS3L	300 liter	450 liter	600 liter	900 liter	431 liter	862 liter
METSZŐOLLÓK							
ÁGVÁGÁS 1,25 CM-ES PUHAFA VÁGÁSA	M12 BLPRS	1000 vágás	1500 vágás	2000 vágás	3000 vágás	1400 vágás	2800 vágás

FŰNYÍRÁS

TALAJ-, GYEP- ÉS TERÜLETGONDOZÁS

PERMETEZŐK

TEKINTSE MEG A TELJES KERTI GÉP KÍNÁLATOT

A BLUETOOTH® SZÓJEL ÉS LOGÓK A BLUETOOTH SIG, INC. BEJEGYZETT VÉDJEGYEI, ÉS AZOK HASZNÁLATA A TTI ENGEDÉLYE ALATT TÖRTÉNIK. MÁS VÉDJEGYEK ÉS KERESKEDELMI NEVEK A MEGFELELŐ TULAJDONOSAIK TULAJDONÁT KÉPEZIK. MINDEN ADAT, BELEÉRTVE A SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉS GARANCIÁLIS FELTÉTELEKET, VALAMINT A TERMÉKVÁLASZTÉKOT ÉRTESÍTÉS NÉLKÜLI MÓDOSÍTÁSOK ÉRINTHETIK. A KÉPEK NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰEK. NINCS FELELŐSSÉG NYOMTATÁSI HIBÁKÉRT VAGY TÉVEDÉSEKÉRT. (4939789400) © 2026 – MILWAUKEE ELECTRIC TOOLS. MINDEN JOG FENNTARTVA.