



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



2026/27

HET ONTWIKKELEN EN PRODUCEREN VAN **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** GEREEDSCHAP IS SLECHTS ÉÉN DEEL VAN DE **MILWAUKEE®** BELOFTE.

MILWAUKEE® tools dienen dag in dag uit mee te gaan. Om die reden vormt een doeltreffende en kwalitatief hoogstaande serviceverlening een geïntegreerd onderdeel binnen het totale productontwikkelingsproces van iedere Milwaukee® machine.

Alle MILWAUKEE® tools verlaten de fabriek met een compleet documentatiepakket, inclusief gebruiksinstructies, lijsten met geautoriseerde servicecentra en veiligheidsinstructies. Milwaukee® heeft een wereldwijd verkoop- en servicenetwerk.

Mocht er zich een probleem voordoen, waarbij u op korte termijn assistentie of ondersteuning nodig heeft, dan kunt u een beroep doen op de officiële MILWAUKEE® verkooporganisaties en servicecentra over de gehele wereld.

Dit wereldwijde netwerk biedt tevens het voordeel dat de behoeften en wensen van onze klanten worden gedeeld, zodat we daar bij toekomstige productontwikkelingen rekening mee kunnen houden.

De jarenlange expertise en deskundigheid resulteren in een snelle, efficiënte en professionele reparatieservice met als doel u de beste service te bieden.

Milwaukee® heeft zich ten doel gesteld te voldoen aan álle internationale normen en richtlijnen betreffende ontwerp en veiligheid, en deze bij voorkeur zelfs te overtreffen. Bij MILWAUKEE® zijn de continue research- en productontwikkelingsprogramma's erop gericht te anticiperen op alle (toekomstige) markttrends en uiteraard te voldoen aan de wensen van de gebruikers van ons gereedschap over de gehele wereld. Milwaukee® is actief lid van de EPTA (European Power Tool Association) en voldoet aan alle industriële meetrichtlijnen die door deze organisatie zijn vastgelegd.

ALTIJD KOPEN BIJ*

PROFITEER VAN

VERLENGDE GARANTIE
UITSTEKENDE SERVICE
PROFESSIELE ADVIES

LET OP HET LOGO

OM OOK IN AANMERKING TE KOMEN VOOR VERLENGDE GARANTIE



PROFESSIELE REPARATIE.
VOLLEDIGE TRACKING.



* Vanaf 1 februari 2024 wordt de verlengde garantie voor in aanmerking komende MILWAUKEE® elektrisch gereedschap, outdoor gereedschap en REDLITHIUM™ accu's alleen verleend als het product nieuw is en is gekocht via een geautoriseerde MILWAUKEE® distributeur. Rechten die vóór 1 februari 2024 zijn ontstaan, blijven onaangetast.

NOTHING BUT HEAVY DUTY GARANTIE:



Zie voor de volledige voorwaarden voor elk van de bovengenoemde garanties de onderstaande link: <https://nl.milwaukeetool.eu/service/>

MILWAUKEE® elektrisch gereedschap(en), outdoor power equipment & accu's worden standaard geleverd met 1 jaar garantie. Garantie-uitbreidingen zijn beschikbaar via <https://warranty.milwaukeetool.eu/nl-nl/home>.



De garantie op MILWAUKEE® elektrisch gereedschap en outdoor power equipment kan worden verlengd van 1 jaar tot maximaal 3 jaar (1 + 2). Met uitzondering van MX FUEL™ gereedschap waarvoor de garantie kan worden verlengd van 1 jaar tot maximaal 2 jaar (1 + 1). Inclusief alle MILWAUKEE® REDLITHIUM™ accu's.



MX FUEL™ accu's hebben standaard 1 jaar garantie die kan worden verlengd tot maximaal 2 jaar (1 + 1).

Alle garantieverlengingen dienen binnen 30 dagen na aankoopdatum online geregistreerd te worden.

Elk MILWAUKEE® gereedschap wordt getest volgens een uitgebreid gecertificeerd proces voordat het de fabriek verlaat en is gegarandeerd **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** gekwalificeerd. Bij Milwaukee® zijn we erg trots op de producten en diensten die we aan onze professionele klanten aanbieden.

De garantie uitbreiding is alleen beschikbaar in de landen die vermeld staan op onze garantie registratie website. Het uitgebreide garantieaanbod sluit producten die gebruikt worden in de verhuurbranche, acculaders en geleverde accessoires uit.

MILWAUKEE® HANDGEREEDSCHAP LEVENSLANGE GARANTIE
Bepaalde MILWAUKEE® handgereedschappen hebben een levenslange garantie, wat betekent dat ze gratis kunnen worden vervangen of gerepareerd als ze tijdens normaal gebruik breken door materiaal- of fabricagefouten.*

MILWAUKEE® WATERPASSEN - 30 JAAR NAUWKEURIGHEIDSGARANTIE
De volgende MILWAUKEE® waterpassen worden verkocht met 30 jaar nauwkeurigheidsgarantie: MILWAUKEE® BACKBONE™; Compacte doosniveaus; en de Block Torpedo waterpas.*

MILWAUKEE® WATERPASSEN - 10 JAAR NAUWKEURIGHEIDSGARANTIE
De volgende MILWAUKEE® waterpassen worden verkocht met 10 jaar nauwkeurigheidsgarantie: MILWAUKEE® Slim box level; REDCAST™ level; Minibox level; Billet Torpedo; en I-Beam level.*

*Voor de volledige voorwaarden voor elk van de bovengenoemde garanties, zie onderstaande link: <https://nl.milwaukeetool.eu/service/>



SCAN HIER VOOR MEER
INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA
78 VOOR BIJBEHORENDE
SYSTEEMTOEBEHOREN

BETON TRILNAALDEN



Zie indexpagina 130

	MXF CVHF	MXF CVBP	MXF CVBC	M18 FCVN
Platform	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	M18 FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Vibraties (/min)	11,200	11,200	11,200	12,500
Gewicht incl. accu (kg)	10.4 (MXF XC608)	15.7 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)	5.0 (M18 HB5.5)
Beschikbare uitvoeringen				
-0	✓	✓	✓	✓
-551	✗	✗	✗	✓
-602	✗	✓	✓	✗
-802	✓	✗	✗	✗



SCAN HIER VOOR MEER
INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA
79 VOOR BIJBEHORENDE
SYSTEEMTOEBEHOREN

TRILSPAAN, VLINDERMACHINES



Zie indexpagina 151

	MXF PSC	MXF WBT60	MXF WBT90
Platform	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Kenmerk	-	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Diameter (mm)	-	610	914
Motorsnelheid (omw/min)	-	1,600 - 3,600	1,600 - 3,600
Onbelast toerental (omw/min)	-	70 - 160	60 - 130
Vibraties (/min)	9,000	-	-
Variabele snelheid	Ja	-	-
Vibratieniveau (m/s²)	5.7	1.42	0.37
Gewicht incl. accu (kg)	16.8 (MXF CP203)	62 (MXF HD812)	80 (MXF HD812)
Beschikbare uitvoeringen			
-0	✓	✓	✓
-302	✓	✗	✗
-122	✗	✓	✓

VERDICHTING



SCAN HIER VOOR MEER
INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA
79 VOOR BIJBEHORENDE
SYSTEEMTOEBEHOREN



Zie indexpagina 130

	MXF PC50	MXF RAM60
Platform	MX FUEL™	MX FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Centrifugale kracht (kN)	16	17
Max. bewegingssnelheid (m/min)	26	20
Plaatlengte (mm)	558	345
Plaatbreedte (mm)	508	280
Snelheidsinstellingen	2	2
Belast aantal slagen (per min)	-	680
Aantal schuurbewegingen (per min)	5,500	-
Gereedschapshoogte met ingeklapte handgreep (mm)	584	-
Richting	Omkeerbaar	Eenrichting
Vibratieniveau (m/s²)	4.3	7.2
Gewicht incl. accu (kg)	79 (MXF HD812)	77.9 (MXF HD812)
Beschikbare uitvoeringen		
-0	✓	✓
-122	✓	✓

DOORSLIJPMACHINES



SCAN HIER VOOR
MEER INFORMATIE



Zie indexpagina 131

	MXF COS350G2	M18 FCOS230
Platform	MX FUEL™	M18 FUEL™
Kenmerk	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
M18™ SWITCH TANK™ compatibel	Ja	Ja
Past op MILWAUKEE trolley voor doorslijp-machine	MXF COSCG2	-
Diameter zaagblad (mm)	350	230
Diameter asgat (mm)	20 / 25.4	22.2
Max. zaagdiepte (mm)	125	85
Max. watertoevoer inlaat (bar/PSI)	4/ 58	6/ 90
Onbelast toerental (omw/min)	5,370	6,600
Vibratieniveau zagen (m/s²)	3.04	1.81
Gewicht incl. accu (kg)	13.4 (MXF XC608)	6.2 (M18 HB12)
Beschikbare uitvoeringen		
-0	✓	✓
-802	✓	✓
-121	✗	✓

M18 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

VOLGENDE GENERATIE

COMPACTER. ONGEËVENAARDE NAUWKEURIGHEID. GRENSVERLEGGENDE PRESTATIES.

M18™ FUEL™, levert krachtige prestaties in een kleiner formaat. Deze serie is compacter, maar krachtiger en perfect voor moeilijk bereikbare plaatsen en ideaal voor werkzaamheden op hoogte dankzij het kleinere formaat en gewicht, de betere balans en de eenvoudigere bediening.

Gebruik de M18™ FUEL™ en stel uw verwachtingen van 18 VOLT gereedschap bij.



M18 PRESTATIEGERICHT. SECTOR GEFOCUST. EEN SYSTEEM.

EEN SYSTEEM, MEER DAN 325 TOOLS



1

POWERSTATE™ KOOLBORSTELLOZE MOTOR



2

REDLINK PLUS™ INTELLIGENTIE



3

REDLITHIUM™ ACCU'S



M12 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M12 FUEL™ is ontwikkeld voor de meest veeleisende vakmensen ter wereld. M12 FUEL™ levert extreme prestaties in een compacte bouw en bevat drie exclusieve MILWAUKEE® innovaties: de POWERSTATE™ koolborstelloze motor, het REDLITHIUM™ accupack en de REDLINK PLUS™ intelligentie in zowel hardware als software. Deze technologieën zorgen samen voor indrukwekkend vermogen, lange werktijd en uitzonderlijke duurzaamheid.

Kort gezegd biedt M12 FUEL™ de beste, allesomvattende technologie die je accumachines aandrijft, beschermt en kracht geeft.



M12 DRAAGBARE PRODUCTIVITEIT. GERICHT OP DE VAKMAN. SYSTEEMWIJD.

EEN SYSTEEM, MEER DAN 125 TOOLS



MEER CAPACITEIT. LICHT VAN GEWICHT. COMPACTER.

DE EENVOUDIGSTE MANIER OM UW INVENTARIS TE BEHEREN

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

☒ Bluetooth ☒ LOCATIE

TRACEER. BEHEER. PERSONALISEER.

Met ONE-KEY™ kunt u gereedschappen en apparatuur, ongeacht het merk, toevoegen aan uw inventaris en krijgt u een volledig overzicht van AL uw middelen. Voeg gratis onbeperkt gebruikers toe, wijs gereedschappen toe aan verschillende medewerkers en zie welke gereedschappen momenteel in gebruik zijn, klaar zijn voor gebruik of misschien bij het servicecentrum liggen.

Volg een digitaal spoor van wanneer, waar en hoe uw gereedschap is gebruikt om de efficiëntie en het gebruik te optimaliseren, of gebruik het om uw gereedschap en apparatuur op te sporen en te vergrendelen als het vermist is.

Druk professionele rapporten af en krijg documentatie over de kwaliteit en het gebruik van het gereedschap.

Dit alles en nog veel meer is **GRATIS!**



AAN DE SLAG IN 2 MINUTEN

STAP 1

DOWNLOAD GRATIS DE MILWAUKEE® ONE-KEY™ APP



STAP 2

REGISTREER UW PROFIEL SNEL EN EENVOUDIG



STAP 3

U BENT NU GEREED OM ONE-KEY™ TE GEBRUIKEN



*Het woordmerk Bluetooth® en de bijbehorende logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik van deze merken door (TTI bedrijfsnaam) gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE

WATERPOMPEN



Zie indexpagina 154

	MXF SMP2	M18 BLSWP	M12 BSWP	M18 BTP
Platform	MX FUEL™	M18™	M12™	M18™
Technologie	-	Koolborstelloos	-	-
Kenmerk	-	HYDROPASS™	HYDROPASS™	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Automatische uitschakeling drooglopen	Ja	Ja	Ja	Ja
Type water dat kan worden gepompt	Grijs water	Zwart water	Zwart water	Schoon water
Stroomsnelheid (l/min)	320	94.5	34	30.3
Max. waterhoogte (m)	18	5.1	4.5	23
Toerental (omw/min)	2,000 - 3,500	-	-	-
Snelheidsinstellingen	3	1	1	1
Schroefdraad (mm)	50	32 female thread	19 buitendraads	19 buitendraads
Maximaal te snijden buis Ø (inch)	2	1 1/4" female thread	3/4 buitendraads	3/4 buitendraads
Gewicht incl. accu (kg)	23.4 (MXF XC608)	6.6 (M18 FB8)	2.0 (M12 B6)	4.1 (M18 B5)
Beschikbare uitvoeringen				
-0	✓	✓	✓	✓
-601	✗	✗	✓	✗
-801	✗	✓	✗	✗
-802	✓	✗	✗	✗



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE

ACCU K-HEX-BREEKHAMERS EN SDS-MAX-COMBIHAMERS



Zie indexpagina's 135 - 136

	MXF DH2528H	M18 FHAC0745	M18 FHAC0540
Platform	MX FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Kenmerk	-	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Machine opname	28 mm K-Hex	SDS-Max	SDS-Max
Slagenergie (J(EPTA))	64	15.2	8.1
Belast aantal slagen (per min)	1,300	2,625	3,300
Vibratieniveau bij boren in beton (m/s²)	-	10.7	10.2
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	5.17	9.0	7.7
Gewicht incl. accu (kg)	29.6 (MXF XC406)	9.7 (M18 FB12)	7.9 (M18 FB12)
Beschikbare uitvoeringen			
-0	✓	✗	✗
-0C	✗	✓	✓
-802	✓	✗	✗
-122C	✗	✓	✓

GESNOERDE BREEKHAMERS EN COMBIHAMERS



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE



Zie indexpagina's 135 - 136

	K 2628 H	K 1530 H	K 1528 H	K 1000 S	K 950 S	K 900 K		K 900 S	HAC0850	K 750 S	K 545 S	K 540 S	K 500 S	PCE 3/K
Platform	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd		Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd
Machine opname	28 mm K-Hex	30 mm K-Hex	28 mm K-Hex	SDS-Max	SDS-Max	K-Hex		SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Plus
Slagenergie (J(EPTA))	64	39	39	26	20	20		20	11.0	11.9	8.5	7.5	8.5	3.6
Opgenomen vermogen (W)	2,400	2,100	2,100	1,750	1,700	1,600		1,600	1,470	1,550	1,300	1,100	1,300	720
Belast aantal slagen (per min)	1,200	1,560	1,560	1,400 - 1,950	975 - 1,950	975 - 1,950		975 - 1,950	1,600 - 2,900	2,740	2,840	3,000	2,840	0 - 3,650
Belast toerental [softslagfunctie] (omw/min)	-	-	-	-	125 - 250	-		-	210 - 385	240	350	430	2,200	-
Onbelast toerental (omw/min)	-	-	-	-	125 - 250	-		-	-	300	450	450	-	-
Max. boor Ø met boren/boorkronen/freeskronen (mm)	-	-	-	-	50/ 150/ 80	-		-	-/ 150/ 65	50/ 150/ 80	45/ 100/ 65	40/ 105/ 65	-	-
Vibratieniveau bij boren (m/s²)	-	-	-	-	12.5	-		-	-	9.5	13	17.4	-	-
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	6.2	8.4	8.8	6.7	11	11		11	11	9.1	9	12.8	11.5	11
Gewicht (kg)	25.7	16.8	17.2	12.7	11.8	11.0		11.0	9.7	8.2	6.7	6.3	6.3	3.7

SDS-PLUS COMBIHAMERS



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE



Zie indexpagina's 135 – 136

	M18 ONEFHPX	M18 ONEFHP	M18 ONEFHX	M18 ONEFH	M18 FHX	M18 FH		M18 FHAF0H16	M18 FHAC16	M18 BLHX	M18 BLH	M18 FHAC0D32	M18 BLHACD26	M12 FHAC16
Platform	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	M18™	M18 FUEL™	M18™	M12 FUEL™
Technologie	-	-	-	-	-	-		-	-	Koolborstelloos	Koolborstelloos	-	Koolborstelloos	-
Kenmerk	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™		AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	-	-	AUTOSTOP™	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-		ONE-KEY™	-	-	-	ONE-KEY™	-	-
FIXTEC kop	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee		Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
Slagenergie (J(EPTA))	5.0	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5		2.3	1.7	2.3	2.3	4.9	2.6	1.15
Max. slagfrequentie (per min)	4,600	4,600	4,800	4,800	4,800	4,800		4,740	5,080	4,900	5,100	4,600	4,600	4,410
Max. boren hout/staal/beton (mm)	30/ 13/ 32	30/ 13/ 32	28/ 13/ 26	28/ 13/ 26	28/ 13/ 26	28/ 13/ 26		// 16	// 16	26/ 13/ 26	26/ 13/ 26	30/ 13/ 32	28/ 13/ 26	-/ -/ 16
Vibratieniveau bij boren in beton (m/s²)	8.4	8.4	15.9	15.9	15.9	15.9		12.5	13.6	14.9	14.9	10.5	13.9	12.3
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	7.9	7.9	14.2	14.2	14.2	14.2		-	10.9	12.7	12.7	9.4	13.2	10.3
Gewicht incl. accu (kg)	5.2 (M18 HB5.5)	5.0 (M18 HB5.5)	4.5 (M18 HB5.5)	4.3 (M18 HB5.5)	4.4 (M18 HB5.5)	4.3 (M18 HB5.5)		3.3 (M18 HB3)	2.6 (M18 HB3)	3.5 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)	5.9 (M18 HB5.5)	3.1 (M18 B4)	2.3 (M12 HB5)
Geschikt voor Milwaukee stofafzuigsystemen	M18 FPDDEXL	M18 FPDDEXL	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL		Geïntegreerde stofafzuiger	M18 FDDEC	M18 CDEX	M18 CDEX	M18 FDDEL32	M18 CDEX	-
Beschikbare uitvoeringen														
-0	✗	✗	✗	✗	✓	✗		✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓
-0X	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
-0C	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
-302X	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-402X	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
-502X	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓
-552X	✓	✗	✓	✗	✓	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

GESNOERDE SDS-PLUS BOORHAMERS



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE



Zie indexpagina's 135 - 136

	PLH 32 XE	PLH 28 XE	PLH 28 E	PH 30 POWER X		PH 28 X	PH 28	PH 26 TX	PH 26 T	PFH 26 T
Platform	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd		Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd
Machine opname	SDS-Plus + Vernauwde schacht 13 mm	SDS-Plus + Vernauwde schacht 13 mm	SDS-Plus	SDS-Plus + Vernauwde schacht 13 mm		SDS-Plus + Vernauwde schacht 13 mm	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
FIXTEC™	Ja	Ja	Nee	Ja		Ja	Nee	Ja	Nee	Nee
Slagenergie (J(EPTA))	3.8	4.1	4.1	3.6		3.4	3.4	2.4	2.4	2.4
Opgenomen vermogen (W)	900	800	800	1,030		820	820	800	800	800
Belast aantal slagen (per min)	0 - 4,500	0 - 4,000	0 - 4,000	0 - 3,800		0 - 4,000	0 - 4,000	0 - 4,500	0 - 4,500	0 - 4,500
Belast toerental (omw/min)	0 - 800	0 - 1,000	0 - 1,000	0 - 850		0 - 900	0 - 900	0 - 1,500	0 - 1,500	0 - 1,500
Max. boren hout/staal/beton (mm)	40/ 16/ 32	40/ 13/ 28	40/ 13/ 28	40/ 13/ 30		30/ 13/ 28	30/ 13/ 28	30/ 13/ 26	30/ 13/ 26	30/ 13/ 26
Vibratieniveau bij boren (m/s²)	22	10.6	10.6	22		22	22	12	13.6	13.6
Vibratieniveau beitelen (m/s²)	20	6.81	6.81	14		16	16	10.8	11.9	11.9
Gewicht (kg)	3.6	3.6	3.4	2.9		2.9	2.7	2.6	2.4	2.4



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE

BOORHAMER MET STOF AFZUIGING

Zie indexpagina 135



	M18 ONEFHPXDEL	M18 ONEFHXDEL	M18 FHACDDE
Platform	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Hamer	M18 ONEFHPX - M18 FUEL™ 4-standen 32 mm SDS-Plus hamer met ONE-KEY™	M18 ONEFHX - M18 FUEL™ 4-standen 26 mm SDS-Plus hamer met ONE-KEY™	M18 FHAC16 - M18 FUEL™ krachtige 4-standen 16 mm SDS-Plus hamer
Stofafzuiging	M18 FPDDEXL - stofafzuiging voor de M18 FUEL™ 32 mm SDS-Plus hamer met AUTOPULSE™	M18 FDDEXL - stofafzuiging voor de M18 FUEL™ 26 mm SDS-Plus hamer met AUTOPULSE™	M18 FDDEC - M18™ stofafzuiging voor M18 FHAC16
Beschikbare uitvoeringen			
-0C	✗	✗	✓
-552C	✓	✓	✗



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA'S 82-83 VOOR GERELATEERDE SYSTEEMTOEBEHOREN

DIAMANTBOOR

Zie indexpagina 131



	MXF DCD350	MXF DCD150	DD 2-160 XE	DD 3-152
Platform	MX FUEL™	MX FUEL™	Gesnoerd	Gesnoerd
Kenmerk	-	AUTOSTOP™	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-
Boorcapaciteit in beton 1e stand/2e stand (mm)	152 - 356/ 76 - 152/ 51 - 76/ 13 - 51	76 - 152/ 25 - 76	80 - 162/ 32 - 90	62 - 152/ 32 - 62/ 12 - 32
Max. boor Ø in beton (mm)	350	150	150	152
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 390/ 0 - 850/ 0 - 1,650/ 0 - 2,200	0 - 800/ 0 - 1,600	0 - 1,500/ 0 - 3,000	0 - 1,000/ 0 - 2,100/ 0 -3,900
Machine opname	1 ¼" UNC	1 ¼" UNC + ½" G	M18 x 2.5	½" G + 1 ¼" UNC
Montage	Gemonteerd	Gemonteerd / handgedragen	Handgedragen	Gemonteerd / handgedragen
Gewicht (kg)	54 (MXF HD812)	12.4 (MXF CP203)	4.2	6.5
Beschikbare uitvoeringen				
-0	✓	✗	✗	✗
-0C	✗	✓	✗	✗
-302C	✗	✓	✗	✗
-122	✓	✗	✗	✗

GESPECIALISEERDE STOF AFZUIGERS

Zie indexpagina 131



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA 113 VOOR GERELATEERDE SYSTEEMTOEBEHOREN



	M18 FPDDEXL	M18 FDDEL32	M18 FDDEXL	M18 FCDDEXL	M18 FDDEC	M18 CDEX	M12 UDEL
Platform	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™	M12™
Kenmerk	AUTOPULSE™	AUTOPULSE™	AUTOPULSE™	AUTOPULSE™	-	-	-
Boordiameter (mm)	32	32	26	26	16	16	30
Max. boorlengte (mm)	260	260	210	200	165	160	210
Max. boordiepte (mm)	230	203	152	96	75	90	203
Slaglengte (mm)	203	203	152	96	75	100	203
Gewicht (kg)	2.0	1.9	1.9	1.4	0.9	1.6	2.0
Beschikbare uitvoeringen							
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
-0B	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
-201B	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

KARREN, TROLLEYS, STANDAARDEN

Zie indexpagina 129



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE



	MXF COSG62	MXF DR255TV	MXF DHT	BRT
Max. boor Ø met boorkronen (mm)	-	250	-	-
Slaglengte (mm)	*-	570	-	-
Tankinhoud (l)	15	-	-	-
Gewicht (kg)	37.2	13.2	15.7	14.3
Geschikt voor diamantboormachines	-	MXF DCD150	-	-
Past met Milwaukee breekhamers	-	-	MXF DH2528H	K 2628 H
Past met Milwaukee doorslijpma-chines	MXF COS350G2	-	-	-

KETTINGTAKEL

Zie indexpagina 129



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE



	M18 BLCHT0
Platform	M18™
Technologie	Koolborstelloos
Kenmerk	AUTOSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™
Chain size [mm]	6.35 x 19.05
Lifting speed [ml/min]	2.4
Laadcapaciteit (kg)	1000
Max. lift [m]	18.3
Gewicht incl. accu (kg)	23.5 (M18 HB12)
Beschikbare uitvoeringen	
-121	✓



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE

CONSTRUCTIE GEREEDSCHAP- SLIJPMACHINES
MET STOFBEHEERSING, MUURFREZEN,
SLAGMOERSLEUTELS, MIXERS

Zie indexpagina's 130 - 131



	AGV 12 DEC	AGV 12 DEG	AGV 15 DEC	AGV 15 DEG		WCE 30	WCS 45	IPWE 400 R	IPWE 520 R	M18 FPM
Platform	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd		Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	M18 FUEL™
Opgenomen vermogen (W)	1,200	1,200	1,550	1,550		1,500	1,900	725	725	-
Onbelast toerental (omw/min)	11,000	11,000	11,000	11,000		9500	5800	0 - 1,700	0 - 1,700	0 - 550
Doorslijp-breedte (mm)	-	-	-	-		26	45	-	-	-
Max. zaagdiepte (mm)	28	28	28	28		30	45	-	-	-
Schijf diameter (mm)	125	125	125	125		125	150	-	-	-
Slagfrequentie (per min)	-	-	-	-		-	-	1,000 - 2,600	1,000 - 2,500	-
Aanhaalmoment (Nm)	-	-	-	-		-	-	400	520	-
Machine opname	-	-	-	-		-	-	½" vierkant	¾" vierkant	M14
Max. aanbevolen menghoeveelheid (l)	-	-	-	-		-	-	-	-	20
Max. roerderdiameter (mm)	-	-	-	-		-	-	-	-	120
Gewicht (kg)	2.4	2.4	2.6	2.6		4.3	6.6	2.7	2.8	3.0 (M18 B5)

SLAGBOORMACHINE



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE

Zie indexpagina's 143 - 144



	M18 ONEPD3	M18 FPD3	M18 BLPD2		M18 BLPDRC	M12 FPD2	M12 FPD3	M12 BLPDRC
Platform	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™		M18™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12™
Technologie	-	-	Koolborstelloos		Compact Koolborstelloos	-	-	Compact Koolborstelloos
Kenmerk	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	-		-	-	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-		-	-	-	-
Max. boren hout/staal/metselwerk (mm)	89/ 16/ 16	89/ 16/ 16	76/ 13/ 16		52/ 13/ 16	35/ 13/ 13	35/ 13/ 13	32/ 10/ 10
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 33,000	0 - 33,000	0 - 28,800		25,500	0 - 22,500	0 - 25,500	0 - 23,250
Max. koppel (Nm)	158	158	82		60.5	45	44	40
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 500/ 0 - 2,100	0 - 500/ 0 - 2,100	0 - 550/ 0 - 1,800		0 - 550/ 0 - 1,700	0 - 450/ 0 - 1,550	0 - 450/ 0 - 1,700	0 - 450/ 0 - 1,550
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13		13	13	13	10
Snelheidsinstellingen	2	2	2		2	2	2	2
Gewicht incl. accu (kg)	2.2 (M18 B5)	2.2 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)		1.5 (M18 B5)	1.4 (M12 B6)	1.2 (M12 B2)	0.93 (M12 B2)
Beschikbare uitvoeringen								
-0	✗	✗	✗		✗	✓	✓	✓
-0X	✓	✓	✓		✓	✗	✗	✗
-202C	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✓
-202X	✗	✗	✗		✗	✓	✓	✗
-402C	✗	✓	✗		✓	✗	✗	✓
-402X	✗	✗	✓		✗	✓	✗	✗
-502C	✗	✗	✗		✓	✗	✗	✗
-502X	✓	✓	✓		✗	✗	✗	✗
-602X	✗	✗	✗		✗	✓	✗	✗

SCHROEFMACHINES



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE



Zie indexpagina 132

	M18 ONEDD3	M18 FDD3	M18 BLDD2		M18 BLDDRC	M12 FDD2	M12 BLDDRC	M12 FDDX	M12 BDDX
Platform	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™		M18™	M12 FUEL™	M12™	M12 FUEL™	M12™
Technologie	-	-	Koolborstelloos		Compact Koolborstelloos	-	Compact Koolborstelloos	-	-
Kenmerk	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	-		-	-	-	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-		-	-	-	-	-
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13		13	13	10	10	10
Max. boren hout/staal (mm)	89/ 16	89/ 16	76/ 13		52/ 13	35/ 13	40/ 10	28/ 10	25/ 10
Max. koppel (Nm)	158	158	82		61	45	40	34	32
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 500/ 0 - 2,100	0 - 500/ 0 - 2,100	0 - 550/ 0 - 1,800		0 - 550/ 0 - 1,700	0 - 450/ 0 - 1,550	0 - 450/ 0 - 1,550	0 - 400/ 0 - 1,600	0 - 400/ 0 -1,500
Gewicht incl. accu (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)	2.0 (M18 B5)		1.5 (M18 B5)	1.4 (M12 B6)	0.98 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)
Beschikbare uitvoeringen									
-0	✗	✗	✗		✗	✓	✗	✓	✗
-0X	✓	✓	✓		✓	✗	✗	✓	✗
-202C	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✗	✗
-202X	✗	✗	✗		✗	✓	✗	✓	✗
-402C	✗	✓	✗		✓	✗	✓	✗	✗
-402X	✗	✗	✓		✗	✓	✗	✗	✗
-502C	✗	✗	✗		✓	✗	✗	✗	✗
-502X	✓	✓	✓		✗	✗	✗	✗	✗
-602X	✗	✗	✗		✗	✓	✗	✗	✗

BOORMACHINES

Zie indexpagina 150



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE



	PD2E 24 R	PD2E 22 R	PD-705	PDE 13 RX	DE 13 RP	DE 10 RX
Platform	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd
Opgenomen vermogen (W)	1,020	850	705	630	630	630
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	13	13	13	10
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1,000/ 0 - 3,200	0 - 1,000/ 0 - 3,200	0 - 3,000	0 - 2,900	0 - 950	0 - 2,700
Max. boren hout/staal/metselwerk/ beton (mm)	40/ 16/ 24/ 22	40/ 13/ 22/ 20	30/ 13/ 16/ 15	30/ 13/ 18/ 15	40/ 13/ /	30/ 10/ -/ -
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	60	56	15	21	59	21
Gewicht (kg)	3.0	2.9	1.9	1.8	2.1	1.6

KERNBOORMACHINES

Zie indexpagina 133



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE



	M18 FMDP	MDE 41	MDP 41
Platform	M18 FUEL™	Gesnoerd	Gesnoerd
Kenmerk	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™
Magneetkracht [bij boorpuntdruk] (N)	8,890	9,930	8,890
Max. boordiepte met freeskronen (mm)	50	50	50
Max. boor Ø met freeskronen (mm)	38	41	41
Max. boor Ø met boren (mm)	13	13	13
Onbelast toerental (omw/min)	400 / 690	475 / 730	475 / 730
Slaglengte (mm)	146	-	-
Gewicht (kg)	13.0 (M18 B5)	13.5	14.0
Beschikbare uitvoeringen			
-0C	✓	✗	✗
-502C	✓	✗	✗



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE

SLAGSCHROEFMACHINES



Zie indexpagina's 137 - 138

	M18 ONEID3	M18 FID3	M18 FIDRQ	M18 BLIDR	M12 FID2	M12 BLIDRC	M18 BRAID		M12 BRAID	M12 FQID
Platform	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	M12 FUEL™	M12™	M18™		M12™	M12 FUEL™
Technologie	-	-	SURGE™	Koolborstelloos	-	Compact Koolborstelloos	-		-	SURGE™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-	-	-	-		-	-
Slagfrequentie (per min)	1,400/ 3,600/ 4,400/ 0 - 4,400	1,400/ 3,600/ 4,400/ 0 - 4,400	6,300	2,500/ 4,700/ 4,900	1,300/ 3,500/ 4,000/ 0 - 4,000	0 - 4,100	2,400/ 3,400		0 - 3,300	950/ 2,200/ 3,400/ 0 - 3,400
Max. koppel (Nm)	226	226	113	190	170	124	41/ 81		68	50
Onbelast toerental (omw/min)	1,750/ 3,000/ 4,000/ 0 - 4,000	1,750/ 3,000/ 3,900/ 0 - 3,900	1,200/ 2,100/ 3,200	1,250/ 2,400/ 3,600	1,700/ 2,900/ 3,600/ 0 - 3,600	3,000	1,500/ 2,250		0 - 2,425	1,100/ 2,200/ 3,200/ 3,200
Machine opname	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex		¼" Hex	¼" Hex
Gewicht incl. accu (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)	1.8	1.3 (M18 B5)	1.1 (M12 B6)	0.78 (M12 B2)	1.8 (M18 B5)		1.2 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Beschikbare uitvoeringen										
-0	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓		✓	✓
-0X	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗		✗	✗
-202C	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗		✗	✗
-202X	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗		✗	✓
-502X	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗		✗	✗



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA 95 VOOR GERELATEERD SYSTEEMTOEBEHOREN

WWW.MILWAUKEETOOL.NL @ MILWAUKEETOOLEU

POPNAGELTANGEN



Zie indexpagina 150

	M18 ONEFLT	M18 ONEFPRT	M12 BPRT
Platform	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Max. trekkracht (N)	20,000	20,000	9,000
Diameterbereik slotbout (mm)	4.8 en 6.4 (Hucktainer® : 9.53 mm)	-	-
Sluitmoer type	Bobtail®;C120L®;C6L®;Hucktainer®;-Magna-Grip®	-	-
Max. nagels op een M18 B2 accu (mm)	-	900 x 4.8 / 500 x 6.4	-
Max. aantal klinknagels met M12 B2 accu	-	-	325 x 4.8
Diameterreeks nagels (mm)	-	4.8 - 7.0	2.4 - 4.8
Slaglengte (mm)	30	30	20.32
Bijgeleverde neusstukken (mm)	-	4.8, 6.0, 6.4, 7.0	2.4, 3.2, 4.0, 4.8
Gewicht incl. accu (kg)	2.8 (M18 B5)	2.5 (M18 B2)	2.1 (M12 B2)
Beschikbare uitvoeringen			
-0	✗	✗	✓
-0X	✓	✓	✗
-201X	✗	✗	✓
-202X	✗	✓	✗
-502X	✓	✗	✗

SCHROEFMACHINES



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA 95 VOOR GERELATEERD SYSTEEMTOEBEHOREN



Zie indexpagina's 151 - 152

	M18 FSG	M12 CD	M12 BD	M12 BSD
Platform	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M12™	M12™
Max. boren hout/staal (mm)	-	25/ 10	22/ 10	16/ 10
Max. koppel (Nm)	13	37	30	20
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 4,500	0 - 450/ 0 - 1,700	0 - 400/ 0 - 1,500	0 - 500
Machine opname	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex
Gewicht incl. accu (kg)	2.0 (M18 B2)	1.2 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)
Beschikbare uitvoeringen				
-0	✗	✓	✓	✓
-0X	✓	✗	✗	✗
-202C	✗	✓	✓	✗
-202X	✓	✗	✗	✗

HAAKSE BOORMACHINES



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE



Zie indexpagina 150

	M18 FRAD2	M18 CRAD2	C18 RAD	C12 RAD
Platform	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	M12™
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13	13	10	10
Max. boren hout/staal (mm)	152/ 13	/ 12.7	28/ 10	22/ 10
Max. koppel (Nm)	122	30	20	12
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 500/ 0 - 1,550	0 - 1,500	0 - 1,500	0 - 800
Gewicht incl. accu (kg)	6.4 (M18 B5)	4.1 (M18 B5)	1.9 (M18 B5)	1.1 (M12 B2)
Beschikbare uitvoeringen				
-0	✓	✗	✓	✓
-0X	✗	✓	✗	✗
-202B	✗	✗	✗	✓



SCAN HIER VOOR MEER IN-
FORMATIE EN/OF ZIE PAGI-
NA 96 VOOR GERELATEERD
SYSTEEMTOEBEHOREN

SLAGMOERSLEUTELS

Zie indexpagina's 138 - 139



	M12 FRAIWF12	M12 FRAIWF38	M18 BRAIW	M12 FSCIWF14	M12 FSCIWF38	M12 FCIWF38G3		M12 FCIWP12G3	M12 FCIWF12G3	M18 FIW2F38	M18 FIW2P12	M18 FIW2F12	M18 ONEIWF12	M18 FMTIW2F38
Platform	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M18™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™		M12 FUEL™	M12 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
ONE-KEY™	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	ONE-KEY™	-
Machine opname	½" vierkant	¾" vierkant	¾" vierkant	¼" vierkant	¾" vierkant	¾" vierkant		½" vierkant	½" vierkant	¾" vierkant	½" vierkant	½" vierkant	½" vierkant	¾" vierkant
Aanhaalmoment (Nm)	270	270	40/ 76	41/ 68/ 95/ 9	68/ 203/ 271/ 14	271/ 406/ 542/ 20		271/ 406/ 542/ 20	271/ 406/ 542/ 20	102/ 203/ 339/ 34	102/ 203/ 339/ 34	102/ 203/ 339/ 34	40/ 120/ 220/ 300	475/ 610/ 745/ 47
Losbreekkoppel (Nm)	300	300	-	136	305	745		745	745	339	339	339	300	813
Slagfrequentie (per min)	0-1,350/ 0-2,700/ 0-3,600	0-1,350/ 0-2,700/ 0-3,600	0 - 2,400 / 0 - 3,400	0-1,350 / 0-3,700 / 0-4,400 / 0-4,400	0-1,000 / 0-3,400 / 0-3,600 / 0-3,600	0-1,500 / 0-3,000 / 0-3,300 / -		0-1,500 / 0-3,000 / 0-3,300 / -	0-1,500 / 0-3,000 / 0-3,300 / -	0-1,000/ 0-2,400/ 0-3,500	0-1,000 / 0-2,400 / 0-3,500	0-1,000 / 0-2,400 / 0-3,400	1,300/2,100/2,550/3,200	0-900/ 0-2,100/ 0-3,100
Gewicht incl. accu (kg)	1.7 (M12 B4)	1.7 (M12 B4)	1.8 (M18 B5)	0.86 (M12 HB2.5)	0.91 (M12 HB2.5)	1.5 (M12 HB5)		1.5 (M12 HB5)	1.5 (M12 HB5)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)	2.3 (M18 B5)
Beschikbare uitvoeringen														
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-0X	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
-252X	✗	✗	✗	✓	✓	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-502X	✗	✗	✗	✗	✗	✓		✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗



	M18 FMTIW2P12	M18 FMTIW2F12	M18 ONEFHIWP12	M18 ONEFHIWF12	M18 FHIW2F12	M18 FHIW2P12		M18 ONEFHIWF34	M18 ONEFHIWF1	M18 ONEFHIWF1DS	M18 ONEFHIWF1D	M18 ONEFHIWH716	M18 ONEFHIWF12E	M18 FHIWF1R
Platform	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
ONE-KEY™	-	-	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-		ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Machine opname	½" vierkant	½" vierkant	½" vierkant	½" vierkant	½" vierkant	½" vierkant		¾" vierkant	1" vierkant	1" vierkant	1" vierkant	7/16" Hex	½" vierkant	1" vierkant
Aanhaalmoment (Nm)	475/ 610/ 745/ 47	475/ 610/ 745/ 47	190/ 400/ 1,017/ 1,017	130/ 400/ 1,356/ 1,356	881/ 1,220/ 1,491/ 68	475/ 1,017/ 1,220/ 68		702/ 1,138/ 1,627/ 1,627	530/ 1,020/ 1,800/ 2,033	1,180/ 1,254/ 1,966/ 2,576	1,180/ 1,254/ 1,966/ 2,576	1,017	102/ 203/ 610/ 1,017	730/ 1,500/ 2,000
Losbreekkoppel (Nm)	881	881	1,491	1,898	2,034	1,491		2,034	2,400	2,711	2,711	1,017	1,500	2,000
Slagfrequentie (per min)	0-900 / 0-2,100 / 0-3,100	0-900 / 0-2,100 / 0-3,100	0-1,150/ 0-2,100/ 0-2,400/ 0-2,400	0-950/ 0-1,750/ 0-2,100/ 0-2,100	0-1,300/ 0-2,200/ 0-2,400/ 0-2,400	0-1,400/ 0-2,500/ 0-2,700/ 0-2,700		0-850/ 0-1,850/ 0-2,400/ 0-2,400	1,350/ 1,650/ 2,100/ 0-2,500	750/ 930/ 1,200/ 1,440	750/ 930/ 1,200/ 1,440	0- 800/ 0-1,300/ 0-2,600/ 0-1,600/ 0-2,400/ 0-2,400/ 0-2,800	1,750/ 2,150/ 2,500/ 2,500	
Gewicht incl. accu (kg)	2.3 (M18 B5)	2.3 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)	3.4 (M18 B5)	3.4 (M18 B5)		3.5 (M18 B5)	5.9 (M18 FB8)	11.1 (M18 FB12)	12.7 (M18 FB12)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)	7.8 (M18 FB12)
Beschikbare uitvoeringen														
-0C	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓
-0X	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗
-502X	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-802X	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-121C	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
-122C	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓



SCAN HIER VOOR MEER
INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA
113 VOOR GERELATEERDE
SYSTEEMTOEBEHOREN

RATELS

Zie indexpagina's 149 - 150



	M12 IR	M12 FIR14G2	M12 FIR38G2	M12 FIR12G2	M12 FIR38LR	M12 FHIR14LR	M12 FHIR38LR	M12 FPTR
Platform	M12™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™
Machine opname	3/8" vierkant	1/4" vierkant	3/8" vierkant	1/2" vierkant	3/8" vierkant	1/4" vierkant	3/8" vierkant	14.4 mm Hex
Max. koppel (Nm)	47	61	95	108	75	47	47	81
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 250	0 - 550	0 - 400	0 - 300	0 - 200	0 - 450	0 - 450	0 - 350
Lengte (mm)	274	300	303	308	363	348	363	386
Gewicht incl. accu (kg)	0.9 (M12 B2)	0.9 (M12 HB2.5)	0.9 (M12 HB2.5)	1.0 (M12 HB2.5)	1.4 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)
Beschikbare uitvoeringen								
-0	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-201B	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-202X	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
-252B	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗



SCAN HIER VOOR
MEER INFORMATIE

PRECISIEBEVESTIGING

Zie indexpagina 148



	M18 ONEFIW2FC12	M18 ONEFMTIW2FC12	M12 ONEFTR38	M12 ONEFTR12
Platform	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Machine opname	1/2" vierkant	1/2" vierkant	3/8" vierkant	1/2" vierkant
Nauwkeurigheid	-	-	CW± 2%, CCW± 3%	CW ± 2%, CCW ± 3%
Aanhaalmoment (Nm)	67 - 203	67 - 338	135.6	203.4
Koppelreeks (Nm)	-	-	13.6 - 135.6	16.9 - 203.4
Losbreekkoppel (Nm)	298	746	-	-
Slagfrequentie (per min)	0 - 1,650/ 0 - 2,475/ 0 - 3,000/ 0 - 3,500	0 - 1,800/ 0 - 2,300/ 0 - 2,800/ 0 - 3,400	-	-
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1,125/ 0 - 1,525/ 0 - 1,850/ 0 - 2,325	0 - 1,250/ 0 - 1,725/ 0 - 2,000/ 0-2,400	0 - 100	0 - 100
Gewicht incl. accu (kg)	2.0 (M18 B5)	2.5 (M18 B5)	2.5 (M12 B2)	2.6 (M12 B2)
Beschikbare uitvoeringen				
-0X	✓	✓	✗	✗
-0C	✗	✗	✓	✓
-201C	✗	✗	✓	✓

VET- EN KITPISTOLEN



SCAN HIER VOOR MEER
INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA
110 VOOR BIJBEHORENDE
SYSTEEMTOEBEHOREN



Zie indexpagina 134

	M18 GG	M12 GG	C18 PCG/600	M12 PCG/600		C18 PCG/400	M12 PCG/400	C18 PCG/310	M12 PCG/310
Platform	M18™	M12™	M18™	M12™		M18™	M12™	M18™	M12™
Max. drukkracht (N)	-	-	4,500	1,780		4,500	1,780	4,500	1,780
Druk (bar)	690	562	-	-		-	-	-	-
Snelheidsinstellingen	-	-	6	6		6	6	6	6
Gewicht incl. accu (kg)	3.9 (M18 B2)	3.2 (M12 B4)	2.3 (M18 B2)	1.9 (M12 B2)		2.3 (M18 B2)	1.9 (M12 B2)	2.3 (M18 B2)	1.9 (M12 B2)
Beschikbare uitvoeringen									
-0	✓	✓	✗	✓		✗	✓	✗	✓
-0B	✗	✗	✓	✗		✗	✗	✓	✗
-201B	✗	✗	✓	✓		✓	✓	✓	✓
-201C	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗
-401B	✗	✓	✗	✗		✗	✗	✗	✗



SCAN HIER VOOR MEER
INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA
100 VOOR GERELATEERDE
SYSTEEMTOEBEHOREN

HAAKSE SLIJPMACHINES

Zie indexpagina's 124–126



	M18 ONEFLAG230XPDB	M18 FLAG230XPDB	M18 FHSAG0180VXPDB2	M18 FHSAG150XPDB2	M18 FHSAG150XB2		M18 FHSAG125XPDB2	M18 FHSAG125XB2	M18 FHSAGSV0125X	M18 FSAGSV0125X	M18 FHSAG0125VXPDB2	M18 ONEFSAG125XPDB
Platform	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Kenmerk	RAPIDSTOP™	-	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™		RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	ONE-KEY™	-	-		-	-	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Onbelast toerental (omw/min)	6,600	6,600	5,000 - 8,400	9,000	9,000		9,000	9,000	3,000 - 9,000	3,500 - 8,500	3,500 - 9,000	8,500
Schijf diameter (mm)	230	230	180	150	150		125	125	125	125	125	125
Gewicht incl. accu (kg)	5.4 (M18 HB12)	5.3 (M18 HB12)	3.6 (M18 FB8)	3.5 (M18 FB8)	3.5 (M18 FB8)		3.5 (M18 FB8)	3.5 (M18 FB8)	3.7 (M18 FB8)	3.0 (M18 B5)	3.5 (M18 FB8)	2.7 (M18 B5)
Type schakelaar	Peddelenschakelaar	Peddelenschakelaar	Peddelenschakelaar	Peddelenschakelaar	Schuifschakelaar		Peddelenschakelaar	Schuifschakelaar	Dodemansschakelaar	Dodemansschakelaar	Peddelenschakelaar	Peddelenschakelaar
Rem	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Terugslagbeveiliging	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
FIXTEC™	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Beschikbare uitvoeringen												
-0	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗
-0C	✓	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗
-0X	✗	✗	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
-502X	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✓	✗	✓
-802X	✗	✗	✗	✗	✗		✓	✓	✗	✗	✓	✗
-121C	✗	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗
-122C	✓	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗



	M18 ONEFSAG125XB	M18 FSAG125XB	M18 FSAG125X	M18 FSAGV125XPDB	M18 FSAGV125XB		M18 FSAGF125XPDB	M18 FSAGF125XB	M18 BLSAG125X	M18 BLSAG125XPD	M18 BLSAG115XPD	M12 FCOT
Platform	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	M18™	M18™	M12 FUEL™
Technologie	-	-	-	-	-		-	-	Koolborstelloos	Koolborstelloos	Koolborstelloos	-
Kenmerk	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	-	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™		RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	-	-	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Onbelast toerental (omw/min)	8,500	8,500	8,500	3,500 - 8,500	3,500 - 8,500		8,500	8,500	11,000	11,000	11,000	20,000
Schijf diameter (mm)	125	125	125	125	125		125	125	125	125	115	76
Gewicht incl. accu (kg)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)		2.6 (M18 B5)	2.6 (M18 B5)	2.4 (M18 B4)	2.4 (M18 B4)	2.4 (M18 B4)	1.1 (M12 B2)
Type schakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Peddelenschakelaar	Schuifschakelaar		Peddelenschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Peddelenschakelaar	Peddelenschakelaar	Trigger-vergrendelingsschakelaar
Rem	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja		Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
Terugslagbeveiliging	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee
FIXTEC™	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Beschikbare uitvoeringen												
-0	✗	✗	✗	✗	✓		✗	✗	✓	✓	✓	✓
-0X	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✗
-402X	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✓	✗	✗
-422X	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✓
-502X	✗	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗



SCAN HIER VOOR MEER
INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA
100 VOOR GERELATEERDE
SYSTEEMTOEBEHOREN

GESNOERDE HAAKSE SLIJPMACHINES

Zie indexpagina's 124 - 126



	AGVM 26	AGV 26	AGVM 24	AGVKB 24	AGVK 24		AGV 24	AG 24	AGV 22	AG 22		AGV 17
Platform	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd		Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd
Opgenomen vermogen (W)	2,600	2,600	2,400	2,400	2,400		2,400	2,400	2,200	2,200	2,200	1,750
Onbelast toerental (omw/min)	6,600	6,600	6,600	6,500	6,600		6,600	6,600	8,500	6,600	8,500	2,600 - 11,000
Schijf diameter (mm)	230	230	230	230	230		230	230	180	230	180	125
Gewicht (kg)	5.8	5.5	5.8	5.9	5.4		5.5	5.3	5.3	5.4	5.1	2.8
Rem	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee		Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Terugslagbeveiliging	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja		Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja
FIXTEC™	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee		Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja
Anti-vibratiesysteem AVS	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee
AVS zijhandgreep	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja
Roteerbare hoofdgreep	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee		Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Auto-Balancer	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee		Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja
Beschikbare uitvoeringen												
Trigger lock_on switch	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✗	✗
Dodemansschakelaar	✓	✓	✗	✗	✓		✗	✓	✗	✓	✓	✗



	AGV 17 INOX	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC	AGV 13	AGV 13 XSPDEB		AGV 13 XSPDE	AG 13 XSPD	AGV 12	AGV 10 EK	AG 10 EK	AG 800 EK	AG 800 E
Platform	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd		Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd
Opgenomen vermogen (W)	1,750	1,550	1,550	1,550	1,250	1,250		1,250	1,250	1,200	1,000	1,000	800	800
Onbelast toerental (omw/min)	2,000 - 7,600	11,000	2,800 - 11,000	9,000	2,800 - 11,500	12,000		12,000	12,000	11,000	11,000	11,000	11,500	11,500
Schijf diameter (mm)	125	125	125	150	125	125		125	125	125	125	125	125	125
Gewicht (kg)	2.8	2.6	2.6	2.6	2.4	2.5		2.5	2.3	2.4	2.2	2.1	2.0	2.0
Rem	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja		Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Terugslagbeveiliging	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
FIXTEC™	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
Anti-vibratiesysteem AVS	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee		Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
AVS zijhandgreep	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee
Auto-Balancer	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee		Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Beschikbare uitvoeringen														
Dodemansschakelaar	✗	✗	✗	✓	✗	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Trigger lock_on switch	✓	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Slide lock_on switch	✓	✓	✓	✗	✓	✗		✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓



SCAN HIER VOOR MEER
INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA
92 VOOR GERELATEERDE
SYSTEEMTOEBEHOREN

RECHTE SLIJPMACHINES

Zie indexpagina's 153 - 154



	M18 FDGROVPDB	M18 FDGROVB	M18 FDGRB	M12 FDGA2	M12 FDGS	DG 30 E	DG 7 E	DGL 30 E	DGL 34
Platform	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd
Kenmerk	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	-	-	-	-	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-	-	-	-	-
Type schakelaar	Peddelschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Trigger-vergrende- lingsschakelaar	Trigger-vergrende- lingsschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar
Rem	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
Line-Lock-Out functie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee
Spantang (mm)	6 & 8	6 & 8	6 & 8	6 & 8	6 & 8	6	6 & 8	6	6
Knipdiameter (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Max. diameter slijpaccessoires (mm)	76	76	50	76	50	40	45	40	40
Opgenomen vermogen (W)	-	-	-	-	-	500	600	600	500
Onbelast toerental (omw/min)	8,000 - 20,000	8,000 - 20,000	27,000	3,000 - 20,000	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000	10,000 - 30,000	3,000 - 7,000	10,000 - 30,000	34,000
Variabele snelheid	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee
Gewicht (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)	2.0 (M18 B5)	1.0 (M12 HB5)	0.94 (M12 B4)	1.3	1.5	1.9	1.8
Beschikbare uitvoeringen									
-0	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
-0X	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-422B	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
-502X	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-522B	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗

POLIJSTMACHINES

Zie indexpagina 146



SCAN HIER VOOR
MEER INFORMATIE



	M18 FAP	M18 FROP21	M18 FROP15	M12 BPS	AGS 15-125 C	AS 12 E	AP 12 E	AP 14-2 200 E
Platform	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd
Schuuruitslag (mm)	-	21	15	-	-	-	-	-
Schijf diameter (mm)	180	150	125	76	125	125	150	200
Onbelast toerental (omw/min)	360 - 2,200	2,400 - 4,500	2,650 - 5,100	2,800 / 8,300	7,600	1,800 - 4,800	900 - 2,500	490 - 2,100
Opgenomen vermogen (W)	-	-	-	-	1,500	1,200	1,200	1,450
Soft Start functie	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja
Variabele snelheid	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja
Gewicht (kg)	2.2 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)	1.0 (M12 B2)	2.4	2.5	2.2	2.3
Recommended for	Polijsten	Polijsten grotere voertuigen	Polijsten	Gedetailleerd polijsten	Slijpen en schuren van metaal	Schuren van metaal	Polijsten	Polijsten
Beschikbare uitvoeringen								
-0	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
-0X	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-421X	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
-502X	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗



SCAN HIER VOOR
MEER INFORMATIE

METAAL ZAGEN

Zie indexpagina's 140-141



	M18 FMCS66	M18 FMCS	MCS 66	CHS 355
Platform	M18 FUEL™	M18 FUEL™	Gesnoerd	Gesnoerd
Diameter zaagblad (mm)	203	150	203	355
Diameter asgat (mm)	15.87	20	15.87	25.4
Zaagcapaciteit L-vormig profiel 90° en 45° (mm)	-	-	-	130 / 80
Zaagcapaciteit rechthoek 90° en 45° (mm)	-	-	-	230 x 70 / 100 x 80
Zaagcapaciteit rond profiel 90° en 45° (mm)	-	-	-	125 / 100
Zaagcapaciteit vierkant profiel 90° en 45° (mm)	-	-	-	115 / 80
Max. zaagdiepte (mm)	66	57	-	66
Onbelast toerental (omw/min)	4,000	3,900	4,000	3,800
Opgenomen vermogen (W)	-	-	1,800	2,300
Gewicht (kg)	7.5 (M18 HB12)	2.8 (M18 B5)	6.4	18
Beschikbare uitvoeringen				
-0	✗	✗	✗	✗
-0X	✗	✓	✗	✗
-0C	✓	✗	✗	✗
-422X	✗	✗	✗	✗
-502X	✗	✓	✗	✗

BANDZAGEN

Zie indexpagina 126



SCAN HIER VOOR MEER
INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA
101 VOOR GERELATEERDE
SYSTEEMTOEBEHOREN



	M18 FBS127	M18 FBS127D0	M18 FBS85	M12 FBS64	M12 BS	BS 125
Platform	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M12™	Gesnoerd
ONE-KEY™	-	ONE-KEY™	-	-	-	-
Bladlengte (mm)	1,139.8	1,139.8	898.52	776.3	687.57	1,139.8
Zaagcapaciteit (diameter in mm)	127 x 127	127 x 127	85	64	41 x 41	125 x 125
Bandsnelheid onbelast (m/min)	0 – 168	0 – 168	0 - 165	0 - 174	0 - 85	0 - 116
Opgenomen vermogen (W)	-	-	-	-	-	1,100
Gewicht (kg)	5.8 (M18 B5)	5.8 (M18 B5)	3.9 (M18 B2)	3.2 (M12 B4)	1.6 (M12 B2)	6.5
Beschikbare uitvoeringen						
-0	✓	✗	✗	✗	✓	✗
-0C	✗	✓	✓	✓	✗	✗
-202C	✗	✗	✓	✗	✗	✗
-402C	✗	✗	✗	✓	✓	✗
-502C	✓	✗	✗	✗	✗	✗



SCAN HIER VOOR MEER
INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA
93 VOOR GERELATEERD
SYSTEEMTOEBEHOREN

PONS- EN KNABBELSCHAREN

Zie indexpagina's 142 - 143



	M18 FNB35	M12 FNB16	M18 BMS12	M18 BMS20
Platform	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M18™	M18™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Doorslijp-breedte (mm)	6.35	5	-	-
Max. knipcapaciteit in aluminium (mm)	-	-	2.0	3.2
Max. zaagdiepte in staal (mm)	-	-	1.2	2.0
Max. plaat dikte aluminium tot 250 N/mm² (mm)	3.8	2.1	-	-
Max. plaat dikte aluminium tot 400 N/mm² (mm)	3.5	1.6	-	-
Max. plaat dikte aluminium tot 600 N/mm² (mm)	2.8	1.2	-	-
Max. plaat dikte aluminium tot 800 N/mm² (mm)	2.0	0.7	-	-
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 1,200	1,400 - 2,200	0 - 2,500	0 - 2,500
Kleinste radius (mm)	57	40.7	-	-
Minimale gat diameter (mm)	35	21	-	-
Gewicht incl. accu (kg)	4.2 (M18 B5)	1.6 (M12 B6)	2.3 (M18 B2)	2.3 (M18 B2)
Beschikbare uitvoeringen				
-0	✗	✓	✓	✓
-0X	✓	✓	✗	✗
-402X	✗	✓	✗	✗
-502X	✓	✗	✗	✗



SCAN HIER VOOR MEER
INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA
112 VOOR GERELATEERDE
SYSTEEMTOEBEHOREN

AFKORTZAAGONDERSTELLEN, TAFELZAAG EN PIJPSTANDAARD

Zie indexpagina 141



	MSL 1000	MSL 2000	MSL 3000	MSUV 280	TSS 1000	MPS
Hoogte (mm)	850	860	810	850	559	920
Maat voetplaat (mm)	1,065	1,093	1,100	1,160	578	400x600
Verlengbaar tot (mm)	2,125	2,542	3,000	2,800	-	-
Inklapbaar tot (mm)	1,065	1,093	1,200	1,320	-	1,250
Draagkracht (kg)	180	227	250	136	82	480
Gewicht (kg)	17.0	14.0	23.0	27.0	6.6	22.7

AFKORTZAGEN EN TAFELZAGEN

Zie indexpagina 141



SCAN HIER VOOR
MEER INFORMATIE



	M18 FMS305	M18 FMS254	M18 FMS190	M18 FTS210
Platform	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	ONE-KEY™
Onbelast toerental (omw/min)	3,600	4,000	5,000	6,300
Diameter zaagblad (mm)	305	254	190	210
Kanteling tot (°)	-	-	-	47
Afschuincapaciteit links (°)	48	48	48	-
Afschuincapaciteit rechts (°)	48	48	48	-
Verstekzaagcapaciteit links (°)	55	50	48	-
Verstekzaagcapaciteit rechts (°)	60	60	48	-
Diameter asgat (mm)	30	30	30	30
Max. zaagcapaciteit bij geleiding 90° verstek/90° kanteling (mm)	96.5 x 340	91 x 289	-	-
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	-	-	-	44
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	-	-	-	63.5
Gewicht incl. accu (kg)	22.5 (M18 FB12)	20.0 (M18 B5)	12.7 (M18 B5)	22.3 (M18 FB12)
Beschikbare uitvoeringen				
-0	✓	✓	✓	✓
-121	✓	✗	✗	✗
-121B	✗	✗	✗	✓

GESNOERDE CIRKELZAAGMACHINES

Zie indexpagina's 145 - 146



SCAN HIER VOOR MEER
INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA
101 VOOR GERELATEERDE
SYSTEEMTOEBEHOREN



	CS 85 SB	CS 85 CBE	SCS 65 Q	CS 60
Platform	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd
Opgenomen vermogen (W)	2,200	2,200	1,900	1,600
Onbelast toerental (omw/min)	4,500	4,500	5,800	5,800
Diameter zaagblad (mm)	235	235	190	184
Kanteling tot (°)	50	60	0 - 45	0 - 56
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	67	67	52	49
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	85	85	65	61
Guderrail compatible	Nee	Ja	Nee	Nee
Max. zaagdiepte met geleiderail (mm)	-	81	-	-
Max. zaagdiepte met geleiderail 45° (mm)	-	63	-	-
Gewicht (kg)	6.6	7.7	5.5	4.8



SCAN HIER VOOR MEER IN-
FORMATIE EN/OF ZIE PAGINA
101 VOOR GERELATEERDE
SYSTEEMTOEBEHOREN

INVALZAAG EN CIRKELZAAGMACHINES

Zie indexpagina's 145 - 146



	M18 FPS55	M18 FCS552	M18 FCSDC165	M18 FCSRH662		M18 FCS66GR3	M18 FCS0190GR	M18 BLCS66	HD18 CS	M12 FCS442
Platform	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	M18™	M12 FUEL™
Technologie	HIGH OUTPUT™	HIGH OUTPUT™	HIGH OUTPUT™	FORGE™		FORGE™	FORGE™	Koolborstelloos	-	HIGH OUTPUT™
Kenmerk	-	-	-	-		-	AUTOSTOP™	-	-	-
ONE-KEY™	-	-	-	-		-	ONE-KEY™	-	-	-
Onbelast toerental (omw/min)	2,500 - 5,600	6,000	6,000	6,000		6,000	6,000	5,000	3,500	3,850
Diameter zaagblad (mm)	165	165	165	190		190	190	190	165	140
Kanteling tot (°)	-1 - 48	50	-5° to 45°	53		50	50	0 - 50	50	0 - 50
Max. zaagdiepte bij 45° (mm)	44	44	46	51		53	53	48	39	32
Max. zaagdiepte bij 90° (mm)	57	57	66	67		68	68	66	55	46
Guderail compatible	Ja	Nee	Ja	Nee		Ja	Ja	Nee	Nee	Nee
Max. zaagdiepte met geleiderail (mm)	55	-	61	-		64	64	-	-	-
Max. zaagdiepte met geleiderail 45° (mm)	42	-	41	-		49	49	-	-	-
Gewicht incl. accu (kg)	4.9 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB3)	3.9 (M18 HB5.5)	5.2 (M18 FB12)		5.7 (M18 FB12)	5.7 (M18 FB12)	4.0 (M18 B5)	3.8 (M18 B4)	2.4 (M12 HB5)
Beschikbare uitvoeringen										
-0	✗	✗	✗	✓		✓	✗	✗	✓	✓
-0C	✗	✗	✓	✗		✗	✓	✗	✗	✗
-0P	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗
-0X	✗	✓	✗	✗		✗	✗	✓	✗	✗
-302X	✗	✓	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗
-402B	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✓	✗
-502X	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✗	✓
-552C	✗	✗	✓	✗		✗	✗	✗	✗	✗
-552P	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗
-121C	✗	✗	✗	✗		✓	✓	✗	✗	✗

SAWZALL™, HACKZALL™

Zie indexpagina 151



SCAN HIER VOOR MEER IN-
FORMATIE EN/OF ZIE PAGINA
92 VOOR GERELATEERDE
SYSTEEMTOEBEHOREN



	M18 ONEFSZ	M18 FSZ	M18 FSX	M18 BSX	SSPE 1500 X		SSPE 1300 RX	SSPE 1300 SX	SSD 1100 X	M18 FHZ	M12 CHZ	C18 HZ	C12 HZ
Platform	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	Gesnoerd		Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M18™	M12™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Opgenomen vermogen (W)	-	-	-	-	1,500		1,300	1,300	1,100	-	-	-	-
Onbelast aantal slagen (per min)	0 - 3,000	0 - 3,000	0 - 3,000	0 - 3,000	0 - 2,800		0 - 3,000	0 - 2,800	0 - 2,900	0 - 3,000	0 - 3,000	0 - 3,000	0 - 3,000
Slaglengte (mm)	32	32	32	28.6	32		32	32	28	22	15.9	20	13
FIXTEC bladwissel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Orbital action	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja		Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Gewicht (kg)	3.8 (M18 B5)	3.8 (M18 B5)	5.06 (M18 FB8)	4.0 (M18 B4)	4.5		4.2	3.9	3.2	2.6 (M18 B5)	1.6 (M12 B4)	2.5 (M18 B4)	1.2 (M12 B2)
Beschikbare uitvoeringen													
-0	✗	✗	✗	✓	✗		✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓
-0C	✗	✗	✓	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-0X	✓	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗
-402C	✗	✗	✗	✓	✗		✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
-502X	✓	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
-801C	✗	✗	✓	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE

MULTITOOLS

Zie indexpagina's 141 - 142



	M18 FMT	M18 BMT	M12 FMT	C12 MT
Platform	M18 FUEL™	M18™	M12 FUEL™	M12™
Onbelast toerental (omw/min)	10,000 - 20,000	12,000 - 18,000	10,000 - 20,000	5,000 - 20,000
Oscillerende hoek links/rechts (°)	2.1	1.7	1.8	1.5
FIXTEC™ bladwissel	Ja	Ja	Ja	Nee
Gewicht incl. accu (kg)	1.9 (M18 B5)	1.7 (M18 B2)	1.6 (M18 B2)	1.0 (M12 B2)
Beschikbare uitvoeringen				
-0	✗	✗	✓	✓
-0X	✓	✓	✗	✗
-202B	✗	✗	✗	✓
-402B	✗	✗	✗	✓
-421C	✗	✓	✗	✗
-422X	✗	✗	✓	✗
-502X	✓	✗	✗	✗

DECOUPEERZAGEN

Zie indexpagina's 139 - 140



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA 92 VOOR GERELATEERDE SYSTEEMTOEBEHOREN



	M18 FBJS	M18 FJS	M12 FJS	M18 BJS	FSPE 110 X	JSPE 135
Platform	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M18™	Gesnoerd	Gesnoerd
Kanteling tot (°)	45	45	45	45	45	45
Max. zaagdiepte in hout/staal/aluminium (mm)	100/ 10/ 19	100/ 10/	70/ 3/ 3	135/ 10/	120/ 10/ 30	135/ 10/ 30
Onbelast aantal slagen (per min)	800 - 3,500	0 - 3,500	800 - 3,000	0 - 2,800	500 - 3,000	800 - 3,000
Slaglengte (mm)	25	25	22	25	26	26
Pendelbeweging	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aantal pendelstanden	4	4	5	5	4	4
Opgenomen vermogen (W)	-	-	-	-	710	750
Gewicht (kg)	2.8 (M18 B5)	2.9 (M18 B5)	1.7 (M12 B2)	2.5 (M18 B4)	2.5	2.5
Beschikbare uitvoeringen						
-0	✗	✗	✓	✗	✗	✗
-0X	✓	✓	✗	✓	✗	✗
-402C	✗	✗	✗	✓	✗	✗
-422X	✗	✗	✓	✗	✗	✗
-502X	✓	✓	✗	✗	✗	✗



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA'S 102 EN 111 VOOR GERELATEERD SYSTEEMTOEBEHOREN

SCHAAFMACHINES, FREEZEN EN ROTATIETOOLS

Zie indexpagina 145



	M18 BP	M12 BLP	M18 FTR8	M18 FR12	M12 BLROT	C12 RT
Platform	M18™	M12™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™	M12™
Technologie	-	Koolborstelloos	-	-	-	-
Spantang (mm)	-	-	8	12.7	3.2	3.2
Doorslijp-breedte (mm)	82	51	-	-	-	-
Max. zaagdiepte (mm)	2	2	-	-	-	-
Onbelast toerental (omw/min)	14,000	14,500	31,000	12,000 - 25,000	5,000 - 27,500	5,000 - 32,000
Invalzaagcapaciteit (mm)	-	-	50	60	-	-
Sponningsdiepte (mm)	10.7	17.5	-	-	-	-
Snelheidsinstellingen	-	-	6	6	12	6
Gewicht incl. accu (kg)	2.7 (M18 B4)	1.92 (M12 B4)	2.1 (M18 B5)	5.7 (M18 HB5.5)	0.56 (M12 B2)	0.60 (M12 B2)
Beschikbare uitvoeringen						
-0	✓	✗	✗	✗	✓	✗
-0P	✗	✗	✗	✓	✗	✗
-0X	✗	✓	✓	✗	✗	✗
-402C	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-402X	✗	✓	✗	✗	✗	✗

RADIO'S EN SPEAKERS

Zie indexpagina 149



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE



	M18 PRCDAB+	M18 RC	M18 RADDAB+G2	M18 SPEJSG2	M12 RCDAB+	M12 SPEJSG2
Platform	M18™	M18™	M18™	M18™	M12™	M12™
Kenmerk	DAB+	-	DAB+	-	DAB+	-
Frequentie (Hz)	87.5 - 108	87.5 - 108	87.5 - 108	-	87.5 - 108	-
Bluetooth®	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Laadfunctie	Ja	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee
USB C port	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja
Auto link	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	Ja
PACKOUT™ compatibel	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja
Toepassing	Grote ruimtes en buitenruimtes			Kleine tot middelgrote ruimtes		
Beschikbare uitvoeringen						
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓



SCAN HIER VOOR MEER
INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA
92 VOOR GERELATEERDE
SISTEEMTOEBEHOREN

TACKERS EN NIETMACHINES

Zie indexpagina 142



	M18 FFN21	M18 FFN	M18 FFNS	M18 FN18GS	M18 FN16GA	M18 FN16GS	M18 FN15GA		M12 FCN18GS	M18 FFUS	M18 FNCS18GS	M12 BCST	M12 BST	M18 FDN	M18 FRCN45	C12 PN
Platform	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M12 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™	M12™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™
Type	Constructietacker	Constructietacker	Constructietacker	Afwerkingstacker	Afwerkingstacker	Afwerkingstacker	Afwerkingstacker		Afwerking tacker	Hekwerk nietmachine	Afwerkingstacker	Nietmachine	Nietmachine	Duplex tacker	Trommelspijker tacker	Palmspijker rmachine
Hoek (°)	20 - 22	30 - 34	30 - 34	0	20	0	34		0	0	0	0	0	21°	15°	-
Diameter nagel (mm)	2.8 - 3.8	2.8 - 3.3	2.8 - 3.3	1.2	1.6	1.6	1.8		1.2	4	-	-	-	3.3	3	-
Nageltype (mm)	50 - 90	50 - 90	50 - 90	16 / 54	32 - 64	25 - 64	32 - 64		16 - 38	-	-	-	-	73 - 92	19 - 45	90
Niethouder lengte (mm)	-	-	-	-	-	-	-		-	38 - 51	9.5 - 38	25.4	6 - 14	-	-	-
Niethouder breedte (mm)	-	-	-	-	-	-	-		-	10.3	5.7 - 6.35	19	10.6	-	-	-
Magazijn capaciteit	43	51	51	110	110	110	110		110	45	108	45	89	44	120	-
Gewicht incl. accu (kg)	5.1 (M18 B5)	5.1 (M18 B5)	5.1 (M18 B5)	3.1 (M18 B2)	3.3 (M18 B2)	3.2 (M18 B2)	3.3 (M18 B2)		2.1 (M12 B2)	5.0 (M18 HB3)	2.8 (M18 B2)	2.3 (M12 B2)	1.6 (M12 B2)	5.1 (M18 B5)	3.8 (M18 HB3)	1.6 (M12 B2)
Beschikbare uitvoeringen																
-0	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	✓	✓	x	x	✓
-0C	✓	✓	x	x	x	x	x		x	✓	x	x	x	✓	x	x
-0X	x	x	x	✓	✓	✓	✓		✓	x	✓	x	x	x	✓	x
-202X	x	x	x	✓	✓	x	x		✓	x	✓	x	✓	x	x	x
-302C	x	x	x	x	x	x	x		x	✓	x	x	x	x	x	x
-302X	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	✓	x
-502C	x	✓	✓	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x

VLAK-, DETAIL-, BAND- EN
EXCENTRISCHE SCHUURMACHINES



SCAN HIER VOOR MEER
INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA
91 VOOR GERELATEERDE
SISTEEMTOEBEHOREN

Zie indexpagina's 152 - 153



	M18 BQSS	M12 FDSS	M18 FBTS75	BS 100 LE	M12 FBFL10		M12 FBFL13	M18 BOS125	M12 FSDR75	M18 FR0S125	M12 FR0S2.5	M12 FR0S5	R0S 125 E
Platform	M18™	M12 FUEL™	M18 FUEL™	Gesnoerd	M12 FUEL™		M12 FUEL™	M18™	M12 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	Gesnoerd
Opgenomen vermogen (W)	-	-	-	1,150	-		-	-	-	-	-	-	300
Bandlengte (mm)	-	-	457	620	330		457	-	-	-	-	-	-
Bandbreedte (mm)	-	-	75	100	10		13	-	-	-	-	-	-
Bandsnelheid (m/min)	-	-	230 - 410	230 - 400	0 - 550/ 0 - 1,110		0 - 560/ 0 - 1,105	-	-	-	-	-	-
Onbelast toerental (omw/min)	11,000 - 13,000	0 - 8,000/ 0 - 10,000/ 0 - 12,000/ 0 - 14,000	-	-	0 - 7,200/ 0 - 14,500		0 - 7,200/ 0 - 14,500	12,000	4,000 - 10,000	12,000	3,200 - 12,000	3,200 - 12,000	7,000 - 12,000
Aantal schuurbewegingen (per min)	-	-	-	-	-		-	14,000 - 24,000	0 - 10,000	6,000 - 12,000	6,400 - 24,000	6,400 - 24,000	14,000 - 26,000
Oscillatie diameter (mm)	1.6	1.5	-	-	-		-	2.4	2.5	2.38	2.5	2.5	2.4
Maat schuurzool (mm)	113 x 104	88.8 x 63.5	90 x 135	100 x 160	330 x 10		457 x 13	125	75	127	150	150	125
Snelheidsinstellingen	6	4	5	6	2		2	6	4	5	8	8	6
Gewicht (kg)	1.9 (M18 B5)	0.8 (M12 B2)	4.6 (M18 HB5.5)	5.3	1.2 (M12 B4)		1.3 (M12 B4)	1.6 (M18 B5)	1.14 (M12 B2)	2.2 (M18 B5)	1.4 (M12 HB5)	1.4 (M12 HB5)	1.7
Beschikbare uitvoeringen													
-0	✓	x	✓	x	✓		✓	✓	x	x	✓	✓	x
-0B	x	✓	x	x	x		x	x	✓	✓	x	x	x
-202B	x	x	x	x	x		x	x	✓	x	x	x	x
-402B	x	x	x	x	✓		✓	x	x	x	x	x	x
-422X	x	✓	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
-502B	✓	x	x	x	x		x	✓	x	x	x	x	x
-502X	x	x	x	x	x		x	x	x	✓	✓	✓	x
-552X	x	x	✓	x	x		x	x	x	x	x	x	x



SCAN HIER VOOR MEER
INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA'S
114 - 115 VOOR GERELATEERD
SISTEEMTOEBEHOREN

STOFZUIGERS



Zie indexpagina 133



	M18 ONEF2VC34M	M18 F2VC23LG2	M18 FVC23L	M18 FBPV2		M18 FPOVCL	M18 VC2	M18 CV	M12 FVCL	M12 HV
Platform	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18™	M18™	M12 FUEL™	M12™
Technologie	-	NEXUS™	NEXUS™	-		-	-	-	-	-
Kenmerk	VACLINK™	VACLINK™	-	-		-	-	-	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-		-	-	-	-	-
Compatibel met	PACKOUT™	PACKOUT™	PACKOUT™	-		PACKOUT™	-	-	-	-
Nat l droog	Beide	Beide	Beide	Droog		Beide	Beide	Droog	Beide	Droog
Luchttoevoer AC [l/min]	2,550	-	-	-		-	-	-	-	-
Luchttoevoer DC [l/min]	1,980	3,267	2,700	1,983		1,416	1,300	1,019	1,275	934
Vacuum AC [mbar]	199	-	-	-		-	-	-	-	-
Vacuum DC [mbar]	174	199	157	137		117	80	94	105	31.1
Capaciteit vloeistoffen (l)	17	20	20	-		7.0	7.5	-	6.1	-
Capaciteit vaste stoffen (l)	28	23	23	3.8		9.5	9.79	1.35	5.7	0.6
Stofklasse	M	L	L	L		L	L	L	L	-
Type filter	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13		HEPA	HEPA H13	Droog	HEPA H13	-
Slangdiameter (mm)	36	48	48	48		31.75	41	32	41	22.5
Slanglengte (m)	3	2.75	2.75	0.66		1.83	0.47	1.2	0.5	-
Gewicht incl. accu (kg)	21.3 (2 x M18 FB12)	14.93 (2 x M18 FB12)	13.25 (1 x M18 FB12)	10.25 (M18 FB12)		5.9 (M18 B5)	5.3 (M18 B5)	1.9 (M18 B4)	5.0 (M12 B6)	1.2 (M12 B2)
Beschikbare uitvoeringen										
-0	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓

GESNOERDE STOFZUIGERS



SCAN HIER VOOR MEER
INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA'S
114 - 115 VOOR GERELATEERD
SISTEEMTOEBEHOREN



Zie indexpagina 133

	AS 42 MAC	AS 30 MAC	AS 30 LAC	AS 2-250 ELCP	AS 2-250EM	AS 2-250EH
Platform	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd	Gesnoerd
Nat l droog	Beide	Beide	Beide	Beide	Beide	Beide
Opgenomen vermogen (W)	1,200	1,200	1,200	1,000	1,200	1,200
Luchttoevoer AC [l/min]	4,500	4,500	4,500	3,600	3,720	3,720
Vacuum AC [mbar]	250	250	250	210	245	245
Capaciteit vloeistoffen (l)	30.5	19.5	19.5	18	18	18
Capaciteit vaste stoffen (l)	42	30	30	21	21	21
Stofklasse	M	M	L	L	M	H
Type filter	PTFE	PTFE	PTFE	PET	PTFE	PTFE
Slangdiameter (mm)	38	38	36	32	32	32
Slanglengte (m)	4	4	4	3.5	4	4
Gewicht (kg)	17.5	14.5	14.5	10.4	8.0	8

BLAZERS EN VENTILATOREN



SCAN HIER VOOR
MEER INFORMATIE



Zie indexpagina's 127 - 128

	M18 BBL	M18 BLHSB	M12 BBL	M18 ARFHP	M18 AFG2	M12 AF
Platform	M18™	M18™	M12™	M18™	M18™	M12™
Technologie	-	Koolborstelloos	-	-	-	-
Blaassnelheid (km/uur)	42.8/ 32.2/ 26.7	800	0 - 128/ 0 - 177	10.8/ 13.68/ 21.6	32.98	22.53
Luchtvolume [m³/h]	-	-	-	3,058/ 4,075/ 5,775	1,444	300/ 450/ 680
Luchtvolume (m³/min)	0 - 2.9/ 0 - 2.4/ 0 - 1.8	0 - 1.1/ 0 - 0.9/ 0 - 0.8	0 - 3.5/ 0 - 4.9	-	-	-
Ventilatortoerental (omw/min)	0 - 18,700/ 0 - 15,300/ 0 - 11,400	0 - 74,000	0 - 11,000/ 0 - 15,000	-	-	-
Montage	-	-	-	Handvat	PACKOUT™, Schroefgaten, Handvat	Schroefgaten, Klem, Handvat
Gewicht incl. accu (kg)	1.9 (M18 B5)	2.25 (M18 FB12)	1.9 (M12 B2)	8.4 (M18 B5)	2.61 (M18 B5)	2.3 (M12 B2)
Beschikbare uitvoeringen						
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓



SCAN HIER VOOR
MEER INFORMATIE

OPBLAASAPPARATEN



Zie indexpagina 139

	M18 FAC	M18 BI	M12 BI
Platform	M18 FUEL™	M18™	M12™
Luchtdoorlaat (l/min)	48	-	-
Arbeidscyclus	-	33% @ 5.5 bar	50% bij 10 min aan en 10 min uit
Slanglengte (mm)	-	920	660
Max. druk (bar/PSI)	9.31/ 135	10.3/ 150	8.27 / 120
Luchttoevoer (l/min)	-	40	24.9
Tankinhoud (l)	7.6	-	-
Gewicht incl. accu (kg)	15.7 (M18 HB12)	4.8 (M18 HB12)	1.6 (M12 B2)
Beschikbare uitvoeringen			
-0	✓	✓	✓



SCAN HIER VOOR
MEER INFORMATIE

BANDENBUFFER EN JUMPSTARTER



Zie indexpagina 154

	M12 FTB	M18 JS2000
Platform	M12 FUEL™	M18™
Dieselmotor nominaal [l]	-	3.0
Max. diameter polijstaccessoires (mm)	80	-
Max. diameter booraccessoires (mm)	9.5	-
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 1,200/ 0 - 2,500	-
Oververhittingsbeveiliging	-	Ja
Waarschuwing negeren	-	Ja
Piekstroom [A]	-	2,000
Benzinemotor nominaal [l]	-	8.1
Omgekeerde polariteitsbeveiliging	-	Ja
Vonkvrij	-	Ja
Machine opname	7/16" Hex	-
Gewicht incl. accu (kg)	1.1 (M12 B2)	3.4 (M18 B5)
Beschikbare uitvoeringen		
-0	✓	✓

DIVERSE



SCAN HIER VOOR
MEER INFORMATIE



Zie indexpagina's 136 - 137

	M18 BHG	M12 SI
Platform	M18™	M12™
Luchtvolume (l/min)	170	-
Verwarmingsvermogen (W)	-	90
Toegestane omgevingstemperatuur (°C)	-18 - +52	-
Temperatuurbereik (°C)	470	400
Gewicht incl. accu (kg)	1.4 (M18 B5)	0.50 (M12 B2)
Beschikbare uitvoeringen		
-0	✓	✓
-201C	✗	✓
-502C	✓	✗

AUTOMOTIVE INSPECTIE CAMERA'S



SCAN HIER VOOR MEER IN-
FORMATIE EN/OF ZIE PAGINA
112 VOOR GERELATEERDE
SYSTEEMTOEBEHOREN



Zie indexpagina 126


	M12 APB	M12 ATB
Platform	M12™	M12™
Lengte camerasnoer (mm)	1,500	900
Diameter camerakop (mm)	5	5
Bescherming camerakop (IP)	67	67
Resolutie display (pixels)	1,280 x 720	480 x 272
Display grootte (Inch)	5.5	4.3
Optische zoom	4x	4x
Opslagtemperatuur (°C)	-20 ~ +60	-20 ~ +60
Gewicht incl. accu (kg)	1.2 (M12 B2)	0.75 (M12 B2)
Beschikbare uitvoeringen		
-0C	✓	✓



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA 116 VOOR BIJBEHORENDE SYSTEEMTOEBEHOREN

LASERS

Zie indexpagina 140



	M18 RLOHV1200	M18 RLOH600	M18 RLOHVG300	M12 CLL4P		M12 3PL	M12 A3PLO	M12 CLLP	L4 CLLP	L4 CLL	CLL
Platform	M18™	M18™	M18™	M12™		M12™	M12™	M12™	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB	4 x AA Alkaline Batteries
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-		-	-	-	-	-	-
Type	Roterende laser	Roterende laser	Roterende laser	Kruislijnlaser met 4 loodpunten		3-vlaks laser	Kruislijnlaser met 4 loodpunten	Kruislijnlaser met loodpunten	Kruislijnlaser met loodpunten	Kruislijnlaser	Kruislijnlaser
Nauwkeurigheid (mm/m)	-	-	-	0.3		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Nauwkeurigheid op 30 m (+/- mm)	1.6	2.4	1.6	-		-	-	-	-	-	-
Automatische nivellering	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
IP beschermklasse	IP 66	IP 66	IP 66	IP 54		IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Laserclassificatie	Klasse 2	Klasse 2	Klasse 2	Klasse 2		Klasse 2	Klasse 2	Klasse 2	Klasse 2	Klasse 2	Klasse 2
Kleur van de laser	Rood	Rood	Groen	Groen		Groen	Groen	Groen	Groen	Groen	Groen
Zelfnivelleringsbereik (°)	+/- 5	+/- 5	+/- 5	4		4	4	4	4	4	4
Gewicht incl. accu (kg)	4.1 (M18 B5)	3.8 (M18 B2)	4.1 (M18 B5)	1.3 (M12 B3)		1.5 (M12 B4)	2.13 (M12 B4)	1.2 (M12 B3)	0.90 (L4 B3)	0.90 (L4 B3)	0.7 (4 x AA)
Compatibele laser ontvanger	RD1200/ RD600/ LRD100	RD600 / RD1200 / LRD100	RD300/ LRD100	LLD50 / LRD100		LLD50/LRD100	Detector M12 A3PLO	LLD50/LRD100	LLD50/LRD100	LLD50 / LRD100	LLD50 / LRD100
Werkbereik ontvanger (m)	1,200	600	300	50 / 100		50 / 100	50	50 / 100	50 / 100	50 / 100	50
Binnen/ buitengebruik	Buiten	Buiten	Beide	Binnen		Binnen	Beide	Binnen	Binnen	Binnen	Binnen
Beschikbare uitvoeringen											
-0	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗
-0C	✗	✗	✗	✓		✓	✓	✓	✗	✗	✗
-201C	✗	✓	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗
-301C	✗	✗	✗	✓		✗	✗	✓	✓	✓	✗
-401C	✗	✗	✗	✗		✓	✓	✗	✗	✗	✗
-401P	✗	✗	✗	✗		✓	✗	✗	✗	✗	✗
-501C	✓	✗	✓	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗
Alkaline	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✓

ROTERENDE LASER ONTVANGERS

Zie indexpagina 150



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE



	RD1200	RD600	RD300G	LRD100	LLD50
Platform	2 x AA Alkaline Batteries	2 x AA Alkaline Batteries	2 x AA Alkaline Batteries	1 x AA Alkaline batterij	1 x AA Alkaline batterij
Nauwkeurigheid (mm)	±0,5/±1,0/±2,0±3,0/±5,0	±0,5/±1,0/±2,0±3,0/±5,0	±0,5/±1,0/±2,0±3,0/±5,0	±0,5/±1,0/±2,0/±5,0/±10,0	±0,75/±1,0
Compatible met	M18 RLOHV1200, M18 RLOH600	M18 RLOH600, M18 RLOHV1200	M18 RLOHVG300	M18 RLOHVG300, M18 RLOH600, M18 RLOHV1200, M12 A3PLO, M12 3PL, M12 CLLP4, CLL, M12 CLLP, L4 CLL, L4 CLLP	M12 A3PLO, M12 3PL, M12 CLLP4, CLL, M12 CLLP, L4 CLL, L4 CLLP
IP beschermklasse	67	67	67	67	54
Gewicht incl. accu (kg)	0.41	0.41	0.41	0.19	0.23
Werkbereik ontvanger (m)	1,200	600	300	0-100/ 0-250	0-50
Beschikbare uitvoeringen					
Alkaline	✓	✓	✓	✓	✓

LASER AFSTANDSMETER

Zie indexpagina 140



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE



	LDM 100	LDM 50	LDM 45	LDM 30
Platform	2 x AAA Alkaline Batteries	2 x AAA Alkaline Batteries	2 x AAA Alkaline Batteries	2 x AAA Alkaline Batteries
Nauwkeurigheid	± 1,5	± 1.5	± 1,5	± 2
Automatische niveaumetingen	Ja	Nee	Nee	Nee
Afmetingen [Buitenkant](h x b x l) (mm)	113 x 48 x 31	119 x 40 x 32	105 x 48 x 24	101 x 38 x 28
Display	LCD	LCD	LCD	LCD
Maat display (mm)	31.5 x 40	26 x 37	31.5 x 40	25 x 25
Hoogtemetingen	Ja	Nee	Nee	Ja
Slimme horizontale / indirecte hoogtemetin-gen	Ja	Nee	Nee	Nee
Pythagoras functie	Ja	2-punts, 3-punts, gedeeltelijke hoogtefunctie	Nee	Nee
IP beschermklasse	54	IP 54	54	IP 54
Laserclassificatie	Klasse 2	Klasse 2	Klasse 2	Klasse 2
Max. meetbereik (m)	100	50	45	30
Meetbereik (m)	0.15 - 100	0.05 - 50	0.15 - 45	0.15 - 30
Maximaal te snijden buis Ø (inch)	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Gewicht incl. accu (kg)	0.14 (2 x AAA)	0.1 (2 x AAA)	0.11 (2 x AAA)	0.10 (2 x AAA)
Beschikbare uitvoeringen				
Alkaline	✓	✓	✓	✓



SCAN HIER VOOR MEER
INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA
106 VOOR GERELATEERDE
SYSTEEMTOEBEHOREN

KABEL KNIPPEN

Zie indexpagina 128



	M18 ONEHCC	M18 HCC45	M18 HCC75R		M18 HCC75	M18 HCC125	M18 HSFC125R	M12 CC
Platform	M18™	M18™	M18™		M18™	M18™	M18™	M12™
Technologie	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™		FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™		ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Vorm	In-line	Pistol	In-line		In-line	In-line	In-line	Pistol
Op afstand bedienbaar	Nee	Nee	Ja		Nee	Nee	Ja	Nee
Snijkracht (kN)	53	77.8	77.8		77.8	120	120	32
Knipdiameter (mm)	35	44	75		75	125	125	32
Gewicht incl. accu (kg)	3.7 (M18 B2)	6.0 (M18 B2)	7.9 (M18 B5)		7.9 (M18 B5)	16.0 (M18 HB8)	16.0 (M18 HB8)	3.0 (M12 B2)
Beschikbare uitvoeringen								
-0	x	x	x		x	x	x	✓
-0C	✓	✓	x		✓	x	x	x
-201C	✓	x	x		x	x	x	x
-502C	x	x	✓		✓	x	x	x
-522C	x	✓	x		x	x	x	x
-801C	x	x	x		x	✓	x	x
-802C	x	x	x		x	x	✓	x

KABEL KRIMPEN

Zie indexpagina 128



SCAN HIER VOOR MEER
INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA'S
104 - 105 VOOR GERELATEERD
SYSTEEMTOEBEHOREN



	M18 HCCT	M18 ONEHCCT60	M18 HCCT109/42	M18 HDCT
Platform	M18™	M18™	M18™	M18™
Technologie	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Krimpstijl	Schaar	Linear	Linear	Matrijsloos
Krimpkracht (kN)	53	60	109	-
Persbereik (mm²)	16 - 300	6 - 300	16 - 400	10 - 300
Gewicht incl. accu (kg)	3.7 (M18 B2)	3.8 (M18 B2)	5.6 (M18 B2)	4.5 (M18 B2)
Beschikbare uitvoeringen				
-0C	x	✓	x	✓
-201C	✓	x	x	x
-202C	x	✓	x	x
-522C	x	x	✓	x

HYDRAULISCHE
POMPEN

Zie indexpagina 137



SCAN HIER VOOR MEER
INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA
108 VOOR GERELATEERDE
SYSTEEMTOEBEHOREN



	M18 HUP700	M18 HMP700
Platform	M18™	M18™
Technologie	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Automatisch intrekken	Ja	Nee
Op afstand bedienbaar	Ja	Nee
Stroomsnelheid hoge druk (l/min)	0.42	0.16
Stroomsnelheid lage druk (l/min)	2.05	0.30
IP beschermklasse	54	-
Type koppeling	CEJN G1/4"	CEJN G3/8"
Max. druk (bar/PSI)	700 / 10,000	700 / 10,000
Totale olievolume (l)	1.6	1
Gewicht incl. accu (kg)	16.5 (M18 HB12)	5.7 (M18 B5)
Beschikbare uitvoeringen		
-0	x	✓
-501	x	✓
-121	✓	x

PONSMACHINE

Zie indexpagina 140



SCAN HIER VOOR MEER
INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA
108 VOOR GERELATEERDE
SYSTEEMTOEBEHOREN



	M18 HKP
Platform	M18™
Technologie	FORCE LOGIC™
Max. materiaaldikte (mm)	2,5 in roestvrijstaal en 3,0 in zacht staal
Max. ponsdiameter (mm)	100
Ponskracht (kN)	60
Gewicht incl. accu (kg)	2.3 (M18 B2)
Beschikbare uitvoeringen	
-201C	✓



TEST & MEETINSTRUMENTEN



SCAN HIER VOOR MEER
INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA
111 VOOR GERELATEERDE
SYSTEEMTOEBEHOREN



Zie indexpagina 154

	2205-40	2212-20	2216-40	2217-40	2235-40	2267-40
Platform	2 x AA Alkaline Batteries	2 x AAA Alkaline Batteries	2 x AA Alkaline Batteries	2 x AA Alkaline Batteries	2 x AA Alkaline Batteries	9V blokaccu
Continuïteit	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Lo-Z meting	Ja	-	Nee	Ja	Nee	-
Weerstand (kΩ)	40	-	40,000	40,000	0.4	-
Veiligheidskwalificatie	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V	CAT IV 600 V	CAT III 600 V	600 V CAT III	CAT III 600 V	-
Temperature operating [C]	0 - 50	-10 - 50	-10 - 50	-10 - 50	-10 - 50	0 - 50
Temperature storage [C]	-40 - 60	-10 - 60	-40 - 60	-40 - 60	-40 - 60	-20 - 60
Stroom AC (Ah)	200	-	0.04 - 6/ 10	6 - 10	40 - 400	-
Stroom DC (A)	-	-	6 - 10	6 - 10	-	-
Spanning AC (V)	-	-	6.00 mV - 600	600 mV - 600	400/ 600	-
Spanning DC (V)	-	-	6.00 mV - 600	600 mV - 600	400/ 600	-
Spanning AC/DC (V)	400 - 1,000	600	-	600	600	-
Gewicht incl. accu (kg)	0.30 (2 x AA)	0.30 (2 x AAA)	0.40 (2 x AA)	0.40 (2 x AA)	0.30 (2 x AA)	0.30 (9V blokaccu)
Beschikbare uitvoeringen						
Alkaline	✓	✓	✓	✓	✓	✓



TREKVEER



SCAN HIER VOOR MEER
INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA
107 VOOR GERELATEERDE
SYSTEEMTOEBEHOREN



Zie indexpagina 128

	M18 FPFT
Platform	M18 FUEL™
Max. veer lengte	72 stalen tape/ 60 niet-geleidende tape
Trekkracht [kg]	110
Min. buisdiameter (mm)	20
Gewicht incl. accu (kg)	6.4 (M18 B2)
Beschikbare uitvoeringen	
-0	✓
-202	✓

KABELVERBINDING



SCAN HIER VOOR
MEER INFORMATIE



Zie indexpagina 128

	M18 BSBT
Platform	M18™
Bout instelbereik (mm)	20 - 78
Max. kabelafmeting (mm²)	1,000
Max. koppel (Nm)	100
Onbelast toerental (omw/min)	60
Machine opname	½" vierkant
Gewicht incl. accu (kg)	2.9 (M18 B2)
Beschikbare uitvoeringen	
-0X	✓
-202X	✓

SPANNINGSDETECTOREN



SCAN HIER VOOR
MEER INFORMATIE



Zie indexpagina 154

	2225-20	NCVD	NCVDDF	NCVDF
Platform	2 x AAA Alkaline Batteries	2 x AAA Alkaline Batteries	2 x AAA Alkaline Batteries	2 x AAA Alkaline Batteries
Dubbel bereik	Nee	Nee	Nee	Ja
Geïntegreerde zaklamp	Nee	Nee	Ja	Ja
Thermometer	Ja	Nee	Nee	Nee
Temperatuurbereik (°C)	-30 - 250	-	-	-
Temperature operating [C]	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50
Temperature storage [C]	-10 - 50	-10 - 50	-10 - 50	-10 - 50
Spanning AC (V)	12 - 1,000	50 - 1,000	50 - 1,000	12 - 1,000 / 50 - 1,000
Veiligheidskwalificatie	CAT IV 12-1000V	CAT IV 90-1000V	CAT IV 90-1000V	CAT IV 12-1000V & 90-1000V
IP beschermklasse	54	54	54	54
Drop protection [m]	2	2	2	2
Gewicht incl. accu (kg)	0.085 (2 x AAA)	0.058	0.061	0.061
Beschikbare uitvoeringen				
Alkaline	✓	✓	✓	✓

KABEL STRIPPEN



SCAN HIER VOOR
MEER INFORMATIE



Zie indexpagina 129

	M18 FCST
Platform	M18 FUEL™
Kenmerk	AUTOSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™
Kabeldiameterbereik [mm]	12 -54
Minimale striplengte [mm]	25
Stripsnelheid [mm/s]	25
Gewicht incl. accu (kg)	3.9 (M18 HB3)
Beschikbare uitvoeringen	
-0C	✓
-302C	✓

GESPECIALISEERDE SNIJGEREEDSCHAPPEN



SCAN HIER VOOR MEER
INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA
107 VOOR GERELATEERDE
SYSTEEMTOEBEHOREN



Zie indexpagina 153

	M18 BLTRC	M18 FRBC032
Platform	M18™	M18 FUEL™
Technologie	Koolborstelloos	-
Kenmerk	-	RAPIDSTOP™
ONE-KEY™	-	ONE-KEY™
Bandsnelheid onbelast (m/min)	-	2,000
Diameter zaagblad (mm)	-	137
Gewicht incl. accu (kg)	3.9 (M18 B2)	4.0 (M18 B5)
Beschikbare uitvoeringen		
-0X	✓	✓
-502X	✗	✓
-522X	✓	✗



PERSMACHINES

Zie indexpagina's 148 - 149



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA'S 87 - 90 VOOR GERELATEERDE SYSTEEMTOEBEHOREN



	M18 ONEBLHPT	M18 BLHPT	M18 BLHPTXL	M12 ONEHPT
Platform	M18™	M18™	M18™	M12™
Technologie	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	ONE-KEY™
Perskracht (kN)	32	32	32	19
Max. press range multilayer MLCP pipe [mm]	75	75	75	40
Max. perscapaciteit in c-staal & roest-vast staal (mm)	54	54	108	35
Max. perscapaciteit in koper (mm)	108	108	108	35
Max. press size black iron steel ["]	2	2	4	-
Perscycli	40,000	40,000	40,000	37,000
Gewicht incl. accu (kg)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B5)	1.9 (M12 B2)
Beschikbare uitvoeringen				
-0C	✓	✓	✓	✓
-202C	✗	✓	✗	✓
-302C	✓	✗	✗	✗
-502C	✗	✗	✓	✗



DRAADSNIJDE RS

Zie indexpagina 144



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA'S 80 - 81 VOOR GERELATEERDE SYSTEEMTOEBEHOREN



	MXF PTR2	M18 FPT2	M18 FPT114
Platform	MX FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Kenmerk	-	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 39/ 0 - 59	0 - 29 / 0 - 41	0 - 35
Snelheidsinstellingen	2	2	1
Maximaal te snijden buis Ø (inch)	1/8 - 2	1/8 - 2	1/8 - 1 1/4
Gewicht incl. accu (kg)	115 (MXF XC406)	11.3 (M18 HB12)	5.9 (M18 HB8)
Beschikbare uitvoeringen			
-0	✓	✗	✗
-0C	✗	✓	✓
-601	✓	✗	✗
-802C	✗	✗	✓
-121C	✗	✓	✗

ELEKTROFUSIE PROCESSOR

Zie indexpagina 133



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE



	MXF EFP
Platform	MX FUEL™
IP beschermklasse	IP54
Gewicht incl. accu (kg)	14.8 (MXF XC608)
Beschikbare uitvoeringen	
-0	✓
-802	✓

VACUÛMPOMP

Zie indexpagina 154



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE



	M18 FVP5
Platform	M18 FUEL™
Stroomsnelheid (l/min)	142
Ingangen	1/2, 3/8, 1/4
Oliecepaciteit (ml)	500
Koudemiddel klassen	A1, A2L
Max vacuüm (micron)	25
Gewicht incl. accu (kg)	9.7 (M18 HB8)
Beschikbare uitvoeringen	
-0	✓
-801	✓

ROLGROEFMACHINES

Zie indexpagina 150



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE



	M18 FRGR0	M18 FRGR02
Platform	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Pijp diameter [DN]	32 - 100	50 - 150
Pijp diameter [inch]	1 1/4 - 4	2 - 6
Buisdiameter (mm)	42.4 - 114.3	60.3 - 168.3
Dikte buiswand (mm)	2.6 - 5.6	2.6 - 7.1
Gewicht incl. accu (kg)	19.8 (M18 FB8)	20.2 (M18 FB12)
Beschikbare uitvoeringen		
-0C	✓	✓
-802C	✓	✗
-122C	✗	✓

MONTAGEPROFIELKNIPPER

Zie indexpagina 154



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA 107 VOOR GERELATEERDE SYSTEEMTOEBEHOREN



	M18 STS0
Platform	M18™
Technologie	FORCE LOGIC™
ONE-KEY™	ONE-KEY™
Aantal sneden per acculading	200
Snoei capaciteit (mm)	41x41; 41x22; 41x21
Kniptijd (sec)	<5
Gewicht incl. accu (kg)	11.6 (M18 B5)
Beschikbare uitvoeringen	
-0B	✓



SCAN HIER VOOR MEER IN-
FORMATIE EN/OF ZIE PAGINA
106 VOOR GERELATEERDE
SYSTEEMTOEBEHOREN

PIJPSNIJDERS

Zie indexpagina 144



	M18 FPCS	M12 PCSS54	M12 PCSS	C12 PPC	C12 PC
Platform	M18 FUEL™	M12™	M12™	M12™	M12™
Lengte (mm)	350	322	362	365	360
Max. zaagcapaciteit (mm)	33.7	54	28	50	28
Max. zaagdiepte in staal (mm)	33.7	54	28	-	-
Min. ruimte voor pijpsnijden (mm)	63.5	43	40	-	40
Onbelast toerental (omw/min)	8,700	330	380	0 - 500	0 - 500
Buisdiameter (mm)	0 - 33.7	35, 42, 54	12, 15, 18, 22, 28	12 - 50	12, 15, 18, 22, 25, 28
Dikte buiswand (mm)	-	1.5	1.5	-	-
Gewicht incl. accu (kg)	3.7 (M18 B5)	3.1 (M12 B4)	1.5 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)	1.5 (M12 B2)
Beschikbare uitvoeringen					
-0	✓	✓	✓	✓	✓
-202C	✗	✗	✓	✗	✗
-402C	✗	✓	✗	✗	✗
-502X	✓	✗	✗	✗	✗



SCAN HIER VOOR MEER IN-
FORMATIE EN/OF ZIE PAGINA
109 VOOR GERELATEERDE
SYSTEEMTOEBEHOREN

EXPANSIEGEREEDSCHAP

Zie indexpagina's 133 - 134



	M18 ONEBLXPXL	M18 FPXP	HD18 PXP	M12 FPXP	C12 PXP
Platform	M18™	M18 FUEL™	M18™	M12 FUEL™	M12™
Technologie	FORCE LOGIC™	-	-	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Type kop	Auto-rotatie	Auto-roterend	Automatisch roterend	Automatisch roterend	Automatisch roterend
Slaglengte (mm)	55.5	31.1	25	14	14
Max. buisdiameter 10 bar (mm)	75 x 6.8	50 x 6.9	32 x 4.4	25 x 3.5	25 x 3.5
Max. buisdiameter 6 bar (mm)	75 x 6.8	50 x 4.6	40 x 3.7	32 x 2.9	32 x 2.9
Gewicht incl. accu (kg)	10.1 (M18 B5)	6.7 (M18 B5)	3.5 (M18 B2)	2.2 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)
Beschikbare uitvoeringen					
-0C	✗	✗	✗	✓	✗
-202C	✗	✗	✗	✗	✓
-502C	✗	✓	✗	✗	✗

ONSTOPPINGSMACHINES



SCAN HIER VOOR MEER IN-
FORMATIE EN/OF ZIE PAGINA
84 VOOR GERELATEERDE
SYSTEEMTOEBEHOREN

Zie indexpagina's 131 - 132



	MXF LSDP	M18 FFSDC16	M18 FFSDC13	M18 FFSDC10		M18 FDCPF10	M18 FDCPF8	M12 BDC8	M12 BDC6
Platform	MX FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™	M12™
Automatische veer invoer	Ja	Nee	Nee	Nee		Ja	Ja	Nee	Nee
Capaciteit bak (l)	-	-	-	-		23	23	22.5	22.5
Afvoer vermogen (mm)	75 - 200	32 - 75	50 - 110	32 - 75		32 - 75	32 - 75	32 - 50	32 - 50
Onbelast toerental (omw/min)	200	250	250	250		0 - 600	0 - 600	0 - 500	0 - 500
Diameter spiraal (mm)	20	16	13	10		10	8	8	6
Spiraaltipe	-	Opengewikkelde veer	Binnenkern	Binnenkern		Binnenkern	Binnenkern	Binnenkern	Binnenkern
Gewicht incl. accu (kg)	56.6 (MXF CP203)	13.4 (M18 B5)	13.4 (M18 B5)	13.4 (M18 B5)		6.9 (M18 B2)	6.9 (M18 B2)	4.8 (M12 B2)	4.2 (M12 B2)
Beschikbare uitvoeringen									
-0	✗	✓	✓	✓		✗	✗	✗	✗
-0C	✗	✗	✗	✗		✓	✓	✓	✓
-201C	✗	✗	✗	✗		✓	✗	✗	✗
-202C	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗
-301	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗
-502	✗	✓	✗	✗		✗	✗	✗	✗



SCAN HIER VOOR MEER IN-
FORMATIE EN/OF ZIE PAGINA
112 VOOR GERELATEERDE
SYSTEEMTOEBEHOREN

INSPECTIE CAMERAS



Zie indexpagina 139

	M18 SIC60SC HDR	M18 SIC60 HDR	M18 SIC36 HDR		M18 SIC30 HDR	M12 SIC026	M12 SIC020	M12 POSIC
Platform	M18™	M18™	M18™		M18™	M12™	M12™	M12™
Compatibel met	-	-	-		-	-	-	PACKOUT™
ONE-KEY™	-	-	-		-	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Diameter kabel (mm)	10	12	9.5		9.5	7.25	6.5	5.5
Camera kabellengte (m)	60	60	36		30	26	20	23
Diameter camerakop (mm)	25	34	25		25	16/ 20	16/ 20	18.5
Bescherming camerakop (IP)	67	67	67		67	67	67	67
Camera resolutie (px)	720	720	720		720	1080	1080	720
Display grootte (Inch)	-	-	-		-	-	-	7
Afvoer vermogen (mm)	50 - 160	75 - 250	50 - 160		40 - 160	32 - 100	32 - 75	32 - 100
Lijnspoor frequentie (kHz)	33, 83	33, 83	33, 83		33, 83	-	-	-
Sonde frequentie (kHz)	512, 640, 33	512, 640, 33	512, 640, 33		512, 640, 33	512, 640	512, 640	-
Gewicht incl. accu (kg)	16.6	20.5	12.4		10.8	4.9 (M12 B2)	4.2 (M12 B2)	4.8 (M12 B2)
Smart HUB	M18 SISH	M18 SISH	M18 SISH		M18 SISH	Geïntegreerde HUB	Geïntegreerde HUB	Geïntegreerde HUB
Weergaveapparaat	M18 SIM, M18 SIM2, M12 SIM, Pipeline inspection App	M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Pipeline inspection App	M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Pipeline inspection App		M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Pipeline inspection App	M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Pipeline inspection App	M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Pipeline inspection App	Geïntegreerd scherm
Beschikbare uitvoeringen								
-0	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

SYSTEEMRIOOLMACHINES

Zie indexpagina 152



SCAN HIER VOOR MEER
INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA'S
85 - 86 VOOR GERELATEERDE
SYSTEEMTOEBEHOREN



	M18 FCSSM	M18 HSFSM	M12 HSFSM
Platform	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Afvoer vermogen (mm)	32 - 160	32 - 110	32 - 50
Diameter spiraal (mm)	16/ 22	8	6
Lengte spiraal (m)	46	23	10.5
Onbelast toerental (omw/min)	650	600 - 2,200	450 - 1,850
Gewicht incl. accu (kg)	14.0 (M18 HB12)	29.52 (M18 HB12)	9.9 (M12 B6)
Beschikbare uitvoeringen			
-0	✓	✓	✓
-121	✓	✗	✗
-122	✗	✓	✗
-602	✗	✗	✓

RIOOLINSPECTIEMONITORS

Zie indexpagina 152



SCAN HIER VOOR
MEER INFORMATIE



	M18 SIM	M12 SIM
Platform	M18™	M12™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Touchscreen	Ja	Ja
Geschikt voor inspectiecamera's	M18 SIC60SC HDR, M18 SIC60 HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC30 HDR	M18 SIC60SC HDR, M18 SIC60 HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC30 HDR, M12 SIC026, M12 SIC020
Gewicht incl. accu (kg)	2.8 (M18 B5)	1.1 (M12 B3)
Beschikbare uitvoeringen		
-0	✓	✓

SMART HUB VOOR
RIOOLMACHINES

Zie indexpagina 153



SCAN HIER VOOR
MEER INFORMATIE



	M18 SISH	M12 SICO BU
Platform	M18™	M12™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Geschikt voor inspectiecamera's	M18 SIC60 HDR, M18 SIC60SC HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC30 HDR	M12 SIC026, M12 SIC020
IP beschermklasse	54	-
Lijnspoor frequentie (kHz)	33, 65, 83	-
SSD Harde schijf (GB)	500	-
USB-poort	Ja	Ja
Video Connectie	MILWAUKEE® rioolinspectiemonitor of MILWAUKEE® pijpleidinginspectie of MILWAUKEE® Pipeline Inspection app met Android en iOS	MILWAUKEE® rioolinspectiemonitor of MILWAUKEE® Pipeline Inspection app voor Android en iOS
Gewicht incl. accu (kg)	3.9 (M18 B5)	2.2 (M12 B2)
Beschikbare uitvoeringen		
-0	✓	✓

LEIDINGSZOEKER EN
INSPECTIECAMERA'S

Zie indexpagina 145



SCAN HIER VOOR MEER IN-
FORMATIE EN/OF ZIE PAGINA
112 VOOR GERELATEERDE
SYSTEEMTOEBEHOREN



	M12 PL	M12 360IC12	M12 360IC32	AIC2
Platform	M12™	M12™	M12™	4 x AA Alkaline Batteries
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Lengte camerasnoer (mm)	-	1,200	3,000	1,200
Diameter camerakop (mm)	-	10	10	10
Bescherming camerakop (IP)	-	67	67	67
IP beschermklasse	65	-	-	-
Resolutie display (pixels)	480 × 272	480 × 272	480 × 272	480 × 272
Display grootte (Inch)	4.3	4.3	4.3	4.3
Optische zoom	-	3×	3×	3×
Lijnspoor frequentie (kHz)	33, 83	-	-	-
Sonde frequentie (kHz)	512, 640, 33	-	-	-
Opslagtemperatuur (°C)	-18 ~ +50	-20 ~ +60	-20 ~ +60	-20 ~ +60
Gewicht incl. accu (kg)	2.6 (M12 B2)	0.88 (M12 B2)	1.19 (M12 B2)	0.71 (4 x AA)
Beschikbare uitvoeringen				
-0C	✓	✓	✓	✓
-201C	✓	✓	✗	✗
Alkaline	✗	✗	✗	✓

GRASMAAIERS

Zie indexpagina 140



SCAN HIER VOOR MEER IN-
FORMATIE EN/OF ZIE PAGINA
103 VOOR BIJBEHORENDE
SYSTEEMTOEBEHOREN



	M18 F2LM46	M18 F2LM53
Platform	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Maaikap (cm)	46	53
Bladsnelheid (omw/min)	3,800	3,300
Capaciteit opvangzak (l)	60	70
Maaahoogte (mm)	25 - 100	25 - 100
Aandrijfmechanisme	Zelfrijdend	Zelfrijdend
Loop ondersteuning snelheid (km/uur)	0 - 6.5	0.16 - 6.4
Achterwiel (Ø cm)	23.8	26.4
Voorwiel (Ø cm)	18.8	20.3
Behuizing	Staal	Staal
Mulching	Ja	Ja
Incl. mulchingplug	Ja	Ja
Gewicht incl. accu (kg)	34.7 (2 x M18 HB8)	38.5 (2 x M18 HB12)
Beschikbare uitvoeringen		
-0	✓	✓
-802	✓	✗
-122	✗	✓

GRASTRIMMERS, BOSMAAIERS,
KANTENMAAIERS

Zie indexpagina 134



SCAN HIER VOOR MEER IN-
FORMATIE EN/OF ZIE PAGINA
103 VOOR BIJBEHORENDE
SYSTEEMTOEBEHOREN



	M18 BLT	M18 FOPH-LTA	M18 FOPH-BCA	M18 FBCU		M18 F2BCU	M18 FEDG	M18 FOPH-EA	M18 FOPH-RA
Platform	M18™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Technologie	-	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™	-		-	-	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™
Bladlengte (mm)	-	-	-	-		-	203	203	230
Trimlijndiameter (mm)	2.0 / 2.4	2.0 / 2.4	-	2.0 / 2.4		2.0	-	-	-
Maaibereik (cm)	35 - 40	35 - 40	-	35 - 40		38 - 43	-	-	-
Maaibereik met blad (cm)	-	-	23	23		26	-	-	-
Type handgreep	Verstelbare hulphandgreep	Verstelbare hulphandgreep	Verstelbare hulphandgreep	asymmetrisch stuur		asymmetrisch stuur	-	-	-
Maaidraadsysteem	Fixed	Bump head	-	Bump head		Bump head	-	-	-
Max. zaagcapaciteit (mm)	-	-	-	-		-	76	50	-
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 4,600/ 0 - 6,200	0 - 4,600 / 0-5,400 / 0 - 6,200	0 - 4,600 / 0 - 5,400 / 0 - 6,200	0 - 4,900/ 0 - 6,200		0 - 4,900/ 0 - 5,500	0 - 5,200	0 - 2,900/ 0 - 3,400/ 0 - 3,900	0 - 920/ 0 - 1,080/ 0 - 1,240
Power head vereist	-	M18 FOPH2	M18 FOPH2	-		-	-	M18 FOPH2	M18 FOPH2
Gewicht incl. accu (kg)	5.3 (M18 HB8)	1.7	1.6	6.5 (M18 HB12)		10.2 (2 x M18 FB12)	6.5 (M18 FB12)	2.4	2.4
Beschikbare uitvoeringen									
-0	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
-802	✗	✗	✗	✓		✗	✗	✗	✗
-122	✗	✗	✗	✗		✓	✗	✗	✗



SCAN HIER VOOR MEER IN-FORMATIE EN/OF ZIE PAGINA 103 VOOR BIJBEHORENDE SYSTEEMTOEBEHOREN

HEGGENSCHAREN

Zie indexpagina 137



	M18 FHE75G2	M18 FHE60G2	M18 FHETE27	M18 FHETE22		M18 FHETSP	M18 FOPH-HTA	M18 FOPH-SHTA	M12 FHT20
Platform	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™
Technologie	-	-	-	-		-	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™	-
Bladlengte (cm)	81	67	65	65		55	553	547	20
Snoei capaciteit (mm)	32	32	22	22		22	25	25	12.5
Snij lengte [cm]	75	63	60	60		49	49	49	19.2
Belast aantal slagen (per min)	3,200	3,200	3,500	3,500		3,500	3,500	3,500	2,700
Snijtandafstand (mm)	32	32	25	25		25	25	25	14
Power head vereist	-	-	-	-		-	M18 FOPH2	M18 FOPH2	-
Gewicht incl. accu (kg)	5.6 (M18 FB8)	5.4 (M18 FB8)	6.9 (M18 FB8)	6.2 (M18 FB8)		5.6 (M18 FB8)	2.6	2.0	1.7 (M12 B4)
Beschikbare uitvoeringen									
-0	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
-402	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✓
-802	✓	✓	✓	✓		✗	✗	✗	✗

KETTINGZAGEN, SNOEIZAGEN, TELESCOPISCHE STOKSNOEIZAAG



SCAN HIER VOOR MEER IN-FORMATIE EN/OF ZIE PAGINA 102 VOOR GERELATEERDE SYSTEEMTOEBEHOREN

Zie indexpagina 129



	M18 FCHS	M18 FCHS35	M18 FCHSC	M18 F2CHS50		M18 FTHCHS35	M18 FTHCHS30	M18 FHS20	M12 FHS	M18 FOPH-CSA	M18 FTPS30
Platform	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Technologie	-	-	-	-		-	-	-	-	QUIK-LOK™	-
Kettingzaagtype	Rear handle	Rear handle	Rear handle	Rear handle		Boven handgreep	Boven handgreep	Pruning	Pruning	Stok	Stok
Zaagbladlengte (cm)	40	35	30	50		35	30	20	15	25.4	30
Ketting gauge (mm/inch)	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.3 / 0.050		1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043
Inhoud kettingolie (ml)	200	200	200	169		200	200	77	50	140	130
Kettingsteek (mm/")	9.5 / 3/8	9.5 / 3/8	9.5 / 3/8	8.3 / .325		8.3 / .325	8.3 / .325	9.5 / 3/8	9.5 / 3/8	9.5 / 3/8	8.3 / .325
Kettingsnelheid (m/sec)	12.4	12.4	12.4	14.3		15	15	5.0	5	8.6	25.4
Power head vereist	-	-	-	-		-	-	-	-	M18 FOPH2	-
Verlengbaar tot (mm)	-	-	-	-		-	-	-	-	2045	3980
Gewicht incl. accu (kg)	6.4 (M18 FB12)	6.4 (M18 FB12)	6.4 (M18 FB12)	9.0 (2x M18 FB8)		4.7 (M18 HB8)	4.7 (M18 HB8)	3.1 (M18 HB5.5)	2.3 (M12 B6)	1.9	8.3 (M18 HB12)
Beschikbare uitvoeringen											
-0	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
-552	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✗	✗	✗
-602X	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✓	✗	✗
-802	✗	✗	✗	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✗
-121	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✓
-122	✓	✓	✓	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗

BLADBLAZERS

Zie indexpagina 127



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA 103 VOOR BIJBEHORENDE SYSTEEMTOEBEHOREN



	MXF BPB	M18 FBLG3	M18 F2BPB	M18 F2BL	M18 FOPH-BA	M18 BLBL0
Platform	MX FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™
Technologie	-	-	-	-	QUIK-LOK™	Koolborstelloos
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-	-	-
Luchtsnelheid (km/uur)	0 - 305	193	0 - 250	0 - 233	0 - 193	0 - 193
Luchtvolume (m³/min)	0 - 22.7	14.2	0 - 18.5	0 - 17	0 - 14.2	12.7
Opruimkracht (N)	30	12.2	20.5	17.7	12.2	11
Cruise control	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee
Variabele snelheid	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Power head vereist	-	-	-	-	M18 FOPH2	-
Gewicht incl. accu (kg)	13.8 (MXF HD812)	3.5 (M18 HB8)	11.4 (2x M18 HB12)	4.9 (M18 FB8)	2.1	3.1 (M18 HB5.5)
Beschikbare uitvoeringen						
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-802	✗	✓	✗	✓	✗	✗
-122	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-124	✗	✗	✓	✗	✗	✗

SPRAYERS

Zie indexpagina 153



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA 103 VOOR BIJBEHORENDE SYSTEEMTOEBEHOREN



	M12 BHCS3L	M18 BBPFP2-CST	M18 BBPFP2-WST
Platform	M12™	M18™	M18™
Inhoud (l)	3.7	15	15
Stroomsnelheid (l/min)	0.4 - 1.1	0.4 - 3.1	0 - 4.3
Slanglengte (m)	1.6	1.75	3
Krachtbasis	Geïntegreerd	M18 BBPFP2	M18 BBPFP2
Druk (bar)	1.3 - 5.5	1.4 - 9.6	1.4 - 4.1
Druk (PSI)	20 - 80	20 - 140	20 - 60
Snelheidsinstellingen	3	5	5
Spuitaafstand (m)	5.2	7.3	-
Tankinhoud (l)	3.7	15	15
Gewicht incl. accu (kg)	3.5 (M12 B6)	8.6 (M18 HB3)	8.3 (M18 HB3)
Beschikbare uitvoeringen			
-0	✓	✓	✓
-201	✗	✗	✗

KNIPSCHAREN

Zie indexpagina 149



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA 103 VOOR BIJBEHORENDE SYSTEEMTOEBEHOREN



	M18 BLTS	M12 BLPRS
Platform	M18™	M12™
Technologie	Koolborstelloos	Koolborstelloos
Materiaal van het mes	DC53	SK5 Steel
Lengte (m)	2.1 - 3.0	0.37
Max. zaagcapaciteit - volledig (mm)	44	32
Max. zaagcapaciteit - half (mm)	-	16
Mode select	Nee	Ja
Telescopic	Ja	Nee
Trekker met directe overdracht	Nee	Ja
Gewicht incl. accu (kg)	6.4 (M18 HB5.5)	1.5 (M12 B2)
Beschikbare uitvoeringen		
-0	✓	✓
-202	✗	✓
-551	✓	✗

SNEEUWBLAZER

Zie indexpagina 153



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE



	M18 F2SSBL
Platform	M18 FUEL™
Ontruimingsdiepte (cm)	30.5
Werkbreedte (cm)	53.3
Snelheidsinstellingen	1
Werpafstand (m)	10.7
Gewicht incl. accu (kg)	42.6 (2 x M18 FB12)
Beschikbare uitvoeringen	
-0	✓
-122	✓

M18 FOPH2 OPZETSTUKKEN

Zie indexpagina 143



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE EN/OF ZIE PAGINA 103 VOOR BIJBEHORENDE SYSTEEMTOEBEHOREN



	M18 FOPH-BBA	M18 FOPH-RBA	M18 FOPH-CA	M18 FOPH-EXA
Platform	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Technologie	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™
Reinigingsbreedte (cm)	58	58	-	-
Diameter (mm)	254	267	230	-
Lengte (cm)	122	122	105	103
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 150	0 - 150	0 - 150	-
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 177	0 - 177	0 - 177	-
Toerental stand 3 (omw/min)	0 - 205	0 - 205	0 - 205	-
Gewicht excl. accu (kg)	6.5	7.3	4.3	0.9
Beschikbare uitvoeringen				
-0	✓	✓	✓	✓

ZAGEN EN KNIPPEN

TRIMMEN EN SCHOONMAKEN

*Laadtijden zijn gebaseerd op een volledig opgeladen accu. Deze richtlijnen zijn uitsluitend indicatief en kunnen variëren door wisselende gebruiksomstandigheden. De resultaten kunnen verschillen afhankelijk van de gebruiker en de toepassing.

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website nl.milwaukeetool.eu


WWW.MILWAUKEETOOL.NL @ MILWAUKEETOOL									
M18 M12									
RUN TIME DATA									
TOEPASSING		PRODUCT NAAM		ACCU					
M18				M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 FB8	M18 FB12
GRASMAAIERS									
2,5CM GRAS MET 4,8 KM/H		M18 F2LM53 (MET 2 X M18™ ACCU'S)		GEOPTIMALISEERD VOOR FORGE™			1000 m²	1300 m²	2000 m²
		M18 F2LM46 (MET 2 X M18™ ACCU'S)					1200 m²	1600 m²	2400 m²
BLADBLAZERS									
HIGH MODE		M18 F2BPB (MET 4 X M18™ ACCU'S)		GEOPTIMALISEERD VOOR FORGE™			15 min	20 min	30 min
MID MODE							22 min	30 min	45 min
LOW MODE							30 min	40 min	60 min
HIGH MODE		M18 F2BL (MET 2 X M18™ ACCU'S)		GEOPTIMALISEERD VOOR FORGE™			13 min	18 min	26 min
MID MODE							33 min	45 min	65 min
HIGH MODE		M18 BLBLO		6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	24 min
		M18 FBLG3		5 min	6 min	8 min	10 min	12 min	19 min
		M18 FOPH-BA		5 min	7 min	9 min	11 min	14 min	21 min
CULTIVATOR									
HIGH MODE *IN STANDAARD TOEPASSING		M18 FOPH-CA		9 min	12 min	15 min	18 min	24 min	36 min
KANTENSNIJERS									
MAXIMALE SNELHEID IN ZACHT ZAND		M18 FEDG		7 min	10 min	12 min	15 min	20 min	31 min
MAXIMALE SNELHEID IN ZACHT ZAND		M18 FOPH-EA		8 min	10 min	13 min	15 min	21 min	31 min
VEGEN									
HIGH MODE		M18 FOPH-BBA		10 min	13 min	16 min	20 min	26 min	39 min
		M18 FOPH-RBA		10 min	13 min	16 min	20 min	26 min	39 min
SWITCH TANK™									
SPRAYING *MODE 3		M18 BBPFP2		12 tanks	27 tanks	34 tanks	41 tanks	54 tanks	81 tanks
M12									
SNOEIZAGEN									
HOUT ZAGEN		M12 FHS		60 snedes	90 snedes	120 snedes	180 snedes	86 snedes	172 snedes
HEGGESCHAREN									
LICHT TRIMMEN		M12 FHT20		17 min	26 min	35 min	50 min	25 min	48 min
HANDGEDRAGEN SPRAYERS									
SPRAYING		M12 BHCS3L		300 litres	450 litres	600 litres	900 litres	431 litres	862 litres
SECATEURS									
1,25CM ZACHT HOUT		M12 BLPRS		1000 snedes	1500 snedes	2000 snedes	3000 snedes	1400 snedes	2800 snedes

GRASMAAIEN

GRONDWERK

SPRAYERS

SCAN VOOR HET VOLLEDIGE OPE ASSORTIMENT



Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website nl.milwaukeetool.eu

STROOMVOORZIENINGEN

Zie indexpagina 148



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE



	MXF PS	IRPSUOP2500	IRPSUOP6000
Platform	MX FUEL™	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
AC Porten	2	3	3
Laadtijd (min)	-	180	480
Energy content [Wh]	864	2,500	6,000
Vermogen (W)	1,800	3,600	3,600
Startvermogen (W)	3,600	7,200	7,200
Gewicht (kg)	28.2 (2 x MXF XC406)	47.0	82.24
Beschikbare uitvoeringen			
-0	✓	✗	✗
-602	✓	✗	✗
_Rechargeable	✗	✓	✓

TORENLAMPEN

Zie indexpagina's 146 - 148



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE



	MXF TL	MXF TLIC	M18 ONERSAL	M18 HOSALC	M18 SAL2	M12 SAL
Platform	MX FUEL™	MX FUEL™	M18™	M18™	M18™	M12™
Technologie	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Handvat	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Gekoppelde Kleurtemperatuur (K)	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Laadfunctie	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee
IP beschermklasse	55	56	67	34	54	20
Max. hoogte (m)	3.1	2.13	1.65	2.2	2.2	1.72
Max. lumen	27,000	15,000	5,400	6,000	2,800	1,400
Max. werkduur hoog gemiddeld laag [h]	3/ 6/ 10	3/ 6/ 10	7/ 12.5/ 26	3.5/ 5/ 10	4.5/ 8.5/ 13.5	4/ -/ 10
Krachtbron	AC, DC	AC, DC	DC	AC, DC	DC	DC
Gewicht incl. accu (kg)	53 (MXF XC406)	21.8 (MXF XC406)	10.1 (M18 B5)	11 (M18 HB8)	7.6 (M18 B5)	3.4 (M12 B4)
Beschikbare uitvoeringen						
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-502B	✗	✗	✗	✗	✓	✗
-601	✓	✓	✗	✗	✗	✗

TRUEVIEW™

1 MEEST NAUWKEURIGE KLEURWEERGAVE



- Natuurgetrouwe weergave van kleuren en details
- Neutraal wit licht voor maximale helderheid en comfort
- Ontworpen om zonlicht van 10.00 uur of 14.00 uur te benaderen

SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE



TRUEVIEW™
TECHNOLOGY

2 BESTE OPTIEK IN ZIJN KLASSE

- Gelijkmatic en consistent lichtpatroon van rand tot rand
- Nauwkeurige en efficiënte werkomgeving, zonder hotspots of vervaagde randen
- Reflectoren en diffusers geoptimaliseerd voor elke lamp

3 REDLITHIUM™ ACCU TECHNOLOGIE

- Draagbare oplossingen
- Langdurige betrouwbaarheid
- Systemcompatibiliteit



TERREINLAMPEN

Zie indexpagina's 146 - 148



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE



	M18 ONESLSP	M18 ONESLDP
Platform	M18™	M18™
Technologie	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Handvat	Ja	Ja
Gekoppelde Kleurtemperatuur (K)	4,000	4,000
Kleur classificatie index	70	80
Laadfunctie	Nee	Ja
IP beschermklasse	54	54
Max. lumen	4,400	9,000
Max. werkduur hoog gemiddeld laag [h]	2/ 4/ 8	3.5/ 7/ 14
Krachtbron	AC, DC	AC, DC
Gewicht incl. accu (kg)	6.7 (M18 B5)	12.5 (M18 B9)
Beschikbare uitvoeringen		
-0	✓	✓

PORTABLE LIGHTS



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE

Zie indexpagina's 146 - 148



	M18 MDTL-0	M18 URSL-0	M18 HOAL-0	M18 POALC-0	M18 ABL-0	M18 PAL2-0		M18 TAL-0	M18 AL-0	M12 POAL-0	M12 UHL-0	M12 ALIP-0	M12 UCL-0	M18 ALIS-0
Platform	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™		M18™	M18™	M12™	M12™	M12™	M12™	M18™
Technologie	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™		TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
Compatibel met	-	-	-	PACKOUT™	-	-		-	-	PACKOUT™	-	PACKOUT™	-	-
ONE-KEY™	-	ONE-KEY™	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Handvat	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kleur classificatie index	80	80	80	80	80	80		80	80	80	80	80	80	80
Gekoppelde Kleurtemperatuur (K)	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
IP beschermklasse	20	54	20	54	54	20		20	20	54	IP54	54	20	20
Montage	Magnetische voet, Geïntegreerde haak, Schroefgaten	Magnetische voet	Schroefgaten, Handvat	PACKOUT™	Magnetische voet	Magnetische voet, Klem		Geïntegreerde haak	Handvat	PACKOUT™	Geïntegreerde haak	Geïntegreerde haak, Magnetische voet, PACKOUT™	Magnetische voet	Geïntegreerde haak
Magnetisch	Nee	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja		Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Laadfunctie	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee		Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Max. lumen	4,500	4,250	4,000	3,000	2,500	2,000		2,200	1,500	1,400	1,350	1200	1,200	1,000
Max. werkduur hoog gemiddeld laag [h]	3/ 6/ 11	3.5/ 3.5/ 12	3/ 6/ 12	4/ 8/ 12	4.5/ 8/ 12	6/ 12/ 24		6/ 12/ 24	3/ -/ 6	4/ 7/ 12	4/ -/ 8	4/ 8/ 16	5/ 8/ 15	12/ 22/ 42/ 110
Krachtbron	AC, DC	DC	AC, DC	AC, DC	DC	DC		DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC
Gewicht incl. accu (kg)	3.75 (M18 B5)	7.38 (M18 HB12)	3.3 (M18 B5)	5.9 (M18 B5)	4.4 (M18 B5)	2.9 (M18 B5)		2.5 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)	2.5 (M12 B2)	1.1 (M12 B4)	0.8 (M12 B2)	1.7 (M12 B4)	1.2 (M18 B5)
Beschikbare uitvoeringen														
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



	M12 AL	M12 CML	M18 LL	M12 PAL	L4 FFL	L4 SL		IR FFL	L4 PWL	L4 FL	M12 LL	L4 HSL	M18 IL	FL-LED
Platform	M12™	M12™	M18™	M12™	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB		Oplaadbaar	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB	M12™	REDLITHIUM™ USB	M18™	2 x AA Alkaline Batteries
Technologie	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™		TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
Handvat	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee		Ja	Nee	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee
Kleur classificatie index	80	98	-	80	80	80		80	80	80	-	80	80	80
Gekoppelde Kleurtemperatuur (K)	4,000	2,700 - 6,500	-	4,000	4,000	4,000		4,000	4,000	4,000	-	4,000	4,000	4,000
IP beschermklasse	54	54	24	54	54	52		54	54	54	24	54	54	54
Montage	Magnetische voet, Klem, Schroefgaten	Magnetische voet	Geïntegreerde haak	Magnetische voet	Karabijnhaak, Magnetische voet	Geïntegreerde haak, Magnetische voet		Karabijnhaak, Magnetische voet	Magnetische voet	Magnetische voet	Geïntegreerde haak	-	Geïntegreerde haak	Magnetische voet
Magnetisch	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja
Laadfunctie	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee
Max. lumen	1,000	1,000	700	700	550	550		500	500	445	400	350	300	300
Max. werkduur hoog gemiddeld laag [h]	3.5/ 7.5/ 15	6/ 8/ 14	10/ 20/ 100/ 16	8/ 24/ -	2/ 4.5/ 11.5	2/ 4.5/ 5		4/ 8/ 12	3/ 10/ 3	2/ -/ 11	8/ 15/ 67	2/ -/ 10	17/ -/ 34	5/ -/ 16
Krachtbron	DC	DC	DC	DC	DC	DC		DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC
Gewicht incl. accu (kg)	1.6 (M12 B6)	0.73 (M12 B4)	0.96 (M18 B2)	0.9 (M12 B4)	0.20 (L4 B3)	0.30 (L4 B3)		0.28 (Interne batterij)	0.20 (L4 B3)	0.20 (L4 B3)	0.64 (M12 B2)	0.240 (L4 B3)	1.2 (M18 B5)	0.10 (2 x AA)
Beschikbare uitvoeringen														
-0	✓	✗	✓	✓	✗	✗		✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗
-301	✗	✗	✗	✗	✓	✓		✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗
-401	✗	✓	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
_Rechargeable	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Alkaline	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE

LAMPEN



Zie indexpagina's 146 - 148

	L4 FL2000	M18 SLED	L4 TMLD	L4 FMLD	M12 SLED		IR FL	ML-LED	IR PL	M12 SL	M18 TLED	M12 TLED	IPL-LED
Platform	REDLITHIUM™ USB	M18™	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB	M12™		Oplaadbaar	3 x AAA Alkaline Batteries	Oplaadbaar	M12™	M18™	M12™	2 x AAA Alkaline Batteries
Technologie	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™		TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
Max. straalafstand [m]	200	640	150	150	550		100	-	70	-	-	-	28
IP beschermklasse	66	54	67	67	24		67	67	67	20	20	20	67
Max. lumen	2,000	1,250	1,100	800	750		500	325	250	220	120	120	100
Max. werkduur hoog gemiddeld laag [h]	4/ 8/ 24	4/ 5/ 7	1/ 4/ 10	2/ -/ 10	4/ -/ 8		3.5/ 16/ 40	5/ -/ 18	1.5/ - / 8	11/ -/ -	29/ -/ -	15/ -/ -	3/ -/ -
Gewicht incl. accu (kg)	0.264 (L4 B3)	2.2 (M18 B5)	0.20 (L4 B3)	0.20 (L4 B3)	1.2 (M12 B4)		0.10 (Interne batterij)	0.10 (3 x AAA)	0.06 (m/ Interne batterij)	0.63 (M12 B4)	0.70 (M18 B2)	0.50 (M12 B2)	0.10 (2 x AAA)
Beschikbare uitvoeringen													
-0	x	✓	x	x	✓		x	x	x	✓	✓	✓	x
-301	✓	x	✓	✓	x		x	x	x	x	x	x	x
_Rechargeable	x	x	x	x	x		✓	x	✓	x	x	x	x
Alkaline	x	x	x	x	x		x	✓	x	x	x	x	✓

HOOFDLAMPEN



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE



Zie indexpagina's 146 - 148

	L4 HL2	L4 HL-VIS	L4 HLRP	L4 BOLTHL		IR HL	HL-SF	L4 NL400	HL2-LED	ISHL-LED
Platform	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB		Oplaadbaar	3 x AAA Alkaline Batteries	REDLITHIUM™ USB	3 x AAA Alkaline Batteries	3 x AAA Alkaline Batteries
Technologie	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™		TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
Max. straalafstand [m]	120	125	-	-		50	92	38	-	100
IP beschermklasse	54	53	54	54		54	52	50	52	64
Max. lumen	600	600	600	600		450	450	400	350	310
Max. werkduur hoog gemiddeld laag [h]	5/ 9/ 20	2/ 4/ 8/ 20	2/ 6/ 10/ 25	4/ 8/ 14/ 32		4/ 14	2/ 4/ 10	2.5/ 8	4/ 8.5/ 28	4/ 6/ 8/ 10/ 40
Gewicht incl. accu (kg)	0.20 (L4 B3)	0.20 (L4 B3)	0.20 (L4 B3)	0.24 (L4 B3)		0.12 (m/ Interne batterij)	0.10 (3 x AAA)	0.23 (L4 B3)	0.10 (3 x AAA)	0.10 (3 x AAA)
Beschikbare uitvoeringen										
-301	✓	✓	✓	✓		x	x	✓	x	x
_Rechargeable	x	x	x	x		✓	x	x	x	x
Alkaline	x	x	x	x		x	✓	x	✓	✓

GEEN EMISSIE.*
GEEN COMPROMIS.

ONZE GEBRUIKERS WERKEN VEILIG,
DUURZAAM EN PRODUCTIEF

KLIMAATNEUTRAAL
IN 2050
DOEL VAN DE EU**



PRESTATIE
GELIJKWAARDIG
AAN BENZINE



STILLER



GEEN BENZINE
OF EMISSIES



MINDER
STORINGEN EN
ONDERHOUD



VERBETERDE
VEILIGHEID



VERHOOGDE
PRODUCTIVITEIT

*Geen uitstoot wanneer het product in gebruik is

**Informatie afkomstig uit het persbericht van de Europese Commissie,
beschikbaar op: De EU Klimaatneutraal maken tegen 2050 (europa.eu)



REDLITHIUM™
FORGE™

MEESTE KRACHT | SNELST GELADEN | LANGSTE LEVENSDUUR*

TOT 2X MEER
LOOPTIJD

VERGELIJKBAAR FORMAAT EN GEWICHT VS. XC406



COOL-CYCLE™
CAPABLE

SNELLE KOELING



COOL-CYCLE™
ACTIEF KOEL SYSTEEM

LANGSTE
LEVENSDUUR

VS REDLITHIUM™



* Vs andere technologieën

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website nl.milwaukeeetool.eu



EQUIPMENT
SYSTEM

GEREEDSCHAP OPNIEUW GEDEFINIEERD.
TRADE GEFOCUST.
SYSTEEMBREED.

MILWAUKEE® MX FUEL™ PLATFORM BRENGT EEN REVOLUTIE TEWEEG IN DE MARKT VAN DE LICHTE MACHINES DOOR DE PRESTATIES, WERKTijd EN DUURZAAMHEID TE LEVEREN DIE DE VAKMENSEN EISEN ZONDER DE RISICO'S VAN UITSTOOT, LAWAAI, TRILLINGEN EN DE FRUSTRATIES VAN BENZINEONDERHOUD.

NU MET MEER DAN 25 OPLOSSINGEN, HET MX™ PLATFORM LEVERT VERGELIJKBARE PRESTATIES ALS BENZINE, GESNOERDE OF PNEUMATISCHE MACHINES ZONDER EMISSIES.

		ACCU	
TOOL	TOEPASSING	MXF XC608 	MXF HD812 
MXF COS350G2	Stoepranden zagen	36 snedes*	50 snedes*
MXF DH2528H	Beton breken	1.3 ton*	4 ton*
MXF DCD150	76 mm x 250 mm gaten	17 gaten*	26 gaten*
MXF DCD350	250 mm x 150 mm holes	3 gaten*	5 gaten*
MXF PS	Slijpen met een 180 mm gesnoerde haakse slijpmachine	40 Min*†	60 Min*†
MXF CVHF	Beton storten	55 M³*	82 M³*
MXF CVBP	Beton storten	53 M³*	80 M³*
MXF CVBC	Beton storten	53 M³*	80 M³*
MXF PSC	Beton afwerken	5 uur 20 Min*	8 uur*
MXF WBT60	Beton afwerken	23 Min*	35 Min*
MXF WBT90	Beton afwerken	16 Min*	25 Min*
MXF PC50	Grind verdichten	22 Min*	35 Min*
MXF RAM	Grind verdichten	17 Min*	25 Min*
MXF SMP2	Water pompen (snelle modus)	28 Min*	40 Min*
MXF PTR2	Volledige cyclus	200 cycli*	280 cycli*
MXF TL	Op hoog vermogen	4 uur*	6 uur*
MXF TLIC	Op hoog vermogen	4 uur*	6 uur*

* De looptijden zijn gebaseerd op een volledig opgeladen accu. Deze richtlijnen zijn slechts indicatief en kunnen mogelijk niet worden gereproduceerd vanwege de verschillende gebruiksomstandigheden. Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de gebruiker en de toepassing.

† Gebruik 2 accu's tijdens de toepassing.

		MX REDLITHIUM™ FORGE™ MEESTE KRACHT SNELST GELADEN LANGSTE LEVENSDUUR			
					
		MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF CP203
NIEUW	 MXF SC	65 min	45 min	45 min	45 min
	 MXF FC	100 min	65 min	45 min	45 min
	 MXF C	160 min	110 min	90 min	45 min

Voor alle verdere technische specificaties, inclusief geluids- en vibratiedata, verwijzen wij u naar onze website nl.milwaukeeetool.eu

69

UPGRADE JE GEREEDSCHAP MET
FORGE™

SCAN HIER OM ONS VOLLEDIG
ASSORTIMENT AAN FORGE
ACCU'S TE ZIEN



HD REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

VS

M18 REDLITHIUM™
FORGE™
MEESTE KRACHT | SNELST GELADEN | LANGSTE LEVENSDUUR



ACCU RUNTIJDEN

GEREEDSCHAP	TOEPASSING	HD REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY		M18 REDLITHIUM™ FORGE™		RESULTATEN PER ACCULADING
		M18 HB8	M18 HB12	M18 FB8	M18 FB12	
 M18 FCHS M18 FUEL™ KETTINGZAAG 40 CM ZAAGBLAD	HOUT ZAGEN HET ZAGEN VAN EEN 30 CM SPARRENBOOM		23 SNEDES*		36 SNEDES*	TOT 56% VERBETERD*
 M18 F2CHS50 M18 FUEL™ 50 CM ZAAGBLAD DUBBELE ACCU KETTINGZAAG	HOUT ZAGEN HET ZAGEN VAN EEN 35 CM SPARRENBOOM	23 SNEDES*†		32 SNEDES*†		TOT 39% VERBETERD*
 M18 FTHCHS35 M18 FUEL™ TOP HANDLE 35 CM ZAAGBLAD KETTINGZAAG	HOUT ZAGEN HET ZAGEN VAN EEN 30 CM SPARRENBOOME	12 SNEDES*		24 SNEDES*		TOT 100% VERBETERD*
 M18 FLAG230XPDB M18 FUEL™ 230 MM GROTE HAAKSE SLIJPMACHINE	METAAL SLIJPEN MATERIAALVERWIJDERING UIT STAAL		147 g PUINVERWI- JDERING*		234 g PUINVERWI- JDERING*	TOT 59% VERBETERD*
 M18 ONEFLAG230XPDB M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 MM HAAKSE SLIJPER MET PEDDELSCHAKELAAR EN SCHIJFREEM	METAAL SLIJPEN MATERIAALVERWIJDERING UIT STAAL		187 g PUINVERWI- JDERING*		223 g PUINVERWI- JDERING*	TOT 19% VERBETERD*
 M18 FHSAG125XPDB M18 FUEL™ HIGH PERFORMANCE 125 MM HAAKSLE SLIJPER MET PEDDELSCHAKELAAR EN REM	PIJP SNIJDEN SNIJDEN VAN 22 MM METALEN PIJP		127 SNEDES*		175 SNEDES*	TOT 38% VERBETERD*
 M18 FMCS66 M18 FUEL™ 66 MM METAALCIRKELZAAGMACHINE	METAAL ZAGEN ZAGEN VAN 3 MM PLAATSTAAL		22 METER ZAGEN*		25 METER ZAGEN*	TOT 15% VERBETERD*
 M18 FCS66GR3 M18 FUEL™ 66 MM CIRKELZAAGMACHINE (GESCHIKT VOOR GELEIDERAIL)	LAMINAAT ZAGEN RIPSZAAGSNEDE DOOR 42 MM GELAM- INEERD GRELEN 140 MM ZAAGSNEDEN		28 SNEDES*		34 SNEDES*	TOT 22% VERBETERD*
 M18 FCS230 M18 FUEL™ DOORSLIJPMACHINE	STOEPBANDEN ZAGEN ZAGEN VAN 250 X 80 MM STOEP- BANDEN		7 SNEDES*		11 SNEDES*	TOT 46% VERBETERD*

*Runtijden zijn gebaseerd op een volledig opgeladen accu. Deze richtlijnen zijn slechts indicatief en kunnen mogelijk niet worden gereproduceerd vanwege de verschillende gebruiksomstandigheden. Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de gebruiker en de toepassing. † Bij gebruik van 2 accu's.

NEW
M18

REDLITHIUM™
FORGE™

MEESTE KRACHT | SNELST GELADEN | LANGSTE LEVENSDUUR

WHAT MAKES REDLITHIUM™ FORGE™?

M18 REDLITHIUM™
FORGE™

NIEUWE LITHIUM
CELTECHNOLOGIEËN



OUD
TAB
ONTWERP



NIEUW
TABLOOS
ONTWERP

- ▶ TOT 50% MEER KRACHT
- ▶ TOT 45% MINDER OPWARMING
- ▶ TOT 6X SNELLER LADEN
- ▶ TOT 50% MINDER WEERSTAND

NIEUWE GENERATIE
ELECTRONICA



- ▶ Maximaliseer de volledige vermogensafgifte aan het gereedschap
- ▶ Versnel de laadsnelheid
- ▶ Compatibel met het volledige platform

MECHANISCH
HERONTWERP



- ▶ Geavanceerd thermisch beheer Trillingsbescherming
- ▶ Gebouwd om zware werkomgevingen te weerstaan
- ▶ Laser gelast

GEAVENCEERDE
BESCHERMING



- ▶ Gepatenteerde polymeer coating: bescherming tegen water en vuil
- ▶ Bestendige behuizing: bescherming tegen gangbare oliën, vetten en oplosmiddelen

* Vs. andere celtechnologieën



ACTIEF KOEL SYSTEEM


WERK GEDAAN MET 80% OPLADING



18,5 zaagsneden van 400 mm hard hout
met 2x M18 FB12 (M18 F2CHS50)



553 snedes in 50 x 100 mm zacht hout
met M18 FB12 (M18 FCS66)



DRIE VOORDELEN
VAN COOL-CYCLE™
ACTIEF KOEL
SYSTEEM

COOL-CYCLE™ CAPABELE ACCU'S:

1. BEGINNEN SNELLER MET LADEN
2. KOMEN KOELER VAN DE LADER, WAT RESULTEERT IN MEER WERK WAT GEDAAN KAN WORDEN PER DAG
3. HEBBEN LANGERE LEVENSDUUR



REDLITHIUM™
FORGE™

COOL-
CYCLE™



REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT
BATTERY TECHNOLOGY

SNELLADER

* vs. vorige generatie



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE

ACCU'S

Zie indexpagina's 126 - 127



	MXF PBE	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF CP203		M18 FB12	M18 FB8	M18 FB6	M18 HB5.5	M18 HB3	M18 B5
Platform	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™		M18™	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™
Technologie	-	FORGE™	FORGE™	-	-		FORGE™	FORGE™	FORGE™	HIGH OUTPUT™	HIGH OUTPUT™	-
Kenmerk	-	COOL-CYCLE™	COOL-CYCLE™	-	-		COOL-CYCLE™	COOL-CYCLE™	-	-	-	-
ONE-KEY™	-	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-		-	-	-	-	-	-
Capaciteit accu (Ah)	-	12.0	8.0	6.0	3.0		12.0	8.0	6.0	5.5	3.0	5.0
Laadtijd M12-18 AC lader	-	-	-	-	-		285 minuten	190 minuten	130 minuten	130 minuten	75 minuten	100 minuten
Laadtijd M12-18 C lader	-	-	-	-	-		250 minuten	167 minuten	115 minuten	115 minuten	65 minuten	100 minuten
Laadtijd M12-18 FC lader	-	-	-	-	-		130 minuten	87 minuten	60 minuten	60 minuten	36 minuten	59 minuten
Laadtijd M12_18 SC lader	-	-	-	-	-		60 minuten	45 minuten	35 minuten	35 minuten	36 minuten	59 minuten
Laadtijd M1418C6 lader	-	-	-	-	-		270 minuten	190 minuten	125 minuten	125 minuten	70 minuten	100 minuten
Laadtijd M18 Dual Bay Snellader	-	-	-	-	-		45 minuten	45 minuten	25 minuten	35 minuten	36 minuten	59 minuten
Laadtijd M18 DFC lader	-	-	-	-	-		130 minuten	87 minuten	60 minuten	60 minuten	36 minuten	59 minuten
Laadtijd M18 PC6/MPC6 AC lader	-	-	-	-	-		130 minuten	87 minuten	60 minuten	60 minuten	36 minuten	59 minuten
Laadtijd MXF C lader	-	160 minuten	110 minuten	90 minuten	45 minuten		-	-	-	-	-	-
Laadtijd MXF FC lader	-	100 minuten	65 minuten	45 minuten	45 minuten		-	-	-	-	-	-
Laadtijd MXF SC lader	-	65 minuten	45 minuten	45 minuten	45 minuten		-	-	-	-	-	-
Gewicht (kg)	11.5	5.9	4.5	4.8	2.7		1.51	1.08	1.03	1.1	0.7	0.7



	M18 B5-CR	M18 B4	M18 B2	M12 HB5		M12 HB2.5	M12 B6	M12 B4	M12 B3	M12 B2	L4 B3
Platform	M18™	M18™	M18™	M12™		M12™	M12™	M12™	M12™	M12™	REDLITHIUM™ USB
Technologie	-	-	-	HIGH OUTPUT™		HIGH OUTPUT™	-	-	-	-	-
Capaciteit accu (Ah)	5.0	4.0	2.0	5.0		2.5	6.0	4.0	3.0	2.0	3.0
Laadtijd C12 C lader	-	-	-	110 minuten		55 minuten	130 minuten	80 minuten	70 minuten	40 minuten	-
Laadtijd M12 C4 lader	-	-	-	110 minuten		55 minuten	130 minuten	80 minuten	70 minuten	40 minuten	-
Charge time M12 TC2 charger	-	-	-	300 minuten		150 minuten	347 minuten	240 minuten	174 minuten	120 minuten	-
Laadtijd M12-18 AC lader	100 minuten	80 minuten	40 minuten	110 minuten		55 minuten	165 minuten	115 minuten	90 minuten	55 minuten	-
Laadtijd M12-18 C lader	100 minuten	80 minuten	40 minuten	110 minuten		55 minuten	130 minuten	80 minuten	70 minuten	40 minuten	-
Laadtijd M12-18 FC lader	59 minuten	52 minuten	26 minuten	75 minuten		40 minuten	95 minuten	52 minuten	50 minuten	26 minuten	-
Laadtijd M12_18 SC lader	59 minuten	52 minuten	26 minuten	75 minuten		40 minuten	95 minuten	52 minuten	50 minuten	26 minuten	-
Laadtijd M1418C6 lader	100 minuten	80 minuten	40 minuten	-		-	-	-	-	-	-
Laadtijd M18 Dual Bay Snellader	59 minuten	52 minuten	26 minuten	-		-	-	-	-	-	-
Laadtijd M18 DFC lader	59 minuten	52 minuten	26 minuten	-		-	-	-	-	-	-
Laadtijd M18 PC6/MPC6 AC lader	59 minuten	52 minuten	26 minuten	-		-	-	-	-	-	-
Laadtijd L4 C lader	-	-	-	-		-	-	-	-	-	120 minuten
Gewicht (kg)	0.7	0.7	0.4	0.42		0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.04



SCAN HIER VOOR
MEER INFORMATIE

LADERS

Zie indexpagina's 129-130



	MXF SC	MXF FC	MXF C	M18 MPC6		M18 PC6	M18 MDBSC	M18 DBSC	M18 DFC	M18 TC
Platform	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	M18™		M18™	M18™	M18™	M18™	M18™
Kenmerk	COOL-CYCLE™	COOL-CYCLE™	-	-		-	COOL-CYCLE™	COOL-CYCLE™	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-		-	-	-	-	-
Oplaadpoort	1 x MX FUEL™	1x MX FUEL™	1x MX FUEL™	6 x M18™		6 x M18™; 1 x USB	2 x M18™	2 x M18™	2 x M18™	1x M18™
Oplaadtype	Enkel	Enkel	Enkel	Gelijktijdig		Gelijktijdig	Gelijktijdig	Gelijktijdig	Gelijktijdig	Enkel
Krachtbron	AC	AC	AC	AC		AC, USB	AC	AC	AC	AC, USB
Handvat	✓	✓	✓	✓		✓	✗	✗	✗	✗
Aan de muur te bevestigen	✗	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✗
Gewicht (kg)	8.9	2.33	2.7	4.0		3.65	2.57	2.5	1.76	0.371



	M1418C6	M12-18 FC	M12-18 C	M12-18 AC		M12-18 GBC4	M12 C4	C12 C	M12 TC2
Platform	M18™	M12™ & M18™	M12™ & M18™	M12™ & M18™		M12™ & M18™	M12™	M12™	M12™
Oplaadpoort	6 x M14™ of 6x M18™	1x M12™, 1x M18™	1x M12™, 1x M18™	1x M12™, 1x M18™		2x M18™ & 2x M12™ of M18™ hybride poorten	4x M12™	1x M12™	1 x M12™
Oplaadtype	Opeenvolgend	Opeenvolgend	Opeenvolgend	Opeenvolgend		Gelijktijdig	Opeenvolgend	Enkel	Enkel
Krachtbron	AC	AC	AC	DC		AC	AC	AC	AC, USB
Handvat	✓	✗	✓	✗		✗	✗	✗	✗
Aan de muur te bevestigen	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✗
Gewicht (kg)	1.92	0.8	0.92	0.9		3.175	1.44	1.13	0.21



SCAN HIER VOOR MEER INFORMATIE

NRG KITS

Zie indexpagina 143



	MXF FORGENRG-122	MXF FORGENRG-802FC	MXF NRG-406		M18 FORGENRG-122DBSC	M18 FORGENRG-122	M18 FORGENRG-802DBSC	M18 FORGENRG-802
Platform	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™		M18™	M18™	M18™	M18™
Technologie	FORGE™	FORGE™	-		FORGE™	FORGE™	FORGE™	FORGE™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™		-	-	-	-



	M18 FORGENRG-602DBSC	M18 HNRG-552	M18 HNRG-302		M18 NRG-502	M18 NRGR-502	M18 NRG-402	M18 NRG-202
Platform	M18™	M18™	M18™		M18™	M18™	M18™	M18™
Technologie	FORGE™	HIGH OUTPUT™	HIGH OUTPUT™		-	-	-	-
ONE-KEY™	-	-	-		-	-	-	-




	M12 NRG-603	M12 NRG-602	M12 NRG-402	M12 NRG-303		M12 NRG-302	M12 NRG-202	M12 NRG-201	L4 PPS
Platform	M12™	M12™	M12™	M12™		M12™	M12™	M12™	REDLITHIUM™ USB

SYSTEEM TOEBEHOREN

SYSTEEM TOEBEHOREN - TRILNAALDEN


SYSTEEMBEVESTIGINGEN - TRILSCHACHT

		Omschrijving	Compatible with	Bodem-platen MXF CVBP	Bodem-platen MXF CVBC	Funderingen MXF CVBP	Funderingen MXF CVBC	Kolommen MXF CVBP	Kolommen MXF CVBC	Muren MXF CVBP	Muren MXF CVBC	Artikelnummer	EAN-code
a.	MXF CVS-2 m	Aandrijfas 2 m	MXF CVBC, MXF CVBP	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✗	✗	✗	✗	4932478611	4058546348045
b.	MXF CVS-3 m	Aandrijfas 3 m	MXF CVBC, MXF CVBP	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	4932479612	4058546374068
c.	MXF CVS-4 m	Aandrijfas 4 m	MXF CVBC, MXF CVBP	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	4932478610	4058546348038
d.	MXF CVS-6.4 m	Aandrijfas 6.4 m	MXF CVBC, MXF CVBP	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	4932479613	4058546374075



SYSTEEMHULPSTUKKEN - BETONTRILNAALDEN

		Omschrijving	Diameter (mm)	Compatible with	Artikelnummer	EAN-code
a.	MXF CVH-25 mm	Trilnaald 25 mm	25	MXF CVBC, MXF CVBP	4932479839	4058546376338
b.	MXF CVH-38 mm	Trilnaald 38 mm	38	MXF CVBC, MXF CVBP	4932478612	4058546348052
c.	MXF CVH-50 mm	Trilnaald 50 mm	50	MXF CVBC, MXF CVBP	4932478613	4058546348069
d.	MXF CVH-63 mm	Trilnaald 63 mm	63	MXF CVBC, MXF CVBP	4932479840	4058546376345



SYSTEEM TOEBEHOREN - HOOG FREQUENT TRILNAALD

		Omschrijving	Diameter (mm)	Lengte (m)	Compatible with	Artikelnummer	EAN-code
a.	MXF CVSHF-2/44	Trilschacht 2 m/ 44 mm	44	2	MXF CVHF	4932498135	4058546512958
b.	MXF CVSHF-5/44	Trilschacht 5 m/ 44 mm	44	5	MXF CVHF	4932498136	4058546512965
c.	MXF CVSHF-10/44	Trilschacht 10 m/ 44 mm	44	10	MXF CVHF	4932498137	4058546512972
d.	MXF CVSHF-2/57	Trilschacht 2 m/ 57 mm	57	2	MXF CVHF	4932498917	4058546527860
e.	MXF CVSHF-5/57	Trilschacht 5 m/ 57 mm	57	5	MXF CVHF	4932498138	4058546512989
f.	MXF CVSHF-10/57	Trilschacht 10 m/ 57 mm	57	10	MXF CVHF	4932498139	4058546512996



SYSTEEM TOEBEHOREN - PLATE COMPACTOR

		Catalogue product description [model]	Kenmerk	Artikelnummer	EAN-code
a.	MXF PC50 PP	MX FUEL™ Trilplaat Bestratingsmat	• De Paver Pad wordt aan zowel de voor- als achterkant van de basisplaat bevestigd voor verdichting in twee richtingen op stenen, bestrating en terrastegels.	4932493273	4058546481445
b.	MXF PC50 WK	MX FUEL™ Trilplaat Wiel Kit	• Wielset voor eenvoudige manoeuvreerbaarheid • Voor gebruik met de MX FUEL™ Plate Compactor (MXF PC50)	4932493274	4058546481452
c.	MXF PC50 WT	MX FUEL™ Trilplaat Water Tank	• 13 liter watertank met snelkoppeling • Instelbare stroomsnelheidsknop voor eenvoudige controle en geoptimaliseerde waterstroom • Voor gebruik met de MX FUEL™ Plate Compactor (MXF PC50)	4932498924	4058546527938



SYSTEEM TOEBEHOREN - BETON TRILSPAAN

		Omschrijving	Lengte (m)	Gewicht (kg)	Artikelnummer	EAN-code
a.	MXF PSB-1.22m	Trilspaan koker voor MX FUEL™ beton trilspaan (MXF PSC) - 1.22 m	1.22	3.6	4932479776	4058546375706
b.	MXF PSB-1.83m	Trilspaan koker voor MX FUEL™ beton trilspaan (MXF PSC) - 1.83 m	1.83	5.5	4932479777	4058546375713
c.	MXF PSB-2.44m	Trilspaan koker voor MX FUEL™ beton trilspaan (MXF PSC) - 2.44 m	2.44	7.3	4932479778	4058546375720
d.	MXF PSB-3.00m	Trilspaan koker voor MX FUEL™ beton trilspaan (MXF PSC) - 3,0 m	3.00	9.1	4932479779	4058546375737
e.	MXF PSB-3.65m	Trilspaan koker voor MX FUEL™ beton trilspaan (MXF PSC) - 3,65 m	3.65	10.9	4932479780	4058546375744
f.	MXF PSB-4.25m	Trilspaan koker voor MX FUEL™ beton trilspaan (MXF PSC) - 4,25 m	4.25	12.8	4932479781	4058546375751
g.	MXF PSB-4.87m	Trilspaan koker voor MX FUEL™ beton trilspaan (MXF PSC) - 4,87 m	4.87	14.6	4932479782	4058546375768
h.	MXF PSCA	MX FUEL™ Beton trilspaan Adapter naar L-vorm	-	-	4932499258	4058546564223



SYSTEEM TOEBEHOREN - VLINDERMACHINE

		Omschrijving	Fits Milwaukee trowel	Artikelnummer	EAN-code
a.	MXF WBT60P	Schuurschijf voor MX FUEL™ 600 mm kantenvlindermachine	MXF WBT60	4932498919	4058546527884
b.	MXF WBT60CB	Bladenset (4 stuks) voor MX FUEL™ 600 mm kantenvlindermachine	MXF WBT60	4932498918	4058546527877
c.	MXF WBT90CB	Bladenset (4 stuks) voor MX FUEL™ 900 mm vlindermachine	MXF WBT90	4932498920	4058546527891
d.	MXF WBT90FIB	Afwerkbladen (4 stuks) voor MX FUEL™ 900 mm vlindermachine	MXF WBT90	4932498923	4058546527921
e.	MXF WBT90FLB	Combibladen (4 stuks) voor MX FUEL™ 900 mm vlindermachine	MXF WBT90	4932498922	4058546527914



SYSTEEM TOEBEHOREN - PIJPSNIJDERS


		Omschrijving	Kenmerk	Artikelnummer	EAN-code
a.	Ruimerconus voor MX FUEL™-pijpsnijder 2" met ONE-KEY™	Ruimerconus voor MX FUEL™-pijpsnijder 2" met ONE-KEY™	• Vervangingskegel voor de MX FUEL™-pijpsnijder 2" met ONE-KEY™ • Duurzame metalen constructie • Verwijdert bramen aan binnenkant van de pijp • Eenvoudig te vervangen	49165105	045242833634
b.	Pijpsnijwiel voor MX FUEL™-Pijsnijder 2" met ONE-KEY™	Pijpsnijwiel voor MX FUEL™-Pijsnijder 2" met ONE-KEY™	• Zwart geoxideerd • Voor gebruik in zwarte ijzeren buizen, stijve metalen buizen, gegalvaniseerd staal en roestvrij staal • 55Si2Mn staal • Een verpakking bevat 4x snijwieltsjes	48361401	045242745920
c.	Schroefdraad inzetstukken voor MXF PTR2	Schroefdraad inzetstukken voor PVC gecoate pijpen	• Universele schroefdraad inzetstukken voor stalen pijpen • Universele schroefdraad inzetstukken voor PVC gecoate pijpen	49165102	045242771288
d.		Schroefdraad inzetstukken voor buizen		49165104	045242833627
e.	Buis draadsnijder adapter kit voor Ridgid 11-R	Draadsnijder adapter kit voor Ridgid	• Adapterset voor M18 FPT2, draadsnijder • Kleine adapter voor maten 1/8" tot wel 1-1/4" • Grote adapter voor 1-1/2" tot wel 2"	4932478838	4058546361204
f.	Buis draadsnijder adapter kit voor REMS	Draadsnijder adapterset REMS	• Adapterset voor M18 FPT2, draadsnijder • Kleine adapter voor maten 1/8" tot 1-1/4" • Grote adapter voor 1-1/2" tot wel 2"	4932478839	4058546361211
g.	Buis draadsnijder adapter kit voor Rothenberger	Draadsnijder adapterset Rothenberger	• Adapter kit voor M18 FPT2 draadsnijder • Kleine adapter voor maten 1/8" tot 1-1/4" • Grote adapter voor 1-1/2" tot wel 2"	4932478840	4058546361228
h.	Olie voor pijpdraadsnijder	Minerale draadsnijolie 5 Liter	• Bus van 5 liter draadsnijolie voor gebruik met de MX FUEL™ pijpdraadsnijmachine • Ideale koelprestaties zorgen voor schroefdraad van hoge kwaliteit	4932493462	4058546483333
		Synthetische draadsnijolie 5 Liter		4932493463	4058546483340



SYSTEEM TOEBEHOREN - PIJPDRAADSNIJ MATRIJZEN

- Tot 50% lichter dan concurrerende snijkoppen
- Beschikbare maten van 1/2" tot 2"
- Snijkoppen bevatten altijd een set BSPT-legeringssnijkoppen

		Type	Maximaal te snijden buis Ø (inch)	Fits Milwaukee pipe threader	Artikelnummer	EAN-code
a.	FPTD 1/2" NPT HS	NPT HS	1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	48361107	045242608713
	FPTD 3/4" NPT HS	NPT HS	3/4	M18 FPT114,M18 FPT2	48361108	045242608720
	FPTD 1" NPT HS	NPT HS	1	M18 FPT114,M18 FPT2	48361109	045242608737
	FPTD 1 1/2" NPT HS	NPT HS	1 - 1/4	M18 FPT114,M18 FPT2	48361110	045242608744
	FPTD 1 1/2" NPT HS	NPT HS	1 - 1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	48361111	045242608751
	FPTD 2" NPT HS	NPT HS	2	M18 FPT114,M18 FPT2	48361112	045242608768
b.	FPTD 1/2" BSPT Alloy	BSPT Alloy	1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480227	4058546405120
	FPTD 3/4" BSPT Alloy	BSPT Alloy	3/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480228	4058546405137
	FPTD 1" BSPT Alloy	BSPT Alloy	1	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480229	4058546405144
	FPTD 1 1/4" BSPT Alloy	BSPT Alloy	1 - 1/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480230	4058546405151
	FPTD 1 1/2" BSPT Alloy	BSPT Alloy	1 - 1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480231	4058546405168
	FPTD 2" BSPT Alloy	BSPT Alloy	2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480232	4058546405175
c.	FPTD 1/2" BSPT HS	BSPT HS	1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480233	4058546405182
	FPTD 3/4" BSPT HS	BSPT HS	3/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480234	4058546405199
	FPTD 1" BSPT HS	BSPT HS	1	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480235	4058546405205
	FPTD 1 1/4" BSPT HS	BSPT HS	1 - 1/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480236	4058546405212
	FPTD 1 1/2" BSPT HS	BSPT HS	1 - 1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480237	4058546405229
	FPTD 2" BSPT HS	BSPT HS	2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480238	4058546405236
d.	PTR2D 1/2" - 3/4" NPT HSS	NPT HSS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	48361205	045242745876
	PTR2D 1" - 2" NPT HSS	NPT HSS	1 - 2	MXF PTR2	48361206	045242745906
e.	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT legering	BSPT legering	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492924	4058546477950
	PTR2D 1" - 2" BSPT legering	BSPT legering	1 - 2	MXF PTR2	4932492925	4058546477967
f.	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HS	BSPT HS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492926	4058546477974
	PTR2D 1" - 2" BSPT HS	BSPT HS	1 - 2	MXF PTR2	4932492927	4058546477981
g.	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HSS	BSPT HSS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492928	4058546477998
	PTR2D 1" - 2" BSPT HSS	BSPT HSS	1 - 2	MXF PTR2	4932492929	4058546478001




SYSTEEM TOEBEHOREN - MATRIJSKOPPEN

- Tot 50% lichter dan concurrerende snijkoppen
- Beschikbare maten van 1/2" tot 2"
- Snijkoppen bevatten altijd een set BSPT-legeringssnijkoppen

		Omschrijving	Fits Milwaukee pipe threader	Maximaal te snijden buis Ø (inch)	Type	Artikelnummer	EAN-code
a.	FPT2H 1/2" BSPT Alloy	FPT2H 1/2" BSPT Alloy	M18 FPT2	1/2	BSPT legering	4932480239	4058546405243
	FPT2H 3/4" BSPT Alloy	FPT2H 3/4" BSPT Alloy	M18 FPT2	3/4	BSPT legering	4932480240	4058546405250
	FPT2H 1" BSPT Alloy	FPT2H 1" BSPT Alloy	M18 FPT2	1	BSPT legering	4932480241	4058546405267
	FPT2H 1-1/4" BSPT Alloy	FPT2H 1 1/4" BSPT Alloy	M18 FPT2	1 1/4	BSPT legering	4932480242	4058546405274
b.	FPT2H 1-1/2" BSPT Alloy	FPT2H 1 1/2" BSPT Alloy	M18 FPT2	1 1/2	BSPT legering	4932480243	4058546405281
	FPT2H 2" BSPT Alloy	FPT2H 2" BSPT Alloy	M18 FPT2	2	BSPT legering	4932480244	4058546405298
	FPT114H 1/2" BSPT Alloy	FPT114H 1/2" BSPT Alloy	M18 FPT114	1/2	BSPT legering	4932480245	4058546405304
	FPT114H 3/4" BSPT Alloy	FPT114H 1/2" BSPT Alloy	M18 FPT114	3/4	BSPT legering	4932480246	4058546405311
c.	FPT114H 1" BSPT Alloy	FPT114H 1/2" BSPT Alloy	M18 FPT114	1	BSPT legering	4932480247	4058546405328
	FPT114H 1-1/4" BSPT Alloy	FPT114H 1/2" BSPT Alloy	M18 FPT114	1 1/4	BSPT legering	4932480248	4058546405335
d.	FPT2HK BSPT Alloy	Draadsnijder Kit voor M18 FPT2 inclusief 6x koppen van 1/2" tot 2" in Packout Box	M18 FPT2	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	BSPT legering	4932480249	4058546405342
d.	FPT114HK BSPT Alloy	Draadsnijder Kit voor M18 FPT114 inclusief 4x koppen 1/2" tot 1-1/4" in Packout Compact Organisier	M18 FPT114	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	BSPT legering	4932480250	4058546405359
e.	PTR2 DH NPT	NPT Matrijskoppen voor MX FUEL™-Pijpsnijder 2" met ONE-KEY™	MXF PTR2	1/2"-2"	NPT	49165100	045242771264
	PTR2 DH BSPT	BSPT Matrijskoppen voor MX FUEL™-Pijpsnijder 2" met ONE-KEY™	MXF PTR2	1/2"-2"	BSPT	49165103	045242810109



SYSTEEM TOEBEHOREN - KERNBOREN




SYSTEEMTOEBEHOREN - NATTE DIAMANTBOREN

	Omschrijving	Past op DD3-152	Past op DCM2 250C & DCM2 350C	Past op MXF DCD150	Fits MXF DCD350	Artikelnummer	EAN-code
a.	Bevestigingsset. Exclusief voor gebruik in beton! Ø 16 mm boor nodig om het anker in te stellen	✓	✓	✓	✓	4932399731	4002395363827
	1 3/8" steeksleutel. Voor het vasthouden van de motoruitgangsspindel tijdens het verwijderen van een boorkroon.		✓			49964705	04524222766
	Spansleutel – open 32 mm. Voor handhaven van de uitgaande motoras bij verwijderen van een boorkroon.	✓				4931428009	4002395844791
	Spansleutel – open 41 mm. Voor verwijderen van de boorkroon van de motoras.	✓	✓		✓	4931428010	4002395844807
b.	1 1/4" vrouwelijke tot 1/2" vrouwelijke adapter. Het inschakelen van de verbinding van <50 mm diamant-boorkronen op een 1 1/4" machineschroefdraad.	✓	✓		✓	4932352627	4002395372850
c.	Verlengstuk 1 1/4" x 300 mm	✓	✓	✓	✓	4932399724	4002395363759
	Verlengstuk 1 1/4" x 500 mm	✓	✓	✓	✓	4932399725	4002395363766
d.	Telescoopstempel. Wordt gebruikt (i.p.v. ankerbouten) om de boorstandaard in de grond te bevestigen. Max. belasting 500 kg, verlenghoogte instelbaar 1.8 – 2.9 meter	✓	✓	✓		4932399732	4002395363834
e.	Vacuümpomp VP6	✓	✓	✓	✓	4932352094	4002395367474
f.	WT 10 watertank	✓	✓	✓	✓	4932399726	4002395363773
g.	Reserve rubberen ring voor DR 152 T					4932352678	4002395373369
h.	Wateropvangring: max. Ø 180 mm			✓		4932399727	4002395363780
	Vervangersrubber voor DR 250 TV			✓		4932399729	4002395363803
i.	Wateropvangring: Voor gebruik met boorinstallatie DR 350 T. Voor gebruik met max. Ø 300 mm kernboren					4932399728	4002395363797
	Reserve rubberen ring voor DR 350 T					4932399730	4002395363810
j.	Snelkoppeling motormontageplaat. Inbegrepen in beide boorinstallaties DR 250 TV en DR 350 T		✓			4932399733	4002395363841
k.	Wateropvangring: Voor universeel gebruik met diamantboorgereedschap. Voor gebruik met max. Ø 152 mm kernboor	✓	✓	✓	✓	4932478073	4058546340063



ONTSTOPPINGSMACHINES TOEBEHOREN

		Omschrijving	Past op ontstop-pingsmachines: M12BDC6, M12 BDC8	Past op ontstop-pingsmachines : M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Past op ontstoppingsma-chines: M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Past op ontstopping-smachines MXF LSDP	Artikelnummer	EAN-code
a.	Open wind spiraal SD	16 mm x 15,2 m open wind koppelingsuiteinde			✓		48532775	045242513109
b.		Ø 6 mm x 7,6 m spiraal met rechte avegaar	✓				48532573	045242471270
		8 mm x 7,6 m spiraal met bewegende avegaar	✓				48532572	045242364206
		Ø 6 mm x 7,6 m spiraal met bewegende avegaar	✓				48532574	045242471287
		Ø 6 mm x 10,5 m spiraal met rechte avegaar		✓			48532671	045242482740
		6 mm x 15,2 m spiraal met rechte avegaar		✓			48532672	045242482757
		8 mm x 7,6 m spiraal met rechte avegaar	✓				48532571	045242364213
		8 mm x 10,6 m spiraal met rechte avegaar		✓			48532673	045242482764
		8 mm x 15,2 m spiraal met rechte avegaar		✓			48532674	045242482771
		10 mm x 10,6 m spiraal		✓			48532675	045242482788
		8 mm x 7,6 m binnenkern bolkop trommel	✓				48532581	045242480586
		8 mm x 7,6 m trommel met binnenkern	✓				48532582	045242480593
		6 mm x 7,6 m binnenkern bolkop trommel	✓				48532583	045242480609
		6 mm x 7,6 m trommel met binnenkern	✓				48532584	045242480616
		8 mm x 23 m spiraal met rechte avegaar			✓		48532772	045242513079
		10 mm x 15,2 m spiraal			✓		48532773	045242513086
		13 mm x 15,2 m spiraal			✓		48532774	045242513093
		16 mm x 7,6 m spiraal				✓	4932471701	4058546296001
		16 mm x 15,2 m spiraal				✓	4932471702	4058546296018
		20 mm x 7,6 spiraal				✓	4932471703	4058546296025
		20 mm x 15,2 spiraal				✓	4932471704	4058546296032
		16 mm ankerkabelkoppelingpunt				✓	4932471707	4058546296063
		16 mm x 60 cm koppelingsuiteinde				✓	4932471708	4058546296070
		20 mm x 600 mm koppelingsuiteinde				✓	4932471709	4058546296087
g.	Terughaal avegaar HH	Terughaal avegaar voor 10, 13, 16 mm kabels		✓	✓		48532681	045242503803
h.	Vetsnijkop HH	25 mm vetsnijkop voor 10, 13 en 16 mm kabels		✓	✓		48532684	045242503834
i.	Vetsnijkop SD	Medium vetsnijkop voor 10, 13, 16 mm kabels		✓	✓		48532789	045242006137
		75 mm vetsnijkop voor 16 en 20 mm kabels				✓	48532837	4058546323448
		100 mm vetsnijkop voor 16 en 20 mm kabels				✓	48532838	4058546323455
k.	Kopspiraal HH	Kopspiraal voor 10, 13 en 16 mm kabels	✓		✓		48532682	045242503810
l.	Kopspiraal SD	Medium kopspiraal voor 10, 13, 16 mm kabels	✓		✓		48532787	045242006113
		Trechtersvormige avegaar voor 16 en 20 mm kabels				✓	48532831	4058546323387
m.	Trechtersvormige avegaar SD	Trechtersvormige avegaar voor 10, 13 en 16 mm kabels		✓	✓		48532786	045242006106
n.	Opzetstukken set HH	kleine 5-delige opzetstukken set voor 10, 13 en 16 mm kabels		✓	✓		48532685	045242503841
		Medium 5-delige opzetstukken set voor 10, 13 en 16 mm kabels		✓	✓		48532790	045242006144
o.	Opzetstukken set SD	9 pc opzetstukset voor 16 en 20 mm kabels				✓	48532840	4058546296131
		Klein openingsgereedschap voor 16 en 20 mm kabels				✓	48532835	4058546323424
		Medium openingsgereedschap voor 16 en 20 mm kabels				✓	48532836	4058546323431
		75 mm wortelsnijder voor 16 en 20 mm kabels				✓	48532832	4058546323394
		100 mm wortelsnijder voor 16 en 20 mm kabels				✓	48532833	4058546323400
		150 mm wortelsnijder voor 16 en 20 mm kabels				✓	48532834	4058546323417
r.	Schopvormige snijkop HH	Kleine spadebit voor 10, 13, 16 mm kabels		✓	✓		48532683	045242503827
s.	Schopvormige snijkop SD	Medium spadebit voor 10, 13, 16 mm kabels		✓	✓		48532788	045242006120
t.	Rechte avegaar SD	Rechte avegaar voor 16 en 20 mm kabels				✓	48532830	4058546323370
u.	SWITCH PACK™ autofeed	SWITCH PACK™ automatische voeding voor M18 FFSDC serie			✓		4932471993	4058546298920
v.	SWITCH PACK™ gids	Geleideslang voor M18 FFSDC SWITCHPACK™ vrijstaande ontstoppingsmachines met automatische toevoer			✓		4932471994	4058546298937
w.	Basisplaat voor autofeed montage voor SWITCH PACK™	Basisplaat voor autofeed montage voor SWITCH PACK™			✓		4932478225	4058546344023
x.	SWITCH PACK™ trommel	SWITCH PACK™ trommel voor M18 FFSDC serie			✓		4932464277	4058546222222
y.	MX trommel geleideslang	Geleideslang voor MXFLSDP				✓	4932478110	4058546340421
z.	Sleutel	Sleutel voor alle kabels		✓	✓	✓	4932471717	4058546296162





SECTIONELE TROMMELMACHINES TOEBEHOREN

		Omschrijving	Past op compacte segmentveermachine M18 FCSSM	Past op Compacte segmentveermachine M18 FSSM	Artikelnummer	EAN-code
		16 mm x 2,3 M open wind koppelingseinde	✓		4932478413	4058546346041
		16 mm x 2,3 M open wind binnenkabel koppeling	✓		4932478414	4058546346058
		22 mm x 4,5 M open wind binnenkabel koppelingseinde	✓	✓	4932478415	4058546346065
a.	Open wind spiraal SM	22 mm x 4,5 m koppelingsuiteinde open windkabel	✓	✓	4932471712	4058546296117
		Set van zeven open windkabels met een koppeling van 22 mm x 4,5 m	✓	✓	4932471713	4058546296124
		32 mm x 4,5 m kabel met koppelingsuiteinde		✓	4932471710	4058546296094
		32 mm x 4,5 m heavy duty kabel met koppelingsuiteinde		✓	4932471711	4058546296100
b.	Valkop SM	Valkop 16 mm kabels	✓		48533811	4058546346133
		Rechte valkop 16 mm kabels	✓		48533812	4058546346126
		Trechterboor voor 16 mm kabels	✓		48533813	4058546346140
		Smalle trechterboor voor 22 mm kabels	✓	✓	48533828	4058546346089
		Trechter terughalkop voor sectionele machine 22 mm kabel	✓	✓	48533831	4058546323479
		Trechter terughalkop voor sectionele machine 32 mm kabel		✓	48534831	4058546323561
		Extra klein openingsgereedschap voor 16 mm kabels	✓		48533814	4058546346157
		Klein openingsgereedschap voor 16 mm kabels	✓		48533815	4058546346164
		Klein openingsgereedschap voor 32 mm kabels	✓	✓	48533827	4058546346096
		Klein openingsgereedschap voor 22 mm kabels	✓	✓	48533835	4058546323516
		Middelgroot gereedschap voor 22 mm kabels	✓	✓	48533836	4058546323523
		Klein openingsgereedschap voor 32 mm kabels		✓	48534835	4058546323608
		Middelgroot openingsgereedschap voor 32 mm kabels		✓	48534836	4058546323615
e.	Veer reiniger	Veer reiniger voor 16 mm kabels	✓		48533816	4058546346171
		50 mm wortelsnijder voor 22 mm kabels	✓	✓	48533825	4058546346119
		75 mm wortelsnijder voor 22 mm kabels	✓	✓	48533832	4058546323486
		100 mm wortelsnijder voor 22 mm kabels	✓	✓	48533833	4058546323493
		150 mm wortelsnijder voor 22 mm kabels	✓	✓	48533834	4058546323509
		75 mm wortelsnijder voor 32 mm kabels		✓	48534832	4058546323578
		100 mm wortelsnijder voor 32 mm kabels		✓	48534833	4058546323585
		150 mm wortelsnijder voor 32 mm kabels		✓	48534834	4058546323592
		Kleine rechte avegaar voor 22 mm kabels	✓	✓	48533829	4058546346072
		Rechte avegaar voor 22 mm kabels	✓	✓	48533830	4058546323462
		Rechte avegaar voor 32 mm kabel		✓	48534830	4058546323554
		75 mm vetafhaler voor 22 mm spiralen	✓	✓	48533837	4058546323530
		100 mm vetafhaler voor 22 mm kabels	✓	✓	48533838	4058546323547
		75 mm vetafhaler voor sectionele machine 32 mm kabels		✓	48534837	4058546323622
		100 mm vetafhaler voor 32 mm kabels		✓	48534838	4058546323639
i.	Kopbevestigingsset SM	kopbevestigingsset voor sectionele machine 22 mm kabels bevat: rechte vijzel, trechteravegaar, 75, 100 en 150 mm wortelsnijders, kleine en middelgrote openingsgereedschappen, 75 en 100 mm vetsnijders	✓	✓	48533840	4058546296148
		9 pc kopbevestigingsset voor 32 mm kabels		✓	48534839	4058546296155
		Kleine geleidings slang	✓		4932478410	4058546346010
		Medium geleidings slang	✓		4932478409	4058546346003
		grote geleidings slang		✓	4932471720	4058546296193
		Kabeltrommel voor 16 mm spiralen	✓		4932478412	4058546346034
		Kabeltrommel voor 22 mm spiralen	✓	✓	4932478411	4058546346027
		kabeltrommel 32 mm voor 32 mm spiralen		✓	4932471719	4058546296186
l.	Sleutel	Sleutel voor alle kabels	✓	✓	4932471717	4058546296162



SYSTEEM TOEBEHOREN - MACHINE MET FLEXIBELE AS

		Naam: typevariant	Omschrijving	Fits Milwaukee flexible shaft machine	Artikelnummer	EAN-code
a.	Smeerolie	HSFSM-OIL	Smeerolie	M18 HSFSM	4932480905	4058546411909
b.	Vervangende kabels	HSFSM-RC8	23 m kabel met 8 mm opname	M18 HSFSM	4932480723	4058546410087
		HSFSM-RC-6	Vervangende kabel voor M12™ Hoge snelheid rioolreinigingsmachine	M12 HSFSM	4932499172	4058546563363
c.	Standaard kettingen	HSFSM-SC3240	32 - 40 mm standaardketting	M18 HSFSM	4932480724	4058546410094
		HSFSM-SC3240-6	Standaardketting 32 mm - 40 mm voor M12™ Hoge snelheid rioolreiniging-smachine	M12 HSFSM	4932499167	4058546563318
		HSFSM-SC50	50 mm standaardketting	M18 HSFSM	4932480725	4058546410100
		HSFSM-SC50-6	Standaardketting 50 mm voor M12™ Hoge snelheid reinigingsmachine	M12 HSFSM	4932499168	4058546563325
		HSFSM-SC75	75 mm standaardketting	M18 HSFSM	4932480726	4058546410117
		HSFSM-SC110	110 mm standaardketting	M18 HSFSM	4932480727	4058546410124
d.	Hardmetalen kettingen	HSFSM-CC3240	32 - 40mm Carbide ketting voor M18™ machine met hoge snelheid en flexibele as, voor het ontkalken van afvoeren	M18 HSFSM	4932480728	4058546410131
		HSFSM-CC3240-6	Carbide ketting 32 - 40 mm voor M12™ Hoge snelheid rioolreinigingsmachine	M12 HSFSM	4932499169	4058546563332
		HSFSM-CC50	50mm Carbide ketting voor M18™ machine met hoge snelheid en flexibele as, voor het ontkalken van afvoeren	M18 HSFSM	4932480729	4058546410148
		HSFSM-CC50-6	Carbide ketting 50 mm voor M12™ Hoge snelheid rioolreinigingsmachine	M12 HSFSM	4932499170	4058546563349
		HSFSM-CC75	75mm Carbide ketting voor M18™ machine met hoge snelheid en flexibele as, voor het ontkalken van afvoeren	M18 HSFSM	4932480730	4058546410155
		HSFSM-CC110	110mm Carbide ketting voor M18™ machine met hoge snelheid en flexibele as	M18 HSFSM	4932480731	4058546410162
e.	Penetrerende koppen	HSFSM-PH	Penetrating head for M18™ hoge snelheid rioolreinigingsmachine	M18 HSFSM	4932480732	4058546410179
		HSFSM-PH-6	Penetrerende kop voor M12™ Hoge snelheid rioolreinigingsmachine	M12 HSFSM	4932499171	4058546563356



SYSTEEM TOEBEHOREN - PERSBEKKEN

PROFIEL M

	Bekprofiel	Geschikt voor	Past op Milwaukee persgereedschap	Nominale maat	Geschikt gereedschap	Opsplitsing	Vereist	Artikelnummer	EAN-code
a.	M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetterie Bresciane Sanha: Niroscan Pegler Yorkshire	M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-M12	-	4932430243	4002395379040
			M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-M15	-	4932430245	4002395379064
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-M18	-	4932430247	4002395379088
			M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-M22	-	4932430249	4002395379101
			M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-M28	-	4932430251	4002395379125
			M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-M35	-	4932430253	4002395379149
			M18 HPT, M18 BLHPT	12	M18	J18-M12	-	4932430244	4002395379057
			M18 HPT, M18 BLHPT	15	M18	J18-M15	-	4932430246	4002395379071
			M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-M18	-	4932430248	4002395379095
			M18 HPT, M18 BLHPT	22	M18	J18-M22	-	4932430250	4002395379118
			M18 HPT, M18 BLHPT	28	M18	J18-M28	-	4932430252	4002395379132
			M12 HPT	35	M18	J18-M35	-	4932430254	4002395379156
b.	M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetterie Bresciane Sanha: Niroscan Pegler Yorkshire	M18 HPT, M18 BLHPT	42	M18	RJ18-M42	RJA-1	4932430255	4002395379163
			M18 HPT, M18 BLHPT	54	M18	RJ18-M54	RJA-1	4932430256	4002395379170
			M18 HPT, M18 BLHPT	-	-	RJA-1	-	4932430307	4002395379682
			M18 BLHPTXL	76.1	M18	RJ18XL-M76.1	RJAXL-1	4932479458	4058546372521
			M18 BLHPTXL	88.9	M18	RJ18XL-M88.9	RJAXL-1	4932479459	4058546372538
			M18 BLHPTXL	108	M18	RJ18XL-M108	RJAXL-1 & RJAXL-2	4932479460	4058546372545
			M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-1	-	4932479451	4058546372453
			M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-2	-	4932479452	4058546372460
c.	M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetterie Bresciane Sanha: Niroscan Pegler Yorkshire	M18 HPT, M18 BLHPT	-	-	RJA-1	-	4932430307	4002395379682
			M18 BLHPTXL	76.1	M18	RJ18XL-M76.1	RJAXL-1	4932479458	4058546372521
			M18 BLHPTXL	88.9	M18	RJ18XL-M88.9	RJAXL-1	4932479459	4058546372538
			M18 BLHPTXL	108	M18	RJ18XL-M108	RJAXL-1 & RJAXL-2	4932479460	4058546372545
			M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-1	-	4932479451	4058546372453
			M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-2	-	4932479452	4058546372460
			M18 HPT, M18 BLHPT	-	-	RJA-1	-	4932430307	4002395379682
			M18 BLHPTXL	76.1	M18	RJ18XL-M76.1	RJAXL-1	4932479458	4058546372521



PROFIEL V

	Bekprofiel	Geschikt voor	Past op Milwaukee persgereedschap	Nominale maat	Geschikt gereedschap	Omschrijving	Vereist	Artikelnummer	EAN-code
a.	V	Viega Comap IBP Sanha: Niroscan	M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-V12	-	4932430260	4002395379217
			M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-V14	-	4932451660	4002395273423
			M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-V15	-	4932430262	4002395379231
			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-V16	-	4932451661	4002395273430
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-V18	-	4932430264	4002395379255
			M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-V22	-	4932430266	4002395379279
			M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-V28	-	4932430268	4002395379293
			M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-V35	-	4932430270	4002395379316
			M18 HPT, M18 BLHPT	12	M18	J18-V12	-	4932430261	4002395379224
			M18 HPT, M18 BLHPT	14	M18	J18-V14	-	4932471086	4058546287146
			M18 HPT, M18 BLHPT	15	M18	J18-V15	-	4932430263	4002395379248
			M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-V16	-	4932471087	4058546287153
b.	V	Viega Comap IBP Sanha: Niroscan	M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-V18	-	4932430265	4002395379262
			M18 HPT, M18 BLHPT	22	M18	J18-V22	-	4932430267	4002395379286
			M18 HPT, M18 BLHPT	28	M18	J18-V28	-	4932430269	4002395379309
			M18 HPT, M18 BLHPT	35	M18	J18-V35	-	4932430271	4002395379323
			M18 HPT, M18 BLHPT	42	M18	RJ18-V42	RJA-1	4932430272	4002395379330
			M18 HPT, M18 BLHPT	54	M18	RJ18-V54	RJA-1	4932430273	4002395379347
			M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	76.1	M18	RJ18-V76.1	RJAV-2	4932479455	4058546372491
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	88.9	M18	RJ18-V88.9	RJAV-2	4932479456	4058546372507
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	108	M18	RJ18-V108	RJAV-2	4932479457	4058546372514
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	-	M18	RJAV-2	-	4932479604	4058546373986
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	-	M18	RJAV-2	-	4932479604	4058546373986



PROFIEL U

	Bekprofiel	Geschikt voor	Past op Milwaukee persgereedschap	Nominale maat	Geschikt gereedschap	Opsplitsing	Vereist	Artikelnummer	EAN-code
a.	U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Apex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP:>B<Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-U14	-	4932430291	4002395379521
			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-U16	-	4932430293	4002395379545
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-U18	-	4932430295	4002395379569
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-U20	-	4932430297	4002395379583
			M12 HPT, M12 ONEHPT	25	M12	J12-U25	-	4932430299	4002395379606
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-U32	-	4932430301	4002395379620
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-U40	-	4932430303	4002395379644
			M18 HPT, M18 BLHPT	14	M18	J18-U14	-	4932430292	4002395379538
			M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-U16	-	4932430294	4002395379552
			M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-U18	-	4932430296	4002395379576
			M18 HPT, M18 BLHPT	20	M18	J18-U20	-	4932430298	4002395379590
			M18 HPT, M18 BLHPT	25	M18	J18-U25	-	4932430300	4002395379613
b.	U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Apex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP:>B<Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	M18 HPT, M18 BLHPT	32	M18	J18-U32	-	4932430302	4002395379637
			M18 HPT, M18 BLHPT	40	M18	RJ18-U40	RJA-1	4932430304	4002395379651
			M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	RJ18-U50	RJA-1	4932430305	4002395379668
			M18 HPT, M18 BLHPT	63	M18	RJ18-U63	RJA-1	4932430306	4002395379675
			M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682
			M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682
			M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682
			M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682



PROFIEL G

	Bekprofiel	Geschikt voor	Past op Milwaukee persgereedschap	Nominale maat	Geschikt gereedschap	Opsplitsing	Vereist	Artikelnummer	EAN-code
a.	G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-G16	-	4932464217	4058546221621
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-G20	-	4932464218	4058546221638
			M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-G26	-	4932464219	4058546221645
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-G32	-	4932464220	4058546221652
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-G40	-	4932464221	4058546221669
b.			M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-G16	-	4932464544	4058546224899
			M18 HPT, M18 BLHPT	20	M18	J18-G20	-	4932464545	4058546224905
			M18 HPT, M18 BLHPT	26	M18	J18-G26	-	4932464546	4058546224912
			M18 HPT, M18 BLHPT	32	M18	J18-G32	-	4932464547	4058546224929
			M18 HPT, M18 BLHPT	40	M18	J18-G40	-	4932464548	4058546224936
			M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	J18-G50	-	4932464549	4058546224943

PROFIEL TH

	Bekprofiel	Geschikt voor	Past op Milwaukee persgereedschap	Nominale maat	Geschikt gereedschap	Opsplitsing	Vereist	Artikelnummer	EAN-code
a.	TH	ALB Comap Frankische Henco (nur TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-TH14	-	4932430274	4002395379354
			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-TH16	-	4932430276	4002395379378
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-TH18	-	4932430278	4002395379392
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-TH20	-	4932430280	4002395379415
			M12 HPT, M12 ONEHPT	25	M12	J12-TH25	-	4932430282	4002395379439
			M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-TH26	-	4932430283	4002395379446
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-TH32	-	4932430285	4002395379460
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-TH40	-	4932430287	4002395379484
M18 HPT, M18 BLHPT			14	M18	J18-TH14	-	4932430275	4002395379361	
M18 HPT, M18 BLHPT			16	M18	J18-TH16	-	4932430277	4002395379385	
M18 HPT, M18 BLHPT			18	M18	J18-TH18	-	4932430279	4002395379408	
M18 BLHPT, M18 HPT			20	M18	J18-TH20	-	4932430281	4002395379422	
M18 HPT, M18 BLHPT			25	M18	J18-TH25	-	4932430355	4002395380169	
M18 HPT, M18 BLHPT			26	M18	J18-TH26	-	4932430284	4002395379453	
M18 HPT, M18 BLHPT			32	M18	J18-TH32	-	4932430286	4002395379477	
M18 BLHPT, M18 HPT			40	M18	RJ18-TH40	RJA-1	4932430288	4002395379491	
M18 HPT, M18 BLHPT			50	M18	RJ18-TH50	RJA-1	4932430289	4002395379507	
M18 HPT, M18 BLHPT			63	M18	RJ18-TH63	RJA-1	4932430290	4002395379514	
M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682			

PROFILE VIEGA MEGA PRESS

	Bekprofiel	Geschikt voor	Past op Milwaukee persgereedschap	Nominale maat	Geschikt gereedschap	Opsplitsing	Vereist	Artikelnummer	EAN-code
a.	MP	Viega: Mega Press	M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	1/2"	M18	J18-MP1/2"	-	4932479442	4058546372361
			M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	3/4"	M18	J18-MP3/4"	-	4932479443	4058546372378
			M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	1"	M18	J18-MP1"	-	4932479444	4058546372385
			M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	1 1/4"	M18	RJ18-MP1 1/4"	RJA-1	4932479445	4058546372392
			M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	1 1/2"	M18	RJ18-MP1 1/2"	RJA-1	4932479446	4058546372408
			M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	2"	M18	RJ18-MP2"	RJA-1	4932479447	4058546372415
			M18 BLHPTXL	2 1/2"	M18	RJ18XL-MP2 1/2"	RJAXL-1	4932479448	4058546372422
b.			M18 BLHPTXL	3"	M18	RJ18XL-MP3"	RJAXL-1	4932479449	4058546372439
			M18 BLHPTXL	4"	M18	RJ18XL-MP4"	RJAXL-1	4932479450	4058546372446
			M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-1	-	4932479451	4058546372453

PROFIEL FF

	Bekprofiel	Geschikt voor	Past op Milwaukee persgereedschap	Nominale maat	Geschikt gereedschap	Opsplitsing	Vereist	Artikelnummer	EAN-code
a.	FF	Geberit FlowFit	M12 HPT, M12 ONEHPT	16-40	M12	J12-FF 16-40 Geberit	-	4932480981	4058546412661
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	16-40	M18	J18-FF 16-40 Geberit	-	4932480982	4058546412678
b.			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	50-75	M18	J18-FF 50-75 Geberit	-	4932480983	4058546412685

a



b



a



b



a



b



a



b



PROFIEL M 2

	Bekprofiel	Geschikt voor	Past op Milwaukee persgereedschap	Nominale maat	Geschikt gereedschap	Opsplitsing	Vereist	Artikelnummer	EAN-code
a.	M	Geberit: Mapress	M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-M12 Geberit	-	4932480879	4058546411640
			M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-M15 Geberit	-	4932480880	4058546411657
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-M18 Geberit	-	4932480881	4058546411664
			M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-M22 Geberit	-	4932480882	4058546411671
			M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-M28 Geberit	-	4932480883	4058546411688
			M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-M35 Geberit	-	4932480884	4058546411695
b.			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	12	M18	J18-M12 Geberit	-	4932480885	4058546411701
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M18	J18-M15 Geberit	-	4932480886	4058546411718
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M18	J18-M18 Geberit	-	4932480887	4058546411725
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M18	J18-M22 Geberit	-	4932480888	4058546411732
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M18	J18-M28 Geberit	-	4932480889	4058546411749
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M18	J18-M35 Geberit	-	4932480890	4058546411756

PROFIEL G 2

	Bekprofiel	Geschiedt voor	Past op Milwaukee persgereedschap	Nominale maat	Geschiedt gereedschap	Opsplitsing	Vereist	Artikelnummer	EAN-code
a.	G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-G16 Geberit	-	4932480891	4058546411763
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-G20 Geberit	-	4932480892	4058546411770
			M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-G26 Geberit	-	4932480893	4058546411787
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-G32 Geberit	-	4932480894	4058546411794
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-G40 Geberit	-	4932480895	4058546411800
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			16	M18	J18-G16 Geberit	-	4932480896	4058546411817	
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			20	M18	J18-G20 Geberit	-	4932480897	4058546411824	
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			26	M18	J18-G26 Geberit	-	4932480898	4058546411831	
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			32	M18	J18-G32 Geberit	-	4932480899	4058546411848	
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			40	M18	J18-G40 Geberit	-	4932480900	4058546411855	
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			50	M18	J18-G50 Geberit	-	4932480901	4058546411862	
M18 BLHPT, M18 HPT			63	M18	RJ18-G63 Geberit	-	4932480966	4058546412517	
M18 BLHPT, M18 HPT			75	M18	RJ18-G75 Geberit	-	4932480967	4058546412524	
M18 BLHPT, M18 HPT			-	M18	RJA Geberit	-	4932480968	4058546412531	

PROFIEL BMP

	Bekprofiel	Geschikt voor	Past op Milwaukee persgereedschap	Nominale maat	Geschikt gereedschap	Opsplitsing	Vereist	Artikelnummer	EAN-code
a.			M12 HPT, M12 ONEHPT	¼"	M12	J12-BMP ¼"	-	4932493155	4058546480264
			M12 HPT, M12 ONEHPT	⅜"	M12	J12-BMP ⅜"	-	4932493156	4058546480271
			M12 HPT, M12 ONEHPT	½"	M12	J12-BMP ½"	-	4932493157	4058546480288
			M12 HPT, M12 ONEHPT	¾"	M12	J12-BMP ¾"	-	4932493158	4058546480295
			M12 HPT, M12 ONEHPT	¾"	M12	J12-BMP ¾"	-	4932493159	4058546480301
			M12 HPT, M12 ONEHPT	7/8"	M12	J12-BMP 7/8"	-	4932493160	4058546480318
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1"	M12	J12-BMP 1"	-	4932493161	4058546480325
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1 1/8"	M12	J12-BMP 1 1/8"	-	4932493162	4058546480332
b.	BMP	Conex & Banninger >B< MaxiPro	M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	¼"	M18	J18-BMP ¼"	-	4932493163	4058546480349
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	⅜"	M18	J18-BMP ⅜"	-	4932493164	4058546480356
			M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	½"	M18	J18-BMP ½"	-	4932493165	4058546480363
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	¾"	M18	J18-BMP ¾"	-	4932493166	4058546480370
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	¾"	M18	J18-BMP ¾"	-	4932493167	4058546480387
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	7/8"	M18	J18-BMP 7/8"	-	4932493168	4058546480394
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1"	M18	J18-BMP 1"	-	4932493169	4058546480400
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1 1/8"	M18	J18-BMP 1 1/8"	-	4932493170	4058546480417

a



b



a



b



a



b



PERSBEKKEN


	Bekprof- iel	Geschikt voor	Past op Milwaukee persger- eedschap	Nominale maat	Geschikt gereedschap	Opsplitsing	Vereist	Artikelnummer	EAN-code
a.	M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M12/M18	PRJ12/18-M15	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500083	4058546572471
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M12/M18	PRJ12/18-M18	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500084	4058546572488
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M12/M18	PRJ12/18-M22	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500085	4058546572495
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M12/M18	PRJ12/18-M28	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500086	4058546572501
			M12 ONEHPT, M12 HPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M12/M18	PRJ12/18-M35	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500087	4058546572518
b.	V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M12/M18	PRJ12/18-V15	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500088	4058546572525
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M12/M18	PRJ12/18-V18	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500089	4058546572532
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M12/M18	PRJ12/18-V22	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500090	4058546572549
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M12/M18	PRJ12/18-V28	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500091	4058546572556
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M12/M18	PRJ12/18-V35	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500092	4058546572563

PERSBEKKEN ACR STREAMLINE

	Bekprof- iel	Geschikt voor	Past op Milwaukee persger- eedschap	Nominale maat	Geschikt gereedschap	Opsplitsing	Vereist	Artikelnummer	EAN-code
a.	ACR	Sanha Streamline ACR	M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1/2"	M18	J18-ACR 1/2"	-	4932500103	4058546572679
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1/2"	M12	J12-ACR 1/2"	-	4932500097	4058546572617
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1/4"	M18	J18-ACR 1/4"	-	4932500101	4058546572655
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1/4"	M12	J12-ACR 1/4"	-	4932500095	4058546572594
			M18 ONEBLHPT, M18 BLHPTXL, M18 BLHPT	3/4"	M18	J18-ACR 3/4"	-	4932500105	4058546572693
			M12 HPT, M12 ONEHPT	3/4"	M12	J12-ACR 3/4"	-	4932500099	4058546572631
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	3/8"	M18	J18-ACR 3/8"	-	4932500102	4058546572662
			M12 HPT, M12 ONEHPT	3/8"	M12	J12-ACR 3/8"	-	4932500096	4058546572600
			M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	5/8"	M18	J18-ACR 5/8"	-	4932500104	4058546572686
			M12 HPT, M12 ONEHPT	5/8"	M12	J12-ACR 5/8"	-	4932500098	4058546572624
			M18 BLHPTXL, M12 ONEHPT, M18 ONEBLHPT	7/8"	M18	J18-ACR 7/8"	-	4932500106	4058546572709
			M12 HPT, M12 ONEHPT	7/8"	M12	J12-ACR 7/8"	-	4932500100	4058546572648
			M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	1 1/8"	M18	RJ18-ACR 1 1/8"	RJA-1	4932500107	4058546572716
			M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	1 3/8"	M18	RJ18-ACR 1 3/8"	RJA-1	4932500108	4058546572723

PACKOUT™ FOAM

	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	PACKOUT™ Foam voor M12 HPT	4932498246	4058546521158
b.	PACKOUT™ Foam voor M18 BLHPT/ONEBLHPT	4932498247	4058546521165
c.	PACKOUT™ Foam voor 4x ring jaw en RJ adaptor	4932498248	4058546521172
d.	PACKOUT™ Foam voor M108 XL	4932498249	4058546521189




SYSTEEM TOEBEHOREN - SCHUURMACHINES

BANDSCHUURMACHINES

	Omschrijving	Geschikt voor bandschuurmachines	Artikelnummer	EAN-code
a.	Stofzak	BS 100 S,BS 100 LE	4932336597	4002395311026
b.	Klemmen voor Milwaukee® bandschuurmachine		4932459653	4058546028251

EXCENTRISCHE SCHUURMACHINES

	Omschrijving	Diameter (mm)	Geschikt voor excentrische schuurmachines	Artikelnummer	EAN-code
a.	Zool Ø 125 mm, 8 gaten. Compleet met manchet	125	ROS 125 E	4932430091	4002395377527
a.	Zool Ø 150 mm, 6 gaten. Compleet met manchet	150	TXE 150,ROS 150 E	4932357591	4002395343317
			ROS 150 E-2	4932430145	4002395378067
b.	75mm Schuurvoet voor M12 FSDR75	75	M12 FSDR75	4932499472	4058546566364
c.	125mm Schuurvoet voor M18 FROS125	125	M18 FROS125	4932500123	4058546572877
	Clean Line stofafzuiging. Inclusief frame met stofzak.	150	ROS 150	4931435911	4002395874729
	Papieren stofzakken voor 4932345544		TXE 150,TX 125,ROS 150 E	4931442873	4002395247882
d.	Zachte Pad Saver 150mm voor M12 FROS	150	M12 FROS2.5,M12 FROS5	4932499244	4058546564087
e.	Harde Pad Saver 150mm voor M12 FROS	150	M12 FROS2.5,M12 FROS5	4932499245	4058546564094
f.	Zachte Drukgevoelige Pad Saver 150mm voor M12 FROS	150	M12 FROS2.5,M12 FROS5	4932499246	4058546564100
g.	Harde Drukgevoelige Pad Saver 150mm voor M12 FROS	150	M12 FROS2.5,M12 FROS5	4932499247	4058546564117



SYSTEEM TOEBEHOREN - SAWZALL

		Omschrijving	Geschikt voor SAWZALL® reciprozaagmachine	Artikelnummer	EAN-code
a.	Conversiekit: om FIXTEC™ blade-ontvangstmodellen om te zetten naar keyed blade-ontvangst om 20 mm-ontvangstbladen te accepteren	Klem		42680685	4058546073183
		Schroef	SSE 1000 QX,SSPE 1000 QX,SSH 800 QX Hatch-et,PSH 18v hatchet,V18 SX,SSPE 1300 QX,M18 FUEL™ SAWZALL,USE 980 X,V28 SX,SSPE 1500 X	06832976	4058546069193
		Inbussleutel 5/32"		49960070	045242221554
b.	Conversiekit: om FIXTEC™ blade-ontvangstmodellen om te zetten naar keyed blade-ontvangst om 1/2" universele ontvangstbladen te accepteren	Klem		49225016	045242182060
		Schroef	SSE 1000 QX,SSPE 1000 QX,SSH 800 QX Hatch-et,PSH 18v hatchet,V18 SX,SSPE 1300 QX,M18 FUEL™ SAWZALL,USE 980 X,V28 SX,SSPE 1500 X	06832976	4058546069193
		Inbussleutel 5/32"		49960070	045242221554
c.		Buizenklem	Buisklem, past op de draadloze FUEL™ SAWZALL™	4932478816	4058546360986



SYSTEEMTOEBEHOREN - DECOUPEERZAGEN

		Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	Decoupeerzaag glijzool voor een kwetsbaar oppervlak	voor HD18, BST18, JS120, JSPE 135, STEP 1200, JSPE90, FSPE 110, BSPE110, STEP800, ST800, V28 JSB	4932430356	4002395380176



SYSTEEM TOEBEHOREN - TACKERS

	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	Verlengd magazijn voor M18 FFN nailer	4932471605	4058546295042




SYSTEEMTOEBEHOREN - RECHTE FREESMACHINES

	Omschrijving	Geschikt voor freesmachines	Artikelnummer	EAN-code
a.	Spantang Ø 3 mm	DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E,PSG 12,PSG 14.4 PP,HD18 SG	4932308974	4002395309092
	Spantang Ø 3 mm	M18 FDG	4932471202	4058546288303
	Spantang Ø 6 mm	PSG 14.4 PP,HD18 SG,PSG 12,DG 30 E,DGL 30 E,DGL 34	4932313192	4002395302833
	Spantang Ø 6 mm	DG 7 E	4931391453	4002395734818
	Spantang Ø 6 mm	DG 14-50 Q	48660978	045242155620
	Ø 8 mm spantang	DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E,PSG 12,PSG 14.4 PP,HD18 SG,V 28 SG	4932313190	4002395302840
	Spantang Ø 8 mm	DG 7 E	4931391452	4002395734801
	Ø 6,35 mm (1/4") spantang	DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E,PSG 12,PSG 14.4 PP,HD18 SG	4932313194	4002395302857
b.	Rubberen beschermhuls voor M12 FDGA	M12 FDGA	4932478759	4058546360412



PLAATSCHAREN - SYSTEEM TOEBEHOREN

	Omschrijving	Geschikt voor plaatscharen	Artikelnummer	EAN-code
a.	Vierzijdig snijtafelblad	KS 2.5,S 2.5	4932430171	4002395378326
		PPS 12	4932308838	4002395309085
b.	Inbussleutel 5/32"	SMC 1.2 Q	49960070	045242221554
c.	Reserve snijkop	SMC 1.2 Q	48080500	045242089253



KNABELLSCHAREN - SYSTEEMTOEBEHOREN

	Omschrijving	Geschikt voor knabbelscharen	Artikelnummer	EAN-code
a.	Stempel	KN 2 PN 14.4,PN 12,N 2	4932430172	4002395378333
b.	Matrijs	KN 2 PN 14.4,PN 12,N 2	4932279565	4002395308521
c.	Matrijzen- en ponsenset voor M12 FUEL™ subcompacte 1,6 mm knabbelschaar	KN 2 PN 14.4,PN 12,N 2	4932479353	4058546371470
d.	Matrijshouderverlenging voor M12 FUEL™ subcompacte 1,6 mm knabbelschaar	KN 2 PN 14.4,PN 12,N 2	4932479354	4058546371487



SYSTEEM TOEBEHOREN - SLIJPEN

- AUDD blad is een perfecte oplossing voor 80% van de muurverjager toepassingen
- - 30% minder belasting van de machine in vergelijking met het MILWAUKEE® DU mes
- - 40% hogere zaagsnelheid in vergelijking met het MILWAUKEE® DU blad
- Maximale prestaties ♦ Beperkte geschiktheid - aanbevolen voor intermitterend gebruik




	a.	b.	c.
	HUDD	AUDD	DSU
Chamotte	♦	✓	
Gasbetonblokken	♦	✓	♦
Baksteen - medium tot zacht	✓	✓	✓
Beton - medium	✓	✓	✓
Gewapend beton	✓	♦	✓
Betonmortel	♦	✓	
Vuurvaste klei	✓	✓	✓
Algemene bouwmaterialen	✓	✓	✓
Graniet	✓		✓
Kalkzandsteen – zacht / kwetsbaar	♦	✓	♦
Kalkzansteen – medium	✓	✓	
Afreibalk	♦	✓	✓

	Omschrijving	Geschikt voor muurgroeffreesmachines	Artikelnummer	EAN-code
a.	Opspanseutel, recht	DME 30, DME 45, WCS 45, DME 65, WCE 65,WCE 30	4932367712	4002395338467
b.	T-sleutel	WCE 30, WCS 45, WCE 65,DME 30, DME 45,DME 65	4931362928	4002395661879
c.	Stofbeschermrooster	WCE 30, WCS 45, DME 30,DME 45	4932329397	4002395303892
d.	Stofbeschermrooster. Tegen het binnendringen van schurend stof.	WCE 65, DME 65	4932326525	4002395303311
e.	Adapter met bajonet voor directe aansluiting van afzuigslang op de machine.	WCE 30, WCS 45, WCE 65,DME 30, 'DME 45,DME 65	4932362778	4002395334285
f.	Zijhandgreep	WCE 30,WCS 45, DME 30,DME 45	4932409546	4002395370870
g.	Flensmoer	DME 1300	4932334667	4002395304448
h.	Klemflens. Geschikt voor DME 1300 / MFE 1305.	DME 1300	4932334706	4002395304455
i.	Set opvulringen. Bevat 6 ringen.		4931334675	4002395762804




SYSTEEMTOEBEHOREN - SCHROEVENDRAAIERS

	Omschrijving	Geschikt voor gesnoerde schroevendraaiers	Artikelnummer	EAN-code
a.	Geleidehuls voor gipsplaatschroeven	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, TKSE 2500 Q, 6790, 6743	49261036	045242185245
b.	Geleidehuls voor zelfborende schroeven	TKSE 2500 Q, 6790	49261082	045242185375
c.	Magnetische bithouder 1/4". Lengte 76 mm.	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, 6743	48323065	045242128600
	Set zeskantdoppen (3-delig)	TKSE 2500 Q, 6790, TQSE 1200 Q, TQSE 2500 Q, 6580, 6581	49663004	045242207848
d.	Inhoud: Ø 6 / 8 / 10 mm magneetdop.			
	Band accessoire voor M18 FSG		4933459202	4002395289974
e.	PH2 148 mm droogbouwschroefbit voor M18 FSG		4932459393	4058546010546
f.	Mag / ring droogbouwbithouder 75 mm voor M18 FSG		4932459394	4058546010553
g.	Offset bithouder 1 / 4" hex M12FPDX		4932464481	4058546224264
h.	M12 FPDx-RAA Rechte hoekbevestiging voor boor- en schroefwerkzaamheden in besloten ruimten. 90 ° hoek. 12 bevestigingsposities. Directe bitontvangst.		4932464480	4058546224257
i.	Snelspanboorhouder van 13 mm passend bij de M12 FPDx sub-compacte percussieboor		4932464479	4058546224240
j.	M12 BDDx-OA excenteraanzetstuk.		4932430432	4002395380930
k.	M12 BDDx-RAA haakse boorkop.		4932430433	4002395380947
l.	Vervangende boorkop voor M12 BDDx.		4932430444	4002395381050
m.	Klinknageltang neusset		48540100	045242504466
n.	152 mm-neusverlengingsset voor M12™ klinknagelgereedschap		48950100	045242504459
o.	M12 BDDx-OA excenteraanzetstuk.		4932430432	4002395380930
p.	M12 BDDx-RAA haakse boorkop.		4932430433	4002395380947
q.	Set retentie neusstukken voor M18 FUEL™ klinknageltool met ONE-KEY™		4932478962	4058546362447
r.	Bekvervangingsset voor M18 FUEL™ klinkgereedschap met ONE-KEY™		4932479797	4058546375911



ZIJHANDGREPEN

	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a	Zijhandgreep met diepte-aanslag voor alle boor- en slagboormachines met spanhals diameter 43 mm.	4932373725	4002395352647
b	Zijhandgreep met diepte-aanslag voor alle boor- en slagboormachines met korte spanhals (13 mm) diameter 43 mm	4932364149	4002395342198



QUIK-LOK™ KABELS

	Kabellengte (m)	Landen-versie	Artikelnummer	EAN-code
a.	4	EU	4932373502	4002395351725
	4	CH	4932373504	4002395351749
	4	GB	4932373508	4002395351787
	6	EU	4932364483 ¹	4002395337620
b.	QUIK-LOK kabelreparatieset		4931380758	4002395714551

¹Zwaar belastbaar en zuurbestendig, niet repareerbaar

UNIVERSELE HAAKSE BOORBEVESTIGING

- Bouwt de MILWAUKEE® HDE 13 RQD rechte boormachine om tot haakse boormachine.
- Ideaal voor boren tussen balken of in krappe hoeken.
- Hoofd en handvat zijn 360° draaibaar.
- Biedt twee snelheden: 1. Laag: snelheid neemt af met 30% koppel neemt toe met 50% 2. Hoog: snelheid neemt toe met 50%

	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	Haakse boorbevestiging	48062871	045242088812



Head and handle swivel 360° and be locked tight in any position.

RUBBEREN OMHUIZING VOOR SLAGMOERSLEUTELS


	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	Rubberen beschermhuls voor M18 ONEFIW2FC12	4932498145	4058546513054
b.	Rubberen beschermhuls voor M18 ONEFMTIW2FC12	4932498144	4058546513047
c.	Rubberen beschermhuls voor M18 ONEFHIWF1	4932478760	4058546360429
d.	Rubberen huls voor M18 ONEFHIWF1 (1PC)	4932479975	4058546377694
e.	Rubberen beschermhuls voor M18 FHIWF12	49162767	045242506422
f.	Rubberen beschermhuls voor M18 FHIWP12	49162766	045242506415
g.	Rubberen huls voor M18 FHIW2F12	4932493560	4058546484316
h.	Rubberen huls voor M18 FHIW2P12	4932493581	4058546484521
i.	Rubberen beschermhuls voor M18 FIW2F & M18 FIW2P	4932478770	4058546360528
j.	Rubberen beschermhuls voor M18 FMTIW2F & M18 FMTIW2P	4932478771	4058546360535
k.	Rubberen beschermhuls voor M18 FMTIWP	49162861	045242510146
l.	Rubberen beschermhuls voor M18 CHIW & M28 CHIW	49162763	045242324255
m.	Rubberen beschermhuls voor M18 CIW	49162754	045242320455
n.	Rubberen beschermhuls voor de M12 FIWF	4932478758	4058546360405
	Rubberen huls voor M12 FUEL™ sub-compact slagmoersleutels	4932500130	4058546572945
p.	Rubberen huls voor M12 FRAWF38 & M12 FRAWF12	4932479098	4058546368920
o.	Rubberen huls voor M12 FIR38	4932479100	4058546368944
q.	Rubberen huls voor M12 FID	4932479102	4058546368968
r.	Rubberen huls voor M12 FID2	4932479977	4058546377717
s.	Rubberen huls voor M18 FID2	4932479103	4058546368975
t.	Rubberen beschermhuls voor de M18 FID3	4932479974	4058546377687



SYSTEEM TOEBEHOREN - SLAGSCHROEVENDRAAIERS

FIXTEC- EN SDS-PLUS ADAPTERS

	Omschrijving	Opname	Werktuigaandrijving	Only suitable for	Artikelnummer	EAN-code
a	FIXTEC - SDS-Plus	SDS-Plus	FIXTEC	-	4932379877	4002395346561
b	FIXTEC - SDS-Plus	SDS-Plus	FIXTEC	BH 26 LXE, PLH 16 QEX, V28 HX, V18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 POWER X	4932399152	4002395357628
c	FIXTEC - SDS-Plus	SDS-Plus	FIXTEC	PH 26 X, KH24 XE, KH 26 XE, KH 28 SUPER XE.	4932352299	4002395369584
d	FIXTEC - ½" x 20 UNF 1	½" x 20 UNF	FIXTEC	PH 26 X, KH 24 XE, KH 24 XE, KH 26 XE, KH 28 Super XE.	4932371807	4002395344710
e	FIXTEC - ½" x 20 UNF 2	½" x 20 UNF	FIXTEC	PLH 16 QEX, V 28 HX, V 18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 Power X, KH 26 XE, KH 24 XE, KH 28 Super XE, BH 26 LXE and PH 26 X.	4932399154	4002395357635
f	SDS-plus - ½" x 20 UNF 1. Klauwplaata-dapter met directe bitontvangst (¼" Hex) voor schroefbits. Dankzij de behuizing met schroefdraad kan de adapter worden vastgedraaid aan het kuiken, waardoor geen wiebelen optreedt.	½" x 20 UNF	SDS-Plus	-	4932367438	4002395337668
g	SDS-plus - ½" x 20 UNF 1. Klauwplaata-dapter met borgschroef	½" x 20 UNF	SDS-Plus	-	4932367166	4002395334438



TANDKRANSBOORHOUDERS

	Spanbereik (mm)	Opname	Spankracht-bev-eiliging	Veiligheidss-chroef	Boormachine	Slagboorma-chine	Accuboormachine	Boorhoud-er-sleutel	Artikelnummer	EAN-code
a.	1.5-13	1/2" x 20		✓	✓	✓	✓	A	4932267980	4002395300488
b.	3.0-16	Conus B16			✓			C	4932127010	4002395306169
c.	3.0-16	M18x2.5	✓	✓	✓	✓		C	4932320014	4002395310784



TANDKRANSBOORHOUDERS - SPECIALE MACHINEGERELATEERDE BOORHOUDERS

	Spanbereik (mm)	Opname	Geschikt voor boorschroef-machines	Veiligheidss-chroef	Boorhouder-sleu-tel	Artikelnummer	EAN-code
a.	1.0-10	3/8" x 24	HDE 6 RQ	✓	H	48660817	045242155705




TANDKRANSBOORHOUDER MET 1/4" HEX OPNAME

	Spanbereik (mm)	Opname	Accuboormachine	Boorhouder-sleutel	Artikelnummer	EAN-code
a.	1.0-10	1/4" Hex	✓	A	4932314867	4002395300112



BOORHOUDERSLEUTELS

	Omschrijving	Type	Artikelnummer	Artikelnummer	EAN-code
a	Boorhoudersleutel.	A	S2A	4932221378	4002395302765
		B	S2AT	4932310612	4002395309177
		C	S3T	4932221379	4002395306381
		D.	S14	4932304684	4002395300105
		E	S4	4932221380	4002395306398
		G	S2	4932319995	4002395303724
		H		48663350	045242157600
b	Morseconus nr. 3 adapter voor boorkop met B16 conus	J		48663240	045242157501
		K		48663280	045242157556
c.	Uitdrijfspie DIN 317, maat 3			4932604226	4002395311248



SNELSPANBOORHOUDERS

	Spanbereik (mm)	Opname	Spankracht-bev-eiliging	Veiligheidss-chroef	Boormachine	Slagboormachine	Accuboormachine	Artikelnummer	EAN-code
a.	1.0-10	3/8" x 24		✓	✓		✓	4932349457	4002395318155
b.	1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932364382	4002395337675
c.	1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	4932376531	4002395346332
d.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932376533	4002395346349
e.	1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	4932364265 ¹	4002395334056
f.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932364267	4002395334070



SNELSPANBOORHOUDERS VOOR FIXTEC-MACHINES (ASVERGRENDELING)

	Spanbereik (mm)	Opname	Spankracht-bev-eiliging	Veiligheidss-chroef	Boormachine	Slagboormachine	Accuboormachine	Artikelnummer	EAN-code
a.	1.0-10	3/8" x 24	✓	✓	✓	✓	✓	4932371018	4002395339365
b.	1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932372443	4002395345458
c.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932371913	4002395345366
d.	1.5-13	9/16" x 18	✓	✓	✓	✓	✓	4932478806 ¹	4058546360887



INDUSTRIËLE SNELSPANBOORHOUDERS VOOR SLAGBOORMACHINES

	Spanbereik (mm)	Opname	Spankracht-bev-eiliging	Boormachine	Slagboormachine	Accuboormachine	Artikelnummer	EAN-code
a.	1.0-13	1/2" x 20	✓	✓	✓		4932364266	4002395334063



SNELSPANBOORHOUDERS - SPECIALE MACHINEGERELATEERDE BOORHOUDERS

	Spanbereik (mm)	Opname	Specifieke machine	Spankracht-bev-eiliging	Boormachine	Veiligheidss-chroef	Artikelnummer	EAN-code
a.	1.0-10	1/2" x 20	HDE 10 RQX			✓	48661520	045242156795
b.	1.5-13	1/2" x 20	HDE 13 RQX			✓	42660755	4002395891436
c.	1.0-10	FIXTEC	M12 BDDX		✓		4932430444	4002395381050



HAAKSE SLIJPMACHINES - SYSTEEMTOEBEHOREN

	Omschrijving	Geslacht voor 115 mm haakse slijpmachines	Geslacht voor 125 mm haakse slijpmachines	Geslacht voor 150 mm haakse slijpmachines	Geslacht voor 180 mm haakse slijpmachines	Geslacht voor 230 mm haakse slijpmachines	Artikelnummer	EAN-code
a.	Spanmoer M14	✓	✓	✓	✓	✓	4932345628	4002395313105
b.	Spanflens	✓	✓	✓	✓	✓	4932449324	4002395245185
c.	Opspansleutel, recht	✓	✓	✓	✓	✓	4932367712	4002395338467
d.	Steeksleutel SW 17/24	✓	✓	✓	✓	✓	4932345710	4002395307722
e.	Opspansleutel voor staaldraad- borstels				✓	✓	4932371469	4002395342181
f.	Stofbeschermrooster		✓	✓			4932329397	4002395303892
	Zijhandgreep	✓	✓	✓	✓	✓	4932326525	4002395303311
		✓	✓	✓	✓		4932409546	4002395370870
g.	AVS zijhandgreep		✓	✓	✓		4932399991	4002395366507
					✓	✓	4932399992	4002395366514
	Hand beschermkap						4932378478	4002395347353
	Flensmoerset. Uitsluitend voor AGV 16-180 QXC.			Geslacht voor WS 2300 (Australische versie)				
	Flensmoer M 14 (345629), Spanflens (371404), Grote flensmoer (367952).						4932351632	4002395321636




FLEXIBELE STEUNSCHIJVEN

	Omschrijving	Diameter asgat (mm)	Diameter (mm)	Geslacht voor 115 mm haakse slijpmachines	Geslacht voor 125 mm haakse slijpmachines	Geslacht voor 180 mm haakse slijpmachines	Geslacht voor 230 mm haakse slijpmachines	Artikelnummer	EAN-code
a.	Flexibel steunschijf 110x14,2 mm	14.2	110	✓				4932345760	4002395313488
		14.2	125		✓			4932345761	4002395313495
		14.2	170			✓		4932345758	4002395313501
		22.2	170			✓		4932352744	4002395374021
b.	Spanmoer M14			✓	✓	✓	✓	4932345627	4002395313112



AFZUIGING VAN SNIJ- EN SLIJPSTOF

	Omschrijving	Geslacht voor 115 mm haakse slijpmachines	Geslacht voor 125 mm haakse slijpmachines	Geslacht voor 180 mm haakse slijpmachines	Geslacht voor 230 mm haakse slijpmachines	Artikelnummer	EAN-code
a.	Stofkap voor slijpen – **DSC125**, 100% gereedschapsoze aansluiting op onze 115 & 125 mm M18 haakse slijpers (behalve Flathead & Safety-modellen), AGV 12- en AGV 15-series. Gereedschapsoze diepte-instelling van **6 – 19 mm**. Massieve stalen zaaggeleider voorkomt verdraaien tijdens het slijpen en een flexibele zaaglijnindicator maakt invalslijpen mogelijk. De stofkap past op de **MILWAUKEE® M-klasse stofzuigers** met de unieke "click-system" adapter die wordt meegeleverd met de stofzuiger.	✓	✓			4932499768	4058546569327
b.	Dust guard for grinding - DSG125. 100% tool-free connection to 115 & 125 mm our M18 Grinders (except Flathead & Safety models), AGV 12 and AGV 15 series. Tool-free front sliding function to allow access to corners and surfacing to edges. Dust guard fits the MILWAUKEE® M-class cleaners with unique "click-system" adapter supplied with the vacuum cleaner.	✓	✓			4932499769	4058546569334
c.	Stofkap voor slijpen – DSG180. 180 mm stofkap voor slijpen. 100% gereedschapsoze aansluiting op **M18 FUEL™ Large Angle Grinders**, AG(V)22 en AG(V)24. Niet compatibel met LAG-modellen die zijn uitgerust met een autobalancer. Gereedschapsoze voorwaarts schuifunctie voor toegang tot hoeken en het afwerken tot aan randen. De stofkap past op de **MILWAUKEE® M-klasse stofzuigers** met de unieke "click-system" adapter die wordt meegeleverd met de stofzuiger.			✓		4932499770	4058546569341
d.	Stofkap voor slijpen – DEC 230. 100% gereedschapsoze aansluiting op 1180–230 mm AG 22. Gereedschapsoze diepte-instelling van 5–60 mm. Massieve stalen zaaggeleider voorkomt verdraaien tijdens het slijpen en een flexibele zaaglijnindicator maakt invalslijpen mogelijk. De stofkap past op de MILWAUKEE® M-klasse stofzuigers met de unieke click-system adapter die wordt meegeleverd met de stofzuiger.			✓	✓	4932459340	4058546010010
	Stofkap voor slijpen – DEC 230 K. 100% gereedschapsoze aansluiting op 1180–230 mm AG21, AGV 22, AG 24, AGVK 24 en FUEL™ haakse slijpers. Niet compatibel met LAG-modellen die zijn uitgerust met een autobalancer. Gereedschapsoze diepte-instelling van 5–60 mm. Massieve stalen zaaggeleider voorkomt verdraaien tijdens het slijpen en een flexibele zaaglijnindicator maakt invalslijpen mogelijk. De stofkap past op de MILWAUKEE® M-klasse stofzuigers met de unieke click-system adapter die wordt meegeleverd met de stofzuiger.			✓	✓	4932459341	4058546010027




SYSTEEM TOEBEHOREN - BANDZAGEN

- Veiligheid - Beschermt de gebruiker tegen letsel door toegang tot het blad te voorkomen
- Jobsite Armor™ - eigen composietmateriaal en barrières absorberen schokken en beschermen het gereedschap
- Bescherming tegen vuil - Afdekken en beschermen van de bladbaan en de poeliewielen tegen het binnendringen van vuil
- Installatie en verwijdering zonder gereedschap binnen een seconde
- Verlengt de levensduur van het blad door het te beschermen tegen externe objecten

BANDZAAG BESCHERMKAP

	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	Bandzaag beschermkap voor HD18 BS	4932471458	4058546290863
b.	Bandzaag beschermkap voor M18 FBS85	4932472241	4058546326371




SYSTEEM TOEBEHOREN - BANDZAGEN - CIRCELZAGEN

	Omschrijving	Geslacht voor cirkelzaagmachines	Artikelnummer	EAN-code
a.	Stofafzuigadapter	PCS 55	4932369282	4002395338412
b.	Spansleutel voor verwijderen van het zaagblad.	CS 55,HK 46 N,SCS 65 Q,CS 75,PCS 55,HKS 75,HK 75 A,HKS 85,PMS 18	4932371469	4002395342181
c.	Parallelgeleider / hekwerk	SCS 65 Q	49224146	045242181896
d.	Stofkap voor afkortzaagmachine. Inclusief lange en korte slang, vijf vergrendelingskoppelingen, 2x universele adapters, afzuigslang	MS 216 SB,M18 SMS216	4932430005	4002395376667



GELEIDERAILS EN TOEBEHOREN

		Omschrijving	Kenmerk	Artikelnummer	EAN-code
a.	PSA-1	Geleideraalklemmen	Geleideraalklemmen compatibel met geleiderails GR 800, GR 1400 en GR 2700	4932479068	4058546368623
b.	PSA-2	Geleiderail verbindingstaven	Geleiderailverbindingstaven voor geleiderails GR 800, GR 1400 en GR 2700	4932479069	4058546368630
c.	PSA-3	Vervanging geleiderail splinterstrip	Vervangingsrail splinterstrip voor GR 800, GR 1400 en GR 2700 (Onderkant rails)	4932479070	4058546368647
d.	PSA-4	Geleiderailzak	Geleiderailtas voor GR 800 en GR 1400	4932479071	4058546368654
e.	PSA-5	Vervanging lage wrijvingsstrip	Vervangende lage wrijvingsstrip voor GR 800, GR 1400 en GR 2700 (Bovenkant rails)	4932479072	4058546368661
f.	GR 2700	2,7 m aluminium geleiderail	2,7 m geleiderail voor M18 FPS55, M18 FCSG66, M18 FMCS66, CS85 CBE, M18 FCS66GR3, M18 FR12, M18 FTR, M18 FTR8	4932479067	4058546368616
g.	GR 1400	1,4 m aluminium geleiderail	1,4 m aluminium geleiderail voor M18 FPS55, M18 FCSG66, M18 FMCS66, CS85 CBE, M18 FCS66GR3, M18 FR12, M18 FTR, M18 FTR8	4932479066	4058546368609
h.	GR 800	800 mm aluminium geleiderail	800 mm geleiderail voor M18 FPS55, M18 FCSG66, M18 FMCS66, CS85 CBE, M18 FCS66GR3, M18 FR12, M18 FTR, M18 FTR8	4932479065	4058546368593
i.	GR-KIT	1400 mm geleiderails kit	2 x 1400 mm geleiders, geleverd met tas en verbindingstangen. Compatibel met M18 FPS55, M18 FCSG66, M18 FMCS66, CS85 CBE, M18 FCS66GR3, M18 FR12, M18 FTR, M18 FTR8	4932480906	4058546411916
j.	GA-165	Geleiderailadapter voor M18 FUEL™ 165 mm diep cut cirkelzaag	Maakt het mogelijk om de M18 FCSDC165 cirkelzaag te gebruiken op alle MILWAUKEE® geleiderails	4932500003	4058546571672



SCHAAFMACHINES - SYSTEEMTOEBEHOREN

	Omschrijving	Alle schaafmachines 82 & 102 mm	Artikelnummer	EAN-code
a.	Parallelgeleider	✓	4932274071*	4002395300358
	Inklapbare sponningdieptemeter. Voor alle schaven behalve H500 / PR 1.6-82 modellen.	✓	4932274069	4002395300129



SYSTEEM TOEBEHOREN - OUTDOOR PRODUCTEN

SYSTEEM TOEBEHOREN - KETTINGZAGEN

			Zaagbla- dlengte (cm)	Ketting gauge (mm/inch)	Kettingsteek (mm/")	Fits Milwaukee Chain Saws	Artikelnummer	EAN-code
a.	Kettingzaag kettingen	6" / 152 mm ketting 3/8" x 1,1 mm	15	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M12 FHS	4932478427	4058546346188
		8" / 20 cm zaagketting 3/8" x 1,1 mm	20	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FHS20	4932480176	4058546404611
		25 cm / 10" ketting 3/8" x 1,1mm	25	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FOPH-CSA	4932471329	4058546289577
		12" / 30 cm zaagketting 0.325" x 1,1mm	30	1.1/ 0.043	8.3/ .325	M18 FTHCHS30, M18 FTPS30	4932480177	4058546404628
		12" / 30 cm ketting 3/8" x 1,1mm	30	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FCHSC	4932471385	4058546290139
		14" / 35 cm zaagketting 0.325" x 1,1mm	35	1.1/ 0.043	8.3/ .325	M18 FTHCHS35	4932480178	4058546404635
		14" / 35 cm zaagketting 3/8 x 1,1mm	35	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FCHS35	4932479820	4058546376147
		40 cm / 16" zaagketting 3/8" x 1,1mm	40	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FCHS	4932464873	4058546228187
		40 cm / 16" geleiderail 0.325" x 1,3 mm	40	1.3/ 0.050	8.3/ .325	M18 F2CHS50	4932500577	4058546618797
		50 cm/ 20" zaagketting 0.325" x 1,3 mm	50	1.3/ 0.050	8.3/ .325	M18 F2CHS50	4932498791	4058546526603
b.	Kettingzaag Gelei- destangen	Zaagblad 6" / 15 cm, 3/8" x 1.1mm	15	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M12 FHS	4932480168	4058546404536
		Zaagblad 8" / 20 cm	20	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FHS20	4932480169	4058546404543
		Zaagblad 10" / 25 cm, 3/8" x 1,1mm	25	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FOPH-CSA	4932480170	4058546404550
		Geleidestang 12" / 30 cm 0.325" x 1,1mm	30	1.1/ 0.043	8.3/ .325	M18 FTHCHS30, M18 FTPS30	4932480171	4058546404567
		Zaagblad 35 cm / 14" guide bar 3/8" x 1.1mm	35	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FCHS35	4932480172	4058546404574
		Zaagblad 35 cm / 14" 0.325" x 1,1mm	35	1.1/ 0.043	8.3/ .325	M18 FTHCHS35	4932480173	4058546404581
		Zaagblad 16" / 40 cm, 3/8" x 1,1mm	40	1.1/ 0.043	9.5 / 3/8	M18 FCHS	4932480174	4058546404598
		40 cm / 16" geleiderail 0.325" x 1,3 mm	40	1.3/ 0.050	8.3/ .325	M18 F2CHS50	4932500578	4058546618803
		50 cm/ 20" zaagblad 0.325" x 1,3mm	50	1.3/ 0.050	8.3/ .325	M18 F2CHS50	4932498790	4058546526597
c.	Kettingzaag tassen	Draagtas voor M18™ kettingzaag met achterhandgreep				-	4932493810	4058546509705
d.		Draagtas voor M18™/M12™ HATCHET snoeizaag				-	4932493811	4058546509712



SYSTEEM TOEBEHOREN - LIJNTRIMMERS

		Artikelnummer	EAN-code
a.	Dubbel schouderharnas voor bosmaaiers	4932492849	4058546477202
b.	Enkele schouderriem voor grastrimmers	4932492671	4058546475420
c.	2 mm x 45 m trimmerdraad	49162712	045242493906
d.	2,4 mm x 76 m trimmerdraad	49162713	045242493913
e.	Vervangingsmes voor bosmaaier 4 tanden voor M18 FOPH-BCA	4932481041	4058546413262
f.	Vervangmes voor 3-bladige bosmaaiers - M18 F2BCU	4932498762	4058546526313
g.	Trimmer spoel, Auto feed + draad voor M18™BLLT en M18™FOPH-LTA	4932480180	4058546404659



SYSTEEM TOEBEHOREN - GRASMAAIERS

		Artikelnummer	EAN-code
a.	Maaimes 18" / 46 cm	4932492106	4058546414733
	Maaimes 21" / 53 cm	4932479818	4058546376123
b.	High performance maaimes 18" / 46 cm	4932492107	4058546414740
	High performance maaimes 21" / 53 cm	4932479819	4058546376130
c.	Grasmaaierhoes 21" / 53 cm	4932479821	4058546376154



SYSTEEM TOEBEHOREN - BLADBLAZERS

		Artikelnummer	EAN-code
a.	Enkele schouderriem voor M18 F2BL	4932492418	4058546417857
b.	Haakse bevestiging	4932498513	4058546523824
c.	Bevestigingsset voor blaasmondstuk	4932498514	4058546523831
d.	Gootbevestiging voor handbediende blowers	4932498512	4058546523817



SYSTEEM TOEBEHOREN - OVERIGE OUTDOOR PRODUCTEN

		Artikelnummer	EAN-code
a.	Vervangblad 20cm	4932471330	4058546289584
b.	Holster voor M12™ borstelloze snoeischaar	4932492430	4058546417970
c.	Vervangend mes voor M12™ borstelloze snoeischaar	4932492431	4058546417987
d.	Vervangend mes voor M18 BLTS	4932493557	4058546484286
e.	Borstelrol voor M18 FOPH2	4932499150	4058546530198
f.	Rubber Bezemrol voor M18 FOPH2	4932499151	4058546530204
g.	3,7 l tank voor M12™ handbediende chemische spuit 3,7 l	4932500238	4058546615406



KRIMPBEKKEN

	Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm ²)	Imprint code	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	DIN 46235 voor kabelschoenen en -verbinders met koperen klemmen (DIN 46267)	Hex	6	5	DIN22 Cu 6	4932464861	4058546228064	-	-	-
			10	6	DIN22 Cu 10	4932464862	4058546228071	-	-	-
			16	8	DIN22 Cu 16	4932451744	4002395277551	DIN13 Cu 16	4932459465	4058546011260
			25	10	DIN22 Cu 25	4932451745	4002395277568	DIN13 Cu 25	4932459466	4058546011277
			35	12	DIN22 Cu 35	4932451746	4002395277575	DIN13 Cu 35	4932459467	4058546011284
			50	14	DIN22 Cu 50	4932451747	4002395277582	DIN13 Cu 50	4932459468	4058546011291
			70	16	DIN22 Cu 70	4932451748	4002395277599	DIN13 Cu 70	4932459469	4058546011307
			95	18	DIN22 Cu 95	4932451749	4002395278206	DIN13 Cu 95	4932459470	4058546011314
			120	20	DIN22 Cu 120	4932451750	4002395278213	DIN13 Cu 120	4932459471	4058546011321
			150	22	DIN22 Cu 150	4932451751	4002395278220	DIN13 Cu 150	4932459472	4058546011338
			185	25	DIN22 Cu 185	4932451752	4002395278237	DIN13 Cu 185	4932459473	4058546011345
			240	28	DIN22 Cu 240	4932451753	4002395278244	DIN13 Cu 240	4932459474	4058546011352
			300	32	DIN22 Cu 300	4932451754	4002395278251	DIN13 Cu 300	4932459475	4058546011369



	Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm ²)	Imprint code	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	Buisvormige kabelschoenen en aansluitingen	Hex	6	6	R22 Cu 6	4932479391	4058546371852	-	-	-
			10	10	R22 Cu 10	4932479392	4058546371869	-	-	-
			16	16	R22 Cu 16	4932451755	4002395278268	R13 Cu 16	4932459494	4058546011550
			25	25	R22 Cu 25	4932451756	4002395278275	R13 Cu 25	4932459495	4058546011567
			35	35	R22 Cu 35	4932451757	4002395278282	R13 Cu 35	4932459496	4058546011574
			50	50	R22 Cu 50	4932451758	4002395278299	R13 Cu 50	4932459497	4058546011581
			70	70	R22 Cu 70	4932451759	4002395278909	R13 Cu 70	4932459498	4058546011598
			95	95	R22 Cu 95	4932451760	4002395278916	R13 Cu 95	4932459499	4058546011604
			120	120	R22 Cu 120	4932451761	4002395278923	R13 Cu 120	4932459500	4058546011611
			150	150	R22 Cu 150	4932451762	4002395278930	R13 Cu 150	4932459501	4058546011628
			185	185	R22 Cu 185	4932451763	4002395278947	R13 Cu 185	4932459502	4058546011635
			240	240	R22 Cu 240	4932451764	4002395278954	R13 Cu 240	4932459503	4058546011642
			300	300	R22 Cu 300	4932451765	4002395278961	R13 Cu 300	4932459504	4058546026769
			400	400	-	-	-	R13 Cu 400	4932459505	4058546026776



	Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm ²)	Imprint code	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	KRF krimp-kabelschoenen voor koperen kabelschoenen en connectoren		10	-	R22 OU/KRF 10	4932479378	4058546371722	-	-	-
			16	-	R22 OU/KRF 16	4932479379	4058546371739	-	-	-
			25	-	R22 OU/KRF 25	4932479380	4058546371746	-	-	-
			35	-	R22 OU/KRF 35	4932479381	4058546371753	-	-	-
			50	-	R22 OU/KRF 50	4932479382	4058546371760	-	-	-
			70	-	R22 OU/KRF 70	4932479383	4058546371777	-	-	-
			95	-	R22 OU/KRF 95	4932479384	4058546371784	-	-	-
			120	-	R22 OU/KRF 120	4932479385	4058546371791	-	-	-
			150	-	R22 OU/KRF 150	4932479386	4058546371807	-	-	-
			185	-	R22 OU/KRF 185	4932479387	4058546371814	-	-	-
			240	-	R22 OU/KRF 240	4932479388	4058546371821	-	-	-
			300	-	R22 OU/KRF 300	4932479389	4058546371838	-	-	-



	Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm ²)	Imprint code	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	NF C 20-130 voor koperen krimp-kabelschoenen	Hex	16	16	NF22 Cu 16	4932451733	4002395276837	NF13 Cu 16	4932459453	4058546011147
			25	25	NF22 Cu 25	4932451734	4002395276844	NF13 Cu 25	4932459454	4058546011154
			35	35	NF22 Cu 35	4932451735	4002395276851	NF13 Cu 35	4932459455	4058546011161
			50	50	NF22 Cu 50	4932451736	4002395276868	NF13 Cu 50	4932459456	4058546011178
			70	70	NF22 Cu 70	4932451737	4002395276875	NF13 Cu 70	4932459457	4058546011185
			95	95	NF22 Cu 95	4932451738	4002395276882	NF13 Cu 95	4932459458	4058546011192
			120	120	NF22 Cu 120	4932451739	4002395276899	NF13 Cu 120	4932459459	4058546011208
			150	150	NF22 Cu 150	4932451740	4002395277506	NF13 Cu 150	4932459460	4058546011215
			185	185	NF22 Cu 185	4932451741	4002395277513	NF13 Cu 185	4932459461	4058546011222
			240	240	NF22 Cu 240	4932451742	4002395277520	NF13 Cu 240	4932459462	4058546011239
			300	300	NF22 Cu 300	4932451743	4002395277544	NF13 Cu 300	4932459463	4058546011246
			400	400	-	-	-	NF13 Cu 400	4932459464	4058546011253



	Type	Vorm	Maat kabelschoen (mm ²)	Imprint code	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	Alu Koper (9mm krimp-kabelschoen) NFC 63-061-B	Hex	35/ 50	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
			70/ 95/ 120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
			150/ 185/ 240	E235	NF22 E235	4932479396	4058546371906	NF13 E235-2x9	4932479688	4058546374822
			300	E260	NF22 E260	4932479397	4058546371913	NF13 E260-2x9	4932479689	4058546374839
			6 - 35	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
	Geïsoleerde bovengrondse BT-lijn MJPB - MJBPS - MJPBAS - EBPAAU - MJT - CPTAU - DPCNA - DPCNU - EJAS - EDSACN	Hex	25 - 70	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
			150	E215	NF22 E215	4932479398	4058546371920	NF13 E215-9	4932479690	4058546374846
			185 - 240	E280	-	-	-	NF13 E280-9	4932479691	4058546374853
			7.07	E54	NF22 E54	4932479399	4058546371937	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860
			9.6/ 10.8/ 12.56	E68	NF22 E68	4932479400	4058546371944	NF13 E68-18	4932479693	4058546374877
	Bovengrondse koperen leidingen BT / HTA JU	Hex	12.4/ 14.1/ 15.9/ 19.6	E72	NF22 E72	4932479401	4058546371951	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884
			17.8/ 22/ 27.6	E83	NF22 E83	4932479402	4058546371968	NF13 E83-18	4932479695	4058546374891
			28.25/ 29.3/ 38.2/ 38.46	E100	NF22 E100	4932479403	4058546371975	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907
			48.3	E120	NF22 E120	4932479404	4058546371982	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
			70/ 95/ 120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
	HTA JL - CN2AA - CN2AU - CNAA - ABT - CB - CBO - RDB - QNAU	Hex	116/ 146	E215	-	-	-	NF13 E215-18	4932479698	4058546374921
			22	E100	-	-	-	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907
			34.4	E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
			43.1/ 54.6	E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
			75.5/ 93.3	E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
117			E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938	
148			E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945	
228			E280	-	-	-	NF13 E280-5	4932479701	4058546374952	
17.8/ 22/ 27.8/ 34.4			E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914	
37.7/ 43.1/ 54.6			E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808	
Heterogene connectoren BT / HTA JAR, JARL, JLR	Hex	58.9/ 80/ 69.3/ 88	E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815	
		59.7/ 116.2	E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938	
		75.7/ 147.1	E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945	
		17.8/ 22/ 27.8/ 34.4/ 43.1	E54	-	-	-	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860	
		37.7/ 54.6/ 69.3/ 88	E72	-	-	-	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884	
		58.9/ 80	E100	-	-	-	NF13 E100-10	4932479702	4058546374969	
		59.7/ 116.2/ 75.5/ 147.1	E120	-	-	-	NF13 E120-9	4932479703	4058546374976	

SYSTEEMTOEBEHOREN - BUISSNIJDERS

	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	Pijpsnijwieltjes. Geschikt voor koperen pijp. Niet geschikt voor kunststof of roestvrijstalen buis	48380010	045242159710
b.	Kabelsnijmes voor C12 PC	4932430070	4002395377312
c.	Kabelsnijmes voor C12 PPC	4931441978	4002395179268
d.	Wielen voor M12™ RAPTOR pijpsnijder roestvrij staal (2 stuks).	4932479243	4058546370374
e.	Wielen voor M12™ RAPTORXL pijpsnijder roestvast staal (M12 PCSS54)	4932498665	4058546525347
f.	Blade for M18 FUEL™ Steel Pipe Cutter	4932500399	4058546617011
g.	Stripkop 12-19 mm	4932499277	4058546564414



SYSTEEM TOEBEHOREN - KABEL KNIPPERS

	Opsplitsing	Kenmerk	Artikelnummer	EAN-code
a.	ACSR Aluminium staalversterkte kabelbekken met messen.	Kabelsnijtang en messenset voor het snijden van aluminium-staal transmissiekabel. ACSS-aluminium geleiderstaal ondersteunde kabel en ACSR-aluminiumgeleider staalversterkte kabel, d.w.z. 94-AL1 / 15-ST1A (EN 50182). Niet geschikt voor gepantserde kabel of stalen stangen. Max. snijden van Ø22,5 mm	49162773	045242350070
	ACSR Aluminium staal versterkte kabel snijmessen	Vervangende kabelsnijmessen voor staal. Mannelijk draad / voedingskabel tot een dikte van Ø 9.5 mm. Niet geschikt voor een gewapende kabel.	48440412	045242355235
b.	Kabelsnijbek en -mes voor het snijden van Cu/Al koper / aluminium.	Kabelsnijbek en messenset voor het snijden van koper / aluminium. Standaardkabel met koperen / aluminium kabel tot 4 x 50 mm², 1 x 500 mm² in aluminium en 1 x 400 mm² in koper. Niet geschikt voor fijnstrenge / zeer flexibele kabel. Max. Ø35 mm	4932430839	4002395385010
	Cu / Al standaard koper en aluminium snijmessen	Cu /Al standaard koper en aluminium snijmessen. De bladen passen voor de Cu / Al-snijbekken voor M18HCC en ONEHCC-snijmachines M18 HCCT crimper-snijelement	4932464498	4058546224431
c.	FSW fijnstrenge draad snijbek inclusief messen	Kabelsnijbek en messen voor klasse 5 fijnstrenge draad en klasse 6 fijnste geslagen draad volgens IEC 60228 / DIN VDE 0295-normen. Ook geschikt voor hoge flexibele data- en telecommkabel. Niet geschikt voor dikstrenge kabels. Max. Ø35 mm	49162778	045242505722
	FSW fijnstrenge draad snijmes	FSW fijnstrenge draad snijmes	48442778	045242505739
d.	EHS-spiraaldraad / staal snijbek inclusief messen	Snijbek en messen voor EHS-draad en staaldraad volgens DIN48201/3 draad van klasse ST1 / ST2 / ST3. Niet geschikt voor fijnstrenge staalkabels. Max. Ø 15 mm.	49162777	045242505449
	EHS tuidraad / staaldraad snijmessen	EHS tuidraad / staaldraad snijmessen	48442777	045242505456
e.	Pantserkabel snijbek voor M18 HCC	Gepantserde kabelschaar voor M18 HCC	4932464867	4058546228125
f.	Kabelschaar mes voor M18 HCC125/ M18 HSFC125	Vervangend mes voor M18 HCC125/ M18 HSFC125	4932492423	4058546417901
		Kabelschaar mes voor M18™ HCC & ONEHCC	4932492424	4058546417918
g.	Aardingsset voor M18 HSFC125	Aardingsset voor M18 HSFC125	4932492425	4058546417925



MATRIJZEN VOOR DRAADSTANGKNIPPER

	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	Matrijzen voor M18™ BLTRC draaieindfrees	4932471372	4058546290009



SNIJMATRIJZEN VOOR MONTAGEPROFIELEN

	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	Montageprofiel snijmatrijzen set 22 x 41 mm	49160078	045242821914
	Montageprofiel snijmatrijzen set 41 x41 mm	49160158	045242821891
	Montageprofiel snijmatrijzen set 21 x 41 mm	49161316	045242821907
b.	Montageprofiel snijmatrijzen set 21 x 41 mm	49161513	045242821921
	Montageprofiel snijmatrijzen set 22 x 41 mm	49161578	045242821938



M18 FUEL™ TREKVEER TROMMELS

		Catalogue product description [model]	Artikelnummer	EAN-code
a.	Stalen trekveer trommels	36 m x 3 mm stalen vistrommel	48445176	4058546326432
		72 m x 3 mm stalen vistrommel	48445178	4058546326449
b.	Trekveer trommels niet geleidend	30 m niet-geleidende polyester trommel	48445195	4058546326463
		60 m niet-geleidende polyester trommel	48445197	4058546326470



SYSTEEMOPZETSTUKKEN - HYDRAULISCHE PONSSET

	Omschrijving	Diameter (mm)	Artikelnummer	EAN-code			Omschrijving	Diameter (mm)	Artikelnummer	EAN-code
a.	Stempel M16	16.2	4932430841	4002395385034			Matrijs M16	16.2	4932430913	4002395385751
	Stempel PG16	22.5	4932430843	4002395385058			Matrijs PG16	22.5	4932430915	4002395385775
	Stempel M20	20.4	4932430842	4002395385041			Matrijs M20	20.4	4932430914	4002395385768
	Stempel PG21	28.3	4932430845	4002395385072			Matrijs PG21	28.3	4932430917	4002395385799
	Stempel M25	25.4	4932430844	4002395385065			Matrijs M25	25.4	4932430916	4002395385782
	Stempel M32	32.5	4932430846	4002395385089			Matrijs M32	32.5	4932430918	4002395385805
	Stempel M40	40.5	4932430847	4002395385096			Matrijs M40	40.5	4932430919	4002395385812
	Stempel M50	50.5	4932430848	4002395385102			Matrijs M50	50.5	4932430920	4002395385829
Stempel M63	63.5	4932430849	4002395385119	Matrijs M63	63.5	4932430921	4002395385836			
◦ Geschikt voor zacht staal en aluminium tot een dikte van 3 mm. ◦ Ook geschikt voor roestvrij staal max. 2,5 mm.										
b.	Schroefbout 11.1 mm (7/16")	Trekbout 49162680 (voor 16,2 en 20,4 mm)  11,1 mm: voorboren met  11,3 - 11,5 mm boor / stappenboor vereist.					49162680	045242311774		
c.	Schroefbout 19 mm (3/4")	Trekbout 49162681  19 mm: voorboren met  19,5 - 20 mm boor / stappenboor vereist.					49162681	045242311781		

SYSTEEM TOEBEHOREN - HYDRAULISCHE POMP

	Catalogue product description [model]	Kenmerk	Artikelnummer	EAN-code	
a.	Verlengsnoer van 1,8 meter voor M18 HUP controller	◦ Compatibel met M18™ FORCE LOGIC™ hydraulische pomp ◦ IP 67 bescherming ◦ Mannelijk-vrouwelijk connectoren voor aansluiten van verlengingen tot 7,3 m lengte	49122775	4058546326487	
b.	Emmerhanger voor M18 HUP 700	◦ Compatibel met M18™ FORCE LOGIC™ hydraulische pomp ◦ Uitschuifbare stang en rubberen bumpers zorgen voor gebruik met de meeste gangbare emmers en stalen manden ◦ Symmetrisch liftringontwerp maakt gebruik aan beide zijden van de hanger mogelijk	49122776	045242535231	
c.	Vervang olie M18 HUP700	◦ 1 Liter accessoire olie voor M18™ FORCE LOGIC™ HUP700 hydraulische pomp ◦ Garandeert volledige prestaties en betrouwbaar gebruik in extreme omgevingsomstandigheden van -18°C tot 50°C	4932472004	4058546324001	

SYSTEEM TOEBEHOREN - EXPANSIEKOPPEN

		Buisdiameter (mm)	Dikte buiswand (mm)	Buisdruk (bar)	Geschikt voor	Artikelnummer	EAN-code	
	PXPH 9.9 - 144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102	4002395377633	
	PXPH 12I - 14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716	4002395373741	
	PXPH 15N - 14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727	4002395373857	
	PXPH 16I - 1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103	4002395377640	
	PXPH 16I - 14	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717	4002395373758	
	PXPH 18N - 14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728	4002395373864	
	PXPH 20I - 1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718	4002395373765	
	PXPH 20I - 1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719	4002395373772	
	PXPH 22N - 14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729	4002395373871	
	PXPH 25I - 1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720	4002395373789	
a.	PXPH 25I - 1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721	4002395373796	
	PXPH 28N - 14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730	4002395373888	
	PXPH 32I - 1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723	4002395373819	
	PXPH 32I- 25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724	4002395373826	
	PXPH 40I - 2506	40	3.7	6	M18	4932352725	4002395373833	
	PXPH 40I - 2510	40	5.5	10	M18 FPXP	4932479581	4058546373757	
	PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	4932451396	4002395160884	
	PXPH 50I - 25	50	4.6/ 6.9	6-10	M18 FPXP	4932479582	4058546373764	
	PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	4932451397	4002395160891	
	PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451398	4002395158102	
	PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451399	4002395158119	
	Smeervet				Voor smering van conus- en expansiekoppen.	4932352726	4002395373840	

RAPID SEAL™ EXPANSIEKOPPEN

		Buisdiameter (mm)	Dikte buiswand (mm)	Buisdruk (bar)	Geschikt voor	Artikelnummer	EAN-code	
a.	FPXPH9.9I-14	9.9	1.1	4-8	M12, M18	4932472150	4058546325466	
	FPXPH16I-14	16	1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.2	6-10	M12, M18	4932472151	4058546325473	
	FPXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6-8	M12, M18	4932472152	4058546325480	
	FPXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932472153	4058546325497	
	FPXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932472271	4058546339173	
	FPXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932472272	4058546339180	
	FPXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932472273	4058546339197	

KITPISTOLEN - SYSTEEMTOEBEHOREN

	Omschrijving	Geschikt voor kit-/lijmp-istolen	Artikelnummer	EAN-code
a.	Kokerhouder 301 ml Inclusief zuigerstangassemblage (4932352937), zuiger voor wagens en een toevoerschroef (44700330).	C18 PCG	48081076	045242263127
b.	Kokerhouder 310ml Inclusief zuigerstangassemblage (4932430099), zuiger voor wagens en een toevoerschroef (44700330).	C12 PCG	48080900	045242286355
c.	400 ml aluminium worstenbuisvat. Geschikt voor standaard 400 ml materiaalverpakkingen in "worststijl" (inclusief 2 eindbekers). Zuigerstang (48091090) en zuiger (44700375) vereist.	C18 PCG,C12 PCG	4932352844	4002395375028
d.	600 ml aluminium worstbuisvat. Geschikt voor standaard 600 ml materiaalpakketten in "worststijl" (inclusief 2 eindbekers). Zuigerstang (48091091) en zuiger (44700375) vereist.	C18 PCG,C12 PCG	4932352845	4002395375035
e.	400 ml transparant worstbuisvat. Geschikt voor standaard 400 ml materiaalverpakkingen in "worststijl" (inclusief 2 eindbekers). Zuigerstang (48091090) en zuiger (44700375) vereist.	C18 PCG,C12 PCG	4932352842	4002395375004
f.	600 ml transparant worstbuisvat. Geschikt voor standaard 600 ml materiaalverpakkingen in "worststijl" (inclusief 2 eindbekers). Zuigerstang (48091091) en zuiger (44700375) vereist.	C18 PCG,C12 PCG	4932352843	4002395375011
g.	Zuigerstang voor 310 ml patronen. Te gebruiken met: 48081076 310 ml standaardselede	C18 PCG	4932352937	4002395375950
h.	Zuigerstangassemblage voor 310 ml slede. Te gebruiken met: 48080900 310 ml standaard slede	C12 PCG	4932430099	4002395377602
i.	Zuigerstang kort (340 mm lang). Te gebruiken met: 48081075 slede en 48081085 "worst style" loop	PCG 14 / 300,PCG 14 / 600	49520600	045242190201
j.	Zuigerstangassemblage voor 400 ml worstenbuisvat. Te gebruiken met: 4932352844 400 ml aluminium worstenbuisvat. 4932352842 400 ml transparant worstenbuisvat	C18 PCG	48091090	045242263158
k.	Zuigerstangassemblage voor 400 ml worstenbuisvat. Te gebruiken met: 4932352844 400 ml aluminium worstenbuisvat. 4932352842 400 ml transparant worstenbuisvat	C12 PCG	4932430100	4002395377619
l.	Zuigerstangassemblage voor 600 ml worstenbuisvat. Te gebruiken met: 4932352845 600 ml aluminium worstenbuisvat. 4932352843 600 ml transparant worstenbuisvat	C18 PCG	48091091	045242263165
m.	Zuigerstangassemblage voor 600 ml worstenbuisvat. Te gebruiken met: 4932352845 600 ml aluminium worstenbuisvat. 4932352843 600 ml transparant worstenbuisvat	C12 PCG	4932430101	4002395377626
n.	Zuiger voor wagens	C18 PCG,C12 PCG	44700330	045242260928
o.	Zuiger voor worstenbuisvaten	C18 PCG,C12 PCG	44700375	045242277438
p.	Koppeling voor de M12™ sub-compact vetspuit	-	4932501095	4058546623975
q.	Koppeling voor de M18™ vetspuit	-	4932501096	4058546623982




ELEKTRISCH TESTEN EN METEN - SYSTEEMTOEBEHOREN

	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	Elektrische krokodillenklampen (max. 1000 Volt/10 Ah)	49771005	045242238972




SYSTEEM TOEBEHOREN - ONE-KEY™ BLUETOOTH® TRACKING

	Naam: Type	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	AIDT	AIDT klein plastic oppervlak	4932480559	4058546408442
b.		AIDT groot kunststof oppervlak	4932480560	4058546408459
c.		AIDT klein metalen oppervlak	4932480561	4058546408466
d.		AIDT groot metalen oppervlak	4932480562	4058546408473
e.	BTT	MILWAUKEE® ONE-KEY™ Bluetooth® traceer tag - BTT	4933478640	4058546348335
		MILWAUKEE® ONE-KEY™ Bluetooth® traceer tag - BTT - 10 stuks	4933478643	4058546348366



SYSTEEMTOEBEHOREN - BOVENFREESMACHINES

		Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	TRB-1	Trimfrees met offsetvoet, voor trimmen dicht bij muren	4932471946	4058546298456
b.	TRB-2	Trimfrees offset basisbevestiging voor M18 FTR8	4932493596	4058546484675
c.	RCA-1	Kwart inch spantang en moer voor M18 FTR8	4932479425	4058546372194
d.	TRA-2	Inbouwvoet voor M18 FTR en M18 FTR8	4932480544	4058546408299
e.	RBA-1	12 mm voet voor M18 FR12	4932493307	4058546481780
f.	RBA-2	Routergeleiderailadapter bevestigt de M18 FR12-frees aan de MILWAUKEE® geleiderails	4932493306	4058546481773
g.	RC600	6mm spantang en moer voor M18 FR12 bovenfrees	4932493912	4058546510725
	RC635	6,35 mm spantang en moer voor M18 FR12 bovenfrees	4932493913	4058546510732
	RC800	8 mm spantang en moer voor M18 FR12 bovenfrees	4932493914	4058546510749
	RC1200	12 mm spantang en moer voor M18 FR12 bovenfrees	4932493915	4058546510756
	RC1250	12,5 mm spantang en moer voor M18 FR12 bovenfrees	4932493916	4058546510763




SYSTEEMACCESSOIRES - INSPECTIECAMERA'S

	Omschrijving	Kabellengte (m)	Diameter kabel (mm)	Geschikt voor inspectie-camera's	Artikelnummer	EAN-code
a.	Kabelverlenging: Maximaal 5 verlengstukken kunnen aan elkaar worden bevestigd	0,9	17	C12 AVD, C12 AVA	48530141	045242216529
	1 m vervangkabel voor de M-spector camera	1	12	M12 IC AV3	48530150	045242344208
b.	1 m scharnierkabel	1	12	M12 IC AV3	48530155	045242344215
c.	Skid set voor M18™SIC36	-	-	M18 SIC36	4931473616	4058546354923
d.	Skid set voor M18™SIC60	-	-	M18 SIC60	4931473638	4058546355142
e.	Aardingsset voor M18™SISH	-	-	M18 SISH	4931473526	4058546354022
g.	Riool inspectie tablet bevestiging	-	-	M18 SIC60SC HDR, M18 SIC60 HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC30 HDR	4932478406	4058546324100
h.	5,0 mm vervangende camera voor M12™ autotechnicus boroscoop	1,5	5,0	M12 ATB, M12 APB	4932500241	4058546615437
i.	10 mm camerakop - 3 m inspectiecamera voor M12™ riolinspectiemonitor	3	6	M12 SIM	4932498227	4058546520960
	10 mm camerakop - 1,2 m inspectiecamera voor M12™ riolinspectiemonitor	1,2	6	M12 SIM	4932498228	4058546520977
j.	Ultraflexibele vervangduwkabel en trommel voor M12 SIC020 voor pijpen diameter 32 tot 70mm	20	6,5	M12 SIC020	4932501258	4058546639747
	Hoog flexibele vervangduwkabel en trommel voor M12 SIC026 voor pijpen diameter 32 tot 100mm	26	7,25	M12 SIC026	4932501259	4058546639754
k.	Vervangveer voor M12 SIC020	-	-	M12 SIC020	4932501260	4058546639761
	Vervangveer voor M12 SIC026	-	-	M12 SIC026	4932501261	4058546639778
l.	16 mm vervangende camerakopset voor M12 SIC020	-	-	M12 SIC020	4932501262	4058546639785
	20 mm vervangende camerakopset voor M12 SIC026	-	-	M12 SIC026	4932501263	4058546639792
m.	Skids voor M12 SIC020	-	-	M12 SIC020	4932501264	4058546639808
	Skids for M12 SIC026	-	-	M12 SIC026	4932501265	4058546639815
n.	Monitormount voor M12 SIM en M12 SICO	-	-	M12 SIC026, M12 SIC020	4932501266	4058546639822
o.	25 mm HDR-camerakopset voor M18 SIC30 HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC60SC HDR	-	-	M18 SIC60SC HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC30 HDR	4932501267	4058546639839
	34 mm HDR-camerakop vervangset voor M18 SIC60 HDR	-	-	M18 SIC60 HDR	4932501268	4058546639846



SYSTEEM TOEBEHOREN - PIJPSTANDAARD

	Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a	MILWAUKEE® pijpstandaard vervangbare bekken	4932478923	4058546362058
	MILWAUKEE® pijpstandaard neopreen bekken	4932478924	4058546362065
b	MILWAUKEE® pijpstandaard roestvrijstalen bekken	4932478925	4058546362072
c	MILWAUKEE® pijpstandaard verwijderbare legplank	4932478926	4058546362089



SYSTEEM TOEBEHOREN - DOORSTEEKRATEL

		Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	INSIDER doorsteek-rateldoppen	INSIDER doorsteekrateldop 8 mm (doorsteek)	4932492855	4058546477264
		INSIDER doorsteekrateldop 9 mm (doorsteek)	4932492856	4058546477271
		INSIDER doorsteekrateldop 10 mm (doorsteek)	4932492857	4058546477288
		INSIDER doorsteekrateldop 11 mm (doorsteek)	4932492858	4058546477295
		INSIDER doorsteekrateldop 12 mm (doorsteek)	4932492859	4058546477301
		INSIDER doorsteekrateldop 13 mm (doorsteek)	4932492860	4058546477318
		INSIDER doorsteekrateldop 14 mm (doorsteek)	4932492861	4058546477325
		INSIDER doorsteekrateldop 15 mm (doorsteek)	4932492862	4058546477332
b.	INSIDER doorsteek-rateldoppen	INSIDER doorsteekrateldop 16 mm (doorsteek)	4932492863	4058546477349
		INSIDER doorsteekrateldop 17 mm (doorsteek)	4932492864	4058546477356
		INSIDER doorsteekrateldop 18 mm (doorsteek)	4932492865	4058546477363
		INSIDER doorsteekrateldop 19 mm (doorsteek)	4932492866	4058546477370
c.	INSIDER™ doorsteek-rateldoppen adapters	INSIDER doorsteekratel 1/4" adapter	4932499408	4058546565725
		INSIDER doorsteekratel 3/8" adapter	4932499409	4058546565732
		INSIDER™ doorsteekratel 1/2" adapter	4932499410	4058546565749
d.	INSIDER doorsteekratel Inbusbithouders	INSIDER doorsteekratel 1/4" Zeskant bithouder	4932492871	4058546477424



SYSTEEM TOEBEHOREN - STOFAFZUIGING

SYSTEEMACCESSOIRES M12 / M18 STOFAFZUIGING

	Omschrijving	Geschikt voor Milwaukee stofafzuigsystemen	Aantal	Bestelhoeveelheid	Artikelnummer	EAN-code
a.	Boormondstuk	M18 CDEX / M18/28 CPDEXIM12 DE	2	1	49902301	045242337279
b.	Filter	M18 CDEX / M18/28 CPDEXIM12 DE	3	1	49902306	045242299454
c.	Spleetmondstuk	M12 DE	1	1	49902325*	045242297603
d.	Filterset (3 stuks) Filter opvangbak, filter en deksel opvangbak.	M12 DE	3	1	49902340	045242299461
e.	M18 & M28 filterset	M18 CDEX / M18/28 CPDEX	4	1	49902342	045242341948
f.	Stofdoorvoer voor aansluiting van de M12 DE op een onafhankelijke stofafzuiging/stofzuiger. Uftlaatomdstuk: Ø 37 mm buiten / Ø 32 mm binnen		1	1	4932430479	4002395381401
g.	Boormantel - PHDE152		1	1	4932471990	4058546298890



STOFZUIGERS

		Omschrijving	Geschikt voor Milwaukee stofzuigsys-temen	Artikelnummer	EAN-code
a	Systeem Ø 35 mm	Afzuigslang, antistatisch, 4 m lang 36 mm diameter met gereedschapadapter	AS 300 ELCPIAS 500 ELCPIAS 300 EMAC	4932352311	4002395369706
		Universele adapter Ø 35 / 33 / 27 mm	WDC 1400 AIAS 1IAS 2 CIAS 3 WASE 1400/ASM 1400	4932369282	4002395338412
		Afzuigslang Ø 35 mm / 5 m	ASE 1400/ASM 1400	4932373626	4002395351534
b.		Metalen duwhandvat	AS 42 MACIAS 30 MACIAS 30 LAC	4932459691	4058546028633
c.		Slangaansluiting 27 mm x 3,5 m	AS2-250EM/H	4932498236	4058546521059
d.		PACKOUT™ compatible dust separator	M18 FPOVCL	4932498256	4058546521257
e.		PACKOUT™ compatible dust separator	M18 FPOVCL	4932498256	4058546521257
f.		Reinigings- en accessoireset voor M18 FUEL™ M-klasse AC/DC dual-battery stofzuiger met VACLINK™	M18 ONEF2VC34M	4932498660	4058546525293
g.		6 m slang voor M18 FUEL™ M-klasse AC/DC dual battery stofzuiger met VACLINK™	M18 ONEF2VC34M	4932498661	4058546525309
h.		Voorafscheider opzetstuk voor MODVAC	M18 F2VC23LIM18 F2VC23LG2	4932500534	4058546618360
i.		NEXUS middenstack filterreiniger	M18 F2VC23LIM18 F2VC23LG2	4932500535	4058546618377

FILTERZAKKEN

	Omschrijving	Geschikt voor Milwaukee stofzuigsys-temen	Inhoud (l)	Artikelnummer	EAN-code
a.	5 x 25 l fleece filterzakken	AS 250 ECP	25	4932352306	4002395369652
b.	Stofzakken (5 stuks)	AS 300 ELCPIAS 300 EMACIAS 300 ELAC	30	4932352307	4002395369669
c.	Filterzakken: 5 x plastic zakken, 30 l	AS 250 ECPIAS 300 ELCPIAS 300 EMAC	30	4932352309	4002395369683
d.	Wegwerpzakken 30 L	AS 42 MACIAS 30 MACIAS 30 LAC	30	4932459690	4058546028626
e.	Stofzakken	AS 500 ELCP	50	4932352308	4002395369676
f.	Vliesfilterzakken voor AS 30/42	AS 30 LAC/AS 30 MACIAS 42 MAC	30	4932459689	4058546028619
g.	Fleece Filterzakken (5 stuks)	M18 F2VC23L	23	4932479807	4058546376017
h.	Stofzuigerzakken fleece tbv M18 FPOVCL (3 stuks)	M18 FPOVCLIM12 FVCL	3,5	4932478762	4058546360443
i.	Stofzuigerzak Fleece voor M18 ONEF2VC34M	M18 ONEF2VC34M	34	4932498663	4058546525323
j.	Filters HEPA H13 tbv M18 ONEF2VC34M (2 stuks)	M18 ONEF2VC34M	-	4932498662	4058546525316
k.	Filter tbv M18 FBPV2	M18 FBPV2	-	4932500170	4058546614720


FILTERPATRONEN

	Omschrijving	Geschikt voor Milwaukee stofzuigsystemen	Artikelnummer	EAN-code
a.	Filterpatroon	AS 300 EMACIAS 300 ELAC	4932352305	4002395369645
b.	Filterpatroon	AS 250 ECPIAP 250 ECP	4932352303	4002395369621
c.	Filterpatroon	AS 300 ELCPIAS 500 ELCPIAS 2-250 ELCP	4932352304	4002395369638
d.	Plat gevouwen polyester filterpatroon, 2 stuks	ASE 1400/ASM 1400	4932373623	4002395351510
e.	PTFE vlakfilter	AS 30 LACIAS 42 MACIAS 30 MAC	4932459687	4058546028596
f.	Motor Koeling filter	AS 42 MACIAS 30 MACIAS 30 LAC	4932459688	4058546028602
g.	Nat filter universeel	M12 FVCLIM18 FPOVCLIM18 VC2	4932478802	4058546360849
h.	Nat filter	M18 F2VC23L	4932479806	4058546376000
i.	Droge HEPA filter universeel	M12 FVCLIM18 FPOVCLIM18 VC2	4932478754	4058546360368
j.	Droge HEPA filter voor M18 FCVL	M18 FCVL	4932478814	4058546360962
k.	Filter droog HEPA	M18 F2VC23L	4932479805	4058546375997
l.	H-Class filter	AS 2-250EH	4932498235	4058546521042



SYSTEM TOEBEHOREN - AIR TIP™

		Catalogue prod-uct description [model]	Kenmerken	Artikelnummer	EAN-code
a.	AT-1	AIR-TIP™ stof opvangner	• Trechterontwerp om meer vuil op te vangen • Gebruikt de zuigkracht van de stofzuiger om tegen muren te zuigen, waardoor handsfree gebruik mogelijk is • Compatibel met andere nat-/droogzuigermerken met slangdiameters van 32 mm, 47,5 mm en 63,5 mm	4932498010	4058546511708
b.	AT-2	AIR-TIP™ 3-in-1 kieren- en borstel-mondstuk	• Omkeerbare en verwijderbare dubbelzijdige opzetborstel • Dubbelzijdige opzetborstel met lange/zachte borstelharen en korte/stijve borstelharen • De borstelkop schuift en verwijdert gemakkelijk met twee ontgrendelingsknoppen	4932498011	4058546511715
c.	AT-3	AIR-TIP™ 2-in-1 gereedschap-spenseel	• Borstelgereedschap schuift en vergrendelt op zijn plaats • Roterende borstels voor eenvoudig verwijderen van vuil • Lengte 28,4 cm • Compatibel met andere merken nat-/droogzuigers met slangdiameters van 32 mm, 47,5 mm en 63,5 mm	4932498012	4058546511722
d.	AT-4	AIR-TIP™ flexibele microslangenset met groot bereik	• Vijf verwisselbare microslanglengtes en -diameters voor veel moeilijk bereikbare ruimtes • Kan worden gebruikt in verschillende toepassingen zoals in auto's, HVAC, loodgieterswerk, verlichtingsarmaturen, condensaatleidingen en nog veel meer	4932498013	4058546511739
e.	AT-5	AIR-TIP™ kruisbor-stelhulpstuk	• Het ontwerp met gekruiste borstelharen vermindert het wegduwen van vuil uit het reinigingsgebied • Roerborstels voor gemakkelijke verwijdering van vuil • Compatibel met andere nat-/droogzuigermerken met slangdiameters van 32 mm, 47,5 mm en 63,5 mm	4932498014	4058546511746
f.	AT-6	AIR-TIP™ draaibare handpalmborstel	• Draait 360° • Vervisselbare borstelharen/opzetborstels inbegrepen • Compatibel met andere nat-/droogzuigermerken met slangdiameters van 32 mm, 47,5 mm en 63,5 mm	4932498015	4058546511753
g.	AT-7	AIR-TIP™ draaibare verlengbuis	• Sterk vasthoudmechanisme • Het draaibare 90°-scharnier zorgt voor een betere toegang tot het reinigen, zowel boven als onder • Compatibel met andere nat-/droogzuigermerken met slangdiameters van 32 mm, 47,5 mm en 63,5 mm	4932498016	4058546511760
h.	AT-8	AIR-TIP™ roterende hoekborstel	• 360° rotating brush head • Roerborstels voor gemakkelijke verwijdering van vuil • Compatibel met andere nat-/droogzuigermerken met slangdiameters van 32 mm, 47,5 mm en 63,5 mm • Hoekvormige punt	4932498017	4058546511777
i.	AT-9	AIR-TIP™ kabeltrek-ker-set	• Flexibel rubberen ontwerp dat past in kleine kabelgoten en krappe ruimtes • Smalle uiteinden en kruisvormige stopper voorkomen dat lijn en zak in het vacuüm worden gezogen • Rubberen kegelaflichting	4932498018	4058546511784
j.	AT-10	AIR-TIP™ draaibaar borstelgereedschap met laag profiel	• Sterk draaischarnier voor gebruik in meerdere oriëntaties • 360° platte draaibare kop • De borstelharen zullen de oppervlakken niet beschadigen of krassen • Roerborstels voor gemakkelijke verwijdering van vuil	4932498019	4058546511791
k.	AT-11	AIR-TIP™ Magnet-ische aansluiting	• Zwarte zinklaag voorkomt roest • Geoptimaliseerd voor handheld-gebruik • Compatibel met andere nat-/droogzuigermerken met slangdiameters van 32 mm, 47,5 mm en 63,5 mm	4932498020	4058546511807
l.	AT-12	AIR-TIP™ 4-in-1 schoonmaakhulp-middel met rechte hoek	• Het ontwerp met geleidelijke buiging en rechte hoek kan worden gebruikt rond pijpen in de buurt van muren en in verschillende situaties met nauwe toegang • Compatibel met andere nat-/droogzuigermerken met slangdiameters van 32 mm, 47,5 mm en 63,5 mm	4932498021	4058546511814
m.	AT-13	AIR-TIP™ flexibel kierenzuigmond met groot bereik	• De flexibele gereedschapsschacht kan buigen om lastige plekken te bereiken • 40cm lengte • Compatibel met andere nat-/droogzuigermerken met slangdiameters van 32 mm, 47,5 mm en 63,5 mm • Duurzaam en flexibel rubber	4932498022	4058546511821
n.	AT-14	AIR-Tip™ niet-beschadigende multifunctionele spuitmondset	• Door speciale hars kan elke punt op afgewerkte oppervlakken worden gebruikt zonder af te geven • Compatibel met andere nat-/droogzuigermerken met slangdiameters van 32 mm, 47,5 mm en 63,5 mm • Geeft niet af	4932498023	4058546511838
o.	AT-15	AIR-TIP™ klauwmondstuk met borstels	• Ergonomische klauwgrepen en geïntegreerde borstelharen zorgen voor meer reinigingskracht en beweging bij dezelfde toepassing • Roerborstels voor gemakkelijke verwijdering van vuil • Compatibel met andere nat-/droogzuigermerken met slangdiameters van 32 mm, 47,5 mm en 63,5 mm	4932498024	4058546511845
p.	AT-16	AIR-TIP™ schud-mondstuk met borstels	• Gemakkelijker over oppervlakken te duwen en te trekken • Roerborstels voor gemakkelijke verwijdering van vuil • Compatibel met andere nat-/droogzuigermerken met slangdiameters van 32 mm, 47,5 mm en 63,5 mm	4932498025	4058546511852
q.	M12 AUN	M12™ AIR-TIP™ mondstuk	• Het M12™ aangedreven mondstuk is een geweldige accessoire ontworpen om vuil te verwijderen op laag- en hoogpolig tapijt • De universele opname past op alle MILWAUKEE® M12™ en M18™ snoerloze stofzuigers en past op de meest voorkomende slangmaten (Ø 31,8 mm, 47,6 mm en 63,5 mm)	4932479461	4058546372552



SYSTEEM TOEBEHOREN - DRAAGBARE ACCU UITBREIDING

		Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
a.	MXF PBET-24	MX Fuel™ draagbare accu uitbreiding 2.4 m	4932498068	4058546512286
b.	TC-USBC100	Dubbele USB-C Adaptor (100W + 20W)	4932500226	4058546615284



SYSTEEM TOEBEHOREN - LASERS

		Catalogue product description [model]	Artikelnummer	EAN-code
a.	LM360	360° laser montage beugel	4932478105	4058546340384
b.	LWM	Laser muurbevestiging	4932493201	4058546480721
c.	HI-VIST	Extra goed zichtbare laser richtplaat	4932478108	4058546340414
d.	LMP	3,6 m telescopische laserpaal	4932479205	4058546369996
e.	WLB	Draadloze uitlijnmodule	4932479198	4058546369927
f.	TRP300	LASER STATIEF VERSTELBAAR TOT 3.00 METER	4932493200	4058546480714
g.	TRP180	Laser statief verstelbaar tot 1,80 meter	4932478106	4058546340391
h.	TRP160	LASER STATIEF VERSTELBAAR TOT 1.60 METER	4932493199	4058546480707
i.	TRP120	Laser statief verstelbaar tot 1,20 meter	4932478959	4058546362416
j.	SR240	Meetstatief van 240 cm	4932493202	4058546480738
k.	ROD500	Meetstatief van 500 cm	4932493203	4058546480745



PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

BOLT™ HOOFDBESCHERMING

VERLICHTING

MASKERS

OOGBESCHERMING

OORBESCHERMING

WERKKLEDING

HIGH-VIS VESTEN

SNIJBESTENDIGE & SPECIALE TOEPASSINGS-HANDSCHOENEN

WERKBROEKEN

VALBEVEILIGING VOOR GEREEDSCHAP

KNIEBESCHERMERS

VEILIGHEIDSSCHOENEN



BESCHIKBARE KLEUREN VOOR BOLT™ 100 & 200



SCAN VOOR ALLE PRODUCTEN


ACCESSOIRES SETS



	1/2" SHOCKWAVE diepe doppen (10 stuks)	1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY dopsleutelset STD (13-delig)	3/4" Diepe doppen Set (5 stuks)	3/8" SHOCKWAVE dopsleutelset standaard (9 stuks)		BIG HAWG™ Multi. Mat. 10 st Set	Set houtboren in kunststof cassette (8-delig)	165 x 20 mm Twin pack set (2 stuks)	190 x 30 mm Twin Pack (2-delig)	DIAMOND MAX™ diamantboorset (5st)	Set speedboren in houten kistje (8-delig)
Inhoud	1/2" SHOCKWAVE diepe doppen: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm	10 x STD doppen: 10,12,13,14,15,17,19,21,22,24, 1 x kruiskop-peling 15°, 1 x adapter 1/4" Hex - 1/2" vierkant, 1 x verlengstuk 150 mm	3/4" Diepe doppen Set: 27, 30, 32, 33, 36 + veiligheidsborgring	8 x slagvaste doppen: 8 / 10 / 12 / 13 / 16 / 17 / 18 / 19 mm en rek		35, 44, 51, 57, 68, 76 mm. 1 x as met piloot boor. 2 x pilootboor. 1 x diamant-vijl. 1 x inbussleutel	Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm.	2 x 165x20x40 tand, snel en zuiver zaagblad voor hout (4932471932)	1 x 190x30x24-tands, blad voor snelle zaagsneden voor hout (4932471300) + 1 x 190x30x48-tands, blad voor zuivere zaagsneden in hout (4932471380)	Ø 6 (2x), 8 (2x), 10 mm	Ø 12 / 16 / 18 / 20 /22 / 25 /28 / 32 x 152 mm lengte.
Artikelnummer	4932480457	4932480456	4932498750	4932480454		4932464939	4932352466	4932492433	4932479574	4932498299	4932352504
EAN-code	4058546407421	4058546407414	4058546526191	4058546407391		4058546228842	4002395371259	4058546418007	4058546373689	4058546521684	4002395371624



	Reciprozaagblad Sawzall set Ax, Torch, Wrecker (5-delig)	Reciprozaagblad Sawzall set (10-delig)	Reciprozaagblad Sawzall set Ax, Torch, Wrecker (12-delig)	Reciprozaagblad Sawzall set Ax, Torch, Wrecker (13-delig)		Reciprozaagblad Sawzall set Carbide Ax, Torch sloopbladen (5-delig)	Set gatzagen Hole Dozer™ (14-delig)	Thunderweb HSS-Ground Set CB (19-delig)	Decoupeerzaagbladen Set (35 stuks) - geschikt voor toepassingen in hout en metaal	Multi materiaalboren set SHOCK-WAVE (4/5/5/6/6/8/10/12)	Renovatie set (8-delig)
Inhoud	1 x AX™ hout met spijkers - 230 mm, 1 x WRECKER™ multi materiaal - 230 mm, 1 x TORCH™ metaal - 230 mm, 1 x TORCH™ metaal - 150 mm, 1 x TORCH™ metaal - 150 mm	3 x THIN KERF metaal - 150 mm, 3 x THIN KERF metaal - 150 mm, 2 x THIN KERF hout met spijkers - 150 mm, 1 x THIN KERF hout met spijkers - 230 mm, 1 x THIN KERF metaal - 230 mm	2 x AX™ hout met spijkers - 150 mm, 2 x AX™ hout met spijkers - 230 mm, 4 x TORCH™ metaal - 150 mm, 2 x TORCH™ metaal - 230 mm, 2 x WRECKER™ multi materiaal - 150 mm	2 x WRECKER™ multi materiaal - 150 mm, 2 x AX™ hout met nagels - 150 mm, 2 x AX™ hout met nagels - 230 mm, 4 x TORCH™ metaal - 150 mm, 2 x TORCH™ metaal - 230 mm, 1 x TORCH™ carbide - 150 mm		Hot met spijkers: 2 x AX™ carbide - 230mm. Metaal: 2 x TORCH™ carbide - 230mm, 1 x TORCH™ carbide - 150 mm	10 x gatzagen: Ø 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm. Gereedschapshouder voor Ø 14 - 30 mm gatzagen. Gereedschapshouder voor Ø 32 - 152 mm gatzagen. 2 x voorbereen. 1/8" inbussleutel.	Ø1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm	Inhoud: 7 x 4932213116 - T144D hout snel zagen , 7 x 4932274351 - T101D hout zuiver zagen, 7 x 4932254061 - T101B hout extra zuiver zagen, 7 x 4932346078 - T244D hout snel in bochten zagen, 7 x 4932254063 - T118A metaal	Ø 4 x 100 mm, Ø 5 / 5 / 6 / 6 x 108 mm, Ø 8 / 10 x 120 mm, Ø 12 x 150 mm	2 x multi mat. 28mm invalzaagblad, 2 x multi mat. 43mm invalzaagblad, 1 x voegverwijdering 2.2mm carbide blad, 1 x 3-kantige snijmes, 1 x rasp met carbide korrel, 1 x flexibele schraper 52mm
Artikelnummer	49472205	49472211	49472229	49472231		49472206	49224152	4932499766	4932479088	4932493871	48906088
EAN-code	045242481408	045242481958	045242481934	045242481460		045242481446	045242271047	4058546569303	4058546368821	4058546510312	045242600649



	Set SDS-plus hamerboren (10-delig)	Set SDS-plus hamerboren (5-delig)	SDS-Plus MX4™ NG set 7 stuks	SHOCKWAVE bit set 40 stuks		SHOCKWAVE Karabijnhaak Set 2 (10 stuks)	SHOCKWAVE Haakse Schroef Accessoire set (11 stuks) - Bal-liedisnlay	SHOCKWAVE bitset (32-delig)	Set stappenboren (3-delig)	Hout & metaal bladenset (5-delig)	Hout bladenset (5-delig)
Inhoud	Inhoud: Ø 5 / 5 / 6 / 6 x 110 mm and Ø 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 12 x 160 mm	Inhoud: Ø 5/6x110 mm en Ø 6/8/10x160 mm.	Ø 5 / 6 x 115 mm, Ø 6 / 8 / 8 / 10 x 165 mm, Ø 12 x 165 mm	SHOCKWAVE Schroefbits: 25 x 25 mm lengte 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 x 50 mm lengte 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40. SHOCKWAVE Magnetische Bithouder: 1 x 60 mm lengte, 1 x 152 mm lengte. 3 x SHOCK-WAVE 1/4" Hex schroefbits: Ø 3 / 4 / 5 mm. 2 x SHOCKWAVE Magnetische Moeraanzetters: 48 mm lengte 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm		Shockwave Impact Duty™ schroefbits: 1 x Rechte hoek accessoire, 1 x PH2, 1 x TX10 / 10 x 50mm lengte: 4 x PH2 / 4 x PZ2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25	1 x Rechte hoek accessoire, 1 x PH2, 1 x TX10 / 10 x 50mm lengte: 4 x PH2 / 4 x PZ2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30	SHOCKWAVE schroefbits: lengte 27 x 25 mm: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX B015 / 1 x TX B020 / 1 x TX B0251 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm , 1 x SHOCKWAVE™ Impact Duty™ borgbithouder 1/4" Hex-ontvangst 73 mm lang	4 - 12 mm / 1, 4 - 20 mm, 6 - 35 mm	1 x 48906011 35mm zacht en hard hout invalzaagblad met 3-tands geometrie, 2 x 48906021 35mm hout en nagels Bi-Metalen invalzaagblad, 2 x 48906031 28mm multi materiaal invalzaagblad	2 x 48906001 35mm hout invalzaagblad, 2 x 48906011 35mm zacht en hard hout invalzaagblad met 3-tands geometrie, 1 x 48906021 35mm hout en nagels Bi-Metalen invalzaagblad
Artikelnummer	4932492117	4932352338	4932500060	4932492004		4932492939	4932471274	4932464240	48899399	48906115	48906114
EAN-code	4058546414849	4002395369973	4058546572242	4058546413712		4058546478100	4058546289027	4058546221850	045242344420	045242670697	045242670680

PACKOUT™

MODULAIR OPBERGSYSTEEM

MEER DAN 120 MOGELIJKE OPLOSSINGEN



**BOUW VIRTUEEL JOUW
EIGEN PACKOUT™ TOREN**

MILWAUKEE® ACCESSOIRES SETS

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY M/2™ M/4™ RED HEX™ RED COBALT™ THUNDERWEB™

ONTWORPEN OM TE GEBRUIKEN IN PACKOUT™

MODULAIR OPBERGSYSTEEM



TOOLGUARD™ STALEN GEREEDSCHAPSWAGENS

INGEBOUWDE STEKKERDOOS

LAAD ACCU'S, GEREEDSCHAP EN
APPARATEN RECHTSTREEKS
OP DE KAR OP.

**GEÏNTEGREERDE
OPSLAGMOGELIJKHEDEN**

VAN INGEBOUWDE
GEREEDSCHAPSHOUDERS EN
OPSLAGCOMPARTIMENTEN
TOT WERKBLADLADEN
EN OPSLAGBORDEN

**IN DE WERKPLAATS
ULTIEME DUURZAAMHEID**

INDUSTRIËLE WIELTJES, HOEKBUMPERS EN SOFT-CLOSE
LADEBESCHERMING ZIJN SLECHTS ENKELE VAN DE KENMERKEN
DIE ZORGEN VOOR EEN ONOVERWINNELIJKE CONSTRUCTIE.



**ONTWERP VIRTUEEL
JOUW TOOLGUARD™
STALEN OPSLAGLADES**



KABELS TREKKEN

BEVESTIGEN

GRIJPTANGEN
& KLEMMEN

HAMERS

WATERPASSEN

HANDGEREEDSCHAP MEER DAN 1600 MEER DAN

ZAGEN & SNIJDEN

SCHROEVENDRAAIERS

MESSEN & BLADEN

METEN &
INRICHTEN

MARKEREN

KNIPTANGEN &
SCHAREN

**BEKIJK DE
VOLLEDIGE
HANDGEREEDSCHAP
REEKS HIER**





INDEX

Naam: Type		Pagina	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Standaard meegeleverd	Artikelnummer	EAN-code
Haakse slijpmachines							
AG 10 EK	1000 Watt haakse slijpmachine	27	AG 10-115 EK	-	Snelsluitbeveiliging, zijhandgreep, flens, flensmoer, 4 m kabel, sleutel	4933451219	4002395260867
			AG 10-125 EK	-	Snelsluitbeveiliging, zijhandgreep, flens, flensmoer, 4 m kabel, sleutel	4933451220	4002395260874
AG 13 XSPD	1250 Watt haakse slijpmachine	27	AG 13-125 XSPD	-	Snelsluiteer, zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel, 4 m kabel	4933451577	4002395140787
AG 22	2200 Watt haakse slijpmachine	27	AG 22-180 DMS	-	Beschermkap, zijhandgreep, flens, flensmoer, kabel, sleutel	4933431830	4002395243846
			AG 22-230 DMS	-	Beschermkap, zijhandgreep, flens, flensmoer, kabel, sleutel	4933433630	4002395244423
AG 24	2400 Watt haakse slijpmachine	27	AG 24-230 E	-	Snelsluitbeveiliging, zijhandgreep, flensmoer, sleutel, 4 m kabel	4933402325	4002395234219
			AG 24-230 E DMS	-	Snelsluitbeveiliging, zijhandgreep, flensmoer, sleutel, 4 m kabel	4933402450	4002395234325
AG 800 E	800 Watt haakse slijpmachine	27	AG 800-115 E	-	Beschermkap, zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel	4933451210	4002395260171
			AG 800-125 E	-	Beschermkap, zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel	4933451211	4002395260188
			AG 800-115 E D-SET	-	Beschermkap, zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel, diamantschijf	4933451281	4002395170777
AG 800 EK	800 Watt haakse slijpmachine	27	AG 800-125 EK	-	Snelsluitbeveiliging, zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel	4933451213	4002395260805
AGV 10 EK	1000 W haakse slijper met AVS	27	AGV 10-125 EK	-	Snelsluitbeveiliging, AVS-zijhandgreep, flens, flensmoer, 4 m kabel, sleutel	4933451222	4002395260898
AGV 12	1200 W haakse slijper met AVS	27	AGV 12-125 X	-	Snelsluitbeveiliging, AVS-zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel, 4 m kabel	4933428085	4002395239597
AGV 13	1250 W haakse slijper met AVS en schuifschakelaar	26	AGV 13-125 XE	-	Snelsluitbeveiliging, AVS zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel	4933451218	4002395260850
AGV 13 XSPDE	1250 W haakse slijper met AVS en slanke paddle-schakelaar	27	AGV 13-125 XSPDE	-	Snel verwisselbare beschermkap, AVS zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel, 4 m snoer	4933451578	4002395140794
AGV 13 XSPDEB	1250 Watt haakse slijpmachine met peddelschakelaar	26	AGV 13-125 XSPDEB	-	Snelsluitbeveiliging, AVS-zijhandgreep, flens, Fixtec-moer, 4 m kabel	4933464998	4058546229436
			AGV 13-125 XSPDEB KIT	-	Snelsluitbeveiliging, AVS-zijhandgreep, flens, Fixtec-moer, 4 m kabel	4933471194	4058546288228
AGV 15	1550 W haakse slijper met AVS	26	AGV 15-125 XC	-	Snelsluitbeveiliging, AVS-zijhandgreep, flens, flensmoer, 4 m kabel	4933428120	4002395239641
			AGV 15-125 XE	-	Snelsluitbeveiliging, AVS-zijhandgreep, flens, flensmoer, 4 m kabel	4933428127	4002395239658
			AGV 15-150 XC	-	Snelsluitbeveiliging, AVS-zijhandgreep, flens, flensmoer, 4 m kabel	4933433250	4002395244164
AGV 17	1750 W haakse slijper met AVS	27	AGV 17-125 XE	-	Snelsluitbeveiliging, AVS zijhandgreep, FIXTEC™ flensmoer, flensmoer, 4 m kabel	4933432230	4002395243983
			AGV 17-125 XC	-	Snelsluitbeveiliging, AVS zijhandgreep, FIXTEC™ flensmoer, flensmoer, 4 m kabel	4933449850	4002395247295
			AGV 17-125 XC DMS	-	Snelsluitbeveiliging, AVS zijhandgreep, FIXTEC™ flensmoer, flensmoer, 4 m kabel	4933455140	4002395247905
			AGV 17-150 XC DMS	-	Snelsluitbeveiliging, AVS zijhandgreep, FIXTEC™ flensmoer, flensmoer, 4 m kabel	4933432250	4002395243990
			AGV 17-180 XC DMS	-	Snelsluitbeveiliging, AVS zijhandgreep, FIXTEC™ flensmoer, flensmoer, 4 m kabel	4933432270	4002395244003
AGV 17 INOX	1750 W laagtoerige slijpmachine met AVS	26	AGV 17-125 INOX	-	Snelsluitbeveiliging, AVS zijhandgreep, FIXTEC™ flensmoer, flensmoer, 4 m kabel	4933449870	4002395247912
AGV 22	2200 W haakse slijper met AVS	27	AGV 22-180 E	-	Snelsluitbeveiliging, AVS-zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel, 4 m kabel	4933431820	4002395243839
			AGV 22-230 DMS	-	Snelsluitbeveiliging, AVS-zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel, 4 m kabel	4933431860	4002395243877
			AGV 22-230 E	-	Snelsluitbeveiliging, AVS-zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel, 4 m kabel	4933431850	4002395243860
AGV 24	2400 W haakse slijper met AVS	27	AGV 24-230 GE	-	Spanflens, Flensmoer, Sleutel	4933402330	4002395234226
AGV 26	2600 W haakse slijper met AVS	26	AGV 26-230 GE	-	Spanflens, Flensmoer, Sleutel	4933402360	4002395234257
			AGV 26-230 GE DMS	-	Snelsluitbeveiliging, AVS-zijhandgreep, Autobalancer, flensmoer, sleutel, 4 m kabel	4933402490	4002395234356
AGVK 24	2400 W haakse slijper met AVS en terugslagbeveiliging	26	AGVK 24-230 EK	-	Snelsluitbeveiliging, AVS-zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel, 4 m kabel	4933451413	4002395161683
			AGVK 24-230 EK DMS	-	Snelsluitbeveiliging, AVS-zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel, 4 m kabel	4933451414	4002395161690

Naam: Type		Pagina	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Standaard meegeleverd	Artikelnummer	EAN-code
AGVKB 24	2400 W haakse slijper met rem, terugslagbeveiliging en AVS	26	AGVKB 24-230 EKX	-	ontgrendelingsbeveiliging, AVS zijhandgreep, flens, FIXTEC™ moer, sleutel, 4 m kabel	4933471464	4058546293635
AGVM 24	2400 W haakse slijper met AVS en terugslagbeveiliging	26	AGVM 24-230 GEX	-	Veiligheidssluiting, AVS zijhandgreep, Autobalancer, FIXTEC™ flensmoer, 4 m kabel.	4933402340	4002395234240
AGVM 26	2600 W haakse slijper met AVS en terugslagbeveiliging	26	AGVM 26-230 GEX	-	Veiligheidssluiting, AVS zijhandgreep, Autobalancer, FIXTEC™ flensmoer, 4 m kabel.	4933402365	4002395234271
			AGVM 26-230 GEX DMS	-	Veiligheidssluiting, AVS zijhandgreep, Autobalancer, FIXTEC™ flensmoer, 4 m kabel.	4933402495	4002395234394
M18 BLSAG115XPD	M18 koolborstelloze115 mm slijpmachine met peddelschakelaar	25	M18 BLSAG115XPD-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Snelontgrendelbare beschermkap, beschermkapclip voor snijden, zijhandgreep, flens, flensmoer, steeksleutel	4933492647	4058546413972
M18 BLSAG125X	M18 koolborstelloze 125 mm slijpmachine met schuifschakelaar	25	M18 BLSAG125X-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Snelontgrendelbare beschermkap, snijbeschermkapclip, zijhandgreep, flens, flensmoer, steeksleutel	4933492643	4058546413934
			M18 BLSAG125X-402X	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, HD Box	Snelontgrendelbare beschermkap, snijbeschermkapclip, zijhandgreep, flens, flensmoer, steeksleutel	4933492644	4058546413941
M18 BLSAG125XPD	M18™ koolborstelloze 125 mm haakse slijper met peddelschakelaar	25	M18 BLSAG125XPD-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Snelontgrendelbare beschermkap, snijbeschermkapclip, zijhandgreep, flens, flensmoer, steeksleutel	4933492645	4058546413958
			M18 BLSAG125X-PD-402X	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, HD Box	Snelsluitbeveiliging, clip snijbeveiliging, zijhandgreep, flens, flensmoer, moersleutel	4933492646	4058546413965
M12 FCOT	M12 FUEL™ subcompacte slijpmachine	25	M12 FCOT-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 Diamant tegelblad, 1 Carbide schuurblad, 1 Metalen doorslijpschijf, 1 Verstelbare stofschoen	4933464618	4058546225636
			M12 FCOT-422X	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box	1 Diamant tegelblad, 1 Carbide schuurblad, 1 Metalen doorslijpschijf, 1 Verstelbare stofschoen	4933464619	4058546225643
M18 FHSAG125XB2	M18 FUEL™ 125 mm haakse slijpmachine met rem en schuifschakelaar	25	M18 FH-SAG125XB2-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Snelsluitbeveiliging, snijbeugel, zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel	4933493415	4058546482862
			M18 FH-SAG125XB2-802X	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Snelsluitbeveiliging, snijbeugel, zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel	4933493416	4058546482879
M18 FHSAG125X-PDB2	M18 FUEL™ 125 mm haakse slijpmachine met rem en peddelschakelaar	25	M18 FHSAG125X-PDB2-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Snelsluitbeveiliging, snijbeugel, zijhandgreep, flens, flensmoer, moersleutel	4933493417	4058546482886
			M18 FHSAG125X-PDB2-802X	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Snelsluitbeveiliging, snijbeugel, zijhandgreep, flens, flensmoer, moersleutel	4933493418	4058546482893
M18 FHSAG150XB2	M18 FUEL™ 150 mm haakse slijpmachine met rem en schuifschakelaar	24	M18 FH-SAG150XB2-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Snel te verwijderen veiligheid-safscherming, stofschermin, zijhandgreep, flens, flensmoer, moersleutel	4933493421	4058546482923
M18 FHSAG150X-PDB2	M18 FUEL™ 150 mm haakse slijpmachine met rem en peddelschakelaar	24	M18 FHSAG150X-PDB2-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Snel te verwijderen veiligheid-safscherming, stofschermin, zijhandgreep, flens, flensmoer, moersleutel	4933493422	4058546482930
M18 FHSAG0125V-XPDB2	M18 FUEL™ 125 mm haakse slijpmachine met rem, variabele snelheid en ONE-KEY™	25	M18 FHSAG0125VX-PDB2-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Snel te verwijderen veiligheid-safscherming, stofschermin, zijhandgreep, flens, flensmoer, moersleutel	4933493419	4058546482909
			M18 FHSAG0125VX-PDB2-802X	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Snelsluitbeveiliging, zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel	4933493420	4058546482916
M18 FHSAG0180V-XPDB2	M18 FUEL™ high performance 180 mm haakse slijpmachine met variabele snelheid, rem & ONE-KEY™ Gen 2	24	M18 FHSAG0180VX-PDB2-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Snel te verwijderen veiligheid-safscherming, stofschermin, zijhandgreep, flens, flensmoer, moersleutel	4933498942	4058546528119
M18 FH-SAGSV0125X	M18 FUEL HP Veiligheidslijper 125mm met variabele snelheid & One-key	25	M18 FH-SAGSV0125X-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Snelontgrendelbare beschermkap, stofschermin, zijhandgreep, flens, flensmoer, moersleutel	4933500036	4058546572006
M18 FLAG230XPDB	M18 FUEL™ 230 mm grote haakse slijpmachine	24	M18 FLAG230X-PDB-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	Snelkoppeling veiligheidsbescherming, AVS-zijhandgreep, flens, FIXTEC™-moer, 2x stofschermin, sleutel	4933464114	4058546220594
			M18 FLAG230X-PDB-121C	1 x M18 FB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	Snelsluitbeveiliging, AVS zijhandgreep, flens, FIXTEC™ moer, 2x stofschermin, moersleutel	4933499241	4058546564056
M18 FSAG125X	M18 FUEL™ 125mm haakse slijpmachine met schuifschakelaar	24	M18 FSAG125X-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Snelsluitbeveiliging, snijbeugel, AVS zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel, stofschermin	4933478701	4058546348946
			M18 FSAG125X-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Snelsluitbeveiliging, snijbeugel, AVS zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel, stofschermin	4933478428	4058546346195
M18 FSAG125XB	M18 FUEL™ 125mm haakse slijpmachine met schuifschakelaar en rem	24	M18 FSAG125XB-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Snelsluitbeveiliging, snijbeugelclip, AVS zijhandgreep, flens, flensmoer, moersleutel, stofschermin	4933498062	4058546512224
			M18 FSAG125XB-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Snelsluitbeveiliging, snijbeugel, AVS zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel, stofschermin	4933478429	4058546346201
			M18 FSAG125XB-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Snelsluitbeveiliging, snijbeugel, AVS zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel, stofschermin	4933478430	4058546346218
M18 FSAGF125XB	M18 FUEL™ 125mm platte kop haakse slijper met schuifschakelaar en rem	25	M18 FSAGF125XB-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Snelsluitbeveiliging, AVS-zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel, stofschermin	4933478438	4058546346294



INDEX

Naam: Type		Pagina	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Standaard meegeleverd	Artikelnummer	EAN-code
M18 FSAGF125X-PDB	M18 FUEL™ 125mm platte kop haakse slijper met peddelschakelaar en rem	25	M18 FSAGF125X-PDB-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Snelsluitbeveiliging, AVS-zijhand-greep, flens, flensmoer, sleutel, stofscherf	4933478439	4058546346300
M18 FSAGSV0125X	M18 FUEL™ 125 mm veiligheids haakse slijpmachine met variabele snelheid en ONE-KEY™	25	M18 FSAGSV0125X-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Snelsluitbeveiliging, snijbeugel, flens, flensmoer, moersleutel	4933493552	4058546484231
			M18 FSAGSV0125X-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Snelkoppeling veiligheidsbescherm-ing, snijbeschermingsclip, flens, flensmoer, moersleutel	4933493553	4058546484248
M18 FSAGV125XB	M18 FUEL™ 125mm haakse slijpma-chine met schuifschakelaar, variabel toerental en remfunctie	24	M18 FSAGV125XB-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Snelspanbeveiliging, snijbeugelclip, AVS zijhandgreep, flens, flensmoer, moersleutel, stofscherf	4933499158	4058546530273
			M18 FSAGV125XB-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Snelsluitbeveiliging, snijbeugel, AVS zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel, stofscherf	4933478436	4058546346270
M18 FSAGV125X-PDB	M18 FUEL™ 125mm haakse slijpma-chine met peddelschakelaar, variabel toerental en remfunctie	24	M18 FSAGV125X-PDB-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Snelsluitbeveiliging, snijbeugel, AVS zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel, stofscherf	4933478437	4058546346287
M18 ONEF-LAG230XPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 mm haakse slijper met peddelschakelaar en schijfrem	24	M18 ONEFLAG230X-PDB-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Snelsluitbeveiliging, snijbeugel, AVS zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel, stofscherf	4933478781	4058546360634
			M18 ONEFLAG230X-PDB-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	Snelsluitbeveiliging, snijbeugel, AVS zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel, stofscherf	4933478782	4058546360641
			M18 ONEFLAG230X-PDB-122C	2 x M18 FB12 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	Snelsluitbeveiliging, snijbeugel, AVS zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel, stofscherf	4933499242	4058546564063
M18 ONEF-SAG125XB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 mm haakse slijper met schuifschakelaar en schijfrem	24	M18 ONEF-SAG125XB-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Snelsluitbeveiliging, snijbeugel, AVS zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel, stofscherf	4933478433	4058546346249
M18 ONEFSAG125X-PDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 mm haakse slijper met peddelschakelaar en schijfrem	25	M18 ONEFSAG125X-PDB-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Snelsluitbeveiliging, snijbeugel, AVS zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel, stofscherf	4933478434	4058546346256
			M18 ONEFSAG125X-PDB-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Snelsluitbeveiliging, snijbeugel, AVS zijhandgreep, flens, flensmoer, stofscherf, moersleutel	4933478435	4058546346263
Automotive inspectie camera's							
M12 APB	M12™ Automotive Premium Bores-cope Camera 5,0 mm	41	M12 APB-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1x 5,0 mm / 150 cm digitale camer-akabel1x 32 GB micro SD-kaart	4932492937	4058546478087
M12 ATB	M12™ inspectiecamera automotive	41	M12 ATB-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1x 5,0 mm / 90 cm digitale camera kabel, 1x 32 GB micro SD kaart	4933501239	4058546639556
Bandzagen							
BS 125	1100 Watt bandzaagmachine	29	BS 125	-	Blad 14 Tpi	4933448245	4002395262830
M12 BS	M12™ subcompactbandzaagmachine	29	M12 BS-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Blad 18 Tpi	4933431310	4002395242092
			M12 BS-402C	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	Blad 18 Tpi	4933441805	4002395002344
M12 FBS64	M12 FUEL™ subcompacte bandzaag met 64 mm zaagcapaciteit	29	M12 FBS64-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	Blad 14 Tpi	4933478440	4058546346317
			M12 FBS64-402C	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	Blad 14 Tpi	4933478441	4058546346324
M18 FBS127	M18 FUEL™Bandzaagmachine Gen 2	29	M18 FBS127-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zaagblad 14 Tpi	4933498309	4058546521783
			M18 FBS127-502C	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	Zaagblad 14 Tpi	4933498310	4058546521790
M18 FBS127D0	M18 FUEL™ Dubbele trigger bandzaa-gmachine met ONE-KEY™	29	M18 FBS127D0-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	Blad 14 Tpi	4933498311	4058546521806
M18 FBS85	M18 FUEL™ compacte bandzaag	29	M18 FBS85-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	Bandzaagbladen, 14 TPI premium blad	4933471496	4058546293956
			M18 FBS85-202C	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	Bandzaagbladen, 14 TPI premium blad	4933471497	4058546293963
Accu's							
L4 B3	3.0 Ah REDLITHIUM™ USB batterij	73	L4 B3	-	-	4933478311	40585463445020
M12 B2	M12™ 2,0 Ah accu	73	M12 B2	-	-	4932430064	4002395377251
M12 B3	M12™ 3,0 Ah accu	73	M12 B3	-	-	4932451388	4002395157969
M12 B4	M12™ 4,0 Ah accu	73	M12 B4	-	-	4932430065	4002395377268
M12 B6	M12™ 6,0 Ah accu	73	M12 B6	-	-	4932451395	4002395158638
M12 HB2.5	M12™ HIGH OUTPUT™ 2.5 Ah accu	73	M12 HB2.5	-	-	4932480164	4058546404499
M12 HB5	M12™ HIGH OUTPUT™ 5.0 Ah Accu	72	M12 HB5	-	-	4932480165	4058546404505
M18 B2	M18™ 2,0 Ah accu	72	M18 B2	-	-	4932430062	4002395377237

Naam: Type		Pagina	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Standaard meegeleverd	Artikelnummer	EAN-code
M18 B4	M18™ 4,0 Ah accu	72	M18 B4	-	-	4932430063	4002395377244
M18 B5	M18™ 5,0 Ah accu	73	M18 B5	-	-	4932430483	4002395381449
			M18 B52	-	-	4932451242	4002395166237
M18 B5-CR	M18™ Chemisch Bestendig 5.0 Ah accu	72	M18 B5-CR	-	-	4932479265	4058546370596
M18 FB12	M18™ FORGE™ 12.0 Ah accu	73	M18 FB12	-	-	4932492651	4058546414016
M18 FB6	M18™ FORGE™ 6.0 Ah Accu	73	M18 FB6	-	-	4932492533	4058546419004
M18 FB8	M18™ FORGE™ 8.0 Ah accu	73	M18 FB8	-	-	4932492131	4058546414986
M18 HB3	M18™ HIGH OUTPUT™ 3.0 Ah accu	73	M18 HB3	-	-	4932471069	4058546286972
M18 HB5.5	M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah accu	73	M18 HB5.5	-	-	4932464712	4058546226572
MXF CP203	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah accu	72	MXF CP203	-	-	4933471838	4058546297374
			MXF CP-2203	-	-	4933479161	4058546369552
MXF HD812	MX FUEL™FORGE™12.0 Ah accu	72	MXF HD812	-	-	4932492128	4058546414955
MXF PBE	MX FUEL™ draagbare accu uitbreiding	72	MXF PBE-0	-	-	4933498067	4058546512279
MXF XC406	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6,0 Ah accu	72	MXF XC406	-	-	4933471837	4058546297367
			MXF XC-2406	-	-	4933479162	4058546369569
MXF XC608	MX FUEL™ FORGE™ 8.0 Ah Accu	72	MXF XC608	-	-	4932492130	4058546414979
Bladblazers							
M18 BLBL0	M18 Koolborstelloze Bladblazer	58	M18 BLBL0-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933500239	4058546615413
M18 F2BL	M18 FUEL™ bladblazer	58	M18 F2BL-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Conisch opzetstuk, Plat opzetstuk	4933479987	4058546377816
			M18 F2BL-802	2 x M18 FB8 Accu's, M18 DBSC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	Taps toelopende sproeikop, Platte sproeikop	4933499229	4058546563936
M18 F2BPB	M18 FUEL™ Dubbele Accu Ruggedra-gen Bladblazer	58	M18 F2BPB-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Taps toelopende sproeikop, Platte sproeikop	4933493212	4058546480837
			M18 F2BPB-124	4 x M18 FB12 Accu's, M18 PC6 Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	Taps toelopende sproeikop, Platte sproeikop	4933499231	4058546563950
M18 FBLG3	M18 FUEL™ bladblazer	58	M18 FBLG3-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933493301	4058546481728
			M18 FBLG3-802	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933499233	4058546563974
M18 FOPH-BA	QUIK-LOK™ bladblazer opzetstuk	58	M18 FOPH-BA	-	-	4932492668	4058546475390
MXF BPB	MX FUEL bladblazer	58	MXF BPB-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1x rugzak, 1x harnas en 2x mond-stukken	4933500235	4058546615376
			MXF BPB-122	2 x MXF HD812 Accu's, MXF SC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	1x rugunit, 1x harnas en 2x mond-stukken	4933500236	4058546615383
Blazers en ventilatoren							
M12 AF	M12™ Ventilator	39	M12 AF-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933478228	4058546344054
M12 BBL	M12™ blazer	39	M12 BBL-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Verlengmondstuk, rubberen mond-stuk, vierkant mondstuk	4933472214	4058546326104
M18 AFG2	M18™ Ventilator	39	M18 AFG2-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2m kabel	4933493443	4058546483142
M18 ARFHP	M18™ krachtige luchtventilator	39	M18 ARFHP-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2m kabel	4933492110	4058546414771
M18 BBL	M18™ compactblazer	39	M18 BBL-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Nozzle, verlengstuk (228,6 mm), uni-verseel blaas-/ontluchtingshulpstuk	4933446216	4002395004942
M18 BLHSB	M18™ koolborstelloze hoge snelheids blazer	39	M18 BLHSB-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Inlaatfilter, mondstuk van 6 mm, mondstuk van 10 mm, opblaasmond-stuk, mondstukhouder	4933500533	4058546618353
Kabel knippen							
M12 CC	M12™ subcompactkabelkniptang	45	M12 CC-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933431600	4002395242832



INDEX

Naam: Type		Pagina	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Standaard meegeleverd	Artikelnummer	EAN-code
M18 HCC125	M18™ FORCE LOGIC™ hydraulische 125 mm kabelknipper	45	M18 HCC125-801C	1 x M18 FB8 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	-	4933499333	4058546564971
M18 HCC45	M18™ FORCE LOGIC™ hydraulische 44 mm kabelschaar	44	M18 HCC45-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	-	4933459265	4058546002312
			M18 HCC45-522C	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	-	4933459266	4058546002329
M18 HCC75	M18™ FORCE LOGIC™ hydraulische ondergrondse kabelkniptang	45	M18 HCC75-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	-	4933459268	4058546002343
			M18 HCC75-502C	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	-	4933459269	4058546002350
M18 HCC75R	M18™ FORCE LOGIC™ hydraulische ondergrondse kabelkniptang	44	M18 HCC75R-502C	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	Afstandsbediening	4933459271	4058546002374
M18 HSFC125R	M18™ FORCE LOGIC™ hydraulische 125 mm kabelknipper	45	M18 HSFC125R-802C	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	Afstandsbediening	4933499331	4058546564957
M18 ONEHCC	M18™ FORCE LOGIC™ hydraulische 35 mm kabelkniptang	44	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	ACSR bek	4933464303	4058546222482
			M18 ONEHCC-201C ACSR SET	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer	ACSR bek	4933464304	4058546222499
			M18 ONEHCC-0C CU/AL- SET	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	CU/AL bek	4933464300	4058546222451
			M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer	CU/AL bek	4933464301	4058546222468
			M18 ONEHCC-0C FSW SET	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	FSW bek	4933464308	4058546222536
			M18 ONEHCC-0C SWA SET	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	SWA bek	4933464306	4058546222512
			M18 ONEHCC-201C FSW SET	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer	FSW bek	4933464309	4058546222543
Kabelverbinding							
M18 BSBT	M18™ breekboutmachine	47	M18 BSBT-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	9x slagvaste 1/2" doppen (10/17 mm doppen, 13/19 mm doppen lang, 5/6/8 mm inbus, 6/8 mm inbus lang), 2x vorkbevestiging (33-52 mm, 58-69 mm)	4933493288	4058546481599
			M18 BSBT-202X	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	9x slagvaste 1/2" doppen (10/17 mm doppen, 13/19 mm doppen lang, 5/6/8 mm inbus, 6/8 mm inbus lang), 2x vorkbevestiging (33-52 mm, 58-69 mm)	4933493289	4058546481605
Kabel krimpen							
M18 HCCT	M18™ FORCE LOGIC™ hydraulische 53 kN kabelkrimper	44	M18 HCCT-201C	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer	Persbek	4933451194	4002395138821
M18 HCCT109/42	M18™ FORCE LOGIC™ hydraulische 109 kN kabelkrimptang	44	M18 HCCT109/42-522C	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	-	4933459273	4058546002398
M18 HDCT	M18™ FORCE LOGIC™ hydraulische kabelkrimptang	44	M18 HDCT-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	-	4933471949	4058546298487
			M18 HDCT-202C	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	-	4933471950	4058546298494
M18 ONEHCCT60	M18™ FORCE LOGIC™ 60 kN kabelkrimptang	44	M18 ONEHCCT60-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	-	4933479683	4058546374778
			M18 ONE-HCCT60-202C	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	-	4933479684	4058546374785
Trekveer							
M18 FPFT	M18 FUEL™ accu trekveer	47	M18 FPFT-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933471952	4058546298517
			M18 FPFT-202 30m NC Set	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	30 m niet-geleidende trekveer	4933471954	4058546298531
			M18 FPFT-202 36m ST Set	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	36 m x 3 mm stalen trekveer	4933471953	4058546298524
Kabel strippen							
M18 FCST	M18 FUEL™ kabel strip machine	47	M18 FCST-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	Inbussleutel, diepte instelling, kabeldikte meter, handvat	4933499274	4058546564384
			M18 FCST-302CA	2 x M18 HB3 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	Inbussleutel, diepte instelling, kabeldikte meter, handvat, vervangende bladen, 6 stripkoppen	4933499275	4058546564391
Karren, trolleys, standaarden							
BRT	Breekhamer trolley	13	BRT	-	-	4933459794	4058546029661
MXF COSCG2	MX FUEL™ doorslijpmachine trolley gen. 2	13	MXF COSCG2	-	-	4932501120	4058546624224
MXF DHT	MX FUEL™ sloophamer trolley	13	MXF DHT	-	-	4933464879	4058546228248
MXF DR255TV	Premium diamantboorstandaard voor MX FUEL™-diamantboormachine MXF DCD150	13	MXF DR255TV	-	Betonbevestigingsset (4932399731), vacuümrubberdichting, sleutel 17 x 19, zeskantsleutel 6 mm, zeskant-sleutel 8 mm, universele motorbeugel 60 mm sneelkoppeling	4933472247	4058546338930

Naam: Type		Pagina	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Standaard meegeleverd	Artikelnummer	EAN-code
Kettingtakel							
M18 BLCHT0	M18™ Koalborstelloos 1 ton ketting takel met ONE-KEY™	13	M18 BLCHT0-121	1 x M18 FB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	6 m ketting, kettingglas	4933500224	4058546615260
Kettingzagen, snoeizagen, telescopische stoksnoeizaag							
M12 FHS	M12 FUEL™ HATCHET™ snoeizaag 15 cm	57	M12 FHS-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1x Oregon 15 cm (6") zaagblad en ketting, 1x beschermkap en 1x 2-in-1 schroevendraaier/sleutel	4933472211	4058546326074
			M12 FHS-602X	2 x M12 B6 Accu's, C12 C Lader, HD Box	1x Oregon 15 cm (6") zaagblad en ketting, 1x beschermkap en 1x 2-in-1 schroevendraaier/sleutel	4933472212	4058546326081
M18 F2CHS50	M18 FUEL™ dubbele accu kettingzaag 50 cm	56	M18 F2CHS50-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	76cc olie, kettinggereedschap en kettingsbeschermer	4933480120	4058546404055
			M18 F2CHS50-802	2 x M18 FB8 Accu's, M18 DFC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	76 cc olie, kettinggereedschap, zaagbladbeschermer	4933480121	4058546404062
M18 FCHS	M18 FUEL™ kettingzaag met 40 cm zaagblad	56	M18 FCHS-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	76cc olie, ketting gereedschap, kettingafdekking	4933464723	4058546226688
			M18 FCHS-122	2 x M18 FB12 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	76 cc olie, kettinggereedschap, zaagbladbeschermer	4933499217	4058546563813
M18 FCHS35	M18 FUEL™ kettingzaag met 35 cm zaagblad	56	M18 FCHS35-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	76cc olie, ketting gereedschap, kettingbladkap	4933479678	4058546374723
			M18 FCHS35-122	2 x M18 FB12 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	76 cc olie, kettinggereedschap, zaagbladbeschermer	4933499223	4058546563875
M18 FCHSC	M18 FUEL™ kettingzaag met 30 cm ketting	56	M18 FCHSC-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	76cc olie, ketting gereedschap, kettingafdekking	4933471441	4058546290696
			M18 FCHSC-122	2 x M18 FB12 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	76 cc olie, kettinggereedschap, zaagbladbeschermer	4933499219	4058546563837
M18 FHS20	M18 FUEL™ HATCHET™ snoeizaag 20 cm	57	M18 FHS20-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1x 20 cm (8") zaagblad en ketting, 1x beschermkap en 1x 2-in-1 schroevendraaier/sleutel	4933480117	4058546404024
			M18 FHS20-552	2 x M18 HB5.5 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	1x 20 cm (8") zaagblad en ketting, 1x beschermkap en 1x 2-in-1 schroevendraaier/sleutel	4933480118	4058546404031
M18 F0PH-CSA	QUIK-LOK™ kettingzaag opzetstuk	57	M18 F0PH-CSA	-	Mes beschermkap	4932464957	4058546229023
M18 FTHCHS30	M18 FUEL™ tophandle kettingzaag 30 cm	57	M18 FTHCHS30-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	76cc olie, kettingpons, afdekplaat	4933479586	4058546373801
			M18 FTHCHS30-802	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	76 cc olie, kettinggereedschap, zaagbladbeschermer	4933499221	4058546563851
M18 FTHCHS35	M18 FUEL™ tophandle kettingzaag 35 cm	57	M18 FTHCHS35-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	76cc olie, kettingpons, afdekplaat	4933479588	4058546373825
			M18 FTHCHS35-802	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	76 cc olie, kettinggereedschap, zaagbladbeschermer	4933499222	4058546563868
M18 FTSP30	M18 FUEL™ telescopische stokzaag 30 cm	57	M18 FTSP30-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	76 cc olie, kettinggereedschap, zaagbladbeschermer	4933480868	4058546411534
			M18 FTSP30-121	1 x M18 FB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	76 cc olie, kettinggereedschap, zaagbladbeschermer	4933499227	4058546563912
Laders							
C12 C	M12™ lader	75	C12 C	-	-	4932352000	4002395366606
M12-18 AC	M12™-M18™ autolader	74	M12-18 AC	-	-	4932459205	4002395287208
M12-18 C	Multilader	74	M12-18 C	-	-	4932352959	4002395376179
M12-18 FC	M12™ - M18™ Snellader	74	M12-18 FC	-	-	4932451079	4002395810581
M12-18 GBC4	M12™ - M18™ gangbox lader	75	M12-18 GBC4	-	-	4933493863	4058546510237
M12 C4	M12™ 4 bay lader	75	M12 C4	-	-	4932430554	4002395382156
M12 TC2	M12™ compacte lader en stroombron 2	75	M12 TC2-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4932492908	4058546477790
M1418C6	M14™ - M18™ multibay lader	74	M1418 C6	-	-	4932430086	4002395377473
M18 DBSC	M18™ dual bay super lader	75	M18 DBSC	-	-	4932492531	4058546418984
M18 DFC	M18™ dual bay snellader	75	M18 DFC	-	-	4932472073	4058546324698
M18 MDBSC	M18™ Mobiele Dual Bay Superlader	75	M18 MDBSC	-	-	4932498557	4058546524265
M18 MPC6	M18™ Mobiele PACKOUT™ 6 Bay Snellader	74	M18 MPC6	-	-	4932498551	4058546524203
M18 PC6	M18™ PACKOUT™ zesvaks snellader	75	M18 PC6	-	-	4932480162	4058546404475



INDEX

Naam: Type		Pagina	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Standaard meegeleverd	Artikelnummer	EAN-code
M18 TC	M18™ TOP-OFF mini oplader	75	M18 TC	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4932499165	4058546530341
MXF C	MX FUEL™ lader	74	MXF C	-	-	4933471839	4058546297381
MXF FC	MX FUEL™ snellader	74	MXF FC	-	-	4933498547	4058546524166
MXF SC	MX FUEL™super snellader	74	MXF SC	-	-	4932492848	4058546477196
Verdichting							
MXF PC50	MX FUEL™ trilplaat		MXF PC50-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933493267	4058546481384
		4	MXF PC50-122	2 x MXF HD812 Accu's, MXF SC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933493268	4058546481391
MXF RAM60	MX FUEL™ Stamper	4	MXF RAM60-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933498158	4058546513184
			MXF RAM60-122	2 x MXF HD812 Accu's, MXF SC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933498159	4058546513191
Beton trilnaalden							
M18 FCVN	M18 FUEL™ betontrilnaald	4	M18 FCVN12-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933479596	4058546373900
			M18 FCVN24-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933479599	4058546373931
			M18 FCVN24-551	1 x M18 HB5.5 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933479600	4058546373948
			M18 FCVN12-551	1 x M18 HB5.5 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933479597	4058546373917
MXF CVBC	MX FUEL™ compacte beton trilnaald	4	MXF CVBC-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Afstandsbediening	4933479607	4058546374013
			MXF CVBC-602	2 x MXF XC406 Accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	Afstandsbediening	4933479608	4058546374020
			MXF CVBKIT-602	2 x MXF XC406 Accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	Afstandsbediening, 4 m schacht trilslang, 38 mm kop trilnaald	4933479610	4058546374044
MXF CVBP	MX FUEL™ ruggedragen beton trilnaald	4	MXF CVBP-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Afstandsbediening	4933479595	4058546373894
			MXF CVBP-602	2 x MXF XC406 Accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	Afstandsbediening	4933479591	4058546373856
			MXF CVBPKIT-602	2 x MXF XC406 Accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	Afstandsbediening, 2 m trilschacht, 38 mm trilkop	4933479593	4058546373870
MXF CVHF	MX FUEL™ hoge frequentie beton trilnaald	4	MXF CVHF-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Afstandsbediening	4933498132	4058546512927
			MXF CVHF-802	2 x MXF XC608 Accu's, MXF SC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	Afstandsbediening	4933498133	4058546512934
Constructie gereedschap- slijpmachines met stofbeheersing, muurfrezen, slagmoersleutels, mixers							
AGV 12 DEC	1200 W haakse slijper met stofbeheersing (28 mm DOC)	14	AGV 12-125 X DEC-SET	-	4 m rubber snoer, snelverstelling beschermkap, AVS-zijhandgreep, stofafzuigslijpkap, diamantdoorslijpschijf DUH 125 mm, flens, flensmoer, sleutel	4933448020	4002395006809
AGV 12 DEG	1200 Watt haakse slijpmachine met stofafzuiging	14	AGV 12-125 X DEG-SET	-	4 m rubber snoer, snelverstelling beschermkap, haakse voorgreep, stofafzuigslijpkap, diamantkomschijf 125 mm, flens, flensmoer, sleutel	4933448030	4002395006823
AGV 15 DEC	1550 W haakse slijper met stofbeheersing (28 mm DOC)	14	AGV 15-125 XC DEC-SET	-	4 m rubber snoer, snelverstelling beschermkap, AVS-zijhandgreep, stofafzuigslijpkap, diamantdoorslijpschijf DUH 125 mm, flens, flensmoer, sleutel	4933448025	4002395006816
AGV 15 DEG	1550 Watt haakse slijpmachine met stofafzuiging	14	AGV 15-125 XC DEG-SET	-	4 m rubber snoer, snelverstelling beschermkap, haakse voorgreep, stofafzuigslijpkap, diamantkomschijf 125 mm, flens, flensmoer, sleutel	4933448035	4002395006830
			AGV 15-125 XE DEG-SET	-	4 m rubber snoer, snelverstelling beschermkap, haakse voorgreep, stofafzuigslijpkap, diamantkomschijf 125 mm, flens, flensmoer, sleutel	4933448830	4002395263424
IPWE 400 R	½" slagmoersleutel	15	IPWE 400 R	-	-	4933451524	4002395143511
IPWE 520 R	¾" slagmoersleutel	15	IPWE 520 R	-	-	4933451525	4002395143528
M18 FPM	M18 FUEL™ mixer	15	M18 FPM-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	-	4933459719	4058546028916
WCE 30	1500 Watt / 125 mm muurgroeffrees-machine	15	WCE 30	-	2x diamantschijven, speciale beitels, sleutels, bajonetaansluiting	4933383855	4002395228980

Naam: Type		Pagina	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Standaard meegeleverd	Artikelnummer	EAN-code
WCS 45	1900 Watt / 150 mm muurgroeffrees-machine	15	WCS 45	-	2x diamantschijven, speciale beitels, sleutels	4933383350	4002395229086
Doorslijpmachines							
M18 FCOS230	M18 FUEL™ Doorslijpmachine	5	M18 FCOS230-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	DUH 230 mm diamantblad (4932399542)	4933471696	4058546295950
			M18 FCOS230-121	1 x M18 FB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	DUH 230 mm diamant doorslijpschijf (4932399542)	4933499175	4058546563394
MXF COS350G2	MX FUEL™ 350 mm doorslijpmachine Gen. 2	5	MXF COS350G2-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Aannemerszak	HUDD 350 mm SPEEDCROSS™ diamantzaagblad (4932471985)	4933480478	4058546407636
			MXF COS350G2-802	2 x MXF XC608 Accu's, MXF SC Lader, Aannemerszak	HUDD 350 mm SPEEDCROSS™ diamantzaagblad (4932471985)	4933480480	4058546407650
Gespecialiseerde stofafzuigers							
M12 UDEL	M12™ universele stofafzuiger	12	M12 UDEL-0B	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transporttas	2x mondstukken, zijhandgreep	4933471460	4058546290887
			M12 UDEL-201B	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas	2x mondstukken, zijhandgreep	4933471461	4058546290894
M18 CDEX	M18 FUEL™ SDS-plus stofafzuigset	12	M18 CDEX-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Reserve borstelringen	4933447450	4002395006243
M18 FCDDEXL	Compacte speciale stofafzuiging voor M18 FUEL™ 26 mm SDS-PLUS hamers	12	M18 FCDDEXL-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Vervangende borstelringen	4933478507	4058546347000
M18 FDDEC	M18™ speciale stofafzuiger voor M18 FUEL™ krachtige 4-modus 16 mm SDS-Plus hamer	12	M18 FDDEC-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Vervangende borstelringen	4933498587	4058546524562
M18 FDDEL32	Speciale stofafzuiging voor M18 FUEL™ 32 mm SDS-Plus D-hamer met AUTOPULSE™	12	M18 FDDEL32-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Vervangende borstelringen	4933492142	4058546415099
M18 FDDEXL	Speciale stofafzuiging voor M18 FUEL™ 26 mm SDS-PLUS hamers met AUTOPULSE™	12	M18 FDDEXL-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Vervangende borstelringen	4933478508	4058546347017
M18 FPDDEXL	Speciale stofafzuiging voor M18 FUEL™ 32 mm SDS-PLUS hamers met AUTOPULSE™	12	M18 FPDDEXL-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Vervangende borstelringen	4933478509	4058546347024
Diamantboor							
DD 2-160 XE	2-toerige droogdiamantboormachine	13	DD 2-160 XE	-	-	4933368690	4002395232505
DD 3-152	3-toerige combi-diamantboormachine	13	DD 3-152	-	-	4933428000	4002395239801
MXF DCD150	MX FUEL™ 150 mm diamant kern-boormachine	13	MXF DCD150-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	Vergrendeling op de zijhandgreep	4933478986	4058546362683
			MXF DCD150-302C	2 x MXF CP203 Accu's, MXF C Lader, Transportkoffer	Vergrendeling op de zijhandgreep	4933464887	4058546228323
			MXF DCD150-302C KIT	2 x MXF CP203 Accu's, MXF C Lader, Transportkoffer	Vergrendeling op de zijhandgreep, MXF DR255TV boorstandaard	4933471835	4058546297343
MXF DCD350	MX FUEL™ 350 mm diamant kern-boormachine	13	MXF DCD350 KIT-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	MXF DCD350 DR boorstandaard	4933493142	4058546480134
			MXF DCD350 KIT-122	2 x MXF HD812 Accu's, MXF SC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	MXF DCD350 DR boorstandaard	4933493143	4058546480141
Onstoppingsmachines							
M12 BDC6	M12™ subcompacte ontstopping-smachine met 6 mm diameter spiraalkabel	51	M12 BDC6-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Emmer	6 mm x 7,6 m spiraal met rechte avegaar	4933451634	4002395141616
			M12 BDC6-202C	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Emmer	6 mm x 7,6 m spiraal met rechte avegaar	4933451635	4002395141623
M12 BDC8	M12™ subcompacte ontstopping-smachine met 8 mm diameter spiraalkabel	51	M12 BDC8-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Emmer	8 mm x 7,6 m spiraal met rechte avegaar	4933451632	4002395140992
			M12 BDC8-202C	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Emmer	8 mm x 7,6 m spiraal met rechte avegaar	4933451633	4002395141609
M18 FDCPF10	M18 FUEL™ ontstoppingsmachine - stroomtoevoer 10 mm	51	M18 FDCPF10-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Gesloten emmer	1x 10 mm x 10,6 m spiraalkabel (48532675), sleutelpen	4933459684	4058546028565
			M18 FDCPF10-201C	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Gesloten emmer	1x 10 mm x 10,6 spiraalkabel (48532675), 5 pcs snijset (48532685), sleutelpen	4933459685	4058546028572
M18 FDCPF8	M18 FUEL™ ontstoppingsmachine - stroomtoevoer 8 mm	51	M18 FDCPF8-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Gesloten emmer	8 mm x 10,6 m spiraalkabel (48532673)	4933459683	4058546028558
M18 FFSDC10	M18 FUEL™ 10 mm ontstopping-smachine	50	M18 FFSDC10-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1x rugzakbanden, 1x trommelmontage, 1x 10 mm x 15 m kabels, 1x knipset & verwijderingsgereedschap	4933459707	4058546028794
M18 FFSDC13	M18 FUEL™ 13 mm ontstopping-smachine	50	M18 FFSDC13-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1x rugzakbanden, 2x trommelmontage, 2x 13 mm x 15 m kabels, 1x knipset & verwijderingsgereedschap	4933459708	4058546028800
M18 FFSDC16	M18 FUEL™ 16 mm ontstopping-smachine	50	M18 FFSDC16-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1x rugzakbanden, 2x trommelmontage, 2x 16 mm x 15 m kabels, 1x knipset & verwijderingsgereedschap	4933459709	4058546028817
			M18 FFSDC16-502	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	1x rugzakbanden, 2x trommelmontage, 2x 16 mm x 15 m kabels, 1x knipset & verwijderingsgereedschap	4933459710	4058546028824



INDEX

Naam: Type		Pagina	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Standaard meegeleverd	Artikelnummer	EAN-code
MXF LSDP	MX FUEL™ rioolreinigingsmachine met POWERREDZ™	50	MXF LSDP-301	1 x MXF CP203 Accu-pack, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x 20 mm x 15,2 m kabel, 1 x 20 mm x 7,6 m kabel, 1 x 9 pc kopbevestigingsset	4933471851	4058546297503
Schroefmachines							
M12 BDDX	M12™ subcompactboorschroefmachine met afneembaar boorhoudersysteem	17	M12 BDDXKIT-202C	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	Afneembare FIXTEC™-boorhouder, excenteraanzetstuk, haakse boorkop, riemclip, 25 mm schroefbit PZ2	4933447836	4002395006595
M12 BLDDRC	M12 Compact Boorschroefmachine	17	M12 BLDDRC-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Riempclip	4933499683	4058546568474
			M12 BLDDRC-202C	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	Riempclip	4933499686	4058546568504
			M12 BLDDRC-402C	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	Riempclip	4933499688	4058546568528
M12 FDD2	M12 FUEL™ subcompacte boorschroefmachine	17	M12 FDD2-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Riempclip en bithouder	4933479872	4058546376666
			M12 FDD2-202X	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box	Riempclip en bithouder	4933479873	4058546376673
			M12 FDD2-402X	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, HD Box	Riempclip en bithouder	4933479874	4058546376680
			M12 FDD2-602X	2 x M12 B6 Accu's, C12 C Lader, HD Box	Riempclip en bithouder	4933479875	4058546376697
M12 FDDX	M12 FUEL™ installatieboor-/schroefmachine met verwisselbare kop	17	M12 FDDX-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	10 mm metalen boorhouder	4933464978	4058546229238
			M12 FDDXKIT-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	10 mm metalen boorhouder, haakse boorkop, excenteraanzetstuk en 6mm hex aanzetstuk	4933471332	4058546289607
			M12 FDDXKIT-202X	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box	10 mm metalen boorhouder, haakse boorkop, excenteraanzetstuk en 6mm hex aanzetstuk	4933464979	4058546229245
M18 BLDD2	M18™ koolborstelloze boorschroefmachine	16	M18 BLDD2-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Riempclip, zijhandgreep	4933464514	4058546224592
			M18 BLDD2-402X	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, HD Box	Riempclip, zijhandgreep	4933464559	4058546225049
			M18 BLDD2-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Riempclip, zijhandgreep	4933464515	4058546224608
M18 BLDDRC	M18™ compacte koolborstelloze boormachine	17	M18 BLDDRC-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Riempclip en bithouder	4933492831	4058546477028
			M18 BLDDRC-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Riempclip en bithouder	4933492832	4058546477035
			M18 BLDDRC-202C	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	Riempclip en bithouder	4933492833	4058546477042
			M18 BLDDRC-402C	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	Riempclip en bithouder	4933492834	4058546477059
			M18 BLDDRC-502C	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	Riempclip en bithouder	4933492835	4058546477066
M18 FDD3	M18 FUEL™ boorschroefmachine	16	M18 FDD3-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Riempclip, zijhandgreep	4933498059	4058546512194
			M18 FDD3-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Riempclip, zijhandgreep	4933479862	4058546376567
			M18 FDD3-402C	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	Riempclip, zijhandgreep	4933492472	4058546418397
			M18 FDD3-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Riempclip, zijhandgreep	4933479863	4058546376574
M18 ONEDD3	M18 FUEL™ ONE-KEY™ boorschroefmachine	16	M18 ONEDD3-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	riempclip, zijhandgreep	4933492799	4058546476700
			M18 ONEDD3-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	riempclip, zijhandgreep	4933492802	4058546476731
Kernboormachines							
M18 FMDP	M18 FUEL™ kernboormachine met magneetvoet	17	M18 FMDP-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	Smeertank met slang, magnetische smeertankhouder, 13 mm spankop met Weldon-adapter, spansleutel, uitwerppen, veiligheidsriem	4933451636	4002395142330
			M18 FMDP-502C	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	Smeertank met slang, magnetische smeertankhouder, 13 mm spankop met Weldon-adapter, spansleutel, uitwerppen, veiligheidsriem	4933451012	4002395136650
MDE 41	Kernboormachine met magneetvoet	17	MDE 41	-	Spuitbus, 13 mm boorhouder met Weldon-adapter, spansleutel, uitwerppin, veiligheidsriem	4933451015	4002395136681
MDP 41	Kernboormachine met magneetvoet	17	MDP 41	-	Spuitbus, 13 mm boorhouder met Weldon-adapter, spansleutel, uitwerppin, veiligheidsriem	4933451014	4002395136674
Stofzuigers							
AS 2-250EH	25 l H-klasse stofzuiger	38	AS 2-250EH	-	4 m slang, vloerreinigingsset, adapter voor elektrisch gereedschap, fleece tas, afstandsbediening	4933493595	4058546484668

Naam: Type		Pagina	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Standaard meegeleverd	Artikelnummer	EAN-code
AS 2-250 ELCP	25 liter L-klasse stofzuiger	38	AS 2-250 ELCP	-	3,5 m snoer met vloerreinigingsset, 2x tooladapter, PET filter, 1x stofzak, 1x fleece filterzak, 1x voegenmondstuk	4933447480	4002395006274
AS 2-250EM	25 l M-klasse stofzuiger	38	AS 2-250EM	-	4 m slang, vloerreinigingsset, adapter voor elektrisch gereedschap, fleece tas, afstandsbediening	4933493593	4058546484644
AS 30 LAC	30 l L-klasse stofzuiger	38	AS 30 LAC	-	2 x machine-adapter, handbuis, 2 x verlengbuis, vloer-/spleetmondstuk, fleece filterzak, afvalzak, 4 m x 36 mm slang	4933459411	4058546010720
AS 30 MAC	30 l M-klasse stofzuiger	38	AS 30 MAC	-	2 x machine-adapter, handbuis, 2 x verlengbuis, vloer-/spleetmondstuk, fleece filterzak, afvalzak, 4 m x 38 mm slang	4933459415	4058546010768
AS 42 MAC	42 l M-klasse stofzuiger	38	AS 42 MAC	-	2 x machine-adapter, handbuis, 2 x verlengbuis, vloer-/spleetmondstuk, fleece filterzak, afvalzak, 4 m x 38 mm slang, trolley handvat	4933459418	4058546010799
M12 FVCL	M12 FUEL™ nat/droogzuiger	39	M12 FVCL-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Flexibele slang, kierenzuigmond, universele zuigmond	4933478186	4058546341190
M12 HV	M12™ subcompact staafstofzuiger	39	M12 HV-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Hulpmondstuk, verlengstuk, spletenmondstuk	4933448390	4002395262908
M18 CV	M18™ handstofzuiger	39	M18 CV-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Flexibele slang, kierenzuigmond, tweedelige zuigbuis, vloerzuigmond	4933459204	4002395289998
M18 F2VC23LG2	M18 FUEL™ NEXUS 23L L-klasse stofzuiger met dubbele accu	38	M18 F2VC23LG2-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Afstandsbediening, flexibele slang, spleetzuigmond, vloerzuigmond, 2 x verlengstukken, gebogen handgreep, gereedschapadapter (DEK26), fleece tas	4933500140	4058546573041
M18 FBPV2	M18 FUEL™ Ruggedragen stofzuiger Gen 2	38	M18 FBPV2-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x vloerhulpstuk, 1 x kierenhulpstuk, 1 x telescopische verlengbuis, 1 x flexibele slang, 1 x stofafzuigadapter	4933500039	4058546572037
M18 FPOVCL	M18 FUEL™ PACKOUT™ Nat/ Droogzuiger	39	M18 FPOVCL-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Flexibele slang, kierenzuigmond, universele zuigmond, adapter voor elektrisch gereedschap	4933478187	4058546341206
M18 FVC23L	M18 FUEL™ NEXUS 23L L-klasse stofzuiger	38	M18 FVC23L-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Flexibele slang, kierenzuigmond, vloerzuigmond, 2 x verlengbuizen, gebogen handgreep, gereedschapsadapter, fleecezak	4933500141	4058546573058
M18 ONEF2VC34M	M18™ AC/DC 34 l M-klasse stofzuiger met VACLINK™	38	M18 ONEF2VC34M-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Afstandsbediening, 2 x HEPA-filters, fleece zak, slang, 2 x stofpoortadapters voor elektrisch gereedschap	4933498142	4058546513023
M18 VC2	M18™ nat/droog zuiger	39	M18 VC2-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Flexibele slang, kierenzuigmond, universele zuigmond, adapter voor elektrisch gereedschap	4933464029	4058546219741
Elektrofusie processor							
MXF EFP	MX FUEL™ ElectroFusion Processor	48	MXF EFP-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	4,5 m elektrofusiekabels, barcodescanner, set fusietips	4933499034	4058546529031
			MXF EFP-802	2 x MXF XC608 Accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	4,5 m elektrofusiekabels, barcodescanner, set fusietips	4933493806	4058546509668
Expansiegereedschap							
C12 PXP	M12™ UPONOR™ Q&E subcompact-expansietool	51	C12 PXP-I06202C	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	Vet	4933441715	4002395002016
			C12 PXP-I10202C	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	Vet	4933441730	4002395002047
			C12 PXP-N202C	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	Vet	4933441740	4002395002061
HD18 PXP	M18™ UPONOR™ Q&E Heavy Duty expansiegereedschap	51	HD18 PXP-H06202C	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	Vet	4933441771	4002395001835
			HD18 PXP-H10202C	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	Vet	4933441774	4002395001842
M12 FPXP	M12 FUEL™ UPONOR™ subcompact Q&E expansiegereedschap	51	M12 FPXP-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	Vet	4933472018	4058546324148
			M12 FPXP-I06202C	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	Vet	4933472021	4058546324179
			M12 FPXP-I10202C	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	Vet	4933472020	4058546324162
M18 FPXP	M18 FUEL™ UPONOR™ Q&E expansiegereedschap	51	M18 FPXP-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	Vet	4933479436	4058546372309
			M18 FPXP-H06502C	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	Vet	4933479438	4058546372323
			M18 FPXP-H10502C	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	Vet	4933479437	4058546372316
M18 ONEBLPXPL	M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR™ Q&E hydraulische expansiegereedschap	51	M18 ONEBLPXPL-502C	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	-	4933464299	4058546222444



INDEX

Naam: Type		Pagina	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Standaard meegeleverd	Artikelnummer	EAN-code
Grastrimmers, bosmaaiers, kantenmaaiers							
M18 BLLT	M18™ grastrimmer	54	M18 BLLT-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x stalen pin, 1 x T30 torx sleutel, 1 x trimdraad	4933472218	4058546326142
M18 F2BCU	M18 FUEL™ dubbele accu bosmaaier	55	M18 F2BCU-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Bump feed spoel, 3-tands mes, dubbele schouderriem, 2 x bescher-mkappen	4933480859	4058546411442
			M18 F2BCU-122	2 x M18 FB12 Accu's, M18 DBSC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	Bump feed spoel, 3-tands mes, dubbele schouderriem, 2 x bescher-mkappen	4933480860	4058546411459
M18 FBCU	M18 FUEL™ Bosmaaier	54	M18 FBCU-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	bump feed spoel, 4-tands blad, dubbele schoudergordel, 2 x beschermkap	4933492297	4058546416645
			M18 FBCU-802	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	Bump feed spoel, 4-tands mes, dubbel schouderharnas, 2 x bescher-mkappen	4933499211	4058546563752
M18 FEDG	M18 FUEL™ kantensnijder	55	M18 FEDG-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933493556	4058546484279
M18 FOPH-BCA	QUIK-LOK™ Bosmaaier opzetstuk	54	M18 FOPH-BCA	-	Barrierestang, 4-tands blad	4932479986	4058546377809
M18 FOPH-EA	QUIK-LOK™ kantenmaaier opzetstuk	55	M18 FOPH-EA	-	-	4932464958	4058546229030
M18 FOPH-LTA	QUIK-LOK™ grastrimmeropzetstuk	54	M18 FOPH-LTA	-	Bump feed spoel, beschermkap	4932464955	4058546229009
M18 FOPH-RA	QUIK-LOK™ reciprocator opzetstuk	55	M18 FOPH-RA	-	-	4932492669	4058546475406
Vet- en kitpistolen							
C18 PCG/310	M18™ Heavy Duty kit-/lijmpistool met 310 ml patroonhouder	23	C18 PCG/310C-0B	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transporttas	310 ml patroonhouder	4933459637	4058546028091
			C18 PCG/310C-201B	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transporttas	310 ml standaard	4933441310	4002395001439
C18 PCG/400	M18™ Heavy Duty kit-/lijmpistool met 400 ml patroonhouder	23	C18 PCG/400T-201B	1 x M18 B22 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transporttas	400 ml transparant	4933441812	4002395002368
C18 PCG/600	M18™ Heavy Duty kit-/lijmpistool met 600 ml patroonhouder	22	C18 PCG/600A-0B	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	600 ml aluminium	4933459638	4058546028107
			C18 PCG/600A-201B	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transporttas	600 ml aluminium	4933441305	4002395001422
			C18 PCG/600T-201B	1 x M18 B22 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transporttas	600 ml transparant	4933441808	4002395002375
M12 GG	M12™ subcompactvetspuit	22	M12 GG-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Flexibele 914 mm hogedrukslang met veerbescherming, koppelstuk voor vet	4933440435	4002395000951
			M12 GG-401B	1 x M12 B4 Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas	Flexibele 914 mm hogedrukslang met veerbescherming, koppelstuk voor vet	4933441675	4002395001903
M12 PCG/310	M12™ subcompactkit-/lijmpistool met 310 ml patroonhouder	23	M12 PCG/310C-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	310 ml patroonhouder	4933441783	4002395002269
			M12 PCG/310C-201B	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas	310 ml patroonhouder	4933441655	4002395001866
M12 PCG/400	M12™ subcompactkit-/lijmpistool met 400 ml patroonhouder	23	M12 PCG/400A-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transporttas	400 ml patroonhouder	4933441780	4002395002276
			M12 PCG/400A-201B	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas	400 ml patroonhouder	4933441665	4002395001880
M12 PCG/600	M12™ subcompactkit-/lijmpistool met 600 ml patroonhouder	22	M12 PCG/600A-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	600 ml patroonhouder	4933441786	4002395002283
			M12 PCG/600A-201B	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas	600 ml patroonhouder	4933441670	4002395001897
M18 GG	M18™ Heavy Duty vetspuit	22	M18 GG-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	14,4 mm flexibele slang met veer-bescherming, rechte vetkoppeling, haakse vetkoppeling, riem	4933440493	4002395000357
			M18 GG-201C	1 x M18 B22 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer	14,4 mm flexibele slang met veer-bescherming, rechte vetkoppeling, haakse vetkoppeling, riem	4933440490	4002395000340
Boorhamer met stofafzuiging							
M18 FHACDDE	M18 FUEL™ krachtige 4-standen 16 mm SDS-Plus hamer met speciale stofafzuiger	12	M18 FHACDDE-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	Zijhandgreep, dieptemeter, vet, vervangende borstelringen	4933498586	4058546524555
M18 ONEFHPXDEL	M18 FUEL™ SDS-plus hamer met stofafzuiging	12	M18 ONEFHPX-DEL-552C	2 x M18 HB5.5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	Zijhendel, dieptemeter, vet, FIXTEC™ 13 mm volledig metalen boorkop, stofafzuiger M18 FPDDEXL	4933478498	4058546346911
M18 ONEFHXDEL	M18 FUEL™ 26 mm standen SDS-plus hamer met FIXTEC™ boorkop, ONE-KEY™ en stofafzuiging	12	M18 ONEFHX-DEL-552C	2 x M18 HB5.5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	Zijhendel, dieptemeter, vet, FIXTEC™ 13 mm volledig metalen boorkop, M18 FDDEXL stofafzuiger	4933478506	4058546346997
Hamers en brekers							
HAC0850	8 kg klasse SDS-Max boor- en breekhamer	9	HAC0850	-	Zijhandgreep	4933498603	4058546524722
K 1000 S	10 kg klasse SDS-Max breekhamer	8	K 1000 S	-	Zijhandgreep	4933464120	4058546220655

Naam: Type		Pagina	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Standaard meegeleverd	Artikelnummer	EAN-code
K 1528 H	16 kg klasse 28 mm Hex breekhamer	8	K 1528 H	-	Zijhandgreep	4933464118	4058546220631
K 1530 H	16 kg klasse 30 mm hex breekhamer	8	K 1530 H	-	Zijhandgreep	4933464117	4058546220624
K 2628 H	25 kg klasse breekhamer	8	K 2628 H	-	-	4933471685	4058546295844
K 500 S	5 kg SDS-max breekhamer	9	K 500 S	-	Extra spadegreep vooraan, vet, puntbeitel	4933398220	4002395234059
K 540 S	5 kg SDS-max combihamer	9	K 540 S	-	Extra handvat, vet	4933418100	4002395238422
K 545 S	5 kg SDS-max combihamer	9	K 545 S	-	Rechte hulphandgreep, vet	4933398200	4002395234073
K 750 S	7 kg SDS-max combihamer	9	K 750 S	-	Extra rechte handgreep, vet	4933398753	4002395235223
K 900	10 kg breekhamer	8 - 9	K 900 K	-	Extra spadegreep vooraan, extra rechte handgreep, stofscherm, vet.	4933375650	4002395231614
			K 900 S	-	Extra spadegreep vooraan, extra rechte handgreep, stofscherm, vet.	4933375720	4002395232048
K 950	10 kg combihamer	8	K 950 S	-	Extra spadegreep vooraan, extra rechte handgreep, stofscherm, vet.	4933375710	4002395232031
M12 FHAC16	M12 FUEL™ SDS-PLUS 16 mm compactboorhamer	11	M12 FHAC16-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zijhandgreep, dieptestop, vet	4933499183	4058546563479
			M12 FHAC16-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Zijhandgreep, dieptestop, vet	4933499184	4058546563486
			M12 FHAC16-502X	2 x M12 HB5 Accu's, C12 C Lader, HD Box	Zijhandgreep, dieptestop, vet	4933499185	4058546563493
M18 BLH	M18™ koolorstellose 4-standen SDS-PLUS hamer van 26 mm	11	M18 BLH-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zijhandgreep, boordiepte-aanslag	4933479426	4058546372200
			M18 BLH-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Zijhandgreep, boordiepte-aanslag, vet	4933478894	4058546361761
M18 BLHACD26	M18™ borstellose 26 mm SDS-Plus hamer met D-greep	11	M18 BLHACD26-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zijhandgreep, dieptestop, vet	4933492483	4058546418502
			M18 BLHACD26-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Zijhandgreep, dieptestop, vet	4933492482	4058546418496
			M18 BLHACD26-402X	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, HD Box	Zijhandgreep, dieptemeter, vet	4933492480	4058546418472
M18 BLHX	M18™ koolorstellose 4-standen SDS-PLUS hamer van 26 mm met FIXTEC™ boorhouder	11	M18 BLHX-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Zijhandgreep, dieptemeter, vet, FIXTEC™ 13 mm volledig metalen klauwplaat	4933478891	4058546361730
			M18 BLHX-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Zijhandgreep, dieptemeter, vet, FIXTEC™ 13 mm volledig metalen klauwplaat	4933478892	4058546361747
M18 FH	M18 FUEL™ 4-mode 26 mm SDS-Plus hamer	10	M18 FH-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zijhandgreep, boordiepte-aanslag	4933478499	4058546346928
			M18 FH-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Zijhandgreep, boordiepte-aanslag	4933478500	4058546346935
M18 FHAC16	M18 FUEL™ krachtige 4-standen 16 mm SDS-Plus hamer	11	M18 FHAC16-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Handvat, diepte instelling, vet	4933498582	4058546524517
			M18 FHAC16-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Handvat, diepte instelling, vet	4933498583	4058546524524
			M18 FHAC16-302X	2 x M18 HB3 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Handvat, diepte instelling, vet	4933498584	4058546524531
M18 FHAC0540	M18 FUEL™ 40 mm SDS-Max boor-en breekhamer met ONE-KEY™	9	M18 FHAC0540-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	Zijhandgreep, dieptemeter, vet	4933493137	4058546480080
			M18 FHAC0540-122C	2 x M18 FB12 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	Zijhandgreep, dieptemeter, vet	4933493138	4058546480097
M18 FHAC0745	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 45 mm SDS-Mac combihamer	9	M18 FHAC0745-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	Zijhandgreep, dieptemeter, vet	4933493445	4058546483166
			M18 FHAC0745-122C	2 x M18 FB12 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	Zijhandgreep, dieptemeter, vet	4933493446	4058546483173
M18 FHACOD32	M18 FUEL™ 32 mm SDS-Plus D-handgreep hamer met ONE-KEY™	11	M18 FHACOD32-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zijhandvat, dieptemeter, vet,	4933492141	4058546415082
			M18 FHACOD32-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	Zijhandvat, dieptemeter, vet,	4933492140	4058546415075
M18 FHAF0H16	M18 FUEL™ 16 MM SDS-PLUS HAMER MET GEïNTEGREERDE STOFADFZUIGING	11	M18 FHAF0H16-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Handvat, 2x stofkap	4933493531	4058546484026
			M18 FHAF0H16-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Handvat, 2x stofkap	4933493532	4058546484033
			M18 FHAF0H16-302X	2 x M18 HB3 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Handvat, 2x stofkap	4933493533	4058546484040
M18 FHX	M18 FUEL™ SDS-PLUS hamer met 4 standen 26 mm met FIXTEC™	10	M18 FHX-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zijhandgreep, boordiepte-aanslag, vet, 13 mm metalen FIXTEC™- boorhouder	4933478887	4058546361693
			M18 FHX-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Zijhandgreep, boordiepte-aanslag, vet, 13 mm metalen FIXTEC™-boorhouder	4933478888	4058546361709



INDEX

Naam: Type		Pagina	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Standaard meegeleverd	Artikelnummer	EAN-code
			M18 FHX-552X	2 x M18 HB5.5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Zijhandgreep, boordiepte-aanslag, vet, 13 mm metalen FIXTEC™-boorhouder	4933478889	4058546361716
M18 ONEFH	M18 FUEL™ 4-standen 26 mm SDS-Plus hamer met ONE-KEY™	10	M18 ONEFH-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zijhandgreep, dieptemeter	4933478895	4058546361778
			M18 ONEFH-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Zijhandgreep, dieptemeter, vet	4933478886	4058546361686
M18 ONEFHP	M18 FUEL™ krachtige 4-mode 32 mm SDS-Plus hamer met ONE-KEY™	10	M18 ONEFHP-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Zijhendel, dieptemeter, vet	4933478884	4058546361662
M18 ONEFHPX	M18 FUEL™ krachtige 4-standen 32 mm SDS-Plus hamer met ONE-KEY™ en FIXTEC™ boorhouder	10	M18 ONEFHPX-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zijhandgreep, boordiepte-aanslag, vet, 13 mm metalen FIXTEC™-boorhouder	4933478885	4058546361679
			M18 ONEFHPX-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Zijhandgreep, boordiepte-aanslag, vet, 13 mm metalen FIXTEC™-boorhouder	4933478495	4058546346881
			M18 ONEFHPX-552X	2 x M18 HB5.5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Zijhandgreep, boordiepte-aanslag, vet, 13 mm metalen FIXTEC™-boorhouder	4933478496	4058546346898
M18 ONEFHX	M18 FUEL™ 4-standen 26 mm SDS-Plus hamer met ONE-KEY™ en FIXTEC™ boorhouder	10	M18 ONEFHX-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zijhandgreep, boordiepte-aanslag, vet, 13 mm metalen FIXTEC™-boorhouder	4933478502	4058546346959
			M18 ONEFHX-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Zijhandgreep, boordiepte-aanslag, vet, 13 mm metalen FIXTEC™-boorhouder	4933478503	4058546346966
			M18 ONEFHX-552X	2 x M18 HB5.5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Zijhandgreep, boordiepte-aanslag, vet, 13 mm metalen FIXTEC™-boorhouder	4933478504	4058546346973
MXF DH2528H	MX FUEL™ 25 kg klasse 28 mm Hex sloophamer	9	MXF DH2528H-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	28 mm Hex puntbeitel (4932459774), 28 mm Hex 35 mm platte beitel (4932459775)	4933478985	4058546362676
			MXF DH2528HK2-602	Accu's, Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	28 mm Hex puntbeitel (4932459774), 28 mm Hex 35 mm platte beitel (4932459775)	4933493526	4058546483975
			MXF DH2528H-802	2 x MXF XC608 Accu's, MXF FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	28 mm Hex puntbeitel (4932459774), 28 mm Hex 35 mm platte beitel (4932459775)	4933499993	4058546571573
PCE 3/K	3 kg SDS-plus hakhamer	9	PCE 3/K	-	Extra handvat	4933384300	4002395232215
PFH 26 T	26 mm SDS-plus 2-standen boorhamer	11	PFH 26 T	-	Zijhandgreep met dieptestop	4933464581	4058546225261
PH 26 T	26 Mm 3-standen FIXTEC™ Sds-Plus boorhamer	11	PH 26 TX	-	Zijhandgreep met dieptestop	4933464579	4058546225247
			PH 26 T	-	Zijhandgreep met dieptestop	4933464580	4058546225254
PH 28	28 mm SDS-plus 3-standen combihamer	11	PH 28 X	-	FIXTEC™-adapter met snelspan-boorhouder	4933396392	4002395234943
			PH 28	-	Zijhandgreep met dieptemeter	4933396396	4002395234936
PH 30	30 mm SDS-plus 3-standen combihamer	10	PH 30 POWER X	-	FIXTEC™-adapter met snelspanboorhouder, zijhandgreep met metalen dieptemeter	4933396420	4002395234967
PLH 28	28 mm SDS-plus 3-standen L-hamer	10	PLH 28 XE	-	Zijhandgreep, FIXTEC™ 13mm volledig metalen klauwplaat, 4m kabel, dieptemeter, vet	4933446800	4002395005499
			PLH 28 E	-	4 m snoer, zijhandgreep, boordiepte-aanslag, vet	4933446790	4002395005482
PLH 32	M18 FUEL™ krachtige 4-standen 32 mm SDS-Plus hamer met ONE-KEY™ en FIXTEC™ boorhouder	10	PLH 32 XE	-	Frontale handgreep met metalen dieptemeter, adapter met 13 mm snelspanboorhouder, boorsmeer-middel	4933400069	4002395233342
Diverse							
M12 SI	M12™ subcompacte soldeerbout	40	M12 SI-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Spitse punt (4931461950),Beitelpunt (4931461951)	4933459760	4058546029326
			M12 SI-201C	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer	Spitse punt (4931461950) , Beitelpunt (4931461951)	4933459761	4058546029333
M18 BHG	M18™ hittepistool	40	M18 BHG-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 opzetstukken	4933459771	4058546029432
			M18 BHG-502C	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	2 opzetstukken	4933459772	4058546029449
Heggenscharen							
M12 FHT20	M12 FUEL™ heggenschaar 20 cm	57	M12 FHT20-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zaagbladbeschermer	4933479675	4058546374693
			M12 FHT20-402	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zaagbladbeschermer	4933479676	4058546374709
M18 FHET60G2	M18 FUEL™ heggenschaar 60 cm	56	M18 FHET60G2-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zaagbladbeschermer	4933498384	4058546522537
			M18 FHET60G2-802	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zaagbladbeschermer	4933498385	4058546522544
M18 FHET75G2	M18 FUEL™ heggenschaar 75 cm	56	M18 FHET75G2-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zaagbladbeschermer	4933498387	4058546522568

Naam: Type		Pagina	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Standaard meegeleverd	Artikelnummer	EAN-code
			M18 FHET75G2-802	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zaagbladbeschermer	4933498388	4058546522575
M18 FHETE22	M18 FUEL™ Stokheggenschaar 216 cm	56	M18 FHETE22-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zaagbladbeschermer	4933498515	4058546523848
			M18 FHETE22-802	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zaagbladbeschermer	4933498516	4058546523855
M18 FHETE27	M18 FUEL™ Stokheggenschaar 267 cm	56	M18 FHETE27-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zaagbladbeschermer	4933492910	4058546477813
			M18 FHETE27-802	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC , Geen kitbox of tas meegeleverd	Zaagbladbeschermer	4933492911	4058546477820
M18 FHETSP	M18 FUEL™ Korte Heggenschaar	57	M18 FHETSP-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zaagbladbeschermer	4933500311	4058546616137
M18 FOPH-HTA	QUIK-LOK™ heggenschaar opzetstuk	57	M18 FOPH-HTA	-	Mes beschermkap	4932464959	4058546229047
M18 FOPH-SHTA	QUIK-LOK™ heggenschaar opzetstuk	57	M18 FOPH-SHTA	-	-	4932492666	4058546475376
Hydraulische pompen							
M18 HMP700	M18™ hydraulische mini pomp 700 bar	45	M18 HMP700-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Schouderriem	4933493928	4058546510886
			M18 HMP700-501	1 x M18 B5 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	Schouderriem	4933493921	4058546510817
M18 HUP700	M18™ hydraulische pomp	45	M18 HUP700-121	1 x M18 FB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	Bedrade afstandsbediening, 1,8 m verlengkabel voor afstandsbediening, mannelijke naar mannelijke koppe-lingsadapter CEJN serie 115	4933499335	4058546564995
Slagschroefmachines							
M12 BLIDRC	M12™ Compact Slagschroevendraaier 1/4" Hex	18	M12 BLIDRC-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Riemclip	4933499689	4058546568535
			M12 BLIDRC-202C	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Hard case	Riemclip	4933499690	4058546568542
M12 BRAID	M12™ subcompacte haakse slagschroevendraaier	19	M12 BRAID-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933451247	4002395167715
M12 FID2	M12 FUEL™ subcompacte 1/4" slagschroevendraaier	18	M12 FID2-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933479876	4058546376703
			M12 FID2-202X	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box	-	4933479877	4058546376710
M12 FQID	M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex hy-draulische slagschroevendraaier	19	M12 FQID-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933464972	4058546229177
			M12 FQID-202X	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box	-	4933464973	4058546229184
M18 BLIDR	M18™ koelborstelloze 1/4" Hex slagschroevendraaier (3 standen)	18	M18 BLIDR-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Bithouder	4933492842	4058546477134
			M18 BLIDR-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Bithouder	4933492843	4058546477141
M18 BRAID	M18™ haakse compacte slagschroevendraaier	18	M18 BRAID-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933447891	4002395006663
M18 FID3	M18 FUEL™ 1/4" Hex slagschroevendraaier	18	M18 FID3-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Riemclip en bithouder	4933498061	4058546512217
			M18 FID3-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Riemclip en bithouder	4933479864	4058546376581
			M18 FID3-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Riemclip en bithouder	4933479865	4058546376598
M18 FIDRQ	M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex hydraulische slagschroevendraaier Gen 2	18	M18 FIDRQ-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Riemclip en bithouder	4933498911	4058546527808
			M18 FIDRQ-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Riemclip en bithouder	4933498910	4058546527792
			M18 FIDRQ-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Riemclip en bithouder	4933498912	4058546527815
M18 ONEID3	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" Hex slagschroevendraaier	18	M18 ONEID3-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	riemclip en bithouder	4933492800	4058546476717
Slagmoersleutels							
M12 FCIWF12G3	M12 FUEL™ Compacte 1/2" Slagmoer-sleutel met frictiering	21	M12 FCIWF12G3-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Riemclip	4933493454	4058546483258
			M12 FCIWF12G3-502X	2 x M12 HB5 Accu's, C12 C Lader, HD Box	Riemclip	4933493455	4058546483265
M12 FCIWF38G3	M12 FUEL™ Compacte 3/8" slagmoer-sleutel met frictiering	20	M12 FCIWF38G3-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Riemclip	4933493451	4058546483227



INDEX

Naam: Type		Pagina	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Standaard meegeleverd	Artikelnummer	EAN-code
			M12 FCIWF38G3-502X	2 x M12 HB5 Accu's, C12 C Lader, HD Box	Riempclip	4933493452	4058546483234
M12 FCIWP12G3	M12 FUEL™ Compacte 1/2" Slagmoersleutel	21	M12 FCIWP12G3-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Riempclip	4933493457	4058546483289
M12 FSCIWF14	M12 FUEL Sub-Compacte 3/4" Impact Wrench met frictiering	20	M12 FSCIWF14-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Riem Haak	4933498973	4058546528423
			M12 FSCIWF14-252X	2 x M12 HB2.5 Accu's, C12 C Lader, HD Box	Riem Haak	4933498974	4058546528430
M12 FSCIWF38	M12 FUEL Sub-Compacte 3/8" Impact Wrench met frictiering	20	M12 FSCIWF38-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Riem Haak	4933498969	4058546528386
			M12 FSCIWF38-252X	2 x M12 HB2.5 Accu's, C12 C Lader, HD Box	Riem Haak	4933498970	4058546528393
M12 FRAIWF12	M12 FUEL™ 1/2" haakse slagmoersleutel met frictiering	20	M12 FRAIWF12-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933471699	4058546295981
M18 BRAIW	M18™ haakse compactslagmoersleutel	20	M18 BRAIW-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Riemhouder	4933447899	4002395006670
M18 FHIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" slagmoersleutel met frictiering	20	M18 FHIW2F12-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	-	4933492782	4058546476533
			M18 FHIW2F12-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	-	4933492783	4058546476540
M18 FHIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" slagmoersleutel met verende borgpen	20	M18 FHIW2P12-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Bevestigingsring	4933492785	4058546476564
			M18 FHIW2P12-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Bevestigingsring	4933492786	4058546476571
M18 FHIWF1R	M18 FUEL™ 1" rail slagmoersleutel	21	M18 FHIWF1R-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	-	4933493140	4058546480110
			M18 FHIWF1R-122C	2 x M18 FB12 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	-	4933499201	4058546563653
M18 FIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" compacte slagmoersleutel met frictiering	21	M18 FIW2F12-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Riempclip	4933478443	4058546346348
			M18 FIW2F12-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Riempclip	4933478444	4058546346355
M18 FIW2F38	M18 FUEL™ 3/8" compacte slagmoersleutel met frictiering	21	M18 FIW2F38-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Riempclip	4933478650	4058546348434
M18 FIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" compacte slagmoersleutel met verende borgpen	21	M18 FIW2P12-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Riempclip	4933478446	4058546346379
			M18 FIW2P12-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Riempclip	4933478447	4058546346386
M18 FMTIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" slagmoersleutel met frictiering	20	M18 FMTIW2F12-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Riempclip	4933478449	4058546346409
			M18 FMTI-W2F12-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Riempclip	4933478450	4058546346416
M18 FMTIW2F38	M18 FUEL™ 3/8" slagmoersleutel met frictiering	21	M18 FMTIW2F38-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Riempclip	4933479153	4058546369477
M18 FMTIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" slagmoersleutel met verende borgpen	20	M18 FMTIW2P12-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Riempclip	4933478452	4058546346430
			M18 FMTI-W2P12-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Riempclip	4933478453	4058546346447
M18 ONEFHIWF1	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" slagmoersleutel met frictiering	21	M18 ONEFHIWF1-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Zijhandvat, metalen haak	4933459732	4058546029043
			M18 ONEFHI-WF1-802X	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Zijhandvat, metalen haak	4933499254	4058546564186
M18 ONEFHIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" slagmoersleutel met frictiering	20	M18 ONEFHIWF12-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	-	4933459726	4058546028985
			M18 ONEFHI-WF12-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	-	4933459727	4058546028992
M18 ONEFHIWF12E	M18 FUEL™ verlengde ONE-KEY™ 1/2" slagmoersleutel met frictiering	21	M18 ONEFHIWF12E-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	-	4933478405	4058546345969
M18 ONEFHIWF1D	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" hoog koppel D-greep slagmoersleutel met frictiering en verlengde as	21	M18 ONEFHIWF1D-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	Zijhandvat	4933471755	4058546296544
			M18 ONEFHIW-F1D-121C	1 x M18 FB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	Zijhandgreep	4933499251	4058546564155
M18 ONEFHIWF1DS	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" korte D-greep slagmoersleutel frictie	21	M18 ONEFHIWF1DS-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	Zijhandvat	4933472071	4058546324674
			M18 ONEFHIW-F1DS-121C	1 x M18 FB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	Zijhandgreep	4933499253	4058546564179
M18 ONEFHIWF34	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" slagmoersleutel met frictiering	21	M18 ONEFHIWF34-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Riempclip	4933459729	4058546029012
			M18 ONEFHI-WF34-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Riempclip	4933459730	4058546029029
M18 ONEFHIWH716	M18 FUEL™ 7/16" HEX slagmoersleutel met ONE-KEY™	21	M18 ONEFHIWH716-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Bevestigingsring	4933479152	4058546369460
M18 ONEFHIWP12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" slagmoersleutel verende borgpen	20	M18 ONEFHIWP12-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Riempclip	4933459724	4058546028961
			M18 ONEFHI-WP12-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Riempclip	4933459725	4058546028978

Naam: Type		Pagina	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Standaard meegeleverd	Artikelnummer	EAN-code
M18 ONEIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" slagmoersleutel met frictiering	21	M18 ONEIWF12-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Riempclip	4933459198	4002395289936
			M18 ONEIWF12-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Riempclip	4933451374	4002395160525
M12 FRAIWF38	M12 FUEL™ 3/8" haakse slagmoersleutel met frictiering	20	M12 FRAIWF38-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933471700	4058546295998
Opblaasapparaten							
M12 BI	M12™ subcompacte pomp	40	M12 BI-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1x bal opblaasnaald, 1x presta chuck, 1x opblaasmondstuk, 1x schrader chuck	4933464124	4058546220693
M18 BI	M18™ bandencompressor	40	M18 BI-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1x opblaasnaald, 1x presta spanklaauw, 1x opblaaspijpje, 1x schrader spanklaauw	4933478706	4058546348991
M18 FAC	M18 FUEL™ Lucht compressor	40	M18 FAC-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933472166	4058546325626
Inspectie cameras							
M12 POSIC	M12™ PACKOUT™ Riool Inspectie-camera 23m	53	M12 POSIC-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1x 63 mm geleider, 1x 30 mm geleider	4933498371	4058546522407
M12 SIC020	M12™ Riool inspectiecamera Extra Flexibel HDR 18mm lengte 20m met ONE-KEY™	53	M12 SIC020-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1x 318 mm geleider, 1x 27 mm geleider, 1x schouderriem	4933498231	4058546521004
M12 SIC026	M12™ Riool inspectiecamera HDR 20mm lengte 26m met ONE-KEY™	53	M12 SIC026-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1x 48 mm geleider, 1x 63 mm geleider, 1x schouderriem	4933498230	4058546520991
M18 SIC30 HDR	M18™ rioolinspectiecamera 30 m, 25 mm HDR camerakop	52	M18 SIC30 HDR-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geleverd met 1x 75 mm geleider, 1x 100 mm skid, 1x schouderriem	4933493952	4058546511128
M18 SIC36 HDR	M18™ rioolinspectiecamera 36 m, 25 mm HDR camerakop	52	M18 SIC36 HDR-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1x 100 mm geleider, 1x 64 mm geleider, 1x rugzakriem	4933493953	4058546511135
M18 SIC60 HDR	M18™rioolinspectiecamera 60 m, 60 mm camerakop	52	M18 SIC60 HDR-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1x 115 mm geleider, 1x 75 mm geleider	4933493954	4058546511142
M18 SIC60SC HDR	M18™ rioolinspectiecamera 60 m, 25 mm camerakop	53	M18 SIC60SC HDR-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geleverd met 1x 75 mm geleider, 1x 100 mm geleider	4933493955	4058546511159
Decoupeerzagen							
FSPE 110 X	Pendeldecoupeerzaagmachine	34	FSPE 110 X	-	Rode transportkoffer, Set decoupeerzaagbladen (5-delig), 1 x anti-splinterplaatje, Stofbeschermkap, Afzuigslangadapter, Glij schoen	4933500567	4058546618698
JSPE 135	Pendeldecoupeerzaagmachine	34	JSPE 135 TX	-	1 x anti-splinterplaatje, Stofbeschermkap, Afzuigslangadapter, Set decoupeerzaagbladen (5-delig), Rode transportkoffer, Glij schoen	4933500568	4058546618704
M12 FJS	M12 FUEL™ decoupeerzaagmachine	34	M12 FJS-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x zaagblad, stofafzuigadapter, stofkap, splinterbescherming, zachte zool	4933500574	4058546618766
			M12 FJS-422X	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box	1 x zaagblad, stofafzuigadapter, stofkap, splinterbescherming, zachte zool	4933500575	4058546618773
M18 BJS	M18™ decoupeerzaagmachine	34	M18 BJS-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	krasvrije schoen, zaagblad, stofkap	4933451391	4002395157990
			M18 BJS-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	krasvrije schoen, decoupeerzaagblad, stofbescherming, stofpijp	4933459573	4058546027452
			M18 BJS-402C	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	Krasvrije schoen, decoupeerzaagblad, stofkap	4933451389	4002395157976
M18 FBJS	M18 FUEL™ decoupeerzaagmachine	34	M18 FBJS-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x mes, stofafzuigadapter, stofkap, splinterbescherming, zachte schoen	4933500558	4058546618605
			M18 FBJS-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	1 x zaagblad, stofafzuigadapter, stofkap, splinterbescherming, zachte glij schoen	4933500555	4058546618575
			M18 FBJS-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	1 x zaagblad, stofafzuigadapter, stofkap, splinterbescherming, zachte glij schoen	4933500556	4058546618582
M18 FJS	M18 FUEL™ decoupeerzaagmachine	34	M18 FJS-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x zaagblad, stofzuiger adapter, stofzak, splinter bescherming en zachte voet	4933499153	4058546530228
			M18 FJS-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	1 x mes, stofafzuigadapter, stofkap, splinterbescherming, zachte schoen	4933464726	4058546226718
			M18 FJS-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	1 x mes, stofafzuigadapter, stofkap, splinterbescherming, zachte schoen	4933464727	4058546226725
Ponsmachine							
M18 HKP	M18™ FORCE LOGIC™ hydraulische ponsmachine	45	M18 HKP-201C	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer	11,1 mm (7/16") bout, 19 mm (3/4") bout, snelaansluiting, kogellager, adapter	4933451202	4002395138906



INDEX

Naam: Type		Pagina	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Standaard meegeleverd	Artikelnummer	EAN-code
			M18 HKP-201CA	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer	11,1 mm (7/16") bout, 19 mm (3/4") bout, snelaansluiting, kogellager, adapter, ponsen en matrijzen: M16, M20, M25, M32, M40	4933451204	4002395138920
Laser afstandsmeter							
LDM 100	Laserafstandsmeter 100m	43	LDM 100	2 x AAA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd	Nylon draagtasje	4933459278	4058546002442
LDM 30	Laserafstandsmeter 30m	43	LDM 30	2 x AAA Batterijen, Blister verpakking	Riemclip	4933459276	4058546002428
LDM 45	Laserafstandsmeter 45m	43	LDM 45	2 x AAA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd	Nylon draagtasje	4933459277	4058546002435
LDM 50	Laserafstandsmeter 50m	43	LDM 50	2 x AAA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd	Riemclip	4933447700	4002395006540
Lasers							
CLL	Alkaline groene kruislijnlasers	43	CLL-C	4 x AA Batterijen, Transportkoffer	Spoorclip	4933478753	4058546360351
L4 CLL	USB oplaadbare groene kruislijnlasers	43	L4 CLL-301C	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel en stopcontact, Transportkoffer	Riemclip	4933478098	4058546340315
L4 CLLP	USB oplaadbare groene kruislijnlasers/loodlasers	43	L4 CLLP-301C	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel en stopcontact, Transportkoffer	Riemclip	4933478099	4058546340322
M12 3PL	M12™ driedimensionale laser met 3 groene 360° laser cirkels	43	M12 3PL-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	Montageclip, HIVIST	4933478103	4058546340360
			M12 3PL-401C	1 x M12 B4 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer	Montageclip, HIVIST	4933478102	4058546340353
			M12 3PLKIT-401P	1 x M12 B4 Accu-pack, C12 C Lader, PACKOUT™ koffer	Montageclip, HIVIST, LLD50, LM360, TRP120	4933478960	4058546362423
			M12 3PLSKIT-401P	1 x M12 B4 Accu-pack, C12 C Lader, PACKOUT™ koffer	Montageclip, HIVIST, TRP120	4933499379	4058546565435
M12 A3PLO	M12™ groene automatische uitlijning 360° 3-vlakken lasers	43	M12 A3PLO-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	Trackclip, HIVIST, laserdetector	4933499001	4058546528706
			M12 A3PLO-401C	1 x M12 B4 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer	Trackclip, HIVIST, laserdetector	4933499002	4058546528713
M12 CLL4P	M12 kruislijnlasers™ met 4 punten	42	M12 CLL4P-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	Spoorclip, HIVIST	4933479202	4058546369965
			M12 CLL4P-301C	1 x M12 B3 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer	Spoorklem, HIVIST	4933479203	4058546369972
M12 CLLP	M12™ groene kruislijnlasers/loodlasers	43	M12 CLLP-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	Montageclip, HI-VIST extra goed zichtbare laser richtplaat	4933478101	4058546340346
			M12 CLLP-301C	1 x M12 B3 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer	Montageclip, HI-VIST extra goed zichtbare laser richtplaat	4933478100	4058546340339
M18 RLOH600	M18™ 600 m horizontale roterende laser met ONE-KEY™	42	M18 RLOH600-201C	1 x M18 B2 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer	1x RD600, materiaal-klem	4933493191	4058546480622
M18 RLOHV1200	M18™ 1200 m horizontale verticale auto roterende laser met dubbele gradatie met ONE-KEY™	42	M18 RLOHV1200-501C	1 x M18 B5 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer	1x RD1200, materiaal-klem, 1x afstandsbediening	4933493204	4058546480752
M18 RLOHVG300	M18™ 300 m groene horizontale verticale roterende laser met ONE-KEY™	42	M18 RLOHVG300-501C	1 x M18 B5 Accu-pack, M12-18 C Lader, Transportkoffer	1x RD300G, materiaal-klem	4933493194	4058546480653
Grasmaaiers							
M18 F2LM46	M18 FUEL™ accu grasmaaier (2X18V) met loopondersteuning en 46 cm maaibreedte	55	M18 F2LM46-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Mulchplug, 60 liter opvangzak, achterste zij uitworp-goot	4933492010	4058546413774
			M18 F2LM46-802	2 x M18 FB8 Accu's, M18 DBSC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	Mulchplug, 60-liter opvangzak, zij-uitworp-goot aan de achterzijde	4933499215	4058546563790
M18 F2LM53	M18 FUEL™ accu grasmaaier (2X18V) met loopondersteuning en 53 cm maaibreedte	55	M18 F2LM53-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Mulchingplug, 70 liter zak, zijdelingse afvoer aan de achterzijde	4933479584	4058546373788
			M18 F2LM53-122	2 x M18 FB12 Accu's, M18 DBSC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	Mulchplug, 70-liter opvangzak, zij-uitworp-goot aan de achterzijde	4933499213	4058546563776
Metaal zagen							
CHS 355	2300 Watt metaalfortkortslijpmachine	29	CHS 355	-	4 m snoer, Sleutel	4933411760	4002395236220
M18 FMCS	M18 FUEL™ 57 mm metaalcirkelzaag	29	M18 FMCS-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	150 mm metalen snijmes, inbus-sleutel	4933459191	4002395289264
			M18 FMCS-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	150 mm metalen zaagblad, inbus-sleutel	4933459192	4002395289271
			M18 FMCS-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	150 mm metalen zaagblad, inbus-sleutel	4933459193	4002395289288
M18 FMCS66	M18 FUEL™ 66 mm metaalcirkelzaag-machine	29	M18 FMCS66-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	203 mm metalen snijmes, inbus-sleutel	4933472110	4058546325060
MCS 66	1800 Watt metaalzaagmachine	29	MCS 66	-	1 x cermet getijpt blad, 42 tanden	4933440615	4002395000432
Afkortzaagonderstellen, tafelzaag en pijpstandaard							
MPS	MILWAUKEE® inklapbare pijp-standaard	31	MPS	-	-	4933472022	4058546324186
MSL 1000	Universeel onderstel voor afkort-/verstekzaagmachines	31	MSL 1000	-	Alleen de kale eenheid	4933428970	4002395241729

Naam: Type		Pagina	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Standaard meegeleverd	Artikelnummer	EAN-code
MSL 2000	Universeel onderstel voor afkort-/verstekzaagmachines	31	MSL 2000	-	Paar werksteunen	4933459617	4058546027896
MSL 3000	Universeel onderstel voor afkort-/verstekzaagmachines	31	MSL 3000	-	Alleen de kale eenheid	4933411565	4002395236213
MSUV 280	Verstekzaag onderstel uitschuifbaar tot 2,8 m	31	MSUV 280	-	Universele montage beugels	4933478992	4058546362744
TSS 1000	Tafelzaagstandaard	31	TSS 1000	-	-	4933464227	4058546221720
Afkortzagen en tafelzagen							
M18 FMS190	M18 FUEL™ 190 mm afkortzaag-machine	30	M18 FMS190-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zaagblad, klem, stofzak	4933459619	4058546027919
M18 FMS254	M18 FUEL™ afkortzaagmachine	30	M18 FMS254-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zaagblad, bladsleutel, zijhandgrepen, klem,	4933451729	4002395279418
M18 FMS305	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 mm afkortzaagmachine	30	M18 FMS305-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Blad, klem, moersleutel, zijgrepen en stofzak	4933471205	4058546288334
			M18 FMS305-121	1 x M18 FB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	Blad, klem, sleutel, zijhandgrepen en stofzak	4933499181	4058546563455
M18 FTS210	M18 FUEL™ ONE-KEY™ tafelzaag	30	M18 FTS210-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Blad, messensleutel, duwstok, zijaanslag, verstekmeter, anti-terugslagpallen, sponningmes, stofzuig-goot	4933464722	4058546226671
			M18 FTS210-121B	1 x M18 FB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	Blad, messensleutel, duwstok, zijaanslag, verstekmeter, anti-terugslagpallen, spouwmes, stofzuig-goot	4933499179	4058546563431
Multitools							
C12 MT	M12™ subcompactmultitool	34	C12 MT-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Met Hex sleutel, 1x adapter, 1x insteekblad OSC 112, 1x schuurzool, 3x schuurpapier K60, 3x schuurpapier K80, 3x schuurpapier K120, 3x schuurpapier K240	4933427180	4002395239276
			C12 MT-202B	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transporttas	Inbus-sleutel, 1 x adapter, 1 x invalzaagblad voor hout, 1 x steunschijf, 3 x korrel 60, 3 x korrel 80, 3 x korrel 120, 3 x korrel 240	4933441710	4002395002009
			C12 MT-402B	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, Transporttas	Inbus-sleutel, 1 x adapter, 1 x invalzaagblad voor hout, 1 x steunschijf, 3 x korrel 60, 3 x korrel 80, 3 x korrel 120, 3 x korrel 240	4933441705	4002395001989
M12 FMT	M12 FUEL™ multitool	34	M12 FMT-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Hex sleutel, 1x adapter, 1x insteekblad OSC 112, 1x schuurzool, 3x schuurpapier K60, 3x schuurpapier K80, 3x schuurpapier K120, 3x schuurpapier K240, stofkap, diepteaanslag	4933472238	4058546326340
			M12 FMT-422X	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box	Hex sleutel, 1x adapter, 1x insteekblad OSC 112, 1x schuurzool, 3x schuurpapier K60, 3x schuurpapier K80, 3x schuurpapier K120, 3x schuurpapier K240, stofkap, diepteaanslag	4933472239	4058546326357
M18 BMT	M18™ compactmultitool	34	M18 BMT-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zaagblad, schuurzool, UL blad, adapter, zaagbladadapter, klem-schacht, 5x schuurpapier	4933446203	4002395004928
			M18 BMT-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Zaagblad, schuurzool, adapter, zaagbladadapter, klamschacht en 5x schuurpapier	4933459572	4058546027445
			M18 BMT-421C	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	Blad, schuurzool, UL bladadapter, bladadapter, klamschacht, 5 x schuurpapier, stofpoortassemblage, dieptemeter, bladbeschermer	4933446210	4002395004911
M18 FMT	M18 FUEL™ multi tool	34	M18 FMT-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1× universeel passende OPEN-LOK oscillerende multitool houtzaag, 1× multitool schuurzool, 1× schuurpapier korrel 60, 1× schuurpapier korrel 80, 2× schuurpapier korrel 120 en 1× schuurpapier korrel 240	4933498065	4058546512255
			M18 FMT-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	1× universeel passende OPEN-LOK oscillerende multitool houtzaag, 1× multitool schuurzool, 1× schuurpapier korrel 60, 1× schuurpapier korrel 80, 2× schuurpapier korrel 120 en 1× schuurpapier korrel 240	4933478491	4058546346843
			M18 FMT-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	1x universeel passend OPEN-LOK oscillerend multigereedschap houtzaagblad, 1x multigereedschap schuurpad, 1x schuurpapier korrel 60, 1x schuurpapier korrel 80, 2x schuurpapier korrel 120 en 1x schuurpapier korrel 240	4933478492	4058546346850
Tackers en nietmachines							
C12 PN	M12™ Palmspijker rmachine	37	C12 PN-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Riemhaak	4933427182	4002395239238



INDEX

Naam: Type		Pagina	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Standaard meegeleverd	Artikelnummer	EAN-code
M12 BCST	M12™ subcompacte kabelnietma- chine	37	M12 BCST-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Riemhaak	4933480488	4058546407735
M12 BST	M12™ subcompacte nietmachine	37	M12 BST-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Riemhaak	4933459634	4058546028060
			M12 BST-202X	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box	Riemhaak	4933459635	4058546028077
M12 FCN18GS	M12 FUEL™ 18 GA rechte tacker	37	M12 FCN18GS-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Riemclip	4933493354	4058546482251
			M12 FCN18GS-202X	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box	Riemclip	4933493355	4058546482268
M18 FDN	M18 FUEL™ duplex nailer	37	M18 FDN-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	Riemhouder	4933493600	4058546484712
M18 FFN	M18 FUEL™ 34° Constructietacker	36	M18 FFN-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	Inbussleutel	4933471406	4058546290344
			M18 FFN-502C	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	Inbussleutel	4933471404	4058546290320
M18 FFN21	M18 FUEL™ 21° framing nailer 2-mode	36	M18 FFN21-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	Inbussleutel	4933478993	4058546362751
M18 FFNS	M18 FUEL™ Constructie tacker (enkel schot)	36	M18 FFNS-502C	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	Inbussleutel	4933478302	4058546344795
M18 FFUS	M18 FUEL™ nietmachine voor hekwerk	37	M18 FFUS-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	Inbussleutel	4933479834	4058546376284
			M18 FFUS-302C	2 x M18 HB3 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	Inbussleutel	4933479832	4058546376260
M18 FN15GA	M18 FUEL™ 15 GA haakse spijker-af- werkspijermachine 2-mode	36	M18 FN15GA-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Riemclip	4933478091	4058546340247
M18 FN16GA	M18 FUEL™ 16 GA haakse spijker-af- werkspijermachine 2-mode	36	M18 FN16GA-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Riem haak	4933499154	4058546530235
			M18 FN16GA-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Riem haak	4933478094	4058546340278
			M18 FN16GA-202X	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Riem haak	4933478092	4058546340254
M18 FN16GS	M18™ FUEL™ 16 GA rechte afwerk- ingstacker	36	M18 FN16GS-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Riemclip	4933493353	4058546482244
M18 FN18GS	M18 FUEL™ 18 GS afwerkingstacker	36	M18 FN18GS-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Riem haak	4933499155	4058546530242
			M18 FN18GS-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Riem haak	4933471409	4058546290375
			M18 FN18GS-202X	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC Lader, Transporttas	Riem haak	4933471407	4058546290351
M18 FNCS18GS	M18 FUEL™ smalle kroon nietmachine 2-modus	37	M18 FNCS18GS-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Riem haak	4933471942	4058546298418
			M18 FNCS18GS-202X	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Riem haak	4933471940	4058546298395
M18 FRCN45	M18™ FUEL™ trommelspijker tacker	37	M18 FRCN45-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Riem haak	4933498168	4058546520373
			M18 FRCN45-302X	2 x M18 HB3 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Riem haak	4933498169	4058546520380
Pons- en knabbel scharen							
M12 FNB16	M12 FUEL™ 1,6 mm knabbel-schaar	30	M12 FNB16-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Matrijs, stans, matrijshouder, spane- nopvangzak	4933479617	4058546374112
			M12 FNB16-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Matrijs, stans, matrijshouder, spane- nopvangzak	4933479618	4058546374129
			M12 FNB16-402X	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, HD Box	Matrijs, stans, matrijshouder, spane- nopvangzak	4933479619	4058546374136
M18 BMS12	M18™ compactmetaalschaar	30	M18 BMS12-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Riemclip	4933447925	4002395006731
M18 BMS20	M18™ compactmetaalschaar	30	M18 BMS20-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Riemclip	4933447935	4002395006748
M18 FNB35	M18 FUEL™ 3,5 mm knabbel-schaar	30	M18 FNB35-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Matrijs, stempel, matrijshouder, opvangzak	4933498982	4058546528515
			M18 FNB35-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Matrijs, stempel, matrijshouder, opvangzak	4933498983	4058546528522
NRG kits							
L4 PPS	REDLITHIUM™ USB draagbare stroom- bron en opladerset	77	L4 PPS-301	1 x L4 B3 Accu-pack, Oplaadbare USB-stroombron en oplader + USB-ka- bel, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4932493335	4058546482060
M12 NRG-201	M12™ NRG pack	77	M12 NRG-201	1 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933451900	4002395281497
M12 NRG-202	M12™ NRG pack	77	M12 NRG-202	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933459209	4002395287246
M12 NRG-302	M12™ NRG pack	77	M12 NRG-302	2 x M12 B3 Accu's, C12 C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933451902	4002395282111

Naam: Type		Pagina	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Standaard meegeleverd	Artikelnummer	EAN-code
M12 NRG-303	M12™ NRG pack	76	M12 NRG-303	3 x M12 B3 Accu's, C12 C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933459207	4002395287222
M12 NRG-402	M12™ NRG pack	76	M12 NRG-402	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933459211	4002395287260
M12 NRG-602	M12™ NRG pack	76	M12 NRG-602	2 x M12 B6 Accu's, C12 C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933451903	4002395282128
M12 NRG-603	M12™ NRG pack	76	M12 NRG-603	3 x M12 B6 Accu's, C12 C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933459208	4002395287239
M18 FORGEN- RG-122	M18™ FORGE™ accu's en lader kit	76	M18 FORGENRG-122	2 x M18 FB12 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933498610	4058546524791
M18 FORGEN- RG-122DBSC	M18™ FORGE™ accu's en lader kit	77	M18 FORGEN- RG-122DBSC	2 x M18 FB12 Accu's, M18 DBSC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933498614	4058546524838
M18 FORGEN- RG-602DBSC	M18™ FORGE™ accu's en lader kit	76	M18 FORGEN- RG-602DBSC	2 x M18 FB6 Accu's, M18 DBSC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933498549	4058546524180
M18 FORGEN- RG-802	M18™ FORGE™ accu's en lader kit	77	M18 FORGENRG-802	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933498612	4058546524814
M18 FORGEN- RG-802DBSC	M18™ FORGE™ accu's en lader kit	77	M18 FORGEN- RG-802DBSC	2 x M18 FB8 Accu's, M18 DBSC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933498616	4058546524852
M18 HNRG-302	M18™ HIGH OUTPUT™ NRG pack	76	M18 HNRG-302	2 x M18 HB3, 1 x M12 B2 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933471071	4058546286996
M18 HNRG-552	M18™ HIGH OUTPUT™ NRG pack	76	M18 HNRG-552	2 x M18 HB5, 5, 1 x M12 B3 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933464713	4058546226589
M18 NRG-202	M18™ NRG pack	77	M18 NRG-202	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933459213	4002395287284
M18 NRG-402	M18™ NRG pack	77	M18 NRG-402	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933459215	4002395287901
M18 NRG-502	M18™ NRG pack	77	M18 NRG-502	2 x M18 B5, 1 x M12 B2 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933459217	4002395287925
M18 NRGCR-502	M18™ Chemical Resistant NRG pack	77	M18 NRGCR-502	2 x M18 B5-CR Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4932479831	4058546376253
MXF FORGEN- RG-122	MX FUEL™FORGE™ accu's en lader kit	77	MXF FORGENRG-122	2 x MXF HD812 Accu's, MXF SC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933493549	4058546484200
MXF FORGEN- RG-802FC	MX FUEL™ FORGE™ accu's en lader kit	76	MXF FORGEN- RG-802FC	2 x MXF XC608 Accu's, MXF FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4932500037	4058546572013
MXF NRG-406	MX FUEL™ accu's en lader kit	76	MXF NRG-406	2 x MXF XC406 Accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933479160	4058546369545
M18 FOPH2 opzetstukken							
M18 FOPH-BBA	QUIK-LOK™ Borstel opzetstuk	59	M18 FOPH-BBA	-	-	4932479985	4058546377793
M18 FOPH-CA	QUIK-LOK™ cultivator opzetstuk	59	M18 FOPH-CA	-	-	4932492667	4058546475383
M18 FOPH-EXA	QUIK-LOK™ verlengstuk	59	M18 FOPH-EXA	-	-	4932464960	4058546229054
M18 FOPH-RBA	QUIK-LOK™ rubber bezem opzetstuk	59	M18 FOPH-RBA	-	-	4932479984	4058546377786
Slagboormachine							
M12 BLPDRC	M12™ compacte borstelloze klop- boormachine	15	M12 BLPDRC-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Riemclip	4933500421	4058546617233
			M12 BLPDRC-202C	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	Riemclip	4933500422	4058546617240
			M12 BLPDRC-402C	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	Riemclip	4933500424	4058546617264
M12 FPD2	M12 FUEL™ subcompacte slagboor- machine	15	M12 FPD2-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Riemclip en bithouder	4933479867	4058546376611
			M12 FPD2-202X	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box	Riemclip en bithouder	4933479868	4058546376628
			M12 FPD2-402X	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, HD Box	Riemclip en bithouder	4933479869	4058546376635
			M12 FPD2-602X	2 x M12 B6 Accu's, C12 C Lader, HD Box	Riemclip en bithouder	4933479870	4058546376642
M12 FPDX	M12™ subcompacte boormachine met verwisselbare kop	15	M12 FPDX-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Afneembare boorkop en riemclip	4933464135	4058546220808
			M12 FPDX-202X	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box	Afneembare boorkop en riemclip	4933464136	4058546220815
			M12 FPDXXIT-202X	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box	Verwisselbare kop, toebehoren offset en rechte hoekopzetstuk	4933464138	4058546220839
M18 BLPD2	M18™ koelborstelloze slagboor- machine	14	M18 BLPD2-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Riemclip, zijhandgreep	4933464516	4058546224615
			M18 BLPD2-402X	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Riemclip, zijhandgreep	4933464560	4058546225056
			M18 BLPD2-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Riemclip, zijhandgreep	4933464517	4058546224622



INDEX

Naam: Type		Pagina	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Standaard meegeleverd	Artikelnummer	EAN-code
M18 BLPDRC	M18™ compacte koolborstelloze slagboormachine	15	M18 BLPDRC-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Riemclip	4933492820	4058546476915
			M18 BLPDRC-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Riemclip	4933492821	4058546476922
			M18 BLPDRC-202C	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	Riemclip	4933492822	4058546476939
			M18 BLPDRC-402C	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	Riemclip	4933492824	4058546476953
			M18 BLPDRC-502C	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	Riemclip	4933492826	4058546476977
M18 FPD3	M18 FUEL™ slagboormachine	14	M18 FPD3-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Riemclip, zijhandgreep	4933498060	4058546512200
			M18 FPD3-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Riemclip, zijhandgreep	4933479859	4058546376536
			M18 FPD3-402C	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	Riemclip, zijhandgreep	4933492473	4058546418403
			M18 FPD3-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Riemclip, zijhandgreep	4933479860	4058546376543
M18 ONEPD3	M18 FUEL™ ONE-KEY™ slagboor-machine	14	M18 ONEPD3-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Riemclip, zijhandgreep	4933501116	4058546624187
			M18 ONEPD3-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Riemclip, zijhandgreep	4933492798	4058546476694
			M18 ONEPD3-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Riemclip, zijhandgreep	4933492801	4058546476724
Pijpsnijders							
C12 PC	M12™ subcompactpijpsnijder voor koper	50	C12 PC-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 snijschijf	4933411920	4002395236374
C12 PPC	M12™ subcompactpijpsnijder voor PEX	50	C12 PPC-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geleverd zonder accu en zonder lader	4933416550	4002395237203
M12 PCSS	M12™ RAPTOR Pijpsnijder RVS	50	M12 PCSS-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1x reservemes, 2x borgklem, 1x olieslang	4933479241	4058546370350
			M12 PCSS-202C	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	1x reservemes, 2x borgklem, 1x olieslang	4933479242	4058546370367
M12 PCSS54	M12™ RAPTORXL pijpsnijder RVS	50	M12 PCSS54-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1x reservemes, 1x borgclip, 1x oliebus	4933498374	4058546522438
			M12 PCSS54-402C	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	1x reservemes, 1x borgclip, 1x oliebus	4933498605	4058546524746
M18 FPCS	M18 FUEL™ stalen buizensnijder	50	M18 FPCS-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x blad	4933498914	4058546527839
			M18 FPCS-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	1 x blad	4933498915	4058546527846
Draadsnijders							
M18 FPT114	M18 FUEL™ draadsnijder 1 1/4" met ONE-KEY™	49	M18 FPT114-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1x ondersteuningsarm	4933480220	4058546405052
			M18 FPT114-802C	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	1x ondersteuningsarm	4933499198	4058546563622
			M18 FPT114-802CA	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	1x draagarm, 4x BSPT koppen (1/2" / 3/4" / 1" / 1 1/4")	4933499199	4058546563639
M18 FPT2	M18 FUEL™ draadsnijder 2" met ONE-KEY™	49	M18 FPT2-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1x draagarm	4933478596	4058546347895
			M18 FPT2-121C	1 x M18 FB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	1x draagarm	4933499200	4058546563646
MXF PTR2	MX FUEL™ draadsnijmachine 2" met ONE-KEY™	49	MXF PTR2-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1/2"-3/4" BSPT HS matrijzen, 1"-2" BSPT HS matrijzen	4933498324	4058546521936
			MXF PTR2-601	1 x MXF XC406 Accu-pack, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	1/2"-3/4" BSPT HS matrijzen, 1"-2" BSPT HS matrijzen	4933492100	4058546414672
Schaafmachines, freezen en rotatietools							
C12 RT	M12™ subcompactrotatietool	35	C12 RT-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933427183	4002395239030
M12 BLP	M12™ koolborstelloze schaafmachine	35	M12 BLP-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	2 x Reservebladen1 x Inbussleutel1 x Stofafzuigadapter	4933492850	4058546477219
			M12 BLP-402X	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, HD Box	2 x Reservebladen, 1 x Inbussleutel, 1 x Stofafzuigadapter	4933492851	4058546477226
M12 BLROT	M12™ koolborstelloze rotatietool	35	M12 BLROT-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	3,2 mm spantang	4933493591	4058546484620
M18 BP	M18™ schaafmachine	35	M18 BP-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Stofzak, rand- en laskantgeleider	4933451113	4002395137374
			M18 BP-402C	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	Stofzak, rand- en laskantgeleider	4933451114	4002395137381

Naam: Type		Pagina	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Standaard meegeleverd	Artikelnummer	EAN-code
M18 FR12	M18 FUEL™ 12 mm bovenfrees	35	M18 FR12-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2" spantangen, zijaanslag, onderbouw, sleutel, stofafzuigpijp	4933493304	4058546481759
			M18 FR12KIT-0P	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, PACKOUT™ xl tool box	1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2" spantangen, zijaanslag, onderbouw, sleutel, stofafzuigbuis en insteekvoet	4933493305	4058546481766
M18 FTR8	M18 FUEL™ bovenfrees met spantangen van 8 mm/6 mm	35	M18 FTR8-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Geleverd met 2x stofafzuigingstoebehoren, 146 mm voetplaat, 6 mm en 8 mm spantangen, boven frees module, 2x zij geleider	4933479073	4058546368678
Leidingszoeker en inspectiecamera's							
AIC2	Alkaline inspectiecamera	54	AIC2	4 x AA Batterijen, Transportkoffer	4x accessoires	4933480738	4058546410230
M12 360IC12	M12™ 360° inspectiecamera 1,2 m	54	M12 360IC12-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	4x accessoires	4933480739	4058546410247
			M12 360IC12-201C	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer	4x accessoires	4933480740	4058546410254
M12 360IC32	M12™ 360° inspectiecamera 3 m	54	M12 360IC32-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	4x accessoires	4933480741	4058546410261
M12 PL	M12™ leidingzoeker	54	M12 PL-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	1 x USB-kabel	4933471995	4058546298944
			M12 PL-201C	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer	1 x USB-kabel	4933478615	4058546348083
Invalzaag en cirkelzaagmachines							
CS 60	184 mm cirkelzaagmachine	31	CS 60	-	hardmetalen zaagblad (24 tanden), Opspansleutel, Parallelgeleider / afscherming, Contractor Bag	4933419225	4002395238361
CS 85 CBE	235 mm cirkelzaagmachine	31	CS 85 CBE	-	Zijgeleider, zaagblad, sleutel	4933451116	4002395137404
CS 85 SB	235 mm cirkelzaagmachine	31	CS 85 SB	-	Zaagblad, geleider, sleutel	4933451117	4002395137411
HD18 CS	M18™ cirkelzaag van 55 mm voor hout en kunststof	33	HD18 CS-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zaagblad (24 tanden), parallelgeleider, stofpoort, sleutel	4933419134	4002395238248
			HD18 CS-402B	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, Transporttas	Zaagblad (24 tanden), parallelgeleider, stofpoort, sleutel	4933441400	4002395001613
M12 FCS442	M12 FUEL™ compacte cirkelzaag-machine	33	M12 FCS442-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Cirkelzaagblad, zijgeleider	4933493488	4058546483593
			M12 FCS442-502X	2 x M12 HB5 Accu's, C12 C Lader, HD Box	Cirkelzaagblad, zijaanslag	4933493489	4058546483609
M18 BLCS66	M18™ koolborstelloze 66mm cirkelzaagmachine voor hout en kunststof	33	M18 BLCS66-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zaagblad, zijaanslag, stofafzuiging, bladmoersleutel	4933464588	4058546225339
			M18 BLCS66-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Zaagblad, zijaanslag, stofafzuiging, bladmoersleutel	4933464589	4058546225346
			M18 BLCS66-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Zaagblad, zijaanslag, stofafzuiging, bladmoersleutel	4933464590	4058546225353
M18 FCS552	M18 FUEL™ compacte cirkelzaag	32	M18 FCS552-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Parallelgeleider	4933493587	4058546484583
			M18 FCS552-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Parallelgeleider	4933493588	4058546484590
			M18 FCS552-302X	2 x M18 HB3 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Parallelgeleider	4933493589	4058546484606
M18 FCS66GR3	M18 FUEL™ Cirkelzaagmachine geschikt voor geleiderail	33	M18 FCS66GR3-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	190 x 30 x 1,8 mm 24 tandc cirkelzaagblad 4932498976	4933493491	4058546483623
			M18 FCS66GR3-121C	1 x M18 FB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	190 x 30 x 1,8 mm 24 tandc cirkelzaagblad (4932498976)	4933493492	4058546483630
M18 FCSDC165	M18 FUEL™ 165 mm diepe cirkelzaag-machine	32	M18 FCSDC165-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zijaanslag, blad CSB P W 165 x 20 x 1,6 x 24ATB – (4932471931)	4933500002	4058546571665
			M18 FCSDC165-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	Adapter geleiderail, zijaanslag, blad CSB P B 165 x 20 x 1,6 x 24 ATB - (4932471931)	4933499996	4058546571603
			M18 FCSDC165-552C	2 x M18 HB5.5 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	Adapter geleiderail, zijaanslag, blad CSB P B 165 x 20 x 1,6 x 24 ATB - (4932471931)	4933499997	4058546571610
M18 FCS0190GR	M18 FUEL™ 190 mm cirkelzaag met ONE-KEY™ geschikt voor geleiderails	33	M18 FCS0190GR-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	190 x 30 x 1,8 mm 24 tanden blad (4932498976)	4933498993	4058546528621
			M18 FCS0190GR-121C	1 x M18 FB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	190 x 30 x 1,8 mm 24 tanden blad (4932498976)	4933498994	4058546528638
M18 FCSRH662	M18 FUEL™ houtcirkelzaag Gen 2	32	M18 FCSRH662-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	190 x 30 x 1,8 mm 24 teeth blade 4932498976	4933498992	4058546528614
M18 FPS55	M18 FUEL™ 55 mm invalzaag	32	M18 FPS55-0P	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, PACKOUT™ xl tool box	Stofzak, zaagblad (4932471931), inbussleutel	4933478777	4058546360597
			M18 FPS55-552P	2 x M18 HB5.5 Accu's, M12-18 FC Lader, PACKOUT™ xl tool box	Stofzak, zaagblad (4932471931), inbussleutel	4933478778	4058546360603



INDEX

Naam: Type		Pagina	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Standaard meegeleverd	Artikelnummer	EAN-code
SCS 65 Q	190 mm cirkelzaagmachine	31	SCS 65 Q	-	4 m QUIK-LOK™ kabel, hardmetalen zaagblad met 20 tanden, parallelgeleider, moersleutel	638051	4002395229529
Polijstmachines							
AGS 15-125 C	1500 Watt haakse schuur- /slijp-machine	28	AGS 15-125 C	-	Snelsluitbeveiliging, zijhandgreep, flens, flensmoer, moersleutel, 4 m kabel, filterrooster	4933407480	4002395236015
AP 12 E	1200 Watt polijstmachine met elektronische toerentalregeling	28	AP 12 E	-	Doos, Zijhandgreep	4933383925	4002395229406
AP 14-2 200 E	1450 Watt polijstmachine	28	AP 14-2 200 E	-	Zijhandgreep, flexibele steunschijf	4933432800	4002395001156
			AP 14-2 200 E KIT	-	Zijhandgreep, flexibele steunschijf, harde & zachte polijstpons, lamswollen polijstschijf, schuurschijf, finishingpasta, vilt	4933493427	4058546482985
AS 12 E	1200 Watt schuurmachine	28	AS 12 E	-	Spanflens, Opspan sleutel, Handbescherming, Doos, Kunststof steunschijf	4933383940	4002395229390
M12 BPS	M12™ subcompactpolijst-/schuur-machine	28	M12 BPS-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Polijstschijf, schuurschijf, polijstpons wit, polijstpons geel, lamswol, zijhandgreep	4933447791	4002395006557
			M12 BPS-421X	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box	Polijstschijf, schuurschijf, polijstpons wit, polijstpons geel, lamswol, zijhandgreep	4933447799	4002395006564
M18 FAP	M18 FUEL™ polijstmachine	28	M18 FAP180-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Polijststeunschijf, handgreep, AVS zijhandgreep	4933451549	4002395144518
			M18 FAP180-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Polijststeunschijf, handgreep, AVS zijhandgreep	4933451552	4002395144549
			M18 FAP180-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Polijststeunschijf, witte polijstpons, oranje polijstpons, lamswollen, handgreep, AVS zijhandgreep	4933451550	4002395144525
M18 FROP15	M18 FUEL™ excentrische polijstmachine met 15 mm schuur uitslag	28	M18 FROP15-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	125 mm steunschijf, stofscherm	4933499156	4058546530259
			M18 FROP15-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	125 mm steunschijf, stofscherm	4933478834	4058546361167
			M18 FROP15-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	125 mm steunschijf, stofscherm	4933478835	4058546361174
			M18 FROP15-502X KIT	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	125 mm steunschijf, stofdoek, 140 mm rode spons (hard), 140 mm gele spons (medium), rode doek, zware compound, medium compound	4933492352	4058546417192
M18 FROP21	M18 FUEL™ excentrische polijstmachine met 21 mm schuur uitslag	28	M18 FROP21-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	150 mm steunschijf, stofafscherming	4933478836	4058546361181
			M18 FROP21-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	150 mm steunschijf, stofafscherming	4933478837	4058546361198
Draagbare lampen							
FL-LED	Alkaline mini schijnwerper	65	FL-LED	2 x AA Batterijen, Blister verpakking	-	4933464824	4058546227692
HL2-LED	Alkaline slim hoofdlamp 350 lumen	67	HL2-LED	3 x AAA Batterijen, Blister verpakking	-	4933471286	4058546289140
HL-SF	Alkaline hoofdlamp 450 lumen	67	HL-SF	3 x AAA Batterijen, Blister verpakking	-	4933471388	4058546290160
IPL-LED	Alkaline penlight	67	IPL-LED	2 x AAA Batterijen, Blister verpakking	-	4933459440	4058546011017
IR FFL	Intern oplaadbare vouwbare schijnwerper	65	IR FFL	Geïntegreerde batterij, USB-kabel, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933493528	4058546483999
IR FL	Interne USB oplaadbare zaklamp 500 lumen	67	IR FL500	Geïntegreerde batterij, USB-kabel, Blister verpakking	-	4933478586	4058546347796
IR HL	Interne USB oplaadbare hoofdlamp 450 lumen	67	IR HL450	Geïntegreerde batterij, USB-kabel, Blister verpakking	-	4933478587	4058546347802
IR PL	Interne USB oplaadbare penlight 250 lumen	67	IR PL250	Geïntegreerde batterij, USB-kabel, Blister verpakking	-	4933478705	4058546348984
ISHL-LED	Alkaline intrinsiek veilige hoofdlamp 310 lumen	67	ISHL-LED	3 x AAA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933478112	4058546340452
L4 BOLTHL	BOLT™ hoofdlamp 600 lumen USB-oplaadbaar	66	L4 BOLTHL-301	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking	-	4933479902	4058546376963
L4 FFL	USB oplaadbare inklapbare mini schijnwerper	64	L4 FFL-301	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking	-	4933479766	4058546375607
L4 FL	USB oplaadbare mini schijnwerper 445 lumen	65	L4 FL-301	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking	-	4933479763	4058546375577
L4 FL2000	USB oplaadbare zaklamp 2000 lumen	66	L4 FL2000-301	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking	-	4933479637	4058546374310
L4 FMLED	USB oplaadbare zaklamp 800 lumen	66	L4 FMLED-301	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking	-	4933479770	4058546375645
L4 HL2	USB oplaadbare hoofdlamp 600 lumen	66	L4 HL2-301	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking	-	4933479963	4058546377571
L4 HLRP	USB oplaadbare hoofdlamp	66	L4 HLRP-301	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking	Klemmen voor veiligheidshelmen	4933479767	4058546375614
L4 HL-VIS	USB oplaadbare hi-vis hoofdlamp 600 lumen	66	L4 HL-VIS-301	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking	-	4933479768	4058546375621

Naam: Type		Pagina	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Standaard meegeleverd	Artikelnummer	EAN-code
L4 HSL	USB Rechargeable Hot Stick Light	65	L4 HSL-301	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933493968	4058546511289
L4 NL400	USB-oplaadbare neklamp 400 Lumen	67	L4 NL400-301	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking	-	4933479898	4058546376925
L4 PWL	USB oplaadbare werkklamp met draaibare kop	65	L4 PWL-301	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking	-	4933479765	4058546375591
L4 SL	USB oplaadbare staaflamp 550 lumen	64	L4 SL550-301	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking	-	4933478869	4058546361518
L4 TMLED	USB oplaadbare zaklamp met draaifocus 1100 lumen	66	L4 TMLED-301	1 x L4 B3 Accu-pack, USB-kabel, Blister verpakking	-	4933479769	4058546375638
M12 AL	M12™ LED area lamp	64	M12 AL-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Blister verpakking	-	4933451394	4002395158621
M12 ALIP	M12™ multidirectionele werkklamp met PACKOUT™-compatibiliteit	65	M12 ALIP-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933500321	4058546616236
M12 CML	M12™ lamp met aanpasbare kleurtemperatuur	64	M12 CML-401	1 x M12 B4 Accu-pack, C12 C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933479366	4058546371609
M12 LL	M12™ werkklamp	65	M12 LL-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Blister verpakking	-	4932430562	4002395382231
M12 PAL	M12™ roterende area lamp	64	M12 PAL-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Blister verpakking	-	4933478226	4058546344030
M12 POAL	M12™ PACKOUT™ area lamp 1400 lumen	65	M12 POAL-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933480473	4058546407582
M12 SAL	M12™ staande lamp	63	M12 SAL-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933464823	4058546227685
M12 SL	M12™ staaflamp	67	M12 SL-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Blister verpakking	-	4932430178	4002395378395
M12 SLED	M12™ LED schijnwerper	66	M12 SLED-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Blister verpakking	-	4933451261	4002395170159
M12 TLED	M12™ LED werkklamp	67	M12 TLED-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Blister verpakking	-	4932430360	4002395380213
M12 UCL	M12™ onderstel verlichting	65	M12 UCL-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933478868	4058546361501
M12 UHL	M12™ motorkap verlichting	65	M12 UHL-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Klembevestiging	4933459432	4058546010935
M18 ABL	M18™ Multi Opvouwbare Magneet Lamp	64	M18 ABL-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933498147	4058546513078
M18 AL	M18™ LED area lamp	65	M18 AL-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Blister verpakking	-	4932430392	4002395380534
M18 ALIS	M18™ service area light	65	M18 ALIS-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933498148	4058546513085
M18 HOAL	M18™ high output area lamp	64	M18 HOAL-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933478118	4058546340513
M18 HOSALC	M18™ high output staande lamp/lader	63	M18 HOSALC-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933478116	4058546340490
M18 IL	M18™ LED inspectielamp	65	M18 IL-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Blister verpakking	-	4932430564	4002395382255
M18 LL	M18™ LED werkklamp	64	M18 LL-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Blister verpakking	-	4932430563	4002395382248
M18 MDTL	M18™ multidirectionele werkklamp	64	M18 MDTL-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933498149	4058546513092
M18 ONERSAL	M18™ ONE-KEY™ LED staande lamp	63	M18 ONERSAL-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933459431	4058546010928
M18 ONESLDP	M18™ ONE-KEY™ LED compacte lamp/lader	63	M18 ONESLDP-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933459160	4002395287154
M18 ONESLSP	M18™ ONE-KEY™ LED Compactlamp	63	M18 ONESLSP-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Veiligheidskabel	4933459155	4002395287109
M18 PAL2	M18™ roterende werkplaats lamp	64	M18 PAL2-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933493547	4058546484187
M18 POALC	M18™ PACKOUT™ Area lamp/Lader	64	M18 POALC-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933478120	4058546340537
M18 SAL2	M18™ LED staande lamp	63	M18 SAL2-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933492486	4058546418533
			M18 SAL2-502B	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 C Lader, Transporttas	-	4933492903	4058546477745
M18 SLED	M18™ LED zoeklamp	66	M18 SLED-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933459159	4002395287147



INDEX

Naam: Type		Pagina	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Standaard meegeleverd	Artikelnummer	EAN-code
M18 TAL	M18™ Tradesman area lamp	65	M18 TAL-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933464134	4058546220792
M18 TLED	M18™ LED werkklamp	67	M18 TLED-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Bliстер verpakking	-	4932430361	4002395380220
M18 URSL	M18™ afstandsbedienbare schijnwerper met ONE-KEY™	64	M18 URSL-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933498303	4058546521721
ML-LED	Alkaline zaklamp	67	ML-LED	3 x AAA Batterijen, Bliстер verpakking	-	4933464825	4058546227708
MXF TL	MX FUEL™ torenlamp	63	MXF TL-0	Geen accu's bijgeleverd, Geïntegreerde lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933492340	4058546417079
			MXF TL-601	1 x MXF XC406 Accu-pack, Geïntegreerde lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933471844	4058546297435
MXF TLIC	MX FUEL™ compacte terreinverlichting	63	MXF TLIC-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933498075	4058546512354
			MXF TLIC-601	1 x MXF XC406 Accu-pack, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933498072	4058546512323
Stroomvoorzieningen							
IRPSUOP2500	ROLL-ON 7200/ 3600 W 2.5 kWh Stroomtoevoer	62	IRPSUOP2500	-	-	4933492133	4058546415006
IRPSUOP6000	ROLL-ON 7200/ 3600 W 6 kWh Stroomtoevoer	62	IRPSUOP6000	-	-	4933500156	4058546573201
MXF PS	MX FUEL™ stroomvoorziening	62	MXF PS-0	Geen accu's bijgeleverd, Geïntegreerde lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933493922	4058546510824
			MXF PS-602	2 x MXF XC406 Accu's, Geïntegreerde lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933479266	4058546370602
Precisiebevestiging							
M12 ONEFTR12	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" digitale mommentsleutel	23	M12 ONEFTR12-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	-	4933464969	4058546229146
			M12 ONEFTR12-201C	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer	-	4933464970	4058546229153
M12 ONEFTR38	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8" digitale mommentsleutel	23	M12 ONEFTR38-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	-	4933464966	4058546229115
			M12 ONEFTR38-201C	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transportkoffer	-	4933464967	4058546229122
M18 ONEFIW2FC12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ TORQUE-SENSE™ 1/2" compacte slagmoersleutel met frictiering	23	M18 ONEFIW-2FC12-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Riemhaak	4933493412	4058546482831
M18 ONEFMTIW-2FC12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ TORQUE-SENSE™ 1/2" slagmoersleutel met frictiering	23	M18 ONEFMTIW-2FC12-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Riemhaak	4933493413	4058546482848
Persmachines							
M12 ONEHPT	M12™ subcompacte FORCE LOGIC™ hydraulische perstool met ONE-KEY™	48	M12 ONEHPT-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	-	4933481031	4058546413163
			M12 ONEHPT-202C	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	-	4933481032	4058546413170
			M12 ONEHPT-202C Geberit Mapress Set	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	3 x Geberit gelicenseerde Mapress persbekken (15, 22, 28 mm)	4933481038	4058546413231
			M12 ONEHPT-202C M-Set	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	3 x M-profiel persbekken (15, 22, 28 mm)	4933481033	4058546413187
			M12 ONEHPT-202C TH-Set	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	3 x TH-profiel persbekken (16, 20, 26 mm)	4933481036	4058546413217
			M12 ONEHPT-202C U-Set	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	3 x U-profiel persbekken (16, 20, 25 mm)	4933481037	4058546413224
			M12 ONEHPT-202C V-Set	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	3 x V-profiel persbekken (15, 22, 28 mm)	4933481034	4058546413194
			M12 ONEHPT-202C V-Set 2	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	3 x V-profiel persbekken (14, 16, 22 mm)	4933481035	4058546413200
M18 BLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ koolborstelloos persgereedschap	48	M18 BLHPT-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	-	4933478248	4058546344252
			M18 BLHPT-202C	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	-	4933451132	4002395138012
			M18 BLHPT-202C Geberit Mapress Set	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	3 x Geberit gelicentieerde Mapress bekken (15/22/28 mm)	4933480903	4058546411886
			M18 BLHPT-202C M-SET	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	3x M-profiel bek (15/22/28 mm)	4933451133	4002395138029
			M18 BLHPT-202C TH-SET	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	3x TH-profiel bek (16/20/32 mm)	4933451135	4002395138043
			M18 BLHPT-202C TH-SET2	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	3 x TH-profielbekken (16/20/26 mm)	4933478071	4058546340049
			M18 BLHPT-202C U-SET	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	3x U-profiel bek (16/20/25 mm)	4933451136	4002395138050
			M18 BLHPT-202C V-SET	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	3x V-profiel bek (15/22/28 mm)	4933451134	4002395138036
M18 BLHPTXL	M18™ FORCE LOGIC™ XL koolborstel-loos persgereedschap	48	M18 BLHPTXL-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, PACKOUT™ koffer	-	4933479440	4058546372347

Naam: Type		Pagina	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Standaard meegeleverd	Artikelnummer	EAN-code
			M18 BLHPTXL-502C	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 C Lader, PACKOUT™ koffer	-	4933479441	4058546372354
M18 ONEBLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ koolborstelloos persgereedschap met ONE-KEY™	48	M18 ONEBLHPT-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	-	4933478305	4058546344825
			M18 ONEBLHPT-302C	2 x M18 HB3 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	-	4933478306	4058546344832
			M18 ONEBLHPT-302C Geberit Mapress Set	2 x M18 HB3 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	3 x Geberit gelicentieerde Mapress bekken (15/22/28 mm)	4933480904	4058546411893
			M18 ONEBLHPT-302C M-SET	2 x M18 HB3 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	3x M-profiel bekken (15/22/28 mm)	4933478310	4058546345013
			M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	2 x M18 HB3 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	3x TH-profiel bekken (16/20/32 mm)	4933478307	4058546344986
			M18 ONEBLHPT-302C U-SET	2 x M18 HB3 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	3x U-profiel bekken (16/20/25 mm)	4933478309	4058546345006
			M18 ONEBLHPT-302C V-SET	2 x M18 HB3 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	3x V-profiel bekken (15/22/28 mm)	4933478308	4058546344993
Knipscharen							
M12 BLPRS	M12™ brushless snoeischaar	58	M12 BLPRS-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Polsriem, mesbeschermer	4933480114	4058546403997
			M12 BLPRS-202	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	Polsriem, mesbeschermer	4933480115	4058546404000
M18 BLTS	M18™ telescopische knipschaar	58	M18 BLTS-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zaagbladbeschermer	4933480865	4058546411503
			M18 BLTS-551	1 x M18 HB5.5 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zaagbladbeschermer	4933480866	4058546411510
Radio's en speakers							
M12 RCDAB+	M12™ radio/lader DAB+	35	M12 RCDAB+-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	230V voedingsadapter	4933472114	4058546325107
M12 SPEJSG2	M12™ JOBSITE speaker Gen 2	35	M12 SPEJSG2-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933498433	4058546523022
M18 PRCDAB+	M18™ PACKOUT™ Radio/Lader	35	M18 PRCDAB+-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933472112	4058546325084
M18 RADDAB+G2	M18™ jobsite radio DAB+	35	M18 RADDAB+G2-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Power adaptor	4933492344	4058546417116
M18 RC	M18™ jobsite radio/lader met Bluetooth®	35	M18 RC-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933446639	4002395005420
M18 SPEJSG2	M18™ Jobsite speaker	35	M18 SPEJSG2-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933493530	4058546484019
Ratels							
M12 FHIR14LR	M12 FUEL™ 1/4" verlengde high speed ratelsleutel	22	M12 FHIR14LR-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933480790	4058546410759
M12 FHIR38LR	M12 FUEL™ 3/8" verlengde high speed ratelsleutel	22	M12 FHIR38LR-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933480791	4058546410766
M12 FIR12G2	M12 FUEL 1/2" Ratelsleutel Gen 2	22	M12 FIR12G2-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Drukknopschakelaar, paddleschake-laar	4933498939	4058546528089
			M12 FIR12G2-252B	2 x M12 HB2.5 Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas	Drukknopschakelaar, paddleschake-laar	4933498940	4058546528096
M12 FIR14G2	M12 FUEL 1/4" Ratelsleutel Gen 2	22	M12 FIR14G2-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Drukknopschakelaar, paddleschake-laar	4933498933	4058546528027
			M12 FIR14G2-252B	2 x M12 HB2.5 Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas	Drukknopschakelaar, paddleschake-laar	4933498934	4058546528034
M12 FIR38G2	M12 FUEL 3/8" Ratelsleutel Gen 2	22	M12 FIR38G2-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Drukknopschakelaar, paddleschake-laar	4933498936	4058546528058
			M12 FIR38G2-252B	2 x M12 HB2.5 Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas	Drukknopschakelaar, paddleschake-laar	4933498937	4058546528065
M12 FIR38LR	M12 FUEL™ 3/8" verlengde ratelsleutel	22	M12 FIR38LR-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geleverd met 1/4" adapter	4933471500	4058546293994
M12 FPTR	M12 FUEL™ INSIDER™ doorsteekratel	22	M12 FPTR-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	8 mm - 15 mm doorsteekdop, 16 mm - 19 mm dop, 21 mm dop, 1/4" aandrijfadapter, 3/8" aandrijfadapter, 1/4" Hex adapter	4933499413	4058546565770
			M12 FPTR-202X	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box	8 mm - 15 mm doorsteekdop, 16 mm - 19 mm dop, 21 mm dop, 1/4" aandrijfadapter, 3/8" aandrijfadapter, 1/4" Hex adapter	4933499411	4058546565756
M12 IR	M12™ subcompactratelsleutel	22	M12 IR-201B 3/8	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas	-	4933441720	4002395002023



INDEX

Naam: Type		Pagina	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Standaard meegeleverd	Artikelnummer	EAN-code
			M12 IR-2018 1/4	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Transporttas	-	4933441725	4002395002030
Haakse boormachines							
C12 RAD	M12™ haakse subcompactboor-machine	19	C12 RAD-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Geleverd zonder accu en zonder lader	4933416900	4002395237678
			C12 RAD-202B	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transporttas	-	4933441215	4002395001248
C18 RAD	M18™ haakse compactboormachine	19	C18 RAD-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933427189	4002395239085
M18 CRAD2	M18 FUEL™ Haakse boormachine	19	M18 CRAD2-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	-	4933471641	4058546295400
M18 FRAD2	M18 FUEL™ SUPER HAWG™ 2-toerige haakse boormachine	19	M18 FRAD2-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Klauwsleutel, zijhandgreep	4933471207	4058546288358
Popnageltangen							
M12 BPRT	M12™ subcompacte blindklinknagel-tang	19	M12 BPRT-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Riemhaak, inbussleutel, 4 neu-sstukken	4933464404	4058546223496
			M12 BPRT-201X	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, HD Box	Riemhaak, inbussleutel, 4 neu-sstukken	4933464405	4058546223502
M18 ONEFLT	M18 FUEL™ ONE-KEY™ slotbout tang	19	M18 ONEFLT-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Riemhaak	4933478637	4058546348304
			M18 ONEFLT-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Riemhaak	4933478638	4058546348311
M18 ONEFPRT	M18 FUEL™ popnageltang met ONE-KEY™	19	M18 ONEFPRT-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Riemhaak, inbussleutel, 4 neu-sstukken	4933478601	4058546347949
			M18 ONEFPRT-202X	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Riemhaak, inbussleutel, 4 neu-sstukken	4933478602	4058546347956
Rolgroefmachines							
M18 FRGRO	M18 FUEL™ rolgroefmachine	49	M18 FRGRO114-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	-	4933479788	4058546375829
			M18 FRGRO114-802C	2 x M18 FB8 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	-	4933479789	4058546375836
M18 FRGRO2	M18 FUEL™ rolgroefmachine	49	M18 FRGRO2-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	-	4933499440	4058546566043
			M18 FRGRO2-122C	2 x M18 FB12 Accu's, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	-	4933499441	4058546566050
Boormachines							
DE 10 RX	630 Watt 1-toerige boormachine	16	DE 10 RX	-	FIXTEC-snelspanboorhouder (1 - 10 mm)	4933409211	4002395235353
DE 13 RP	630 Watt 1-toerige boormachine	16	DE 13 RP	-	Zijhandgreep met metalen boord-iepte-aanslag	4933409194	4002395235346
PD2E 22 R	850 Watt 2-toerige slag boormachine	16	PD2E 22 R	-	Zijhandgreep met metalen boord-iepte-aanslag	4933419570	4002395238613
PD2E 24 R	1020 Watt 2-toerige slag boorma-chine	16	PD2E 24 R	-	Zijhandgreep met metalen boord-iepte-aanslag	4933419595	4002395238651
PD-705	705 Watt 1-toerige slag boormachine	16	PD-705	-	Boorhouder, zijhandgreep, boord-iepte-aanslag, snoer	4933431955	4002395243914
PDE 13 RX	630 Watt 1-toerige slag boormachine	16	PDE 13 RX	-	Zijhandgreep met metalen boord-iepte-aanslag	4933409200	4002395235322
Roterende laser ontvangers							
LLD50	Laser ontvanger	42	LLD50	1 x AA Accu, Geen kitbox of tas meegeleverd	Materiaalklem	4932478104	4058546340377
LRD100	Lijn/roterende laser ontvanger	42	LRD100	1 x AA Accu, Geen kitbox of tas meegeleverd	Materiaalklem	4932479555	4058546373498
RD1200	Roterende laserdetector 1200 m	42	RD1200	2 x AA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4932493207	4058546480783
RD300G	Roterende groene laser detector 300 m	42	RD300G	2 x AA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4932493198	4058546480691
RD600	Roterende laserdetector 600 m	42	RD600	2 x AA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4932493197	4058546480684
SAWZALL™, HACKZALL™							
C12 HZ	M12™ subcompact HACKZALL™	33	C12 HZ-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 blad	4933500559	4058546618612
			C12 HZ-202C	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	1 blad	4933500560	4058546618629
C18 HZ	M18™ 1-hand compact HACKZALL™	33	C18 HZ-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zaagblad	4933501112	4058546624149
			C18 HZ-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	1 mes	4933459575	4058546027476
			C18 HZ-402B	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, Transporttas	Zaagblad	4933501114	4058546624163

Naam: Type		Pagina	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Standaard meegeleverd	Artikelnummer	EAN-code
M12 CHZ	M12 FUEL™ compact HACKZALL™	33	M12 CHZ-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x SAWZALL™ zaagblad	4933500572	4058546618742
			M12 CHZ-202X	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box	1 x SAWZALL™ zaagblad	4933500573	4058546618759
			M12 CHZ-402C	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	1 x SAWZALL™ zaagblad	4933500571	4058546618735
			M12 CHZ-602X	2 x M12 B6 Accu's, C12 C Lader, HD Box	1 x SAWZALL™ zaagblad	4933501117	4058546624194
M18 BSX	M18™ Heavy Duty SAWZALL™ recipro-zaagmachine	32	M18 BSX-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zaagblad	4933447275	4002395006113
			M18 BSX-402C	2 x M18 B4 Accu's, M12-18 C Lader, Transportkoffer	Zaagblad	4933447285	4002395006120
M18 FHZ	M18 FUEL™ HACKZALL™	33	M18 FHZ-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zaagblad	4933500566	4058546618681
			M18 FHZ-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Zaagblad	4933500564	4058546618667
			M18 FHZ-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Zaagblad	4933500562	4058546618643
M18 FSX	M18 FUEL™ Super SAWZALL™	32	M18 FSX-0C	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transportkoffer	Zaagblad	4933464724	4058546226695
			M18 FSX-801C	1 x M18 FB8 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Transportkoffer	Zaagblad	4933499177	4058546563417
M18 FSZ	M18 FUEL™ SAWZALL™	32	M18 FSZ-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zaagblad	4933498063	4058546512231
			M18 FSZ-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Zaagblad	4933478293	4058546344702
			M18 FSZ-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Zaagblad	4933478291	4058546344689
M18 ONEFSZ	M18™ FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL	32	M18 ONEFSZ-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Zaagblad	4933499161	4058546530303
			M18 ONEFSZ-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Zaagblad	4933478296	4058546344733
			M18 ONEFSZ-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Zaagblad	4933478294	4058546344719
SSD 1100 X	1100 Watt SAWZALL™ reciprozaa-gmachine	33	SSD 1100 X	-	4 m snoer, zaagblad	4933416710	4002395237623
SSPE 1300 RX	1300 Watt SAWZALL™ reciprozaa-gmachine	33	SSPE 1300 RX	-	4 m snoer, zaagblad	4933440590	4002395001095
SSPE 1300 SX	1300 Watt SAWZALL™ reciprozaa-gmachine	33	SSPE 1300 SX	-	4 m kabel, 1 SAWZALL™ blad, extra bladklem met spie.	4933428520	4002395241545
SSPE 1500 X	1500 Watt SAWZALL™ reciprozaa-gmachine	32	SSPE 1500 X	-	4 m kabel, 1 SAWZALL™ blad, extra bladklem met spie.	4933428900	4002395241699
Trilspaan, vlindermachines							
MXF PSC	MX FUEL™ beton trilspaan	5	MXF PSC-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	MXF PSCA	4933479771	4058546375652
			MXF PSC-302	2 x MXF CP203 Accu's, MXF C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	MXF PSCA	4933479772	4058546375669
MXF WBT60	MX FUEL™ 600 mm kantenvlinder-machine	5	MXF WBT60-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1x set van combibladen (4 stuks)	4933498325	4058546521943
			MXF WBT60-122	2 x MXF HD812 Accu's, MXF SC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	1x set van combibladen (4 stuks)	4933493601	4058546484729
MXF WBT90	MX FUEL™ 900 mm vlindermachine	5	MXF WBT90-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1x set van combibladen (4 stuks)	4933498326	4058546521950
			MXF WBT90-122	2 x MXF HD812 Accu's, MXF SC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	1x set van combibladen (4 stuks)	4933493602	4058546484736
Schroefmachines							
M12 BD	M12™ subcompactschroevendraaier	18	M12 BD-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933441910	4002395002566
			M12 BD-202C	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transportkoffer	-	4933441900	4002395002559
M12 BSD	M12™ 1-toerige subcompactschro-evendraaier	18	M12 BSD-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933447135	4002395006021
M12 CD	M12 FUEL™ subcompacte boor-machine	18	M12 CD-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Riemhaak	4933440450	4002395000968
M18 FSG	M18 FUEL™ gipsplaatschroeven-draaier	18	M18 FSG-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Riemclip	4933459201	4002395289967
M18 FSGC	M18 FUEL™ gipsplaatschroeven-draaier	18	M18 FSGC-202X	2 x M18 B2 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Riemclip	4933459199	4002395289943



INDEX

Naam: Type		Pagina	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Standaard meegeleverd	Artikelnummer	EAN-code
Systeemrioolmachines							
M12 HSFSM	M12 Hoge snelheid riolreiniging-smachine	52	M12 HSFSM-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x 10,5 m met 6 mm opname, 1 x standaardketting 32–40 mm, 1 x standaardketting 50 mm, 1 x 500 ml olie, 1 x stelschroeftool	4933498377	4058546522469
			M12 HSFSM-602	2 x M12 B6 Accu's, C12 C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 x 10,5 m met 6 mm opname, 1 x standaardketting 32–40 mm, 1 x standaardketting 50 mm, 1 x 500 ml olie, 1 x stelschroeftool	4933498378	4058546522476
M18 FCSSM	M18 FUEL™ compacte segmentveer-machine	52	M18 FCSSM-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1x schouderband, 1x 22 mm achter-ste geleidingsslang	4933478408	4058546345990
			M18 FCSSM-121	1 x M18 FB12 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	1x schouderband, 1x 22 mm achter-ste geleidingsslang	4933499308	4058546564728
M18 HSFSM	M18™ hoge snelheid riolreiniging-smachine	52	M18 HSFSM-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1x 23 m kabel met 8 mm ontvangst, 4x standaard kettingen in kitbox (32-40 mm/ 50 mm/ 75 mm/ 110 mm), 1x 500 ml olie, 1x stelschroevendraaier	4933480721	4058546410063
			M18 HSFSM-122	2 x M18 FB12 Accu's, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	1 × 23 m kabel met 8 mm opname, 4 × standaard veren in kitbox (32–40 mm / 50 mm / 75 mm / 110 mm), 1 × 500 ml olie, 1 × stelschroefger-eedschap	4933499309	4058546564735
Rioolinspectiemonitors							
M12 SIM	M12™ Riool Inspectie Monitor	53	M12 SIM-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933493592	4058546484637
M18 SIM	M18™ rioolinspectiemonitor	53	M18 SIM-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933471414	4058546290429
Vlak-, detail-, band- en excentrische schuurmachines							
BS 100 LE	100 mm bandschuurmachine	36	BS 100 LE	-	Doos, Stofzak, Schuurband 100 x 620 mm, korrel 100	4933385150	4002395229222
M12 FBFL10	M12 FUEL™ bandvijl 10 mm	36	M12 FBFL10-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x korrel 60 band	4933480958	4058546412432
			M12 FBFL10-402B	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, Transporttas	2 x korrel 60 band	4933480959	4058546412449
M12 FBFL13	M12 FUEL™ bandvijl 13 mm	37	M12 FBFL13-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	2 x korrel 60 band	4933480960	4058546412456
			M12 FBFL13-402B	2 x M12 B4 Accu's, C12 C Lader, Transporttas	2 x korrel 60 band	4933480961	4058546412463
M12 FDSS	M12 FUEL™ subcompacte delta schuurmachine	36	M12 FDSS-0B	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transporttas	Zachte schuurpad, padbeschermer, gaasschuurpapier	4933479680	4058546374747
			M12 FDSS-422X	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, HD Box	Zachte schuurpad, padbeschermer, gaasschuurpapier	4933479681	4058546374754
M12 FROS2.5	M12 FUEL™ 150 mm excentrische schuurmachine met 2,5 mm rotatie	37	M12 FROS2.5-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Steunschijf – zacht en klittenband, steunschijf – zacht en PSA, universele stofzuigeradapter, linker stofzuig-eraansluiting, rechter stofzuig-eraansluiting	4933493647	4058546485184
			M12 FROS2.5-502X	2 x M12 HB5 Accu's, C12 C Lader, HD Box	Steunschijf – hard en klittenband, steunschijf – hard en PSA, universele stofzuigeradapter, linker stofzuig-eraansluiting, rechter stofzuig-eraansluiting	4933493648	4058546485191
M12 FROS5	M12 FUEL™ 150 mm excentrische schuurmachine met 5 mm rotatie	37	M12 FROS5-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Steunschijf – hard en klittenband, steunschijf – hard en PSA, universele stofzuigeradapter, linker stofzuig-eraansluiting, rechter stofzuig-eraansluiting	4933493650	4058546485214
			M12 FROS5-502X	2 x M12 HB5 Accu's, C12 C Lader, HD Box	Steunschijf – hard en klittenband, steunschijf – hard en PSA, universele stofzuigeradapter, linker stofzuig-eraansluiting, rechter stofzuig-eraansluiting	4933493651	4058546485221
M12 FSDR75	M12 FUEL™ 75 mm excentrische schuurmachine	37	M12 FSDR75-0B	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transporttas	Slangadapter, stofzak, holster, 9 x schuurpads	4933498232	4058546521011
			M12 FSDR75-202B	2 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transporttas	Slangadapter, stofzak, holster, 9 x schuurpads	4933498233	4058546521028
M18 BOS125	M18™ 125 mm excentrische schuurmachine	37	M18 BOS125-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Stofzak, vacuümadapter, verleng-adapter, 2 schuurbladen	4933464228	4058546221737
			M18 BOS125-502B	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 C Lader, Transporttas	Stofzak, vacuümadapter, verleng-adapter, 2 schuurbladen	4933464229	4058546221744
M18 BQSS	M18™ vlakschuurmachine	36	M18 BQSS-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Stofzak, perforator, reserve gladde basis, schuurpapier	4933479966	4058546377601
			M18 BQSS-502B	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 C Lader, Transporttas	Stofzak, perforator, reserve gladde basis, schuurpapier	4933479967	4058546377618

Naam: Type		Pagina	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Standaard meegeleverd	Artikelnummer	EAN-code
M18 FBTS75	M18 FUEL™ 75 mm bandschuur-machine	36	M18 FBTS75-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Stofzak, 1 x schuurband	4933479614	4058546374082
			M18 FBTS75-552X	2 x M18 HB5.5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Stofzak, 1 x schuurband	4933479615	4058546374099
M18 FROS125	M18 FUEL™ 125 mm excentrische schuurmachine	37	M18 FROS125-0B	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transporttas	Stofzak, schuurpapier	4933498253	4058546521226
			M18 FROS125-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Stofzak, schuurpapier	4933498254	4058546521233
ROS 125 E	125 mm excentrische schuurmachine	37	ROS 125 E	-	Textielstofzak, set schuurpapier (korrel 60, 80, 120)	4933433180	4002395244010
Smart HUB voor rioolmachines							
M18 SISH	M18™ SMART HUB rioolinspectie-camera	53	M18 SISH-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1x USB-C kabel	4933471415	4058546290436
M12 SICO BU	M12 Riool inspectiecamera vervang-ing basis unit	53	M12 SICO BU	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933501257	4058546639730
Sneeuwblazer							
M18 F2SSBL	M18 FUEL™ eentraps sneeuwblazer met dubbele accu	58	M18 F2SSBL-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933500054	4058546572181
			M18 F2SSBL-122	2 x M18 FB12 Accu's, M18 DFC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933500055	4058546572198
Gespecialiseerde snijgereedschappen							
M18 BLTRC	M18™ draaieindknipper	47	M18 BLTRC-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	M6, M8, M10, M12 snijkoppen	4933471150	4058546287788
			M18 BLTRC-522X	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Accu's, M12-18 C Lader, HD Box	M6, M8, M10, M12 snijkoppen	4933471151	4058546287795
M18 FRBCO32	M18 FUEL™ bewapeningslijper	47	M18 FRBCO32-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	Cermet-tandblad, vonkenopvangzak, inbussleutel	4933499366	4058546565305
			M18 FRBCO32-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	Cermet-tandblad, vonkenopvangzak, inbussleutel	4933499367	4058546565312
Sprayers							
M12 BHCS3L	M12™ draagbare chemische sproeier 3,7 l	59	M12 BHCS3L-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Ventilatormondstuk, haakse adapter, schouderriem, maatbeker, trechter	4933480781	4058546410667
			M12 BHCS3L-201	1 x M12 B2 Accu-pack, C12 C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	Ventilatormondstuk, haakse adapter, schouderriem, maatbeker, trechter	4933480782	4058546410674
M18 BBPFP2-CST	M18™ SWITCH TANK™ Gen2 15 l tank met spuitpistool voor chemische toepassing	59	M18 BBPFP2-CST	-	1 x rechte kegel en 1 x schuine platte sproeikop, roestvrijstalen lans	4933498964	4058546528331
M18 BBPFP2-WST	M18™ SWITCH TANK™ Gen2 15 l tank met tuinslangkoppeling voor water	59	M18 BBPFP2-WST	-	1 x watersproeikop	4933498965	4058546528348
Rechte slijpmachines							
DG 30 E	500 Watt 1-hand freesmachine	28	DG 30 E	-	Sleutel, Doos	4933385100	4002395230013
DG 7 E	600 Watt 2-hand freesmachine	28	DG 7 E	-	4 m snoer, 6 mm spantang, Opspansleutel	4933391200	4002395231928
DGL 30 E	600 Watt 2-hand freesmachine	29	DGL 30 E	-	Sleutel, Doos	4933385120	4002395230037
DGL 34	500 Watt 2-hand freesmachine	29	DGL 34	-	Sleutel, Doos	4933385110	4002395230020
M12 FDGA2	M12 FUEL™ Haakse Stiftslijper	28	M12 FDGA2-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	6 en 8 mm spantang en steekleutel	4933498979	4058546528485
			M12 FDGA2-522B	1 x M12 HB5, 1 x M12 HB2.5 Accu's, C12 C Lader, Transporttas	6 en 8 mm spantang en steekleutel	4933498980	4058546528492
			M12 FDGA2-522BA	1 x M12 HB5, 1 x M12 HB2.5 Accu's, C12 C Lader, Transporttas	6 en 8 mm spantang, sleutel, adapter M16 x 1F – M14 M, M14 diamantboor 6 mm, M14 diamantboor 8 mm	4933500525	4058546618278
M12 FDGS	M12 FUEL™ rechte stiftslijper	28	M12 FDGS-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	6,8 mm spantang	4933471435	4058546290634
			M12 FDGS-422B	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Accu's, C12 C Lader, Transporttas	6, 8 mm spantang	4933471436	4058546290641
M18 FDGRB	M18 FUEL™ rechte stiftslijper met RAPIDSTOP™ en schuifschakelaar GEN II	28	M18 FDGRB-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	6 & 8mm spantang, sleutel, stofscherm	4933480952	4058546412371
			M18 FDGRB-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	6 & 8mm spantang, sleutel, stofscherm	4933480953	4058546412388
			M18 FDGRB-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	6 & 8mm spantang, sleutel, stofscherm	4933480954	4058546412395
M18 FDGROVB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ rechte stift-slijper met RAPIDSTOP™, variabele snelheid en schuifschakelaar	28	M18 FDGROVB-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	6 & 8mm spantang, sleutel, stofscherm	4933480955	4058546412401
			M18 FDGROVB-502X	2 x M18 B5 Accu's, M12-18 FC Lader, HD Box	6 & 8mm spantang, sleutel, stofscherm	4933480956	4058546412418



INDEX

Naam: Type		Pagina	Naam: typevariant	Kit inbegrepen	Standaard meegeleverd	Artikelnummer	EAN-code
M18 FDGROVPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ rechte stiftslijper met RAPIDSTOP™, variabele snelheid en peddelschakelaar	28	M18 FDGROVPDB-0X	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, HD Box	6 & 8mm spantang, sleutel, stofscherm	4933480957	4058546412425
Montageprofielknipper							
M18 STS0	M18™ FORCE LOGIC™ montageprofielknipper	49	M18 STS0-0B	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Transporttas	41x41 mm snijmatrijzen set	4933492097	4058546414641
Test & meetinstrumenten							
2205-40	Vorkmeter voor elektriciens	46	2205-40	2 x AA Batterijen, Transporttas	Meetkabelset, 2 x AA batterij, opbergtas	4933416972	4002395238026
2212-20	Automatische spanning / continuïteitstester	46	2212-20	2 x AAA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd	Riemclip, testset	4933447776	4002395006526
2216-40	Digitale multimeter	46	2216-40	2 x AA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd	Meetkabelset	4933427309	4002395240128
2217-40	Digitale multimeter	46	2217-40	2 x AA Batterijen, Transporttas	Meetkabelset, thermokoppel (dubbele banaan), 2 x AA batterij, opbergtas	4933416976	4002395238064
2235-40	Stroomtang	46	2235-40	2 x AA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd	Meetkabelset	4933427315	4002395240135
2267-40	10:1 infrarood temperatuurstool	46	2267-40	1 x 9V blokaccu Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933451906	4002395282159
Bandenbuffer en Jumpstarter							
M12 FTB	M12 FUEL™ lage snelheid bandenbuffer	41	M12 FTB-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Adapter	4933472215	4058546326111
M18 JS2000	M18™ Jumpstarter	41	M18 JS2000-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933498026	4058546511869
Vacuümpomp							
M18 FVP5	M18 FUEL™ VACUÛMPOMP 5 CFM	48	M18 FVP5-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Oliefles van 500 ml, adapter 5/16"	4933492853	4058546477240
			M18 FVP5-801	1 x M18 FB8 Accu-pack, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	Oliefles van 500 ml, adapter 5/16"	4933499248	4058546564124
Spanningsdetectoren							
2225-20	Non-Contact Voltagedetector met Laser Thermometer	46	2225-20	2 x AAA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4932498859	4058546527280
NCVD	Contactloze spanningszoeker	46	NCVD	2 x AAA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933500160	4058546573249
NCVDDF	Contactloze spanningszoeker CAT IV 90-1000V met zaklamp	46	NCVDDF	2 x AAA Batterijen, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933500162	4058546573263
NCVDF	Contactloze spanningszoeker CAT IV 90-1000V met zaklamp	46	NCVDF	Batterijen,	-	4933500161	4058546573256
Waterpompen							
M12 BSWP	M12™ HYDROPASS™ staafwaterpomp	8	M12 BSWP-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	1x polskoord	4933479639	4058546374334
			M12 BSWP-601	1 x M12 B6 Accu-pack, C12 C Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	1x polskoord	4933479640	4058546374341
M18 BLSWP	M18™ HYDROPASS™ Koelborstelloze Staafwaterpomp	8	M18 BLSWP-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Y-adapter voor twee 3/4" BSPT male, adapter voor één 1 1/4" BSPT male	4933498559	4058546524289
			M18 BLSWP-801	1 x M18 FB8 Accu, M12-18 FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	Y-adapter voor twee 3/4" BSPT male, adapter voor één 1 1/4" BSPT male	4933498560	4058546524296
M18 BTP	M18™ accu waterpomp	8	M18 BTP-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	-	4933471494	4058546293932
MXF SMP2	MX FUEL™ dompelpomp	8	MXF SMP2-0	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd	Dompelpomp incl. 10 m kabel, Basiseenheid, Rugzakharnas & Afstandsbediening	4933498162	4058546513221
			MXF SMP2-802	2 x MXF XC608 Accu's, MXF FC Lader, Geen kitbox of tas meegeleverd	Dompelpomp incl. 10 m kabel, Basiseenheid, Rugzakharnas & Afstandsbediening	4933498163	4058546513238

Systeem Toebehoren	Pagina
Crimper dies	104 - 105
Snijmatrijzen voor montageprofielen	107
Haakse slijpmachines - systeemtoebehoren	100
	Afzuiging van snij- en slijpstof100
	Stofkap voor snijden100
	Flexibele steunschijven100
Systeem Toebehoren - Bandzagen	101
	Bandzaag beschermkap101
Systeem toebehoren - kabel knippers	106
Kitpistolen - Systeemtoebehoren	110
Systeem Toebehoren - Bandzagen - Circelzagen	101
	Geleiderails en toebehoren101
Systeemtoebehoren – rechte freesmachines	92
Ontstoppingsmachines toebehoren	84
Systeem Toebehoren - Stofafzuiging	113 - 115
	Filterzakken114
	Filterpatronen114
	Systeemaccessoires M12 / M18 stofafzuiging113
	System Toebehoren - AIR TIP™115
	Stofzuigers114
Elektrisch testen en meten - Systeemtoebehoren	111
Systeem Toebehoren - Expansiekoppen	109
	Expansiekoppen109
	RAPID SEAL™ expansiekoppen109
Systeem toebehoren - machine met flexibele as	85
Systeem toebehoren - hydraulische pomp	108
Systeempopzetstukken – hydraulische ponsset	108
Systeem toebehoren - slagmoersleutels	96
Systeemaccessoires – inspectiecamera's	112
Systeemtoebehoren - decoupeerzagen	92
SYSTEEM TOEBEHOREN - LASERS	116
M18 FUEL™ trekveer trommels	107
Systeem toebehoren - kernboren	82
Systeem toebehoren - tackers	92
Knabbelscharen - systeemtoebehoren	93
Systeem toebehoren - ONE-KEY™ Bluetooth® tracking	111
Systeem toebehoren - outdoor producten	102 - 103
	Systeem toebehoren - kettingzagen102
	Systeem toebehoren - lijntrimmers103
	Systeem toebehoren - grasmaaiers103
	Systeem toebehoren - bladblazers103
	Systeem toebehoren - overige outdoor producten103
Systeem Toebehoren - Doorsteekratel	113
Systeemtoebehoren - buissnijders	106

Systeem Toebehoren	Pagina
Systeem Toebehoren - Pijpstandaard	112
Systeem Toebehoren - Pijpsnijders	Systeem Toebehoren - Pijpsnijders80 - 81
	Systeem Toebehoren - Matrijskoppen81
	Systeem Toebehoren - Pijpdraadsnijmatrijzen80
Schaafmachines - systeemtoebehoren	102
Plaatscharen - systeem toebehoren	93
Systeem toebehoren - draagbare accu uitbreiding	116
Systeem toebehoren - Persbekken	87 - 90
	PACKOUT™ Foam90
	Persbekken90
	Persbekken ACR streamline90
	Profiel BMP89
	Profiel FF88
	Profiel G88
	Profiel G 289
	Profiel M87
	Profiel M 289
	Profiel TH88
	Profiel U87
	Profiel V87
	Profiel Viega Mega Press88
Systeem Toebehoren - Slagschroevendraaiers	97 - 99
	Klauwplaten met sleutel98
	Klauwplaten zonder sleutel99
Systeemtoebehoren – bovenfreesmachines	111
Systeem Toebehoren - Schuurmachines	91
	Bandschuurmachines91
	Excentrische schuurmachines91
Systeem Toebehoren - SAWZALL	92
Systeemtoebehoren - schroevendraaiers	95 - 96
	Zijhandgrepen95
	QUIK-LOK™ kabels96
	Universele haakse boorbevestiging96
Sectionele trommelmachines toebehoren	85
Matrijzen voor draadstangknipper	107
Systeem Toebehoren - trilnaalden	78 - 79
	Systeembevestigingen - trilschacht78
	Systeemhulpstukken - betontrilnaalden78
	Systeem Toebehoren - hoog frequent trilnaald78
	Systeem Toebehoren - Plate compactor79
	Systeem toebehoren - beton trilspaan79
	Systeem toebehoren - vlindermachine79
Systeem Toebehoren - Slijpen	94
Systeemtoebehoren - Natte diamantboren	83



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

Uw dealer:

Techtronic Industries Benelux B.V

3317 DB Dordrecht
Nederland

Telefoon Nederland: (078) 6524 150

Telefoon België: (0)2 5033 010

Fax Nederland: (078) 6105 081

Fax België: (02) 5033 020