



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



2026/27

DESARROLLAR Y FABRICAR **HERRAMIENTAS** **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** ES SOLO UNA PARTE DE **NUESTRA PROMESA MILWAUKEE®**

La herramienta profesional debe estar siempre a punto para dar su mejor rendimiento día a día. Por esta razón, el servicio técnico está incorporado en cada máquina que producimos.

Todas las herramientas eléctricas salen de la fábrica con toda la documentación necesaria. Esto incluye las instrucciones de uso, el listado de servicios técnicos oficiales y las instrucciones de seguridad.

MILWAUKEE® posee una red mundial de servicios técnicos. Si surge un problema que requiera asistencia, puedes confiar en nuestra red de servicios técnicos.

Esta red global asegura las necesidades y requerimientos de los clientes e influye en el desarrollo de futuros productos.

La experiencia y competencia adquirida durante muchos años asegura una reparación profesional rápida y eficiente.



Las herramientas MILWAUKEE® cumplen y superan todas las normativas y directivas europeas e internacionales, tanto en diseño como en seguridad. MILWAUKEE® es, entre otros, un miembro activo de EPTA (Asociación Europea de Herramienta Eléctrica) y, por lo tanto, se alinea con orgullo a todos los estándares de medición de la industria acordados por esta organización.

COMPRA SIEMPRE EN*



BENEFÍCIATE DE
GARANTÍA AMPLIADA
SERVICIO EXCEPCIONAL
ASESORAMIENTO PROFESIONAL

BUSCA ESTOS LOGOTIPOS
PARA BENEFICIARTE DE LA GARANTÍA AMPLIADA



**ENCUENTRA TU
DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO
MÁS CERCANO**



**REPARACIÓN PROFESIONAL.
SEGUIMIENTO COMPLETO.**



*A partir del 1 de febrero de 2024, la garantía ampliada para las herramientas eléctricas, los equipos de energía para exterior y las baterías REDLITHIUM™ de MILWAUKEE® solo se concederá si el producto es nuevo y ha sido adquirido a través de un Distribuidor Autorizado MILWAUKEE®. Los derechos adquiridos con anterioridad al 1 de febrero de 2024 no se verán afectados.

GARANTÍA NOTHING BUT HEAVY DUTY™



*A partir del 1 de febrero de 2024 la garantía ampliada para las herramientas eléctricas MILWAUKEE®, las herramientas eléctricas de agricultura y paisajismo y las baterías REDLITHIUM™ solo se concederá si el producto es nuevo y adquirido a través de un distribuidor autorizado MILWAUKEE®. Esto mismo se aplica a la garantía de la herramienta manual MILWAUKEE®. Los derechos ya establecidos antes del 1 de febrero de 2024 no se verán afectados.



Conoce los términos y condiciones completos de cada una de las garantías mencionadas en: es.milwaukeetool.eu/service/

Las herramientas eléctricas, las herramientas eléctricas de agricultura y paisajismo y las baterías MILWAUKEE® tienen una garantía estándar de 1 año. Las extensiones de garantía están disponibles visitando: es.milwaukeetool.eu.



La garantía de las herramientas eléctricas y las herramientas eléctricas de agricultura y paisajismo MILWAUKEE® puede ampliarse de 1 año a un máximo de 3 años (1 + 2). A excepción de las herramientas eléctricas MX FUEL™ cuya garantía puede ampliarse de 1 año a un máximo de 2 años (1 + 1).

Todas las baterías REDLITHIUM™ de MILWAUKEE®, incluidas las baterías MX FUEL™, tienen una garantía estándar de 1 año que puede ampliarse hasta un máximo de 2 años (1 + 1).

Todas las extensiones de garantía están sujetas a su registro en la web dentro de los 30 días siguientes a la fecha de compra.

Todas las herramientas MILWAUKEE® se prueban a través de un exhaustivo proceso de certificación antes de salir de fábrica y se garantiza que están

calificadas como **NOTHING BUT HEAVY DUTY™**. En MILWAUKEE® estamos muy orgullosos de los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes y usuarios.

La ampliación de garantía solo está disponible en aquellos países que figuran en nuestra página web de registro de garantía. La oferta de garantía ampliada excluye los productos utilizados en el sector del alquiler, los cargadores y los accesorios.

Garantía de por vida de la herramienta manual MILWAUKEE®

Ciertas herramientas de mano MILWAUKEE® tienen una garantía de por vida, lo que significa que pueden ser sustituidas o reparadas gratuitamente si se rompen durante su uso normal debido a un defecto de material o de fabricación.*

Niveles MILWAUKEE® con garantía de precisión de 30 años

Los siguientes niveles MILWAUKEE® se venden con una garantía de precisión de 30 años: niveles BACKBONE™; niveles REDSTICK™ y nivel Torpedo.

Niveles MILWAUKEE® con garantía de precisión de 10 años

Los siguientes niveles MILWAUKEE® se venden con una garantía de precisión de 10 años: nivel Slim, REDCAST™, Slim de bolsillo, Torpedo compacto y I-Beam.*

*Para conocer los términos y condiciones completos de cada una de las garantías mencionadas, consulta el siguiente enlace: es.milwaukeetool.eu/service/.



ESCANEA EL QR PARA MÁS INFORMACIÓN

VIBRADORES DE HORMIGÓN

Consultar página 130



	MXF CVHF	MXF CVBP	MXF CVBC	M18 FCVN
Sistema de batería	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	M18 FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Vibraciones (1 / min)	11,200	11,200	11,200	12,500
Peso con batería (EPTA) (kg)	10.4 (MXF XC608)	15.7 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)	5.0 (M18 HB5.5)
Versiones disponibles				
-0	✓	✓	✓	✓
-551	✗	✗	✗	✓
-602	✗	✓	✓	✗
-802	✓	✗	✗	✗

COMPACTADORAS

Consultar página 130



ESCANEA EL QR PARA MÁS INFORMACIÓN



	MXF PC50	MXF RAM60
Sistema de batería	MX FUEL™	MX FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Fuerza centrífuga (kN)	16	17
Velocidad máxima (m/min)	26	20
Largo de la base (mm)	558	345
Ancho de la base (mm)	508	280
Selección de velocidad	2	2
Velocidad de carrera (spm)	-	680
Rango de oscilación (opm)	5,500	-
Altura de la máquina con el mango plegado (mm)	584	-
Dirección de desplazamiento	Reversible	Unidireccional
Nivel de vibración (m/s²)	4.3	7.2
Peso con batería (EPTA) (kg)	79 (MXF HD812)	77.9 (MXF HD812)
Versiones disponibles		
-0	✓	✓
-122	✓	✓



ESCANEA EL QR PARA MÁS INFORMACIÓN

REGLAS VIBRADORAS, FRATASADORAS

Consultar página 151



	MXF PSC	MXF WBT60	MXF WBT90
Sistema de batería	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Característica	-	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Ø (mm)	-	610	914
Velocidad del motor (rpm)	-	1,600 - 3,600	1,600 - 3,600
Velocidad máxima (rpm)	-	70 - 160	60 - 130
Vibraciones (1 / min)	9,000	-	-
Velocidad variable	Sí	-	-
Nivel de vibración (m/s²)	5.7	1.42	0.37
Peso con batería (EPTA) (kg)	16.8 (MXF CP203)	62 (MXF HD812)	80 (MXF HD812)
Versiones disponibles			
-0	✓	✓	✓
-302	✓	✗	✗
-122	✗	✓	✓

CORTADORAS DE ASFALTO

Consultar página 131



DESCUBRE MÁS



	MXF COS350G2	M18 FCS230
Sistema de batería	MX FUEL™	M18 FUEL™
Característica	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Compatible con M18™ SWITCH TANK™	Sí	Sí
Compatible con los carros para sierras de corte MILWAUKEE	MXF COSCG2	-
Diámetro del disco (mm)	350	230
Diámetro del orificio (mm)	20 / 25.4	22.2
Máx. profundidad de corte (mm)	125	85
Máx. presión de entrada de agua (bar/PSI)	4/ 58	6/ 90
Velocidad máxima (rpm)	5,370	6,600
Vibración de corte (m/s²)	3.04	1.81
Peso con batería (EPTA) (kg)	13.4 (MXF XC608)	6.2 (M18 HB12)
Versiones disponibles		
-0	✓	✓
-802	✗	✓
-121	✓	✗

M18 FUEL™

PRODUCTIVIDAD Y POTENCIA SIN CABLES.™

REDEFINIENDO LOS LÍMITES.

MÁS COMPACTO.

MÁS PRECISO.

MÁS POTENTE.

M18 FUEL™ proporciona una mayor potencia en un tamaño más compacto. Más pequeña pero más potente, esta gama es perfecta para zonas de difícil acceso y también para aplicaciones por encima de la cabeza, gracias a un tamaño y peso reducidos, así como una mejor ergonomía y equilibrio de la herramienta.

Pon a prueba M18 FUEL™ y redefine tus expectativas sobre las herramientas de 18V.



1

**MOTOR SIN ESCOBILLAS
POWERSTATE™**



2

**INTELIGENCIA
REDLINK PLUS™**



3

**BATERÍAS
REDLITHIUM™**



M12 FUEL™

PRODUCTIVIDAD Y POTENCIA SIN CABLES.™

M12 FUEL™ está diseñado para los usuarios más exigentes. M12 FUEL™ ofrece un rendimiento incomparable en una estructura compacta y cuenta con tres innovaciones exclusivas de MILWAUKEE® - el motor sin escobillas POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica inteligente REDLINK PLUS™ - proporcionando potencia, autonomía y durabilidad inigualables.

En pocas palabras, M12 FUEL™ es el mejor de su clase. Una tecnología completa que permite a tus herramientas trabajar más rápido, más seguro y durante más tiempo.



MAYOR CAPACIDAD.

MÁS LIGERO.

MÁS COMPACTO.

LA MANERA MÁS INTELIGENTE DE GESTIONAR TUS HERRAMIENTAS

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

 Bluetooth  LOCALIZACIÓN

INVENTARIO. RASTREO. CONECTIVIDAD.



Con ONE-KEY™ puedes añadir herramientas y equipos sin importar la marca a tu inventario y obtener una visión completa de todas tus herramientas. Añade usuarios ilimitados de forma gratuita, asigna herramientas a diferentes empleados y consulta qué herramientas están actualmente en uso, listas para su uso o quizás en el taller de reparación.

Sigue el rastro digital de cuándo, dónde y cómo se han utilizado tus herramientas para optimizar la eficiencia y el uso, o utilízalo para rastrear y bloquear tus herramientas y equipos en caso de pérdida o robo.

Imprime informes profesionales y obtén documentación sobre la calidad y el uso de las herramientas.

Todo esto y mucho más **¡GRATIS!**



POR UN LUGAR DE TRABAJO MEJOR CONECTADO

PASO 1

DESCARGA GRATIS LA APLICACIÓN ONE-KEY™ DE MILWAUKEE®



PASO 2

CREA UNA CUENTA DE FORMA RÁPIDA Y SENCILLA



PASO 3

¡HECHO! YA ESTÁS LISTO PARA USAR ONE-KEY™



*La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de (Techtronic Industries Iberia S.L.) se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



DESCUBRE MÁS

BOMBAS DE AGUA

Consultar página 154



	MXF SMP2	M18 BLSWP	M12 BSWP	M18 BTP
Sistema de batería	MX FUEL™	M18™	M12™	M18™
Tecnología	-	Sin escobillas	-	-
Característica	-	HYDROPASS™	HYDROPASS™	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Parada automática en vacío	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de agua	Aguas grises	Aguas negras	Aguas negras	Aguas blancas
Caudal (l/min)	320	94.5	34	30.3
Máx. altura de desagüe (m)	18	5.1	4.5	23
Velocidad (spm)	2,000 - 3,500	-	-	-
Selección de velocidad	3	1	1	1
Tamaño de rosca (mm)	50	32 rosca hembra	19 Macho	19 Macho
Tamaño de la rosca [pulgadas]	2	1 1/4" rosca hembra	3/4" Macho	3/4" Macho
Peso con batería (EPTA) (kg)	23.4 (MXF XC608)	6.6 (M18 FB8)	2.0 (M12 B6)	4.1 (M18 B5)
Versiones disponibles				
-0	✓	✓	✓	✓
-601	✗	✗	✓	✗
-801	✗	✓	✗	✗
-802	✓	✗	✗	✗

MARTILLOS DEMOLEDORES



DESCUBRE MÁS



	K 2628 H	K 1530 H	K 1528 H	K 1000 S	K 950 S	K 900 K
Sistema de batería	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable
Recepción	28 mm K-Hex	30 mm K-Hex	28 mm K-Hex	SDS-Max	SDS-Max	K-Hex
Energía de impacto (EPTA) (J)	64	39	39	26	20	20
Potencia de entrada (W)	2,400	2,100	2,100	1,750	1,700	1,600
Acción de martillo a plena carga (bpm)	1,200	1,560	1,560	1,400 - 1,950	975 - 1,950	975 - 1,950
Velocidad máxima (martillos ligeros) (rpm)	-	-	-	-	125 - 250	-
Velocidad máxima (rpm)	-	-	-	-	125 - 250	-
Máx. Cap. broca / corona / broca rompedora (mm)	-	-	-	-	50/ 150/ 80	-
Vibración de taladrado (m/s²)	-	-	-	-	12.5	-
Vibración de cincelado (m/s²)	6.2	8.4	8.8	6.7	11	11
Peso (kg)	25.7	16.8	17.2	12.7	11.8	11.0



DESCUBRE MÁS

MARTILLOS DEMOLEDORES K-HEX Y SDS-MAX

Consultar páginas 135 - 136



	MXF DH2528H	M18 FHAC0745	M18 FHAC0540
Sistema de batería	MX FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Característica	-	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Recepción	28 mm K-Hex	SDS-Max	SDS-Max
Energía de impacto (EPTA) (J)	64	15.2	8.1
Acción de martillo a plena carga (bpm)	1,300	2,625	3,300
Vibración de perforación en hormigón (m/s²)	-	10.7	10.2
Vibración de cincelado (m/s²)	5.17	9.0	7.7
Peso con batería (EPTA) (kg)	29.6 (MXF XC406)	9.7 (M18 FB12)	7.9 (M18 FB12)
Versiones disponibles			
-0	✓	✗	✗
-0C	✗	✓	✓
-802	✓	✗	✗
-122C	✗	✓	✓

Consultar páginas 135 - 136



	K 900 S	HAC0850	K 750 S	K 545 S	K 540 S	K 500 S	PCE 3/K
	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable
	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Plus
	20	11.0	11.9	8.5	7.5	8.5	3.6
	1,600	1,470	1,550	1,300	1,100	1,300	720
	975 - 1,950	1,600 - 2,900	2,740	2,840	3,000	2,840	0 - 3,650
	-	210 - 385	240	350	430	2,200	-
	-	-	300	450	450	-	-
	-	-/ 150/ 65	50/ 150/ 80	45/ 100/ 65	40/ 105/ 65	-	-
	-	-	9.5	13	17.4	-	-
	11	11	9.1	9	12.8	11.5	11
	11.0	9.7	8.2	6.7	6.3	6.3	3.7



DESCUBRE MÁS

MARTILLOS SDS-PLUS



	M18 ONEFHPX	M18 ONEFHP	M18 ONEFHX	M18 ONEFH	M18 FHX	M18 FH
Sistema de batería	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Tecnología	-	-	-	-	-	-
Característica	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-
Sistema FIXTEC™	Sí	No	Sí	No	Sí	No
Energía de impacto (EPTA) (J)	5.0	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5
Máx. nivel de percusión (bpm)	4,600	4,600	4,800	4,800	4,800	4,800
Máx. cap. de perf. madera/ acero/ hormigón (mm)	30/ 13/ 32	30/ 13/ 32	28/ 13/ 26	28/ 13/ 26	28/ 13/ 26	28/ 13/ 26
Vibración de perforación en hormigón (m/s²)	8.4	8.4	15.9	15.9	15.9	15.9
Vibración de cincelado (m/s²)	7.9	7.9	14.2	14.2	14.2	14.2
Peso con batería (EPTA) (kg)	5.2 (M18 HB5.5)	5.0 (M18 HB5.5)	4.5 (M18 HB5.5)	4.3 (M18 HB5.5)	4.4 (M18 HB5.5)	4.3 (M18 HB5.5)
Se adapta a los sistemas de absorción de polvo MILWAUKEE®	M18 FPDDEXL	M18 FPDDEXL	M18 FCDDEXL/ M18 FDDXL	M18 FCDDEXL/ M18 FDDXL	M18 FCDDEXL/ M18 FDDXL	M18 FCDDEXL/ M18 FDDXL
Versiones disponibles						
-0	✓	✗	✓	✓	✓	✓
-0X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-0C	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-302X	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-402X	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-502X	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-552X	✓	✗	✓	✗	✓	✗

MARTILLOS SDS-PLUS CON CABLE



DESCUBRE MÁS



	PLH 32 XE	PLH 28 XE	PLH 28 E	PH 30 POWER X
Sistema de batería	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable
Recepción	SDS-Plus + Anclaje reducido 13 mm	SDS-Plus + Anclaje reducido 13 mm	SDS-Plus	SDS-Plus + Anclaje reducido 13 mm
FIXTEC™	Sí	Sí	No	Sí
Energía de impacto (EPTA) (J)	3.8	4.1	4.1	3.6
Potencia de entrada (W)	900	800	800	1,030
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 4,500	0 - 4,000	0 - 4,000	0 - 3,800
Velocidad máxima (rpm)	0 - 800	0 - 1,000	0 - 1,000	0 - 850
Máx. cap. de perf. madera/ acero/ hormigón (mm)	40/ 16/ 32	40/ 13/ 28	40/ 13/ 28	40/ 13/ 30
Vibración de taladrado (m/s²)	22	10.6	10.6	22
Vibración de cincelado (m/s²)	20	6.81	6.81	14
Peso (kg)	3.6	3.6	3.4	2.9

Consultar páginas 135 - 136



	M18 FFAFH16	M18 FHAC16	M18 BLHX	M18 BLH	M18 FHACD32	M18 BLHACD26	M12 FHAC16
	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	M18™	M18 FUEL™	M18™	M12 FUEL™
	-	-	Sin escobillas	Sin escobillas	-	Sin escobillas	-
	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	-	-	AUTOSTOP™	-	-
	ONE-KEY™	-	-	-	ONE-KEY™	-	-
	No	No	Sí	No	No	No	No
	2.3	1.7	2.3	2.3	4.9	2.6	1.15
	4,740	5,080	4,900	5,100	4,600	4,600	4,410
	// 16	// 16	26/ 13/ 26	26/ 13/ 26	30/ 13/ 32	28/ 13/ 26	- / - / 16
	12.5	13.6	14.9	14.9	10.5	13.9	12.3
	-	10.9	12.7	12.7	9.4	13.2	10.3
	3.3 (M18 HB3)	2.6 (M18 HB3)	3.5 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)	5.9 (M18 HB5.5)	3.1 (M18 B4)	2.3 (M12 HB5)
	Extractor de polvo integrado	M18 FDDEC	M18 CDEX	M18 CDEX	M18 FDDEL32	M18 CDEX	-
	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓
	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Consultar páginas 135 - 136



	PH 28 X	PH 28	PH 26 TX	PH 26 T	PFH 26 T
	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable
	SDS-Plus + Anclaje reducido 13 mm	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
	Sí	No	Sí	No	No
	3.4	3.4	2.4	2.4	2.4
	820	820	800	800	800
	0 - 4,000	0 - 4,000	0 - 4,500	0 - 4,500	0 - 4,500
	0 - 900	0 - 900	0 - 1,500	0 - 1,500	0 - 1,500
	30/ 13/ 28	30/ 13/ 28	30/ 13/ 26	30/ 13/ 26	30/ 13/ 26
	22	22	12	13.6	13.6
	16	16	10.8	11.9	11.9
	2.9	2.7	2.6	2.4	2.4



DESCUBRE MÁS

MARTILLOS CON EXTRACTOR DE POLVO

Consultar página 135



	M18 ONEFHPXDEL	M18 ONEFHXDEL	M18 FHACDDE
Sistema de batería	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Martillo	M18 ONEFHPX - Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™ ONE-KEY™ de 32mm con FIXTEC™	Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™ ONE-KEY™, 26mm con FIXTEC™	M18 FHAC16 - Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™, 16mm
Extracción de polvo	M18 FPDDEXL - Extractor de polvo para martillos SDS-Plus M18™ ONEFHPX y ONEFHP	Extractor de polvo para martillos M18 FUEL™ de 26mm con AUTOPULSE™	M18 FDDEC - Extractor de polvo para martillo SDS-Plus M18 FHAC16
Versiones disponibles			
-0C	✗	✗	✓
-552C	✓	✓	✗

EXTRACTORES DE POLVO PARA MARTILLOS

Consultar página 131



ESCANEA EL QR PARA MÁS INFORMACIÓN



	M18 FPDDEXL	M18 FDDEL32	M18 FDDEXL	M18 FCDDEXL	M18 FDDEC	M18 CDEX	M12 UDEL
Sistema de batería	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™	M12™
Característica	AUTOPULSE™	AUTOPULSE™	AUTOPULSE™	AUTOPULSE™	-	-	-
Máx. diámetro de taladrado (mm)	32	32	26	26	16	16	30
Máx. largo de broca (mm)	260	260	210	200	165	160	210
Máx. profundidad de taladrado (mm)	230	203	152	96	75	90	203
Longitud de carrera (mm)	203	203	152	96	75	100	203
Peso (kg)	2.0	1.9	1.9	1.4	0.9	1.6	2.0
Versiones disponibles							
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
-0B	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
-201B	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓



ESCANEA EL QR PARA MÁS INFORMACIÓN

PERFORADORAS DE DIAMANTE

Consultar página 131



	MXF DCD350	MXF DCD150	DD 2-160 XE	DD 3-152
Sistema de batería	MX FUEL™	MX FUEL™	Con cable	Con cable
Característica	-	AUTOSTOP™	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-
Cap. perf. hormigón 1 / 2 velocidad (mm)	152 - 356/ 76 - 152/ 51 - 76/ 13 - 51	76 - 152/ 25 - 76	80 - 162/ 32 - 90	62 - 152/ 32 - 62/ 12 - 32
Máx. capacidad de taladrado en hormigón (mm)	350	150	150	152
Velocidad máxima (rpm)	0 - 390/ 0 - 850/ 0 - 1,650/ 0 - 2,200	0 - 800/ 0 - 1,600	0 - 1,500/ 0 - 3,000	0 - 1,000/ 0 - 2,100/ 0 - 3,900
Recepción	1 1/4" UNC	1 1/4" UNC + 1/2" G	M18 x 2.5	1/2" G + 1 1/4" UNC
Montaje	Soporte de montaje	Montaje en soporte / uso manual	De mano	Montaje en soporte / uso manual
Peso (kg)	54 (MXF HD812)	12.4 (MXF CP203)	4.2	6.5
Versiones disponibles				
-0	✓	✗	✗	✗
-0C	✗	✓	✗	✗
-302C	✗	✓	✗	✗
-122	✓	✗	✗	✗

CARROS DE TRANSPORTE Y COLUMNAS



DESCUBRE MÁS

Consultar página 129



	MXF COSCG2	MXF DR255TV	MXF DHT	BRT
Máx. capacidad de taladrado con corona (mm)	-	250	-	-
Longitud de carrera (mm)	*-	570	-	-
Capacidad de depósito (l)	15	-	-	-
Peso (kg)	37.2	13.2	15.7	14.3
Se adapta a perforadoras de diamante	-	MXF DCD150	-	-
Compatible con los martillos demolidores Milwaukee	-	-	MXF DH2528H	K 2628 H
Compatible con las cortadoras de asfalto Milwaukee	MXF COS350G2	-	-	-

POLIPASTO DE CADENA



DESCUBRE MÁS

Consultar página 129



	M18 BLCHT0
Sistema de batería	M18™
Tecnología	Sin escobillas
Característica	AUTOSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™
Medida de la cadena (mm)	6.35 x 19.05
Velocidad de elevación (ml/min)	2.4
Capacidad de carga (kg)	1000
Máxima elevación (m)	18.3
Peso con batería (EPTA) (kg)	23.5 (M18 HB12)
Versiones disponibles	
-121	✓



DESCUBRE MÁS

HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN



	AGV 12 DEC	AGV 12 DEG	AGV 15 DEC	AGV 15 DEG
Sistema de batería	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable
Potencia de entrada (W)	1,200	1,200	1,550	1,550
Velocidad máxima (rpm)	11,000	11,000	11,000	11,000
Ancho de corte (mm)	-	-	-	-
Máx. profundidad de corte (mm)	28	28	28	28
Diámetro del disco (mm)	125	125	125	125
Impacto bajo carga (ipm)	-	-	-	-
Par de apriete (Nm)	-	-	-	-
Recepción	-	-	-	-
Cap. máx recomendada (l)	-	-	-	-
Máx. diám. varilla (mm)	-	-	-	-
Peso (kg)	2.4	2.4	2.6	2.6

TALADROS PERCUTORES



DESCUBRE MÁS



	M18 ONEPD3	M18 FPD3	M18 BLPD2
Sistema de batería	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™
Tecnología	-	-	Sin escobillas
Característica	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-
Máx. cap. de perf. madera/ acero/ mampostería (mm)	89/ 16/ 16	89/ 16/ 16	76/ 13/ 16
Máx. nivel de percusión (bpm)	0 - 33,000	0 - 33,000	0 - 28,800
Par máximo (Nm)	158	158	82
Velocidad máxima (rpm)	0 - 500/ 0 - 2,100	0 - 500/ 0 - 2,100	0 - 550/ 0 - 1,800
Capacidad del portabrocas [mm]	13	13	13
Selección de velocidad	2	2	2
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)	2.2 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)

Versiones disponibles

-0	✓	✓	✗
-0X	✓	✓	✓
-202C	✗	✗	✗
-202X	✗	✗	✗
-402C	✗	✓	✗
-402X	✗	✗	✓
-502C	✗	✗	✗
-502X	✓	✓	✓
-602X	✗	✗	✗

Consultar páginas 130 - 131



	WCE 30	WCS 45	IPWE 400 R	IPWE 520 R	M18 FPM
	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable	M18 FUEL™
	1,500	1,900	725	725	-
	9500	5800	0 - 1,700	0 - 1,700	0 - 550
	26	45	-	-	-
	30	45	-	-	-
	125	150	-	-	-
	-	-	1,000 - 2,600	1,000 - 2,500	-
	-	-	400	520	-
	-	-	½" cuadradillo	¾" cuadradillo	M14
	-	-	-	-	20
	-	-	-	-	120
	4.3	6.6	2.7	2.8	3.0 (M18 B5)

Consultar páginas 143 - 144



	M18 BLPDRC	M12 FPD2	M12 FPD2X	M12 BLPDRC
	M18™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12™
	Compacto sin escobillas	-	-	Compacto sin escobillas
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	52/ 13/ 16	35/ 13/ 13	35/ 13/ 13	32/ 10/ 10
	25,500	0 - 22,500	0 - 25,500	0 - 23,250
	60.5	45	44	40
	0 - 550/ 0 - 1,700	0 - 450/ 0 - 1,550	0 - 450/ 0 - 1,700	0 - 450/ 0 - 1,550
	13	13	13	10
	2	2	2	2
	1.5 (M18 B5)	1.4 (M12 B6)	1.2 (M12 B2)	0.93 (M12 B2)
	✓	✓	✓	✓
	✓	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✓
	✗	✓	✓	✗
	✓	✗	✗	✓
	✗	✓	✗	✗
	✓	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗
	✗	✓	✗	✗



DESCUBRE MÁS

TALADROS ATORNILLADORES



	M18 ONEDD3	M18 FDD3	M18 BLDD2
Sistema de batería	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™
Tecnología	-	-	Sin escobillas
Característica	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-
Capacidad del portabrocas [mm]	13	13	13
Máx. cap. de perf. madera/ acero (mm)	89/ 16	89/ 16	76/ 13
Par máximo (Nm)	158	158	82
Velocidad máxima (rpm)	0 - 500/ 0 - 2,100	0 - 500/ 0 - 2,100	0 - 550/ 0 - 1,800
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)	2.0 (M18 B5)
Versiones disponibles			
-0	x	✓	x
-0X	✓	✓	✓
-202C	x	x	x
-202X	x	x	x
-402C	x	✓	x
-402X	x	x	✓
-502C	x	x	x
-502X	✓	✓	✓
-602X	x	x	x

TALADROS ROTATIVOS Y ATORNILLADORES

Consultar página 150



DESCUBRE MÁS



	PD2E 24 R	PD2E 22 R	PD-705	PDE 13 RX	DE 13 RP	DE 10 RX
Sistema de batería	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable
Potencia de entrada (W)	1,020	850	705	630	630	630
Capacidad del portabrocas [mm]	13	13	13	13	13	10
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1,000/ 0 - 3,200	0 - 1,000/ 0 - 3,200	0 - 3,000	0 - 2,900	0 - 950	0 - 2,700
Máx. cap. de perf. madera/ acero/ mampostería/ hormigón (mm)	40/ 16/ 24/ 22	40/ 13/ 22/ 20	30/ 13/ 16/ 15	30/ 13/ 18/ 15	40/ 13/ /	30/ 10/ - / -
Máx par de bloqueo (Nm)	60	56	15	21	59	21
Peso (kg)	3.0	2.9	1.9	1.8	2.1	1.6

Consultar página 132



M18 BLDDRC	M12 FDD2	M12 BLDDRC	M12 FDDX	M12 BDDX
M18™	M12 FUEL™	M12™	M12 FUEL™	M12™
Compacto sin escobillas	-	Compacto sin escobillas	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
13	13	10	10	10
52/ 13	35/ 13	40/ 10	28/ 10	25/ 10
61	45	40	34	32
0 - 550/ 0 - 1,700	0 - 450/ 0 - 1,550	0 - 450/ 0 - 1,550	0 - 400/ 0 - 1,600	0 - 400/ 0 - 1,500
1.5 (M18 B5)	1.4 (M12 B6)	0.98 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)
✓	✓	✓	✓	✗
✓	✗	✗	✓	✗
✗	✗	✓	✗	✗
✗	✓	✗	✓	✗
✓	✗	✓	✗	✗
✗	✓	✗	✗	✗
✓	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗
✗	✓	✗	✗	✗

COLUMNAS MAGNÉTICAS

Consultar página 133



DESCUBRE MÁS



	M18 FMDP	MDE 41	MDP 41
Sistema de batería	M18 FUEL™	Con cable	Con cable
Característica	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™
Fuerza de fijación magnética (presión de taladrar en un punto) (N)	8,890	9,930	8,890
Máx. capacidad de fresado en profundidad (mm)	50	50	50
Máx. capacidad de diámetro de corte (mm)	38	41	41
Máx. capacidad en broca forjada (mm)	13	13	13
Velocidad máxima (rpm)	400 / 690	475 / 730	475 / 730
Longitud de carrera (mm)	146	-	-
Peso (kg)	13.0 (M18 B5)	13.5	14.0
Versiones disponibles			
-0C	✓	✗	✗
-502C	✓	✗	✗



DESCUBRE MÁS

ATORNILLADOR DE IMPACTO



	M18 ONEID3	M18 FID3	M18 FIDRQ	M18 BLIDR	M12 FID2	M12 BLIDRC	M18 BRAID
Sistema de batería	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	M12 FUEL™	M12™	M18™
Tecnología	-	-	SURGE™	Sin escobillas	-	Compacto sin escobillas	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-	-	-	-
Impacto bajo carga (ipm)	1,400/ 3,600/ 4,400/ 0 - 4,400	1,400/ 3,600/ 4,400/ 0 - 4,400	6,300	2,500/ 4,700/ 4,900	1,300/ 3,500/ 4,000/ 0 - 4,000	0 - 4,100	2,400/ 3,400
Par máximo (Nm)	226	226	113	190	170	124	41/ 81
Velocidad máxima (rpm)	1,750/ 3,000/ 4,000/ 0 - 4,000	1,750/ 3,000/ 3,900/ 0 - 3,900	1,200/ 2,100/ 3,200	1,250/ 2,400/ 3,600	1,700/ 2,900/ 3,600/ 0 - 3,600	3,000	1,500/ 2,250
Recepción	¼" hex.	¼" hex.	¼" hex.	¼" hex.	¼" hex.	¼" hex.	¼" hex.
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)	1.8	1.3 (M18 B5)	1.1 (M12 B6)	0.78 (M12 B2)	1.8 (M18 B5)
Versiones disponibles							
-0	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓
-0X	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
-202C	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
-202X	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
-502X	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗

ATORNILLADORES



ESCANEAR EL QR PARA MÁS INFORMACIÓN

Consultar páginas 151 - 152



	M18 FSG	M12 CD	M12 BD	M12 BSD
Sistema de batería	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M12™	M12™
Máx. cap. de perf. madera/ acero (mm)	-	25/ 10	22/ 10	16/ 10
Par máximo (Nm)	13	37	30	20
Velocidad máxima (rpm)	0 - 4,500	0 - 450/ 0 - 1,700	0 - 400/ 0 - 1,500	0 - 500
Recepción	¼" hex.	¼" hex.	¼" hex.	¼" hex.
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)	1.2 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)
Versiones disponibles				
-0	✗	✓	✓	✓
-0X	✓	✗	✗	✗
-202C	✗	✓	✓	✗
-202X	✓	✗	✗	✗

Consultar páginas 137 - 138


ESCANEA EL QR PARA MÁS INFORMACIÓN

REMACHADORAS

Consultar página 150



	M12 BRAID	M12 FQID
	M12™	M12 FUEL™
	-	SURGE™
	-	-
	0 - 3,300	950/ 2,200/ 3,400/ 0 - 3,400
	68	50
	0 - 2,425	1,100/ 2,200/ 3,200/ 3,200
	¼" hex.	¼" hex.
	1.2 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
	✓	✓
	✗	✗
	✗	✗
	✗	✓
	✗	✗

	M18 ONEFLT	M18 ONEFPRT	M12 BPRT
Sistema de batería	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Máx. fuerza tracción (N)	20,000	20,000	9,000
Diámetro del perno de collar (mm)	4.8 y 6.4 (Hucktainer® : 9.53 mm)	-	-
Tipo de perno	Bobtail®; C120L®; C6L®; Hucktainer®; - Magna-Grip®	-	-
Número máximo de remaches con batería M18 B2 (mm)	-	900 x 4.8 / 500 x 6.4	-
Nº máx de remaches con batería M12 B2 (mm)	-	-	325 x 4.8
Rango diám. remache (mm)	-	4.8 - 7.0	2.4 - 4.8
Longitud de carrera (mm)	30	30	20.32
Puntas suministradas	-	4.8, 6.0, 6.4, 7.0	2.4, 3.2, 4.0, 4.8
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)	2.5 (M18 B2)	2.1 (M12 B2)
Versiones disponibles			
-0	✗	✗	✓
-0X	✓	✓	✗
-201X	✗	✗	✓
-202X	✗	✓	✗
-502X	✓	✗	✗

TALADROS ANGULARES

Consultar página 150


DESCUBRE MÁS


	M18 FRAD2	M18 CRAD2	C18 RAD	C12 RAD
Sistema de batería	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	M12™
Capacidad del portabrocas [mm]	13	13	10	10
Máx. cap. de perf. madera/ acero (mm)	152/ 13	/ 12.7	28/ 10	22/ 10
Par máximo (Nm)	122	30	20	12
Velocidad máxima (rpm)	0 - 500/ 0 - 1,550	0 - 1,500	0 - 1,500	0 - 800
Peso con batería (EPTA) (kg)	6.4 (M18 B5)	4.1 (M18 B5)	1.9 (M18 B5)	1.1 (M12 B2)
Versiones disponibles				
-0	✓	✗	✓	✓
-0X	✗	✓	✗	✗
-202B	✗	✗	✗	✓



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN

LLAVES DE IMPACTO



	M12 FRAIWF12	M12 FRAIWF38	M18 BRAIW	M12 FSCIWF14	M12 FSCIWF38	M12 FCIWF38G3
Sistema de batería	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M18™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™
ONE-KEY™	-	-	-	-	-	-
Recepción	½" cuadradillo	¾" cuadradillo	¾" cuadradillo	¼" cuadradillo	¾" cuadradillo	¾" cuadradillo
Par de apriete (Nm)	270	270	40/ 76	41/ 68/ 95/ 9	68/ 203/ 271/ 14	271/ 406/ 542/ 20
Máx. par de desapriete (Nm)	300	300	-	136	305	745
Impacto bajo carga (ipm)	0-1,350/ 0-2,700/ 0-3,600	0-1,350/ 0-2,700/ 0-3,600	0 - 2,400 / 0 - 3,400	0-1,350 / 0-3,700 / 0-4,400 / 0-4,400	0-1,000 / 0-3,400 / 0-3,600 / 0-3,600	0-1,500 / 0-3,000 / 0-3,300 / -
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B4)	1.7 (M12 B4)	1.8 (M18 B5)	0.86 (M12 HB2.5)	0.91 (M12 HB2.5)	1.5 (M12 HB5)

Versiones disponibles

-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-0X	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-252X	✗	✗	✗	✓	✓	✗
-502X	✗	✗	✗	✗	✗	✓



	M18 FMTIW2P12	M18 FMTIW2F12	M18 ONEFHIWP12	M18 ONEFHIWF12	M18 FHIW2F12	M18 FHIW2P12
Sistema de batería	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
ONE-KEY™	-	-	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-
Recepción	½" cuadradillo	½" cuadradillo	½" cuadradillo	½" cuadradillo	½" cuadradillo	½" cuadradillo
Par de apriete (Nm)	475/ 610/ 745/ 47	475/ 610/ 745/ 47	190/ 400/ 1,017/ 1,017	130/ 400/ 1,356/ 1,356	881/ 1,220/ 1,491/ 68	475/ 1,017/ 1,220/ 68
Máx. par de desapriete (Nm)	881	881	1,491	1,898	2,034	1,491
Impacto bajo carga (ipm)	0-900 / 0-2,100 / 0-3,100	0-900 / 0-2,100 / 0-3,100	0-1,150/0-2,100/0-2,400/0-2,400	0-950/ 0-1,750/ 0-2,100/ 0-2,100	0-1,300/ 0-2,200/ 0-2,400/ 0-2,400	0-1,400/ 0-2,500/ 0-2,700/ 0-2,700
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)	2.3 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)	3.4 (M18 B5)	3.4 (M18 B5)

Versiones disponibles

-0C	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-0X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-502X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-802X	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-121C	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-122C	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Consultar páginas 138 - 139



M12 FCIWP12G3	M12 FCIWF12G3	M18 FIW2F38	M18 FIW2P12	M18 FIW2F12	M18 ONEIWF12	M18 FMTIW2F38
M12 FUEL™	M12 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
-	-	-	-	-	ONE-KEY™	-
½" cuadradillo	½" cuadradillo	¾" cuadradillo	½" cuadradillo	½" cuadradillo	½" cuadradillo	¾" cuadradillo
271/ 406/ 542/ 20	271/ 406/ 542/ 20	102/ 203/ 339/ 34	102/ 203/ 339/ 34	102/ 203/ 339/ 34	40/ 120/ 220/ 300	475/ 610/ 745/ 47
745	745	339	339	339	300	813
0-1,500 / 0-3,000 / 0-3,300 / -	0-1,500 / 0-3,000 / 0-3,300 / -	0-1,000/ 0-2,400/ 0-3,500	0-1,000 / 0-2,400 / 0-3,500	0-1,000 / 0-2,400 / 0-3,400	1,300/2,100/2,550/3,200	0-900/ 0-2,100/ 0-3,100
1.5 (M12 HB5)	1.5 (M12 HB5)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)	2.3 (M18 B5)
✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗



M18 ONEFHIWF34	M18 ONEFHIWF1	M18 ONEFHIWF1DS	M18 ONEFHIWF1D	M18 ONEFHIWH716	M18 ONEFHIWF12E	M18 FHIWF1R
M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
¾" cuadradillo	1" cuadradillo	1" cuadradillo	1" cuadradillo	7/16" hex.	½" cuadradillo	1" cuadradillo
702/ 1,138/ 1,627/ 1,627	530/ 1,020/ 1,800/ 2,033	1,180/ 1,254/ 1,966/ 2,576	1,180/ 1,254/ 1,966/ 2,576	1,017	102/ 203/ 610/ 1,017	730/ 1,500/ 2,000
2,034	2,400	2,711	2,711	1,017	1,500	2,000
0-850/ 0-1,850/ 0-2,400/ 0-2,400	1,350/ 1,650/ 2,100/ 0-2,500	750/ 930/ 1,200/ 1,440	750/ 930/ 1,200/ 1,440	0- 800/ 0-1,300/ 0-2,600/ 0-2,800	0-1,600/ 0-2,400/ 0-2,400/ 0-2,400	1,750/ 2,150/ 2,500/ 2,500
3.5 (M18 B5)	5.9 (M18 FB8)	11.1 (M18 FB12)	12.7 (M18 FB12)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)	7.8 (M18 FB12)
✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓
✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗
✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN

LLAVES DE CARRACA

Consultar páginas 149 - 150




	M12 IR	M12 FIR14G2	M12 FIR38G2	M12 FIR12G2	M12 FIR38LR	M12 FHIR14LR	M12 FHIR38LR	M12 FPTR
Sistema de batería	M12™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™
Recepción	3/8" cuadradillo	1/4" cuadradillo	3/8" cuadradillo	1/2" cuadradillo	3/8" cuadradillo	1/4" cuadradillo	3/8" cuadradillo	14.4 mm hex.
Par máximo (Nm)	47	61	95	108	75	47	47	81
Velocidad máxima (rpm)	0 - 250	0 - 550	0 - 400	0 - 300	0 - 200	0 - 450	0 - 450	0 - 350
Longitud (mm)	274	300	303	308	363	348	363	386
Peso con batería (EPTA) (kg)	0.9 (M12 B2)	0.9 (M12 HB2.5)	0.9 (M12 HB2.5)	1.0 (M12 HB2.5)	1.4 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)
Versiones disponibles								
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-201B	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-202X	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
-252B	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗

ENGRASADORAS Y PISTOLAS PARA QUÍMICOS



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN



	M18 GG	M12 GG	C18 PCG/600	M12 PCG/600
Sistema de batería	M18™	M12™	M18™	M12™
Máx. fuerza de presión (N)	-	-	4,500	1,780
Presión (bar)	690	562	-	-
Selección de velocidad	-	-	6	6
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.2 (M12 B4)	2.3 (M18 B2)	1.9 (M12 B2)
Versiones disponibles				
-0	✓	✓	✗	✓
-0B	✗	✗	✓	✗
-201B	✗	✗	✓	✓
-201C	✓	✗	✗	✗
-401B	✗	✓	✗	✗



DESCUBRE MÁS

OTRAS

Consultar página 148



	M18 ONEFIW2FC12	M18 ONEFMTIW2FC12	M12 ONEFTR38	M12 ONEFTR12
Sistema de batería	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Recepción	½" cuadradillo	½" cuadradillo	⅜" cuadradillo	½" cuadradillo
Exactitud	-	-	Apriete ±2%, desapriete ±3%	Apriete ±2%, desapriete ±3%
Par de apriete (Nm)	67 - 203	67 - 338	135.6	203.4
Rango de par (Nm)	-	-	13.6 - 135.6	16.9 - 203.4
Máx. par de desapriete (Nm)	298	746	-	-
Impacto bajo carga (ipm)	0 - 1,650/ 0 - 2,475/ 0 - 3,000/ 0 - 3,500	0 - 1,800/ 0 - 2,300/ 0 - 2,800/ 0 - 3,400	-	-
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1,125/ 0 - 1,525/ 0 - 1,850/ 0 - 2,325	0 - 1,250/ 0 - 1,725/ 0 - 2,000/ 0-2,400	0 - 100	0 - 100
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B5)	2.5 (M18 B5)	2.5 (M12 B2)	2.6 (M12 B2)
Versiones disponibles				
-0X	✓	✓	✗	✗
-0C	✗	✗	✓	✓
-201C	✗	✗	✓	✓

Consultar página 134



	C18 PCG/400	M12 PCG/400	C18 PCG/310	M12 PCG/310
	M18™	M12™	M18™	M12™
	4,500	1,780	4,500	1,780
	-	-	-	-
	6	6	6	6
	2.3 (M18 B2)	1.9 (M12 B2)	2.3 (M18 B2)	1.9 (M12 B2)
	✗	✓	✗	✓
	✗	✗	✓	✗
	✓	✓	✓	✓
	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗



ESCANEA EL QR PARA MÁS INFORMACIÓN

AMOLADORAS ANGULARES



	M18 ONEFLAG230XPDB	M18 FLAG230XPDB	M18 FHSAG0180VXPDB2	M18 FHSAG150XPDB2	M18 FHSAG150XB2
Sistema de batería	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Característica	RAPIDSTOP™	-	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	ONE-KEY™	-	-
Velocidad máxima (rpm)	6,600	6,600	5,000 - 8,400	9,000	9,000
Diámetro del disco (mm)	230	230	180	150	150
Peso con batería (EPTA) (kg)	5.4 (M18 HB12)	5.3 (M18 HB12)	3.6 (M18 FB8)	3.5 (M18 FB8)	3.5 (M18 FB8)
Tipo de interruptor	Interruptor de paleta (interruptor hombre muerto)	Interruptor de paleta (interruptor hombre muerto)	Interruptor de paleta (interruptor hombre muerto)	Interruptor de paleta (interruptor hombre muerto)	Interruptor de botón con bloqueo
Freno	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección Anti-kickback	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
FIXTEC™	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Relé de baja tensión	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Versiones disponibles

-0	✓	✗	✗	✗	✗
-0C	✓	✓	✗	✗	✗
-0X	✗	✗	✓	✓	✓
-502X	✗	✗	✗	✗	✗
-802X	✗	✗	✗	✗	✗
-121C	✗	✓	✗	✗	✗
-122C	✓	✗	✗	✗	✗



	M18 ONEFSAG125XB	M18 FSAG125XB	M18 FSAG125X	M18 FSAGV125XPDB	M18 FSAGV125XB
Sistema de batería	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Tecnología	-	-	-	-	-
Característica	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	-	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-	-
Velocidad máxima (rpm)	8,500	8,500	8,500	3,500 - 8,500	3,500 - 8,500
Diámetro del disco (mm)	125	125	125	125	125
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)
Tipo de interruptor	Interruptor de botón con bloqueo	Interruptor de botón con bloqueo	Interruptor de botón con bloqueo	Interruptor de paleta (interruptor hombre muerto)	Interruptor de botón con bloqueo
Freno	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Protección Anti-kickback	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
FIXTEC™	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Relé de baja tensión	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Versiones disponibles

-0	✗	✓	✓	✗	✓
-0X	✓	✓	✓	✓	✓
-402X	✗	✗	✗	✗	✗
-422X	✗	✗	✗	✗	✗
-502X	✗	✓	✗	✗	✗

Consultar páginas 124 - 126



M18 FHSAG125XPDB2	M18 FHSAG125XB2	M18 FHSAGSV0125X	M18 FSAGSV0125X	M18 FHSAG0125VXPDB2	M18 ONEFSAG125XPDB
M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™
-	-	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
9,000	9,000	3,000 - 9,000	3,500 - 8,500	3,500 - 9,000	8,500
125	125	125	125	125	125
3.5 (M18 FB8)	3.5 (M18 FB8)	3.7 (M18 FB8)	3.0 (M18 B5)	3.5 (M18 FB8)	2.7 (M18 B5)
Interruptor de paleta (interruptor hombre muerto)	Interruptor de botón con bloqueo	Interruptor hombre muerto	Interruptor hombre muerto	Interruptor de paleta (interruptor hombre muerto)	Interruptor de paleta (interruptor hombre muerto)
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x
✓	✓	✓	✓	✓	✓
x	x	x	✓	x	✓
✓	✓	x	x	✓	x
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x



M18 FSAGF125XPDB	M18 FSAGF125XB	M18 BLSAG125X	M18 BLSAG125XPD	M18 BLSAG115XPD	M12 FCOT
M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	M18™	M18™	M12 FUEL™
-	-	Sin escobillas	Sin escobillas	Sin escobillas	-
RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
8,500	8,500	11,000	11,000	11,000	20,000
125	125	125	125	115	76
2.6 (M18 B5)	2.6 (M18 B5)	2.4 (M18 B4)	2.4 (M18 B4)	2.4 (M18 B4)	1.1 (M12 B2)
Interruptor de paleta (interruptor hombre muerto)	Interruptor de botón con bloqueo	Interruptor de botón con bloqueo	Interruptor de paleta (interruptor hombre muerto)	Interruptor de paleta (interruptor hombre muerto)	Interruptor de bloqueo del gatillo
Sí	Sí	No	No	No	No
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
x	x	✓	✓	✓	✓
✓	✓	x	x	x	x
x	x	✓	✓	x	x
x	x	x	x	x	✓
x	x	x	x	x	x



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN

AMOLADORAS ANGULARES CON CABLE



	AGVM 26	AGV 26	AGVM 24	AGVKB 24	AGVK 24	
Sistema de batería	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable	
Potencia de entrada (W)	2,600	2,600	2,400	2,400	2,400	
Velocidad máxima (rpm)	6,600	6,600	6,600	6,500	6,600	
Diámetro del disco (mm)	230	230	230	230	230	
Peso (kg)	5.8	5.5	5.8	5.9	5.4	
Freno	No	No	No	Sí	No	
Protección Anti-kickback	Sí	No	Sí	Sí	Sí	
FIXTEC™	Sí	No	Sí	Sí	No	
Sistema anti-vibración	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Empuñadura lateral AVS	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Empuñadura rotativa	Sí	Sí	Sí	Sí	No	
Sistema auto-balancer	Sí	Sí	Sí	No	No	
Relé de baja tensión	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Versiones disponibles						
Interruptor de bloqueo	✓	✓	✓	✓	✓	
Interruptor de hombre muerto	✓	✓	✗	✗	✓	



	AGV 17 INOX	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC	AGV 13	AGV 13 XSPDEB	
Sistema de batería	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable	
Potencia de entrada (W)	1,750	1,550	1,550	1,550	1,250	1,250	
Velocidad máxima (rpm)	2,000 - 7,600	11,000	2,800 - 11,000	9,000	2,800 - 11,500	12,000	
Diámetro del disco (mm)	125	125	125	150	125	125	
Peso (kg)	2.8	2.6	2.6	2.6	2.4	2.5	
Freno	No	No	No	No	No	Sí	
Protección Anti-kickback	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
FIXTEC™	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Sistema anti-vibración	No	No	No	No	Sí	No	
Empuñadura lateral AVS	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Sistema auto-balancer	No	No	No	No	No	No	
Relé de baja tensión	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Versiones disponibles							
Interruptor de hombre muerto	✗	✗	✗	✓	✗	✓	
Interruptor de bloqueo	✓	✗	✗	✗	✗	✗	
Interruptor de bloqueo deslizante	✓	✓	✓	✗	✓	✗	

[Consultar páginas 124 - 126](#)


	AGV 24	AG 24	AGV 22		AG 22		AGV 17			
	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable
	2,400	2,400	2,200	2,200	2,200	2,200	1,750	1,750	1,750	1,750
	6,600	6,600	8,500	6,600	8,500	6,600	2,600 - 11,000	11,000	9,500	7,600
	230	230	180	230	180	230	125	125	150	180
	5.5	5.3	5.3	5.4	5.1	5.2	2.8	2.8	3.0	3.1
	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
	Sí	No	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No
	Sí	No	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗
	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓



	AGV 13 XSPDE	AG 13 XSPD	AGV 12	AGV 10 EK	AG 10 EK	AG 800 EK	AG 800 E
	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable
	1,250	1,250	1,200	1,000	1,000	800	800
	12,000	12,000	11,000	11,000	11,000	11,500	11,500
	125	125	125	125	125	125	125
	2.5	2.3	2.4	2.2	2.1	2.0	2.0
	No	No	No	No	No	No	No
	Sí	No	Sí	No	No	No	No
	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
	No	No	No	No	No	No	No
	Sí	No	Sí	Sí	No	No	No
	No	No	No	No	No	No	No
	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN

AMOLADORAS RECTAS

Consultar páginas 153 - 154



	M18 FDGROVPDB	M18 FDGROVB	M18 FDGRB	M12 FDGA2	M12 FDGS	DG 30 E	DG 7 E	DGL 30 E	DGL 34
Sistema de batería	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable
Característica	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	-	-	-	-	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-	-	-	-	-
Tipo de interruptor	Interruptor de paleta (interruptor hombre muerto)	Interruptor de botón con bloqueo	Interruptor de botón con bloqueo	Interruptor de bloqueo del gatillo	Interruptor de bloqueo del gatillo	Interruptor de botón con bloqueo	Interruptor de botón con bloqueo	Interruptor de botón con bloqueo	Interruptor de botón con bloqueo
Freno	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
Relé de baja tensión	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
Capacidad de la pinza (mm)	6 y 8	6 y 8	6 y 8	6 y 8	6 y 8	6	6 y 8	6	6
Máx. diámetro de corte (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Máx. diámetro de amolado (mm)	76	76	50	76	50	40	45	40	40
Potencia de entrada (W)	-	-	-	-	-	500	600	600	500
Velocidad máxima (rpm)	8,000 - 20,000	8,000 - 20,000	27,000	3,000 - 20,000	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000	10,000 - 30,000	3,000 - 7,000	10,000 - 30,000	34,000
Velocidad variable	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Peso (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)	2.0 (M18 B5)	1.0 (M12 HB5)	0.94 (M12 B4)	1.3	1.5	1.9	1.8
Versiones disponibles									
-0	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
-0X	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-422B	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
-502X	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-522B	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗

PULIDORAS

Consultar página 146



DESCUBRE MÁS



	M18 FAP	M18 FROP21	M18 FROP15	M12 BPS	AGS 15-125 C	AS 12 E	AP 12 E	AP 14-2 200 E
Sistema de batería	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable
Diámetro de la órbita (mm)	-	21	15	-	-	-	-	-
Diámetro del disco (mm)	180	150	125	76	125	125	150	200
Velocidad máxima (rpm)	360 - 2,200	2,400 - 4,500	2,650 - 5,100	2,800 / 8,300	7,600	1,800 - 4,800	900 - 2,500	490 - 2,100
Potencia de entrada (W)	-	-	-	-	1,500	1,200	1,200	1,450
Función de arranque lento	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Velocidad variable	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
Peso (kg)	2.2 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)	1.0 (M12 B2)	2.4	2.5	2.2	2.3
Recomendado para	Detallado	Pulido de grandes vehículos, barcos, tractores	Pulido de coches	Pulido detallado	Desbaste y Lijado de metal	Lijado de metal	Pulido de coches	Pulido de coches
Versiones disponibles								
-0	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
-0X	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-421X	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
-502X	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗



DESCUBRE MÁS

SIERRAS CIRCULARES PARA METAL

Consultar páginas 140 - 141



	M18 FMCS66	M18 FMCS	MCS 66	CHS 355
Sistema de batería	M18 FUEL™	M18 FUEL™	Con cable	Con cable
Diámetro del disco (mm)	203	150	203	355
Diámetro del orificio (mm)	15.87	20	15.87	25.4
Capacidad de corte en perfil en L 90° y 45° (mm)	-	-	-	130 / 80
Capacidad de corte rectangular en 90° y 45° (mm)	-	-	-	230 x 70 / 100 x 80
Capacidad de corte en perfil redondo a 90° y 45° (mm)	-	-	-	125 / 100
Capacidad de corte en perfil cuadrado a 90° y 45° (mm)	-	-	-	115 / 80
Máx. profundidad de corte (mm)	66	57	-	66
Velocidad máxima (rpm)	4,000	3,900	4,000	3,800
Potencia de entrada (W)	-	-	1,800	2,300
Peso (kg)	7.5 (M18 HB12)	2.8 (M18 B5)	6.4	18
Versiones disponibles				
-0	✗	✓	✗	✗
-0X	✗	✓	✗	✗
-0C	✓	✗	✗	✗
-422X	✗	✗	✗	✗
-502X	✗	✓	✗	✗

SIERRAS DE BANDA

Consultar página 126



ESCANEA EL QR PARA MÁS INFORMACIÓN



	M18 FBS127	M18 FBS127D0	M18 FBS85	M12 FBS64	M12 BS	BS 125
Sistema de batería	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M12™	Con cable
ONE-KEY™	-	ONE-KEY™	-	-	-	-
Longitud de la hoja (mm)	1,139.8	1,139.8	898.52	776.3	687.57	1,139.8
Capacidad de corte en tubo rectangular (mm)	127 x 127	127 x 127	85	64	41 x 41	125 x 125
Velocidad en vacío (m/min)	0 - 168	0 - 168	0 - 165	0 - 174	0 - 85	0 - 116
Potencia de entrada (W)	-	-	-	-	-	1,100
Peso (kg)	5.8 (M18 B5)	5.8 (M18 B5)	3.9 (M18 B2)	3.2 (M12 B4)	1.6 (M12 B2)	6.5
Versiones disponibles						
-0	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-0C	✗	✓	✓	✗	✗	✗
-202C	✗	✗	✓	✗	✗	✗
-402C	✗	✗	✗	✓	✓	✗
-502C	✓	✗	✗	✗	✗	✗



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN

CIZALLAS Y ROEDORAS

Consultar páginas 142 - 143



	M18 FNB35	M12 FNB16	M18 BMS12	M18 BMS20
Sistema de batería	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M18™	M18™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Ancho de corte (mm)	6.35	5	-	-
Máx. capacidad de corte en aluminio (mm)	-	-	2.0	3.2
Máx. capacidad en metal (mm)	-	-	1.2	2.0
Espesor máximo de chapa de aluminio hasta 250 Nlmm ² (mm)	3.8	2.1	-	-
Espesor máximo de chapa de aluminio 400 Nlmm ² (mm)	3.5	1.6	-	-
Espesor máximo de chapa de aluminio hasta 600 Nlmm ² (mm)	2.8	1.2	-	-
Espesor máximo de chapa de aluminio 800 Nlmm ² (mm)	2.0	0.7	-	-
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 1,200	1,400 - 2,200	0 - 2,500	0 - 2,500
Radio más pequeño [mm]	57	40.7	-	-
Diámetro inicial del agujero [mm]	35	21	-	-
Peso con batería (EPTA) (kg)	4.2 (M18 B5)	1.6 (M12 B6)	2.3 (M18 B2)	2.3 (M18 B2)
Versiones disponibles				
-0	✓	✓	✓	✓
-0X	✓	✓	✗	✗
-402X	✗	✓	✗	✗
-502X	✓	✗	✗	✗

INGLETADORAS Y SIERRAS DE MESA

Consultar página 141



DESCUBRE MÁS



	M18 FMS305	M18 FMS254	M18 FMS190	M18 FTS210
Sistema de batería	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	ONE-KEY™
Velocidad máxima (rpm)	3,600	4,000	5,000	6,300
Diámetro del disco (mm)	305	254	190	210
Capacidad de corte a bisel (°)	-	-	-	47
Capacidad de corte a bisel a izquierda (°)	48	48	48	-
Capacidad de corte a bisel a derecha (°)	48	48	48	-
Capacidad de corte a izquierda (°)	55	50	48	-
Capacidad de corte a derecha (°)	60	60	48	-
Diámetro del orificio (mm)	30	30	30	30
Máx. capacidad vertical (mm)	96.5 x 340	91 x 289	-	-
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	-	-	-	44
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	-	-	-	63.5
Peso con batería (EPTA) (kg)	22.5 (M18 FB12)	20.0 (M18 B5)	12.7 (M18 B5)	22.3 (M18 FB12)
Versiones disponibles				
-0	✓	✓	✓	✓
-121	✓	✗	✗	✗
-121B	✗	✗	✗	✓



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN

SOPORTES PARA INGLETADORAS Y SIERRAS DE MESA

Consultar página 141



	MSL 1000	MSL 2000	MSL 3000	MSUV 280	TSS 1000	MPS
Tamaño (mm)	850	860	810	850	559	920
Tamaño de base (mm)	1,065	1,093	1,100	1,160	578	400x600
Extensible hasta (mm)	2,125	2,542	3,000	2,800	-	-
Capacidad máxima (mm)	1,065	1,093	1,200	1,320	-	1,250
Tensión máxima (kg)	180	227	250	136	82	480
Peso (kg)	17.0	14.0	23.0	27.0	6.6	22.7

SIERRAS CIRCULARES CON CABLE

Consultar páginas 145 - 146



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN



	CS 85 SB	CS 85 CBE	SCS 65 Q	CS 60
Sistema de batería	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable
Potencia de entrada (W)	2,200	2,200	1,900	1,600
Velocidad máxima (rpm)	4,500	4,500	5,800	5,800
Diámetro del disco (mm)	235	235	190	184
Capacidad de corte a bisel (°)	50	60	0 - 45	0 - 56
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	67	67	52	49
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	85	85	65	61
Compatible con carril guía	No	Si	No	No
Máx. profundidad de corte con carril guía (mm)	-	81	-	-
Máx. profundidad de corte con carril guía 45° (mm)	-	63	-	-
Peso (kg)	6.6	7.7	5.5	4.8



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN

SIERRAS DE MESA, DE INCISIÓN Y CIRCULARES



	M18 FPS55	M18 FCS552	M18 FCSDC165	M18 FCSRH662
Sistema de batería	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Tecnología	HIGH OUTPUT™	HIGH OUTPUT™	HIGH OUTPUT™	FORGE™
Característica	-	-	-	-
ONE-KEY™	-	-	-	-
Velocidad máxima (rpm)	2,500 - 5,600	6,000	6,000	6,000
Diámetro del disco (mm)	165	165	165	190
Capacidad de corte a bisel (°)	-1 - 48	50	-5° to 45°	53
Máx. capacidad de corte a 45° (mm)	44	44	46	51
Máx. capacidad de corte a 90° (mm)	57	57	66	67
Compatible con carril guía	Sí	No	Sí	No
Máx. profundidad de corte con carril guía (mm)	55	-	61	-
Máx. profundidad de corte con carril guía 45° (mm)	42	-	41	-
Peso con batería (EPTA) (kg)	4.9 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB3)	3.9 (M18 HB5.5)	5.2 (M18 FB12)
Versiones disponibles				
-0	×	✓	✓	✓
-0C	×	×	✓	×
-0P	✓	×	×	×
-0X	×	✓	×	×
-302X	×	✓	×	×
-402B	×	×	×	×
-502X	×	×	×	×
-552C	×	×	✓	×
-552P	✓	×	×	×
-121C	×	×	×	×

SIERRAS SABLE SAWZALL™, HACKZALL™



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN



	M18 ONEFSZ	M18 FSZ	M18 FSX	M18 BSX	SSPE 1500 X
Sistema de batería	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	Con cable
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-	-
Potencia de entrada (W)	-	-	-	-	1,500
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 3,000	0 - 3,000	0 - 3,000	0 - 3,000	0 - 2,800
Longitud de carrera (mm)	32	32	32	28.6	32
Sistema FIXTEC	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Orbital	Sí	Sí	Sí	No	Sí
Peso (kg)	3.8 (M18 B5)	3.8 (M18 B5)	5.06 (M18 FB8)	4.0 (M18 B4)	4.5
Versiones disponibles					
-0	✓	✓	×	✓	×
-0C	×	×	✓	×	×
-0X	✓	✓	×	×	×
-402C	×	×	×	✓	×
-502X	✓	✓	×	×	×
-801C	×	×	✓	×	×

Consultar páginas 145 - 146



M18 FCS66GR3	M18 FCS0190GR	M18 BLCS66	HD18 CS	M12 FCS442
M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	M18™	M12 FUEL™
FORGE™	FORGE™	Sin escobillas	-	HIGH OUTPUT™
-	AUTOSTOP™	-	-	-
-	ONE-KEY™	-	-	-
6,000	6,000	5,000	3,500	3,850
190	190	190	165	140
50	50	0 - 50	50	0 - 50
53	53	48	39	32
68	68	66	55	46
Sí	Sí	No	No	No
64	64	-	-	-
49	49	-	-	-
5.7 (M18 FB12)	5.7 (M18 FB12)	4.0 (M18 B5)	3.8 (M18 B4)	2.4 (M12 HB5)
✓	✗	✓	✓	✓
✗	✓	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✓	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✓	✗
✗	✗	✓	✗	✓
✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗
✓	✓	✗	✗	✗

Consultar páginas 151



SSPE 1300 RX	SSPE 1300 SX	SSD 1100 X	M18 FHZ	M12 CHZ	C18 HZ	C12 HZ
Con cable	Con cable	Con cable	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M18™	M12™
-	-	-	-	-	-	-
1,300	1,300	1,100	-	-	-	-
0 - 3,000	0 - 2,800	0 - 2,900	0 - 3,000	0 - 3,000	0 - 3,000	0 - 3,000
32	32	28	22	15.9	20	13
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
No	No	No	No	No	No	No
4.2	3.9	3.2	2.6 (M18 B5)	1.6 (M12 B4)	2.5 (M18 B4)	1.2 (M12 B2)
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗
✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



DESCUBRE MÁS

MULTIHERRAMIENTAS

Consultar páginas 141 - 142



	M18 FMT	M18 BMT	M12 FMT	C12 MT
Sistema de batería	M18 FUEL™	M18™	M12 FUEL™	M12™
Velocidad máxima (rpm)	10,000 - 20,000	12,000 - 18,000	10,000 - 20,000	5,000 - 20,000
Ángulo de oscilación izquierda/derecha (°)	2.1	1.7	1.8	1.5
Sistema FIXTEC	Sí	Sí	Sí	No
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)	1.7 (M18 B2)	1.6 (M18 B2)	1.0 (M12 B2)
Versiones disponibles				
-0	✓	✓	✓	✓
-0X	✓	✓	✗	✗
-202B	✗	✗	✗	✓
-402B	✗	✗	✗	✓
-421C	✗	✓	✗	✗
-422X	✗	✗	✓	✗
-502X	✓	✗	✗	✗

SIERRAS DE CALAR

Consultar páginas 139 - 140



ESCANEA EL QR PARA MÁS INFORMACIÓN



	M18 FBJS	M18 FJS	M12 FJS	M18 BJS	FSPE 110 X	JSPE 135
Sistema de batería	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M18™	Con cable	Con cable
Capacidad de corte a bisel (°)	45	45	45	45	45	45
Máx. cap. de corte madera / metal / aluminio (mm)	100/ 10/ 19	100/ 10/	70/ 3/ 3	135/ 10/	120/ 10/ 30	135/ 10/ 30
Nº de carreras en vacío (cpm)	800 - 3,500	0 - 3,500	800 - 3,000	0 - 2,800	500 - 3,000	800 - 3,000
Longitud de carrera (mm)	25	25	22	25	26	26
Acción pendular	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Selector Pendular	4	4	5	5	4	4
Potencia de entrada (W)	-	-	-	-	710	750
Peso (kg)	2.8 (M18 B5)	2.9 (M18 B5)	1.7 (M12 B2)	2.5 (M18 B4)	2.5	2.5
Versiones disponibles						
-0	✓	✓	✓	✓	✗	✗
-0X	✓	✓	✗	✓	✗	✗
-402C	✗	✗	✗	✓	✗	✗
-422X	✗	✗	✓	✗	✗	✗
-502X	✓	✓	✗	✗	✗	✗



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN

CEPILLOS, FRESADORAS Y HERRAMIENTAS ROTATIVAS

Consultar página 145



	M18 BP	M12 BLP	M18 FTR8	M18 FR12	M12 BLROT	C12 RT
Sistema de batería	M18™	M12™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™	M12™
Tecnología	-	Sin escobillas	-	-	-	-
Capacidad de la pinza (mm)	-	-	8	12.7	3.2	3.2
Ancho de corte (mm)	82	51	-	-	-	-
Máx. profundidad de corte (mm)	2	2	-	-	-	-
Velocidad máxima (rpm)	14,000	14,500	31,000	12,000 - 25,000	5,000 - 27,500	5,000 - 32,000
Capacidad de incisión (mm)	-	-	50	60	-	-
Rebaje de profundidad (mm)	10.7	17.5	-	-	-	-
Selección de velocidad	-	-	6	6	12	6
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B4)	1.92 (M12 B4)	2.1 (M18 B5)	5.7 (M18 HB5.5)	0.56 (M12 B2)	0.60 (M12 B2)
Versiones disponibles						
-0	✓	✗	✗	✗	✓	✓
-0P	✗	✗	✗	✓	✗	✗
-0X	✗	✓	✓	✓	✗	✗
-402C	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-402X	✗	✗	✗	✗	✓	✗

RADIOS Y ALTAVOCES

Consultar página 149



DESCUBRE MÁS



	M18 PRCDAB+	M18 RC	M18 RADDAB+G2	M18 SPEJSG2	M12 RCDAB+	M12 SPEJSG2
Sistema de batería	M18™	M18™	M18™	M18™	M12™	M12™
Característica	DAB+	-	DAB+	-	DAB+	-
Frecuencia (Hz)	87.5 - 108	87.5 - 108	87.5 - 108	-	87.5 - 108	-
Bluetooth®	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función de carga	Sí	Sí	No	No	Sí	No
Puerto USB C	No	No	Sí	Sí	No	Sí
Auto link	No	No	No	Sí	No	Sí
Compatible con PACKOUT™	Sí	No	No	No	No	Sí
Aplicación	Espacios grandes - exteriores			Espacios pequeños - medianos		
Versiones disponibles						
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓



ESCANEA EL QR PARA MÁS INFORMACIÓN

CLAVADORAS



	M18 FFN21	M18 FFN	M18 FFNS	M18 FN18GS	M18 FN16GA	M18 FN16GS	M18 FN15GA
Sistema de batería	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Tipo	Clavadora de estructuras	Clavadora de estructuras	Clavadora de estructuras	Clavadora de acabados	Clavadora de acabados	Clavadora de acabados	Clavadora de acabados
Ángulo del cargador (°)	20 - 22	30 - 34	30 - 34	0	20	0	34
Diámetro del clavo (mm)	2.8 - 3.8	2.8 - 3.3	2.8 - 3.3	1.2	1.6	1.6	1.8
Tipo de clavo (mm)	50 - 90	50 - 90	50 - 90	16 / 54	32 - 64	25 - 64	32 - 64
Longitud de la tira de grapas (mm)	-	-	-	-	-	-	-
Anchura de la tira de grapas (mm)	-	-	-	-	-	-	-
Capacidad de cargador	43	51	51	110	110	110	110
Peso con batería (EPTA) (kg)	5.1 (M18 B5)	5.1 (M18 B5)	5.1 (M18 B5)	3.1 (M18 B2)	3.3 (M18 B2)	3.2 (M18 B2)	3.3 (M18 B2)
Versiones disponibles							
-0	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
-0C	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-0X	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
-202X	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
-302C	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-302X	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-502C	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗

LIJADORAS



ESCANEA EL QR PARA MÁS INFORMACIÓN




	M18 BQSS	M12 FDSS	M18 FBTS75	BS 100 LE	M12 FBFL10
Sistema de batería	M18™	M12 FUEL™	M18 FUEL™	Con cable	M12 FUEL™
Potencia de entrada (W)	-	-	-	1,150	-
Largo de la banda (mm)	-	-	457	620	330
Ancho de la banda (mm)	-	-	75	100	10
Velocidad de banda (m/min)	-	-	230 - 410	230 - 400	0 - 550/ 0 - 1,110
Velocidad máxima (rpm)	11,000 - 13,000	0 - 8,000/ 0 - 10,000/ 0 - 12,000/	-	-	0 - 7,200/ 0 - 14,500
Rango de oscilación (opm)	-	-	-	-	-
Diámetro de oscilación (mm)	1.6	1.5	-	-	-
Tamaño de lija (mm)	113 x 104	88.8 x 63.5	90 x 135	100 x 160	330 x 10
Selección de velocidad	6	4	5	6	2
Peso (kg)	1.9 (M18 B5)	0.8 (M12 B2)	4.6 (M18 HB5.5)	5.3	1.2 (M12 B4)
Versiones disponibles					
-0	✓	✗	✓	✗	✓
-0B	✗	✓	✗	✗	✗
-202B	✗	✗	✗	✗	✗
-402B	✗	✗	✗	✗	✓
-422X	✗	✓	✗	✗	✗
-502B	✓	✗	✗	✗	✗
-502X	✗	✗	✗	✗	✗
-552X	✗	✗	✓	✗	✗

Consultar página 142



M12 FCN18GS	M18 FFUS	M18 FNC518GS	M12 BCST	M12 BST	M18 FDN	M18 FRCN45	C12 PN
M12 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™	M12™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™
Clavadora de acabados	Grapadora de cercados	Clavadora de acabados	Grapadora	Grapadora	Clavadora dúplex	Clavadora de bobina	Clavadora compacta
0	0	0	0	0	21°	15°	-
1.2	4	-	-	-	3.3	3	-
16 - 38	-	-	-	-	73 - 92	19 - 45	90
-	38 - 51	9.5 - 38	25.4	6 - 14	-	-	-
-	10.3	5.7 - 6.35	19	10.6	-	-	-
110	45	108	45	89	44	120	-
2.1 (M12 B2)	5.0 (M18 HB3)	2.8 (M18 B2)	2.3 (M12 B2)	1.6 (M12 B2)	5.1 (M18 B5)	3.8 (M18 HB3)	1.6 (M12 B2)
✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗
✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗
✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗
✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Consultar páginas 152 - 153



M12 FBFL13	M18 BOS125	M12 FSDR75	M18 FROS125	M12 FROS2.5	M12 FROS5	ROS 125 E
M12 FUEL™	M18™	M12 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	Con cable
-	-	-	-	-	-	300
457	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-
0- 560/ 0 - 1,105	-	-	-	-	-	-
0 - 7,200/ 0 - 14,500	12,000	4,000 - 10,000	12,000	3,200 - 12,000	3,200 - 12,000	7,000 - 12,000
-	14,000 - 24,000	0 - 10,000	6,000 - 12,000	6,400 - 24,000	6,400 - 24,000	14,000 - 26,000
-	2.4	2.5	2.38	2.5	5.0	2.4
457 x 13	125	75	127	150	150	125
2	6	4	5	8	8	6
1.3 (M12 B4)	1.6 (M18 B5)	1.14 (M12 B2)	2.2 (M18 B5)	1.4 (M12 HB5)	1.4 (M12 HB5)	1.7
✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗
✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN

EXTRACTORES DE POLVO



	M18 ONEF2VC34M	M18 F2VC23LG2	M18 FVC23L	M18 FBPV2
Sistema de batería	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Tecnología	-	NEXUS™	NEXUS™	-
Característica	VACLINK™	VACLINK™	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Compatible con	PACKOUT™	PACKOUT™	PACKOUT™	-
Mojado o Seco	Ambos	Ambos	Ambos	Seco
Caudal de aire AC (l/min)	2,550	-	-	-
Caudal de aire DC (l/min)	1,980	3,267	2,700	1,983
Presión de aspiración AC (mbar)	199	-	-	-
Presión de aspiración DC (mbar)	174	199	157	137
Capacidad líquidos (l)	17	20	20	-
Capacidad sólidos (l)	28	23	23	3.8
Clase de polvo	M	L	L	L
Tipo de filtro	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13
Diámetro de la manguera (mm)	36	48	48	48
Longitud de la manguera (m)	3	2.75	2.75	0.66
Peso con batería (EPTA) (kg)	21.3 (2 x M18 FB12)	14.93 (2 x M18 FB12)	13.25 (1 x M18 FB12)	10.25 (M18 FB12)
Versiones disponibles				
-0	✓	✓	✓	✓

EXTRACTORES DE POLVO CON CABLE



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN

Consultar página 133



	AS 42 MAC	AS 30 MAC	AS 30 LAC	AS 2-250 ELCP	AS 2-250EM	AS 2-250EH
Sistema de batería	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable	Con cable
Mojado o Seco	Both	Both	Both	Both	Both	Both
Potencia de entrada (W)	1,200	1,200	1,200	1,000	1,200	1,200
Caudal de aire AC (l/min)	4,500	4,500	4,500	3,600	3,720	3,720
Presión de aspiración AC (mbar)	250	250	250	210	245	245
Capacidad líquidos (l)	30.5	19.5	19.5	18	18	18
Capacidad sólidos (l)	42	30	30	21	21	21
Clase de polvo	M	M	L	L	M	H
Tipo de filtro	PTFE	PTFE	PTFE	PET	PTFE	PTFE
Diámetro de la manguera (mm)	38	38	36	32	32	32
Longitud de la manguera (m)	4	4	4	3.5	4	4
Peso (kg)	17.5	14.5	14.5	10.4	8.0	8

Consultar página 133



M18 FPOVCL	M18 VC2	M18 CV	M12 FVCL	M12 HV
M18 FUEL™	M18™	M18™	M12 FUEL™	M12™
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
PACKOUT™	-	-	-	-
Ambos	Ambos	Seco	Ambos	Seco
-	-	-	-	-
1,416	1,300	1,019	1,275	934
-	-	-	-	-
117	80	94	105	31.1
7.0	7.5	-	6.1	-
9.5	9.79	1.35	5.7	0.6
L	L	L	L	-
HEPA	HEPA H13	Seco	HEPA H13	-
31.75	41	32	41	22.5
1.83	0.47	1.2	0.5	-
5.9 (M18 B5)	5.3 (M18 B5)	1.9 (M18 B4)	5.0 (M12 B6)	1.2 (M12 B2)
✓	✓	✓	✓	✓

SOPLADORES Y VENTILADORES

Consultar páginas 127 - 128



DESCUBRE MÁS



	M18 BBL	M18 BLHSB	M12 BBL	M18 ARFHP	M18 AFG2	M12 AF
Sistema de batería	M18™	M18™	M12™	M18™	M18™	M12™
Tecnología	-	Sin escobillas	-	-	-	-
Flujo de aire (km/h)	42.8/ 32.2/ 26.7	800	0 - 128/ 0 - 177	10.8/ 13.68/ 21.6	32.98	22.53
Air volume [m³/h]	-	-	-	3,058/ 4,075/ 5,775	1,444	300/ 450/ 680
Volumen de aire (m³/min)	0 - 2.9/ 0 - 2.4/ 0 - 1.8	0 - 1.1/ 0 - 0.9/ 0 - 0.8	0 - 3.5/ 0 - 4.9	-	-	-
Velocidad de ventilador (rpm)	0 - 18,700/ 0 - 15,300/ 0 - 11,400	0 - 74,000	0 - 11,000/ 0 - 15,000	-	-	-
Montaje	-	-	-	Empuñadura	PACKOUT™, Orificios para tornillos, Empuñadura	Orificios para tornillos, Mordaza, Empuñadura
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)	2.25 (M18 FB12)	1.9 (M12 B2)	8.4 (M18 B5)	2.61 (M18 B5)	2.3 (M12 B2)
Versiones disponibles						
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓



DESCUBRE MÁS

INFLADORES

Consultar página 139



	M18 FAC	M18 BI	M12 BI
Sistema de batería	M18 FUEL™	M18™	M12™
Caudal de aire (l/min)	48	-	-
Ciclo de trabajo	-	33% a 5,5bar	50% con 10min encendido y 10min apagado
Longitud de la manguera (mm)	-	920	660
Máx. presión (bar/PSI)	9.31/ 135	10.3/ 150	8.27 / 120
Flujo de aire sin carga (l/min)	-	40	24.9
Capacidad de depósito (l)	7.6	-	-
Peso con batería (EPTA) (kg)	15.7 (M18 HB12)	4.8 (M18 HB12)	1.6 (M12 B2)
Versiones disponibles			
-0	✓	✓	✓

PISTOLAS DE CALOR



DESCUBRE MÁS

Consultar páginas 136 - 137



	M18 BHG	M12 SI
Sistema de batería	M18™	M12™
Volumen de aire (l/min)	170	-
Potencia (W)	-	90
Temperatura óptima de trabajo	-18 - +52	-
Rango de temperatura (°C)	470	400
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.4 (M18 B5)	0.50 (M12 B2)
Versiones disponibles		
-0	✓	✓
-201C	x	✓
-502C	✓	x



DESCUBRE MÁS

RECTIFICADORA, ARRANCADOR

Consultar página 154



	M12 FTB	M18 JS2000
Sistema de batería	M12 FUEL™	M18™
Motor diésel (l)	-	3.0
Diámetro máximo de accesorios de pulido (mm)	80	-
Diámetro máximo de los accesorios de perforación (mm)	9.5	-
Velocidad máxima (rpm)	0 - 1,200/ 0 - 2,500	-
Protección contra sobrecalentamiento	-	Sí
Alerta de anulación	-	Sí
Corriente máxima (A)	-	2,000
Motor de gasolina (l)	-	8.1
Protección contra inversión de polaridad	-	Sí
Resistencia a chispas	-	Sí
Recepción	7/16" hex.	-
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	3.4 (M18 B5)
Versiones disponibles		
-0	✓	✓

CÁMARAS DE INSPECCIÓN

Consultar página 126


ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN


	M12 APB	M12 ATB
Sistema de batería	M12™	M12™
Longitud de cable de la cámara (mm)	1,500	900
Diámetro del cabezal de la cámara (mm)	5	5
Clasificación de la cámara (IP)	67	67
Resolución de la pantalla (pixels)	1,280 x 720	480 x 272
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	5.5	4.3
Zoom de imagen	4x	4x
Rango de temperatura de almacenamiento [°C]	-20 ~ +60	-20 ~ +60
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	0.75 (M12 B2)
Versiones disponibles		
-0C	✓	✓



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN

NIVELES LÁSER



	M18 RLOHV1200	M18 RLOH600	M18 RLOHVG300	M12 CLL4P
Sistema de batería	M18™	M18™	M18™	M12™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Tipo	Láser rotativo	Láser rotativo	Láser rotativo	Láser de 2 líneas y 4 puntos
Precisión (mm/m)	-	-	-	0.3
Precisión a 30m de distancia (+/- mm)	1.6	2.4	1.6	-
Auto nivelado	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección IP	IP 66	IP 66	IP 66	IP 54
Clasificación de láser	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2
Color del láser	Rojo	Rojo	Verde	Verde
Rango de autonivelación (°)	+/- 5	+/- 5	+/- 5	4
Peso con batería (EPTA) (kg)	4.1 (M18 B5)	3.8 (M18 B2)	4.1 (M18 B5)	1.3 (M12 B3)
Detector compatible	RD1200, RD600 y LRD100	RD600 / RD1200 / LRD100	RD300, LRD100	LLD50 / LRD100
Alcance de visibilidad con detector (m)	1,200	600	300	50 / 100
Uso interior / exterior	Al aire libre	Al aire libre	Ambos	Interior
Versiones disponibles				
-0	✗	✗	✗	✗
-0C	✗	✗	✗	✓
-201C	✗	✓	✗	✗
-301C	✗	✗	✗	✓
-401C	✗	✗	✗	✗
-401P	✗	✗	✗	✗
-501C	✓	✗	✓	✗
Alcalina	✗	✗	✗	✗

DETECTORES LÁSER

Consultar página 150



DESCUBRE MÁS



	RD1200	RD600	RD300G	LRD100	LLD50
Sistema de batería	2 x AA baterías alcalinas	2 x AA baterías alcalinas	2 x AA baterías alcalinas	1 Pila Alcalina AA	1 Pila Alcalina AA
Precisión (mm)	±0,5/±1,0/±2,0±3,0/±5,0	±0,5/±1,0/±2,0±3,0/±5,0	±0,5/±1,0/±2,0±3,0/±5,0	±0,5/±1,0/±2,0/±5,0/±10,0	±0,75/±1,0
Compatible con	M18 RLOHV1200, M18 RLOH600	M18 RLOH600, M18 RLOHV1200	M18 RLOHVG300	M18 RLOHVG300, M18 RLOH600, M18 RLOHV1200, M12 A3PLO, M12 3PL, M12 CLLP4, CLL, M12 CLLP, L4 CLL, L4 CLLP	M12 A3PLO, M12 3PL, M12 CLLP4, CLL, M12 CLLP, L4 CLL, L4 CLLP
Protección IP	67	67	67	67	54
Peso con batería (EPTA) (kg)	0.41	0.41	0.41	0.19	0.23
Alcance de visibilidad con detector (m)	1,200	600	300	0-100/ 0-250	0-50
Versiones disponibles					
Alcalina	✓	✓	✓	✓	✓

Consultar página 140



M12 3PL	M12 A3PLO	M12 CLLP	L4 CLLP	L4 CLL	CLL
M12™	M12™	M12™	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB	4 x AA baterías alcalinas
-	-	-	-	-	-
Láser de 3 planos	Láser de línea cruzada con 4 puntos de plomada	Láser de línea cruzada con plomada	Láser de línea cruzada con plomada	Láser de línea cruzada	Láser de línea cruzada
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
-	-	-	-	-	-
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2
Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
4	4	4	4	4	4
1.5 (M12 B4)	2.13 (M12 B4)	1.2 (M12 B3)	0.90 (L4 B3)	0.90 (L4 B3)	0.7 (4 x AA)
LLD50 / LRD100	Detector M12 A3PLO	LLD50 / LRD100	LLD50 / LRD100	LLD50 / LRD100	LLD50/LRD100
50 / 100	50	50 / 100	50 / 100	50 / 100	50
Interior	Ambos	Interior	Interior	Interior	Interior
✗	✗	✗	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✓	✓	✓	✗
✓	✓	✗	✗	✗	✗
✓	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✓

MEDIDORES LÁSER DE DISTANCIA

Consultar página 140



DESCUBRE MÁS



	LDM 100	LDM 50	LDM 45	LDM 30
Sistema de batería	2 x AAA baterías alcalinas	2 x AAA baterías alcalinas	2 x AAA baterías alcalinas	2 x AAA baterías alcalinas
Exactitud	± 1.5	±1.5	± 1.5	± 2
Función de autonivelado	Sí	No	No	No
Dimensiones (mm)	113 x 48 x 31	119 x 40 x 32	105 x 48 x 24	101 x 38 x 28
Pantalla	LCD	LCD	LCD	LCD
Tamaño de la pantalla (mm)	31.5 x 40	26 x 37	31.5 x 40	25 x 25
Seguimiento de altura	Sí	No	No	Sí
Sensor de inclinación	Sí	No	No	No
Pitágoras	Sí	2-puntos, 3-puntos, medición parcial	No	No
Protección IP	54	IP 54	54	IP 54
Clasificación de láser	Clase 2	Clase 2	Clase 2	Clase 2
Máx. rango de medición (m)	100	50	45	30
Alcance (m)	0.15 - 100	0.05 - 50	0.15 - 45	0.15 - 30
Tamaño de la rosca [pulgadas]	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Peso con batería (EPTA) (kg)	0.14 (2 x AAA)	0.1 (2 x AAA)	0.11 (2 x AAA)	0.10 (2 x AAA)
Versiones disponibles				
Alcalina	✓	✓	✓	✓



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN

CORTADORAS DE CABLE



	M18 ONEHCC	M18 HCC45	M18 HCC75R
Sistema de batería	M18™	M18™	M18™
Tecnología	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Forma	En línea	Pistola	En línea
Función de corte remoto	No	No	Sí
Fuerza de corte (kN)	53	77.8	77.8
Máx. diámetro de corte (mm)	35	44	75
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.7 (M18 B2)	6.0 (M18 B2)	7.9 (M18 B5)
Versiones disponibles			
-0	x	x	x
-0C	✓	✓	x
-201C	✓	x	x
-502C	x	x	✓
-522C	x	✓	x
-801C	x	x	x
-802C	x	x	x

CRIMPADORAS

Consultar página 128



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN



	M18 HCCT	M18 ONEHCCT60	M18 HCCT109/42	M18 HDCT
Sistema de batería	M18™	M18™	M18™	M18™
Tecnología	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Tipo de crimpado	Tijeras	Lineal	Lineal	Sin matriz
Fuerza de prensado (kN)	53	60	109	-
Capacidad de prensado (mm²)	16 - 300	6 - 300	16 - 400	10 - 300
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.7 (M18 B2)	3.8 (M18 B2)	5.6 (M18 B2)	4.5 (M18 B2)
Versiones disponibles				
-0C	x	✓	x	✓
-201C	✓	x	x	x
-202C	x	✓	x	x
-522C	x	x	✓	x

Consultar página 128



	M18 HCC75	M18 HCC125	M18 HSF125R	M12 CC
	M18™	M18™	M18™	M12™
FORCE LOGIC™		FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	-
ONE-KEY™		ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
En línea		En línea	En línea	Pistola
No		No	Sí	No
77.8		120	120	32
75		125	125	32
7.9 (M18 B5)		16.0 (M18 HB8)	16.0 (M18 HB8)	3.0 (M12 B2)
x		x	x	✓
✓		x	x	x
x		x	x	x
✓		x	x	x
x		x	x	x
x		✓	x	x
x		x	✓	x

BOMBAS HIDRÁULICAS



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN

Consultar página 137



	M18 HUP700	M18 HMP700
Sistema de batería	M18™	M18™
Tecnología	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Retracción automática	Sí	No
Función de corte remoto	Sí	No
Caudal a alta presión (l/min)	0.42	0.16
Caudal a baja presión (l/min)	2.05	0.30
Protección IP	54	-
Tipo de encaje	CEJN G1/4"	CEJN G3/8"
Máx. presión (bar/PSI)	700 / 10,000	700 / 10,000
Volumen total de aceite (l)	1.6	1
Peso con batería (EPTA) (kg)	16.5 (M18 HB12)	5.7 (M18 B5)
Versiones disponibles		
-0	x	✓
-501	x	✓
-121	✓	x

SACABOCADOS



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN

Consultar página 140



	M18 HKP
Sistema de batería	M18™
Tecnología	FORCE LOGIC™
Grosor máximo de material (mm)	2,5 en acero inoxidable y 3,0 en acero ligero
Diámetro máximo de punzonado (mm)	100
Fuerza de punzonado (kN)	60
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)
Versiones disponibles	
-201C	✓



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN

COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN

Consultar página 154



	2205-40	2212-20	2216-40	2217-40	2235-40	2267-40
Sistema de batería	2 x AA baterías alcalinas	2 x AAA baterías alcalinas	2 x AA baterías alcalinas	2 x AA baterías alcalinas	2 x AA baterías alcalinas	Batería de bloque de 9 V
Contenidos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-
Medición Lo-Z	Sí	-	No	Sí	No	-
Resistencia (kΩ)	40	-	40,000	40,000	0.4	-
Rango de seguridad	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V	CAT IV 600 V	CAT III 600 V	600 V CAT III	CAT III 600 V	-
Temperatura de funcionamiento (°C)	0 - 50	-10 - 50	-10 - 50	-10 - 50	-10 - 50	0 - 50
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40 - 60	-10 - 60	-40 - 60	-40 - 60	-40 - 60	-20 - 60
Corriente alterna (amp)	200	-	0.04 - 6/ 10	6 - 10	40 - 400	-
Corriente continua (amp)	-	-	6 - 10	6 - 10	-	-
Voltaje (AC) (V)	-	-	6.00 mV - 600	600 mV - 600	400/ 600	-
Voltaje (DC) (V)	-	-	6.00 mV - 600	600 mV - 600	400/ 600	-
Voltaje AC/DC (V)	400 - 1,000	600	-	600	600	-
Peso con batería (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)	0.30 (2 x AAA)	0.40 (2 x AA)	0.40 (2 x AA)	0.30 (2 x AA)	0.30 (Batería de bloque de 9 V)
Versiones disponibles						
Alcalina	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DETECTORES DE VOLTAJE

Consultar página 154



DESCUBRE MÁS



	2225-20	NCV	NCVDDF	NCVDF
Sistema de batería	2 x AAA baterías alcalinas	2 x AAA baterías alcalinas	2 x AAA baterías alcalinas	2 x AAA baterías alcalinas
Doble rango	No	No	No	Sí
Linterna integrada	No	No	Sí	Sí
Termómetro	Sí	No	No	No
Rango de temperatura (°C)	-30 - 250	-	-	-
Temperatura de funcionamiento (°C)	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 - 50	-10 - 50	-10 - 50	-10 - 50
Voltaje (AC) (V)	12 - 1,000	50 - 1,000	50 - 1,000	12 - 1,000 / 50 - 1,000
Rango de seguridad	CAT IV 1000V AC	CAT IV 1000V	CAT IV 1000V	CAT IV 1000V
Protección IP	54	54	54	54
Protección contra caídas [m]	2	2	2	2
Peso con batería (EPTA) (kg)	0.085 (2 x AAA)	0.058	0.061	0.061
Versiones disponibles				
Alcalina	✓	✓	✓	✓

PASACABLES



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN



Consultar página 128

CRIMPADORA PARA CONECTORES DE SEGURIDAD



DESCUBRE MÁS



Consultar página 128

	M18 FPFT
Sistema de batería	M18 FUEL™
Max. longitud de cinta	Guía de acero de 72m / Guía no conductora de 60m
Fuerza de tracción (kg)	110
Diámetro mín. de la tubería (mm)	20
Peso con batería (EPTA) (kg)	6.4 (M18 B2)
Versiones disponibles	
-0	✓
-202	✓

	M18 BSBT
Sistema de batería	M18™
Rango de ajuste del perno (mm)	20 - 78
Tamaño máx. del cable (mm²)	1,000
Par máximo (Nm)	100
Velocidad máxima (rpm)	60
Recepción	½" cuadrado
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.9 (M18 B2)
Versiones disponibles	
-0X	✓
-202X	✓

PELADORA DE CABLE



DESCUBRE MÁS



Consultar página 129

HERRAMIENTAS DE CORTE ESPECIALIZADAS



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN



Consultar página 153

	M18 FCST
Sistema de batería	M18 FUEL™
Característica	AUTOSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™
Rango de diámetro del cable (mm)	12 -54
Longitud mínima de pelado (mm)	25
Velocidad de pelado (mm/s)	25
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.9 (M18 HB3)
Versiones disponibles	
-0C	✓
-302C	✓

	M18 BLTRC	M18 FRBC032
Sistema de batería	M18™	M18 FUEL™
Tecnología	Sin escobillas	-
Característica	-	RAPIDSTOP™
ONE-KEY™	-	ONE-KEY™
Velocidad en vacío (m/min)	-	2,000
Diámetro del disco (mm)	-	137
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	4.0 (M18 B5)
Versiones disponibles		
-0X	✓	✓
-502X	x	✓
-522X	✓	x



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN

PRENSADORAS

Consultar páginas 148 - 149



	M18 ONEBLHPT	M18 BLHPT	M18 BLHPTXL	M12 ONEHPT
Sistema de batería	M18™	M18™	M18™	M12™
Tecnología	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	ONE-KEY™
Fuerza prensado (kN)	32	32	32	19
Tamaño máximo de prensado de tubería multicapa MLCP [mm]	75	75	75	40
Máx. prensado en acero al carbono y acero inoxidable (mm)	54	54	108	35
Máx. prensado en cobre (mm)	108	108	108	35
Capacidad máxima de prensado para acero negro ["]	2	2	4	-
Ciclos de prensado	40,000	40,000	40,000	37,000
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B5)	1.9 (M12 B2)
Versiones disponibles				
-0C	✓	✓	✓	✓
-202C	x	✓	x	✓
-302C	✓	x	x	x
-502C	x	x	✓	x

MÁQUINA DE ELECTROFUSIÓN

Consultar página 133



DESCUBRE MÁS



	MXF EFP
Sistema de batería	MX FUEL™
Protección IP	IP54
Peso con batería (EPTA) (kg)	14.8 (MXF XC608)
Versiones disponibles	
-0	✓
-802	✓

BOMBA DE VACÍO

Consultar página 154



DESCUBRE MÁS



	M18 FVP5
Sistema de batería	M18 FUEL™
Caudal (l/min)	142
Puertos de entrada	½, ¾, 1¼
Capacidad del depósito aceite (ml)	500
Tipos de refrigerantes	A1, A2L
Valor de vacío final (micrones)	25
Peso con batería (EPTA) (kg)	9.7 (M18 HB8)
Versiones disponibles	
-0	✓
-801	✓



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN

ROSCADORAS

Consultar página 144



	MXF PTR2	M18 FPT2	M18 FPT114
Sistema de batería	MX FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Característica	-	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™
Velocidad máxima (rpm)	0 - 39/ 0 - 59	0 - 29 / 0 - 41	0 - 35
Selección de velocidad	2	2	1
Tamaño de la rosca [pulgadas]	1/8 - 2	1/8 - 2	1/8 - 1 1/4
Peso con batería (EPTA) (kg)	115 (MXF XC406)	11.3 (M18 HB12)	5.9 (M18 HB8)
Versiones disponibles			
-0	✓	✗	✗
-0C	✗	✓	✓
-601	✓	✗	✗
-802C	✗	✗	✓
-121C	✗	✓	✗

RANURADORAS

Consultar página 150



DESCUBRE MÁS



	M18 FRGR0	M18 FRGR02
Sistema de batería	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Diámetro de la tubería (DN)	32 - 100	50 - 150
Diámetro de la tubería (")	1 1/4 - 4	2 - 6
Diámetro de tubería (mm)	42.4 - 114.3	60.3 - 168.3
Grosor del tubo en la pared (mm)	2.6 - 5.6	2.6 - 7.1
Peso con batería (EPTA) (kg)	19.8 (M18 FB8)	20.2 (M18 FB12)
Versiones disponibles		
-0C	✓	✓
-802C	✓	✗
-122C	✗	✓

CORTADORA DE PERFIL

Consultar página 154



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN



	M18 STS0
Sistema de batería	M18™
Tecnología	FORCE LOGIC™
ONE-KEY™	ONE-KEY™
Cortes por batería	200
Capacidad de corte (mm)	41x41; 41x22; 41x21
Tiempo de corte (s)	<5
Peso con batería (EPTA) (kg)	11.6 (M18 B5)
Versiones disponibles	
-0B	✓



ESCANEAR EL QR PARA MÁS INFORMACIÓN

CORTADORAS DE TUBO

Consultar página 144



	M18 FPCS	M12 PCSS54	M12 PCSS	C12 PPC	C12 PC
Sistema de batería	M18 FUEL™	M12™	M12™	M12™	M12™
Longitud (mm)	350	322	362	365	360
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	33.7	54	28	50	28
Máx. capacidad en metal (mm)	33.7	54	28	-	-
Mínimo espacio para corte de tubería (mm)	63.5	43	40	-	40
Velocidad máxima (rpm)	8,700	330	380	0 - 500	0 - 500
Diámetro de tubería (mm)	0 - 33.7	35, 42, 54	12, 15, 18, 22, 28	12 - 50	12, 15, 18, 22, 25, 28
Grosor del tubo en la pared (mm)	-	1.5	1.5	-	-
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.7 (M18 B5)	3.1 (M12 B4)	1.5 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)	1.5 (M12 B2)
Versiones disponibles					
-0	✓	✓	✓	✓	✓
-202C	✗	✗	✓	✗	✗
-402C	✗	✓	✗	✗	✗
-502X	✓	✗	✗	✗	✗

DESATASCADORAS



ESCANEAR EL QR PARA MÁS INFORMACIÓN



	MXF LSDP	M18 FFSDC16	M18 FFSDC13	M18 FFSDC10
Sistema de batería	MX FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Alimentación automática	Sí	No	No	No
Capacidad del cubo (l)	-	-	-	-
Capacidad de drenaje (mm)	75 - 200	32 - 75	50 - 110	32 - 75
Velocidad máxima (rpm)	200	250	250	250
Diámetro espiral (mm)	20	16	13	10
Tipo de espiral	-	Bobinado abierto	Núcleo interno	Núcleo interno
Peso con batería (EPTA) (kg)	56.6 (MXF CP203)	13.4 (M18 B5)	13.4 (M18 B5)	13.4 (M18 B5)
Versiones disponibles				
-0	✗	✓	✓	✓
-0C	✗	✗	✗	✗
-201C	✗	✗	✗	✗
-202C	✗	✗	✗	✗
-301	✓	✗	✗	✗
-502	✗	✓	✗	✗



ESCANEA EL QR PARA MÁS INFORMACIÓN

EXPANDIDORAS DE TUBO

Consultar páginas 133 - 134



	M18 ONEBLXPPL	M18 FPXP	HD18 PXP	M12 FPXP	C12 PXP
Sistema de batería	M18™	M18 FUEL™	M18™	M12 FUEL™	M12™
Tecnología	FORCE LOGIC™	-	-	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Tipo de cabezal	Auto-rotante	Auto-rotante	Auto-rotante	RAPID SEAL™	Auto-rotante
Longitud de carrera (mm)	55.5	31.1	25	14	14
Máx. diámetro de tubería de 10bares (mm)	75 x 6.8	50 x 6.9	32 x 4.4	25 x 3.5	25 x 3.5
Máx. diámetro de tubería de 6bares (mm)	75 x 6.8	50 x 4.6	40 x 3.7	32 x 2.9	32 x 2.9
Peso con batería (EPTA) (kg)	10.1 (M18 B5)	6.7 (M18 B5)	3.5 (M18 B2)	2.2 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)
Versiones disponibles					
-0C	✗	✓	✗	✓	✗
-202C	✗	✗	✗	✗	✓
-502C	✓	✓	✗	✗	✗

Consultar páginas 131 - 132



	M18 FDCPF10	M18 FDCPF8	M12 BDC8	M12 BDC6
M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™	M12™
Sí	Sí	Sí	No	No
23	23	23	22.5	22.5
32 - 75	32 - 75	32 - 75	32 - 50	32 - 50
0 - 600	0 - 600	0 - 600	0 - 500	0 - 500
10	8	8	6	6
Núcleo interno	Núcleo interno	Núcleo interno	Núcleo interno	Núcleo interno
6.9 (M18 B2)	6.9 (M18 B2)	4.8 (M12 B2)	4.2 (M12 B2)	
✗	✗	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN

CÁMARAS DE INSPECCIÓN



	M18 SIC60SC HDR	M18 SIC60 HDR	M18 SIC36 HDR
Sistema de batería	M18™	M18™	M18™
Compatible con	-	-	-
ONE-KEY™	-	-	-
Diámetro de cable (mm)	10	12	9.5
Longitud del cable de la cámara (m)	60	60	36
Diámetro del cabezal de la cámara (mm)	25	34	25
Clasificación de la cámara (IP)	67	67	67
Resolución de la cámara (px)	720	720	720
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	-	-	-
Capacidad de drenaje (mm)	50 - 160	75 - 250	50 - 160
Frecuencia de trazado de línea (k)(Hz)	33, 83	33, 83	33, 83
Frecuencia de Sonda (k)(Hz)	512, 640, 33	512, 640, 33	512, 640, 33
Peso con batería (EPTA) (kg)	16.6	20.5	12.4
Smart HUB	M18 SISH	M18 SISH	M18 SISH
Dispositivo de visualización	M18 SIM, M18 SIM2, M12 SIM, Aplicación para la inspección de tuberías	M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Aplicación para la inspección de tuberías	M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Aplicación para la inspección de tuberías
Versiones disponibles			
-0	✓	✓	✓

DESATASCADORAS SECCIONALES

Consultar página 152



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN



	M18 FCSSM	M18 HSFSM	M12 HSFSM
Sistema de batería	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Capacidad de drenaje (mm)	32 - 160	32 - 110	32 - 50
Diámetro espiral (mm)	16/ 22	8	6
Largo de la espiral (m)	46	23	10.5
Velocidad máxima (rpm)	650	600 - 2,200	450 - 1,850
Peso con batería (EPTA) (kg)	14.0 (M18 HB12)	29.52 (M18 HB12)	9.9 (M12 B6)
Versiones disponibles			
-0	✓	✓	✓
-121	✓	✗	✗
-122	✗	✓	✗
-602	✗	✗	✓

[Consultar página 139](#)


M18 SIC30 HDR	M12 SIC026	M12 SIC020	M12 POSIC
M18™	M12™	M12™	M12™
-	-	-	PACKOUT™
-	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
9.5	7.25	6.5	5.5
30	26	20	23
25	16/ 20	16/ 20	18.5
67	67	67	67
720	1080	1080	720
-	-	-	7
40 - 160	32 - 100	32 - 75	32 - 100
33, 83	-	-	-
512, 640, 33	512, 640	512, 640	-
10.8	4.9 (M12 B2)	4.2 (M12 B2)	4.8 (M12 B2)
M18 SISH	HUB integrado	HUB integrado	HUB integrado
M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Aplicación para la inspección de tuberías	M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Aplicación para la inspección de tuberías	M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Aplicación para la inspección de tuberías	Pantalla integrada
✓	✓	✓	✓

MONITORES PARA CÁMARAS DE INSPECCIÓN



DESCUBRE MÁS

[Consultar página 152](#)


CENTROS INTELIGENTES CÁMARAS DE INSPECCIÓN



DESCUBRE MÁS

[Consultar páginas 153](#)


	M18 SIM	M12 SIM
Sistema de batería	M18™	M12™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Pantalla táctil	Sí	Sí
Se adapta a las cámaras de inspección	M18 SIC60SC HDR, M18 SIC60 HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC30 HDR	M18 SIC60SC HDR, M18 SIC60 HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC30 HDR, M12 SIC026, M12 SIC020
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)	1.1 (M12 B3)
Versiones disponibles		
-0	✓	✓

	M18 SISH	M12 SICO BU
Sistema de batería	M18™	M12™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Se adapta a las cámaras de inspección	M18 SIC60 HDR, M18 SIC60SC HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC30 HDR	M12 SIC026, M12 SIC020
Protección IP	54	-
Frecuencia de trazado de línea (k)(Hz)	33, 65, 83	-
Disco duro SSD (GB)	500	-
Memoria USB	Sí	Sí
Conexión de video	Monitor para cámara de inspección MILWAUKEE® o aplicación para sistemas de inspección MILWAUKEE® disponible en Android y iOS	Monitor para cámara de inspección MILWAUKEE® o aplicación de inspección de tuberías MILWAUKEE® para Android e iOS
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B5)	2.2 (M12 B2)
Versiones disponibles		
-0	✓	✓



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN

LOCALIZADOR SUBTERRÁNEO Y CÁMARAS DE INSPECCIÓN

Consultar página 145



	M12 PL	M12 360IC12	M12 360IC32	AIC2
Sistema de batería	M12™	M12™	M12™	4 x AA baterías alcalinas
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Longitud de cable de la cámara (mm)	-	1,200	3,000	1,200
Diámetro del cabezal de la cámara (mm)	-	10	10	10
Clasificación de la cámara (IP)	-	67	67	67
Protección IP	65	-	-	-
Resolución de la pantalla (pixels)	480 × 272	480 × 272	480 × 272	480 × 272
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	4.3	4.3	4.3	4.3
Zoom de imagen	-	3x	3x	3x
Frecuencia de trazado de línea (k)(Hz)	33, 83	-	-	-
Frecuencia de Sonda (k)(Hz)	512, 640, 33	-	-	-
Rango de temperatura de almacenamiento [°C]	-18 ~ +50	-20 ~ +60	-20 ~ +60	-20 ~ +60
Peso con batería (EPTA) (kg)	2.6 (M12 B2)	0.88 (M12 B2)	1.19 (M12 B2)	0.71 (4 x AA)
Versiones disponibles				
-0C	✓	✓	✓	✗
-201C	✓	✓	✗	✗
Alcalina	✗	✗	✗	✓

CORTABORDES, DESBROZADORAS, CORTASETOS



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN



	M18 BLLT	M18 FOPH-LTA	M18 FOPH-BCA	M18 FBCU
Sistema de batería	M18™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Tecnología	-	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™	-
Longitud de la hoja (mm)	-	-	-	-
Diámetro de hilo (mm)	2.0 / 2.4	2.0 / 2.4	-	2.0 / 2.4
Ancho de corte (cm)	35 - 40	35 - 40	-	35 - 40
Ancho de corte de la hoja (cm)	-	-	23	23
Tipo de empuñadura	Manillar cerrado	Manillar cerrado	Manillar cerrado	Manillar tipo bicicleta
Sistema de alimentación del hilo	Fija	Por golpeo	-	Por golpeo
Máx. capacidad de cuchillas (mm)	-	-	-	-
Velocidad máxima (rpm)	0 - 4,600 / 0 - 6,200	0 - 4,600 / 0 - 5,400 / 0 - 6,200	0 - 4,600 / 0 - 5,400 / 0 - 6,200	0 - 4,900 / 0 - 6,200
Cabezal motorizado requerido	-	M18 FOPH2	M18 FOPH2	-
Peso con batería (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB8)	1.7	1.6	6.5 (M18 HB12)
Versiones disponibles				
-0	✓	✓	✓	✓
-802	✗	✗	✗	✓
-122	✗	✗	✗	✗



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN

CORTACÉSPEDOS



Consultar página 140

	M18 F2LM46	M18 F2LM53
Sistema de batería	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Ancho de corte (cm)	46	53
Velocidad cuchilla (rpm)	3,800	3,300
Capacidad de la bolsa de recogida (l)	60	70
Altura de corte [mm]	25 - 100	25 - 100
Mecanismo de arrastre	Autopropulsado	Autopropulsado
Velocidad de autopropulsión (km/h)	0 - 6.5	0.16 - 6.4
Rueda trasera (Ø cm)	23.8	26.4
Rueda delantera (Ø cm)	18.8	20.3
Plataforma	Acero	Acero
Función de mulching	Sí	Sí
Dispositivo mulching incluido	Sí	Sí
Peso con batería (EPTA) (kg)	34.7 (2 x M18 HB8)	38.5 (2 x M18 HB12)
Versiones disponibles		
-0	✓	✓
-802	✓	✗
-122	✗	✓

Consultar página 134



M18 F2BCU	M18 FEDG	M18 FOPH-EA	M18 FOPH-RA
M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
-	-	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™
-	203	203	230
2.0	-	-	-
38 - 43	-	-	-
26	-	-	-
Manillar tipo bicicleta	-	-	-
Por golpeo	-	-	-
-	76	50	-
0 - 4,900/ 0 - 5,500	0 - 5,200	0 - 2,900/ 0 - 3,400/ 0 - 3,900	0 - 920/ 0 - 1,080/ 0 - 1,240
-	-	M18 FOPH2	M18 FOPH2
10.2 (2 x M18 FB12)	6.5 (M18 FB12)	2.4	2.4
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✗	✗
✓	✗	✗	✗



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN

CORTASETOS Y RECORTASETOS



	M18 FHET75G2	M18 FHET60G2	M18 FHETE27	M18 FHETE22
Sistema de batería	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Tecnología	-	-	-	-
Largo de la cuchillas (cm)	81	67	65	65
Capacidad de corte (mm)	32	32	22	22
Longitud de corte (cm)	75	63	60	60
Velocidad de carrera (spm)	3,200	3,200	3,500	3,500
Espacio entre los dientes (mm)	32	32	25	25
Cabezal motorizado requerido	-	-	-	-
Peso con batería (EPTA) (kg)	5.6 (M18 FB8)	5.4 (M18 FB8)	6.9 (M18 FB8)	6.2 (M18 FB8)
Versiones disponibles				
-0	✓	✓	✓	✓
-402	✗	✗	✗	✗
-802	✓	✓	✓	✓

MOTOSIERRAS, SIERRAS DE PODAR Y PODADORA DE PÉRTIGA



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN



	M18 FCHS	M18 FCHS35	M18 FCHSC	M18 F2CHS50
Sistema de batería	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Tecnología	-	-	-	-
Tipo de motosierra	Asa trasera	Asa trasera	Asa trasera	Asa trasera
Longitud de la barra (cm)	40	35	30	50
Calibre (")	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.3 / 0.050
Capacidad depósito de aceite de la cadena (ml)	200	200	200	169
Paso de la cadena (")	9.5 / 3/8	9.5 / 3/8	9.5 / 3/8	8.3 / .325
Velocidad de cadena (m/s)	12.4	12.4	12.4	14.3
Cabezal motorizado requerido	-	-	-	-
Extensible hasta (mm)	-	-	-	-
Peso con batería (EPTA) (kg)	6.4 (M18 FB12)	6.4 (M18 FB12)	6.4 (M18 FB12)	9.0 (2x M18 FB8)
Versiones disponibles				
-0	✓	✓	✓	✓
-552	✗	✗	✗	✗
-602X	✗	✗	✗	✗
-802	✗	✗	✗	✓
-121	✗	✗	✗	✗
-122	✓	✓	✓	✗

Consultar página 137



M18 FHETSP	M18 FOPH-HTA	M18 FOPH-SHTA	M12 FHT20
M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™
-	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™	-
55	553	547	20
22	25	25	12.5
49	49	49	19.2
3,500	3,500	3,500	2,700
25	25	25	14
-	M18 FOPH2	M18 FOPH2	-
5.6 (M18 FB8)	2.6	2.0	1.7 (M12 B4)
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✗	✓
✗	✗	✗	✗

Consultar página 129



M18 FTHCHS35	M18 FTHCHS30	M18 FHS20	M12 FHS	M18 FOPH-CSA	M18 FTPS30
M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
-	-	-	-	QUIK-LOK™	-
Asa superior	Asa superior	Poda	Poda	Poste	Poste
35	30	20	15	25.4	30
1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043
200	200	77	50	140	130
8.3 / .325	8.3 / .325	9.5 / 3/8	9.5 / 3/8	9.5 / 3/8	8.3 / .325
15	15	5.0	5	8.6	25.4
-	-	-	-	M18 FOPH2	-
-	-	-	-	2045	3980
4.7 (M18 HB8)	4.7 (M18 HB8)	3.1 (M18 HB5.5)	2.3 (M12 B6)	1.9	8.3 (M18 HB12)
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✓	✗	✗
✓	✓	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✓
✗	✗	✗	✗	✗	✗



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN

SOPLADORES

Consultar página 127



	MXF BPB	M18 FBLG3	M18 F2BPB	M18 F2BL	M18 F0PH-BA	M18 BLBL0
Sistema de batería	MX FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™
Tecnología	-	-	-	-	QUIK-LOK™	Sin escobillas
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-	-	-
Velocidad de aire (km/h)	0 - 305	193	0 - 250	0 - 233	0 - 193	0 - 193
Volumen de aire (m³/min)	0 - 22.7	14.2	0 - 18.5	0 - 17	0 - 14.2	12.7
Fuerza de limpieza (N)	30	12.2	20.5	17.7	12.2	11
Control de gatillo	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No
Velocidad variable	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cabezal motorizado requerido	-	-	-	-	M18 F0PH2	-
Peso con batería (EPTA) (kg)	13.8 (MXF HD812)	3.5 (M18 HB8)	11.4 (2x M18 HB12)	4.9 (M18 FB8)	2.1	3.1 (M18 HB5.5)
Versiones disponibles						
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-802	✗	✓	✗	✓	✗	✗
-122	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-124	✗	✗	✓	✗	✗	✗

TIJERAS DE PODA



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN

Consultar página 149



	M18 BLTS	M12 BLPRS
Sistema de batería	M18™	M12™
Tecnología	Sin escobillas	Sin escobillas
Material de la cuchilla	Acero DC53	Acero SK5
Longitud (m)	2.1 - 3.0	0.37
Capacidad de corte máx. apertura (mm)	44	32
Capacidad de corte media apertura (mm)	-	16
Selección de modo	No	Sí
Telescópica	Sí	No
Gatillo progresivo	No	Sí
Peso con batería (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB5.5)	1.5 (M12 B2)
Versiones disponibles		
-0	✓	✓
-202	✗	✓
-551	✓	✗

QUITANIEVES



DESCUBRE MÁS

Consultar página 153



	M18 F2SSBL
Sistema de batería	M18 FUEL™
Profundidad de limpieza (cm)	30.5
Anchura de trabajo [cm]	53.3
Selección de velocidad	1
Distancia de expulsión (m)	10.7
Peso con batería (EPTA) (kg)	42.6 (2 x M18 FB12)
Versiones disponibles	
-0	✓
-122	✓



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN

PULVERIZADORES

Consultar página 153



	M12 BHCS3L	M18 BBPFP2-CST	M18 BBPFP2-WST
Sistema de batería	M12™	M18™	M18™
Capacidad (l)	3.7	15	15
Caudal (l/min)	0.4 - 1.1	0.4 - 3.1	0 - 4.3
Longitud de la manguera (m)	1.6	1.75	3
Base de potencia	Integrado	M18 BBPFP2	M18 BBPFP2
Presión (bar)	1.3 - 5.5	1.4 - 9.6	1.4 - 4.1
Presión (PSI)	20 - 80	20 - 140	20 - 60
Selección de velocidad	3	5	5
Distancia de pulverización (m)	5.2	7.3	-
Capacidad de depósito (l)	3.7	15	15
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.5 (M12 B6)	8.6 (M18 HB3)	8.3 (M18 HB3)
Versiones disponibles			
-0	✓	✓	✓
-201	✓	✗	✗

ACCESORIOS QUIK-LOK™

Consultar página 143



ESCANEA EL QR PARA
MÁS INFORMACIÓN



	M18 FOPH-BBA	M18 FOPH-RBA	M18 FOPH-CA	M18 FOPH-EXA
Sistema de batería	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Tecnología	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™
Ancho de limpieza [cm]	58	58	-	-
Ø (mm)	254	267	230	-
Longitud (cm)	122	122	105	103
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 150	0 - 150	0 - 150	-
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 177	0 - 177	0 - 177	-
Velocidad en vacío 3ª velocidad (rpm)	0 - 205	0 - 205	0 - 205	-
Peso sin batería (kg)	6.5	7.3	4.3	0.9
Versiones disponibles				
-0	✓	✓	✓	✓

DATOS DE AUTONOMÍA

APLICACIÓN	MODELO	BATERÍA	M18 FB6	M18 FB8	M18 FB12
MOTOSIERRA					
CORTE DE TRONCOS CORTES EN MADERA DURA DE 38CM	M18 F2CHS50 (CON 2X BATERÍAS M18™)	OPTIMIZADO PARA FORGE™	19 cortes	25 cortes	37 cortes
DESBROZADORAS					
DESBROCE - MODO ALTO *MEDIDO A VELOCIDAD SIN CARGA SIMULA UNA APLICACIÓN LIGERA DE CORTE DE HIERBA	M18 F2BCU (CON 2X BATERÍAS M18™)	OPTIMIZADO PARA FORGE™	51min	68min	102min
QUITANIEVES					
RETIRADA DE NIEVE 15CM DE PROFUNDIDAD DE NIEVE	M18 F2SSBL (CON 4X BATERÍAS M18™)	OPTIMIZADO PARA FORGE™	150m²	200m²	300m²


M18			M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 FB8	M18 FB12	
CORTE	MOTOSIERRAS								
	CORTE DE TRONCOS CORTES EN CEDRO DE 10CM		M18 FCHSC	38 cortes	50 cortes	63 cortes	75 cortes	100 cortes	150 cortes
			M18 FCHS35	38 cortes	50 cortes	63 cortes	75 cortes	100 cortes	150 cortes
			M18 FCHS	38 cortes	50 cortes	63 cortes	75 cortes	100 cortes	150 cortes
	MOTOSIERRAS DE PODA								
	CORTE DE TRONCOS CORTES EN CEDRO DE 10CM		M18 FTHCHS30	56 cortes	75 cortes	93 cortes	112 cortes	150 cortes	225 cortes
			M18 FTHCHS35	56 cortes	75 cortes	93 cortes	112 cortes	150 cortes	225 cortes
	SIERRAS DE PODA								
	CORTE DE TRONCOS CORTES EN CEDRO DE 10CM		M18 FHS20	90 cortes	120 cortes	150 cortes	180 cortes	240 cortes	360 cortes
	MOTOSIERRA DE PÉRTIGA								
CORTE DE TRONCOS CORTES EN CEDRO DE 15CM		M18 FTSP30	19 cortes	25 cortes	31 cortes	38 cortes	50 cortes	75 cortes	
PODA CORTES EN ROBLE DE 7,5CM		M18 FOPH-CSA	56 cortes	75 cortes	94 cortes	113 cortes	150 cortes	225 cortes	
PODA Y DESBROCE	DESBROZADORAS								
	DESBROCE - MODO ALTO *MEDIDO A VELOCIDAD SIN CARGA, SIMULA UNA APLICACIÓN LIGERA DE CORTE DE HIERBA		M18 FBCU	12min	13min	16min	24min	33min	49min
	DESBROCE - MODO BAJO *MEDIDO A VELOCIDAD SIN CARGA, SIMULA UNA APLICACIÓN LIGERA DE CORTE DE HIERBA			22min	23min	29min	44min	58min	88min
	DESBROCE - MODO ALTO AUTONOMÍA SIN CARGA, CON LA CUCHILLA Y ACELERADOR A FONDO (SIMULA EL RECORTE DE MALEZA LIGERA)		M18 FOPH-BCA	11min	15min	19min	23min	30min	45min
	CORTABORDES								
	RECORTE - MODO ALTO *MEDIDO A VELOCIDAD SIN CARGA, SIMULA UNA APLICACIÓN LIGERA DE CORTE DE HIERBA		M18 BLT	13min	17min	22min	26min	35min	53min
			M18 FOPH-LTA	11min	15min	19min	23min	30min	45min
			M18 FOPH-RA	11min	15min	18min	22min	30min	45min
	CORTASETOS								
	AUTONOMÍA SIN CARGA CON EL ACELERADOR A FONDO FORMA DETALLADA: RAMAS DE HASTA 6MM		M18 FHET75G2	21min	28min	34min	41min	55min	80min
M18 FHET60G2			22min	30min	37min	45min	60min	90min	
CORTASETOS EXTENDIDOS									
AUTONOMÍA SIN CARGA CON EL ACELERADOR A FONDO FORMA DETALLADA: RAMAS DE HASTA 6MM		M18 FHETSP	30min	40min	50min	60min	80min	120min	
		M18 FHETE22 / M18 FHETE27	19min	25min	31min	38min	50min	75min	
DESBROCE - MODO ALTO AUTONOMÍA SIN CARGA (SIMULA UNA APLICACIÓN LIGERA DE CORTE)		M18 FOPH-HTA	34min	45min	56min	68min	90min	135min	
		M18 FOPH-SHTA	34min	45min	56min	68min	90min	135min	
PODADORA									
CORTE DE RAMAS CORTES EN MADERA BLANDA DE 2.5CM		M18 BLTS	1000 cortes	1300 cortes	1650 cortes	2000 cortes	2600 cortes	3900 cortes	

*Los tiempos de carga se basan en una batería completamente cargada. Estas directrices proporcionadas son únicamente orientativas y pueden no reproducirse debido a las distintas condiciones de uso. Los resultados pueden variar en función del usuario y de la aplicación.

M18 M12**DATOS DE AUTONOMÍA**

APLICACIÓN		MODELO	BATERÍA						
M18			M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 FB8	M18 FB12	
CORTACÉSPEDES									
	CORTE DE HIERBA *CORTE DE 2,5CM DE HIERBA A 4,8KM/H	M18 F2LM53 (CON 2X BATERÍAS M18™) M18 F2LM46 (CON 2X BATERÍAS M18™)	OPTIMIZADO PARA FORGE™			1000m² 1200m²	1300m² 1600m²	2000m² 2400m²	
CUIDADO DEL CÉSPED	SOPLADORES								
	SOPLADO FUERTE - MODO ALTO		M18 F2BPB (CON 4X BATERÍAS M18™)	OPTIMIZADO PARA FORGE™			15min	20min	30min
	SOPLADO MEDIO - MODO MEDIO						22min	30min	45min
	SOPLADO BAJO - MODO BAJO						30min	40min	60min
	SOPLADO FUERTE - MODO ALTO		M18 F2BL (CON 2X BATERÍAS M18™)	OPTIMIZADO PARA FORGE™			13min	18min	26min
	SOPLADO MEDIO - MODO MEDIO						33min	45min	65min
	SOPLADO FUERTE - MODO ALTO		M18 BLBLO	6min	8min	10min	12min	16min	24min
			M18 FBLG3	5min	6min	8min	10min	12min	19min
			M18 FOPH-BA	5min	7min	9min	11min	14min	21min
	CULTIVADOR								
CULTIVO - MODO ALTO MEDIDO BAJO CARGA PARA CULTIVAR LA TIERRA		M18 FOPH-CA	9min	12min	15min	18min	24min	36min	
MARCABORDES									
MARCADO *MEDIDO A MÁXIMA VELOCIDAD Y PROFUNDIDAD TOTAL EN SUELOS BLANDOS		M18 FEDG	7min	10min	12min	15min	20min	31min	
AUTONOMÍA SIN CARGA CON EL ACCELERADOR A FONDO (SIMULA LA APLICACIÓN DE UN LIGERO BORDEO) *MEDIDO A MÁXIMA VELOCIDAD Y PROFUNDIDAD TOTAL EN SUELOS BLANDOS		M18 FOPH-EA	8min	10min	13min	15min		21min	31min
BARREDORAS									
MODO ALTO *MEDIDO BAJO CARGA MOVIENDO VIRUTA, ASTILLAS Y SUCIEDAD		M18 FOPH-BBA	10min	13min	16min	20min	26min	39min	
		M18 FOPH-RBA	10min	13min	16min	20min	26min	39min	
SWITCH TANK™									
PULVERIZACIÓN *NÚMERO DE TANQUES		M18 BBFP2	12 tanks	27 tanks	34 tanks	41 tanks	54 tanks	81 tanks	
M12									
SIERRA DE PODA HATCHET™									
CORTE DE TRONCOS		M12 FHS	60 cortes	90 cortes	120 cortes	180 cortes	86 cortes	172 cortes	
RECORTASETOS DE MANO									
RECORTE LIGERO *AUTONOMÍA SIN CARGA CON EL ACCELERADOR A FONDO (SIMULA UNA APLICACIÓN DE RECORTE LIGERO)		M12 FHT20	17min	26min	35min	50min	25min	48min	
PULVERIZADOR DE MANO									
PULVERIZACIÓN *MODO INICIAL - PULVERIZACIÓN LOCALIZADA		M12 BHCS3L	300 litros	450 litros	600 litros	900 litros	431 litros	862 litros	
PODADORA DE MANO									
CORTE DE RAMAS CORTES EN MADERA BLANDA DE 1,25CM		M12 BLPRS	1000 cortes	1500 cortes	2000 cortes	3000 cortes	1400 cortes	2800 cortes	

**ESCANEA AQUÍ Y DESCUBRE
MÁS SOBRE LA GAMA DE
AGRICULTURA Y PAISAJISMO**





DESCUBRE MÁS

CONVERSORES DE ENERGÍA

Consultar página 148



	MXF PS	IRPSUOP2500	IRPSUOP6000
Sistema de batería	MX FUEL™	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Puertos AC (Corriente alterna)	2	3	3
Tiempo de carga (min)	-	180	480
Capacidad almacenada [Wh]	864	2,500	6,000
Potencia nominal (W)	1,800	3,600	3,600
Potencia Máxima [W]	3,600	7,200	7,200
Peso (kg)	28.2 (2 x MXF XC406)	47.0	82.24
Versiones disponibles			
-0	✓	✗	✗
-602	✓	✗	✗
_Recargable	✗	✓	✓

TRUEVIEW™

1 MÁXIMA PRECISIÓN CROMÁTICA



- Representación fiel de los colores y los detalles
- Luz blanca neutra para mayor claridad y comodidad
- Diseñado para representar la luz solar a las 10 de la mañana o las 2 de la tarde

DESCUBRE MÁS



2 LA MEJOR ÓPTICA DE SU CLASE

- Patrón de haz uniforme y consistente de de un extremo a otro
- Trabajo preciso y eficiente, sin sombras
- Reflectores y difusores optimizados para cada aplicación

3 TECNOLOGÍA DE BATERÍAS REDLITHIUM™

- Soluciones portátiles
- Fiabilidad duradera
- Compatibilidad de sistema





DESCUBRE MÁS

TORRES DE ILUMINACIÓN

Consultar páginas 146 - 148



	MXF TL	MXF TLIC	M18 ONERSAL	M18 HOSALC	M18 SAL2	M12 SAL
Sistema de batería	MX FUEL™	MX FUEL™	M18™	M18™	M18™	M12™
Tecnología	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Asa de transporte	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
CCT (Temperatura de color correlacionada)(K)	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Función de carga	Sí	Sí	No	Sí	No	No
Protección IP	55	56	67	34	54	20
Máx. altura (m)	3.1	2.13	1.65	2.2	2.2	1.72
Lúmenes máx	27,000	15,000	5,400	6,000	2,800	1,400
Autonomía modo: alto / medio / bajo	3/ 6/ 10	3/ 6/ 10	7/ 12.5/ 26	3.5/ 5/ 10	4.5/ 8.5/ 13.5	4/ -/ 10
Alimentación	AC, DC	AC, DC	DC	AC, DC	DC	DC
Peso con batería (EPTA) (kg)	53 (MXF XC406)	21.8 (MXF XC406)	10.1 (M18 B5)	11 (M18 HB8)	7.6 (M18 B5)	3.4 (M12 B4)
Versiones disponibles						
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-502B	✗	✗	✗	✗	✓	✗
-601	✓	✓	✗	✗	✗	✗

ILUMINACIÓN DE ÁREA

Consultar páginas 146 - 148



DESCUBRE MÁS



	M18 ONESLSP	M18 ONESLDP
Sistema de batería	M18™	M18™
Tecnología	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Asa de transporte	Sí	Sí
CCT (Temperatura de color correlacionada)(K)	4,000	4,000
CRI [Índice de clasificación cromática]	70	80
Función de carga	No	Sí
Protección IP	54	54
Lúmenes máx	4,400	9,000
Autonomía modo: alto / medio / bajo	2/ 4/ 8	3.5/ 7/ 14
Alimentación	AC, DC	AC, DC
Peso con batería (EPTA) (kg)	6.7 (M18 B5)	12.5 (M18 B9)
Versiones disponibles		
-0	✓	✓



DESCUBRE MÁS

ILUMINACIÓN DE ZONA



	M18 MDTL-0	M18 URSL-0	M18 HOAL-0	M18 POALC-0	M18 ABL-0	M18 PAL2-0
Sistema de batería	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™
Tecnología	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
Compatible con	-	-	-	PACKOUT™	-	-
ONE-KEY™	-	ONE-KEY™	-	-	-	-
Asa de transporte	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
CRI [Índice de clasificación cromática]	80	80	80	80	80	80
CCT (Temperatura de color correlacionada)(K)	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Protección IP	20	54	20	54	54	20
Montaje	Base magnética, Gancho integrado, Orificios para tornillos	Base magnética	Orificios para tornillos, Empuñadura	PACKOUT™	Base magnética	Base magnética, Mordaza
Magnético	No	Sí	No	No	Sí	Sí
Función de carga	No	No	No	Sí	No	No
Lúmenes máx	4,500	4,250	4,000	3,000	2,500	2,000
Autonomía modo: alto / medio / bajo	3/ 6/ 11	3.5/ 3.5/ 12	3/ 6/ 12	4/ 8/ 12	4.5/ 8/ 12	6/ 12/ 24
Alimentación	AC, DC	DC	AC, DC	AC, DC	DC	DC
Peso con batería (EPTA) (kg)	3.75 (M18 B5)	7.38 (M18 HB12)	3.3 (M18 B5)	5.9 (M18 B5)	4.4 (M18 B5)	2.9 (M18 B5)
Versiones disponibles						
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓



	M12 AL	M12 CML	M18 LL	M12 PAL	L4 FFL	L4 SL
Sistema de batería	M12™	M12™	M18™	M12™	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB
Tecnología	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
Asa de transporte	Sí	No	Sí	No	Sí	No
CRI [Índice de clasificación cromática]	80	98	-	80	80	80
CCT (Temperatura de color correlacionada)(K)	4,000	2,700 - 6,500	-	4,000	4,000	4,000
Protección IP	54	54	24	54	54	52
Montaje	Base magnética, Mordaza, Orificios para tornillos	Base magnética	Gancho integrado	Base magnética	Mosquetón, Base magnética	Gancho integrado, Base magnética
Magnético	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí
Función de carga	No	No	No	No	Sí	Sí
Lúmenes máx	1,000	1,000	700	700	550	550
Autonomía modo: alto / medio / bajo	3.5/ 7.5/ 15	6/ 8/ 14	10/ 20/ 100/ 16	8/ 24/ -	2/ 4.5/ 11.5	2/ 4.5/ 5
Alimentación	DC	DC	DC	DC	DC	DC
Peso con batería (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B6)	0.73 (M12 B4)	0.96 (M18 B2)	0.9 (M12 B4)	0.20 (L4 B3)	0.30 (L4 B3)
Versiones disponibles						
-0	✓	✗	✓	✓	✗	✗
-301	✗	✗	✗	✗	✓	✓
-401	✗	✓	✗	✗	✗	✗
_Recargable	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Alcalina	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Consultar páginas 146 - 148



	M18 TAL-0	M18 AL-0	M12 POAL-0	M12 UHL-0	M12 ALIP-0	M12 UCL-0	M18 ALIS-0
	M18™	M18™	M12™	M12™	M12™	M12™	M18™
	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
	-	-	PACKOUT™	-	PACKOUT™	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	80	80	80	80	80	80	80
	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	20	20	54	IP54	54	20	20
	Gancho integrado	Empuñadura	PACKOUT™	Gancho integrado	Gancho integrado, Base magnética, PACKOUT™	Base magnética	Gancho integrado
	No	No	No	No	No	No	No
	No	No	No	No	No	No	No
	2,200	1,500	1,400	1,350	1,200	1,200	1,000
	6/ 12/ 24	3/ -/ 6	4/ 7/ 12	4/ -/ 8	4/ 8/ 16	5/ 8/ 15	12/ 22/ 42/ 110
	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC
	2.5 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)	2.5 (M12 B2)	1.1 (M12 B4)	0.8 (M12 B2)	1.7 (M12 B4)	1.2 (M18 B5)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



	IR FFL	L4 PWL	L4 FL	M12 LL	L4 HSL	M18 IL	FL-LED
	Recargable	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB	M12™	REDLITHIUM™ USB	M18™	2 x AA baterías alcalinas
	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
	Sí	No	No	Sí	No	Sí	No
	80	80	80	-	80	80	80
	4,000	4,000	4,000	-	4,000	4,000	4,000
	54	54	54	24	54	54	54
	Mosquetón, Base magnética	Base magnética	Base magnética	Gancho integrado	-	Gancho integrado	Base magnética
	Sí	Sí	Sí	No	No	No	Sí
	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No	No
	500	500	445	400	350	300	300
	4/ 8/ 12	3/ 10/ 3	2/ -/ 11	8/ 15/ 67	2/ -/ 10	17/ -/ 34	5/ -/ 16
	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC
	0.28 (Batería interna)	0.20 (L4 B3)	0.20 (L4 B3)	0.64 (M12 B2)	0.240 (L4 B3)	1.2 (M18 B5)	0.10 (2 x AA)
	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗
	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓



DESCUBRE MÁS

LINTERNAS



	L4 FL2000	M18 SLED	L4 TMLD	L4 FMLD	M12 SLED
Sistema de batería	REDLITHIUM™ USB	M18™	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB	M12™
Tecnología	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
Distancia máxima del haz (m)	200	640	150	150	550
Protección IP	66	54	67	67	24
Lúmenes máx	2,000	1,250	1,100	800	750
Autonomía modo: alto / medio / bajo	4/ 8/ 24	4/ 5/ 7	1/ 4/ 10	2/ -/ 10	4/ -/ 8
Peso con batería (EPTA) (kg)	0.264 (L4 B3)	2.2 (M18 B5)	0.20 (L4 B3)	0.20 (L4 B3)	1.2 (M12 B4)
Versiones disponibles					
-0	x	✓	x	x	✓
-301	✓	x	✓	✓	x
_Recargable	x	x	x	x	x
Alcalina	x	x	x	x	x

FRONTALES



DESCUBRE MÁS



	L4 HL2	L4 HL-VIS	L4 HLRP	L4 BOLTHL
Sistema de batería	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB
Tecnología	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
Distancia máxima del haz (m)	120	125	-	-
Protección IP	54	53	54	54
Lúmenes máx	600	600	600	600
Autonomía modo: alto / medio / bajo	5/ 9/ 20	2/ 4/ 8/ 20	2/ 6/ 10/ 25	4/ 8/ 14/ 32
Peso con batería (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)	0.20 (L4 B3)	0.20 (L4 B3)	0.24 (L4 B3)
Versiones disponibles				
-301	✓	✓	✓	✓
_Recargable	x	x	x	x
Alcalina	x	x	x	x

Consultar páginas 146 - 148



	IR FL	ML-LED	IR PL	M12 SL	M18 TLED	M12 TLED	IPL-LED
	Recargable	3 x AAA baterías alcalinas	Recargable	M12™	M18™	M12™	2 x AAA baterías alcalinas
	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
	100	-	70	-	-	-	28
	67	67	67	20	20	20	67
	500	325	250	220	120	120	100
	3.5/ 16/ 40	5/ -/ 18	1.5/ - / 8	11/ -/ -	29/ -/ -	15/ -/ -	3/ -/ -
	0.10 (Batería interna)	0.10 (3 x AAA)	0.06 (con Batería interna)	0.63 (M12 B4)	0.70 (M18 B2)	0.50 (M12 B2)	0.10 (2 x AAA)
	x	x	x	✓	✓	✓	x
	x	x	x	x	x	x	x
	✓	x	✓	x	x	x	x
	x	✓	x	x	x	x	✓

Consultar páginas 146 - 148



	IR HL	HL-SF	L4 NL400	HL2-LED	ISHL-LED
	Recargable	3 x AAA baterías alcalinas	REDLITHIUM™ USB	3 x AAA baterías alcalinas	3 x AAA baterías alcalinas
	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
	50	92	38	-	100
	54	52	50	52	64
	450	450	400	350	310
	4/ 14	2/ 4/ 10	2.5/ 8	4/ 8.5/ 28	4/ 6/ 8/ 10/ 40
	0.12 (con Batería interna)	0.10 (3 x AAA)	0.23 (L4 B3)	0.10 (3 x AAA)	0.10 (3 x AAA)
	x	x	✓	x	x
	✓	x	x	x	x
	x	✓	x	✓	✓

CERO EMISIONES.* CERO RESTRICCIONES.

GARANTIZANDO QUE NUESTROS USUARIOS
PUEDAN TRABAJAR DE FORMA SOSTENIBLE,
SEGURA Y PRODUCTIVA.

LA UE ASPIRA A LA
NEUTRALIDAD CLIMÁTICA
EN 2050**



**RENDIMIENTO
EQUIVALENTE
A LA GASOLINA**



**MENOS
RUIDO**



**SIN GASOLINA
NI EMISIONES**



**MENOS TIEMPO DE
INACTIVIDAD**



**MEJORA LA
SEGURIDAD EN EL
LUGAR DE TRABAJO**



**MAYOR
PRODUCTIVIDAD**

*Cero emisiones cuando el producto está en uso.

**Información extraída del comunicado de prensa de la Comisión Europea: conseguir que la UE sea neutra para el clima en 2050 (europa.eu).



REDLITHIUM™ FORGE™

MÁS POTENCIA | CARGA MÁS RÁPIDA | MAYOR DURABILIDAD*

**HASTA 2X MÁS
AUTONOMÍA**
CON EL MISMO TAMAÑO Y PESO QUE LA XC406



**COMPATIBILIDAD
COOL-CYCLE™**



**SISTEMA ACTIVO DE
REFRIGERACIÓN**

**MAYOR VIDA ÚTIL
FRENTE**
A REDLITHIUM™



*Frente a otras tecnologías de batería.



RENDIMIENTO CONTROLADO ENFOQUE GREMIAL GRAN GAMA

EL SISTEMA A BATERÍA MX FUEL™ DE MILWAUKEE® REVOLUCIONA EL SECTOR DE LAS HERRAMIENTAS A BATERÍA AL OFRECER EL RENDIMIENTO, AUTONOMÍA Y DURABILIDAD QUE EXIGEN LOS PROFESIONALES SIN LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS EMISIONES, RUIDOS, VIBRACIONES Y LAS FRUSTRACIONES DE LAS HERRAMIENTAS DE GASOLINA.

AHORA CON MÁS DE 25 SOLUCIONES, EL SISTEMA MX FUEL™ OFRECE PRESTACIONES EQUIVALENTES A LAS DE LAS HERRAMIENTAS DE GASOLINA, CON CABLE Y NEUMÁTICAS, AL TIEMPO QUE PRODUCE CERO EMISIONES.

		BATERÍA	
HERRAMIENTA	APLICACIÓN	MXF XC608  	MXF HD812  
MXF COS350G2	Corte de bordillos	36 cortes*	50 cortes*
MXF DH2528H	Rotura del hormigón	1,3 toneladas*	4 toneladas*
MXF DCD150	Perforaciones de 76mm x 250mm	17 perforaciones*	26 perforaciones*
MXF DCD350	Perforaciones de 250mm x 150mm	3 perforaciones*	5 perforaciones*
MXF PS	Conectado a una amoladora angular con cable de 180mm	40min*†	60min*†
MXF CVHF	Vertido de hormigón	55m³*	82m³*
MXF CVBP	Vertido de hormigón	53m³*	80m³*
MXF CVBC	Vertido de hormigón	53m³*	80m³*
MXF PSC	Extendido de hormigón	5h 20min*	8h*
MXF WBT60	Acabado del hormigón	23min*	35min*
MXF WBT90	Acabado del hormigón	16min*	25min*
MXF PC50	Compactación de grava	22min*	35min*
MXF RAM	Compactación de grava	17min*	25min*
MXF SMP2	Bombeo de agua (modo alto)	28min*	40min*
MXF PTR2	Ciclo completo	200 ciclos*	280 ciclos*
MXF TL	En modo alto	4h*	6h*
MXF TLIC	En modo alto	4h*	6h*

* La autonomía se calcula con la batería completamente cargada. Estas especificaciones son meramente orientativas y es posible que no puedan reproducirse debido a las distintas condiciones de uso. Los resultados pueden variar según el usuario y la aplicación.
† Uso de 2 baterías durante la aplicación.

COMPARA NUESTROS CARGADORES		 MÁS POTENCIA CARGA MÁS RÁPIDA MAYOR DURABILIDAD			
		 	 		
		MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF CP203
 	MXF SC	65 min	45 min	45 min	45 min
 	MXF FC	100 min	65 min	45 min	45 min
	MXF C	160 min	110 min	90 min	45 min

AUMENTA EL RENDIMIENTO DE TUS HERRAMIENTAS CON

FORGE™

DESCUBRE MÁS
SOBRE LA GAMA DE
BATERÍAS FORGE™



H REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

VS

M18 REDLITHIUM™
FORGE™

MÁS POTENCIA | CARGA MÁS RÁPIDA | MAYOR DURABILIDAD



AUTONOMÍA

HERRAMIENTA	APLICACIÓN	H REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY		M18 REDLITHIUM™ FORGE™		RESULTADOS POR CARGA DE BATERÍA
		M18 HB8	M18 HB12	M18 FB8	M18 FB12	
 M18 FCHS MOTOSIERRA M18 FUEL™ CON BARRA DE 40cm	CORTE DE TRONCOS TRONCO DE 30cm		23 cortes*		36 cortes*	Hasta un 56% más*
 M18 F2CHS50 MOTOSIERRA DE DOBLE BATERÍA M18 FUEL™ CON BARRA DE 50cm	CORTE DE TRONCOS TRONCO DE 30cm	23 cortes*†		32 cortes*†		Hasta un 39% más*
 M18 FTHCHS35 MOTOSIERRA DE PODA M18 FUEL™ CON BARRA DE 35cm	CORTE DE TRONCOS TRONCO DE 30cm	12 cortes*		24 cortes*		Hasta un 100% más*
 M18 FLAG230XPDB AMOLADORA ANGULAR CON FRENO M18 FUEL™ 230mm	DESBASTE DE METALES ELIMINACIÓN DE MATERIAL		147g eliminación de residuos*		234g eliminación de residuos*	Hasta un 59% más*
 M18 ONEFLAG230XPDB AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL™ ONE-KEY™ DE 230mm CON FRENO E INTERRUPTOR DE PALETA	DESBASTE DE METALES ELIMINACIÓN DE MATERIAL		187g eliminación de residuos*		223g eliminación de residuos*	Hasta un 19% más*
 M18 FHSAG125XPDB AMOLADORA ANGULAR M18 FUEL™, 125mm CON RAPIDSTOP™ E INTERRUPTOR DE PALETA	CORTE DE TUBOS CORTE DE TUBOS METÁLICOS DE 22mm		127 cortes*		175 cortes*	Hasta un 38% más*
 M18 FMCS66 SIERRA CIRCULAR PARA METAL M18 FUEL™ DE 66mm	CORTE DE METAL CORTE DE CHAPA DE 3mm		22m de corte*		25m de corte*	Hasta un 15% más*
 M18 FCS66GR3 SIERRA CIRCULAR M18 FUEL™ DE 66mm PARA MADERA Y PLÁSTICOS	CORTE LAMINADO CORTE DE PINO LAMINADO 42MM CORTE DE 140mm		28 cortes*		34 cortes*	Hasta un 22% más*
 M18 FCS230 CORTADORA DE HORMIGÓN M18 FUEL™	CORTE DE BORDILLOS CORTE DE BORDILLO 250 X 80mm		7 cortes*		11 cortes*	Hasta un 46% más*

*La autonomía se calcula con la batería completamente cargada. Estas especificaciones son meramente orientativas y es posible que no puedan reproducirse debido a las distintas condiciones de uso. Los resultados pueden variar según el usuario y la aplicación. † Uso de 2 baterías durante la aplicación.

NUEVO

M18

REDLITHIUM™ FORGE™

MÁS POTENCIA | CARGA MÁS RÁPIDA | MAYOR DURABILIDAD

¿POR QUÉ REDLITHIUM™ FORGE™?

M18

**REDLITHIUM
FORGE™**

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE CELDAS DE LITIO



DISEÑO
ANTERIOR



NUEVO
DISEÑO

- ▶ Hasta un 50% más de potencia
- ▶ Se calienta hasta un 45% menos
- ▶ Cargas hasta 6 veces más rápidas
- ▶ Hasta un 50% menos de resistencia eléctrica

ELECTRÓNICA DE NUEVA GENERACIÓN



- ▶ Aumento de la entrega de potencia a la herramienta
- ▶ Incremento de la velocidad de carga
- ▶ Compatibilidad total con la generación anterior

REDISEÑO MECÁNICO



- ▶ Gestión avanzada de la temperatura
- ▶ Protección contra vibraciones
- ▶ Diseñada para soportar los entornos de trabajo más exigentes
- ▶ Conexiones soldadas con láser

PROTECCIÓN AVANZADA



- ▶ Recubrimiento de polímero patentado: protege contra el agua y suciedad
- ▶ Carcasa resistente, que protege de aceites, grasas y disolventes más comunes

*Frente a otras tecnologías de batería.



SISTEMA ACTIVO DE REFRIGERACIÓN

TRABAJO REALIZADO CON UN 80% DE CARGA




18,5 cortes en madera dura de 400mm
con 2x M18 FB12 (M18 F2CHS50)



553 cortes en madera blanda de
50x100mm con M18 FB12 (M18 FCS66)

TIEMPO DE ENFRIADO Y CARGA DE UNA BATERÍA



**REDLITHIUM
FORGE**

**COOL-
CYCLE™**



**REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT
BATTERY**

**CARGADOR
RÁPIDO**

TRES BENEFICIOS DEL SISTEMA ACTIVO DE REFRIGERACIÓN

BATERÍAS COMPATIBLES COOL-CYCLE™:

1. INICIO RÁPIDO DE LA CARGA
2. BAJA TEMPERATURA AL SACARLAS DEL CARGADOR, PERMITE REALIZAR MÁS TRABAJO POR DÍA
3. INCREMENTA LA VIDA DE LA BATERÍA



DESCUBRE MÁS

BATERÍAS



	MXF PBE	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF CP203
Sistema de batería	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Tecnología	-	FORGE™	FORGE™	-	-
Característica	-	COOL-CYCLE™	COOL-CYCLE™	-	-
ONE-KEY™	-	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Capacidad de la batería (Ah)	-	12.0	8.0	6.0	3.0
Tiempo de carga con M12-18 AC	-	-	-	-	-
Tiempo de carga con M12-18 C	-	-	-	-	-
Tiempo de carga con M12-18 FC	-	-	-	-	-
Tiempo de carga con M12-18 SC	-	-	-	-	-
Tiempo de carga con M1418C6	-	-	-	-	-
Tiempo de carga con M18 DBSC/ MDBSC AC	-	-	-	-	-
Tiempo de carga con M18 DFC	-	-	-	-	-
Tiempo de carga con M18 PC6/ MPC6 AC	-	-	-	-	-
Tiempo de carga con cargador MXF	-	160 min	110 min	90 min	45 min
Tiempo de carga con cargador MXF FC	-	100 min	65 min	45 min	45 min
Tiempo de carga con cargador MXF SC	-	65 min	45 min	45 min	45 min
Peso (kg)	11.5	5.9	4.5	4.8	2.7



	M18 B5-CR	M18 B4	M18 B2	M12 HB5
Sistema de batería	M18™	M18™	M18™	M12™
Tecnología	-	-	-	HIGH OUTPUT™
Capacidad de la batería (Ah)	5.0	4.0	2.0	5.0
Tiempo de carga con C12 C	-	-	-	110 min
Tiempo de carga con M12 C4	-	-	-	110 min
Tiempo de carga con TC2	-	-	-	300 min
Tiempo de carga con M12-18 AC	100 min	80 min	40 min	110 min
Tiempo de carga con M12-18 C	100 min	80 min	40 min	110 min
Tiempo de carga con M12-18 FC	59 min	52 min	26 min	75 min
Tiempo de carga con M12-18 SC	59 min	52 min	26 min	75 min
Tiempo de carga con M1418C6	100 min	80 min	40 min	-
Tiempo de carga con M18 DBSC/ MDBSC AC	59 min	52 min	26 min	-
Tiempo de carga con M18 DFC	59 min	52 min	26 min	-
Tiempo de carga con M18 PC6/ MPC6 AC	59 min	52 min	26 min	-
Tiempo de carga con L4 C	-	-	-	-
Peso (kg)	0.7	0.7	0.4	0.42

Consultar páginas 126 - 127



	M18 FB12	M18 FB8	M18 FB6	M18 HB5.5	M18 HB3	M18 B5
	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™
	FORGE™	FORGE™	FORGE™	HIGH OUTPUT™	HIGH OUTPUT™	-
	COOL-CYCLE™	COOL-CYCLE™	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	12.0	8.0	6.0	5.5	3.0	5.0
	285 min	190 min	130 min	130 min	75 min	100 min
	250 min	167 min	115 min	115 min	65 min	100 min
	130 min	87 min	60 min	60 min	36 min	59 min
	60 min	45 min	35 min	35 min	36 min	59 min
	270 min	190 min	125 min	125 min	70 min	100 min
	45 min	45 min	25 min	35 min	36 min	59 min
	130 min	87 min	60 min	60 min	36 min	59 min
	130 min	87 min	60 min	60 min	36 min	59 min
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	1.51	1.08	1.03	1.1	0.7	0.7



	M12 HB2.5	M12 B6	M12 B4	M12 B3	M12 B2	L4 B3
	M12™	M12™	M12™	M12™	M12™	REDLITHIUM™ USB
	HIGH OUTPUT™	-	-	-	-	-
	2.5	6.0	4.0	3.0	2.0	3.0
	55 min	130 min	80 min	70 min	40 min	-
	55 min	130 min	80 min	70 min	40 min	-
	150 min	347 min	240 min	174 min	120 min	-
	55 min	165 min	115 min	90 min	55 min	-
	55 min	130 min	80 min	70 min	40 min	-
	40 min	95 min	52 min	50 min	26 min	-
	40 min	95 min	52 min	50 min	26 min	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	120 min
	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.04



DESCUBRE MÁS

CARGADORES



	MXF SC	MXF FC	MXF C	M18 MPC6
Sistema de batería	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	M18™
Característica	COOL-CYCLE™	COOL-CYCLE™	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Puerto de carga	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™	6x M18™
Tipo de carga	Individual	Individual	Individual	Simultáneo
Alimentación	AC	AC	AC	AC
Asa de transporte	✓	✓	✓	✓
Soporte para pared	✗	✓	✓	✓
Peso (kg)	8.9	2.33	2.7	4.0



	M1418C6	M12-18 FC	M12-18 C	M12-18 AC
Sistema de batería	M18™	M12™ & M18™	M12™ & M18™	M12™ & M18™
Puerto de carga	6x M14™, 6x M18™	1x M12™, 1x M18™	1x M12™, 1x M18™	1x M12™, 1x M18™
Tipo de carga	Secuencial	Secuencial	Secuencial	Secuencial
Alimentación	AC	AC	AC	DC
Asa de transporte	✓	✗	✓	✗
Soporte para pared	✓	✓	✓	✓
Peso (kg)	1.92	0.8	0.92	0.9

Consultar páginas 129 - 130



M18 PC6	M18 MDBSC	M18 DBSC	M18 DFC	M18 TC
M18™	M18™	M18™	M18™	M18™
-	COOL-CYCLE™	COOL-CYCLE™	-	-
-	-	-	-	-
6x M18™; 1x USB	2x M18™	2x M18™	2 x M18™	1x M18™
Simultáneo	Simultáneo	Simultáneo	Simultáneo	Individual
AC, USB	AC	AC	AC	AC, USB
✓	✗	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓	✗
3.65	2.57	2.5	1.76	0.371



M12-18 GBC4	M12 C4	C12 C	M12 TC2
M12™ & M18™	M12™	M12™	M12™
2x puertos M18™ y 2x puertos híbridos M12™ o M18™	4x M12™	1x M12™	1x M12™
Simultáneo	Secuencial	Individual	Individual
AC	AC	AC	AC, USB
✗	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✗
3.175	1.44	1.13	0.21



DESCUBRE MÁS

NRG KITS



	MXF FORGENRG-122	MXF FORGENRG-802FC	MXF NRG-406	
Sistema de batería	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	
Tecnología	FORGE™	FORGE™	-	
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	



	M18 FORGENRG-602DBSC	M18 HNRG-552	M18 HNRG-302	
Sistema de batería	M18™	M18™	M18™	
Tecnología	FORGE™	HIGH OUTPUT™	HIGH OUTPUT™	
ONE-KEY™	-	-	-	



	M12 NRG-603	M12 NRG-602	M12 NRG-402	M12 NRG-303	
Sistema de batería	M12™	M12™	M12™	M12™	

[Consultar página 143](#)


M18 FORGENRG-122DBSC	M18 FORGENRG-122	M18 FORGENRG-802DBSC	M18 FORGENRG-802
M18™	M18™	M18™	M18™
FORGE™	FORGE™	FORGE™	FORGE™
-	-	-	-



M18 NRG-502	M18 NRGR-502	M18 NRG-402	M18 NRG-202
M18™	M18™	M18™	M18™
-	-	-	-
-	-	-	-




M12 NRG-302	M12 NRG-202	M12 NRG-201	L4 PPS
M12™	M12™	M12™	REDLITHIUM™ USB

ACOPLAMIENTOS - VIBRADORES DE HORMIGÓN


ELIGE UNA MANGUERA PARA EL VIBRADOR DE HORMIGÓN

		Descripción	Compatible con	Losas MXF CVBP	Losas MXF CVBC	Pavimentos MXF CVBP	Pavimentos MXF CVBC	Columnas MXF CVBP	Columnas MXF CVBC	Paredes MXF CVBP	Paredes MXF CVBC	Referencia	Código EAN
a.	MXF CVS-2 m	Cable de transmisión de 2m	MXF CVBC, MXF CVBP	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	x	x	x	x	4932478611	4058546348045
b.	MXF CVS-3 m	Cable de transmisión de 3m	MXF CVBC, MXF CVBP	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	4932479612	4058546374068
c.	MXF CVS-4 m	Cable de transmisión de 4m	MXF CVBC, MXF CVBP	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	4932478610	4058546348038
d.	MXF CVS-6.4 m	Cable de transmisión de 6,4m	MXF CVBC, MXF CVBP	x	✓✓✓	x	✓✓✓	x	✓✓✓	x	✓✓✓	4932479613	4058546374075



ELIGE UNA AGUJA PARA EL VIBRADOR DE HORMIGÓN

		Descripción	Ø (mm)	Compatible con	Referencia	Código EAN
a.	MXF CVH-25 mm	Aguja de 25mm	25	MXF CVBC, MXF CVBP	4932479839	4058546376338
b.	MXF CVH-38 mm	Aguja de 38mm	38	MXF CVBC, MXF CVBP	4932478612	4058546348052
c.	MXF CVH-50 mm	Aguja de 50mm	50	MXF CVBC, MXF CVBP	4932478613	4058546348069
d.	MXF CVH-63 mm	Aguja de 63mm	63	MXF CVBC, MXF CVBP	4932479840	4058546376345



ACOPLAMIENTOS - VIBRADORES DE HORMIGÓN

		Descripción	Ø (mm)	Longitud (m)	Compatible con	Referencia	Código EAN
a.	MXF CVSHF-2/44	Kit manguera 2m/44mm y aguja vibradora	44	2	MXF CVHF	4932498135	4058546512958
b.	MXF CVSHF-5/44	Kit de manguera de 5m/44mm y aguja vibradora	44	5	MXF CVHF	4932498136	4058546512965
c.	MXF CVSHF-10/44	Kit de manguera de 10m/44mm y aguja vibradora	44	10	MXF CVHF	4932498137	4058546512972
d.	MXF CVSHF-2/57	Kit de manguera de 2m/57mm y aguja vibradora	57	2	MXF CVHF	4932498917	4058546527860
e.	MXF CVSHF-5/57	Kit de manguera de 5m/57mm y aguja vibradora	57	5	MXF CVHF	4932498138	4058546512989
f.	MXF CVSHF-10/57	Kit de manguera de 10m/57mm y aguja vibradora	57	10	MXF CVHF	4932498139	4058546512996



ACOPLAMIENTOS - COMPACTADORA

		Descripción	Característica	Referencia	Código EAN
a.	MXF PC50 PP	Base blanda para placa compactadora MX FUEL™	La almohadilla para adoquines se acopla tanto a la parte delantera como a la trasera de la placa base para una compactación de doble dirección en ladrillos, adoquines y piedras de patio	4932493273	4058546481445
b.	MXF PC50 WK	Kit de ruedas para placa compactadora MX FUEL™	- Juego de ruedas para facilitar la maniobrabilidad - Se utiliza con la placa compactadora MX FUEL™ (MXF PC50)	4932493274	4058546481452
c.	MXF PC50 WT	Depósito de agua para placa compactadora MX FUEL™	- Depósito de agua de 13 litros con dispositivo de fijación rápida - Selector de caudal ajustable para facilitar el control y optimizar el flujo de agua - Se utiliza con la placa compactadora MX FUEL™ (MXF PC50)	4932498924	4058546527938




ACOPLAMIENTOS - REGLAS VIBRADORAS

		Descripción	Longitud (m)	Peso (kg)	Referencia	Código EAN
a.	MXF PSB-1.22m	Regla para regla vibradora MX FUEL™ (MXF PSC) - 1,22m	1.22	3.6	4932479776	4058546375706
b.	MXF PSB-1.83m	Regla para regla vibradora MX FUEL™ (MXF PSC) - 1,83m	1.83	5.5	4932479777	4058546375713
c.	MXF PSB-2.44m	Regla para regla vibradora MX FUEL™ (MXF PSC) - 2,44m	2.44	7.3	4932479778	4058546375720
d.	MXF PSB-3.00m	Regla para regla vibradora MX FUEL™ (MXF PSC) - 3,0m	3.00	9.1	4932479779	4058546375737
e.	MXF PSB-3.65m	Regla para regla vibradora MX FUEL™ (MXF PSC) - 3,65m	3.65	10.9	4932479780	4058546375744
f.	MXF PSB-4.25m	Regla para regla vibradora MX FUEL™ (MXF PSC) - 4,25m	4.25	12.8	4932479781	4058546375751
g.	MXF PSB-4.87m	Regla para regla vibradora MX FUEL™ (MXF PSC) - 4,87m	4.87	14.6	4932479782	4058546375768
h.	MXF PSCA	Adaptador para reglas en "L" MX FUEL™	-	-	4932499258	4058546564223



ACOPLAMIENTOS - FRATASADORAS

		Descripción	Se adapta a la fratasadora MILWAUKEE®	Referencia	Código EAN
a.	MXF WBT60P	Plato para fratasadora MX FUEL™ 600mm	MXF WBT60	4932498919	4058546527884
b.	MXF WBT60CB	Juego de palas (4uds) para fratasadora MX FUEL™ de 600mm	MXF WBT60	4932498918	4058546527877
c.	MXF WBT90CB	Juego de palas (4uds) para fratasadora MX FUEL™ de 900mm	MXF WBT90	4932498920	4058546527891
d.	MXF WBT90FIB	Juego de palas de acabado (4uds) para fratasadora MX FUEL™ de 900mm	MXF WBT90	4932498923	4058546527921
e.	MXF WBT90FLB	Juego de palas flotantes (4uds) para fratasadora MX FUEL™ de 900mm	MXF WBT90	4932498922	4058546527914



ACOPLAMIENTOS - ROSCADORAS DE TUBO


		Descripción	Característica	Referencia	Código EAN
a.	Escariador cónico 2" para MXF PTR2	Escariador cónico 2" para MXF PTR2	- Escariador cónico de recambio para la roscadora de banco MX FUEL™ ONE-KEY™ 2" - Estructura metálica de alta resistencia - Elimina las rebabas en el interior de los tubos - Fácil de cambiar	49165105	045242833634
b.	Rueda de corte 2" para MXF PTR2	Rueda de corte 2" para MXF PTR2	- Recubrimiento de óxido negro - Para uso en tuberías de hierro negro, conductos metálicos rígidos, acero galvanizado y acero inoxidable - Acero 55Si2Mn	48361401	045242745920
c.	Mordazas de agarre para MXF PTR2	Mordazas de agarre para tubos revestidos de PVC	- Mordazas de agarre estándar para tubos de acero - Mordazas de agarre especiales para tubos revestidos de PVC	49165102	045242771288
d.		Mordazas de agarre para tuberías		49165104	045242833627
e.	Adaptador para roscadora para Ridgid 11-R	Conjunto de adaptadores para terrajas Ridgid	- Adaptador para kit M18™ FPT2, roscadora - Adaptador pequeño desde 1/8" hasta 1-1/4" - Adaptador para 1- 1/2" hasta 2"	4932478838	4058546361204
f.	Adaptador para roscadora para kit REMS	Conjunto de adaptadores para terrajas Rems	- Adaptador para kit M18™ FPT2, roscadora - Adaptador pequeño desde 1/8" hasta 1-1/4" - Adaptador para 1- 1/2" hasta 2"	4932478839	4058546361211
g.	Adaptador para roscadora para kit Rothenberger	Conjunto de adaptadores para terrajas Rothenberger	- Adaptador para kit M18™ FPT2, roscadora - Adaptador pequeño desde 1/8" hasta 1- 1/4" - Adaptador para 1- 1/2" hasta 2"	4932478840	4058546361228
h.	Lubricantes para roscadora estacionaria MXF PTR2	Lubricante mineral para roscadora estacionaria MXF PTR2	- Garrafa de 5l de aceite para utilizar con la roscadora estacionaria MX FUEL™, 2" - Refrigeración óptima que garantiza roscados de alta calidad	4932493462	4058546483333
i.		Lubricante sintético para roscadora estacionaria MXF PTR2		4932493463	4058546483340



ACOPLAMIENTOS - MATRICES PARA ROSCADORA DE TUBO

- Hasta un 50% más ligeras que las terrajas de la competencia
- Tamaños disponibles desde 1/2" hasta 2"
- Los cabezales siempre incluyen un juego de matrices de aleación BSPT

		Tipo	Tamaño de la rosca [pulgadas]	Se adapta a la roscadora de tubo MILWAUKEE®	Referencia	Código EAN
a.	FPTD 1/2" NPT HS	NPT HS	1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	48361107	045242608713
	FPTD 3/4" NPT HS	NPT HS	3/4	M18 FPT114,M18 FPT2	48361108	045242608720
	FPTD 1" NPT HS	NPT HS	1	M18 FPT114,M18 FPT2	48361109	045242608737
	FPTD 1 1/4" NPT HS	NPT HS	1 - 1/4	M18 FPT114,M18 FPT2	48361110	045242608744
	FPTD 1 1/2" NPT HS	NPT HS	1 - 1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	48361111	045242608751
	FPTD 2" NPT HS	NPT HS	2	M18 FPT114,M18 FPT2	48361112	045242608768
b.	FPTD 1/2" BSPT aleación	BSPT aleación	1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480227	4058546405120
	FPTD 3/4" BSPT aleación	BSPT aleación	3/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480228	4058546405137
	FPTD 1" BSPT aleación	BSPT aleación	1	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480229	4058546405144
	FPTD 1 1/4" BSPT aleación	BSPT aleación	1 - 1/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480230	4058546405151
	FPTD 1 1/2" BSPT aleación	BSPT aleación	1 - 1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480231	4058546405168
	FPTD 2" BSPT aleación	BSPT aleación	2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480232	4058546405175
c.	FPTD 1/2" BSPT HS	BSPT HS	1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480233	4058546405182
	FPTD 3/4" BSPT HS	BSPT HS	3/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480234	4058546405199
	FPTD 1" BSPT HS	BSPT HS	1	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480235	4058546405205
	FPTD 1 1/4" BSPT HS	BSPT HS	1 - 1/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480236	4058546405212
	FPTD 1 1/2" BSPT HS	BSPT HS	1 - 1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480237	4058546405229
	FPTD 2" BSPT HS	BSPT HS	2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480238	4058546405236
d.	PTR2D 1/2" - 3/4" NPT HSS	NPT HSS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	48361205	045242745876
	PTR2D 1" - 2" NPT HSS	NPT HSS	1 - 2	MXF PTR2	48361206	045242745906
e.	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT aleación	BSPT aleación	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492924	4058546477950
	PTR2D 1" - 2" BSPT aleación	BSPT aleación	1 - 2	MXF PTR2	4932492925	4058546477967
f.	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HS	BSPT HS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492926	4058546477974
	PTR2D 1" - 2" BSPT HS	BSPT HS	1 - 2	MXF PTR2	4932492927	4058546477981
g.	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HSS	BSPT HSS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492928	4058546477998
	PTR2D 1" - 2" BSPT HSS	BSPT HSS	1 - 2	MXF PTR2	4932492929	4058546478001



ACOPLAMIENTOS - TERRAJAS PARA ROSCADORA

- Hasta un 50% más ligeras que las terrajas de la competencia
- Tamaños disponibles desde 1/2" hasta 2"
- Los cabezales siempre incluyen un juego de matrices de aleación BSPT

		Descripción	Se adapta a la roscadora de tubo MILWAUKEE®	Tamaño de la rosca [pulgadas]	Tipo	Referencia	Código EAN
a.	FPT2H 1/2" BSPT Alloy	FPT2H 1/2" BSPT aleación	M18 FPT2	1/2	BSPT aleación	4932480239	4058546405243
	FPT2H 3/4" BSPT Alloy	FPT2H 3/4" BSPT aleación	M18 FPT2	3/4	BSPT aleación	4932480240	4058546405250
	FPT2H 1" BSPT Alloy	FPT2H 1" BSPT aleación	M18 FPT2	1	BSPT aleación	4932480241	4058546405267
	FPT2H 1-1/4" BSPT Alloy	FPT2H 1 1/4" BSPT aleación	M18 FPT2	1 1/4	BSPT aleación	4932480242	4058546405274
	FPT2H 1-1/2" BSPT Alloy	FPT2H 1 1/2" BSPT aleación	M18 FPT2	1 1/2	BSPT aleación	4932480243	4058546405281
	FPT2H 2" BSPT Alloy	FPT2H 2" BSPT aleación	M18 FPT2	2	BSPT aleación	4932480244	4058546405298
b.	FPT114H 1/2" BSPT Alloy	FPT114H 1/2" BSPT aleación	M18 FPT114	1/2	BSPT aleación	4932480245	4058546405304
	FPT114H 3/4" BSPT Alloy	FPT114H 3/4" BSPT aleación	M18 FPT114	3/4	BSPT aleación	4932480246	4058546405311
	FPT114H 1" BSPT Alloy	FPT114H 1" BSPT aleación	M18 FPT114	1	BSPT aleación	4932480247	4058546405328
	FPT114H 1-1/4" BSPT Alloy	FPT114H 1 1/4" BSPT aleación	M18 FPT114	1 1/4	BSPT aleación	4932480248	4058546405335
c.	FPT2HK BSPT Alloy	FPT2HK BSPT aleación kit PACKOUT™	M18 FPT2	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	BSPT aleación	4932480249	4058546405342
d.	FPT114HK BSPT Alloy	FPT114HK BSPT aleación kit PACKOUT™	M18 FPT114	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	BSPT aleación	4932480250	4058546405359
e.	PTR2 DH NPT	Peine para roscadora estacionaria MX FUEL™ de 2" con ONE-KEY™	MXF PTR2	1/2"-2"	NPT	49165100	045242771264
	PTR2 DH BSPT	Cabezal de roscar 2" tipo BSPT para MXF PTR2	MXF PTR2	1/2"-2"	BSPT	49165103	045242810109

a



b



c




d



e





ACOPLAMIENTOS - TALADROS MAGNÉTICOS




ACCESORIOS PARA PERFORADORAS DE DIAMANTE EN HÚMEDO

	Descripción	Compatible con DD3 152	Compatible con DCM2 250C y DCM2 350C	Compatible con MXF DCD150	Se adapta a MXF DCD350	Referencia	Código EAN
a.	Kit de fijación	✓	✓	✓	✓	4932399731	4002395363827
	Llave abierta de 1 3/8". Para mantener el eje de la máquina bloqueado al cambiar la corona		✓			49964705	04524222766
	Llave apertura 32mm. Para fijar el motor en el eje mientras quitamos la corona	✓				4931428009	4002395844791
	Llave apertura 41 mm. Para fijar el motor en el eje mientras quitamos la corona	✓	✓		✓	4931428010	4002395844807
b.	Adaptador 1 1/4" hembra a 1/2" hembra. Para permitir la conexión de coronas <50mm a ejes de 1 1/4"	✓	✓		✓	4932352627	4002395372850
	1 1/4" extensión hembra/ macho de 300mm	✓	✓	✓	✓	4932399724	4002395363759
c.	1 1/4" extensión hembra/ macho de 500mm	✓	✓	✓	✓	4932399725	4002395363766
d.	Puntal telescópico. Usado para fijar la perforadora sin anclajes. Máxima carga 500kg y ajustable altura de 1,8 – 2,9m	✓	✓	✓		4932399732	4002395363834
e.	Bomba de vacío VP6	✓	✓	✓	✓	4932352094	4002395367474
f.	Tanque de agua WT 10	✓	✓	✓	✓	4932399726	4002395363773
g.	Anillo de goma de repuesto para DR 152 T					4932352678	4002395373369
	Colector de agua para DR 250 TV. Máx. Ø180mm			✓		4932399727	4002395363780
h.	Anillo goma de repuesto para DR 250 TV			✓		4932399729	4002395363803
	Anillo recogedor de agua. Para utilizar con DR 350 TV. Para utilizar con coronas de Ø máximo 300mm					4932399728	4002395363797
i.	Anillo goma de repuesto para DR 350 T					4932399730	4002395363810
j.	Base rápida para colocar el motor en la columna. Incluido en las columnas tanto DR 250 TV y DR 350 T		✓			4932399733	4002395363841
k.	Anillo recolector de agua universal para hasta Ø152mm	✓	✓	✓	✓	4932478073	4058546340063



ACOPLAMIENTOS - DESATASCADORAS

		Descripción	Para desatascadoras M12 BDC6, M12 BDC8	Para desatascadoras M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Para desatascadoras M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Para desatascadoras MXF LSDP	Referencia	Código EAN
a.	Espiral abierta	Espiral 16mm x 15m M18FS			✓		48532775	045242513109
b.		Espiral 6mm x 7,6m con cabeza tipo barrena	✓				48532573	045242471270
		Espiral 8mm x 7,6m con cabeza tipo barrena y pivotante	✓				48532572	045242364206
		Espiral 6mm x 7,6m con cabeza tipo barrena y pivotante	✓				48532574	045242471287
		Espiral 6mm x 10,5m, cabezal tipo barrena M18PF		✓			48532671	045242482740
		Espiral 6mm x 15m, cabezal tipo barrena M18PF		✓			48532672	045242482757
		Espiral 8mm x 7,6m con cabeza tipo barrena	✓				48532571	045242364213
		Espiral 8mm x 10,5m, cabezal tipo barrena M18PF		✓			48532673	045242482764
		Espiral 8mm x 15m, cabezal tipo barrena M18PF		✓			48532674	045242482771
		Espiral 10mm x 10,5m M18PF		✓			48532675	045242482788
		Tambor y espiral de 6mm x 7,6m con cabeza en barrena	✓				48532581	045242480586
		Tambor y espiral de 6mm x 7,6m con cabeza en barrena y pivotante	✓				48532582	045242480593
		Espiral 8mm x 7,6m con cabeza tipo barrena con tambor	✓				48532583	045242480609
		Espiral 8mm x 7,6m con cabeza tipo barrena pivotante con tambor	✓				48532584	045242480616
		Espiral 8mm x 23m con cabezal tipo gota			✓		48532772	045242513079
		Espiral 10mm x 15m M18FS			✓		48532773	045242513086
		Espiral 13mm x 15m M18FS			✓		48532774	045242513093
		Extensión de espiral con núcleo sólido 16mm x 7,6m				✓	4932471701	4058546296001
		Extensión de espiral con núcleo sólido 16mm x 15,2m				✓	4932471702	4058546296018
		Extensión de espiral con núcleo sólido 20mm x 7,6m				✓	4932471703	4058546296025
		Extensión de espiral con núcleo sólido 20mm x 15,2m				✓	4932471704	4058546296032
		Conector 16mm para cables mayores				✓	4932471707	4058546296063
		Espiral guía flexible 16mm x 600mm				✓	4932471708	4058546296070
		Espiral guía flexible 20mm x 600mm				✓	4932471709	4058546296087
g.	Espiral con cabeza en barrena	Barrena tipo gota M18PF		✓	✓		48532681	045242503803
h.	Cortador pequeño	Cortador de 2 palas de 25mm M18PF		✓	✓		48532684	045242503834
i.	Cortador	Cortador de 2 palas de 38mm M18FS		✓	✓		48532789	045242006137
j.	Golpeador con cadena	Golpeador con cadena de 75mm para espiral de 16 y 20mm (grasas en PVCs)				✓	48532837	4058546323448
		Golpeador con cadena de 100mm para espiral de 16 y 20mm (grasas en PVCs)				✓	48532838	4058546323455
k.	Barrena de tipo gota mediana pivotante para espiral	Barrena tipo gota pivotante M18PF		✓	✓		48532682	045242503810
l.	Barrena de tipo gota pequeña pivotante para espiral	Barrena tipo gota M18FS		✓	✓		48532787	045242006113
m.	Barrena de embudo para espiral SD	Kit de barrenas y accesorios para espirales de 16 y 20mm				✓	48532831	4058546323387
		Barrena tipo embudo M18FS		✓	✓		48532786	045242006106
n.	Juego de accesorios	Juego de accesorios de 5 piezas M18PF		✓	✓		48532685	045242503841
		Juego de accesorios de 5 piezas M18FS		✓	✓		48532790	045242006144
o.	Juego de accesorios	Kit de barrenas y accesorios para espirales de 16 y 20mm				✓	48532840	4058546296131
p.	Cortador para espiral SD	Cortador pequeño de hoja cruzada para espiral de 16 y 20mm				✓	48532835	4058546323424
		Cortador mediano de hoja cruzada para espiral de 16 y 20mm				✓	48532836	4058546323431
q.	Cortador de horquilla dentado SD	Cortador horquilla dentado de 75mm para espiral de 16 y 20mm				✓	48532832	4058546323394
		Cortador horquilla dentado de 100mm para espiral de 16 y 20mm				✓	48532833	4058546323400
		Cortador horquilla dentado de 150mm para espiral de 16 y 20mm				✓	48532834	4058546323417
r.	Cortador de tipo flecha HH	Cortador tipo flecha de 25mm M18PF		✓	✓		48532683	045242503827
s.	Cortador tipo flecha SD	Cortador tipo flecha de 38mm M18FS		✓	✓		48532788	045242006120
t.	Barrena recta SD	Barrena recta para espiral de 16 y 20mm				✓	48532830	4058546323370
u.	Sistema de alimentación automática para M18™ FFSDC	Sistema de autoalimentación de espiral para SWITCH PACK™			✓		4932471993	4058546298920
v.	Nariz guía para SWITCH PACK™ para usar con el sistema de autoalimentación	Nariz guía de 65cm para SWITCH PACK™			✓		4932471994	4058546298937
w.	Base de autoalimentación para SWITCH PACK™ M18FFSDC	Base de autoalimentación para SWITCH PACK™			✓		4932478225	4058546344023
x.	Tambor SWITCH PACK™ para M18 FFSDC	Tambor vacío SWITCH PACK™			✓		4932464277	4058546222222
y.	Tubo guía de espirales para MXF LSDP	Tubo guía de espirales para MXF LSDP				✓	4932478110	4058546340421
z.	Llave de pin	Llave de pin para desmontar los accesorios		✓	✓	✓	4932471717	4058546296162



ACOPLAMIENTOS - DESATASCADORAS SECCIONALES

		Descripción	Para desatascadora M18 FCSSM	Para desatascadora M18 FSSM	Referencia	Código EAN	
a.	Extensión de espiral con núcleo sólido	Extensión de espiral abierta 16mm x 2,3m	✓		4932478413	4058546346041	
		Extensión de espiral con núcleo sólido 16mm x 2,3m	✓		4932478414	4058546346058	
		Extensión de espiral con núcleo sólido 22mm x 4,5m	✓	✓	4932478415	4058546346065	
		Extensión de espiral abierta 22mm x 4,5m	✓	✓	4932471712	4058546296117	
		Extensión de espiral abierta de alto rendimiento 22mm x 4,5m	✓	✓	4932471713	4058546296124	
		Extensión de espiral abierta 32mm x 4,5m		✓	4932471710	4058546296094	
		Extensión de espiral abierta de alto rendimiento 32mm x 4,5m		✓	4932471711	4058546296100	
b.	Barrena de tipo gota pivotante para espiral	Barrena de tipo gota mediana pivotante para espiral de 16mm	✓		48533811	4058546346133	
		Barrena de tipo gota pequeña pivotante para espiral de 16mm	✓		48533812	4058546346126	
c.	Barrena de embudo para espiral	Barrena de embudo para espiral de 16mm	✓		48533813	4058546346140	
		Barrena de embudo para espiral de 22mm y tubo de 50mm	✓	✓	48533828	4058546346089	
		Barrena de embudo para espiral de 22mm	✓	✓	48533831	4058546323479	
		Barrena recta de espiral de 32mm		✓	48534831	4058546323561	
d.	Cortador para espiral	Cortador extra pequeño para espiral de 16mm	✓		48533814	4058546346157	
		Cortador pequeño para espiral de 16mm	✓		48533815	4058546346164	
		Cortador para espiral de 22mm y tubo de 50mm	✓	✓	48533827	4058546346096	
		Cortador pequeño de hoja cruzada para espiral de 22mm	✓	✓	48533835	4058546323516	
		Cortador mediano de hoja cruzada para espiral de 22mm	✓	✓	48533836	4058546323523	
		Cortador pequeño de hoja cruzada para espiral de 32mm		✓	48534835	4058546323608	
		Cortador mediano de hoja cruzada para espiral de 32mm		✓	48534836	4058546323615	
e.	Barrena para espiral	Barrena para espiral de 16mm	✓		48533816	4058546346171	
f.	Cortador de horquilla dentado para espiral	Cortador de horquilla dentado para espiral de 22mm y tubo de 50mm	✓	✓	48533825	4058546346119	
		Cortador horquilla dentado de 75mm para espiral de 22mm (lodos y enraizamientos)	✓	✓	48533832	4058546323486	
		Cortador horquilla dentado de 100mm para espiral de 22mm (lodos y enraizamientos)	✓	✓	48533833	4058546323493	
		Cortador horquilla dentado de 150mm para espiral de 22mm (lodos y enraizamientos)	✓	✓	48533834	4058546323509	
		Cortador horquilla dentado de 75mm para espiral de 32mm (lodos y enraizamientos)		✓	48534832	4058546323578	
		Cortador horquilla dentado de 100mm para espiral de 32mm (lodos y enraizamientos)		✓	48534833	4058546323585	
		Cortador horquilla dentado de 150mm para espiral de 32mm (lodos y enraizamientos)		✓	48534834	4058546323592	
g.	Barrena recta para espiral	Barrena recta para espiral de 22mm y tubo de 50mm	✓	✓	48533829	4058546346072	
		Barrena recta para espiral de 22mm	✓	✓	48533830	4058546323462	
		Barrena de embudo para espiral de 32mm		✓	48534830	4058546323554	
h.	Golpeador con cadena	Golpeador con cadena de 75mm para espiral de 22mm (grasas en PVC's)	✓	✓	48533837	4058546323530	
		Golpeador con cadena de 100mm para espiral de 22mm (grasas en PVC's)	✓	✓	48533838	4058546323547	
		Golpeador con cadena de 75mm para espiral de 32mm (grasas en PVC's)		✓	48534837	4058546323622	
		Golpeador con cadena de 100mm para espiral de 32mm (grasas en PVC's)		✓	48534838	4058546323639	
i.	Kit de barrenas y accesorios para espirales	Kit de barrenas y accesorios para espirales de 22mm	✓	✓	48533840	4058546296148	
		Kit de barrenas y accesorios para espirales de 32mm		✓	48534839	4058546296155	
j.	Tubo guía trasero de espirales tamaño pequeño	Tubo guía trasero de espirales tamaño pequeño para M18 FCSSM	✓		4932478410	4058546346010	
	Tubo guía trasero de espirales tamaño pequeño	Tubo guía trasero de espirales tamaño medio para M18 FCSSM	✓		4932478409	4058546346003	
	Tubo guía de espirales tamaño grande	Tubo guía de espirales tamaño grande para M18 FSSM		✓	4932471720	4058546296193	
k.	Tambor para el transporte de espirales	Carrete de tamaño pequeño	✓		4932478412	4058546346034	
		Carrete de tamaño medio	✓	✓	4932478411	4058546346027	
		Tambor para el transporte de espirales		✓	4932471719	4058546296186	
l.	Llave de pin	Llave de pin para desmontar los accesorios	✓	✓	4932471717	4058546296162	

ACOPLAMIENTOS - MANGUERAS

		Nombre: Variante de modelo	Descripción	Se adapta a la desatascadora de eje flexible	Referencia	Código EAN
a.	Aceite lubricante	HSFSM-OIL	Aceite lubricante para desatascadora de eje flexible M18 FUEL™	M18 HSFSM	4932480905	4058546411909
b.	Cable de repuesto	HSFSM-RC8	Cable de repuesto para desatascadora de eje flexible, 23m de longitud y recepción de 8mm M18 FUEL™	M18 HSFSM	4932480723	4058546410087
		HSFSM-RC-6	Espiral de 6mm para M12™	M12 HSFSM	4932499172	4058546563363
c.	Golpeador de cadena	HSFSM-SC3240	Golpeador de cadena de 32 a 40mm para desatascadora de eje flexible M18 FUEL™	M18 HSFSM	4932480724	4058546410094
		HSFSM-SC3240-6	Golpeador de cadena de 32 a 40mm para desatascadora de eje flexible M12™	M12 HSFSM	4932499167	4058546563318
		HSFSM-SC50	Golpeador de cadena de 50mm para desatascadora de eje flexible M18 FUEL™	M18 HSFSM	4932480725	4058546410100
		HSFSM-SC50-6	Golpeador de cadena de 50mm para desatascadora de eje flexible M12™	M12 HSFSM	4932499168	4058546563325
		HSFSM-SC75	Golpeador de cadena de 75mm para desatascadora de eje flexible M18 FUEL™	M18 HSFSM	4932480726	4058546410117
		HSFSM-SC110	Golpeador de cadena de 110mm para desatascadora de eje flexible M18 FUEL™	M18 HSFSM	4932480727	4058546410124
d.	Golpeador de cadena de carburo	HSFSM-CC3240	Golpeador de cadena con puntas de carburo de 32 a 40mm para desatascadora de eje flexible M18 FUEL™	M18 HSFSM	4932480728	4058546410131
		HSFSM-CC3240-6	Golpeador de cadena con puntas de carburo de 32 a 40mm para desatascadora de eje flexible M12™	M12 HSFSM	4932499169	4058546563332
		HSFSM-CC50	Golpeador de cadena con puntas de carburo de 50mm para desatascadora de eje flexible M18 FUEL™	M18 HSFSM	4932480729	4058546410148
		HSFSM-CC50-6	Golpeador de cadena con puntas de carburo de 50mm para desatascadora de eje flexible M12™	M12 HSFSM	4932499170	4058546563349
		HSFSM-CC75	Golpeador de cadena con puntas de carburo de 75mm para desatascadora de eje flexible M18 FUEL™	M18 HSFSM	4932480730	4058546410155
		HSFSM-CC110	Golpeador de cadena con puntas de carburo de 110mm para desatascadora de eje flexible M18 FUEL™	M18 HSFSM	4932480731	4058546410162
e.	Cortador de 4 palas de penetración	HSFSM-PH	Cortador de 4 palas de penetración para desatascadora de eje flexible M18 FUEL™	M18 HSFSM	4932480732	4058546410179
		HSFSM-PH-6	Cortador de 4 palas de penetración para desatascadora de eje flexible M12™	M12 HSFSM	4932499171	4058546563356

(a)



(b)



(c)



(a)



(b)



ACOPLAMIENTOS - MORDAZAS

MORDAZAS TIPO M

	Tipo de mordaza	Compatibles con los siguientes fabricantes de tubo	Se adapta a	Tamaño	Compatibilidad de la herramienta	Descripción	Requiere	Referencia	Código EAN
a.	M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-M12	-	4932430243	4002395379040
			M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-M15	-	4932430245	4002395379064
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-M18	-	4932430247	4002395379088
			M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-M22	-	4932430249	4002395379101
			M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-M28	-	4932430251	4002395379125
			M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-M35	-	4932430253	4002395379149
b.			M18 HPT, M18 BLHPT	12	M18	J18-M12	-	4932430244	4002395379057
			M18 HPT, M18 BLHPT	15	M18	J18-M15	-	4932430246	4002395379071
			M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-M18	-	4932430248	4002395379095
			M18 HPT, M18 BLHPT	22	M18	J18-M22	-	4932430250	4002395379118
			M18 HPT, M18 BLHPT	28	M18	J18-M28	-	4932430252	4002395379132
			M12 HPT	35	M18	J18-M35	-	4932430254	4002395379156
c.			M18 HPT, M18 BLHPT	42	M18	RJ18-M42	RJA-1	4932430255	4002395379163
			M18 HPT, M18 BLHPT	54	M18	RJ18-M54	RJA-1	4932430256	4002395379170
			M18 HPT, M18 BLHPT	-	-	RJA-1	-	4932430307	4002395379682
			M18 BLHPTXL	76.1	M18	RJ18XL-M76,1	RJAXL-1	4932479458	4058546372521
			M18 BLHPTXL	88.9	M18	RJ18XL-M88,9	RJAXL-1	4932479459	4058546372538
			M18 BLHPTXL	108	M18	RJ18XL-M108	RJAXL-1 & RJAXL-2	4932479460	4058546372545
	M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-1	-	4932479451	4058546372453		
	M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-2	-	4932479452	4058546372460		



MORDAZAS TIPO V

	Tipo de mordaza	Compatibles con los siguientes fabricantes de tubo	Se adapta a	Tamaño	Compatibilidad de la herramienta	Descripción	Requiere	Referencia	Código EAN
a.	V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosoan	M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-V12	-	4932430260	4002395379217
			M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-V14	-	4932451660	4002395273423
			M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-V15	-	4932430262	4002395379231
			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-V16	-	4932451661	4002395273430
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-V18	-	4932430264	4002395379255
			M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-V22	-	4932430266	4002395379279
			M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-V28	-	4932430268	4002395379293
M12 HPT, M12 ONEHPT			35	M12	J12-V35	-	4932430270	4002395379316	
M18 HPT, M18 BLHPT			12	M18	J18-V12	-	4932430261	4002395379224	
M18 HPT, M18 BLHPT			14	M18	J18-V14	-	4932471086	4058546287146	
M18 HPT, M18 BLHPT			15	M18	J18-V15	-	4932430263	4002395379248	
M18 HPT, M18 BLHPT			16	M18	J18-V16	-	4932471087	4058546287153	
M18 HPT, M18 BLHPT			18	M18	J18-V18	-	4932430265	4002395379262	
M18 HPT, M18 BLHPT			22	M18	J18-V22	-	4932430267	4002395379286	
M18 HPT, M18 BLHPT			28	M18	J18-V28	-	4932430269	4002395379309	
M18 HPT, M18 BLHPT			35	M18	J18-V35	-	4932430271	4002395379323	
M18 HPT, M18 BLHPT			42	M18	RJ18-V42	RJA-1	4932430272	4002395379330	
M18 HPT, M18 BLHPT			54	M18	RJ18-V54	RJA-1	4932430273	4002395379347	
M18 HPT, M18 BLHPT			-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682	
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			76.1	M18	RJ18-V76.1	RJAV-2	4932479455	4058546372491	
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			88.9	M18	RJ18-V88.9	RJAV-2	4932479456	4058546372507	
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			108	M18	RJ18-V108	RJAV-2	4932479457	4058546372514	
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			-	M18	RJAV-2	-	4932479604	4058546373986	
b.									



MORDAZAS TIPO U

	Tipo de mordaza	Compatibles con los siguientes fabricantes de tubo	Se adapta a	Tamaño	Compatibilidad de la herramienta	Descripción	Requiere	Referencia	Código EAN
a.	U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alpex F50	M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-U14	-	4932430291	4002395379521
			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-U16	-	4932430293	4002395379545
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-U18	-	4932430295	4002395379569
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-U20	-	4932430297	4002395379583
			M12 HPT, M12 ONEHPT	25	M12	J12-U25	-	4932430299	4002395379606
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-U32	-	4932430301	4002395379620
b.		DW Verbundrohr Multitubo IBP:>B<Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-U40	-	4932430303	4002395379644
			M18 HPT, M18 BLHPT	14	M18	J18-U14	-	4932430292	4002395379538
			M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-U16	-	4932430294	4002395379552
			M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-U18	-	4932430296	4002395379576
			M18 HPT, M18 BLHPT	20	M18	J18-U20	-	4932430298	4002395379590
			M18 HPT, M18 BLHPT	25	M18	J18-U25	-	4932430300	4002395379613
			M18 HPT, M18 BLHPT	32	M18	J18-U32	-	4932430302	4002395379637
			M18 HPT, M18 BLHPT	40	M18	RJ18-U40	RJA-1	4932430304	4002395379651
			M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	RJ18-U50	RJA-1	4932430305	4002395379668
			M18 HPT, M18 BLHPT	63	M18	RJ18-U63	RJA-1	4932430306	4002395379675
			M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682



MORDAZAS TIPO G

	Tipo de mordaza	Compatibles con los siguientes fabricantes de tubo	Se adapta a	Tamaño	Compatibilidad de la herramienta	Descripción	Requiere	Referencia	Código EAN
a.	G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-G16	-	4932464217	4058546221621
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-G20	-	4932464218	4058546221638
			M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-G26	-	4932464219	4058546221645
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-G32	-	4932464220	4058546221652
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-G40	-	4932464221	4058546221669
b.			M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-G16	-	4932464544	4058546224899
			M18 HPT, M18 BLHPT	20	M18	J18-G20	-	4932464545	4058546224905
			M18 HPT, M18 BLHPT	26	M18	J18-G26	-	4932464546	4058546224912
			M18 HPT, M18 BLHPT	32	M18	J18-G32	-	4932464547	4058546224929
			M18 HPT, M18 BLHPT	40	M18	J18-G40	-	4932464548	4058546224936
			M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	J18-G50	-	4932464549	4058546224943



MORDAZAS TIPO TH

	Tipo de mordaza	Compatibles con los siguientes fabricantes de tubo	Se adapta a	Tamaño	Compatibilidad de la herramienta	Descripción	Requiere	Referencia	Código EAN
a.	TH	ALB Comap Frankische Henco (nur TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-TH14	-	4932430274	4002395379354
			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-TH16	-	4932430276	4002395379378
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-TH18	-	4932430278	4002395379392
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-TH20	-	4932430280	4002395379415
			M12 HPT, M12 ONEHPT	25	M12	J12-TH25	-	4932430282	4002395379439
			M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-TH26	-	4932430283	4002395379446
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-TH32	-	4932430285	4002395379460
M12 HPT, M12 ONEHPT			40	M12	J12-TH40	-	4932430287	4002395379484	
M18 HPT, M18 BLHPT			14	M18	J18-TH14	-	4932430275	4002395379361	
M18 HPT, M18 BLHPT			16	M18	J18-TH16	-	4932430277	4002395379385	
M18 HPT, M18 BLHPT			18	M18	J18-TH18	-	4932430279	4002395379408	
M18 BLHPT, M18 HPT			20	M18	J18-TH20	-	4932430281	4002395379422	
M18 HPT, M18 BLHPT			25	M18	J18-TH25	-	4932430355	4002395380169	
M18 HPT, M18 BLHPT			26	M18	J18-TH26	-	4932430284	4002395379453	
M18 HPT, M18 BLHPT	32	M18	J18-TH32	-	4932430286	4002395379477			
b.			M18 BLHPT, M18 HPT	40	M18	RJ18-TH40	RJA-1	4932430288	4002395379491
			M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	RJ18-TH50	RJA-1	4932430289	4002395379507
			M18 HPT, M18 BLHPT	63	M18	RJ18-TH63	RJA-1	4932430290	4002395379514
			M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682



MORDAZAS TIPO VIEGA MEGA PRESS

	Tipo de mordaza	Compatibles con los siguientes fabricantes de tubo	Se adapta a	Tamaño	Compatibilidad de la herramienta	Descripción	Requiere	Referencia	Código EAN
a.	MP	Viega: Mega Press	M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	1/2"	M18	J18-MP1 1/2"	-	4932479442	4058546372361
			M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	3/4"	M18	J18-MP3/4"	-	4932479443	4058546372378
			M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	1"	M18	J18-MP1"	-	4932479444	4058546372385
			M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	1 1/4"	M18	RJ18-MP1 1/4"	RJA-1	4932479445	4058546372392
			M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	1 1/2"	M18	RJ18-MP1 1/2"	RJA-1	4932479446	4058546372408
			M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	2"	M18	RJ18-MP2"	RJA-1	4932479447	4058546372415
b.			M18 BLHPTXL	2 1/2"	M18	RJ18XL-MP2 1/2"	RJAXL-1	4932479448	4058546372422
			M18 BLHPTXL	3"	M18	RJ18XL-MP3"	RJAXL-1	4932479449	4058546372439
			M18 BLHPTXL	4"	M18	RJ18XL-MP4"	RJAXL-1	4932479450	4058546372446
			M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-1	-	4932479451	4058546372453



MORDAZAS TIPO FF

	Tipo de mordaza	Compatibles con los siguientes fabricantes de tubo	Se adapta a	Tamaño	Compatibilidad de la herramienta	Descripción	Requiere	Referencia	Código EAN
a.	FF	Geberit FlowFit	M12 HPT, M12 ONEHPT	16-40	M12	J12-FF 16-40 Geberit	-	4932480981	4058546412661
b.			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	16-40	M18	J18-FF 16-40 Geberit	-	4932480982	4058546412678
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	50-75	M18	J18-FF 50-75 Geberit	-	4932480983	4058546412685



MORDAZAS TIPO M 2

	Tipo de mordaza	Compatibles con los siguientes fabricantes de tubo	Se adapta a	Tamaño	Compatibilidad de la herramienta	Descripción	Requiere	Referencia	Código EAN
a.	M	Geberit: Mapress	M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-M12 Geberit	-	4932480879	4058546411640
			M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-M15 Geberit	-	4932480880	4058546411657
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-M18 Geberit	-	4932480881	4058546411664
			M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-M22 Geberit	-	4932480882	4058546411671
			M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-M28 Geberit	-	4932480883	4058546411688
			M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-M35 Geberit	-	4932480884	4058546411695
b.			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	12	M18	J18-M12 Geberit	-	4932480885	4058546411701
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M18	J18-M15 Geberit	-	4932480886	4058546411718
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M18	J18-M18 Geberit	-	4932480887	4058546411725
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M18	J18-M22 Geberit	-	4932480888	4058546411732
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M18	J18-M28 Geberit	-	4932480889	4058546411749
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M18	J18-M35 Geberit	-	4932480890	4058546411756

a



b



MORDAZAS TIPO G 2

	Tipo de mordaza	Compatibles con los siguientes fabricantes de tubo	Se adapta a	Tamaño	Compatibilidad de la herramienta	Descripción	Requiere	Referencia	Código EAN
a.	G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-G16 Geberit	-	4932480891	4058546411763
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-G20 Geberit	-	4932480892	4058546411770
			M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-G26 Geberit	-	4932480893	4058546411787
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-G32 Geberit	-	4932480894	4058546411794
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-G40 Geberit	-	4932480895	4058546411800
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			16	M18	J18-G16 Geberit	-	4932480896	4058546411817	
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			20	M18	J18-G20 Geberit	-	4932480897	4058546411824	
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			26	M18	J18-G26 Geberit	-	4932480898	4058546411831	
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			32	M18	J18-G32 Geberit	-	4932480899	4058546411848	
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			40	M18	J18-G40 Geberit	-	4932480900	4058546411855	
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			50	M18	J18-G50 Geberit	-	4932480901	4058546411862	
M18 BLHPT, M18 HPT			63	M18	RJ18-G63 Geberit	-	4932480966	4058546412517	
M18 BLHPT, M18 HPT			75	M18	RJ18-G75 Geberit	-	4932480967	4058546412524	
M18 BLHPT, M18 HPT			-	M18	RJA Geberit	-	4932480968	4058546412531	

a



b



MORDAZAS TIPO BPM

	Tipo de mordaza	Compatibles con los siguientes fabricantes de tubo	Se adapta a	Tamaño	Compatibilidad de la herramienta	Descripción	Requiere	Referencia	Código EAN
a.	BMP	Conex & Bänninger >B< MaxiPro	M12 HPT, M12 ONEHPT	¼"	M12	J12-BMP ¼"	-	4932493155	4058546480264
			M12 HPT, M12 ONEHPT	⅜"	M12	J12-BMP ⅜"	-	4932493156	4058546480271
			M12 HPT, M12 ONEHPT	½"	M12	J12-BMP ½"	-	4932493157	4058546480288
			M12 HPT, M12 ONEHPT	⅝"	M12	J12-BMP ⅝"	-	4932493158	4058546480295
			M12 HPT, M12 ONEHPT	¾"	M12	J12-BMP ¾"	-	4932493159	4058546480301
			M12 HPT, M12 ONEHPT	7/8"	M12	J12-BMP 7/8"	-	4932493160	4058546480318
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1"	M12	J12-BMP 1"	-	4932493161	4058546480325
M12 HPT, M12 ONEHPT			1 1/8"	M12	J12-BMP 1 1/8"	-	4932493162	4058546480332	
b.			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	¼"	M18	J18-BMP ¼"	-	4932493163	4058546480349
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	⅜"	M18	J18-BMP ⅜"	-	4932493164	4058546480356
			M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	½"	M18	J18-BMP ½"	-	4932493165	4058546480363
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	⅝"	M18	J18-BMP ⅝"	-	4932493166	4058546480370
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	¾"	M18	J18-BMP ¾"	-	4932493167	4058546480387
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	7/8"	M18	J18-BMP 7/8"	-	4932493168	4058546480394
	M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1"	M18	J18-BMP 1"	-	4932493169	4058546480400		
	M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1 1/8"	M18	J18-BMP 1 1/8"	-	4932493170	4058546480417		

a



b



MORDAZAS PIVOTANTES

	Tipo de mordaza	Compatibles con los siguientes fabricantes de tubo	Se adapta a	Tamaño	Compatibilidad de la herramienta	Descripción	Requiere	Referencia	Código EAN
a.	M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M12/M18	PRJ12/18-M15	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500083	4058546572471
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M12/M18	PRJ12/18-M18	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500084	4058546572488
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M12/M18	PRJ12/18-M22	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500085	4058546572495
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M12/M18	PRJ12/18-M28	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500086	4058546572501
			M12 ONEHPT, M12 HPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M12/M18	PRJ12/18-M35	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500087	4058546572518
b.	V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M12/M18	PRJ12/18-V15	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500088	4058546572525
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M12/M18	PRJ12/18-V18	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500089	4058546572532
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M12/M18	PRJ12/18-V22	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500090	4058546572549
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M12/M18	PRJ12/18-V28	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500091	4058546572556
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M12/M18	PRJ12/18-V35	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500092	4058546572563




MORDAZA ACR STREAMLINE

	Tipo de mordaza	Compatibles con los siguientes fabricantes de tubo	Se adapta a	Tamaño	Compatibilidad de la herramienta	Descripción	Requiere	Referencia	Código EAN
a.	ACR	Sanha Streamline ACR	M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1/2"	M18	J18-ACR 1/2"	-	4932500103	4058546572679
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1/2"	M12	J12-ACR 1/2"	-	4932500097	4058546572617
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1/4"	M18	J18-ACR 1/4"	-	4932500101	4058546572655
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1/4"	M12	J12-ACR 1/4"	-	4932500095	4058546572594
			M18 ONEBLHPT, M18 BLHPTXL, M18 BLHPT	3/4"	M18	J18-ACR 3/4"	-	4932500105	4058546572693
			M12 HPT, M12 ONEHPT	3/4"	M12	J12-ACR 3/4"	-	4932500099	4058546572631
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	3/8"	M18	J18-ACR 3/8"	-	4932500102	4058546572662
			M12 HPT, M12 ONEHPT	3/8"	M12	J12-ACR 3/8"	-	4932500096	4058546572600
			M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	5/8"	M18	J18-ACR 5/8"	-	4932500104	4058546572686
			M12 HPT, M12 ONEHPT	5/8"	M12	J12-ACR 5/8"	-	4932500098	4058546572624
			M18 BLHPTXL, M12 ONEHPT, M18 ONEBLHPT	7/8"	M18	J18-ACR 7/8"	-	4932500106	4058546572709
			M12 HPT, M12 ONEHPT	7/8"	M12	J12-ACR 7/8"	-	4932500100	4058546572648
			M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	1 1/8"	M18	RJ18-ACR 1 1/8"	RJA-1	4932500107	4058546572716
			M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	1 3/8"	M18	RJ18-ACR 1 3/8"	RJA-1	4932500108	4058546572723



ESPUMA VACÍA PACKOUT™

	Descripción	Referencia	Código EAN
a.	Espuma vacía PACKOUT™ para M12 HPT	4932498246	4058546521158
b.	Espuma vacía PACKOUT™ para M18 BLHPT/ONEBLHPT	4932498247	4058546521165
c.	Espuma vacía PACKOUT™ para 4x mordaza y adaptador RJ	4932498248	4058546521172
d.	Espuma vacía PACKOUT™ para kit de prensado M108 XL	4932498249	4058546521189



ACOPLAMIENTOS - LIJADORAS


ACCESORIOS PARA LIJADORAS DE BANDA

	Descripción	Se adapta a lijadoras de banda	Referencia	Código EAN
a.	Saco para virutas (repuesto)	BS 100 S, BS 100 LE	4932336597	4002395311026
b.	Sargentos para lijadora de banda, cepillo o fresadora		4932459653	4058546028251




ACCESORIOS PARA LIJADORAS ORBITALES

	Descripción	Ø (mm)	Se adapta a las lijadoras roto-orbitales	Referencia	Código EAN
a.	Plato soporte Ø125mm, 8 agujeros. Completar con el anillo de goma que se vende por separado	125	ROS 125 E	4932430091	4002395377527
a.	Plato soporte Ø150mm, 6 agujeros. Completar con el anillo de goma que se vende por separado	150	TXE 150, ROS 150 E	4932357591	4002395343317
			ROS 150 E-2	4932430145	4002395378067
b.	Base de lijado de 75mm para M12 FSDR75	75	M12 FSDR75	4932499472	4058546566364
c.	Base de lijado de 125mm para M18 FROS125	125	M18 FROS125	4932500123	4058546572877
	Sistema Clean Line con soporte y bolsa filtro	150	ROS 150	4931435911	4002395874729
	Bolsas de repuesto para 4932345544		TXE 150, TX 125, ROS 150 E	4931442873	4002395247882
d.	Plato para lijadora rotorbital M12 FUEL™ 150mm - Suave y autoadherente	150	M12 FROS2.5, M12 FROS5	4932499244	4058546564087
e.	Plato para lijadora rotorbital M12 FUEL™ 150mm - Duro y autoadherente	150	M12 FROS2.5, M12 FROS5	4932499245	4058546564094
f.	Plato para lijadora rotorbital M12 FUEL™ 150mm - Suave y PSA	150	M12 FROS2.5, M12 FROS5	4932499246	4058546564100
g.	Plato para lijadora rotorbital M12 FUEL™ 150mm - Duro y PSA	150	M12 FROS2.5, M12 FROS5	4932499247	4058546564117



ACOPLAMIENTOS - SAWZALL™

		Descripción	Se adapta a las sierra de sable	Referencia	Código EAN
a.	Kit de conversión: para convertir los modelos de recepción de cuchillas FIXTEC™ a recepción de cuchillas con llave para aceptar cuchillas de recepción de 20mm	Kit adaptador: para convertir el sistema FIXTEC™ de las herramientas, a sistema de fijación con llave. Para aceptar hojas de 20mm		42680685	4058546073183
		Tornillo	SSE 1000 QX, SSPE 1000 QX, SSH 800 QX Hatchet, PSH 18v hatchet, V18 SX, SSPE 1300 QX, M18 FUEL™ SAWZALL, USE 980 X, V28 SX, SSPE 1500 X	06832976	4058546069193
		Llave Allen 5/32"		49960070	045242221554
b.	Kit de conversión: para convertir los modelos de recepción de cuchillas FIXTEC™ a recepción de cuchillas con llave para aceptar cuchillas de recepción universales de 1/2"	Kit adaptador: para convertir el sistema FIXTEC™ de las herramientas, a sistema de fijación con llave. Para aceptar hojas de 20mm		49225016	045242182060
		Tornillo	SSE 1000 QX, SSPE 1000 QX, SSH 800 QX Hatchet, PSH 18v hatchet, V18 SX, SSPE 1300 QX, M18 FUEL™ SAWZALL, USE 980 X, V28 SX, SSPE 1500 X	06832976	4058546069193
		Llave Allen 5/32"		49960070	045242221554
c.	Abrazadera de tubo		Abrazadera de tubo, se adapta a las sierras de sable a batería FUEL™ SAWZALL™ actuales (FSZ, FSX)	4932478816	4058546360986



ACOPLAMIENTOS - SIERRAS DE CALAR

		Descripción	Referencia	Código EAN
a.	Accesorios para sierras de calar	Patín deslizante para materiales con superficies delicadas	4932430356	4002395380176



ACOPLAMIENTOS - CLAVADORAS

		Descripción	Referencia	Código EAN
a.		Amplio tambor para clavadora M18 FUEL™	4932471605	4058546295042



ACOPLAMIENTOS - AMOLADORAS RECTAS

	Descripción	Se adapta a amoladoras rectas	Referencia	Código EAN
a.	Pinza Ø3mm	DGL 34, DGL 30 E, DG 30 E, PSG 12, PSG 14.4 PP, HD18 SG	4932308974	4002395309092
	Pinza Ø3mm	M18 FDG	4932471202	4058546288303
	Pinza Ø6mm	PSG 14.4 PP, HD18 SG, PSG 12, DG 30 E, DGL 30 E, DGL 34	4932313192	4002395302833
	Pinza Ø 6mm	DG 7 E	4931391453	4002395734818
	Pinza Ø 6mm	DG 14-50 Q	48660978	045242155620
	Pinza Ø8mm	DGL 34, DGL 30 E, DG 30 E, PSG 12, PSG 14.4 PP, HD18 SG, V 28 SG	4932313190	4002395302840
	Pinza Ø 8mm	DG 7 E	4931391452	4002395734801
	Pinza Ø6,35mm (1/4")	DGL 34, DGL 30 E, DG 30 E, PSG 12, PSG 14.4 PP, HD18 SG	4932313194	4002395302857
b.	Protector de goma para rectificadora angular M12 FDGA	M12 FDGA	4932478759	4058546360412



ACOPLAMIENTOS - CIZALLAS

	Descripción	Se adapta a las cizallas	Referencia	Código EAN
a.	Cuchilla fija de corte de cuatro filos	KS 2.5,S 2.5	4932430171	4002395378326
		PPS 12	4932308838	4002395309085
b.	Llave allen de 5/32"	SMC 1.2 Q	49960070	045242221554
c.	Conjunto de cabezal	SMC 1.2 Q	48080500	045242089253

a



b



c

**ACOPLAMIENTOS - ROEDORAS**

	Descripción	Se adapta a las roedoras	Referencia	Código EAN
a.	Punzón	KN 2 PN 14.4,PN 12,N 2	4932430172	4002395378333
b.	Matriz	KN 2 PN 14.4,PN 12,N 2	4932279565	4002395308521
c.	Juego de mordazas y punzones para roedora M12 FUEL™	KN 2 PN 14.4,PN 12,N 2	4932479353	4058546371470
d.	Extensión para soporte de la mordaza de la roedora subcompacta M12 FUEL™	KN 2 PN 14.4,PN 12,N 2	4932479354	4058546371487

a



b



c



d



ACOPLAMIENTOS - ROZADORAS

- El disco AUDD es una solución perfecta para el 80% de las aplicaciones que realizamos con la rozadora
- 30% menos de carga en la máquina en comparación con el disco MILWAUKEE® DU
- Velocidad de corte un 40% superior comparado con el disco MILWAUKEE® DU
- Máximo rendimiento, idoneidad limitada, recomendado para uso intermitente

	a.	b.	c.
	HUDD	AUDD	DSU
Materiales refractarios abrasivos	♦	✓	
Ladrillo aireado	♦	✓	♦
Ladrillo de medio a blanco	✓	✓	✓
Hormigón medio	✓	✓	✓
Hormigón armado con barilla	✓	♦	✓
Hormigón con piedra y varilla	♦	✓	
Arcilla refractaria	✓	✓	✓
Materiales generales de construcción	✓	✓	✓
Granito	✓		✓
Bloque suave y abrasivo de caliza y arenisca	♦	✓	♦
Bloque medio de caliza y arenisca	✓	✓	
Pavimento	♦	✓	✓

	Descripción	Se adapta a las rozadoras	Referencia	Código EAN
a.	Llave de pivotes recta	DME 30, DME 45, WCS 45, DME 65, WCE 65, WCE 30	4932367712	4002395338467
b.	Empuñadura tipo T	WCE 30, WCS 45, WCE 65, DME 30, DME 45, DME 65	4931362928	4002395661879
c.	Rejilla de protección para partículas de polvo	WCE 30, WCS 45, DME 30, DME 45	4932329397	4002395303892
d.	Rejilla de protección para evitar que penetren partículas	WCE 65, DME 65	4932326525	4002395303311
e.	Adaptador con anclaje de bayoneta. Ajuste directo a la máquina	WCE 30, WCS 45, WCE 65, DME 30, DME 45, DME 65	4932362778	4002395334285
f.	Empuñadura lateral para amoladoras de hasta 150mm	WCE 30, WCS 45, DME 30, DME 45	4932409546	4002395370870
g.	Tuerca de sujeción	DME 1300	4932334667	4002395304448
h.	Tuerca soporte para DME 1300 / MFE 1305	DME 1300	4932334706	4002395304455
i.	Juego de espaciadores. Contiene 6 anillos		4931334675	4002395762804



ACCESORIOS PARA ATORNILLADORES

	Descripción	Se adapta a atornilladores con cable	Referencia	Código EAN
a.	Conjunto de tope para cartón yeso	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, TKSE 2500 Q, 6790, 6743	49261036	045242185245
b.	Conjunto de tope para tornillos autotaladrantes	TKSE 2500 Q, 6790	49261082	045242185375
	Portapuntas magnético 1/4". (76mm largo)	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, 6743	48323065	045242128600
c.	Blister con 3 vasos hexagonales Vasos magnéticos de Ø6/ 8/ 10mm	TKSE 2500 Q, 6790, TQSE 1200 Q, TQSE 2500 Q, 6580, 6581	49663004	045242207848
d.	Dispensador de tornillos para M18 FSG		4933459202	4002395289974
e.	Punta PH2 de 148mm para M18 FSG		4932459393	4058546010546
f.	Adaptador magnético de 75mm para M18 FSG		4932459394	4058546010553
g.	M12 FPDx-OA cabezal descentrado con anclaje de 1/4" hex. para M12 FPDx		4932464481	4058546224264
h.	M12 FPDx-RAA cabezal angular a 90°, con 12 posiciones diferentes y anclaje de 1/4" hex., para aplicaciones en lugares estrechos o de difícil acceso		4932464480	4058546224257
i.	M12 FPDx-CK Portabrocas automático de 13mm para taladro percutor de cabezales intercambiables, M12 FPDx		4932464479	4058546224240
j.	Cabezal descentrado para M12 BDDx		4932430432	4002395380930
k.	Cabezal angular para M12 BDDx		4932430433	4002395380947
l.	Portabrocas para M12 BDDx.		4932430444	4002395381050
m.	Juego de recambios para remachadora		48540100	045242504466
n.	Nariz extensora de 152mm para remachadora M12™		48950100	045242504459
o.	Cabezal descentrado para M12 BDDx		4932430432	4002395380930
p.	Cabezal angular para M12 BDDx		4932430433	4002395380947
q.	Recambios para nariz de remachadora (no retenedora) M18 FUEL™ con ONE-KEY™		4932478962	4058546362447
r.	Juego de mordazas de repuesto para remachadora de pernos M18 FUEL™ con ONE-KEY™		4932479797	4058546375911



EMPUÑADURAS LATERALES

	Descripción	Referencia	Código EAN
a	Empuñadura auxiliar con tope de profundidad para todos los taladros, con y sin percusión, con cuello de 43mm	4932373725	4002395352647
b	Empuñadura auxiliar con tope de profundidad para todos los taladros, con y sin percusión, con cuello corto (13mm) y 43mm de diámetro	4932364149	4002395342198



CABLES QUIK-LOK™

	Longitud del cable (m)	Versión del país	Referencia	Código EAN
a.	4	EU	4932373502	4002395351725
	4	CH	4932373504	4002395351749
	4	GB	4932373508	4002395351787
	6	EU	4932364483 ¹	4002395337620
b.	Kit de reparación de cables QUIK-LOK™		4931380758	4002395714551

¹Resistente a los ácidos, no reparable.

ADAPTADOR ANGULAR UNIVERSAL PARA TALADRO

- Convierte el taladro MILWAUKEE® HDE 13 RQD en un taladro angular
- Muy utilizado para taladrar entre vigas o espacios reducidos
- El cabezal y la empuñadura rotan 360°
- Proporciona 2 velocidades: 1. Baja: reduce la velocidad un 30% y se incrementa el par un 50%. 2. Alta: la velocidad incrementa un 50%

	Descripción	Referencia	Código EAN
a.	Adaptador de taladro angular	48062871	045242088812



PROTECTORES DE GOMA PARA ATORNILLADORES Y LLAVES DE IMPACTO

	Descripción	Referencia	Código EAN
a.	Protector de goma para llave de impacto M18 FHIW2P12	4932498145	4058546513054
b.	Protector de goma para llave de impacto M18 ONEFMTIW2FC12	4932498144	4058546513047
c.	Protector de goma para llave de impacto M18 FUEL™ ONEFHIWF1	4932478760	4058546360429
d.	Protector de goma para M18 ONEFHIWF1	4932479975	4058546377694
e.	Protector de goma para llave de impacto M18 FHIWF12, M18 ONEFHIWF12 y M18 ONEFHIWF34	49162767	045242506422
f.	Protector de goma para llave de impacto M18 FHIWP12	49162766	045242506415
g.	Protector de goma para llave de impacto M18 FHIW2F12	4932493560	4058546484316
h.	Protector de goma para llave de impacto M18 FHIW2P12	4932493581	4058546484521
i.	Protector de goma para llave de impacto M18 FIW2F y M18 FIW2P	4932478770	4058546360528
j.	Protector de goma para llaves de impacto M18 FMTIW2F y M18 FMTIW2P	4932478771	4058546360535
k.	Protector de goma para llave de impacto M18 FMTIWP	49162861	045242510146
l.	Protector de goma para llave de impacto M18 CHIW y M28 CHIW	49162763	045242324255
m.	Protector de goma para llave de impacto M18 CIW	49162754	045242320455
n.	Protector de goma para llave de impacto M12 FIWF	4932478758	4058546360405
	Protector de goma para llaves de impacto subcompactas M12 FUEL™	4932500130	4058546572945
p.	Protector de goma para llave de impacto M12 FRAIWF38 y M12 FRAIWF12	4932479098	4058546368920
o.	Protector de goma para llave de impacto M12 FIR38	4932479100	4058546368944
q.	Protector de goma para atornillador de impacto M12 FID	4932479102	4058546368968
r.	Protector de goma para M12 FID2	4932479977	4058546377717
s.	Protector de goma para atornillador de impacto M18 FID2	4932479103	4058546368975
t.	Protector de goma para M18 FID3	4932479974	4058546377687



ACOPLAMIENTOS - MARTILLOS ROTATIVOS


FIXTEC - SDS-PLUS

	Descripción	Recepción	Utensilio de	Only suitable for	Referencia	Código EAN
a	Adaptador FIXTEC para PLH-30, PLH-32, PN3500X, PFH 25, PFH24, LOKTOR H24K	SDS-Plus	FIXTEC	-	4932379877	4002395346561
b	Adaptador FIXTEC para BH 26 LXE, PLH 16 QEX, V28 HX, V18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 Power X, PH28, M28HX	SDS-Plus	FIXTEC	BH 26 LXE, PLH 16 QEX, V28 HX, V18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 POWER X	4932399152	4002395357628
c	Adaptador FIXTEC para PH 26 X, KH 24 XE, KH 26 XE, KH 28 Super XE y HD18HX	SDS-Plus	FIXTEC	PH 26 X, KH24 XE, KH 26 XE, KH 28 SUPER XE.	4932352299	4002395369584
d	FIXTEC - 1/2" x 20 UNF 1 - para PLH-30, PLH-32, PFH 25, PFH 24, LOKTOR H24K	1/2" x 20 UNF	FIXTEC	PH 26 X, KH 24 XE, KH 24 XE, KH 26 XE, KH 28 Super XE.	4932371807	4002395344710
e	FIXTEC - 1/2" x 20 UNF 2 - para PLH 16 QEX, V28 HX, V18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 Power X, KH 26 XE, KH 24 XE, KH 28 Super XE, BH 26 LXE, PH 26 X, PH-28, M28HX, HD18HX	1/2" x 20 UNF	FIXTEC	PLH 16 QEX, V 28 HX, V 18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 Power X, KH 26 XE, KH 24 XE, KH 28 Super XE, BH 26 LXE and PH 26 X.	4932399154	4002395357635
f	SDS-plus - 1/2" x 20 UNF. Adaptador de portabrocas con recepción universal directa de puntas (1/4" Hex). El anclaje con rosca, permite que el portabrocas quede sujeto firmeza.	1/2" x 20 UNF	SDS-Plus	-	4932367438	4002395337668
g	SDS-plus - 1/2" x 20 UNF. Adaptador de portabrocas con tornillo de bloqueo.	1/2" x 20 UNF	SDS-Plus	-	4932367166	4002395334438



PORTABROCAS CON LLAVE

	Capacidad portabrocas (mm)	Recepción del taladro	Dispositivo de bloqueo	Tornillo de seguridad	Taladro rotativo	Taladro percutor	Taladro a batería	Llave portabrocas	Referencia	Código EAN
a.	1.5-13	1/2" x 20		✓	✓	✓	✓	A	4932267980	4002395300488
b.	3.0-16	Vástago B16			✓			C	4932127010	4002395306169
c.	3.0-16	M18x2.5	✓	✓	✓	✓		C	4932320014	4002395310784



PORTABROCAS CON LLAVE - MÁQUINA ESPECÍFICA

	Capacidad portabrocas (mm)	Recepción del taladro	Se adapta a	Tornillo de seguridad	Llave portabrocas	Referencia	Código EAN
a.	1.0-10	3/8" x 24	HDE 6 RQ	✓	H	48660817	045242155705




PORTABROCAS CON LLAVE CON ANCLAJE HEX. 1/4"

	Capacidad portabrocas (mm)	Recepción del taladro	Taladro a batería	Llave portabrocas	Referencia	Código EAN
a.	1.0-10	1/4" Hex	✓	A	4932314867	4002395300112




LLAVES PARA PORTABROCAS

	Descripción	Tipo	Nº de referencia	Referencia	Código EAN
a	Llave para portabrocas	A	S2A	4932221378	4002395302765
		B	S2AT	4932310612	4002395309177
		C	S3T	4932221379	4002395306381
		D	S14	4932304684	4002395300105
		E	S4	4932221380	4002395306398
		G	S2	4932319995	4002395303724
		H		48663350	045242157600
		J		48663240	045242157501
		K		48663280	045242157556
b	Adaptador Cono Morse MT 3-Portabrocas B16	MT3 - B16		4932117042	4002395305834
c.	Cuña expulsora DIN 317 tamaño 3 (Cono Morse 3)			4932604226	4002395311248



PORTABROCAS AUTOMÁTICOS

	Capacidad portabrocas (mm)	Recepción	Dispositivo de bloqueo	Tornillo de seguridad	Taladro rotativo	Taladro percutor	Taladro a batería	Referencia	Código EAN
a.	1.0-10	3/8" x 24		✓	✓		✓	4932349457	4002395318155
b.	1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932364382	4002395337675
c.	1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	4932376531	4002395346332
d.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932376533	4002395346349
e.	1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	4932364265 ¹	4002395334056
f.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932364267	4002395334070



PORTABROCAS AUTOMÁTICOS PARA FIXTEC™

	Capacidad portabrocas (mm)	Recepción	Dispositivo de bloqueo	Tornillo de seguridad	Taladro rotativo	Taladro percutor	Taladro a batería	Referencia	Código EAN
a.	1.0-10	3/8" x 24	✓	✓	✓	✓	✓	4932371018	4002395339365
b.	1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932372443	4002395345458
c.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932371913	4002395345366
d.	1.5-13	9/16" x 18	✓	✓	✓	✓	✓	4932478806 ¹	4058546360887



PORTABROCAS INDUSTRIAL AUTOMÁTICO PARA TALADROS CON

	Capacidad portabrocas (mm)	Recepción	Dispositivo de bloqueo	Taladro rotativo	Taladro percutor	Taladro a batería	Referencia	Código EAN
a.	1.0-13	1/2" x 20	✓	✓	✓		4932364266	4002395334063




PORTABROCAS AUTOMÁTICO - MÁQUINA ESPECÍFICA

	Capacidad portabrocas (mm)	Recepción	Máquina específica	Dispositivo de bloqueo	Taladro rotativo	Tornillo de seguridad	Referencia	Código EAN
a.	1.0-10	1/2" x 20	HDE 10 RQX			✓	48661520	045242156795
b.	1.5-13	1/2" x 20	HDE 13 RQX			✓	42660755	4002395891436
c.	1.0-10	FIXTEC	M12 BDDX		✓		4932430444	4002395381050




ACOPLAMIENTOS PARA AMOLADORAS

	Descripción	Para amoladoras de 115mm	Para amoladoras de 125mm	Para amoladoras de 150mm	Para amoladoras de 180mm	Para amoladoras de 230mm	Referencia	Código EAN
a.	Tuerca M14	✓	✓	✓	✓	✓	4932345628	4002395313105
b.	Tuerca soporte	✓	✓	✓	✓	✓	4932449324	4002395245185
c.	Llave de pivotes recta	✓	✓	✓	✓	✓	4932367712	4002395338467
d.	Llave de doble boca SW 17 / 24	✓	✓	✓	✓	✓	4932345710	4002395307722
e.	Llave de pivotes acodada para cepillos con púas de acero				✓	✓	4932371469	4002395342181
f.	Rejilla de protección para partículas de polvo		✓	✓			4932329397	4002395303892
					✓	✓	4932326525	4002395303311
	Empuñadura lateral para amoladoras de hasta 150mm	✓	✓	✓			4932409546	4002395370870
g.	Empuñadura lateral antivibración	✓	✓	✓	✓ ¹		4932399991	4002395366507
					✓	✓	4932399992	4002395366514
	Protector para la mano						4932378478	4002395347353
	Juego de tuerca de sujeción. Solo para AGV 16-180 QXC	Adecuado para WS 2300 (versión australiana)					4932351632	4002395321636
	Tuerca M14 (4932345629), brida (4932371404), tuerca de apriete grande (4932367952)							



PLATOS FLEXIBLES

	Descripción	Diámetro del orificio (mm)	Ø (mm)	Para amoladoras de 115mm	Para amoladoras de 125mm	Para amoladoras de 180mm	Para amoladoras de 230mm	Referencia	Código EAN
a.	Plato flexible con anclaje M14, compatible con todas las amoladoras angulares	14.2	110	✓				4932345760	4002395313488
		14.2	125		✓			4932345761	4002395313495
		14.2	170			✓		4932345758	4002395313501
		22.2	170			✓		4932352744	4002395374021
b.	Tuerca de sujeción			✓	✓	✓	✓	4932345627	4002395313112



PROTECTOR PARA EL POLVO

	Descripción	Para amoladoras de 115mm	Para amoladoras de 125mm	Para amoladoras de 180mm	Para amoladoras de 230mm	Referencia	Código EAN
a.	Protector contra el polvo para corte	✓	✓			4932499768	4058546569327
b.	Protector contra el polvo para desbaste	✓	✓			4932499769	4058546569334
c.	Protector contra el polvo para desbaste			✓		4932499770	4058546569341
	Protector para corte con aspiración			✓	✓	4932459340	4058546010010
d.	Protector para corte con aspiración y 2 tipos de anclajes			✓	✓	4932459341	4058546010027




ACOPLAMIENTOS - SIERRAS DE BANDA

- Seguridad - Protege al usuario de lesiones impidiendo cualquier contacto con la cuchilla
- Durabilidad Jobsite Armor™: el material compuesto patentado y las barreras de la zona de aplastamiento absorben los impactos y protegen la herramienta
- Protección contra la suciedad: las cubiertas protegen la trayectoria de la cuchilla y las ruedas de la pulea de la suciedad que entra en la herramienta y afecta al rendimiento general
- Montaje y desmontaje sin herramientas en un segundo
- Prolonga la vida útil de la cuchilla protegiéndola de objetos externos


PROTECTORES PARA SIERRAS DE BANDA

	Descripción	Referencia	Código EAN
a.	Protector para HD18 BS	4932471458	4058546290863
b.	Protector para M18 FBS85	4932472241	4058546326371




ACOPLAMIENTOS - SIERRAS CIRCULARES

	Descripción	Se adapta a sierras circulares	Referencia	Código EAN
a.	Racor para aspiración de polvo.	PCS 55	4932369282	4002395338412
b.	Llave de pivotes acodada	CS 55,HK 46 N,SCS 65 Q,CS 75,PCS 55,HKS 75,HK 75 A,HKS 85,PMS 18	4932371469	4002395342181
c.	Tope/ guía paralela	SCS 65 Q	49224146	045242181896
d.	Extractor de polvo para ingletadora	MS 216 SB,M18 SMS216	4932430005	4002395376667



RAÍLES GUÍA Y ACOPLAMIENTOS

		Descripción	características	Referencia	Código EAN
a.	PSA-1	Sargentos para rail guía	Sargentos para rail guía compatibles con los raíles guía GR800, GR1400 y GR2700	4932479068	4058546368623
b.	PSA-2	Barra de unión para raíles guía	Barra de unión para GR800, GR1400 y GR2700	4932479069	4058546368630
c.	PSA-3	Recambio de tira antiastillas	Recambio de tira antiastillas para GR800, GR1400 y GR2700	4932479070	4058546368647
d.	PSA-4	Bolsa dpara carril guía	Bolsa de transporte para GR800 y GR1400	4932479071	4058546368654
e.	PSA-5	Recambio de tira antideslizante	Recambio de tira antideslizante para GR800, GR1400 y GR2700	4932479072	4058546368661
f.	GR 2700	Rail guía de 2.700mm	Carril guía de 2.700mm	4932479067	4058546368616
g.	GR 1400	Rail guía de 1.400mm	Rail guía de 1.400m	4932479066	4058546368609
h.	GR 800	Carril guía de 800mm	Carril guía de 800mm	4932479065	4058546368593
i.	GR-KIT	Kit de guías de 1.400mm	2 guías de 1.400mm, suministradas con bolsa y barras de unión. Compatible con M18 FPS55 M18 FCSG66, M18 FMCS y CS85 CBE	4932480906	4058546411916
j.	GA-165	Adaptador para utilizar en rail guía	Adaptador de rail guía para M18 FCSDC165	4932500003	4058546571672



ACCESORIOS PARA CEPILLOS

	Descripción	Todos los cepillos 82 & 102mm	Referencia	Código EAN
a.	Guía paralela	✓	4932274071*	4002395300358
	Tope de profundidad de rebajes ajustable. Para todos los cepillos, excepto los modelos H 500 / PR 1.6-82	✓	4932274069	4002395300129



ACOPLAMIENTOS - AGRICULTURA Y PAISAJISMO

MOTOSIERRAS

			Longitud de la barra (cm)	Calibre (")	Paso de la cadena (")	Compatible con motosierras Milwaukee	Referencia	Código EAN
a.	Cadenas de motosierra	Cadena 3/8", 28 eslabones 152mm, 1,1mm para sierra de poda M12 FHS	15	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M12 FHS	4932478427	4058546346188
		Cadena 3/8" bajo perfil, solo con dientes de corte, 203mm, 1,1mm para sierra de poda M18FHS20	20	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FHS20	4932480176	4058546404611
		Cadena 3/8", 40 eslabones, 254mm, 1,1mm para accesorio motosierra de poda M18 FOPH-CSA	25	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FOPH-CSA	4932471329	4058546289577
		Cadena 0,325", 305mm, 1,1mm para motosierra de poda M18FTHCHS30	30	1.1/ 0.043	8.3/ .325	M18 FTHCHS30, M18 FTSP30	4932480177	4058546404628
		Cadena 3/8", 45 eslabones, 304,8mm, 1,1mm para motosierra M18FCHSC	30	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FCHSC	4932471385	4058546290139
		Cadena 0,325", 365mm, 1,1mm para motosierra de poda M18FTHCHS35	35	1.1/ 0.043	8.3/ .325	M18 FTHCHS35	4932480178	4058546404635
		Cadena 3/8", 52 eslabones, 356mm, 1,1mm para motosierra M18FCHS35	35	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FCHS35	4932479820	4058546376147
		Cadena 3/8", 56 eslabones, 406,4mm, 1,1mm para motosierra M18 FCHS	40	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FCHS	4932464873	4058546228187
		Cadena 0,325", 406,4mm, 1,3mm para motosierra M18 F2CHS50	40	1.3/ 0.050	8.3/ .325	M18 F2CHS50	4932500577	4058546618797
b.	Barras de motosierra	Cadena ,325", 78 eslabones, 508mm, 1,3mm para motosierra M18F2CHS50	50	1.3/ 0.050	8.3/ .325	M18 F2CHS50	4932498791	4058546526603
		Barra 150mm para sierra de poda M12FHS	15	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M12 FHS	4932480168	4058546404536
		Barra 200mm para sierra de poda M18FHS20	20	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FHS20	4932480169	4058546404543
		Barra 250mm para accesorio podadora M18FOPH-CSA	25	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FOPH-CSA	4932480170	4058546404550
		Barra 300mm para motosierra de poda M18FTHCHS30	30	1.1/ 0.043	8.3/ .325	M18 FTHCHS30, M18 FTSP30	4932480171	4058546404567
		Barra 350mm para motosierra M18FCHS35	35	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FCHS35	4932480172	4058546404574
		Barra 350mm para motosierra de poda M18FTHCHS35	35	1.1/ 0.043	8.3/ .325	M18 FTHCHS35	4932480173	4058546404581
		Barra 400mm para motosierra M18FCHS	40	1.1/ 0.043	9.5 / 3/8	M18 FCHS	4932480174	4058546404598
		Barra 400mm para motosierra M18 F2CHS50	40	1.3/ 0.050	8.3/ .325	M18 F2CHS50	4932500578	4058546618803
c.	Bolsa para motosierras	Barra 500mm para motosierra M18F2CHS50	50	1.3/ 0.050	8.3/ .325	M18 F2CHS50	4932498790	4058546526597
		Bolsa para motosierras M18™	-	-	-	-	4932493810	4058546509705
d.	Bolsa para sierras de poda M12™ y M18™	-	-	-	-	-	4932493811	4058546509712



DESBROZADORAS DE HILO

		Referencia	Código EAN
a.	Arnes de hombro doble	4932492849	4058546477202
b.	Correa de hombro	4932492671	4058546475420
c.	Hilo de nailon de 2mm x 45m	49162712	045242493906
d.	Hilo de nailon de 2,4mm x 76m	49162713	045242493913
e.	Cuchilla de 4 puntas	4932481041	4058546413262
f.	Cuchilla de desbroce de 3 puntas para M18 F2BCU	4932498762	4058546526313
g.	Cabezal de hilo con autoalimentación	4932480180	4058546404659



CORTACÉSPEDOS

		Referencia	Código EAN
a.	Cuchilla de 460mm para cortacésped M18 F2LM46	4932492106	4058546414733
	Cuchilla de 530mm para cortacésped M18 F2LM53	4932479818	4058546376123
b.	Cuchilla de alta ventilación de 460mm para cortacésped M18 F2LM46	4932492107	4058546414740
	Cuchilla de alta ventilación de 530mm para cortacésped M18 F2LM53	4932479819	4058546376130



SOPLADORES

		Referencia	Código EAN
a.	Correa de hombro para M18 F2BL	4932492418	4058546417857
b.	Accesorio angular para sopladores	4932498513	4058546523824
c.	Kit de boquillas para soplador	4932498514	4058546523831
d.	Accesorio de soplador para sumideros	4932498512	4058546523817



OTRAS HERRAMIENTAS DE JARDÍN

		Referencia	Código EAN
a.	Cuchilla para marcabordes	4932471330	4058546289584
b.	Funda / cartuchera para M12 BLPRS	4932492430	4058546417970
c.	Hoja de repuesto para M12™ BLPRS	4932492431	4058546417987
d.	Hoja de repuesto para M18 BLTS	4932493557	4058546484286
e.	Cabezal para cepillo para M18 FOPH2	4932499150	4058546530198
f.	Cabezal para barredora para M18 FOPH2	4932499151	4058546530204
g.	Depósito de 3,7l para M18 BBPFP2-CST	4932500238	4058546615406



MATRICES DE CRIMPADO

	Tipo	Forma	Tamaño del cable (mm²)	Código Mar- cado	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Descripción	Referencia	Código EAN	Descripción	Referencia	Código EAN
a.	DIN 46235 para termina- les de cobre y conectores (DIN 46267)	Hex.	6	5	DN22 Cu 6	4932464861	4058546228064	-	-	-
			10	6	DN22 Cu 10	4932464862	4058546228071	-	-	-
			16	8	DIN22 Cu 16	4932451744	4002395277551	DIN13 Cu 16	4932459465	4058546011260
			25	10	DIN22 Cu 25	4932451745	4002395277568	DIN13 Cu 25	4932459466	4058546011277
			35	12	DIN22 Cu 35	4932451746	4002395277575	DIN13 Cu 35	4932459467	4058546011284
			50	14	DIN22 Cu 50	4932451747	4002395277582	DIN13 Cu 50	4932459468	4058546011291
			70	16	DIN22 Cu 70	4932451748	4002395277599	DIN13 Cu 70	4932459469	4058546011307
			95	18	DIN22 Cu 95	4932451749	4002395278206	DIN13 Cu 95	4932459470	4058546011314
			120	20	DIN22 Cu 120	4932451750	4002395278213	DIN13 Cu 120	4932459471	4058546011321
			150	22	DIN22 Cu 150	4932451751	4002395278220	DIN13 Cu 150	4932459472	4058546011338
			185	25	DIN22 Cu 185	4932451752	4002395278237	DIN13 Cu 185	4932459473	4058546011345
			240	28	DIN22 Cu 240	4932451753	4002395278244	DIN13 Cu 240	4932459474	4058546011352
			300	32	DIN22 Cu 300	4932451754	4002395278251	DIN13 Cu 300	4932459475	4058546011369



	Tipo	Forma	Tamaño del cable (mm²)	Código Mar- cado	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Descripción	Referencia	Código EAN	Descripción	Referencia	Código EAN
a.	Terminal tubular y conectores	Hex	6	6	R22 Cu 6	4932479391	4058546371852	-	-	-
			10	10	R22 Cu 10	4932479392	4058546371869	-	-	-
			16	16	R22 Cu 16	4932451755	4002395278268	R13 Cu 16	4932459494	4058546011550
			25	25	R22 Cu 25	4932451756	4002395278275	R13 Cu 25	4932459495	4058546011567
			35	35	R22 Cu 35	4932451757	4002395278282	R13 Cu 35	4932459496	4058546011574
			50	50	R22 Cu 50	4932451758	4002395278299	R13 Cu 50	4932459497	4058546011581
			70	70	R22 Cu 70	4932451759	4002395278909	R13 Cu 70	4932459498	4058546011598
			95	95	R22 Cu 95	4932451760	4002395278916	R13 Cu 95	4932459499	4058546011604
			120	120	R22 Cu 120	4932451761	4002395278923	R13 Cu 120	4932459500	4058546011611
			150	150	R22 Cu 150	4932451762	4002395278930	R13 Cu 150	4932459501	4058546011628
			185	185	R32 Cu 185	4932451763	4002395278947	R13 Cu 185	4932459502	4058546011635
			240	240	R22 Cu 240	4932451764	4002395278954	R13 Cu 240	4932459503	4058546011642
			300	300	R22 Cu 300	4932451765	4002395278961	R13 Cu 300	4932459504	4058546026769
			400	400	-	-	-	R13 Cu 400	4932459505	4058546026776



	Tipo	Forma	Tamaño del cable (mm²)	Código Mar- cado	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Descripción	Referencia	Código EAN	Descripción	Referencia	Código EAN
a.	Conectores KRF para terminales y conectores para el prensado de cables de cobre		10	-	R22 OU/KRF 10	4932479378	4058546371722	-	-	-
			16	-	R22 OU/KRF 16	4932479379	4058546371739	-	-	-
			25	-	R22 OU/KRF 25	4932479380	4058546371746	-	-	-
			35	-	R22 OU/KRF 35	4932479381	4058546371753	-	-	-
			50	-	R22 OU/KRF 50	4932479382	4058546371760	-	-	-
			70	-	R22 OU/KRF 70	4932479383	4058546371777	-	-	-
			95	-	R22 OU/KRF 95	4932479384	4058546371784	-	-	-
			120	-	R22 OU/KRF 120	4932479385	4058546371791	-	-	-
			150	-	R22 OU/KRF 150	4932479386	4058546371807	-	-	-
			185	-	R22 OU/KRF 185	4932479387	4058546371814	-	-	-
			240	-	R22 OU/KRF 240	4932479388	4058546371821	-	-	-
			300	-	R22 OU/KRF 300	4932479389	4058546371838	-	-	-



	Tipo	Forma	Tamaño del cable (mm²)	Código Mar- cado	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Descripción	Referencia	Código EAN	Descripción	Referencia	Código EAN
a.	NF C 20-130 para cables de cobre y conectores	Hex	16	16	NF22 Cu 16	4932451733	4002395276837	NF13 Cu 16	4932459453	4058546011147
			25	25	NF22 Cu 25	4932451734	4002395276844	NF13 Cu 25	4932459454	4058546011154
			35	35	NF22 Cu 35	4932451735	4002395276851	NF13 Cu 25	4932459455	4058546011161
			50	50	NF22 Cu 50	4932451736	4002395276868	NF13 Cu 50	4932459456	4058546011178
			70	70	NF22 Cu 70	4932451737	4002395276875	NF13 Cu 70	4932459457	4058546011185
			95	95	NF22 Cu 95	4932451738	4002395276882	NF13 Cu 95	4932459458	4058546011192
			120	120	NF22 Cu 120	4932451739	4002395276899	NF13 Cu 120	4932459459	4058546011208
			150	150	NF 22 Cu 150	4932451740	4002395277506	NF13 Cu 150	4932459460	4058546011215
			185	185	NF 22 Cu 185	4932451741	4002395277513	NF13 Cu 185	4932459461	4058546011222
			240	240	NF 22 Cu 240	4932451742	4002395277520	NF13 Cu 240	4932459462	4058546011239
			300	300	NF 22 Cu 300	4932451743	4002395277544	NF13 Cu 300	4932459463	4058546011246
			400	400	-	-	-	NF13 Cu 400	4932459464	4058546011253




	Tipo	Forma	Tamaño del cable (mm²)	Código Mar- cado	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Descripción	Referencia	Código EAN	Descripción	Referencia	Código EAN
a.	Aluminio cobre (9mm crimp) NFC 63-061-B	Hex	35/ 50	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
			70/ 95/ 120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
			150/ 185/ 240	E235	NF22 E235	4932479396	4058546371906	NF13 E235-2x9	4932479688	4058546374822
			300	E260	NF22 E260	4932479397	4058546371913	NF13 E260-2x9	4932479689	4058546374839
	Comunicaciones aisladas BT: MJPB - MJBPS - MJPBAS - EBPAAU - MJT - CPTAU - DPCNA - DPCNU - EJAS - EDSACN	Hex	6 - 35	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
			25 - 70	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
			150	E215	NF22 E215	4932479398	4058546371920	NF13 E215-9	4932479690	4058546374846
			185 - 240	E280	-	-	-	NF13 E280-9	4932479691	4058546374853
	Líneas aéreas de cobre BT / HTA JU	Hex	7.07	E54	NF22 E54	4932479399	4058546371937	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860
			9.6/ 10.8/ 12.56	E68	NF22 E68	4932479400	4058546371944	NF13 E68-18	4932479693	4058546374877
			12.4/ 14.1/ 15.9/ 19.6	E72	NF22 E72	4932479401	4058546371951	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884
			17.8/ 22/ 27.6	E83	NF22 E83	4932479402	4058546371968	NF13 E83-18	4932479695	4058546374891
			28.25/ 29.3/ 38.2/ 38.46	E100	NF22 E100	4932479403	4058546371975	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907
			48.3	E120	NF22 E120	4932479404	4058546371982	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
			70/ 95/ 120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
			116/ 146	E215	-	-	-	NF13 E215-18	4932479698	4058546374921
			22	E100	-	-	-	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907
			34.4	E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
			43.1/ 54.6	E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
			75.5/ 93.3	E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
	HTA JL - CN2AA - CN2AU - CNAA - ABT - CB - CBO - RDB - QNAU	Hex	117	E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938
			148	E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945
			228	E280	-	-	-	NF13 E280-5	4932479701	4058546374952
			17.8/ 22/ 27.8/ 34.4	E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
	Conectores Heterógenos BT / HTA JAR, JARL, JLR	Hex	37.7/ 43.1/ 54.6	E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
			58.9/ 80/ 69.3/ 88	E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
			59.7/ 116.2	E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938
			75.7/ 147.1	E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945
			17.8/ 22/ 27.8/ 34.4/ 43.1	E54	-	-	-	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860
			37.7/ 54.6/ 69.3/ 88	E72	-	-	-	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884
					</					

	Tipo	Forma	Tamaño del cable (mm ²)	Código Mar- cado	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Descripción	Referencia	Código EAN	Descripción	Referencia	Código EAN
a.	Terminales sin soldadura sin cobre (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Media luna	16	16	Q22 CU 16	4932451766	4002395278978	Q13 CU 16	4932459477	4058546011383
			25	25	Q22 CU 25	4932451767	4002395278985	Q13 CU 25	4932459478	4058546011390
			35	35	Q22 CU 35	4932451768	4002395278992	Q13 CU 35	4932459479	4058546011406
			50	50	Q22 CU 50	4932451769	4002395279609	Q13 CU 50	4932459480	4058546011413
			70	70	Q22 CU 70	4932451770	4002395279616	Q13 CU 70	4932459481	4058546011420
			95	95	-	-	-	Q13 CU 95	4932459482	4058546011437



	Tipo	Forma	Tamaño del cable (mm ²)	Código Mar- cado	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Descripción	Referencia	Código EAN	Descripción	Referencia	Código EAN
a.	DIN Aluminio para el crimpado de conectores con cables de aluminio (DIN 46329, 46267 Part 1 y 2, DIN EN 50182)	Hex	10	10	DIN22 AL 10	4932479390	4058546371845	-	-	-
			16/25	12	DIN22 AL 16/25	4932451771	4002395279623	DIN13 AL 16/25	4932459506	4058546026783
			35	14	DIN22 AL 35	4932451772	4002395279630	DIN13 AL 35	4932459507	4058546026790
			50	16	DIN22 AL 50	4932451773	4002395279647	DIN13 AL 50	4932459508	4058546026806
			70	18	DIN22 AL 70	4932451774	4002395279654	DIN13 AL 70	4932459509	4058546026813
			95/120	22	DIN22 AL 95/120	4932451775	4002395279661	DIN13 AL 95/120	4932459510	4058546026820
			150	25	DIN22 AL 150	4932451776	4002395279678	DIN13 AL 150	4932459511	4058546026837
			185	28	DIN22 AL 185	4932451777	4002395279685	DIN13 AL 185	4932459512	4058546026844
			240	32	DIN22 AL 240	4932451778	4002395279692	DIN13 AL 240	4932459513	4058546026851
			300	34	DIN22 AL 300	4932451779	4002395279695	DIN13 AL 300	4932459514	4058546026868



	Tipo	Forma	Tamaño del cable (mm ²)	Código Mar- cado	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Descripción	Referencia	Código EAN	Descripción	Referencia	Código EAN
a.	Conectores tubulares de cobre y serie L	Hex	16	8	L22 Cu 16	4932464487	4058546224325	L13 Cu 16	4932464500	4058546224455
			25	10	L22 Cu 25	4932464488	4058546224332	L13 Cu 25	4932464501	4058546224462
			35	12	L22 Cu 35	4932464489	4058546224349	L13 Cu 35	4932464502	4058546224479
			50	14	L22 Cu 50	4932464490	4058546224356	L13 Cu 50	4932464503	4058546224486
			70	16	L22 Cu 70	4932464491	4058546224363	L13 Cu 70	4932464504	4058546224493
			95	18	L22 Cu 95	4932464492	4058546224370	L13 Cu 95	4932464505	4058546224500
			120	20	L22 Cu 120	4932464493	4058546224387	L13 Cu 120	4932464506	4058546224516
			150	22	L22 Cu 150	4932464494	4058546224394	L13 Cu 150	4932464507	4058546224523
			185	25	L22 Cu 185	4932464495	4058546224400	L13 Cu 185	4932464508	4058546224530
			240	28	L22 Cu 240	4932464496	4058546224417	L13 Cu 240	4932464509	4058546224547
			300	32	L22 Cu 300	4932479393	4058546371876	L13 Cu 300	4932464510	4058546224554



	Tipo	Forma	Tamaño del cable (mm ²)	Código Mar- cado	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Descripción	Referencia	Código EAN	Descripción	Referencia	Código EAN
a.	Redondeado de conectores de aluminio o cobre con formas triangulares o redondas	Redonda	16	-	RU22 Cu/Al 16	4932451780	4002395276912	RU13 Cu/Al16	4932459483	4058546011444
			35/25	-	RU22 Cu35/AL25	4932451781	4002395276929	RU13 Cu35/AL25	4932459484	4058546011451
			50/35	-	RU22 Cu50/AL35	4932451782	4002395276936	RU13 Cu50/AL35	4932459485	4058546011468
			70/50	-	RU22 Cu70/AL50	4932451783	4002395276943	RU13 Cu70/AL50	4932459486	4058546011475
			95/70	-	RU22 Cu95/AL70	4932451784	4002395276950	RU13 Cu95/AL70	4932459487	4058546011482
			120/95	-	RU22 Cu120/AL95	4932451785	4002395276967	RU13 Cu120/AL95	4932459488	4058546011499
			150/120	-	RU22 Cu150/AL120	4932451786	4002395276974	RU13 Cu150/AL120	4932459489	4058546011505
			185/150	-	RU22 Cu185/AL150	4932451787	4002395276981	RU13 Cu185/AL150	4932459490	4058546011512
			240/185	-	RU22 Cu240/AL185	4932451788	4002395276998	RU13 Cu240/AL185	4932459491	4058546011529
			300/240	-	RU22 Cu300/AL240	4932451789	4002395277005	RU13 Cu300/AL240	4932459492	4058546011536



	Tipo	Forma	Tamaño del cable (mm ²)	Código Mar- cado	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Descripción	Referencia	Código EAN	Descripción	Referencia	Código EAN
a.	Ferrules	Trapezoidal	16	-	-	-	-	AEH13 Cu 16	4932459515	4058546026875
			25	-	-	-	-	AEH13 Cu 25	4932459516	4058546026882
			35	-	-	-	-	AEH13 Cu 35	4932459517	4058546026889
			50	-	-	-	-	AEH13 Cu 50	4932459518	4058546026896
			70	-	-	-	-	AEH13 Cu 70	4932459519	4058546026903
			95	-	-	-	-	AEH13 Cu 95	4932459520	4058546026910
			120	-	-	-	-	AEH13 Cu 120	4932459521	4058546026917
			150	-	-	-	-	AEH13 Cu 150	4932459522	4058546026924
			185	-	-	-	-	AEH13 Cu 185	4932459523	4058546026931
			240	-	-	-	-	AEH13 Cu 240	4932459524	4058546026938



	Tipo	Forma	Tamaño del cable (mm ²)	Código Mar- cado	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Descripción	Referencia	Código EAN	Descripción	Referencia	Código EAN
a.	Conectores tubulares de cobre y serie C22	Ovalado	10	-	C22 Cu 10/C4	4932464863	4058546228088	-	-	-
			16	-	C22 Cu 16/C5	4932464864	4058546228095	C13 Cu 16	4932459525	4058546026974
			25	-	C22 Cu 25/C6	4932464865	4058546228101	C13 Cu 25	4932459526	4058546026981
			35	-	C22 Cu 35/C8	4932464866	4058546228108	C13 Cu 35	4932459527	4058546026988
			50	-	-	-	-	C13 Cu 50	4932459528	4058546027001
			70	-	-	-	-	C13 Cu 70	4932459529	4058546027018
			10	-	-	-	-	C13 Cu 10	4932459530	4058546027025
			10-35	-	-	-	-	C13 Cu 10-35	4932459531	4058546027032
			25-50	-	-	-	-	C13 Cu 25-50	4932459532	4058546027049
			35-70	-	-	-	-	C13 Cu 35-70	4932459533	4058546027056




	Tipo	Forma	Tamaño del cable (mm ²)	Código Mar- cado	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Descripción	Referencia	Código EAN	Descripción	Referencia	Código EAN
a.	Matrices H	Ovalado	70	-	-	-	-	HAH13 Cu 70	4932459534	4058546027063
			95	-	-	-	-	HAH13 Cu 95	4932459535	4058546027070
			120	-	-	-	-	HAH13 Cu 120	4932459536	4058546027087



	Tipo	Forma	Tamaño del cable (mm ²)	Código Mar- cado	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Descripción	Referencia	Código EAN	Descripción	Referencia	Código EAN
a.	Doble prensado en terminales	Ovalado	2x50	-	-	-	-	DP13 Cu 2x50	4932459537	4058546027094
			2x70	-	-	-	-	DP13 Cu 2x70	4932459538	4058546027101
			2x95	-	-	-	-	DP13 Cu 2x95	4932459539	4058546027117



		M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
		Contenido	Referencia	Código EAN	Contenido	Referencia	Código EAN
a.	Kits de matrices	Caja de transporte para 11 matrices : 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 y 300mm ²	4932471997	4058546298968	Caja de transporte para 11 matrices : 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 y 300mm ²	4932472000	4058546323967
		Caja de transporte para 9 matrices : 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 y 300mm ²	4932471998	4058546298975	Caja de transporte para 9 matrices : 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 y 300mm ²	4932472001	4058546323974
		Caja de transporte para 11 matrices : 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 y 300mm ²	4932471999	4058546298982	Caja de transporte para 11 matrices : 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 y 300mm ²	4932472002	4058546323981
b.	Caja de transporte para matrices	Caja de transporte para matrices para la crimpadora M18 HCCT (matrices vendidas por separado)	4932459339	4058546010003	Caja de transporte para matrices para la crimpadora M18 HCCT109/42 (matrices vendidas por separado)	4932464211	4058546221560




ACOPLAMIENTOS - CORTADORAS DE TUBO

	Descripción	Referencia	Código EAN
a	Ruedas de corte. Pack de 2. Adecuadas para tubos de cobre. No adecuadas para tubos de plástico o acero inoxidable	48380010	045242159710
b	Cuchillas para cortar cables	4932430070	4002395377312
c.	Cuchillas para cortadora de tubo C12 PPC	4931441978	4002395179268
d.	Ruedas para cortadora de tubos de INOX. subcompacta M12™ - 2uds	4932479243	4058546370374
e.	Ruedas de corte para cortadora de tubo de INOX 54mm M12™ (M12 PCCS4)	4932498665	4058546525347
f.	Disco para cortadora de tubo de acero M18 FUEL™	4932500399	4058546617011
g.	Cabezal de pelado para 12-19mm	4932499277	4058546564414



ACOPLAMIENTOS - CUCHILLAS Y MORDAZAS PARA M18 ONEHCC

	Descripción	características	Referencia	Código EAN
a.	Mordaza cortacables y juego de cuchillas para cortar cable de acero. ACSR - cable de aluminio con cable de acero de refuerzo (por ejemplo 477 ACSR). Tensores / alambre de tensado, hasta Ø9,5mm. No recomendado para cables armados	Mordaza cortacables y juego de cuchillas para cortar cable de acero. ACSR- cable de aluminio con cable de acero de refuerzo (por ejemplo 477 ACSR). Tensores / alambre de tensado, hasta Ø9,5mm. No recomendado para cables armados	49162773	045242350070
	Juego de cuchillas para cortar cable de acero. Tensores / alambre de tensado, hasta Ø9,5mm. No recomendado para cables armados	Juego de cuchillas para cortar cable de acero. Tensores / alambre de tensado, hasta Ø9,5mm. No recomendado para cables armados	48440412	045242355235
b.	Mordaza cortacables y juego de cuchillas para cortar cobre / aluminio. Cableado estándar de cobre / aluminio hasta 4 x 50mm², 1 x 100mm²	Mordaza cortacables y juego de cuchillas para cortar cobre / aluminio. Cableado trenzado estándar de cobre / aluminio hasta 4 x 50mm², 1 x 500mm² en aluminio y 1 x 400mm² en cobre. No recomendado para cableado trenzado fino o de alta flexibilidad	4932430839	4002395385010
	Juego de cuchillas para corte de cable de cobre y aluminio estándar	Juego de cuchillas para corte de cable de cobre y aluminio estándar. las cuchillas se adaptan a las mordazas de corte para la M18 HCC y la crimpadora / cortadora M18 HCCT	4932464498	4058546224431
c.	Mordazas y cuchillas para el corte de cable trenzado	Mordazas para el corte de cable clase 5 y cable fino trenzado de clase 6, de acuerdo con la norma IEC 60228/DIN VDE 0295. También adecuado para los cables flexibles de datos y telecomunicaciones. No adecuado para cables trenzados gruesos. Máx. capacidad de corte Ø35mm	49162778	045242505722
	Cuchilla para el corte de cables finos trenzados FSW	Cuchilla para el corte de cables finos trenzados FSW	48442778	045242505739
d.	Mordaza y cuchillas para el corte de cables tensores y de acero	Mordaza y cuchillas para el corte de cables tensores y de acero de acuerdo a EHS DIN48201/3 y de grado ST1/ST2/ST3. No adecuado para cables trenzados. Máx. capacidad de corte de Ø15mm	49162777	045242505449
	Cuchillas para el corte de cables tensores y de acero EHS	Cuchillas para el corte de cables tensores y de acero EHS	48442777	045242505456
e.	Mordaza para M18 HCC	Mordaza para M18 HCC	4932464867	4058546228125
f.	Cuchilla de repuesto para M18 HCC125/ M18 HSFC125	Cuchilla fija de repuesto para M18 HCC125/ M18 HSFC125	4932492423	4058546417901
		Cuchilla móvil de recambio para M18 HCC125/ M18 HSFC125	4932492424	4058546417918
g.	Toma a tierra para M18 HSFC125	Toma a tierra para M18 HSFC125	4932492425	4058546417925



ACOPLAMIENTOS - MATRICES PARA CORTADORA DE VARILLA SIN

	Descripción	Referencia	Código EAN
a.	Matrices para M18 BLTRC	4932471372	4058546290009

**MATRICES PARA CORTADORA DE PERFIL M18™ ONE-KEY™**

	Descripción	Referencia	Código EAN
a.	Matrices de 22 x 41mm para cortadora de perfil M18 STS0	49160078	045242821914
	Matrices de 41 x 41mm para cortadora de perfil M18 STS0	49160158	045242821891
	Matrices de 21 x 41mm para cortadora de perfil M18 STS0	49161316	045242821907
b.	Matrices de 21 x 41mm para cortadora de perfil M18 STS0	49161513	045242821921
	Matrices de 22 x 41mm para cortadora de perfil M18 STS0	49161578	045242821938

**ACOPLAMIENTOS - PASACABLES M18 FUEL™**

		Descripción	Referencia	Código EAN
a.	Tambor pasacable de acero	Guía de acero de 36m x 3mm	48445176	4058546326432
		Guía de acero de 73m x 3mm	48445178	4058546326449
b.	Tambor pasacable de poliéster trenzado	Guía de poliéster trenzado de 30m	48445195	4058546326463
		Guía de poliéster trenzado de 60m	48445197	4058546326470



ACOPLAMIENTOS - SACABOCADOS M18 HKP

	Descripción	Ø (mm)	Referencia	Código EAN			Descripción	Ø (mm)	Referencia	Código EAN
	Punzón M16	16.2	4932430841	4002395385034			Matriz M16	16.2	4932430913	4002395385751
	Punzón PG16	22.5	4932430843	4002395385058			Matriz PG16	22.5	4932430915	4002395385775
	Punzón M20 / PG13	20.4	4932430842	4002395385041			Matriz M20 / PG13	20.4	4932430914	4002395385768
	Punzón PG21	28.3	4932430845	4002395385072			Matriz PG21	28.3	4932430917	4002395385799
a.	Punzón M25	25.4	4932430844	4002395385065		a.	Matriz M25	25.4	4932430916	4002395385782
	Punzón M32	32.5	4932430846	4002395385089			Matriz M32	32.5	4932430918	4002395385805
	Punzón M40	40.5	4932430847	4002395385096			Matriz M40	40.5	4932430919	4002395385812
	Punzón M50	50.5	4932430848	4002395385102			Matriz M50	50.5	4932430920	4002395385829
	Punzón M50	63.5	4932430849	4002395385119			Matriz M63	63.5	4932430921	4002395385836

- Adecuado para acero dulce y aluminio de hasta 3mm de grosor
- También apto para acero inoxidable máx. 2,5mm

b.	Tornillo de arrastre de 11.1mm (7/16")	Tornillo de arrastre 49162680 (para 16,2 y 20,4mm) Ø11,1mm: requiere perforación previa con broca de 11,3 - 11,5mm / broca escalonada.	49162680	045242311774	
c.	Tornillo de arrastre de 19mm (3/4")	Tornillo de arrastre 49162681 Ø19mm: requiere perforación previa con broca / broca escalonada de Ø19,5 - 20mm.	49162681	045242311781	

ACOPLAMIENTOS - BOMBA HIDRÁULICA M18™

	Descripción	Característica	Referencia	Código EAN
a.	Extensión de 1,8m para controlador M18 HUP700	◦ Compatible con la bomba hidráulica M18™ FORCE LOGIC™ ◦ Calificado con IP67 ◦ Extensión de 1,8m macho-hembra, que permite conectar varias extensiones hasta 7,3m de longitud máxima	49122775	4058546326487
b.	Soporte de bomba M18™ HUP700	◦ Compatible con la bomba hidráulica M18™ FORCE LOGIC™ ◦ Barra ajustable y amortiguadores de goma que permiten ser usados con la mayoría de los soportes ◦ Su diseño simétrico permite su uso por ambos lados del soporte	49122776	045242535231
c.	Aceite hidráulico para M18™ HUP700	◦ 1l de aceite para la bomba hidráulica M18 HUP700 ◦ Asegura un rendimiento total en temperaturas extremas desde -18°C hasta 50°C	4932472004	4058546324001



ACOPLAMIENTOS - EXPANDIDORAS

		Diámetro de tubería (mm)	Grosor del tubo en la pared (mm)	Presión de tubería (bar)	Adecuado	Referencia	Código EAN
a.	PXPH 9.9 - 144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102	4002395377633
	PXPH 12I - 14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716	4002395373741
	PXPH 15N - 14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727	4002395373857
	PXPH 16I - 1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103	4002395377640
	PXPH 16I - 14	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717	4002395373758
	PXPH 18N - 14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728	4002395373864
	PXPH 20I - 1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718	4002395373765
	PXPH 20I - 1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719	4002395373772
	PXPH 22N - 14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729	4002395373871
	PXPH 25I - 1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720	4002395373789
	PXPH 25I - 1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721	4002395373796
	PXPH 28N - 14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730	4002395373888
	PXPH 32I - 1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723	4002395373819
	PXPH 32I - 25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724	4002395373826
	PXPH 40I - 2506	40	3.7	6	M18	4932352725	4002395373833
	PXPH 40I - 2510	40	5.5	10	M18 FPXP	4932479581	4058546373757
	PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLXPPL	4932451396	4002395160884
	PXPH 50I - 25	50	4.6/ 6.9	6-10	M18 FPXP	4932479582	4058546373764
	PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLXPPL	4932451397	4002395160891
	PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLXPPL	4932451398	4002395158102
	PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLXPPL	4932451399	4002395158119
b.	Grasa			Para lubricar el cono y la cabeza expandidora		4932352726	4002395373840

a



b



CABEZAS EXPANDIDORAS RAPID SEAL™


		Diámetro de tubería (mm)	Grosor del tubo en la pared (mm)	Presión de tubería (bar)	Adecuado	Referencia	Código EAN
a.	FPXPH9.9I-14	9.9	1.1	4-8	M12, M18	4932472150	4058546325466
	FPXPH16I-14	16	1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.2	6-10	M12, M18	4932472151	4058546325473
	FPXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6-8	M12, M18	4932472152	4058546325480
	FPXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932472153	4058546325497
	FPXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932472271	4058546339173
	FPXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932472272	4058546339180
	FPXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932472273	4058546339197

a



ACOPLAMIENTOS - PISTOLAS DE QUÍMICOS

	Descripción	Se adapta a pistolas de silicona	Referencia	Código EAN
a.	Cartucho estándar de 310 ml. Acepta todos los tubos estándar de 250 y 310ml Incluye barra de empuje (4932352937), pistón de empuje y tornillo (44700330)	C18 PCG	48081076	045242263127
b.	Cartucho estándar de 310ml. Acepta todos los tubos estándar de 250 y 310ml Incluye barra de empuje (4932430099), pistón de empuje y tornillo (44700330)	C12 PCG	48080900	045242286355
c.	Tubo de aluminio de 400ml. Acepta cartuchos estándar tipo salchicha de 400ml (incluye las 2 roscas). Necesita barra de empuje, tirador (48091090) y pistón (44700375)	C18 PCG,C12 PCG	4932352844	4002395375028
d.	Tubo de aluminio de 600ml. Acepta cartuchos estándar tipo salchicha de 600 ml. (Incluye las 2 roscas). Necesita barra de empuje, tirador (48091091) y pistón (44700375)	C18 PCG,C12 PCG	4932352845	4002395375035
e.	Tubo transparente de 400ml. Acepta cartuchos estándar tipo salchicha de 400ml (incluye las 2 roscas). Necesita barra de empuje, tirador (48091090) y pistón (44700375)	C18 PCG,C12 PCG	4932352842	4002395375004
f.	Tubo transparente de 600ml. Acepta cartuchos estándar tipo salchicha de 600ml. (Incluye las 2 roscas). Necesita barra de empuje, tirador (48091091) y pistón (44700375)	C18 PCG,C12 PCG	4932352843	4002395375011
g.	Barra de empuje y pistón para 310ml. Para utilizar con cartucho estándar de 310ml (48081076)	C18 PCG	4932352937	4002395375950
h.	Barra de empuje y tirador para 310ml. Para utilizar con (48080900) el cartucho estándar	C12 PCG	4932430099	4002395377602
i.	Barra de empuje y pistón para 310ml (340mm de longitud). Para utilizar con 48081075 y cartucho "tipo salchicha" 48081085	PCG 14 / 300,PCG 14 / 600	49520600	045242190201
j.	Barra de empuje y tirador para tubo de 400ml. Para utilizar con cartucho de aluminio de 400ml (4932352844) o cartucho transparente de 400 ml (4932352842)	C18 PCG	48091090	045242263158
k.	Barra de empuje y tirador para tubo de 400ml. Para utilizar con (4932352844) tubo de 400ml de aluminio (4932352844) o transparente (4932352842)	C12 PCG	4932430100	4002395377619
l.	Barra de empuje y tirador para tubo de 600ml. Para utilizar con cartucho de aluminio de 600ml (4932352845) o cartucho transparente de 600ml (4932352843)	C18 PCG	48091091	045242263165
m.	Barra de empuje y tirador para tubo de 600ml. Para utilizar con cartucho de aluminio de 600ml (4932352845) o cartucho transparente de 600 ml (4932352843)	C12 PCG	4932430101	4002395377626
n.	Pistón para cartuchos	C18 PCG,C12 PCG	44700330	045242260928
o.	Pistón para tubos tipo salchicha	C18 PCG,C12 PCG	44700375	045242277438
p.	Boquilla para engrasadora M12™	-	4932501095	4058546623975
q.	Boquilla para engrasadora M18™	-	4932501096	4058546623982



ACOPLAMIENTOS - MEDIDORES Y MULTÍMETROS

	Descripción	Referencia	Código EAN
a.	Pinzas eléctricas (máx. 1.000V/ 10A)	49771005	045242238972

a



ACOPLAMIENTOS - RASTREO ONE-KEY™ Y BLUETOOTH®

	Nombre: Modelo	Descripción	Referencia	Código EAN
a.	AIDT	Etiquetas identificativas con código QR ONE-KEY™	4932480559	4058546408442
b.		Etiquetas identificativas con código QR ONE-KEY™	4932480560	4058546408459
c.		Etiquetas identificativas con código QR ONE-KEY™	4932480561	4058546408466
d.		Etiquetas identificativas con código QR ONE-KEY™	4932480562	4058546408473
e.	BTT	Control de equipamientos y herramientas MILWAUKEE® ONE-KEY™ Bluetooth® - BTT	4933478640	4058546348335
		Control de equipamientos y herramientas MILWAUKEE® ONE-KEY™ Bluetooth® - BTT - 10 unidades	4933478643	4058546348366

a



b



c



d



e



e



ACOPLAMIENTOS - FRESADORAS

		Descripción	Referencia	Código EAN
a.	TRB-1	Base de perfilado compacta, para trabajos cerca de paredes	4932471946	4058546298456
b.	TRB-2	Base descentrada para M18 FTR8	4932493596	4058546484675
c.	RCA-1	Pinza de un cuarto de pulgada y tuerca para M18 FTR8	4932479425	4058546372194
d.	TRA-2	Base de incisión para M18 FTR y M18 FTR8	4932480544	4058546408299
e.	RBA-1	Base de fresado para M18FR12	4932493307	4058546481780
f.	RBA-2	Adaptador fresadora a rail guía para M18FR12	4932493306	4058546481773
g.	RC600	Pinza de 6mm para M18 FR12	4932493912	4058546510725
	RC635	Pinza de 1/4" para M18 FR12	4932493913	4058546510732
	RC800	Pinza de 8mm para M18 FR12	4932493914	4058546510749
	RC1200	Pinza de 12mm para M18 FR12	4932493915	4058546510756
	RC1250	Pinza de 1/2" para M18 FR12	4932493916	4058546510763

a



b



c



d



e



f



g




ACOPLAMIENTOS - CÁMARAS DE INSPECCIÓN

	Descripción	Longitud del cable (m)	Diámetro de cable (mm)	Se adapta a las cámaras de inspección	Referencia	Código EAN
a.	Cable de extensión digital. Se pueden fijar hasta un máximo de 5 extensiones, para C12 AVD y AVA	0.9	17	C12 AVD, C12 AVA	48530141	045242216529
	Cable de recambio de 1m para la cámara M-spector	1	12	M12 IC AV3	48530150	045242344208
b.	Cable de 1m con cabezal orientable	1	12	M12 IC AV3	48530155	045242344215
c.	Set de centrado para M18 SIC36	-	-	M18 SIC36	4931473616	4058546354923
d.	Set de centrado para M18 SIC60	-	-	M18 SIC60	4931473638	4058546355142
e.	Kit para sensor en tierra para M18 SISH	-	-	M18 SISH	4931473526	4058546354022
g.	Soporte para tableta para inspección de alcantarillado	-	-	M18 SIC60SC HDR, M18 SIC60 HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC30 HDR	4932478406	4058546324100
h.	Cable de repuesto para cámara de inspección de cabezal extrafino M12™, cabezal 5mm, longitud 1,5m	1.5	5.0	M12 ATB, M12 APB	4932500241	4058546615437
i.	Cámara de 10mm con cable de 3m para M12 SIM	3	6	M12 SIM	4932498227	4058546520960
	Cámara de 10mm con cable de 1,2m para M12 SIM	1.2	6	M12 SIM	4932498228	4058546520977
j.	Cable de empuje y tambor de repuesto ultraflexibles para M12 SIC020	20	6.5	M12 SIC020	4932501258	4058546639747
	Cable de empuje y tambor de repuesto ultraflexibles para M12 SIC026	26	7.25	M12 SIC026	4932501259	4058546639754
k.	Resorte de repuesto para M12 SIC020	-	-	M12 SIC020	4932501260	4058546639761
	Resorte de repuesto para M12 SIC026	-	-	M12 SIC026	4932501261	4058546639778
l.	Kit de cabezal de cámara de repuesto de 16mm para M12 SIC020	-	-	M12 SIC020	4932501262	4058546639785
	Kit de cabezal de cámara de repuesto de 20mm para M12 SIC026	-	-	M12 SIC026	4932501263	4058546639792
m.	Deslizadores de barril para M12 SIC020	-	-	M12 SIC020	4932501264	4058546639808
	Deslizadores de barril para M12 SIC020	-	-	M12 SIC026	4932501265	4058546639815
n.	Soporte para monitor para M12 SIM y M12 SICO	-	-	M12 SIC026, M12 SIC020	4932501266	4058546639822
o.	Kit de cabezal de cámara HDR de 25mm para M18 SIC30 HDR y M18 SIC60SC HDR	-	-	M18 SIC60SC HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC30 HDR	4932501267	4058546639839
	Kit de cabezal de cámara HDR de 34mm para M18 SIC60 HDR	-	-	M18 SIC60 HDR	4932501268	4058546639846





ACOPLAMIENTOS - SOPORTE PARA TUBOS

	Descripción	Referencia	Código EAN
a.	Mordazas reemplazables MILWAUKEE®	4932478923	4058546362058
	Mordazas reemplazables de neopreno MILWAUKEE®	4932478924	4058546362065
b.	Mordazas reemplazables de acero inoxidable MILWAUKEE®	4932478925	4058546362072
c.	Bandeja extraíble inferior MILWAUKEE®	4932478926	4058546362089



ACOPLAMIENTOS - LLAVE DE CARRACA PASANTE M12 FUEL™ INSIDER™

		Descripción	Referencia	Código EAN
a.	Vasos pasantes para llave de carraca pasante M12 FUEL™ INSIDER™	Vaso pasante de 8mm para llave de carraca pasante M12 FPTR	4932492855	4058546477264
		Vaso pasante de 9mm para llave de carraca pasante M12 FPTR	4932492856	4058546477271
		Vaso pasante de 10mm para llave de carraca pasante M12 FPTR	4932492857	4058546477288
		Vaso pasante de 11mm para llave de carraca pasante M12 FPTR	4932492858	4058546477295
		Vaso pasante de 12mm para llave de carraca pasante M12 FPTR	4932492859	4058546477301
		Vaso pasante de 13mm para llave de carraca pasante M12 FPTR	4932492860	4058546477318
		Vaso pasante de 14mm para llave de carraca pasante M12 FPTR	4932492861	4058546477325
		Vaso pasante de 15mm para llave de carraca pasante M12 FPTR	4932492862	4058546477332
b.	Vasos para llave de carraca pasante M12 FPTR	Vaso de 16mm para llave de carraca pasante M12 FPTR	4932492863	4058546477349
		Vaso de 17mm para llave de carraca pasante M12 FPTR	4932492864	4058546477356
		Vaso de 18mm para llave de carraca pasante M12 FPTR	4932492865	4058546477363
		Vaso de 19mm para llave de carraca pasante M12 FPTR	4932492866	4058546477370
		Vaso de 21mm para llave de carraca pasante M12 FPTR	4932492867	4058546477387
c.	Adaptadores para llave de carraca pasante M12 FUEL™ INSIDER™	Adaptador de 1/4" para llave de carraca pasante	4932499408	4058546565725
		Adaptador de 3/8" para llave de carraca pasante	4932499409	4058546565732
		Adaptador de 1/2" para llave de carraca pasante	4932499410	4058546565749
d.	Adaptador para puntas hex. 1/4" para llave de carraca pasante M12 FPTR	Adaptador para puntas hex. 1/4" para llave de carraca pasante M12 FPTR	4932492871	4058546477424

**ACOPLAMIENTOS - ABSORCIÓN DE POLVO****ACCESORIOS - SISTEMAS DE ASPIRACIÓN M12™/ M18™**

	Descripción	Se adapta a los sistemas de absorción de polvo MILWAUKEE®	Cantidad por paquete	Cantidad de pedido	Referencia	Código EAN
a.	Anillo de aspiración	M18 CDEX / M18/28 CPDEXIM12 DE	2	1	49902301	045242337279
b.	Filtro	M18 CDEX / M18/28 CPDEXIM12 DE	3	1	49902306	045242299454
c.	Nariz para lugares estrechos	M12 DE	1	1	49902325*	045242297603
d.	Conjunto de 3 piezas	M12 DE	3	1	49902340	045242299461
	Caja, filtro y tapa					
e.	Depósito recogepolvo con filtro para M18™ y M28™	M18 CDEX / M18/28 CPDEX	4	1	49902342	045242341948
f.	Adaptador para conectar M12 DE a un aspirador independiente		1	1	4932430479	4002395381401
g.	Sistema de aspiración para perforación en seco PHDE152		1	1	4932471990	4058546298890



TABLA DE SISTEMAS DE ASPIRACIÓN

	Descripción	Se adapta a los sistemas de absorción de polvo MILWAUKEE®	Referencia	Código EAN
a	Manguera de extensión antiestática, 4m de largo, Ø36mm con racor para herramienta eléctrica	AS 300 ELCPIAS 500 ELCPIAS 300 EMAC	4932352311	4002395369706
	Adaptador universal Ø35/ 33/ 27mm	WDC 1400 AIAS 1IAS 2 CIAS 3 WASE 1400/ASM 1400	4932369282	4002395338412
	Manguera de prolongación de Ø35mm, 5m	ASE 1400/ASM 1400	4932373626	4002395351534
b.	Asa metálica	AS 42 MACIAS 30 MACIAS 30 LAC	4932459691	4058546028633
c.	Manguera 26mm x 3,5m para aspiradores AS2-250EM y AS2-250EH	AS2-250EM/H	4932498236	4058546521059
d.	Separador previo para aspirador PACKOUT™	M18 FPOVCL	4932498256	4058546521257
e.	Separador previo para aspirador PACKOUT™	M18 FPOVCL	4932498256	4058546521257
f.	Kit de limpieza en maleta PACKOUT™	M18 ONEF2VC34M	4932498660	4058546525293
g.	Tubo de 6m	M18 ONEF2VC34M	4932498661	4058546525309
h.	Separador de polvo para aspiradores modulares	M18 F2VC23LIM18 F2VC23LG2	4932500534	4058546618360
i.	Sistema de limpieza de filtro para aspiradores modulares	M18 F2VC23LIM18 F2VC23LG2	4932500535	4058546618377



BOLSAS PARA ASPIRADOR

	Descripción	Se adapta a los sistemas de absorción de polvo MILWAUKEE®	Capacidad (l)	Referencia	Código EAN
a.	Bolsas filtro: 5 piezas	AS 250 ECP	25	4932352306	4002395369652
b.	Bolsas filtro	AS 300 ELCPIAS 300 EMACIAS 300 ELAC	30	4932352307	4002395369669
c.	5x bolsas de plástico desechables de 30l	AS 250 ECP/IAS 300 ELCPIAS 300 EMAC	30	4932352309	4002395369683
d.	Bolsas de 30l	AS 42 MACIAS 30 MACIAS 30 LAC	30	4932459690	4058546028626
e.	Bolsas filtro	AS 500 ELCP	50	4932352308	4002395369676
f.	Bolsas de fieltro AS 30/42	AS 30 LACIAS 30 MACIAS 42 MAC	30	4932459689	4058546028619
g.	Saco de fieltro, compatibles con M18 F2VC23L - 5uds	M18 F2VC23L	23	4932479807	4058546376017
h.	Saco de fieltro - 3uds	M18 FPOVCLIM12 FVCL	3.5	4932478762	4058546360443
i.	Bolsa de fieltro para aspirador húmedo/seco M18 FUEL™ híbrido de 34l, clase M, 2 baterías	M18 ONEF2VC34M	34	4932498663	4058546525323
j.	Kit de filtros de limpieza	M18 ONEF2VC34M	-	4932498662	4058546525316
k.	Filtro para aspirador de mochila M18 FUEL™	M18 FBPV2	-	4932500170	4058546614720




FILTROS DE CARTUCHO

	Descripción	Se adapta a los sistemas de absorción de polvo MILWAUKEE®	Referencia	Código EAN
a.	Cartucho filtro	AS 300 EMACIAS 300 ELAC	4932352305	4002395369645
b.	Cartucho filtro	AS 250 ECP/IAS 250 ECP	4932352303	4002395369621
c.	Cartucho filtro	AS 300 ELCPIAS 500 ELCPIAS 2-250 ELCP	4932352304	4002395369638
d.	Cartucho plano de filtro plisado de poliéster, 2uds	ASE 1400/ASM 1400	4932373623	4002395351510
e.	Filtro PTFE	AS 30 LACIAS 42 MACIAS 30 MAC	4932459687	4058546028596
f.	Filtro refrigerador del motor	AS 42 MACIAS 30 MACIAS 30 LAC	4932459688	4058546028602
g.	Filtro para húmedo	M12 FVCLIM18 FPOVCLIM18 VC2	4932478802	4058546360849
h.	Filtro para húmedo	M18 F2VC23L	4932479806	4058546376000
i.	Filtro para seco HEPA, PET, lavable	M12 FVCLIM18 FPOVCLIM18 VC2	4932478754	4058546360368
j.	Filtro HEPA para M18 FVCL	M18 FVCL	4932478814	4058546360962
k.	Filtro para seco HEPA, PET, lavable	M18 F2VC23L	4932479805	4058546375997
l.	Filtro clase H	AS 2-250EH	4932498235	4058546521042



ACOPLAMIENTOS - AIR TIP™

		Descripción	Características	Referencia	Código EAN
a.	AT-1	Boquilla colector de polvo AIR-TIP™	◦ Diseño en forma de embudo para aspirar más residuos ◦ Utiliza la potencia de succión del aspirador para desplazarse por las paredes, lo que permite utilizarlo sin manos ◦ Compatible con otras marcas de aspiradoras en seco y húmedo con mangueras de 32mm, 47,5mm y 63,5mm de diámetro	4932498010	4058546511708
b.	AT-2	Boquilla 3 en 1 AIR-TIP™	◦ Boquilla de cepillo de 2 caras reversible y desmontable ◦ El cabezal de dos caras tiene cerdas largas y suaves en un lado y cerdas cortas y rígidas en el otro ◦ El cabezal del cepillo se desplaza y extrae fácilmente con dos botones de fijación	4932498011	4058546511715
c.	AT-3	Boquilla 2 en 1 AIR-TIP™	◦ El cepillo se desliza y se bloquea en su posición ◦ Cepillos con agitación para eliminar fácilmente la suciedad ◦ Longitud 28,4cm ◦ Compatible con otras marcas de aspiradores en seco y húmedo con diámetros de manguera de 32mm, 47,5mm y 63,5mm	4932498012	4058546511722
d.	AT-4	Kit de micro mangueras flexibles AIR-TIP™	◦ Cinco longitudes y diámetros de micromanguera intercambiables para muchos espacios de difícil acceso ◦ Puede utilizarse en una gran variedad de espacios como automoción, HVAC, fontanería, instalaciones de iluminación, líneas de condensación y muchos más	4932498013	4058546511739
e.	AT-5	Boquilla con cepillo cruzado AIR-TIP™	◦ El diseño de las cerdas cruzadas evita que la suciedad se aleje de la zona de limpieza ◦ Cepillos agitadores para eliminar fácilmente los residuos ◦ Compatible con otras marcas de aspiradores en seco y húmedo con diámetros de manguera de 32mm, 47,5mm y 63,5mm	4932498014	4058546511746
f.	AT-6	Boquilla plana rotativa AIR-TIP™	◦ Giro de 360° ◦ Cabezales intercambiables incluidos ◦ Compatible con otras marcas de aspiradores en seco y húmedo con diámetros de manguera de 32mm, 47,5mm y 63,5mm	4932498015	4058546511753
g.	AT-7	Extensión pivotante AIR-TIP™	◦ Mecanismo de retención resistente ◦ La junta pivotante de 90° permite un mayor acceso de limpieza por encima y por debajo ◦ Compatible con otras marcas de aspiradores en seco y húmedo con diámetros de manguera de 32mm, 47,5mm y 63,5mm	4932498016	4058546511760
h.	AT-8	Boquilla rotativa para esquinas AIR-TIP™	◦ Cabezal giratorio de 360° ◦ Cepillos de agitación para eliminar fácilmente los residuos ◦ Compatible con otras marcas de aspiradores en seco y húmedo con diámetros de manguera de 32mm, 47,5mm y 63,5mm ◦ Extremo en forma de esquina	4932498017	4058546511777
i.	AT-9	Kit de boquillas para conductos AIR-TIP™	◦ Diseño de goma flexible para encajar en espacios reducidos ◦ Los extremos estrechos y el tapón de diseño cruzado evitan que el tubo y la bolsa hagan vacío ◦ Junta cónica de goma	4932498018	4058546511784
j.	AT-10	Boquilla plana pivotante AIR-TIP™	◦ Resistente junta pivotante para uso en múltiples orientaciones ◦ Cabezal giratorio de 360° ◦ Las cerdas no estropean ni rayan las superficies ◦ Cepillos con agitación para eliminar fácilmente la suciedad	4932498019	4058546511791
k.	AT-11	Boquilla magnética multifunción AIR-TIP™	◦ El revestimiento de zinc negro evita la oxidación ◦ Optimizado para uso portátil ◦ Compatible con otras marcas de aspiradores en seco y húmedo con diámetros de manguera de 32mm, 47,5mm y 63,5mm	4932498020	4058546511807
l.	AT-12	Boquilla angular 4 en 1 AIR-TIP™	◦ La curvatura gradual y el diseño en ángulo recto se pueden utilizar alrededor de los tubos cerca de las paredes y en una variedad de situaciones de difícil acceso ◦ Compatible con otras marcas de aspiradores en seco y húmedo con diámetros de manguera de 32mm, 47,5mm y 63,5mm	4932498021	4058546511814
m.	AT-13	Boquilla extendida flexible AIR-TIP™	◦ El eje flexible del accesorio puede doblarse para llegar a zonas de difícil acceso ◦ 40cm de longitud total ◦ Compatible con otras marcas de aspiradores en seco y húmedo con mangueras de 32mm, 47,5mm y 63,5mm de diámetro	4932498022	4058546511821
n.	AT-14	Kit de boquillas con punta de goma AIR-TIP™	◦ La resina especializada permite utilizar cada boquilla en superficies acabadas sin que quede marcada la zona ◦ Compatible con otras marcas de aspiradores en seco y húmedo con mangueras de 32mm, 47,5mm y 63,5mm de diámetro	4932498023	4058546511838
o.	AT-15	Boquilla alargada con cepillo AIR-TIP™	◦ Las empuñaduras de tipo garra y las cerdas integradas permiten una mayor palanca de limpieza y agitación en la misma aplicación ◦ Cepillos con agitación para eliminar fácilmente la suciedad ◦ Compatible con otras marcas de aspiradores en seco y húmedo con mangueras de 32mm, 47,5mm y 63,5mm de diámetro	4932498024	4058546511845
p.	AT-16	Boquilla pivotante con cepillo AIR-TIP™	◦ Más fácil de mover por las superficies ◦ Cepillos con agitación para eliminar fácilmente la suciedad ◦ Compatible con otras marcas de aspiradores en seco y húmedo con diámetros de manguera de 32 mm, 47,5 mm y 63,5 mm	4932498025	4058546511852
q.	M12 AUN	Cabezal de aspiración rotativo M12™ AIR-TIP™	◦ El cabezal de aspiración rotativo M12™ es un accesorio diseñado para limpiar los escombros de la obra en superficies con alfombras de pelo corto y medio	4932479461	4058546372552



ACOPLAMIENTOS - ADAPTADOR PARA BATERÍA DE MOCHILA

		Descripción	Referencia	Código EAN
a.	MXF PBET-24	Manguera de repuesto de 2,4m para adaptador para batería de mochila MX FUEL™	4932498068	4058546512286
b.	TC-USBC100	Adaptador para enchufe de 100W para M18TC	4932500226	4058546615284

Ⓐ



Ⓑ



ACOPLAMIENTOS - NIVELES LÁSER DE LÍNEAS

		Descripción	Referencia	Código EAN
a.	LM360	Soporte 360°	4932478105	4058546340384
b.	LWM	Soporte láser para pared	4932493201	4058546480721
c.	HI-VIST	Tarjeta de alta visibilidad	4932478108	4058546340414
d.	LMP	Puntal telescópico para nivel láser, extensible hasta 3,6m	4932479205	4058546369996
e.	WLB	Detector inalámbrico de alineación láser	4932479198	4058546369927
f.	TRP300	Trípode de 3m para nivel láser	4932493200	4058546480714
g.	TRP180	Trípode 1,8m para nivel láser	4932478106	4058546340391
h.	TRP160	Trípode 1,6m para nivel láser	4932493199	4058546480707
i.	TRP120	Trípode 1,2m para nivel láser	4932478959	4058546362416
j.	SR240	Barra de 240cm	4932493202	4058546480738
k.	ROD500	Regla para detector láser de 500cm	4932493203	4058546480745

Ⓐ



Ⓓ



Ⓑ



Ⓔ



Ⓕ



Ⓖ



Ⓗ



Ⓘ



Ⓙ



Ⓚ



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

PROTECCIÓN PARA LA CABEZA BOLT™

ILUMINACIÓN PERSONAL

MASCARILLAS

PROTECCIÓN OCULAR

PROTECCIÓN AUDITIVA

ROPA DE TRABAJO

ALTA VISIBILIDAD

PROTECCIÓN DE MANOS Y BRAZOS

PANTALONES DE TRABAJO

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

RODILLERAS

CALZADO DE SEGURIDAD



BOLT™
200



BOLT™
100



COLORES DISPONIBLES
PARA BOLT™ 100 Y 200



Milwaukee
FLEXTRED™



Milwaukee
ARMOURTRED™



**DESCUBRE
MÁS**

KITS DE ACCESORIOS



	Juego de 10 vasos de impacto largos de 1/2" en maleta	Juego de 13 piezas con vasos de impacto cortos de 1/2" en maleta	Juego de 5 vasos de impacto largos de 3/4" en maleta	Juego de 8 vasos de impacto cortos de 1/4" y adaptador 1/4 Hex a 3/8 en rail
Contenido	10x vasos de impacto largos: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24mm	10x vasos de impacto cortos: 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24mm, cardán de impacto 15°, adaptador de 1/4" hex. a cuadrado de 1/2", extensión 150mm	5x vasos de impacto largos: 27, 30, 32, 33, 36mm y anillo de retención en maleta	8x vasos de impacto cortos: 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19mm y adaptador 1/4 Hex a 3/8 en rail de transporte
Referencia	4932480457	4932480456	4932498750	4932480454
Código EAN	4058546407421	4058546407414	4058546526191	4058546407391



	Juego de 5 hojas SAWZALL™	Estuche de 10 hojas SAWZALL™	Estuche de 12 hojas SAWZALL™	Estuche de 13 hojas SAWZALL™
Contenido	1x AX™ madera con clavos 230mm 1x WRECKER™ multimaterial 230mm, 1x TORCH™ metal 230mm, 1x TORCH™ metal 150mm 14dpp, 1x TORCH™ metal 150mm 18dpp	3x THIN KERF™ metal 150mm 14dpp, 3x THIN KERF™ metal 150mm 24dpp, 2x THIN KERF™ madera con clavos 150mm, 1x THIN KERF™ madera con clavos 230mm, 1x THIN KERF™ metal 230mm	2x AX™ madera con clavos 150mm, 2x AX™ madera con clavos 230mm, 4x TORCH™ metal 150mm, 2x TORCH™ metal 230mm, 2x WRECKER™ multimaterial 150mm	2x WRECKER™ multimaterial 150mm, 2x AX™ madera con clavos 150mm, 2x AX™ madera con clavos 230mm, 4x TORCH™ metal 150mm, 2x TORCH™ metal 230mm, 1x TORCH™ CARBIDE metal 150mm
Referencia	49472205	49472211	49472229	49472231
Código EAN	045242481408	045242481958	045242481934	045242481460




	Estuche de 10 brocas SDS-Plus M2™	Estuche de plástico con 5 brocas SDS-Plus M2™	Estuche de 7 brocas SDS-Plus MX4™	Estuche de 40 piezas SHOCKWAVE™ Impact Duty™
Contenido	Ø5 / 5 / 6 / 6 x 110mm, Ø6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 12 x 160mm	Ø5 / 6 x 110 mm, Ø6 / 8 / 10 x 160mm	Ø5 / 6 x 115mm, Ø6 / 8 / 8 / 10 x 165mm, Ø12 x 165mm	25x 25mm: 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x hex. 4mm / 1 x hex. 5mm, planas 1 x 0.6 x 4.5 / 1 x 0.8 x 5.5 / 1 x 1.2 x 6.5. 8 x 50mm: 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40. Adaptador magnético de 60mm y 152mm. 3x brocas de titanio para metal SHOCKWAVE™: Ø3 / 4 / 5mm. Vasos con eje de 48mm: hex. 8 / 10mm
Referencia	4932492117	4932352338	4932500060	4932492004
Código EAN	4058546414849	4002395369973	4058546572242	4058546413712



Conjunto de 10 piezas coronas multimaterial BIG HAWG™ Carbide	Estuche de plástico con 8 brocas de 3 puntas para madera	Discos 165x20 - 2x 40	Discos 190x30 - 24 y 48	Estuche de 5 brocas DIAMOND MAX™	Estuche de plástico con 8 brocas de pala
Coronas multimaterial BIG HAWG™: Ø35, 44, 51, 57, 68, 76mm. Husillo con broca piloto, 2 brocas piloto, afilador de diamante y llave hex. 1/8"	Ø3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10mm	2x discos 165x20x40 ATB (4932471932)	Disco 190x30x24 ATB (4932471300) + Disco 190x30x48 ATB (4932471380)	Ø6mm (2x), 8mm (2x), 10mm	Ø12 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 x 152mm de longitud
4932464939	4932352466	4932492433	4932479574	4932498299	4932352504
4058546228842	4002395371259	4058546418007	4058546373689	4058546521684	4002395371624



Juego de 5 hojas SAWZALL™ CARBIDE	Estuche de 14 piezas HOLE DOZER™	Estuche de 19 brocas Thunderweb HSS-G	Paquete de 35 seguetas de calar para madera y metal	Estuche de 8 brocas multimaterial	Juego de 8 cuchillas para multi-herramienta renovación
2x AX™ CARBIDE madera con clavos 230mm, 2x TORCH™ CARBIDE metal 230mm, 1x TORCH™ CARBIDE metal 150mm	Coronas: Ø19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51 y 57mm. Husillo para coronas Ø14 - 30mm. Husillo para coronas Ø32 - 152mm. 2 brocas piloto y llave hex. 1/8"	Ø1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10mm	Paquete de 35 hojas: 7 x T144D: Cortes rápidos en madera; 7 x T101D: Cortes limpios en madera; 7 x T101B: Cortes limpios sin astillas en madera; 7 x T244D: Cortes curvos; 7 x T118A: Metales	Ø4 x 100mm, Ø5 / 5 / 6 / 6 x 108mm, Ø8 / 10 x 120mm, Ø12 x 150mm	2x (48906031) cuchilla de incisión Bimetal 28x47mm para madera con clavos, 1x (48906035) cuchilla de incisión Bimetal 43x47mm para madera con clavos, 1x (48906051) cuchilla segmentada TCT 75mm con de 2.2mm de espesor, 1x (48906060) cuchilla de 3 cortes 40mm, 1x (48906054) rascador con granos de TCT 80mm, 1x (48906061) rascador flexible 52x37mm
49472206	49224152	4932499766	4932479088	4932493871	48906088
045242481446	045242271047	4058546569303	4058546368821	4058546510312	045242600649



Juego de 10 piezas SHOCKWAVE™ Impact Duty™ con mosquetón	Expositor de adaptadores angulares SHOCKWAVE™ de 11 piezas	Estuche de 32 piezas SHOCKWAVE™ Impact Duty™	Estuche de 3 brocas escalonadas	Juego de 5 cuchillas para metal y madera en blister	Juego de 5 cuchillas para madera en blister
10x 50mm: 4 x PH2 / 4 x PZ2 / 1 x TX20 / 1 x TX25	1x adaptador angular, 1x PH2, 1x PZ1 / 2x PZ2 / 1x PZ3, 1x TX10 / 1x TX15 / 1x TX20 / 1x TX25 / 1x TX30	31x 25mm: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX B015 / 1 x TX B020 / 1 x TX B025, 1 x hex. 3mm / 1 x hex. 4mm / 1 x hex. 5mm / 1 x hex. 6mm. Adaptador con bloqueo de 73mm	4 - 12mm / 4 - 20mm / 6 - 35mm	1x (48906011) cuchilla de incisión diente 3 cortes 35 x 42mm para madera, 2x (48906021) cuchilla de incisión bimetálica 35 x 42mm para madera con clavos, 2x (48906031) cuchilla de incisión Bimetal 28 x 47mm para madera con clavos	2x (48906001) cuchilla de incisión 35 x 42mm para madera, 2x (48906011) cuchilla de incisión diente 3 cortes 35 x 42mm para madera, 1x (48906021) cuchilla de incisión bimetálica 35 x 42mm para madera con clavos
4932492939	4932471274	4932464240	48899399	48906115	48906114
4058546478100	4058546289027	4058546221850	045242344420	045242670697	045242670680

PACKOUT™

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

MÁS DE 120 SOLUCIONES



EN LA OBRA



EN EL VEHÍCULO



EN EL TALLER



**CONFIGURA TU PROPIA
SISTEMA PACKOUT™**

**ESTUCHES DE ACCESORIOS
MILWAUKEE®**

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™

M/2™

MX4™

**RED
HEX**

**RED
COBALT**

THUNDERWEB

DISEÑADOS PARA SER COMPATIBLES CON **PACKOUT™**

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO MODULARES



CARROS METÁLICOS TOOLGUARD™

SISTEMAS DE CARGA INTEGRADOS

PERMITE CARGAR BATERÍAS, HERRAMIENTAS Y DISPOSITIVOS DIRECTAMENTE EN EL CARRO.

SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO INTEGRADAS

DESDE ORGANIZADORES DE HERRAMIENTAS CON ALIMENTACIÓN INTEGRADA Y COMPARTIMENTOS DE ALMACENAMIENTO, HASTA CAJONES SUPERIORES DE TRABAJO Y PANELES PERFORADOS.

MÁXIMA DURABILIDAD PARA EL TALLER

RUEDAS INDUSTRIALES DE ALTA CALIDAD, PROTECTORES DE ESQUINAS Y CAJONES CON CIERRE AMORTIGUADO SON SOLO ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE DAN COMO RESULTADO UNA CONSTRUCCIÓN PRÁCTICAMENTE INDESTRUCTIBLE.



**CONFIGURA LOS CAJONES DE TU
CARRO METÁLICO TOOLGUARD™
CON NUESTRO CONFIGURADOR**



GUÍAS PASACABLES



FIJACIÓN



MÁS DE 1.600

**SOLUCIONES EN
HERRAMIENTA MANUAL**



CUCHILLOS Y HOJAS



MEDICIÓN



AGARRE



MARTILLOS, PALANCAS Y CINCELES



NIVELES



SIERRAS Y CORTADORES



DESTORNILLADORES



MARCACIÓN



CORTE Y ROSCADO



**DESCUBRE TODA
LA GAMA DE
HERRAMIENTA DE
MANO**



Modelo		Página	Variante de modelo	Kit incluido	Equipamiento de serie	Referencia	Código EAN
Amoladoras angulares							
AG 10 EK	Amoladora angular de 1.000W	27	AG 10-115 EK	-	Protector de fijación rápida, empuñadura auxiliar, tuerca de apriete, llave y cable 4m	4933451219	4002395260867
			AG 10-125 EK	-	Protector de fijación rápida, empuñadura auxiliar, tuerca de apriete, llave y cable 4m	4933451220	4002395260874
AG 13 XSPD	Amoladora angular de 1.250W con interruptor de paleta	27	AG 13-125 XSPD	-	Protector con cierre rápido, empuñadura auxiliar, tuerca de cierre, llave, 4m de cable	4933451577	4002395140787
AG 22	Amoladora angular de 2.200W	27	AG 22-180 DMS	-	Protector, empuñadura auxiliar, tuerca, llave	4933431830	4002395243846
			AG 22-230 DMS	-	Protector, empuñadura auxiliar, tuerca, llave	4933433630	4002395244423
AG 24	Amoladora angular de 2.400W	27	AG 24-230 E	-	Protector de disco, empuñadura adicional, 4 m cable, brida y tuerca de apriete	4933402325	4002395234219
			AG 24-230 E DMS	-	Protector de liberación rápida, empuñadura auxiliar, tuerca y cable de 4m	4933402450	4002395234325
AG 800 E	Amoladora angular de 800W	27	AG 800-115 E	-	Protector de seguridad, empuñadura lateral, tuerca y llave	4933451210	4002395260171
			AG 800-125 E	-	Protector de seguridad, empuñadura lateral, tuerca y llave	4933451211	4002395260188
			AG 800-115 E D-SET	-	Protector de seguridad, empuñadura lateral, tuerca, llave y disco de diamante	4933451281	4002395170777
AG 800 EK	Amoladora angular de 800W con protector sin llave	27	AG 800-125 EK	-	Protector de seguridad de ajuste rápido, empuñadura lateral, tuerca y llave	4933451213	4002395260805
AGV 10 EK	Amoladora angular de 1.000W con AVS	27	AGV 10-125 EK	-	Protector de seguridad de ajuste rápido, empuñadura lateral AVS, llave y 4m de cable	4933451222	4002395260898
AGV 12	Amoladora angular de 1.200W con AVS	27	AGV 12-125 X	-	Protector de seguridad de ajuste rápido, empuñadura lateral AVS, llave y 4m de cable	4933428085	4002395239597
AGV 13	Amoladora angular de 1.250W con AVS	26	AGV 13-125 XE	-	Protector de disco de montaje rápido, empuñadura auxiliar AVS, tuerca y llave	4933451218	4002395260850
AGV 13 XSPDE	Amoladora angular de 1.250W con AVS e interruptor de paleta	27	AGV 13-125 XSPDE	-	Protector con cierre rápido, empuñadura auxiliar, tuerca de cierre, llave, 4 m de cable	4933451578	4002395140794
AGV 13 XSPDEB	Amoladora angular con freno de 1.250W con AVS e interruptor de paleta	26	AGV 13-125 XSPDEB	-	Protector de ajuste rápido, empuñadura lateral con AVS, tuerca FIXTEC™ y cable de 4m	4933464998	4058546229436
			AGV 13-125 XSPDEB KIT	-	Protector de liberación rápida, empuñadura auxiliar AVS, tuerca FIXTEC™ y cable de 4m	4933471194	4058546288228
AGV 15	Amoladora angular de 1.550W con AVS	26	AGV 15-125 XC	-	Protector de seguridad de ajuste rápido, empuñadura lateral AVS, llave y 4m de cable	4933428120	4002395239641
			AGV 15-125 XE	-	Protector de seguridad de ajuste rápido, empuñadura lateral AVS, llave y 4m de cable	4933428127	4002395239658
			AGV 15-150 XC	-	Protector de seguridad de ajuste rápido, empuñadura lateral AVS, llave y 4m de cable	4933433250	4002395244164
AGV 17	Amoladora angular de 1.750W con AVS	27	AGV 17-125 XE	-	Protector de seguridad de ajuste rápido, empuñadura lateral AVS, tuerca FIXTEC™, llave y 4m de cable	4933432230	4002395243983
			AGV 17-125 XC	-	Protector de cierre rápido, empuñadura auxiliar AVS, tuerca de cierre rápido FIXTEC™ y 4m de cable	4933449850	4002395247295
			AGV 17-125 XC DMS	-	Protector de cierre rápido, empuñadura auxiliar AVS, tuerca de cierre rápido FIXTEC™ y cable de 4m	4933455140	4002395247905
			AGV 17-150 XC DMS	-	Protector de seguridad de ajuste rápido, empuñadura lateral AVS, tuerca FIXTEC™, llave y 4m de cable	4933432250	4002395243990
			AGV 17-180 XC DMS	-	Protector de seguridad de ajuste rápido, empuñadura lateral AVS, tuerca FIXTEC™, llave y 4m de cable	4933432270	4002395244003
AGV 17 INOX	Amoladora angular de 1.750W con AVS para INOX	26	AGV 17-125 INOX	-	Protector de disco de montaje rápido, empuñadura auxiliar AVS, tuerca FIXTEC™, llave y cable de 4m	4933449870	4002395247912
AGV 22	Amoladora angular de 2.200W con AVS	27	AGV 22-180 E	-	Protector de liberación rápida, empuñadura auxiliar AVS, tuerca y cable de 4m	4933431820	4002395243839
			AGV 22-230 DMS	-	Protector de liberación rápida, empuñadura auxiliar AVS, tuerca y cable de 4m	4933431860	4002395243877

Modelo		Página	Variante de modelo	Kit incluido	Equipamiento de serie	Referencia	Código EAN
			AGV 22-230 E	-	Protector de liberación rápida, empuñadura auxiliar AVS, tuerca y cable de 4m	4933431850	4002395243860
AGV 24	Amoladora angular de 2.400W con AVS	27	AGV 24-230 GE	-	Protector de liberación rápida, empuñadura auxiliar AVS, tuerca y cable de 4m	4933402330	4002395234226
AGV 26	Amoladora angular de 2.600W con AVS	26	AGV 26-230 GE	-	Protector de ajuste rápido con llave, empuñadura AVS, Autobalancer, tuerca, cable 4m	4933402360	4002395234257
			AGV 26-230 GE DMS	-	Protector de ajuste rápido con llave, empuñadura AVS, Autobalancer, tuerca, cable 4m	4933402490	4002395234356
AGVK 24	Amoladora de 2.400W con AVS y protección contra el retroceso	26	AGVK 24-230 EK	-	Protector con cierre rápido, empuñadura antivibración AVS, tuerca, llave de apriete y 4 m de cable	4933451413	4002395161683
			AGVK 24-230 EK DMS	-	Protector con cierre rápido, empuñadura antivibración AVS, tuerca, llave de apriete y 4 m de cable	4933451414	4002395161690
AGVKB 24	Amoladora angular de 2.400W con freno, AVS y protección contra el retroceso	26	AGVKB 24-230 EKX	-	Protector de liberación rápida, empuñadura auxiliar AVS, tuerca FIXTEC™ y cable de 4m	4933471464	4058546293635
AGVM 24	Amoladora angular de 2.400W con AVS y protección contra el retroceso	26	AGVM 24-230 GEX	-	Protector de ajuste rápido con llave, empuñadura AVS, Autobalancer, Tuerca FIXTEC™, cable 4m	4933402340	4002395234240
AGVM 26	Amoladora angular de 2.600W con AVS y protección contra el retroceso	26	AGVM 26-230 GEX	-	Protector de ajuste rápido con llave, empuñadura AVS, Autobalancer, Tuerca FIXTEC™, cable 4m	4933402365	4002395234271
			AGVM 26-230 GEX DMS	-	Protector de ajuste rápido con llave, empuñadura AVS, Autobalancer, Tuerca FIXTEC™, cable 4m	4933402495	4002395234394
M18 BLSAG115XPD	Amoladora angular M18™ sin escobillas de 115mm con interruptor de paleta	25	M18 BLSAG115XPD-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Protector de seguridad sin llave, guarda para corte, empuñadura lateral, casquillo, tuerca y llave	4933492647	4058546413972
M18 BLSAG125X	Amoladora angular sin escobillas M18™ de 125mm con interruptor de botón	25	M18 BLSAG125X-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Protector de seguridad sin llave, guarda para corte, empuñadura lateral, casquillo, tuerca y llave	4933492643	4058546413934
			M18 BLSAG125X-402X	2 x M18 B4 baterías, M12-18 C cargador, HD-box	Protector de seguridad sin llave, guarda para corte, empuñadura lateral, casquillo, tuerca y llave	4933492644	4058546413941
M18 BLSAG125XPD	Amoladora angular M18™ sin escobillas de 125mm con interruptor de paleta	25	M18 BLSAG125XPD-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Protector de seguridad sin llave, guarda para corte, empuñadura lateral, casquillo, tuerca y llave	4933492645	4058546413958
			M18 BLSAG125X-PD-402X	2 x M18 B4 baterías, M12-18 C cargador, HD-box	Protector de seguridad sin llave, guarda para corte, empuñadura lateral, casquillo, tuerca y llave	4933492646	4058546413965
M12 FC0T	Cortadora multimaterial subcompacta M12 FUEL™	25	M12 FC0T-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	(1) disco de diamante, (1) disco abrasivo, (1) disco de metal y (1) protector con pie ajustable	4933464618	4058546225636
			M12 FC0T-422X	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, HD-box	(1) disco de diamante, (1) disco abrasivo, (1) disco de metal y (1) protector con pie ajustable	4933464619	4058546225643
M18 FHSAG125XB2	Amoladora angular M18 FUEL™, 125mm con RAPIDSTOP™ e interruptor de botón	25	M18 FH-SAG125XB2-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Protector de seguridad sin llave, guarda para corte, empuñadura lateral, casquillo, tuerca y llave	4933493415	4058546482862
			M18 FH-SAG125XB2-802X	2 x M18 FB8 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Protector de seguridad sin llave, guarda para corte, empuñadura lateral, casquillo, tuerca y llave	4933493416	4058546482879
M18 FHSAG125X-PDB2	Amoladora angular M18 FUEL™, 125mm con RAPIDSTOP™ e interruptor de paleta	25	M18 FHSAG125X-PDB2-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Protector de seguridad sin llave, guarda para corte, empuñadura lateral, casquillo, tuerca y llave	4933493417	4058546482886
			M18 FHSAG125X-PDB2-802X	2 x M18 FB8 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Protector de seguridad sin llave, guarda para corte, empuñadura lateral, casquillo, tuerca y llave	4933493418	4058546482893
M18 FHSAG150XB2	Amoladora angular M18 FUEL™, 150mm con RAPIDSTOP™ e interruptor de botón	24	M18 FH-SAG150XB2-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Protector de seguridad sin llave, guarda para corte, empuñadura lateral, casquillo, tuerca y llave	4933493421	4058546482923
M18 FHSAG150X-PDB2	Amoladora angular M18 FUEL™, 150mm con RAPIDSTOP™	24	M18 FHSAG150X-PDB2-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Protector de seguridad sin llave, guarda para corte, empuñadura lateral, casquillo, tuerca y llave	4933493422	4058546482930
M18 FHSAG0125V-XPDB2	Amoladora angular M18 FUEL™, 125mm con RAPIDSTOP™ velocidad variable y ONE-KEY™	25	M18 FHSAG0125VX-PDB2-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Protector de seguridad sin llave, guarda para corte, empuñadura lateral, casquillo, tuerca y llave	4933493419	4058546482909
			M18 FHSAG0125VX-PDB2-802X	2 x M18 FB8 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Protector de seguridad sin llave, guarda para corte, empuñadura lateral, casquillo, tuerca y llave	4933493420	4058546482916
M18 FHSAG0180V-XPDB2	Amoladora angular M18 FUEL™, 180mm con RAPIDSTOP™	24	M18 FHSAG0180VX-PDB2-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Protector de seguridad sin llave, guarda para corte, empuñadura lateral, casquillo, tuerca y llave	4933498942	4058546528119
M18 FH-SAGSV0125X	Amoladora angular de alto rendimiento de seguridad M18 FUEL™, 125mm con velocidad variable y ONE-KEY™	25	M18 FH-SAGSV0125X-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Protector de seguridad sin llave, guarda para corte, empuñadura lateral, casquillo, tuerca y llave	4933500036	4058546572006

Modelo		Página	Variante de modelo	Kit incluido	Equipamiento de serie	Referencia	Código EAN
M18 FLAG230XPDB	Amoladora angular con freno M18 FUEL™ 230mm	24	M18 FLAG230X-PDB-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Protector de seguridad de liberación rápida, empuñadura lateral AVS, brida, tuerca FIXTEC™, 2x rejillas antipolvo, llave inglesa	4933464114	4058546220594
			M18 FLAG230X-PDB-121C	1 x M18 FB12 batería, M12-18 FC cargador, Kitbox	Protector de seguridad de liberación rápida, empuñadura lateral AVS, brida, tuerca FIXTEC™, 2x rejillas antipolvo, llave inglesa.	4933499241	4058546564056
M18 FSAG125X	Amoladora angular M18 FUEL™ de 125mm con interruptor de botón	24	M18 FSAG125X-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Protector de seguridad sin llave, guarda para corte, empuñadura lateral antivibración AVS, casquillo, tuerca, llave, protector de polvo	4933478701	4058546348946
			M18 FSAG125X-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Protector de seguridad sin llave, guarda para corte, empuñadura lateral antivibración AVS, casquillo, tuerca, llave, protector de polvo	4933478428	4058546346195
M18 FSAG125XB	Amoladora angular M18 FUEL™ de 125mm con freno e interruptor de botón	24	M18 FSAG125XB-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Protector de seguridad sin llave, guarda para corte, empuñadura lateral antivibración AVS, casquillo, tuerca, llave, protector de polvo	4933498062	4058546512224
			M18 FSAG125XB-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Protector de seguridad sin llave, guarda para corte, empuñadura lateral antivibración AVS, casquillo, tuerca, llave, protector de polvo	4933478429	4058546346201
			M18 FSAG125XB-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Protector de seguridad sin llave, guarda para corte, empuñadura lateral antivibración AVS, casquillo, tuerca, llave, protector de polvo	4933478430	4058546346218
M18 FSAGF125XB	Amoladora angular M18 FUEL™ de 125mm con cabeza plana, freno e interruptor de botón	25	M18 FSAGF125XB-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Protector de seguridad sin llave, empuñadura lateral antivibración AVS, casquillo, tuerca, llave, protector de polvo	4933478438	4058546346294
M18 FSAGF125X-PDB	Amoladora angular M18 FUEL™ de 125mm con cabeza plana, freno e interruptor de paleta	25	M18 FSAGF125X-PDB-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Protector de seguridad sin llave, empuñadura lateral antivibración AVS, casquillo, tuerca, llave, protector de polvo	4933478439	4058546346300
M18 FSAGSV0125X	Amoladora angular de seguridad M18 FUEL™ ONE-KEY™, 125mm con RAPIDSTOP™	25	M18 FSAGSV0125X-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Protector de seguridad sin llave, guarda para corte, empuñadura lateral, casquillo, tuerca y llave	4933493552	4058546484231
			M18 FSAGSV0125X-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Protector de seguridad sin llave, guarda para corte, empuñadura lateral antivibración AVS, casquillo, tuerca, llave, protector de polvo	4933493553	4058546484248
M18 FSAGV125XB	Amoladora angular M18 FUEL™ de 125mm con velocidad variable, freno e interruptor de botón	24	M18 FSAGV125XB-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Protector de seguridad sin llave, guarda para corte, empuñadura lateral antivibración AVS, casquillo, tuerca, llave, protector de polvo	4933499158	4058546530273
			M18 FSAGV125XB-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Protector de seguridad sin llave, guarda para corte, empuñadura lateral antivibración AVS, casquillo, tuerca, llave, protector de polvo	4933478436	4058546346270
M18 FSAGV125X-PDB	Amoladora angular M18 FUEL™ de 125mm con velocidad variable, freno e interruptor de paleta	24	M18 FSAGV125X-PDB-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Protector de seguridad sin llave, guarda para corte, empuñadura lateral antivibración AVS, casquillo, tuerca, llave, protector de polvo	4933478437	4058546346287
M18 ONEF-LAG230XPDB	Amoladora angular M18 FUEL™ ONE-KEY™ de 230mm con freno e interruptor de paleta	24	M18 ONEFLAG230X-PDB-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Protector de seguridad sin llave, guarda para corte, empuñadura lateral antivibración AVS, casquillo, tuerca, llave, protector de polvo	4933478781	4058546360634
			M18 ONEFLAG230X-PDB-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Protector de seguridad sin llave, guarda para corte, empuñadura lateral antivibración AVS, casquillo, tuerca, llave, protector de polvo	4933478782	4058546360641
			M18 ONEFLAG230X-PDB-122C	2 x M18 FB12 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox	Protector de seguridad de liberación rápida, clip protector de corte, empuñadura lateral AVS, brida, tuerca de brida, llave, rejilla antipolvo	4933499242	4058546564063
M18 ONEF-SAG125XB	Amoladora angular M18 FUEL™ ONE-KEY™ de 125mm con freno e interruptor de botón	24	M18 ONEF-SAG125XB-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Protector de seguridad sin llave, guarda para corte, empuñadura lateral antivibración AVS, casquillo, tuerca, llave, protector de polvo	4933478433	4058546346249
M18 ONEFSAG125X-PDB	Amoladora angular M18 FUEL™ ONE-KEY™ de 125mm con freno e interruptor de paleta	25	M18 ONEFSAG125X-PDB-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Protector de seguridad sin llave, guarda para corte, empuñadura lateral antivibración AVS, casquillo, tuerca, llave, protector de polvo	4933478434	4058546346256
			M18 ONEFSAG125X-PDB-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Protector de seguridad sin llave, guarda para corte, empuñadura lateral antivibración AVS, casquillo, tuerca, llave, protector de polvo	4933478435	4058546346263
Cámaras de inspección para automoción							
M12 APB	Cámara de inspección de cabezal extrafino M12™ con monitor	41	M12 APB-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	1x cable de cámara digital de 5mm, 150cm, 1x tarjeta micro SD de 32GB	4932492937	4058546478087
M12 ATB	Cámara de inspección M12™ para automoción	41	M12 ATB-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	1x cable de cámara digital de 5mm / 90cm, 1x tarjeta micro SD de 32GB	4933501239	4058546639556

Modelo		Página	Variante de modelo	Kit incluido	Equipamiento de serie	Referencia	Código EAN
Sierras de banda							
BS 125	Sierra de banda	29	BS 125	-	Hoja 14 Tpi	4933448245	4002395262830
M12 BS	Sierra de banda subcompacta M12™	29	M12 BS-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Hoja 18 Tpi	4933431310	4002395242092
			M12 BS-402C	2 x M12 B4 baterías, C12 C cargador, Kitbox	Hoja 18 Tpi	4933441805	4002395002344
M12 FBS64	Sierra de banda subcompacta M12 FUEL™ de 64mm	29	M12 FBS64-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Hoja 14 Tpi	4933478440	4058546346317
			M12 FBS64-402C	2 x M12 B4 baterías, C12 C cargador, Kitbox	Hoja 14 Tpi	4933478441	4058546346324
M18 FBS127	Sierra de banda G2 M18 FUEL™ de 127mm	29	M18 FBS127-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Hoja 14 Tpi	4933498309	4058546521783
			M18 FBS127-502C	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox	Hoja 14 Tpi	4933498310	4058546521790
M18 FBS127D0	Sierra de banda M18 FUEL™, 127mm de seguridad	29	M18 FBS127D0-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Hoja 14 Tpi	4933498311	4058546521806
M18 FBS85	Sierra de banda compacta M18 FUEL™	29	M18 FBS85-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Cubierta de sierra de cinta, Hoja Premium 14 TPI, BMC	4933471496	4058546293956
			M18 FBS85-202C	2 x M18 B2 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox	Cubierta de sierra de cinta, Hoja Premium 14 TPI, 2x baterías de 2.0Ah, cargador y BMC	4933471497	4058546293963
Baterías							
L4 B3	Batería REDLITHIUM™ USB de 3.0Ah	73	L4 B3	-	-	4933478311	4058546345020
M12 B2	Batería M12™ 2.0Ah	73	M12 B2	-	-	4932430064	4002395377251
M12 B3	Batería M12™ 3.0Ah	73	M12 B3	-	-	4932451388	4002395157969
M12 B4	Batería M12™ 4.0Ah	73	M12 B4	-	-	4932430065	4002395377268
M12 B6	Batería M12™ 6.0Ah	73	M12 B6	-	-	4932451395	4002395158638
M12 HB2.5	Batería M12™ HIGH OUTPUT™ 2.5Ah	73	M12 HB2.5	-	-	4932480164	4058546404499
M12 HB5	Batería M12™ HIGH OUTPUT™ 5.0Ah	72	M12 HB5	-	-	4932480165	4058546404505
M18 B2	Batería M18™ 2.0Ah	72	M18 B2	-	-	4932430062	4002395377237
M18 B4	Batería M18™ 4.0Ah	72	M18 B4	-	-	4932430063	4002395377244
M18 B5	Batería M18™ 5.0 Ah	73	M18 B5	-	-	4932430483	4002395381449
			M18 B52	-	-	4932451242	4002395166237
M18 B5-CR	Batería M18™ 5.0Ah resistente a químicos	72	M18 B5-CR	-	-	4932479265	4058546370596
M18 FB12	Batería M18™ FORGE™ 12.0Ah	73	M18 FB12	-	-	4932492651	4058546414016
M18 FB6	Batería M18™ FORGE™ 6.0Ah	73	M18 FB6	-	-	4932492533	4058546419004
M18 FB8	Batería M18™ FORGE™ 8.0Ah	73	M18 FB8	-	-	4932492131	4058546414986
M18 HB3	Batería M18™ HIGH OUTPUT™ 3.0Ah	73	M18 HB3	-	-	4932471069	4058546286972
M18 HB5.5	Batería M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5Ah	73	M18 HB5.5	-	-	4932464712	4058546226572
MXF CP203	Batería REDLITHIUM™ de 3.0Ah MX FUEL™	72	MXF CP203	-	-	4933471838	4058546297374
			MXF CP-2203	-	-	4933479161	4058546369552
MXF HD812	Batería MX FUEL™ FORGE™ 12.0Ah	72	MXF HD812	-	-	4932492128	4058546414955
MXF PBE	Adaptador para batería de mochila MX FUEL™	72	MXF PBE-0	-	-	4933498067	4058546512279
MXF XC406	Batería REDLITHIUM™ de 6.0Ah MX FUEL™	72	MXF XC406	-	-	4933471837	4058546297367
			MXF XC-2406	-	-	4933479162	4058546369569
MXF XC608	Batería MX FUEL™ FORGE™ 8.0Ah	72	MXF XC608	-	-	4932492130	4058546414979
Sopladores							
M18 BLBLO	Soplador M18™ Brushless	58	M18 BLBLO-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933500239	4058546615413
M18 F2BL	Soplador de alta potencia M18 FUEL™	58	M18 F2BL-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Boquilla cónica, boquilla plana	4933479987	4058546377816

Modelo		Página	Variante de modelo	Kit incluido	Equipamiento de serie	Referencia	Código EAN
			M18 F2BL-802	2 x M18 FB8 baterías, M18 DBSC cargador, Sin maletín o bolsa	Boquilla cónica, boquilla plana	4933499229	4058546563936
M18 F2BPB	Soplador de mochila M18 FUEL™	58	M18 F2BPB-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Boquilla cónica, boquilla plana	4933493212	4058546480837
			M18 F2BPB-124	4 x M18 FB12 baterías, M18 PC6 cargador, Sin maletín o bolsa	Boquilla cónica, boquilla plana	4933499231	4058546563950
M18 FBLG3	Soplador M18 FUEL™	58	M18 FBLG3-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933493301	4058546481728
			M18 FBLG3-802	2 x M18 FB8 baterías, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933499233	4058546563974
M18 FOPH-BA	Accesorio soplador QUIK-LOK™	58	M18 FOPH-BA	-	-	4932492668	4058546475390
MXF BPB	Soplador de mochila MX FUEL™	58	MXF BPB-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1x Arnés de mochila y cinturón de cadera & 2x Boquillas para soplador (4932498514)	4933500235	4058546615376
			MXF BPB-122	2 x MXF HD812 baterías, MXF SC cargador, Sin maletín o bolsa	1x Arnés de mochila y cinturón de cadera & 2x Boquillas para soplador (4932498514)	4933500236	4058546615383
Sopladores y ventiladores							
M12 AF	Ventilador M12™	39	M12 AF-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933478228	4058546344054
M12 BBL	Soplador M12™	39	M12 BBL-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Boquilla de extensión, boquilla de goma, boquilla cuadrada	4933472214	4058546326104
M18 AFG2	Ventilador M18™	39	M18 AFG2-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Cable de 2m	4933493443	4058546483142
M18 ARFHP	Ventilador de alta velocidad M18™	39	M18 ARFHP-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Cable de 2m	4933492110	4058546414771
M18 BBL	Soplador M18™	39	M18 BBL-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Accesorios versátiles. Extensión de la boquilla (228.6mm), inflador universal / deflactor	4933446216	4002395004942
M18 BLHSB	Soplador de alta velocidad M18™	39	M18 BLHSB-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Filtro de entrada, boquilla de 6mm, boquilla de 10mm, boquilla infladora, soporte de boquilla.	4933500533	4058546618353
Cortadoras de cable							
M12 CC	Cortadora de cable subcompacta M12™	45	M12 CC-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933431600	4002395242832
M18 HCC125	Cortadora de cable hidráulica M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™, 125mm	45	M18 HCC125-801C	1 x M18 FB8 batería, M12-18 FC cargador, Kitbox	-	4933499333	4058546564971
M18 HCC45	Cortadora hidráulica M18™ FORCE LOGIC™ de 44mm	44	M18 HCC45-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	-	4933459265	4058546002312
			M18 HCC45-522C	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox	-	4933459266	4058546002329
M18 HCC75	Cortadora hidráulica para cable subterráneo M18™ FORCE LOGIC™	45	M18 HCC75-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	-	4933459268	4058546002343
			M18 HCC75-502C	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox	-	4933459269	4058546002350
M18 HCC75R	Cortadora hidráulica de accionamiento remoto para cable subterráneo M18™ FORCE LOGIC™	44	M18 HCC75R-502C	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox	Control remoto	4933459271	4058546002374
M18 HSFC125R	Cortadora de cable hidráulica de accionamiento remoto M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™, 125mm	45	M18 HSFC125R-802C	2 x M18 FB8 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox	Control remoto	4933499331	4058546564957
M18 ONEHCC	Cortadora hidráulica de cable M18™ FORCE LOGIC™ de 35mm	44	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Mordaza ACSR	4933464303	4058546222482
			M18 ONEHCC-201C ACSR SET	1 x M18 B2 batería, M12-18 C cargador, Kitbox	Mordaza ACSR	4933464304	4058546222499
			M18 ONEHCC-0C CU/AL- SET	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Mordaza Cu/Al	4933464300	4058546222451
			M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	1 x M18 B2 batería, M12-18 C cargador, Kitbox	Mordaza Cu/Al	4933464301	4058546222468
			M18 ONEHCC-0C FSW SET	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Mordaza cable trenzado fino o cable de cobre	4933464308	4058546222536
			M18 ONEHCC-0C SWA SET	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Mordaza cable de acero	4933464306	4058546222512
			M18 ONEHCC-201C FSW SET	1 x M18 B2 batería, M12-18 C cargador, Kitbox	Mordaza cable trenzado fino o cable de cobre	4933464309	4058546222543
Crimpadora para conectores de seguridad							
M18 BSBT	Crimpadora para conectores de seguridad M18™	47	M18 BSBT-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	9x vasos de impacto de 1/2" (10/17mm cortos, 13/19mm largos, 5/6/8mm hex., 6/8mm largos hex.), 2x horquillas (33-52mm, 58-69mm)	4933493288	4058546481599
			M18 BSBT-202X	2 x M18 B2 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	9x vasos de impacto de 1/2" (10/17mm cortos, 13/19mm largos, 5/6/8mm hex., 6/8mm largos hex.), 2x horquillas (33-52mm, 58-69mm)	4933493289	4058546481605

Modelo		Página	Variante de modelo	Kit incluido	Equipamiento de serie	Referencia	Código EAN
Crimpadoras							
M18 HCCT	Crimpadora de cable hidráulica M18™ FORCE LOGIC™ de 53kN	44	M18 HCCT-201C	1 x M18 B2 batería, M12-18 C cargador, Kitbox	Mordaza de crimpado	4933451194	4002395138821
M18 HCCT109/42	Crimpadora de cable hidráulica M18™ FORCE LOGIC™ de 109kN	44	M18 HCCT109/42-522C	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox	-	4933459273	4058546002398
M18 HDCT	Crimpadora punzonadora M18™ FORCE LOGIC™	44	M18 HDCT-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	-	4933471949	4058546298487
			M18 HDCT-202C	2 x M18 B2 baterías, M12-18 C cargador, Kitbox	-	4933471950	4058546298494
M18 ONEHCCT60	Crimpadora de cable hidráulica de guillotina M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™, 60kN	44	M18 ONEHCCT60-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	-	4933479683	4058546374778
			M18 ONE-HCCT60-202C	2 x M18 B2 baterías, M12-18 C cargador, Kitbox	-	4933479684	4058546374785
Pasacables							
M18 FPFT	Pasacables M18 FUEL™	47	M18 FPFT-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Solo herramienta. Tambor no incluido	4933471952	4058546298517
			M18 FPFT-202 30m NC Set	2 x M18 B2 baterías, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	Tambor de 30m de poliéster trenzado	4933471954	4058546298531
			M18 FPFT-202 36m ST Set	2 x M18 B2 baterías, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	Tambor de 36m x 3mm de acero	4933471953	4058546298524
Peladora de cable							
M18 FCST	Pelacables M18 FUEL™	47	M18 FCST-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Llave hex, calibre de profundidad, calibre de tamaño de cable, empuñadura	4933499274	4058546564384
			M18 FCST-302CA	2 x M18 HB3 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox	6 x cabezales de pelado	4933499275	4058546564391
Carros de transporte y columnas							
BRT	Carro de transporte para martillos demoledores	13	BRT	-	-	4933459794	4058546029661
MXF COSCG2	Carro de corte para cortadora de asfalto MX FUEL™	13	MXF COSCG2	-	-	4932501120	4058546624224
MXF DHT	Carro de transporte para martillo demoledor MX FUEL™	13	MXF DHT	-	-	4933464879	4058546228248
MXF DR255TV	Columna de perforación MX FUEL™	13	MXF DR255TV	-	Kit para fijación en hormigón (4932399731), junta de vacío de repuesto, llave 17 x 19, llave hexagonal 6mm y 8mm, conector rápido universal de 60mm	4933472247	4058546338930
Polipasto de cadena							
M18 BLCHTO	Polipasto de cadena 1t sin escobillas M18™ con ONE-KEY™	13	M18 BLCHTO-121	1 x M18 FB12 batería, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	Cadena de 6m, bolsa para cadena	4933500224	4058546615260
Motosierras, sierras de podar y podadora de pértiga							
M12 FHS	Sierra de poda M12 FUEL™ HATCHET™ con barra de 15cm	57	M12 FHS-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Cadena y barra de Oregon de 15cm (6"), llave de servicio y funda de plástico para barra	4933472211	4058546326074
			M12 FHS-602X	2 x M12 B6 baterías, C12 C cargador, HD-box	Cadena y barra de Oregon de 15cm (6"), llave de servicio y funda de plástico para barra	4933472212	4058546326081
M18 F2CHS50	Motosierra de doble batería M18 FUEL™ con barra de 50cm	56	M18 F2CHS50-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	76cc de aceite, llave de servicio y funda de plástico para barra	4933480120	4058546404055
			M18 F2CHS50-802	2 x M18 FB8 baterías, M18 DFC cargador, Sin maletín o bolsa	76cc de lubricante, tronchacadenas, cubrebarras	4933480121	4058546404062
M18 FCHS	Motosierra M18 FUEL™ con barra de 40cm	56	M18 FCHS-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	76cc de aceite, llave de servicio y funda de plástico para barra	4933464723	4058546226688
			M18 FCHS-122	2 x M18 FB12 baterías, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	76cc de lubricante, tronchacadenas, cubrebarras	4933499217	4058546563813
M18 FCHS35	Motosierra M18 FUEL™ con barra de 35cm	56	M18 FCHS35-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	76cc de aceite, llave de servicio y funda de plástico para barra	4933479678	4058546374723
			M18 FCHS35-122	2 x M18 FB12 baterías, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	76cc de lubricante, tronchacadenas, cubrebarras	4933499223	4058546563875
M18 FCHSC	Motosierra M18 FUEL™ con barra de 30cm	56	M18 FCHSC-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	76cc de aceite, llave de servicio y funda de plástico para barra	4933471441	4058546290696
			M18 FCHSC-122	2 x M18 FB12 baterías, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	76cc de lubricante, tronchacadenas, cubrebarras	4933499219	4058546563837
M18 FHS20	Sierra de poda M18 FUEL™ HATCHET™ con barra de 20cm	57	M18 FHS20-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Cadena y barra de Oregon de 20cm (8"), llave de servicio y funda de plástico para barra	4933480117	4058546404024
			M18 FHS20-552	2 x M18 HB5.5 baterías, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	Cadena y barra de Oregon de 20cm (8"), llave de servicio y funda de plástico para barra	4933480118	4058546404031
M18 FOPH-CSA	Accesorio podadora QUIK-LOK™ con barra de 25cm	57	M18 FOPH-CSA	-	Funda de plástico para barra	4932464957	4058546229023
M18 FTHCHS30	Motosierra de poda M18 FUEL™ con barra de 30cm	57	M18 FTHCHS30-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	76cc de aceite, llave de servicio y funda de plástico para barra	4933479586	4058546373801

Modelo		Página	Variante de modelo	Kit incluido	Equipamiento de serie	Referencia	Código EAN
			M18 FTHCHS30-802	2 x M18 FB8 baterías, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	76cc de aceite, tronchacadenas, cubrebarras	4933499221	4058546563851
M18 FTHCHS35	Motosierra de poda M18 FUEL™ con barra de 35cm	57	M18 FTHCHS35-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	76cc de aceite, llave de servicio y funda de plástico para barra	4933479588	4058546373825
			M18 FTHCHS35-802	2 x M18 FB8 baterías, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	76cc de aceite, tronchacadenas, cubrebarras	4933499222	4058546563868
M18 FTPS30	Motosierra de pértiga M18 FUEL™ con barra de 30cm	57	M18 FTPS30-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	76cc de lubricante, tronchacadenas, cubrebarras	4933480868	4058546411534
			M18 FTPS30-121	1 x M18 FB12 batería, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	76cc de aceite, tronchacadenas, cubrebarras	4933499227	4058546563912
Cargadores							
C12 C	Cargador M12™	75	C12 C	-	-	4932352000	4002395366606
M12-18 AC	Cargador para coche multivoltaje M12™ - M18™	74	M12-18 AC	-	-	4932459205	4002395287208
M12-18 C	Cargador multivoltaje M12™ - M18™	74	M12-18 C	-	-	4932352959	4002395376179
M12-18 FC	Cargador rápido multivoltaje M12™ - M18™	74	M12-18 FC	-	-	4932451079	4002395810581
M12-18 GBC4	Cargador rápido multivoltaje M12™-M18™ Gangbox	75	M12-18 GBC4	-	-	4933493863	4058546510237
M12 C4	Cargador multipuerto M12™	75	M12 C4	-	-	4932430554	4002395382156
M12 TC2	Cargador compacto y fuente de alimentación M12™	75	M12 TC2-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4932492908	4058546477790
M1418C6	Cargador multipuerto M14™ - M18™	74	M1418 C6	-	-	4932430086	4002395377473
M18 DBSC	Super cargador rápido doble puerto M18™	75	M18 DBSC	-	-	4932492531	4058546418984
M18 DFC	Cargador doble M18™	75	M18 DFC	-	-	4932472073	4058546324698
M18 MDBSC	Super cargador rápido doble puerto M18™ con soportes de fijación	75	M18 MDBSC	-	-	4932498557	4058546524265
M18 MPC6	Cargador rápido de 6 bahías M18™ PACKOUT™	74	M18 MPC6	-	-	4932498551	4058546524203
M18 PC6	Cargador multipuerto rápido M18™ PACKOUT™	75	M18 PC6	-	-	4932480162	4058546404475
M18 TC	Minicargador M18™	75	M18 TC	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4932499165	4058546530341
MXF C	Cargador MX FUEL™	74	MXF C	-	-	4933471839	4058546297381
MXF FC	Cargador rápido MX FUEL™	74	MXF FC	-	-	4933498547	4058546524166
MXF SC	Super cargador MX FUEL™	74	MXF SC	-	-	4932492848	4058546477196
Compactadoras							
MXF PC50	Placa compactadora MX FUEL™		MXF PC50-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933493267	4058546481384
		4	MXF PC50-122	2 x MXF HD812 baterías, MXF SC cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933493268	4058546481391
MXF RAM60	Pisón compactador MX FUEL™	4	MXF RAM60-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933498158	4058546513184
			MXF RAM60-122	2 x MXF HD812 baterías, MXF SC cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933498159	4058546513191
Vibradores de hormigón							
M18 FCVN	Vibrador de hormigón de aguja M18 FUEL™	4	M18 FCVN12-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933479596	4058546373900
			M18 FCVN24-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933479599	4058546373931
			M18 FCVN24-551	1 x M18 HB5.5 batería, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933479600	4058546373948
			M18 FCVN12-551	1 x M18 HB5.5 batería, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933479597	4058546373917
MXF CVBC	Vibrador de hormigón de maletín MX FUEL™	4	MXF CVBC-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Control remoto	4933479607	4058546374013
			MXF CVBC-602	2 x MXF XC406 baterías, MXF C cargador, Sin maletín o bolsa	Control remoto	4933479608	4058546374020
			MXF CVBCKIT-602	2 x MXF XC406 baterías, MXF C cargador, Sin maletín o bolsa	1x control remoto, 1x manguera de vibración de 4m, 1x aguja de 38mm de diámetro	4933479610	4058546374044
MXF CVBP	Vibrador de hormigón de mochila MX FUEL™	4	MXF CVBP-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Control remoto	4933479595	4058546373894
			MXF CVBP-602	2 x MXF XC406 baterías, MXF C cargador, Sin maletín o bolsa	Control remoto	4933479591	4058546373856
			MXF CVBPKIT-602	2 x MXF XC406 baterías, MXF C cargador, Sin maletín o bolsa	1x control remoto, 1x manguera de 2m MXF CVS, 1x aguja MXF CVH de 38mm de diámetro	4933479593	4058546373870

Modelo		Página	Variante de modelo	Kit incluido	Equipamiento de serie	Referencia	Código EAN
MXF CVHF	Vibrador de hormigón de alta frecuencia de mochila MX FUEL™	4	MXF CVHF-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Control remoto	4933498132	4058546512927
			MXF CVHF-802	2 x MXF XC608 baterías, MXF SC cargador, Sin maletín o bolsa	Control remoto	4933498133	4058546512934
Herramientas de construcción							
AGV 12 DEC	Amoladora angular de 1.200W con sistema de aspiración (profundidad de 28mm)	14	AGV 12-125 X DEC-SET	-	Protector de cambio rápido, empuñadura auxiliar AVS, extracción del polvo, disco de diamante de DUH 125 mm, tuerca, llave, cable 4 m	4933448020	4002395006809
AGV 12 DEG	Amoladora angular de 1.200W con protector de desbaste	14	AGV 12-125 X DEG-SET	-	Protección de seguridad de liberación rápida, mango de arco, extracción de polvo, copa de 125 mm, tuerca, llave y cable de 4 m	4933448030	4002395006823
AGV 15 DEC	Amoladora angular de 1.550W con protector para corte (profundidad de 28mm)	14	AGV 15-125 XC DEC-SET	-	Protector de cambio rápido, empuñadura auxiliar AVS, extracción del polvo, disco de diamante de DUH 125 mm, tuerca, llave, cable 4 m	4933448025	4002395006816
AGV 15 DEG	Amoladora angular de 1.550W con protector de desbaste	14	AGV 15-125 XC DEG-SET	-	Protección de seguridad de liberación rápida, mango de arco, extracción de polvo, copa de 125 mm, tuerca, llave y cable de 4 m	4933448035	4002395006830
			AGV 15-125 XE DEG-SET	-	Protección de seguridad de liberación rápida, mango de arco, extracción de polvo, copa de 125 mm, tuerca, llave y cable de 4 m	4933448830	4002395263424
IPWE 400 R	Llave de impacto 1/2"	15	IPWE 400 R	-	-	4933451524	4002395143511
IPWE 520 R	Llave de impacto 3/4"	15	IPWE 520 R	-	-	4933451525	4002395143528
M18 FPM	Mezclador M18 FUEL™	15	M18 FPM-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	-	4933459719	4058546028916
WCE 30	Rozadora de 1.500W de 125mm (profundidad de 30mm)	15	WCE 30	-	Cable de 4m, cincel especial, 2 discos de diamante, empuñadura auxiliar, llave y maletín metálico	4933383855	4002395228980
WCS 45	Rozadora de 1.900W de 150mm (profundidad de 45mm)	15	WCS 45	-	Cable de 4 m, 2 discos de diamante, cincel especial, empuñadura auxiliar, llaves y maletín metálico	4933383350	4002395229086
Cortadoras de asfalto							
M18 FCOS230	Cortadora de hormigón M18 FUEL™	5	M18 FCOS230-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Disco de diamante DUH de 230mm (4932399542)	4933471696	4058546295950
			M18 FCOS230-121	1 x M18 FB12 batería, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	Disco de diamante DUH de 230mm (4932399542)	4933499175	4058546563394
MXF COS350G2	Cortadora de asfalto MX FUEL™ 350mm	5	MXF COS350G2-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Bolsa	Disco de diamante SPEEDCROSS™ HUDD de 350mm (4932471985) y bolsa de transporte	4933480478	4058546407636
			MXF COS350G2-802	2 x MXF XC608 baterías, MXF SC cargador, Bolsa	Disco de diamante SPEEDCROSS™ HUDD de 350mm (4932471985) y bolsa de transporte	4933480480	4058546407650
Extractores de polvo para martillos							
M12 UDEL	Extractor de polvo para martillos SDS-Plus M12™	12	M12 UDEL-0B	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Bolsa de transporte	2x boquillas, asa lateral	4933471460	4058546290887
			M12 UDEL-201B	1 x M12 B2 batería, C12 C cargador, Bolsa de transporte	2x boquillas, asa lateral	4933471461	4058546290894
M18 CDEX	Extractor de polvo SDS-Plus M18 FUEL™	12	M18 CDEX-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Argollas de repuesto para el cepillo	4933447450	4002395006243
M18 FCDDEXL	Extractor de polvo compacto para martillos M18 FUEL™ SDS-Plus de 26mm	12	M18 FCDDEXL-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Argollas de repuesto para el cepillo	4933478507	4058546347000
M18 FDDEC	Extractor de polvo para martillo SDS-Plus M18 FHAC16	12	M18 FDDEC-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Argollas de repuesto para el cepillo	4933498587	4058546524562
M18 FDDEL32	Extractor de polvo para martillo SDS-Plus M18 FHACOD32	12	M18 FDDEL32-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Argollas de repuesto para el cepillo	4933492142	4058546415099
M18 FDDEXL	Extractor de polvo para martillos M18™ SDS-Plus de 32mm con AUTOPULSE™	12	M18 FDDEXL-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Argollas de repuesto para el cepillo	4933478508	4058546347017
M18 FPDDEXL	Extractor de polvo para martillos M18 FUEL™ SDS-Plus de 32mm con AUTOPULSE™	12	M18 FPDDEXL-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Argollas de repuesto para el cepillo	4933478509	4058546347024
Perforadoras de diamante							
DD 2-160 XE	Taladro con broca de diamante de 2 velocidades	13	DD 2-160 XE	-	-	4933368690	4002395232505
DD 3-152	Taladro para perforación de diamante de 3 velocidades	13	DD 3-152	-	-	4933428000	4002395239801
MXF DCD150	Perforadora de diamante de 150mm MX FUEL™	13	MXF DCD150-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Interruptor de botón con bloqueo, empuñadura lateral	4933478986	4058546362683
			MXF DCD150-302C	2 x MXF CP203 baterías, MXF C cargador, Kitbox	Interruptor de botón con bloqueo, empuñadura lateral	4933464887	4058546228323

Modelo		Página	Variante de modelo	Kit incluido	Equipamiento de serie	Referencia	Código EAN
			MXF DCD150-302C KIT	2 x MXF CP203 baterías, MXF C cargador, Kitbox	Interruptor de botón con bloqueo, empuñadura lateral, columna de perforación MXF DR255TV	4933471835	4058546297343
MXF DCD350	Perforadora de diamante de 350mm MX FUEL™	13	MXF DCD350 KIT-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Columna de perforación MX FUEL™ 350mm MXF DCD350 DR	4933493142	4058546480134
			MXF DCD350 KIT-122	2 x MXF HD812 baterías, MXF SC cargador, Sin maletín o bolsa	Columna de perforación MX FUEL™ 350mm MXF DCD350 DR	4933493143	4058546480141
Desatascadoras							
M12 BDC6	Desatascadora subcompacta M12™ con espiral de 6mm de diámetro	51	M12 BDC6-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Cubo de transporte	Espiral 6mm x 7,6m, cabezal tipo barrena	4933451634	4002395141616
			M12 BDC6-202C	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, Cubo de transporte	Espiral 6mm x 7,6m, cabezal tipo barrena	4933451635	4002395141623
M12 BDC8	Desatascadora subcompacta M12™ con espiral de 8mm de diámetro	51	M12 BDC8-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Cubo de transporte	Espiral 8mm x 7,6m, cabezal tipo barrena	4933451632	4002395140992
			M12 BDC8-202C	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, Cubo de transporte	Espiral 8mm x 7,6m, cabezal tipo barrena	4933451633	4002395141609
M18 FDCPF10	Desatascadora M18 FUEL™ con espiral de 10mm de diámetro	51	M18 FDCPF10-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Cubo cerrado	cable 1 x 10 mm x 10,6 m (48532675), cortadora de bombilla, cortadora de flecha	4933459684	4058546028565
			M18 FDCPF10-201C	1 x M18 B2 batería, M12-18 FC cargador, Cubo cerrado	1 x espiral 10 mm x 10,6 m (48532675), Conjunto de 5 cortadores (48532685), pin desmontable	4933459685	4058546028572
M18 FDCPF8	Desatascadora M18 FUEL™ con espiral de 8mm de diámetro	51	M18 FDCPF8-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Cubo cerrado	Espiral 8mm x 10,6m (48532673)	4933459683	4058546028558
M18 FFSDC10	Desatascadora de pie M18 FUEL™ con espiral de 10mm de diámetro	50	M18 FFSDC10-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1 x base de mochila, 1 x conjunto de tambor, 1 x cable 10mm x 15m, 1 x conjunto cortador y herramienta de eliminación	4933459707	4058546028794
M18 FFSDC13	Desatascadora de pie M18 FUEL™ con espiral de 13mm de diámetro	50	M18 FFSDC13-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1 x base de mochila, 2 x conjunto de tambor, 2 x cable 13mm x 15m, 1 x conjunto cortador y herramienta de eliminación	4933459708	4058546028800
M18 FFSDC16	Desatascadora de pie M18 FUEL™ con espiral de 16mm de diámetro	50	M18 FFSDC16-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1 x base de mochila, 2 x conjunto de tambor, 2 x cable 16mm x 15m, 1 x conjunto cortador y herramienta de eliminación	4933459709	4058546028817
			M18 FFSDC16-502	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	1 x base de mochila, 2 x conjunto de tambor, 2 x cable 16mm x 15m, 1 x conjunto cortador y herramienta de eliminación	4933459710	4058546028824
MXF LSDP	Desatascadora MX FUEL™ con POWERREDZ™	50	MXF LSDP-301	1 x MXF CP203 batería, MXF C cargador, Sin maletín o bolsa	1x cable de núcleo sólido de 20mm x 15,2m, 1x cable de núcleo sólido de 20mm x 7,6m, 1x kit de barrenas y cortadores de 9 piezas	4933471851	4058546297503
Taladros atornilladores							
M12 BDDX	Taladro atornillador subcompacto M12™ con portabrocas desmontable	17	M12 BDDXKIT-202C	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, Kitbox	Portabrocas FIXTEC™ desmontable, cabezal descentrado, cabezal angular, gancho y punta P2Z de 25mm	4933447836	4002395006595
M12 BLDDRC	Taladro atornillador subcompacto M12™ sin escobillas	17	M12 BLDDRC-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Clip para el cinturón	4933499683	4058546568474
			M12 BLDDRC-202C	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, Kitbox	Clip para el cinturón	4933499686	4058546568504
			M12 BLDDRC-402C	2 x M12 B4 baterías, C12 C cargador, Kitbox	Clip para el cinturón	4933499688	4058546568528
M12 FDD2	Taladro atornillador subcompacto M12 FUEL™	17	M12 FDD2-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Clip para el cinturón y portabrocas	4933479872	4058546376666
			M12 FDD2-202X	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, HD-box	Clip para el cinturón y portabrocas	4933479873	4058546376673
			M12 FDD2-402X	2 x M12 B4 baterías, C12 C cargador, HD-box	Clip para el cinturón y portabrocas	4933479874	4058546376680
			M12 FDD2-602X	2 x M12 B6 baterías, C12 C cargador, HD-box	Clip para el cinturón y portabrocas	4933479875	4058546376697
M12 FDDX	Taladro atornillador multicabezal de montador M12 FUEL™ con portabrocas desmontable	17	M12 FDDX-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Portabrocas metálico de 10mm	4933464978	4058546229238
			M12 FDDXKIT-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Portabrocas metálico de 10mm, portabrocas angular, cabezal de eje descentrado y cabezal atornillador 6mm hex.	4933471332	4058546289607
			M12 FDDXKIT-202X	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, HD-box	Portabrocas metálico de 10mm, portabrocas angular, cabezal de eje descentrado y cabezal atornillador 6mm hex.	4933464979	4058546229245
M18 BLDD2	Taladro atornillador sin escobillas M18™	16	M18 BLDD2-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Gancho y empuñadura auxiliar	4933464514	4058546224592
			M18 BLDD2-402X	2 x M18 B4 baterías, M12-18 C cargador, HD-box	Gancho y empuñadura auxiliar	4933464559	4058546225049
			M18 BLDD2-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Gancho y empuñadura auxiliar	4933464515	4058546224608
M18 BLDDRC	Taladro atornillador compacto sin escobillas M18™	17	M18 BLDDRC-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Clip para el cinturón y portabrocas	4933492831	4058546477028

Modelo		Página	Variante de modelo	Kit incluido	Equipamiento de serie	Referencia	Código EAN
			M18 BLDDRC-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Clip para cinturón y portabrocas	4933492832	4058546477035
			M18 BLDDRC-202C	2 x M18 B2 baterías, M12-18 C cargador, Kitbox	Clip de cinturón y portabrocas	4933492833	4058546477042
			M18 BLDDRC-402C	2 x M18 B4 baterías, M12-18 C cargador, Kitbox	Clip para el cinturón y portabrocas	4933492834	4058546477059
			M18 BLDDRC-502C	2 x M18 B5 baterías, M12-18 C cargador, Kitbox	Clip para el cinturón y portabrocas	4933492835	4058546477066
M18 FDD3	Taladro atornillador M18 FUEL™	16	M18 FDD3-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Clip para el cinturón y empuñadura auxiliar	4933498059	4058546512194
			M18 FDD3-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Clip para el cinturón y empuñadura auxiliar	4933479862	4058546376567
			M18 FDD3-402C	2 x M18 B4 baterías, M12-18 C cargador, Kitbox	Clip para el cinturón y empuñadura auxiliar	4933492472	4058546418397
			M18 FDD3-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Clip para el cinturón y empuñadura auxiliar	4933479863	4058546376574
M18 ONEDD3	Taladro atornillador M18 FUEL™ ONE-KEY™	16	M18 ONEDD3-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Clip de cinturón, empuñadura lateral auxiliar	4933492799	4058546476700
			M18 ONEDD3-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Clip de cinturón, empuñadura lateral auxiliar	4933492802	4058546476731
Columnas magnéticas							
M18 FMDDP	Taladro magnético M18 FUEL™	17	M18 FMDDP-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Depósito de lubricante con grifo, soporte magnético del depósito de lubricante, adaptador Weldon con portabrocas 13mm, llave de portabrocas, pin eyector, correa de seguridad	4933451636	4002395142330
			M18 FMDDP-502C	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox	Depósito de lubricante con grifo, soporte magnético del depósito de lubricante, adaptador Weldon con portabrocas 13mm, llave de portabrocas, pin eyector, correa de seguridad	4933451012	4002395136650
MDE 41	Taladro magnético con electroimán	17	MDE 41	-	Pulverizador para refrigerante, portabrocas de 13 mm con adaptador Weldon, llave para portabrocas, pin extractor y cinta de seguridad	4933451015	4002395136681
MDP 41	Taladro magnético con imán permanente	17	MDP 41	-	Pulverizador para refrigerante, portabrocas de 13mm con adaptador Weldon, llave para portabrocas, pin extractor y cinta de seguridad	4933451014	4002395136674
Extractores de polvo							
AS 2-250EH	Aspirador de polvo de 25l, clase H	38	AS 2-250EH	-	Manguera de 4m, kit de limpieza de suelos, adaptador para herramienta eléctrica, bolsa de filtro, control remoto	4933493595	4058546484668
AS 2-250 ELCP	Aspirador de polvo clase L de 25l	38	AS 2-250 ELCP	-	Suministrado con manguera de 3,5m con el kit de limpieza de suelos, filtro de PET, 2 adaptadores de conexión de herramientas, bolsa desechable, bolsa de tela y boquilla para juntas	4933447480	4002395006274
AS 2-250EM	Aspirador de polvo de 25l, clase M	38	AS 2-250EM	-	Manguera de 4m, kit de limpieza de suelos, adaptador para máquina, bolsa de fieltro, control remoto	4933493593	4058546484644
AS 30 LAC	Aspirador de polvo clase L de 30l	38	AS 30 LAC	-	2x adaptadores para máquina, 2 extensiones de tubo, tobera curva, tobera de suelo, tobera de ranuras, bolsa filtro, cartucho, manguera 4 m x 36 mm y empuñadura de carro	4933459411	4058546010720
AS 30 MAC	Aspirador de polvo clase M de 30l	38	AS 30 MAC	-	2 adaptadores para máquinas, 2 extensiones de tubo, tobera curva, tobera para suelo, tobera para ranuras, tobera universal, bolsa filtro, cartucho y manguera 4m x 38mm	4933459415	4058546010768
AS 42 MAC	Aspirador de polvo clase M de 42l	38	AS 42 MAC	-	2x adaptadores para máquina, 2 extensiones de tubo, tobera curva, tobera de suelo, tobera de ranuras, bolsa filtro, cartucho, manguera 4 m x 38 mm y empuñadura de carro	4933459418	4058546010799
M12 FVCL	Aspirador húmedo/seco M12 FUEL™	39	M12 FVCL-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Manguera flexible, boquilla extendida flexible, cabezal de aspiración rotativo	4933478186	4058546341190
M12 HV	Aspirador de mano subcompacto M12™	39	M12 HV-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Cabezal de aspiración rotativo, extensor, boquilla extendida	4933448390	4002395262908
M18 CV	Aspirador de mano M18™	39	M18 CV-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Manguera flexible, cabezal de aspiración rotativo, extensor, boquilla para suelo	4933459204	4002395289998
M18 F2VC23LG2	Aspirador de polvo M18 FUEL™ NEXUS de 23l, clase L	38	M18 F2VC23LG2-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Control remoto, manguera flexible, boquilla para hendiduras, boquilla para suelos, 2 alargadores, mango curvo, adaptador para herramientas y saco de fieltro	4933500140	4058546573041
M18 FBPV2	Aspirador de mochila M18 FUEL™	38	M18 FBPV2-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1x Manguera flexible, 1x cabezal de aspiración rotativo, 1x extensor telescópico, 1x adaptador para aspiración, 1x cabezal para suelo	4933500039	4058546572037

Modelo		Página	Variante de modelo	Kit incluido	Equipamiento de serie	Referencia	Código EAN
M18 FPOVCL	Aspirador húmedo/seco M18 FUEL™ PACKOUT™	39	M18 FPOVCL-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1x Manguera flexible, 1x cabezal de aspiración rotativo, 1x boquilla extendida, 1x adaptador	4933478187	4058546341206
M18 FVC23L	Aspirador de polvo nexus M18 FUEL™ de 23l, clase L	38	M18 FVC23L-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1x Manguera flexible, 1x cabezal de aspiración rotativo, 1x boquilla para suelo, 2x extensores, 1x adaptador, 1x empuñadura curva, 1x bolsa de vellón	4933500141	4058546573058
M18 ONEF2VC34M	Aspirador húmedo/seco M18 FUEL™ híbrido de 34l, clase M, 2 baterías	38	M18 ONEF2VC34M-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Mando a distancia, 2 x Filtros HEPA, Bolsa de vellón, Manguera, 2 x Adaptadores para extracción de polvo	4933498142	4058546513023
M18 VC2	Aspirador húmedo/seco M18™	39	M18 VC2-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1x Manguera flexible, 1x cabezal de aspiración rotativo, 1x boquilla extendida, 1x adaptador	4933464029	4058546219741
Máquina de electrofusión							
MXF EFP	Máquina de electrofusión MX FUEL™	48	MXF EFP-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Cables de electrofusión de 4,5m, lector de códigos de barras, juego de puntas de fusión	4933499034	4058546529031
			MXF EFP-802	2 x MXF XC608 baterías, MXF C cargador, Sin maletín o bolsa	Cables de electrofusión de 4,5m, lector de códigos de barras, juego de puntas de fusión	4933493806	4058546509668
Expandidoras de tubo							
C12 PXP	Expandidora de tubo subcompacta M12™ UPONOR™	51	C12 PXP-I06202C	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, Kitbox	Grasa	4933441715	4002395002016
			C12 PXP-I10202C	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, Kitbox	Grasa	4933441730	4002395002047
			C12 PXP-N202C	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, Kitbox	Grasa	4933441740	4002395002061
HD18 PXP	Herramienta expandidora M18™ UPONOR™	51	HD18 PXP-H06202C	2 x M18 B2 baterías, M12-18 C cargador, Kitbox	Grasa	4933441771	4002395001835
			HD18 PXP-H10202C	2 x M18 B2 baterías, M12-18 C cargador, Kitbox	Grasa	4933441774	4002395001842
M12 FPXP	Expandidora subcompacta M12 FUEL™ UPONOR™	51	M12 FPXP-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Grasa	4933472018	4058546324148
			M12 FPXP-I06202C	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, Kitbox	Grasa	4933472021	4058546324179
			M12 FPXP-I10202C	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, Kitbox	Grasa	4933472020	4058546324162
M18 FPXP	Expandidora de tubo M18 FUEL™ UPONOR™	51	M18 FPXP-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Grasa	4933479436	4058546372309
			M18 FPXP-H06502C	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox	Grasa	4933479438	4058546372323
			M18 FPXP-H10502C	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox	Grasa	4933479437	4058546372316
M18 ONEBLPXPL	Expandidora de tubo M18™ FORCE LOGIC™ UPONOR™, 6-10bar	51	M18 ONEBLPX-PL-502C	2 x M18 B5 baterías, M12-18 C cargador, Kitbox	-	4933464299	4058546222444
Cortabordes, desbrozadoras, cortasetos							
M18 BLT	Cortabordes sin escobillas M18™	54	M18 BLT-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1x pin de acero, 1x llave torx T30, 1x hilo	4933472218	4058546326142
M18 F2BCU	Desbrozadora de doble batería de manillar abierto M18 FUEL™	55	M18 F2BCU-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Cabezal con hilo de nailon, cuchilla de 3 dientes, doble arnés de hombro, 2x protecciones	4933480859	4058546411442
			M18 F2BCU-122	2 x M18 FB12 baterías, M18 DBSC cargador, Sin maletín o bolsa	Cabezal con hilo de nailon, cuchilla de 3 dientes, doble arnés de hombro, 2x protecciones	4933480860	4058546411459
M18 FBCU	Desbrozadora de manillar abierto M18 FUEL™	54	M18 FBCU-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Cabezal con hilo de nylon, cuchilla de 4 dientes, doble arnés de hombro, 2x protecciones	4933492297	4058546416645
			M18 FBCU-802	2 x M18 FB8 baterías, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	Carrete de alimentación, lámina de 4 dientes, arnés de hombro doble, 2 x protectores	4933499211	4058546563752
M18 FEDG	Marcabordes sin escobillas M18™ FUEL™	55	M18 FEDG-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933493556	4058546484279
M18 FOPH-BCA	Accesorio desbrozadora de cuchilla QUIK-LOK™	54	M18 FOPH-BCA	-	Barra limitadora, cuchilla de 4 puntas	4932479986	4058546377809
M18 FOPH-EA	Accesorio marcabordes QUIK-LOK™	55	M18 FOPH-EA	-	-	4932464958	4058546229030
M18 FOPH-LTA	Accesorio desbrozadora de hilo QUIK-LOK™	54	M18 FOPH-LTA	-	Bobina de hilo, protector	4932464955	4058546229009
M18 FOPH-RA	Accesorio cortador de maleza multidiente QUIK-LOK™	55	M18 FOPH-RA	-	-	4932492669	4058546475406
Engrasadoras y pistolas para químicos							
C18 PCG/310	Pistola para químicos M18™ con cartucho de 310ml	23	C18 PCG/310C-0B	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Bolsa de transporte	Soporte 310ml	4933459637	4058546028091
			C18 PCG/310C-201B	1 x M18 B2 batería, M12-18 C cargador, Bolsa de transporte	Soporte 310ml	4933441310	4002395001439
C18 PCG/400	Pistola para químicos M18™ con cartucho de 400ml	23	C18 PCG/400T-201B	1 x M18 B2 batería, M12-18 C cargador, Bolsa de transporte	Cartucho transparente 400ml	4933441812	4002395002368

Modelo		Página	Variante de modelo	Kit incluido	Equipamiento de serie	Referencia	Código EAN
C18 PCG/600	Pistola para químicos M18™ con cartucho de 600ml	22	C18 PCG/600A-0B	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Cartucho de aluminio 600ml	4933459638	4058546028107
			C18 PCG/600A-201B	1 x M18 B2 batería, M12-18 C cargador, Bolsa de transporte	Cartucho de aluminio 600ml	4933441305	4002395001422
			C18 PCG/600T-201B	1 x M18 B2 batería, M12-18 C cargador, Bolsa de transporte	Cartucho transparente 600ml	4933441808	4002395002375
M12 GG	Engrasadora subcompacta M12™	22	M12 GG-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Suministrado con una manguera flexible de alta presión de 914mm x 14,4mm con muelle y boquilla	4933440435	4002395000951
			M12 GG-401B	1 x M12 B4 batería, C12 C cargador, Bolsa de transporte	Suministrado con una manguera flexible de alta presión de 914mm x 14,4mm con muelle y boquilla	4933441675	4002395001903
M12 PCG/310	Pistola para químicos subcompacta M12™ con cartucho de 310ml	23	M12 PCG/310C-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Soporte 310ml	4933441783	4002395002269
			M12 PCG/310C-201B	1 x M12 B2 batería, C12 C cargador, Bolsa de transporte	Soporte 310ml	4933441655	4002395001866
M12 PCG/400	Pistola para químicos subcompacta M12™ con cartucho de 400ml	23	M12 PCG/400A-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Cartucho de aluminio 400ml	4933441780	4002395002276
			M12 PCG/400A-201B	1 x M12 B2 batería, C12 C cargador, Bolsa de transporte	Cartucho de aluminio 400ml	4933441665	4002395001880
M12 PCG/600	Pistola para químicos subcompacta M12™ con cartucho de 600ml	22	M12 PCG/600A-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Cartucho de aluminio 600ml	4933441786	4002395002283
			M12 PCG/600A-201B	1 x M12 B2 batería, C12 C cargador, Bolsa de transporte	Cartucho de aluminio 600ml	4933441670	4002395001897
M18 GG	Engrasadora M18™	22	M18 GG-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Suministrado con una manguera flexible de alta presión de 914mm x 14,4mm con muelle y boquilla	4933440493	4002395000357
			M18 GG-201C	1 x M18 B2 batería, M12-18 C cargador, Kitbox	Suministrado con una manguera flexible de alta presión de 914mm x 14,4mm con muelle y boquilla	4933440490	4002395000340
Martillos con extractor de polvo							
M18 FHACDDE	Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™, 16mm con extractor de polvo	12	M18 FHACDDE-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Empuñadura lateral, indicador de profundidad, grasa, escobillas de repuesto	4933498586	4058546524555
M18 ONEFHPXDEL	Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™ con extractor de polvo	12	M18 ONEFHPXDEL-552C	2 x M18 HB5.5 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox	Empuñadura lateral, indicador de profundidad, grasa, portabrocas metálico FIXTEC™ de 13mm y extractor de polvo M18™ FPDDEXL	4933478498	4058546346911
M18 ONEFHXDEL	Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™ de 26mm con FIXTEC™, ONE-KEY™ y extractor de polvo	12	M18 ONEFHXDEL-552C	2 x M18 HB5.5 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox	Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa, portabrocas metálico FIXTEC™ de 13mm, extractor de polvo M18™ FDDEXL	4933478506	4058546346997
Martillos y demoledores							
HAC0850	Martillo combinado SDS-Max 8kg	9	HAC0850	-	Empuñadura lateral	4933498603	4058546524722
K 1000 S	Martillo demoledor SDS-Max 12kg	8	K 1000 S	-	Empuñadura lateral	4933464120	4058546220655
K 1528 H	Martillo demoledor K-Hex 28mm 16kg	8	K 1528 H	-	Empuñadura lateral	4933464118	4058546220631
K 1530 H	Martillo demoledor K-Hex 30mm 16kg	8	K 1530 H	-	Empuñadura lateral	4933464117	4058546220624
K 2628 H	Martillo demoledor K-Hex 28mm 26kg	8	K 2628 H	-	-	4933471685	4058546295844
K 500 S	Martillo demoledor SDS-Max 5kg	9	K 500 S	-	Empuñadura adicional, bote de grasa y puntero	4933398220	4002395234059
K 540 S	Martillo combinado SDS-Max 5kg	9	K 540 S	-	Empuñadura adicional y grasa	4933418100	4002395238422
K 545 S	Martillo combinado SDS-Max 5kg	9	K 545 S	-	Empuñadura auxiliar y bote de grasa	4933398200	4002395234073
K 750 S	Martillo combinado SDS-Max 7Kg	9	K 750 S	-	Empuñadura adicional, bote de grasa	4933398753	4002395235223
K 900	Martillo demoledor SDS-MAX 10Kg	8 - 9	K 900 K	-	Empuñadura adicional frontal en D, empuñadura auxiliar recta, bote de grasa	4933375650	4002395231614
			K 900 S	-	Empuñadura frontal en D, empuñadura auxiliar, bote de grasa	4933375720	4002395232048
K 950	Martillo combinado SDS-MAX 10Kg	8	K 950 S	-	Empuñadura frontal en D, empuñadura auxiliar recta, bote de grasa	4933375710	4002395232031
M12 FHAC16	Martillo combinado subcompacto SDS-Plus M12 FUEL™ de 16mm	11	M12 FHAC16-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa	4933499183	4058546563479
			M12 FHAC16-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa	4933499184	4058546563486
			M12 FHAC16-502X	2 x M12 HB5 baterías, C12 C cargador, HD-box	Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa	4933499185	4058546563493
M18 BLH	Martillo combinado SDS-Plus sin escobillas M18™ de 26mm	11	M18 BLH-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Empuñadura lateral, tope de profundidad	4933479426	4058546372200
			M18 BLH-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa	4933478894	4058546361761

Modelo		Página	Variante de modelo	Kit incluido	Equipamiento de serie	Referencia	Código EAN
M18 BLHACD26	Martillo combinado SDS-Plus sin escobillas M18™, 26mm con empuñadura en D	11	M18 BLHACD26-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa	4933492483	4058546418502
			M18 BLHACD26-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa	4933492482	4058546418496
			M18 BLHACD26-402X	2 x M18 B4 baterías, M12-18 C cargador, HD-box	Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa	4933492480	4058546418472
M18 BLHX	Martillo combinado SDS-Plus sin escobillas M18™ de 26mm con FIXTEC™	11	M18 BLHX-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa, portabrocas metálico de 13mm FIXTEC™	4933478891	4058546361730
			M18 BLHX-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Empuñadura lateral, indicador de profundidad, grasa, FIXTEC™, portabrocas metálico 13mm	4933478892	4058546361747
M18 FH	Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™ de 26mm	10	M18 FH-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Empuñadura lateral, tope de profundidad	4933478499	4058546346928
			M18 FH-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Empuñadura lateral, tope de profundidad	4933478500	4058546346935
M18 FHAC16	Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™, 16mm	11	M18 FHAC16-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa	4933498582	4058546524517
			M18 FHAC16-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa	4933498583	4058546524524
			M18 FHAC16-302X	2 x M18 HB3 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa	4933498584	4058546524531
M18 FHAC0540	Martillo combinado SDS-Max M18 FUEL™ ONE-KEY™, 5kg	9	M18 FHAC0540-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Empuñadura lateral, regulador de profundidad, grasa	4933493137	4058546480080
			M18 FHAC0540-122C	2 x M18 FB12 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox	Empuñadura lateral, regulador de profundidad, grasa	4933493138	4058546480097
M18 FHAC0745	Martillo combinado SDS-Max M18 FUEL™ 7kg ONE-KEY™	9	M18 FHAC0745-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Empuñadura lateral, calibrador de profundidad, grasa	4933493445	4058546483166
			M18 FHAC0745-122C	2 x M18 FB12 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox	Empuñadura lateral, regulador de profundidad, grasa	4933493446	4058546483173
M18 FHAC0D32	Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™ ONE-KEY™, 32mm con empuñadura en D	11	M18 FHAC0D32-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Asa lateral, medidor de profundidad y grasa	4933492141	4058546415082
			M18 FHAC0D32-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Empuñadura lateral, medidor de profundidad y grasa	4933492140	4058546415075
M18 FHAFOH16	Martillo rotativo SDS-Plus M18 FUEL™, 16mm con extractor de polvo	11	M18 FHAFOH16-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Empuñadura lateral, 2x extractores de polvo	4933493531	4058546484026
			M18 FHAFOH16-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Empuñadura lateral, 2x extractores de polvo	4933493532	4058546484033
			M18 FHAFOH16-302X	2 x M18 HB3 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Empuñadura lateral, 2x extractores de polvo	4933493533	4058546484040
M18 FHX	Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™ de 26mm con FIXTEC™	10	M18 FHX-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Empuñadura lateral, tope de profundidad, portabrocas metálico de 13mm FIXTEC™	4933478887	4058546361693
			M18 FHX-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa, portabrocas metálico de 13mm FIXTEC™	4933478888	4058546361709
			M18 FHX-552X	2 x M18 HB5.5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa, portabrocas metálico de 13mm FIXTEC™	4933478889	4058546361716
M18 ONEFH	Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™ de 26mm con ONE-KEY™	10	M18 ONEFH-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Empuñadura lateral, tope de profundidad	4933478895	4058546361778
			M18 ONEFH-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa	4933478886	4058546361686
M18 ONEFHP	Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™ ONE-KEY™ de 32mm	10	M18 ONEFHP-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa	4933478884	4058546361662
M18 ONEFHPX	Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™ de 32mm con ONE-KEY™ y FIXTEC™	10	M18 ONEFHPX-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Empuñadura lateral, tope de profundidad, portabrocas metálico FIXTEC™ de 13mm	4933478885	4058546361679
			M18 ONEFHPX-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Empuñadura lateral, indicador de profundidad, grasa, portabrocas metálico FIXTEC™ de 13mm	4933478495	4058546346881
			M18 ONEFHPX-552X	2 x M18 HB5.5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Empuñadura lateral, indicador de profundidad, grasa, portabrocas metálico FIXTEC™ de 13mm	4933478496	4058546346898
M18 ONEFHX	Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™ de 26mm con FIXTEC™ y ONE-KEY™	10	M18 ONEFHX-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa, portabrocas metálico de 13mm FIXTEC™	4933478502	4058546346959
			M18 ONEFHX-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa, portabrocas metálico de 13mm FIXTEC™	4933478503	4058546346966
			M18 ONEFHX-552X	2 x M18 HB5.5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa, portabrocas metálico de 13mm FIXTEC™	4933478504	4058546346973
MXF DH2528H	Martillo demoledor de 25kg K-Hex 28mm MX FUEL™	9	MXF DH2528H-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1 x puntero K-Hex 28mm (4932459774), 1 x cincel K-Hex 28mm (4932459775)	4933478985	4058546362676
			MXF DH2528HK2-602	baterías, cargador, Sin maletín o bolsa	1x Puntero 28mm Hex (4932459774), 1x Cincel 28mm Hex (4932459775)	4933493526	4058546483975
			MXF DH2528H-802	2 x MXF XC608 baterías, MXF FC cargador, Sin maletín o bolsa	1x Puntero 28mm Hex (4932459774), 1x Cincel 28mm Hex (4932459775)	4933499993	4058546571573

Modelo		Página	Variante de modelo	Kit incluido	Equipamiento de serie	Referencia	Código EAN
PCE 3/K	Martillo demoedor SDS-Plus 3kg	9	PCE 3/K	-	Empuñadura adicional	4933384300	4002395232215
PFH 26 T	Martillo de 2 modos SDS-Plus 26mm	11	PFH 26 T	-	Empuñadura lateral, tope de profundidad	4933464581	4058546225261
PH 26 T	Martillo de 4 modos SDS-Plus 26mm	11	PH 26 TX	-	Empuñadura lateral, tope de profundidad	4933464579	4058546225247
			PH 26 T	-	Empuñadura lateral, tope de profundidad	4933464580	4058546225254
PH 28	Martillo de 3 modos SDS-Plus 28mm	11	PH 28 X	-	Adaptador FIXTEC™ con portabrocas sin llave	4933396392	4002395234943
			PH 28	-	Empuñadura adicional con tope de profundidad	4933396396	4002395234936
PH 30	Martillo de 3 modos SDS-Plus 30mm	10	PH 30 POWER X	-	Adaptador FIXTEC™ con portabrocas sin llave, empuñadura adicional con tope metálico	4933396420	4002395234967
PLH 28	Martillo de 4 modos SDS-Plus en forma de L 28mm	10	PLH 28 XE	-	Empadura auxiliar, portabrocas metálico 13mm, cable 4m, tope de profundidad, grasa	4933446800	4002395005499
			PLH 28 E	-	Empuñadura adicional, cable 4m, tope de profundidad, grasa	4933446790	4002395005482
PLH 32	Martillo combinado SDS-Plus M18 FUEL™ de 32mm con ONE-KEY™ y FIXTEC™	10	PLH 32 XE	-	Empuñadura adicional con tope de profundidad metálico, adaptador con portabrocas sin llave 13mm, tubo lubricante de brocas	4933400069	4002395233342
Pistolas de calor							
M12 SI	Soldador de estaño subcompacto M12™	40	M12 SI-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Punta de cincel	4933459760	4058546029326
			M12 SI-201C	1 x M12 B2 batería, C12 C cargador, Kitbox	Punta de cincel	4933459761	4058546029333
M18 BHG	Pistola de calor M18™	40	M18 BHG-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2x Boquillas	4933459771	4058546029432
			M18 BHG-502C	2 x M18 B5 baterías, M12-18 C cargador, Kitbox	2x boquillas	4933459772	4058546029449
Cortasetos y recortasetos							
M12 FHT20	Recortasetos de mano M12 FUEL™ con cuchilla de 20cm	57	M12 FHT20-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Funda de plástico para cuchilla	4933479675	4058546374693
			M12 FHT20-402	2 x M12 B4 baterías, C12 C cargador, Sin maletín o bolsa	Funda de plástico para cuchilla	4933479676	4058546374709
M18 FHET60G2	Cortasetos M18 FUEL™ con cuchilla de 60cm	56	M18 FHET60G2-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Funda de plástico para cuchilla	4933498384	4058546522537
			M18 FHET60G2-802	2 x M18 FB8 baterías, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	Funda de plástico para cuchilla	4933498385	4058546522544
M18 FHET75G2	Cortasetos M18 FUEL™ con cuchilla de 75cm	56	M18 FHET75G2-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Funda de plástico para cuchilla	4933498387	4058546522568
			M18 FHET75G2-802	2 x M18 FB8 baterías, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	Funda de plástico para cuchilla	4933498388	4058546522575
M18 FHETE22	Cortasetos extendido de 267cm y orientable M18 FUEL™ con cuchilla de 60cm	56	M18 FHETE22-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Funda de plástico para cuchilla	4933498515	4058546523848
			M18 FHETE22-802	2 x M18 FB8 baterías, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	Funda de plástico para cuchilla	4933498516	4058546523855
M18 FHETE27	Cortasetos extendido de 267cm y orientable M18 FUEL™ con cuchilla de 60cm	56	M18 FHETE27-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Funda de plástico para cuchilla	4933492910	4058546477813
			M18 FHETE27-802	2 x M18 FB8 baterías, M12-18 FC , Sin maletín o bolsa	Funda de plástico para cuchilla	4933492911	4058546477820
M18 FHETSP	Cortasetos extendido y fijo M18 FUEL™ de 180cm	57	M18 FHETSP-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Funda de plástico para cuchilla	4933500311	4058546616137
M18 FOPH-HTA	Accesorio cortasetos QUIK-LOK™ con cuchilla de 50cm	57	M18 FOPH-HTA	-	Funda de plástico para cuchilla	4932464959	4058546229047
M18 FOPH-SHTA	Accesorio cortasetos fijo QUIK-LOK™ con cuchilla de 50cm	57	M18 FOPH-SHTA	-	-	4932492666	4058546475376
Bombas hidráulicas							
M18 HMP700	Bomba hidráulica compacta M18™ FORCE LOGIC™	45	M18 HMP700-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Correa para el hombro	4933493928	4058546510886
			M18 HMP700-501	1 x M18 B5 batería, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	Correa para el hombro	4933493921	4058546510817
M18 HUP700	Bomba hidráulica M18™ FORCE LOGIC™	45	M18 HUP700-121	1 x M18 FB12 batería, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	Controlador remoto con cable, cable de extensión del controlador de 1,8 m, adaptador de acoplador macho a macho CEJN serie 115	4933499335	4058546564995
Atornillador de impacto							
M12 BLIDRC	Atornillador de impacto subcompacto M12™, 1/4" hex	18	M12 BLIDRC-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Clip para cinturón	4933499689	4058546568535
			M12 BLIDRC-202C	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, Caja dura	Clip para cinturón	4933499690	4058546568542

Modelo		Página	Variante de modelo	Kit incluido	Equipamiento de serie	Referencia	Código EAN
M12 BRAID	Atornillador de impacto angular subcompacto M12™	19	M12 BRAID-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933451247	4002395167715
M12 FID2	Atornillador de impacto subcompacto 1/4" hex. M12 FUEL™	18	M12 FID2-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933479876	4058546376703
			M12 FID2-202X	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, HD-box	-	4933479877	4058546376710
M12 FQID	Atornillador de impacto silencioso subcompacto 1/4" hex. M12 FUEL™ SURGE™	19	M12 FQID-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933464972	4058546229177
			M12 FQID-202X	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, HD-box	-	4933464973	4058546229184
M18 BLIDR	Atornillador de impacto sin escobillas M18™, 1/4" hex.	18	M18 BLIDR-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Portapuntas	4933492842	4058546477134
			M18 BLIDR-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Portapuntas	4933492843	4058546477141
M18 BRAID	Atornillador de impacto compacto angular 1/4" hex. M18™	18	M18 BRAID-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933447891	4002395006663
M18 FID3	Atornillador de impacto M18 FUEL™, 1/4" hex.	18	M18 FID3-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Clip para cinturón y portapuntas	4933498061	4058546512217
			M18 FID3-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Clip para cinturón y portapuntas	4933479864	4058546376581
			M18 FID3-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Clip para cinturón y portapuntas	4933479865	4058546376598
M18 FIDRQ	Atornillador de impacto silencioso M18 FUEL™ SURGE™, 1/4" hex	18	M18 FIDRQ-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Clip para cinturón y portapuntas	4933498911	4058546527808
			M18 FIDRQ-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Clip para cinturón y portapuntas	4933498910	4058546527792
			M18 FIDRQ-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Clip para cinturón y portapuntas	4933498912	4058546527815
M18 ONEID3	Atornillador de impacto M18 FUEL™ ONE-KEY™, 1/4" hex.	18	M18 ONEID3-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Clip de cinturón y portapuntas integrado	4933492800	4058546476717
Llaves de impacto							
M12 FCIWF12G3	Llave de impacto subcompacta M12 FUEL™, 1/2" con anillo	21	M12 FCIWF12G3-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Gancho para cinturón	4933493454	4058546483258
			M12 FCIWF12G3-502X	2 x M12 HB5 baterías, C12 C cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933493455	4058546483265
M12 FCIWF38G3	Llave de impacto subcompacta M12 FUEL™, 3/8" con anillo	20	M12 FCIWF38G3-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Gancho para cinturón	4933493451	4058546483227
			M12 FCIWF38G3-502X	2 x M12 HB5 baterías, C12 C cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933493452	4058546483234
M12 FCIWP12G3	Llave de impacto subcompacta M12 FUEL™, 1/2" con pin	21	M12 FCIWP12G3-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Gancho para cinturón	4933493457	4058546483289
M12 FSCIWF14	Llave de impacto subcompacta M12 FUEL™, 1/4" con anillo	20	M12 FSCIWF14-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Gancho para cinturón	4933498973	4058546528423
			M12 FSCIWF14-252X	2 x M12 HB2.5 baterías, C12 C cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933498974	4058546528430
M12 FSCIWF38	Llave de impacto subcompacta M12 FUEL™, 3/8" con anillo	20	M12 FSCIWF38-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Gancho para cinturón	4933498969	4058546528386
			M12 FSCIWF38-252X	2 x M12 HB2.5 baterías, C12 C cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933498970	4058546528393
M12 FRAIWF12	Llave de impacto angular subcompacta M12 FUEL™ 1/2" con anillo	20	M12 FRAIWF12-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933471699	4058546295981
M18 BRAIW	Llave de impacto compacta angular M18™ de 3/8" con anillo	20	M18 BRAIW-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Gancho para cinturón	4933447899	4002395006670
M18 FHIW2F12	Llave de impacto de alto par M18 FUEL™, 1/2" con anillo	20	M18 FHIW2F12-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	-	4933492782	4058546476533
			M18 FHIW2F12-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	-	4933492783	4058546476540
M18 FHIW2P12	Llave de impacto de alto par M18 FUEL™, 1/2" con pin	20	M18 FHIW2P12-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Anilla metálica	4933492785	4058546476564
			M18 FHIW2P12-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Anilla metálica	4933492786	4058546476571
M18 FHIWF1R	Llave de impacto para ferrocarril M18 FUEL™, 1" con anillo	21	M18 FHIWF1R-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	-	4933493140	4058546480110
			M18 FHIWF1R-122C	2 x M18 FB12 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox	-	4933499201	4058546563653
M18 FIW2F12	Llave de impacto M18 FUEL™ de 1/2" con anillo de fricción	21	M18 FIW2F12-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933478443	4058546346348
			M18 FIW2F12-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933478444	4058546346355
M18 FIW2F38	Llave de impacto M18 FUEL™ de 3/8" con anillo de fricción	21	M18 FIW2F38-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933478650	4058546348434
M18 FIW2P12	Llave de impacto M18 FUEL™ 1/2" con pin de retención	21	M18 FIW2P12-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933478446	4058546346379
			M18 FIW2P12-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933478447	4058546346386
M18 FMTIW2F12	Llave de impacto de par medio M18 FUEL™ de 1/2" con anillo de fricción	20	M18 FMTIW2F12-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933478449	4058546346409

Modelo		Página	Variante de modelo	Kit incluido	Equipamiento de serie	Referencia	Código EAN
			M18 FMTI-W2F12-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933478450	4058546346416
M18 FMTIW2F38	Llave de impacto de par medio M18 FUEL™ de 3/8" con anillo de fricción	21	M18 FMTIW2F38-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933479153	4058546369477
M18 FMTIW2P12	Llave de impacto de par medio M18 FUEL™ de 1/2" con pin	20	M18 FMTIW2P12-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933478452	4058546346430
			M18 FMTI-W2P12-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933478453	4058546346447
M18 ONEFHIWF1	Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ ONE-KEY™ de 1" con anillo	21	M18 ONEFHIWF1-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Empuñadura lateral, anilla metálica	4933459732	4058546029043
			M18 ONEFHI-WF1-802X	2 x M18 FB8 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Empuñadura lateral, anilla metálica	4933499254	4058546564186
M18 ONEFHIWF12	Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ ONE-KEY™ de 1/2" con anillo	20	M18 ONEFHIWF12-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	-	4933459726	4058546028985
			M18 ONEFHI-WF12-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	-	4933459727	4058546028992
M18 ONEFHIWF12E	Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ ONE-KEY™ de 1" con anillo y eje extendido largo	21	M18 ONEFHIWF12E-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	-	4933478405	4058546345969
M18 ONEFHIWF1D	Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ ONE-KEY™ de 1" con eje extendido largo y empuñadura en D	21	M18 ONEFHIWF1D-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Empuñadura lateral	4933471755	4058546296544
			M18 ONEFHIWF1D-121C	1 x M18 FB12 batería, M12-18 FC cargador, Kitbox	Empuñadura lateral	4933499251	4058546564155
M18 ONEFHIWF1DS	Llave de impacto M18 FUEL™ ONE-KEY™, 1" con anillo y empuñadura en D, eje extendido corto	21	M18 ONEFHIWF1DS-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Empuñadura lateral	4933472071	4058546324674
			M18 ONEFHIWF1DS-121C	1 x M18 FB12 batería, M12-18 FC cargador, Kitbox	Empuñadura lateral	4933499253	4058546564179
M18 ONEFHIWF34	Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ ONE-KEY™ de 3/4" con anillo	21	M18 ONEFHIWF34-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933459729	4058546029012
			M18 ONEFHIWF34-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933459730	4058546029029
M18 ONEFHIWH716	Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ ONE-KEY™ 7/16"	21	M18 ONEFHIWH716-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Anilla metálica	4933479152	4058546369460
M18 ONEFHIWP12	Llave de impacto de alto par M18 FUEL™ ONE-KEY™ de 1/2" con pin	20	M18 ONEFHIWP12-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933459724	4058546028961
			M18 ONEFHIWP12-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933459725	4058546028978
M18 ONEIWF12	Llave de impacto M18 FUEL™ ONE-KEY™ de 1/2" con anillo	21	M18 ONEIWF12-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933459198	4002395289936
			M18 ONEIWF12-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Enganche de cinturón	4933451374	4002395160525
M12 FRAIWF38	Llave de impacto angular subcompacta M12 FUEL™ 3/8" con anillo	20	M12 FRAIWF38-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933471700	4058546295998
Infladores							
M12 BI	Inflador subcompacto M12™	40	M12 BI-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Suministrado con aguja de balón, punta presta, boquilla de inflado y boquilla schrader	4933464124	4058546220693
M18 BI	Inflador M18™	40	M18 BI-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1x aguja de balón, 1x boquilla Presta, 1x boquilla de inflado y 1x boquilla Schrader	4933478706	4058546348991
M18 FAC	Compresor de aire M18 FUEL™	40	M18 FAC-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933472166	4058546325626
Cámaras de inspección							
M12 POSIC	Cámaras de inspección M12™ PACKOUT™	53	M12 POSIC-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1x patín de 63mm, 1x patín de 30mm	4933498371	4058546522407
M12 SICO20	Cámara de inspección M12™, 20m y cabeza de 18mm	53	M12 SICO20-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1x patín de 31mm, 1x patín de 27mm, 1x correa para el hombro	4933498231	4058546521004
M12 SICO26	Cámara de inspección M12™, 26m y cabeza de 20mm	53	M12 SICO26-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1x patín de 48mm, 1x patín de 63mm, 1x correa para el hombro	4933498230	4058546520991
M18 SIC30 HDR	Cámara de inspección HDR M18™, 30m	52	M18 SIC30 HDR-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1x patín de 75mm, 1x patín de 100mm, 1x correa para el hombro	4933493952	4058546511128
M18 SIC36 HDR	Cámara de inspección HDR M18™, 36m	52	M18 SIC36 HDR-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1x patín de 100mm, 1x patín de 64mm, 1x correa tipo mochila	4933493953	4058546511135
M18 SIC60 HDR	Cámara de inspección HDR M18™, 60m	52	M18 SIC60 HDR-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1x patín de 115mm, 1x patín de 75mm	4933493954	4058546511142
M18 SIC60SC HDR	Cámara de inspección compacta HDR M18™, 60m	53	M18 SIC60SC HDR-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1x patín de 100mm, 1x patín de 75mm	4933493955	4058546511159
Sieras de calar							
FSPE 110 X	Sierra de calar de puño abierto	34	FSPE 110 X	-	Maletín de transporte rojo, Juego de seguetas (5 piezas.), 1 x Dispositivo anti-astillas, Tapón de polvo, Adaptador de succión, Patín deslizante	4933500567	4058546618698
JSPE 135	Sierra de calar con empuñadura cerrada	34	JSPE 135 TX	-	1 x Dispositivo anti-astillas, Tapón de polvo, Adaptador de succión, Juego de seguetas (5 piezas.), Maletín de transporte rojo, Patín deslizante	4933500568	4058546618704

Modelo		Página	Variante de modelo	Kit incluido	Equipamiento de serie	Referencia	Código EAN
M12 FJS	Sierra de calar subcompacta M12 FUEL™	34	M12 FJS-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1x hoja, adaptador de extractor de polvo, cubre polvo, protector antiastillas, zapata blanda	4933500574	4058546618766
			M12 FJS-422X	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, HD-box	1x hoja, adaptador de extractor de polvo, cubre polvo, protector antiastillas, zapata blanda	4933500575	4058546618773
M18 BJS	Sierra de calar con empuñadura cerrada M18™	34	M18 BJS-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	base anti-arañazos, seguetta jigsaw, protector de polvo	4933451391	4002395157990
			M18 BJS-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	base anti-arañazos, seguetta jigsaw, protector de polvo	4933459573	4058546027452
			M18 BJS-402C	2 x M18 B4 baterías, M12-18 C cargador, Kitbox	base anti-arañazos, seguetta jigsaw, protector de polvo	4933451389	4002395157976
M18 FBJS	Sierra de calar de puño abierto M18 FUEL™	34	M18 FBJS-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1 hoja, adaptador de extractor de polvo, cubre polvo, protector antiastillas, zapata blanda	4933500558	4058546618605
			M18 FBJS-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	1 hoja, adaptador de extractor de polvo, cubre polvo, protector antiastillas, zapata blanda	4933500555	4058546618575
			M18 FBJS-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	1 hoja, adaptador de extractor de polvo, cubre polvo, protector antiastillas, zapata blanda	4933500556	4058546618582
M18 FJS	Sierra de calar con empuñadura cerrada M18 FUEL™	34	M18 FJS-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1 hoja, adaptador de extractor de polvo, cubre polvo, protector antiastillas, zapata blanda	4933499153	4058546530228
			M18 FJS-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	1x hoja, adaptador de extractor de polvo, cubre polvo, protector antiastillas, zapata blanda	4933464726	4058546226718
			M18 FJS-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	1x hoja, adaptador de extractor de polvo, cubre polvo, protector antiastillas, zapata blanda	4933464727	4058546226725
Sacabocados							
M18 HKP	Sacabocados hidráulico M18™ FORCE LOGIC™	45	M18 HKP-201C	1 x M18 B2 batería, M12-18 C cargador, Kitbox	Pasador de extractor de 7/16", pasador de extractor de 3/4", conector rápido, tirador y adaptador	4933451202	4002395138906
			M18 HKP-201CA	1 x M18 B2 batería, M12-18 C cargador, Kitbox	Pasador de extractor de 7/16", pasador de extractor de 3/4", conector rápido, tirador, adaptador y punzones M16, M20, M25, M32 y M40	4933451204	4002395138920
Medidores láser de distancia							
LDM 100	Medidor láser de distancia 100M	43	LDM 100	2 x AAA baterías, Sin maletín o bolsa	Bolsa de transporte de nylon	4933459278	4058546002442
LDM 30	Medidor láser de distancia 30m	43	LDM 30	2 x AAA baterías, Blister	Gancho, 2x baterías AAA	4933459276	4058546002428
LDM 45	Medidor láser de distancia 45m	43	LDM 45	2 x AAA baterías, Sin maletín o bolsa	Bolsa de transporte de nylon	4933459277	4058546002435
LDM 50	Medidor láser de distancia 50m	43	LDM 50	2 x AAA baterías, Sin maletín o bolsa	Gancho de cinturón	4933447700	4002395006540
Niveles láser							
CLL	Nivel láser de 2 líneas a pilas alcalinas	43	CLL-C	4 x AA baterías, Kitbox	Pinza para techos	4933478753	4058546360351
L4 CLL	Nivel láser de 2 líneas REDLITHIUM™ USB	43	L4 CLL-301C	1 x L4 B3 batería, Cable USB y enchufe de pared, Kitbox	Pinza para techos	4933478098	4058546340315
L4 CLLP	Nivel láser de 2 líneas y plomada REDLITHIUM™ USB	43	L4 CLLP-301C	1 x L4 B3 batería, Cable USB y enchufe de pared, Kitbox	Pinza para techos	4933478099	4058546340322
M12 3PL	Nivel láser de 3 líneas M12™	43	M12 3PL-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Tarjeta de alta visibilidad y pinza para techo	4933478103	4058546340360
			M12 3PL-401C	1 x M12 B4 batería, C12 C cargador, Kitbox	Tarjeta de alta visibilidad y pinza para techo	4933478102	4058546340353
			M12 3PLKIT-401P	1 x M12 B4 batería, C12 C cargador, Caja PACKOUT™	Placa de alta visibilidad (HIVIST), detector de láser (LLD50), soporte 360° (LM360), trípode (TRP120), pinza para techos	4933478960	4058546362423
			M12 3PLSKIT-401P	1 x M12 B4 batería, C12 C cargador, Caja PACKOUT™	Placa de alta visibilidad (HIVIST), trípode (TRP120) y pinza para techos	4933499379	4058546565435
M12 A3PLO	Nivel láser de 3 líneas autoalineación M12™	43	M12 A3PLO-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Track clip, HIVIST, detector	4933499001	4058546528706
			M12 A3PLO-401C	1 x M12 B4 batería, C12 C cargador, Kitbox	Track clip, HIVIST, detector	4933499002	4058546528713
M12 CLL4P	El nivel láser de 2 líneas y 4 puntos M12™	42	M12 CLL4P-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Pinza para techos y tarjeta de alta visibilidad	4933479202	4058546369965
			M12 CLL4P-301C	1 x M12 B3 batería, C12 C cargador, Kitbox	Pinza para techos y tarjeta de alta visibilidad	4933479203	4058546369972
M12 CLLP	Nivel láser de 2 líneas y plomada M12™	43	M12 CLLP-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Tarjeta de alta visibilidad y pinza para techos	4933478101	4058546340346
			M12 CLLP-301C	1 x M12 B3 batería, C12 C cargador, Kitbox	Tarjeta de alta visibilidad y pinza para techos	4933478100	4058546340339
M18 RLOH600	Nivel láser rotativo M18™ ONE-KEY™, 600m	42	M18 RLOH600-201C	1 x M18 B2 batería, M12-18 C cargador, Kitbox	1x RD600, detector de láser	4933493191	4058546480622

Modelo		Página	Variante de modelo	Kit incluido	Equipamiento de serie	Referencia	Código EAN
M18 RLOHV1200	Nivel láser rotativo M18™ ONE-KEY™, 1.200m	42	M18 RLOHV1200-501C	1 x M18 B5 batería, M12-18 C cargador, Kitbox	1x RD1200, 1x detector de láser y 1x mando a distancia	4933493204	4058546480752
M18 RLOHVG300	Nivel láser rotativo M18™ ONE-KEY™, 300m	42	M18 RLOHVG300-501C	1 x M18 B5 batería, M12-18 C cargador, Kitbox	1x RD300G, detector de láser	4933493194	4058546480653
Cortacéspedes							
M18 F2LM46	Cortacésped M18 FUEL™ de 46cm	55	M18 F2LM46-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Tapón de mulching, bolsa de 60l y deflector	4933492010	4058546413774
			M18 F2LM46-802	2 x M18 FB8 baterías, M18 DBSC cargador, Sin maletín o bolsa	Tapón de mantillo, bolsa de 60 litros, conducto de descarga lateral trasero	4933499215	4058546563790
M18 F2LM53	Cortacésped M18 FUEL™ de 53cm	55	M18 F2LM53-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Tapón de mulching, bolsa de 70l y deflector	4933479584	4058546373788
			M18 F2LM53-122	2 x M18 FB12 baterías, M18 DBSC cargador, Sin maletín o bolsa	Enchufe para mantillo, bolsa de 70 litros, conducto de descarga lateral trasero	4933499213	4058546563776
Sierras circulares para metal							
CHS 355	Tronzadora de metal de 2.300W	29	CHS 355	-	Cable 4 m, llave, llave allen y disco de corte de 355mm	4933411760	4002395236220
M18 FMCS	Sierra circular para metal M18 FUEL™ de 57mm	29	M18 FMCS-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Disco de sierra de 150mm, llave allen	4933459191	4002395289264
			M18 FMCS-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Disco de sierra de 150mm, llave allen	4933459192	4002395289271
			M18 FMCS-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Disco de sierra de 150mm, llave allen	4933459193	4002395289288
M18 FMCS66	Sierra circular para metal M18 FUEL™ de 66mm	29	M18 FMCS66-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Disco de corte de metal de 203mm y llave allen	4933472110	4058546325060
MCS 66	Sierra circular para metal 66mm	29	MCS 66	-	1 disco de metal de 42 dientes	4933440615	4002395000432
Soportes para ingletadoras y sierras de mesa							
MPS	Banco de trabajo para tubo MIL-WAUKEE®	31	MPS	-	-	4933472022	4058546324186
MSL 1000	Banco universal para ingletadoras extensible hasta 2m	31	MSL 1000	-	-	4933428970	4002395241729
MSL 2000	Banco universal para ingletadoras extensible hasta 2,5m	31	MSL 2000	-	Dos soportes	4933459617	4058546027896
MSL 3000	Banco universal para ingletadoras extensible hasta 3m	31	MSL 3000	-	-	4933411565	4002395236213
MSUV 280	Banco universal plegable para ingletadora extensible hasta 2,8m	31	MSUV 280	-	Soportes universales	4933478992	4058546362744
TSS 1000	Soporte de sierra de mesa	31	TSS 1000	-	-	4933464227	4058546221720
Ingletadoras y sierras de mesa							
M18 FMS190	Ingletadora telescópica M18 FUEL™ 190mm	30	M18 FMS190-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Hoja, mordaza y bolsa para serrín	4933459619	4058546027919
M18 FMS254	Ingletadora telescópica M18 FUEL™ 254mm	30	M18 FMS254-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Hoja, llave, empuñaduras laterales y mordaza	4933451729	4002395279418
M18 FMS305	Ingletadora telescópica M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305mm	30	M18 FMS305-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Hoja, mordaza, llave, empuñaduras laterales y bolsa para serrín	4933471205	4058546288334
			M18 FMS305-121	1 x M18 FB12 batería, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	Lámina, abrazadera, llave, asas laterales y bolsa para el polvo	4933499181	4058546563455
M18 FTS210	Sierra de mesa M18 FUEL™ ONE-KEY™	30	M18 FTS210-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Disco, llave, varilla de empuje, guía lateral, calibración de inglete, trinquete anti-retroceso, aleta de tiburón y conducto de extracción de polvo	4933464722	4058546226671
			M18 FTS210-121B	1 x M18 FB12 batería, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	Disco, llave, varilla de empuje, guía lateral, calibración de inglete, trinquete anti-retroceso, aleta de tiburón y conducto de extracción de polvo	4933499179	4058546563431
Multiherramientas							
C12 MT	Multiherramienta subcompacta M12™	34	C12 MT-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Llave hexagonal, 1 adaptador, 1 cuchilla para corte por inmersión, 1 base para lijas, 16 lijas (3 de cada grano: 60, 80, 120 y 240)	4933427180	4002395239276
			C12 MT-202B	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, Bolsa de transporte	Llave hexagonal, 1 adaptador, 1 cuchilla para corte por inmersión, 1 base para lijas, 16 lijas (3 de cada grano: 60, 80, 120 y 240)	4933441710	4002395002009
			C12 MT-402B	2 x M12 B4 baterías, C12 C cargador, Bolsa de transporte	Llave hexagonal, 1 adaptador, 1 cuchilla para corte por inmersión, 1 base para lijas, 16 lijas (3 de cada grano: 60, 80, 120 y 240)	4933441705	4002395001989
M12 FMT	Multiherramienta M12 FUEL™	34	M12 FMT-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Llave allen, 1x adaptador, 1x cuchilla de incisión 112, 1x plato de pulido/lijado, 3x grano 60, 3x grano 80, 3x grano 120, 3x grano 240, protector de polvo, indicador de profundidad	4933472238	4058546326340

Modelo		Página	Variante de modelo	Kit incluido	Equipamiento de serie	Referencia	Código EAN
			M12 FMT-422X	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, HD-box	Llave hexagonal, 1 adaptador, 1 cuchilla para corte por inmersión, 1 base para lijas, 16 lijas (3 de cada grano: 60, 80, 120 y 240)	4933472239	4058546326357
M18 BMT	Multiherramienta M18™	34	M18 BMT-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Hoja, base de lijado, adaptador, adaptador largo, abrazadera, 5 papeles de lija	4933446203	4002395004928
			M18 BMT-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Hoja, base de lijado, adaptador, adaptador largo, abrazadera, tope de profundidad, 5 papeles de lija, protector de hoja	4933459572	4058546027445
			M18 BMT-421C	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 baterías, M12-18 C cargador, Kitbox	Hoja, base de lijado, adaptador, adaptador largo, abrazadera, tope de profundidad, 5 papeles de lija, protector de hoja	4933446210	4002395004911
M18 FMT	Multiherramienta M18 FUEL™	34	M18 FMT-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1x hoja para madera para multi-herramienta OPEN-LOK de ajuste universal, 1x base para lijado de multiherramienta, 1 x papel de lija de grano 60, 1x papel de lija de grano 80, 2x papel de lija de grano 120 y 1x papel de lija de grano 240	4933498065	4058546512255
			M18 FMT-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	1x hoja para madera para multi-herramienta OPEN-LOK de ajuste universal, 1x base para lijado de multiherramienta, 1 x papel de lija de grano 60, 1x papel de lija de grano 80, 2x papel de lija de grano 120 y 1x papel de lija de grano 240	4933478491	4058546346843
			M18 FMT-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	1x hoja para madera para multi-herramienta OPEN-LOK de ajuste universal, 1x base para lijado de multiherramienta, 1 x papel de lija de grano 60, 1x papel de lija de grano 80, 2x papel de lija de grano 120 y 1x papel de lija de grano 240	4933478492	4058546346850
Clavadoras							
C12 PN	Clavadora de mano subcompacta M12™	37	C12 PN-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Gancho para el cinturón	4933427182	4002395239238
M12 BCST	Grapadora para cable subcompacta M12™	37	M12 BCST-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Gancho para cinturón	4933480488	4058546407735
M12 BST	Grapadora subcompacta M12™	37	M12 BST-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Gancho para cinturón	4933459634	4058546028060
			M12 BST-202X	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933459635	4058546028077
M12 FCN18GS	Clavadora de acabados subcompacta M12 FUEL™, 18GS	37	M12 FCN18GS-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933493354	4058546482251
			M12 FCN18GS-202X	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933493355	4058546482268
M18 FDN	Clavadora dúplex M18 FUEL™	37	M18 FDN-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Gancho para cinturón	4933493600	4058546484712
M18 FFN	Clavadora de estructuras M18 FUEL™ de 34°	36	M18 FFN-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Llave allen	4933471406	4058546290344
			M18 FFN-502C	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox	Llave allen	4933471404	4058546290320
M18 FFN21	Clavadora de estructuras M18 FUEL™ con cargador a 21°	36	M18 FFN21-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Llave allen	4933478993	4058546362751
M18 FFNS	Clavadora M18 FUEL™ de 34° de disparo único	36	M18 FFNS-502C	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox	Llave allen	4933478302	4058546344795
M18 FFUS	Grapadora de cercados M18 FUEL™	37	M18 FFUS-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Llave allen	4933479834	4058546376284
			M18 FFUS-302C	2 x M18 HB3 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox	Llave allen	4933479832	4058546376260
M18 FN15GA	Clavadora M18 FUEL™ 15GA	36	M18 FN15GA-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933478091	4058546340247
M18 FN16GA	Clavadora M18 FUEL™ 16GA	36	M18 FN16GA-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Gancho para cinturón	4933499154	4058546530235
			M18 FN16GA-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933478094	4058546340278
			M18 FN16GA-202X	2 x M18 B2 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933478092	4058546340254
M18 FN16GS	Clavadora M18 FUEL™, 16GS recta	36	M18 FN16GS-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933493353	4058546482244
M18 FN18GS	Clavadora de acabados M18 FUEL™ 18GS	36	M18 FN18GS-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Gancho para cinturón	4933499155	4058546530242
			M18 FN18GS-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933471409	4058546290375
			M18 FN18GS-202X	2 x M18 B2 baterías, M12-18 FC cargador, Bolsa de transporte	Gancho para cinturón	4933471407	4058546290351
M18 FNCS18GS	Grapadora M18 FUEL™	37	M18 FNCS18GS-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933471942	4058546298418

Modelo		Página	Variante de modelo	Kit incluido	Equipamiento de serie	Referencia	Código EAN
			M18 FNC518GS-202X	2 x M18 B2 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933471940	4058546298395
M18 FRCN45	Clavadora de bobina M18 FUEL™	37	M18 FRCN45-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933498168	4058546520373
			M18 FRCN45-302X	2 x M18 HB3 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933498169	4058546520380
Cizallas y roedoras							
M12 FNB16	Roedora subcompacta M12 FUEL™	30	M12 FNB16-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Mordaza, punzón, soporte para mordaza y bolsa de recogida de virutas	4933479617	4058546374112
			M12 FNB16-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Mordaza, punzón, soporte para mordaza y bolsa de recogida de virutas	4933479618	4058546374129
			M12 FNB16-402X	2 x M12 B4 baterías, C12 C cargador, HD-box	Mordaza, punzón, soporte para mordaza y bolsa de recogida de virutas	4933479619	4058546374136
M18 BMS12	Cizalla compacta M18™	30	M18 BMS12-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Clip para cinturón	4933447925	4002395006731
M18 BMS20	Cizalla compacta M18™	30	M18 BMS20-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Clip para cinturón	4933447935	4002395006748
M18 FNB35	Roedora subcompacta M18 FUEL™	30	M18 FNB35-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Mordaza, punzón, soporte para mordaza y bolsa de recogida de virutas	4933498982	4058546528515
			M18 FNB35-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Mordaza, punzón, soporte para mordaza y bolsa de recogida de virutas	4933498983	4058546528522
NRG Kits							
L4 PPS	Kit NRG REDLITHIUM™ USB 3.0Ah	77	L4 PPS-301	1 x L4 B3 batería, USB recargable y cargador + cable USB, Sin maletín o bolsa	-	4932493335	4058546482060
M12 NRG-201	Pack NRG M12™ 2.0Ah	77	M12 NRG-201	1 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933451900	4002395281497
M12 NRG-202	Pack NRG M12™ 2.0Ah	77	M12 NRG-202	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933459209	4002395287246
M12 NRG-302	Pack NRG M12™ 3.0Ah	77	M12 NRG-302	2 x M12 B3 baterías, C12 C cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933451902	4002395282111
M12 NRG-303	Pack NRG M12™ 3.0Ah	76	M12 NRG-303	3 x M12 B3 baterías, C12 C cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933459207	4002395287222
M12 NRG-402	Pack NRG M12™ 4.0Ah	76	M12 NRG-402	2 x M12 B4 baterías, C12 C cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933459211	4002395287260
M12 NRG-602	Pack NRG M12™ 6.0Ah	76	M12 NRG-602	2 x M12 B6 baterías, C12 C cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933451903	4002395282128
M12 NRG-603	Pack NRG M12™ 6.0Ah	76	M12 NRG-603	3 x M12 B6 baterías, C12 C cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933459208	4002395287239
M18 FORGEN-RG-122	Kit de baterías y cargador M18™ FORGE™	76	M18 FORGENRG-122	2 x M18 FB12 baterías, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933498610	4058546524791
M18 FORGEN-RG-122DBSC	Kit de baterías y cargador M18™ FORGE™	77	M18 FORGEN-RG-122DBSC	2 x M18 FB12 baterías, M18 DBSC cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933498614	4058546524838
M18 FORGEN-RG-602DBSC	Kit NRG MX FUEL™ FORGE™ 6.0Ah	76	M18 FORGEN-RG-602DBSC	2 x M18 FB6 baterías, M18 DBSC cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933498549	4058546524180
M18 FORGEN-RG-802	Kit de baterías y cargador M18™ FORGE™	77	M18 FORGENRG-802	2 x M18 FB8 baterías, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933498612	4058546524814
M18 FORGEN-RG-802DBSC	Kit de baterías y cargador M18™ FORGE™	77	M18 FORGEN-RG-802DBSC	2 x M18 FB8 baterías, M18 DBSC cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933498616	4058546524852
M18 HNRG-302	Pack NRG M18™ HIGH OUTPUT™ 3.0Ah	76	M18 HNRG-302	2 x M18 HB3, 1 x M12 B2 baterías, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933471071	4058546286996
M18 HNRG-552	Pack NRG M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5Ah	76	M18 HNRG-552	2 x M18 HB5.5, 1 x M12 B3 baterías, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933464713	4058546226589
M18 NRG-202	Pack NRG M18™ 2.0 Ah	77	M18 NRG-202	2 x M18 B2 baterías, M12-18 C cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933459213	4002395287284
M18 NRG-402	Pack NRG M18™ 4.0Ah	77	M18 NRG-402	2 x M18 B4 baterías, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933459215	4002395287901
M18 NRG-502	Pack NRG M18™ 5.0Ah	77	M18 NRG-502	2 x M18 B5, 1 x M12 B2 baterías, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933459217	4002395287925
M18 NRGCR-502	Kit NRG M18™ 5.0Ah resistente a químicos	77	M18 NRGCR-502	2 x M18 B5-CR baterías, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	-	4932479831	4058546376253
MXF FORGEN-RG-122	Kit NRG MX FUEL™ FORGE™ 12.0Ah	77	MXF FORGENRG-122	2 x MXF HD812 baterías, MXF SC cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933493549	4058546484200
MXF FORGEN-RG-802FC	Kit de baterías y cargador MX FUEL™ FORGE™	76	MXF FORGEN-RG-802FC	2 x MXF XC608 baterías, MXF FC cargador, Sin maletín o bolsa	-	4932500037	4058546572013
MXF NRG-406	Pack NRG REDLITHIUM™ MX FUEL™ de 6.0Ah	76	MXF NRG-406	2 x MXF XC406 baterías, MXF C cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933479160	4058546369545
Accesorios QUIK-LOK™							
M18 FOPH-BBA	Accesorio cepillo QUIK-LOK™	59	M18 FOPH-BBA	-	-	4932479985	4058546377793
M18 FOPH-CA	Accesorio cultivador QUIK-LOK™	59	M18 FOPH-CA	-	-	4932492667	4058546475383
M18 FOPH-EXA	Accesorio de extensión QUIK-LOK™	59	M18 FOPH-EXA	-	-	4932464960	4058546229054

Modelo		Página	Variante de modelo	Kit incluido	Equipamiento de serie	Referencia	Código EAN
M18 FOPH-RBA	Accesorio barredora QUIK-LOK™	59	M18 FOPH-RBA	-	-	4932479984	405854637786
Taladros percutores							
M12 BLPDRC	Taladro percutor subcompacto M12™ BRUSHLESS	15	M12 BLPDRC-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Clip para el cinturón	4933500421	4058546617233
			M12 BLPDRC-202C	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, Kitbox	Clip para el cinturón	4933500422	4058546617240
			M12 BLPDRC-402C	2 x M12 B4 baterías, C12 C cargador, Kitbox	Clip para el cinturón	4933500424	4058546617264
M12 FPD2	Taladro percutor subcompacto M12 FUEL™	15	M12 FPD2-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Clip para el cinturón y portabrocas	4933479867	4058546376611
			M12 FPD2-202X	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, HD-box	Clip para el cinturón y portabrocas	4933479868	4058546376628
			M12 FPD2-402X	2 x M12 B4 baterías, C12 C cargador, HD-box	Clip para el cinturón y portabrocas	4933479869	4058546376635
			M12 FPD2-602X	2 x M12 B6 baterías, C12 C cargador, HD-box	Clip para el cinturón y portabrocas	4933479870	4058546376642
M12 FPDx	Taladro percutor subcompacto M12 FUEL™ con portabrocas desmontable	15	M12 FPDx-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Portabrocas desmontable	4933464135	4058546220808
			M12 FPDx-202X	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, HD-box	Portabrocas desmontable	4933464136	4058546220815
			M12 FPDxKIT-202X	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, HD-box	Portabrocas desmontable, cabezal eje desplazado desmontable, cabezal acodado desmontable	4933464138	4058546220839
M18 BLPD2	Taladro percutor sin escobillas M18™	14	M18 BLPD2-0x	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Gancho y empuñadura auxiliar	4933464516	4058546224615
			M18 BLPD2-402X	2 x M18 B4 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Gancho y empuñadura auxiliar	4933464560	4058546225056
			M18 BLPD2-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Gancho y empuñadura auxiliar	4933464517	4058546224622
M18 BLPDRC	Taladro percutor compacto sin escobillas M18™	15	M18 BLPDRC-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Clip para cinturón	4933492820	4058546476915
			M18 BLPDRC-0x	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Clip para cinturón	4933492821	4058546476922
			M18 BLPDRC-202C	2 x M18 B2 baterías, M12-18 C cargador, Kitbox	Clip para cinturón	4933492822	4058546476939
			M18 BLPDRC-402C	2 x M18 B4 baterías, M12-18 C cargador, Kitbox	Clip para cinturón	4933492824	4058546476953
			M18 BLPDRC-502C	2 x M18 B5 baterías, M12-18 C cargador, Kitbox	Clip para cinturón	4933492826	4058546476977
M18 FPD3	Taladro percutor M18 FUEL™	14	M18 FPD3-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Clip para el cinturón y empuñadura auxiliar	4933498060	4058546512200
			M18 FPD3-0x	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Clip para el cinturón y empuñadura auxiliar	4933479859	4058546376536
			M18 FPD3-402C	2 x M18 B4 baterías, M12-18 C cargador, Kitbox	Clip para el cinturón y empuñadura auxiliar	4933492473	4058546418403
			M18 FPD3-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Clip para el cinturón y empuñadura auxiliar	4933479860	4058546376543
M18 ONEPD3	Taladro percutor M18 FUEL™ ONE-KEY™	14	M18 ONEPD3-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Clip de cinturón, empuñadura lateral auxiliar	4933501116	4058546624187
			M18 ONEPD3-0x	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Clip de cinturón, empuñadura lateral auxiliar	4933492798	4058546476694
			M18 ONEPD3-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Clip de cinturón, empuñadura lateral auxiliar	4933492801	4058546476724
Cortadoras de tubo							
C12 PC	Cortadora de tubos de cobre subcompacta M12™	50	C12 PC-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	no lleva baterías ni cargador	4933411920	4002395236374
C12 PPC	Cortadora de tubos PEX subcompacta M12™	50	C12 PPC-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	no lleva baterías ni cargador	4933416550	4002395237203
M12 PCSS	Cortadora de tubo de INOX subcompacta M12™ RAPTOR	50	M12 PCSS-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1x cuchilla de recambio, 2x clip de retención, 1x bote de aceite	4933479241	4058546370350
			M12 PCSS-202C	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, Kitbox	1x cuchilla de recambio, 2x clip de retención, 1x bote de aceite	4933479242	4058546370367
M12 PCSS54	Cortadora de tubo de INOX subcompacta RAPTORXL 54mm M12™	50	M12 PCSS54-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1x cuchilla de repuesto, 1x clip de sujeción y 1x aceite	4933498374	4058546522438
			M12 PCSS54-402C	2 x M12 B4 baterías, C12 C cargador, Kitbox	1x cuchilla de repuesto, 1x clip de sujeción y 1x aceite	4933498605	4058546524746
M18 FPCS	Cortadora de tubo de acero M18 FUEL™	50	M18 FPCS-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1x cuchilla	4933498914	4058546527839
			M18 FPCS-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	1x cuchilla	4933498915	4058546527846
Roscadoras							
M18 FPT114	Roscadora compacta M18 FUEL™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™, 1 1/4"	49	M18 FPT114-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	1x brazo soporte	4933480220	4058546405052
			M18 FPT114-802C	2 x M18 FB8 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox	1x brazo soporte	4933499198	4058546563622

Modelo		Página	Variante de modelo	Kit incluido	Equipamiento de serie	Referencia	Código EAN
			M18 FPT114-802CA	2 x M18 FB8 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox	1x brazo soporte y 4x terrajas BSPT de aleación (1/2", 3/4", 1", 1 1/4")	4933499199	4058546563639
M18 FPT2	Roscadora M18 FUEL™ ONE-KEY™ de 2"	49	M18 FPT2-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	1x brazo soporte	4933478596	4058546347895
			M18 FPT2-121C	1 x M18 FB12 batería, M12-18 FC cargador, Kitbox	1x brazo soporte	4933499200	4058546563646
MXF PTR2	Roscadora estacionaria MX FUEL™ ONE-KEY™, 2"	49	MXF PTR2-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1/2"-3/4" BSPT HS juego de matrices, 1"-2" BSPT HS juego de matrices	4933498324	4058546521936
			MXF PTR2-601	1 x MXF XC406 batería, MXF C cargador, Sin maletín o bolsa	1/2"-3/4" BSPT HS juego de matrices, 1"-2" BSPT HS juego de matrices	4933492100	4058546414672
Cepillos, fresadoras y herramientas rotativas							
C12 RT	Herramienta rotativa subcompacta M12™	35	C12 RT-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933427183	4002395239030
M12 BLP	Cepillo subcompacto sin escobillas M12™	35	M12 BLP-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	2x cuchillas de repuesto, 1x llave allen y 1x adaptador de aspiración	4933492850	4058546477219
			M12 BLP-402X	2 x M12 B4 baterías, C12 C cargador, HD-box	2x cuchillas de repuesto, 1x llave allen y 1x adaptador de aspiración	4933492851	4058546477226
M12 BLROT	Herramienta rotativa subcompacta sin escobillas M12™	35	M12 BLROT-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Pinza de 3,2mm	4933493591	4058546484620
M18 BP	Cepillo M18™	35	M18 BP-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Bolsa para el polvo, guía para bordes y bisel	4933451113	4002395137374
			M18 BP-402C	2 x M18 B4 baterías, M12-18 C cargador, Kitbox	Bolsa para el polvo, guía para bordes y bisel	4933451114	4002395137381
M18 FR12	Fresadora M18 FUEL™, 12mm	35	M18 FR12-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Pinzas de 1/4", 8mm, 12mm y 1/2", guía lateral, base auxiliar, llave, accesorio de extracción de polvo	4933493304	4058546481759
			M18 FR12KIT-0P	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Caja de herramientas XL PACKOUT™	Pinzas de 1/4", 8mm, 12mm, 1/2", guía lateral, base auxiliar, llave, accesorio de extracción de polvo y base de fresado	4933493305	4058546481766
M18 FTR8	Fresadora M18 FUEL™ con pinzas de 6 / 8mm y bases	35	M18 FTR8-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Se suministra con 2 accesorios de extracción de polvo, base de 146mm que admite guías de 31,75mm, pinzas de 6mm y 8mm, base de fresado y 2 guías laterales	4933479073	4058546368678
Localizador subterráneo y cámaras de inspección							
AIC2	Cámara de inspección a pilas alcalinas	54	AIC2	4 x AA baterías, Kitbox	-	4933480738	4058546410230
M12 360IC12	Cámara de inspección M12™ 360° M-SPECTOR™	54	M12 360IC12-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	4 accesorios	4933480739	4058546410247
			M12 360IC12-201C	1 x M12 B2 batería, C12 C cargador, Kitbox	-	4933480740	4058546410254
M12 360IC32	Cámara de inspección M12™ 360° M-SPECTOR™, 3m	54	M12 360IC32-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	-	4933480741	4058546410261
M12 PL	Localizador subterráneo M12™	54	M12 PL-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	1x cable USB	4933471995	4058546298944
			M12 PL-201C	1 x M12 B2 batería, C12 C cargador, Kitbox	1x cable USB	4933478615	4058546348083
Sierras de mesa, de incisión y circulares							
CS 60	Sierra circular para madera 61mm	31	CS 60	-	disco de 24 dientes, llave inglesa, bolsa contractor	4933419225	4002395238361
CS 85 CBE	Sierra circular para madera 85mm	31	CS 85 CBE	-	Guía lateral, disco y llave	4933451116	4002395137404
CS 85 SB	Sierra circular para madera 85mm	31	CS 85 SB	-	Guía lateral, disco y llave	4933451117	4002395137411
HD18 CS	Sierra circular para madera y plástico M18™ 55mm	33	HD18 CS-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Disco de 24 dientes, Guía paralela, llave Allen	4933419134	4002395238248
			HD18 CS-402B	2 x M18 B4 baterías, M12-18 C cargador, Bolsa de transporte	Disco de 24 dientes, guía lateral, puerto de polvo, llave allen, llave y guía de corte	4933441400	4002395001613
M12 FCS442	Sierra circular subcompacta M12 FUEL™, 44mm	33	M12 FCS442-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Disco de sierra circular, guía lateral	4933493488	4058546483593
			M12 FCS442-502X	2 x M12 HB5 baterías, C12 C cargador, HD-box	Disco de sierra circular, guía lateral	4933493489	4058546483609
M18 BLC66	Sierra circular sin escobillas para madera y plástico M18™ 66mm	33	M18 BLC66-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Disco sierra circular, guía lateral, extractor de polvo	4933464588	4058546225339
			M18 BLC66-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Disco sierra circular, guía lateral, extractor de polvo	4933464589	4058546225346
			M18 BLC66-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Disco sierra circular, guía lateral, extractor de polvo	4933464590	4058546225353
M18 FCS552	Sierra circular para madera y plástico M18 FUEL™ 55mm	32	M18 FCS552-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Guía lateral	4933493587	4058546484583
			M18 FCS552-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Guía lateral	4933493588	4058546484590
			M18 FCS552-302X	2 x M18 HB3 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Guía lateral	4933493589	4058546484606

Modelo		Página	Variante de modelo	Kit incluido	Equipamiento de serie	Referencia	Código EAN
M18 FCS66GR3	Sierra circular para madera M18 FUEL™ de 66mm compatible con rail guía	33	M18 FCS66GR3-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Guía lateral	4933493491	4058546483623
			M18 FCS66GR3-121C	1 x M18 FB12 batería, M12-18 FC cargador, Kitbox	Guía lateral	4933493492	4058546483630
M18 FCSDC165	Sierras circulares para madera M18™, 66mm	32	M18 FCSDC165-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Guía lateral, Disco CSB P W 165 x 20 x 1.6 x 24ATB – 4932471931	4933500002	4058546571665
			M18 FCSDC165-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Adaptador para guía lateral, guía lateral, disco CSB P W 165 x 20 x 1.6 x 24 ATB – 4932471931	4933499996	4058546571603
			M18 FCSDC165-552C	2 x M18 HB5.5 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox	Adaptador para guía lateral, guía lateral, disco CSB P W 165 x 20 x 1.6 x 24 ATB – 4932471931	4933499997	4058546571610
M18 FCS0190GR	Sierra circular para madera M18 FUEL™, 66mm	33	M18 FCS0190GR-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Guía, Disco para sierra circular - madera 190 x 30 x 1.8 mm 24 dientes 4932498976	4933498993	4058546528621
			M18 FCS0-190GR-121C	1 x M18 FB12 batería, M12-18 FC cargador, Kitbox	Guía, Disco para sierra circular - madera 190 x 30 x 1.8 mm 24 dientes 4932498976	4933498994	4058546528638
M18 FCSRH662	Sierra circular para madera M18 FUEL™, 66mm	32	M18 FCSRH662-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Guía lateral	4933498992	4058546528614
M18 FPS55	Sierra de incisión M18 FUEL™ de 55mm	32	M18 FPS55-0P	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Caja de herramientas XL PACKOUT™	Bolsa para polvo, disco (4932471931), llave Allen	4933478777	4058546360597
			M18 FPS55-552P	2 x M18 HB5.5 baterías, M12-18 FC cargador, Caja de herramientas XL PACKOUT™	Bolsa para polvo, disco (4932471931), llave Allen	4933478778	4058546360603
SCS 65 Q	Sierra circular para madera 65mm	31	SCS 65 Q	-	Maletín de transporte, disco de sierra circular, llave inglesa, cable QUIK-LOK™	638051	4002395229529
Pulidoras							
AGS 15-125 C	Lijadora angular de 1.500W	28	AGS 15-125 C	-	Cubierta de protección, empuñadura auxiliar, tuerca, brida, llave, rejilla de protección y 4 m de cable	4933407480	4002395236015
AP 12 E	Pulidora angular de 1.200W	28	AP 12 E	-	Caja cartón, Empuñadura lateral, cable de 6m	4933383925	4002395229406
AP 14-2 200 E	Pulidora angular de 1.450W	28	AP 14-2 200 E	-	Empuñadura auxiliar y plato flexible	4933432800	4002395001156
			AP 14-2 200 E KIT	-	Empuñadura auxiliar, plato flexible, esponja de pulido blanda y dura, bonete de lana, pasta de lijado y acabado y paño	4933493427	4058546482985
AS 12 E	Lijadora angular de 1.200W	28	AS 12 E	-	Pestaña abrazadera, llave inglesa, empuñadura auxiliar, cable de 4m, almohadilla de plástico	4933383940	4002395229390
M12 BPS	Pulidora / lijadora subcompacta M12™	28	M12 BPS-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Plato de pulido, plato de lijado, esponja de pulido blanca, esponja de pulido amarilla, lana de cordero y empuñadura lateral	4933447791	4002395006557
			M12 BPS-421X	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, HD-box	Plato de pulido, plato de lijado, esponja blanca de pulido, esponja amarilla de pulido, bonete de lana y empuñadura auxiliar	4933447799	4002395006564
M18 FAP	Pulidora M18 FUEL™	28	M18 FAP180-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Plato de pulido, filtro contra el polvo, empuñadura en D, empuñadura lateral AVS	4933451549	4002395144518
			M18 FAP180-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Plato de pulido, filtro contra el polvo, empuñadura en D, empuñadura lateral AVS	4933451552	4002395144549
			M18 FAP180-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Plato de pulido, esponja de pulido blanca, esponja de pulido naranja, bonete de lana, protectores de polvo, empuñadura D, empuñadura antivibratoria AVS	4933451550	4002395144525
M18 FR0P15	Pulidora rotorbital M18 FUEL™ de 125mm	28	M18 FR0P15-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Plato de 125mm y pantalla antipolvo	4933499156	4058546530259
			M18 FR0P15-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Plato de 125mm y pantalla antipolvo	4933478834	4058546361167
			M18 FR0P15-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Plato de 125mm y pantalla antipolvo	4933478835	4058546361174
			M18 FR0P15-502X KIT	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Plato de 125mm, pantalla antipolvo, boina roja de 140mm (dura), boina amarilla de 140mm (media), paño rojo, pulimento pesado, pulimento medio	4933492352	4058546417192
M18 FR0P21	Pulidora rotorbital M18 FUEL™ de 150mm	28	M18 FR0P21-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Plato de 150mm y pantalla antipolvo	4933478836	4058546361181
			M18 FR0P21-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Plato de 150mm y pantalla antipolvo	4933478837	4058546361198
Iluminación de zona							
FL-LED	Iluminación de área con pilas alcalinas	65	FL-LED	2 x AA baterías, Blíster	-	4933464824	4058546227692

Modelo		Página	Variante de modelo	Kit incluido	Equipamiento de serie	Referencia	Código EAN
HL2-LED	Linterna frontal a pilas alcalinas	67	HL2-LED	3 x AAA baterías, Blister	-	4933471286	4058546289140
HL-SF	Linterna frontal a pilas alcalinas con 5 modos	67	HL-SF	3 x AAA baterías, Blister	-	4933471388	4058546290160
IPL-LED	Linterna de lápiz con pilas alcalinas	67	IPL-LED	2 x AAA baterías, Blister	-	4933459440	4058546011017
IR FFL	Linterna de área recargable	65	IR FFL	Batería integrada, Cable USB, Sin maletín o bolsa	-	4933493528	4058546483999
IR FL	Linterna táctica con batería interna REDLITHIUM™ USB	67	IR FL500	Batería integrada, Cable USB, Blister	-	4933478586	4058546347796
IR HL	Linterna frontal con batería interna REDLITHIUM™ USB	67	IR HL450	Batería integrada, Cable USB, Blister	-	4933478587	4058546347802
IR PL	Linterna de inspección con batería interna REDLITHIUM™ USB	67	IR PL250	Batería integrada, Cable USB, Blister	-	4933478705	4058546348984
ISHL-LED	Linterna frontal ATEX zona-0 a pilas alcalinas	67	ISHL-LED	3 x AAA baterías, Sin maletín o bolsa	-	4933478112	4058546340452
L4 BOLTHL	Linterna para casco BOLT™ REDLITHIUM™ USB TRUEVIEW™	66	L4 BOLTHL-301	1 x L4 B3 batería, Cable USB, Blister	-	4933479902	4058546376963
L4 FFL	Iluminación de área REDLITHIUM™ USB	64	L4 FFL-301	1 x L4 B3 batería, Cable USB, Blister	-	4933479766	4058546375607
L4 FL	Lámpara de área de trabajo con batería REDLITHIUM™ USB	65	L4 FL-301	1 x L4 B3 batería, Cable USB, Blister	-	4933479763	4058546375577
L4 FL2000	Linterna táctica con foco REDLITHIUM™ USB TRUEVIEW™	66	L4 FL2000-301	1 x L4 B3 batería, Cable USB, Blister	-	4933479637	4058546374310
L4 FMLED	Linterna táctica fija REDLITHIUM™ USB TRUEVIEW™	66	L4 FMLED-301	1 x L4 B3 batería, Cable USB, Blister	-	4933479770	4058546375645
L4 HL2	Linterna frontal REDLITHIUM™ USB TRUEVIEW™	66	L4 HL2-301	1 x L4 B3 batería, Cable USB, Blister	-	4933479963	4058546377571
L4 HLRP	Linterna frontal REDLITHIUM™ USB con batería trasera	66	L4 HLRP-301	1 x L4 B3 batería, Cable USB, Blister	Clips de fijación a casco	4933479767	4058546375614
L4 HL-VIS	Linterna frontal con luz trasera de posicionamiento con batería REDLITHIUM™ USB	66	L4 HL-VIS-301	1 x L4 B3 batería, Cable USB, Blister	-	4933479768	4058546375621
L4 HSL	Linterna para pértiga aislante REDLITHIUM™ USB TRUEVIEW™	65	L4 HSL-301	1 x L4 B3 batería, Cable USB, Sin maletín o bolsa	-	4933493968	4058546511289
L4 NL400	Linterna para cuello REDLITHIUM™ USB TRUEVIEW™	67	L4 NL400-301	1 x L4 B3 batería, Cable USB, Blister	-	4933479898	4058546376925
L4 PWL	Luz de trabajo de cabezal giratorio REDLITHIUM™ USB	65	L4 PWL-301	1 x L4 B3 batería, Cable USB, Blister	-	4933479765	4058546375591
L4 SL	Linterna stick REDLITHIUM™ USB TRUEVIEW™	64	L4 SL550-301	1 x L4 B3 batería, Cable USB, Blister	-	4933478869	4058546361518
L4 TMLED	Linterna táctica giratoria REDLITHIUM™ USB TRUEVIEW™	66	L4 TMLED-301	1 x L4 B3 batería, Cable USB, Blister	-	4933479769	4058546375638
M12 AL	Luz de área LED M12™	64	M12 AL-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Blister	-	4933451394	4002395158621
M12 ALIP	Linterna de área multidireccional compatible con PACKOUT™ M12™	65	M12 ALIP-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933500321	4058546616236
M12 CML	Linterna de reconocimiento de color LED M12™ TRUEVIEW™	64	M12 CML-401	1 x M12 B4 batería, C12 C cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933479366	4058546371609
M12 LL	Linterna LED M12™	65	M12 LL-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Blister	-	4932430562	4002395382231
M12 PAL	Luz de área pivotante M12™ TRUEVIEW™	64	M12 PAL-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Blister	-	4933478226	4058546344030
M12 POAL	Luz de área LED M12™ TRUEVIEW™ PACKOUT™	65	M12 POAL-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933480473	4058546407582
M12 SAL	Trípode M12™	63	M12 SAL-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933464823	4058546227685
M12 SL	Linterna LED de trabajo M12™	67	M12 SL-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Blister	-	4932430178	4002395378395
M12 SLED	Luz LED M12™	66	M12 SLED-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Blister	-	4933451261	4002395170159
M12 TLED	Linterna LED M12™	67	M12 TLED-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Blister	-	4932430360	4002395380213
M12 UCL	Linterna de inspección de bajos de coche M12™ TRUEVIEW™	65	M12 UCL-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933478868	4058546361501
M12 UHL	Luz LED M12™ de capó	65	M12 UHL-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Sistema de sujeción	4933459432	4058546010935
M18 ABL	Linterna de área LED con brazo articulado M18™	64	M18 ABL-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933498147	4058546513078
M18 AL	Foco de iluminación LED M18™	65	M18 AL-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Blister	-	4932430392	4002395380534
M18 ALIS	Luz de área compacta M18™ TRUEVIEW™	65	M18 ALIS-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933498148	4058546513085
M18 HOAL	Luz de área de alto rendimiento LED M18™ TRUEVIEW™	64	M18 HOAL-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933478118	4058546340513
M18 HOSALC	Trípode de iluminación híbrido LED M18™ TRUEVIEW™	63	M18 HOSALC-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933478116	4058546340490
M18 IL	Luz LED de inspección M18™	65	M18 IL-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Blister	-	4932430564	4002395382255

Modelo		Página	Variante de modelo	Kit incluido	Equipamiento de serie	Referencia	Código EAN
M18 LL	Linterna LED M18™	64	M18 LL-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Blister	-	4932430563	4002395382248
M18 MDTL	Luz de área multidireccional M18™ TRUEVIEW™	64	M18 MDTL-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933498149	4058546513092
M18 ONERSAL	Linterna de área M18™ ONE-KEY™	63	M18 ONERSAL-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933459431	4058546010928
M18 ONESLDP	Luz LED M18™ de área compacta híbrida ONE-KEY™	63	M18 ONESLDP-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933459160	4002395287154
M18 ONESLSP	Foco de área compacto M18™ LED ONE-KEY™	63	M18 ONESLSP-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	cable de seguridad	4933459155	4002395287109
M18 PAL2	Luz de área pivotante M18™ TRUEVIEW™	64	M18 PAL2-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933493547	4058546484187
M18 POALC	Luz de área/cargador LED M18™ TRUEVIEW™ PACKOUT™	64	M18 POALC-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933478120	4058546340537
M18 SAL2	Trípode de iluminación LED M18™ TRUEVIEW™	63	M18 SAL2-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933492486	4058546418533
			M18 SAL2-502B	2 x M18 B5 baterías, M12-18 C cargador, Bolsa de transporte	-	4933492903	4058546477745
M18 SLED	Linterna de búsqueda LED M18™	66	M18 SLED-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933459159	4002395287147
M18 TAL	Iluminación multifunción M18™	65	M18 TAL-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933464134	4058546220792
M18 TLED	Linterna LED M18™	67	M18 TLED-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Blister	-	4932430361	4002395380220
M18 URSL	Foco de iluminación LED M18™ TRUEVIEW™ remoto con ONE-KEY™	64	M18 URSL-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933498303	4058546521721
ML-LED	Linterna táctica con pilas alcalinas	67	ML-LED	3 x AAA baterías, Blister	-	4933464825	4058546227708
MXF TL	Torre de iluminación MX FUEL™ de 27.000 lúmenes	63	MXF TL-0	No se suministran baterías, cargador integrado, Sin maletín o bolsa	-	4933492340	4058546417079
			MXF TL-601	1 x MXF XC406 batería, cargador integrado, Sin maletín o bolsa	-	4933471844	4058546297435
MXF TLIC	Torre de iluminación compacta MX FUEL™	63	MXF TLIC-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933498075	4058546512354
			MXF TLIC-601	1 x MXF XC406 batería, MXF C cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933498072	4058546512323
Convertidores de energía							
IRPSUOP2500	Convertor de energía ROLL-ON™ 7.200W / 3.600W	62	IRPSUOP2500	-	-	4933492133	4058546415006
IRPSUOP6000	Convertor de energía portátil REDLITHIUM™ 7.200W / 3.600W PACKOUT™	62	IRPSUOP6000	-	-	4933500156	4058546573201
MXF PS	Convertor de energía MX FUEL™	62	MXF PS-0	No se suministran baterías, cargador integrado, Sin maletín o bolsa	-	4933493922	4058546510824
			MXF PS-602	2 x MXF XC406 baterías, cargador integrado, Sin maletín o bolsa	-	4933479266	4058546370602
Otras							
M12 ONEFTR12	Llave de carraca dinamométrica M12 FUEL™ ONE-KEY™ de 1/2"	23	M12 ONEFTR12-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	-	4933464969	4058546229146
			M12 ONEFTR12-201C	1 x M12 B2 batería, C12 C cargador, Kitbox	-	4933464970	4058546229153
M12 ONEFTR38	Llave de carraca dinamométrica M12 FUEL™ ONE-KEY™ de 3/8"	23	M12 ONEFTR38-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	-	4933464966	4058546229115
			M12 ONEFTR38-201C	1 x M12 B2 batería, C12 C cargador, Kitbox	-	4933464967	4058546229122
M18 ONEFIW2FC12	Llave de impacto de par repetitivo M18 FUEL™, 1/2" TORQUE-SENSE™ con anillo	23	M18 ONEFIW-2FC12-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933493412	4058546482831
M18 ONEFMTIW-2FC12	Llave de impacto de par controlado M18 FUEL™ ONE-KEY™ TORQUE-SENSE™ 1/2" con anillo	23	M18 ONEFMTIW-2FC12-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933493413	4058546482848
Prensadoras							
M12 ONEHPT	Prensadora hidráulica subcompacta M12™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™	48	M12 ONEHPT-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	-	4933481031	4058546413163
			M12 ONEHPT-202C	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, Kitbox	-	4933481032	4058546413170
			M12 ONEHPT-202C Geberit Mapress Set	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, Kitbox	3x mordazas Mapress con licencia Geberit (15, 22 y 28mm)	4933481038	4058546413231
			M12 ONEHPT-202C M-Set	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, Kitbox	3x mordazas de prensado de perfil M (15, 22, 28mm)	4933481033	4058546413187
			M12 ONEHPT-202C TH-Set	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, Kitbox	3x mordazas de prensado de perfil TH (16, 20 y 26mm)	4933481036	4058546413217
			M12 ONEHPT-202C U-Set	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, Kitbox	3x mordazas de perfil U (16, 20 y 25mm)	4933481037	4058546413224
			M12 ONEHPT-202C V-Set	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, Kitbox	3x mordazas de prensado con perfil V (15, 22, 28mm)	4933481034	4058546413194

Modelo		Página	Variante de modelo	Kit incluido	Equipamiento de serie	Referencia	Código EAN
			M12 ONEHPT-202C V-Set 2	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, Kitbox	3x mordazas de prensado con perfil V (14, 16 y 22mm)	4933481035	4058546413200
M18 BLHPT	Prensadora compacta sin escobillas M18™ FORCE LOGIC™	48	M18 BLHPT-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	-	4933478248	4058546344252
			M18 BLHPT-202C	2 x M18 B2 baterías, M12-18 C cargador, Kitbox	-	4933451132	4002395138012
			M18 BLHPT-202C Geberit Mapress Set	2 x M18 B2 baterías, M12-18 C cargador, Kitbox	Incluye 3 mordazas Geberit (15, 22 y 28mm)	4933480903	4058546411886
			M18 BLHPT-202C M-SET	2 x M18 B2 baterías, M12-18 C cargador, Kitbox	3 mordazas M (15/22/28mm)	4933451133	4002395138029
			M18 BLHPT-202C TH-SET	2 x M18 B2 baterías, M12-18 C cargador, Kitbox	3 mordazas TH (16/20/32mm)	4933451135	4002395138043
			M18 BLHPT-202C TH-SET2	2 x M18 B2 baterías, M12-18 C cargador, Kitbox	3 mordazas TH (16/20/26mm)	4933478071	4058546340049
			M18 BLHPT-202C U-SET	2 x M18 B2 baterías, M12-18 C cargador, Kitbox	3 mordazas U (16/20/25mm)	4933451136	4002395138050
			M18 BLHPT-202C V-SET	2 x M18 B2 baterías, M12-18 C cargador, Kitbox	3 mordazas V (15/22/28mm)	4933451134	4002395138036
M18 BLHPTXL	Prensadora hidráulica sin escobillas XL M18™ FORCE LOGIC™	48	M18 BLHPTXL-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Caja PACKOUT™	-	4933479440	4058546372347
			M18 BLHPTXL-502C	2 x M18 B5 baterías, M12-18 C cargador, Caja PACKOUT™	-	4933479441	4058546372354
M18 ONEBLHPT	Prensadora hidráulica sin escobillas M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™	48	M18 ONEBLHPT-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	-	4933478305	4058546344825
			M18 ONEBLHPT-302C	2 x M18 HB3 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox	-	4933478306	4058546344832
			M18 ONEBLHPT-302C Geberit Mapress Set	2 x M18 HB3 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox	Incluye 3 mordazas Geberit (15, 22 y 28mm)	4933480904	4058546411893
			M18 ONEBLHPT-302C M-SET	2 x M18 HB3 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox	3x mordazas M (12/22/28mm)	4933478310	4058546345013
			M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	2 x M18 HB3 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox	3x mordazas TH (16/20/32mm)	4933478307	4058546344986
			M18 ONEBLHPT-302C U-SET	2 x M18 HB3 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox	3x mordazas U (16/20/25mm)	4933478309	4058546345006
			M18 ONEBLHPT-302C V-SET	2 x M18 HB3 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox	3x mordazas V (15/22/28mm)	4933478308	4058546344993
Tijeras de poda							
M12 BLPRS	Podadora de mano sin escobillas M12™	58	M12 BLPRS-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Correa de muñeca, funda de plástico para hoja	4933480114	4058546403997
			M12 BLPRS-202	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, Sin maletín o bolsa	Correa de muñeca, funda de plástico para hoja	4933480115	4058546404000
M18 BLTS	Podadora de pértiga sin escobillas M18™	58	M18 BLTS-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Funda de plástico para hoja	4933480865	4058546411503
			M18 BLTS-551	1 x M18 HB5.5 batería, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	Funda de plástico para hoja	4933480866	4058546411510
Radios y altavoces							
M12 RCDAB+	Radio/cargador de trabajo M12™ DAB+	35	M12 RCDAB+-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Adaptador de corriente de 230V	4933472114	4058546325107
M12 SPEJSG2	Altavoz M12™ con Bluetooth® y compatible PACKOUT™	35	M12 SPEJSG2-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933498433	4058546523022
M18 PRCDAB+	Radio/cargador de trabajo M18™ PACKOUT™	35	M18 PRCDAB+-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933472112	4058546325084
M18 RADDAB+G2	Radio de trabajo M18™ DAB+ con Bluetooth®	35	M18 RADDAB+G2-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Adaptador de corriente	4933492344	4058546417116
M18 RC	Radio/cargador de trabajo M18™ con Bluetooth®	35	M18 RC-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933446639	4002395005420
M18 SPEJSG2	Altavoz M18™ con Bluetooth®	35	M18 SPEJSG2-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933493530	4058546484019
Llaves de carraca							
M12 FHIR14LR	Llave de carraca de alta velocidad de cuello largo M12 FUEL™, 1/4"	22	M12 FHIR14LR-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933480790	4058546410759
M12 FHIR38LR	Llave de carraca de alta velocidad de cuello largo M12 FUEL™, 3/8"	22	M12 FHIR38LR-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933480791	4058546410766
M12 FIR12G2	Llave de carraca subcompacta M12 FUEL™ 1/2"	22	M12 FIR12G2-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Interruptor de botón, Interruptor de pala	4933498939	4058546528089
			M12 FIR12G2-252B	2 x M12 HB2.5 batería, C12 C cargador, Bolsa de transporte	Interruptor de botón, Interruptor de pala	4933498940	4058546528096
M12 FIR14G2	Llave de carraca subcompacta M12 FUEL™ 1/2"	22	M12 FIR14G2-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Interruptor de botón, Interruptor de pala	4933498933	4058546528027
			M12 FIR14G2-252B	2 x M12 HB2.5 batería, C12 C cargador, Bolsa de transporte	Interruptor de botón, Interruptor de pala	4933498934	4058546528034
M12 FIR38G2	Llave de carraca subcompacta M12 FUEL™ 1/2"	22	M12 FIR38G2-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Interruptor de botón, Interruptor de pala	4933498936	4058546528058
			M12 FIR38G2-252B	2 x M12 HB2.5 batería, C12 C cargador, Bolsa de transporte	Interruptor de botón, Interruptor de pala	4933498937	4058546528065
M12 FIR38LR	Llave de carraca de cuello largo M12 FUEL™ de 3/8"	22	M12 FIR38LR-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Adaptador de 1/4"	4933471500	4058546293994

Modelo		Página	Variante de modelo	Kit incluido	Equipamiento de serie	Referencia	Código EAN
M12 FPTR	Llave de carraca pasante M12 FUEL™ INSIDER™	22	M12 FPTR-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Vasos pasantes de 8mm a 15mm, vasos de 16mm a 21mm, adaptadores de 1/4" y 3/8", portapuntas 1/4" hex	4933499413	4058546565770
			M12 FPTR-202X	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, HD-box	Vasos pasantes de 8mm a 15mm, vasos de 16mm a 21mm, adaptadores de 1/4" y 3/8", portapuntas 1/4" hex	4933499411	4058546565756
M12 IR	Llave de carraca subcompacta M12™	22	M12 IR-201B 3/8	1 x M12 B2 batería, C12 C cargador, Bolsa de transporte	-	4933441720	4002395002023
			M12 IR-201B 1/4	1 x M12 B2 batería, C12 C cargador, Bolsa de transporte	-	4933441725	4002395002030
Taladros angulares							
C12 RAD	Taladro angular subcompacto M12™	19	C12 RAD-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933416900	4002395237678
			C12 RAD-202B	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, Bolsa de transporte	-	4933441215	4002395001248
C18 RAD	Taladro angular compacto M18™	19	C18 RAD-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933427189	4002395239085
M18 CRAD2	Taladro angular M18 FUEL™	19	M18 CRAD2-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	-	4933471641	4058546295400
M18 FRAD2	Taladro angular de 2 velocidades M18 FUEL™ SUPER HAWG™	19	M18 FRAD2-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Portabrocas con llave, empuñadura auxiliar	4933471207	4058546288358
Remachadoras							
M12 BPRT	Remachadora subcompacta M12™	19	M12 BPRT-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Gancho para cinturón, llave Allen, 4x boquillas	4933464404	4058546223496
			M12 BPRT-201X	1 x M12 B2 batería, C12 C cargador, HD-box	Gancho para cinturón, llave Allen, 4x boquillas	4933464405	4058546223502
M18 ONEFLT	Remachadora de pernos de collar M18 FUEL™ con ONE-KEY™	19	M18 ONEFLT-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933478637	4058546348304
			M18 ONEFLT-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Gancho para cinturón	4933478638	4058546348311
M18 ONEFPRT	Remachadora M18 FUEL™ con ONE-KEY™	19	M18 ONEFPRT-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Gancho para cinturón, llave Allen, 4x boquillas	4933478601	4058546347949
			M18 ONEFPRT-202X	2 x M18 B2 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Gancho para cinturón, llave Allen, 4x boquillas	4933478602	4058546347956
Ranuradoras							
M18 FRGR0	Ranuradora automática para tubos de 1 1/4" a 4" M18™	49	M18 FRGR0114-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	-	4933479788	4058546375829
			M18 FRGR0114-802C	2 x M18 FB8 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox	-	4933479789	4058546375836
M18 FRGR02	Ranuradora automática para tubos de 2" a 6" M18™	49	M18 FRGR02-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	-	4933499440	4058546566043
			M18 FRGR02-122C	2 x M18 FB12 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox	-	4933499441	4058546566050
Taladros rotativos y atornilladores							
DE 10 RX	Taladro rotativo de 630W de 1 velocidad	16	DE 10 RX	-	Portabrocas de cierre rápido sistema FIXTEC™ (1.0-10 mm)	4933409211	4002395235353
DE 13 RP	Taladro rotativo de 630W de 1 velocidad	16	DE 13 RP	-	Empuñadura adicional con tope de profundidad metálico	4933409194	4002395235346
PD2E 22 R	Taladro percutor de 850W de 2 velocidades	16	PD2E 22 R	-	Empuñadura adicional con tope de profundidad metálico	4933419570	4002395238613
PD2E 24 R	Taladro percutor de 1.020W de 2 velocidades	16	PD2E 24 R	-	Empuñadura adicional con tope de profundidad metálico	4933419595	4002395238651
PD-705	Taladro percutor de 705W	16	PD-705	-	Portabrocas, empuñadura adicional, tope de profundidad y cable	4933431955	4002395243914
PDE 13 RX	Taladro percutor de 630W de 1 velocidad	16	PDE 13 RX	-	Empuñadura adicional con tope de profundidad metálica y maletín de transporte	4933409200	4002395235322
Detectores láser							
LLD50	Detector de láser	42	LLD50	1 x AA Batería, Sin maletín o bolsa	1x pinza	4932478104	4058546340377
LRD100	Detector láser de líneas / rotativo	42	LRD100	1 x AA Batería, Sin maletín o bolsa	1x pinza	4932479555	4058546373498
RD1200	Detector láser de 1200m	42	RD1200	2 x AA baterías, Sin maletín o bolsa	-	4932493207	4058546480783
RD300G	Detector láser verde de 300m	42	RD300G	2 x AA baterías, Sin maletín o bolsa	-	4932493198	4058546480691
RD600	Detector láser de 600m	42	RD600	2 x AA baterías, Sin maletín o bolsa	-	4932493197	4058546480684
Sierras sable SAWZALL™, HACKZALL™							
C12 HZ	Sierra de sable subcompacta M12™ HACKZALL™	33	C12 HZ-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1 segueta	4933500559	4058546618612
			C12 HZ-202C	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, Kitbox	1 segueta	4933500560	4058546618629

Modelo		Página	Variante de modelo	Kit incluido	Equipamiento de serie	Referencia	Código EAN
C18 HZ	Sierra de sable M18™ HACKZALL™	33	C18 HZ-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1 segueta	4933501112	4058546624149
			C18 HZ-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	1 segueta	4933459575	4058546027476
			C18 HZ-402B	2 x M18 B4 baterías, M12-18 C cargador, Bolsa de transporte	1 segueta	4933501114	4058546624163
M12 CHZ	Sierra de sable subcompacta M12 FUEL™ HACKZALL™	33	M12 CHZ-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1x hoja Sawzall™	4933500572	4058546618742
			M12 CHZ-202X	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, HD-box	1x hoja Sawzall™	4933500573	4058546618759
			M12 CHZ-402C	2 x M12 B4 baterías, C12 C cargador, Kitbox	1x hoja Sawzall™	4933500571	4058546618735
			M12 CHZ-602X	2 x M12 B6 baterías, C12 C cargador, HD-box	1x hoja Sawzall™	4933501117	4058546624194
M18 BSX	Sierra de sable M18™ SAWZALL™	32	M18 BSX-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Segueta	4933447275	4002395006113
			M18 BSX-402C	2 x M18 B4 baterías, M12-18 C cargador, Kitbox	Segueta	4933447285	4002395006120
M18 FHZ	Sierra de sable M18 FUEL™ HACKZALL™	33	M18 FHZ-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Segueta	4933500566	4058546618681
			M18 FHZ-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Segueta	4933500564	4058546618667
			M18 FHZ-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Segueta	4933500562	4058546618643
M18 FSX	Sierra de sable M18 FUEL™ Super SAWZALL™	32	M18 FSX-0C	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox	Hoja de corte	4933464724	4058546226695
			M18 FSX-801C	1 x M18 FB8 batería, M12-18 FC cargador, Kitbox	Hoja de corte	4933499177	4058546563417
M18 FSZ	Sierra de sable M18 FUEL™ SAWZALL™	32	M18 FSZ-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Segueta	4933498063	4058546512231
			M18 FSZ-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Segueta	4933478293	4058546344702
			M18 FSZ-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Segueta	4933478291	4058546344689
M18 ONEFSZ	Sierra de sable SAWZALL™ M18 FUEL™ ONE-KEY™	32	M18 ONEFSZ-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Segueta	4933499161	4058546530303
			M18 ONEFSZ-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Segueta	4933478296	4058546344733
			M18 ONEFSZ-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Segueta	4933478294	4058546344719
SSD 1100 X	Sierra de sable SAWZALL™ de 1.100W	33	SSD 1100 X	-	Cable 4m, 1 segueta, Maletín de transporte	4933416710	4002395237623
SSPE 1300 RX	Sierra de sable SAWZALL™ de 1.300W con empuñadura rotativa	33	SSPE 1300 RX	-	1 hoja de sable, 4m de cable	4933440590	4002395001095
SSPE 1300 SX	Sierra de sable SAWZALL™ de 1.300W	33	SSPE 1300 SX	-	Cable 4m, 1 segueta SAWZALL™, abrazadera adicional con llave y maletín de transporte	4933428520	4002395241545
SSPE 1500 X	Sierra de sable SAWZALL™ de 1.500W	32	SSPE 1500 X	-	Cable de 4 m, 1 segueta SAWZALL™, abrazadera adicional con llave y maletín	4933428900	4002395241699
Reglas vibradoras, fratasadoras							
MXF PSC	Regla vibradora MX FUEL™	5	MXF PSC-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933479771	4058546375652
			MXF PSC-302	2 x MXF CP203 baterías, MXF C cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933479772	4058546375669
MXF WBT60	Fratasadora MX FUEL™ de 600mm	5	MXF WBT60-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1x juego de palas (4uds)	4933498325	4058546521943
			MXF WBT60-122	2 x MXF HD812 baterías, MXF SC cargador, Sin maletín o bolsa	1x juego de palas (4uds)	4933493601	4058546484729
MXF WBT90	Fratasadora MX FUEL™ de 900mm	5	MXF WBT90-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1x juego de palas (4uds)	4933498326	4058546521950
			MXF WBT90-122	2 x MXF HD812 baterías, MXF SC cargador, Sin maletín o bolsa	1x juego de palas (4uds)	4933493602	4058546484736
Atornilladores							
M12 BD	Atornillador subcompacto M12™	18	M12 BD-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933441910	4002395002566
			M12 BD-202C	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, Kitbox	-	4933441900	4002395002559
M12 BSD	Atornillador subcompacto M12™	18	M12 BSD-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933447135	4002395006021
M12 CD	Atornillador subcompacto M12 FUEL™	18	M12 CD-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Clip para cinturón	4933440450	4002395000968
M18 FSG	Atornillador de cartón-yeso M18 FUEL™	18	M18 FSG-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Clip para el cinturón	4933459201	4002395289967
M18 FSGC	Atornillador de cartón-yeso autoalimentado M18 FUEL™	18	M18 FSGC-202X	2 x M18 B2 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Clip para cinturón	4933459199	4002395289943

Modelo		Página	Variante de modelo	Kit incluido	Equipamiento de serie	Referencia	Código EAN
Desatascadoras seccionales							
M12 HSFSM	Desatascadora de eje flexible M12™, 6mm	52	M12 HSFSM-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1x cable de 10,5m con recepción de 6mm, 1x cadena estándar de 32-40mm, 1x cadena estándar de 50mm, 1x aceite de 500ml y 1x herramienta para tornillo	4933498377	4058546522469
			M12 HSFSM-602	2 x M12 B6 baterías, C12 C cargador, Sin maletín o bolsa	1x cable de 10,5m con recepción de 6mm, 1x cadena estándar de 32-40mm, 1x cadena estándar de 50mm, 1x aceite de 500ml y 1x herramienta para tornillo	4933498378	4058546522476
M18 FCSSM	Desatascadora seccional de alcantarillado compacta M18 FUEL™	52	M18 FCSSM-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1x correa para el hombro, 1x 22mm manguera guía	4933478408	4058546345990
			M18 FCSSM-121	1 x M18 FB12 batería, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	1x correa para el hombro, 1x tubo guía de 22 mm	4933499308	4058546564728
M18 HSFSM	Desatascadora de eje flexible M18 FUEL™	52	M18 HSFSM-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1x cable de 23m con recepción de 8mm, 4x cadenas en kitbox (32-40mm, 50mm, 75mm, 110mm), 1x aceite de 500ml, 1x kit de atomillado	4933480721	4058546410063
			M18 HSFSM-122	2 x M18 FB12 baterías, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	1x cable de 23 m con recepción de 8 mm, 4x cadenas estándar en kitbox (32-40 mm/ 50 mm/ 75 mm/ 110 mm), 1x aceite de 500 ml, 1x herramienta para tornillos de fijación	4933499309	4058546564735
Monitores para cámaras de inspección							
M12 SIM	Monitor para cámara de inspección M12™	53	M12 SIM-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933493592	4058546484637
M18 SIM	Monitor para cámara de inspección M18™	53	M18 SIM-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933471414	4058546290429
Lijadoras							
BS 100 LE	Lijadora de banda de 100mm (4")	36	BS 100 LE	-	Caja cartón, bolsa de polvo, banda de lijado 100 x 620mm, grano 100	4933385150	4002395229222
M12 FBFL10	Lijadora de banda subcompacta M12 FUEL™, 10mm	36	M12 FBFL10-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 bandas de lija de 60	4933480958	4058546412432
			M12 FBFL10-402B	2 x M12 B4 baterías, C12 C cargador, Bolsa de transporte	2 bandas de lija de 60	4933480959	4058546412449
M12 FBFL13	Lijadora de banda subcompacta M12 FUEL™, 13mm	37	M12 FBFL13-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	2 bandas de lija de 60	4933480960	4058546412456
			M12 FBFL13-402B	2 x M12 B4 baterías, C12 C cargador, Bolsa de transporte	2 bandas de lija de 60	4933480961	4058546412463
M12 FDSS	Lijadora de detalles subcompacta M12 FUEL™	36	M12 FDSS-0B	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Bolsa de transporte	Plato blando, protector de plato y malla	4933479680	4058546374747
			M12 FDSS-422X	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, HD-box	Plato blando, protector de plato y malla	4933479681	4058546374754
M12 FROS2.5	Lijadora rotorbital M12 FUEL™ de 150mm y 2,5mm de órbita	37	M12 FROS2.5-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Adaptador de aspirador universal para aspiración por la izquierda o derecha	4933493647	4058546485184
			M12 FROS2.5-502X	2 x M12 HB5 baterías, C12 C cargador, HD-box	Adaptador de aspirador universal para aspiración por la izquierda o derecha	4933493648	4058546485191
M12 FROS5	Lijadora rotorbital M12 FUEL™ de 150mm y 5mm de órbita	37	M12 FROS5-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Adaptador de aspirador universal para aspiración por la izquierda o derecha	4933493650	4058546485214
			M12 FROS5-502X	2 x M12 HB5 baterías, C12 C cargador, HD-box	Adaptador de aspirador universal para aspiración por la izquierda o derecha	4933493651	4058546485221
M12 FSDR75	Lijadora de rotorbital subcompacta M12 FUEL™ de 75mm	37	M12 FSDR75-0B	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Bolsa de transporte	Adaptador para manguera, bolsa para polvo, funda y 9 almohadillas de lijado	4933498232	4058546521011
			M12 FSDR75-202B	2 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, Bolsa de transporte	2 x baterías M12 B2, Cargador C12 C, bolsa de transporte, adaptador para aspiración, bolsa para polvo, soporte y 9 mallas de lijado	4933498233	4058546521028
M18 B0S125	Lijadora rotorbital M18™ 125mm	37	M18 B0S125-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Bolsa de polvo, adaptador para aspiradores, extensión de adaptador y dos lijas	4933464228	4058546221737
			M18 B0S125-502B	2 x M18 B5 baterías, M12-18 C cargador, Bolsa de transporte	Bolsa de polvo, adaptador para aspirador, extensión de adaptador y dos lijas	4933464229	4058546221744
M18 B0SS	Lijadora orbital M18™, 1/4"	36	M18 B0SS-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Bolsa para el polvo, perforadora, base lisa de repuesto y hojas de lijado	4933479966	4058546377601
			M18 B0SS-502B	2 x M18 B5 baterías, M12-18 C cargador, Bolsa de transporte	Bolsa para recogida del polvo, perforadora, base lisa de repuesto y hojas de lijado	4933479967	4058546377618
M18 FBTS75	Lijadora de banda M18 FUEL™, 75mm	36	M18 FBTS75-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Bolsa de aspiración y 1 banda de lija	4933479614	4058546374082
			M18 FBTS75-552X	2 x M18 HB5.5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Bolsa de aspiración y 1 banda de lija	4933479615	4058546374099
M18 FROS125	Lijadora rotorbital M18 FUEL™ de 125mm	37	M18 FROS125-0B	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Bolsa de transporte	Bolsa para recogida del polvo y lija	4933498253	4058546521226
			M18 FROS125-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Bolsa para recogida del polvo y lija	4933498254	4058546521233
R0S 125 E	Lijadora rotorbital de 125mm (5")	37	R0S 125 E	-	Bolsa de polvo y set de lijas (grano de 60, 80, 120)	4933433180	4002395244010

Modelo		Página	Variante de modelo	Kit incluido	Equipamiento de serie	Referencia	Código EAN
Centros inteligentes para cámaras de inspección							
M18 SISH	Centro inteligente para cámara de inspección M18™	53	M18 SISH-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1x cable USB-C	4933471415	4058546290436
M12 SICO BU	Cámara de inspección M12™	53	M12 SICO BU	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933501257	4058546639730
Quitanieves							
M18 F2SSBL	Quitanieves de doble batería M18 FUEL™ 1 fase	58	M18 F2SSBL-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933500054	4058546572181
			M18 F2SSBL-122	2 x M18 FB12 baterías, M18 DFC cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933500055	4058546572198
Herramientas de corte especializadas							
M18 BLTRC	Cortadora de varilla sin escobillas M18™	47	M18 BLTRC-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Matrices de corte M6, M8, M10 y M12	4933471150	4058546287788
			M18 BLTRC-522X	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 baterías, M12-18 C cargador, HD-box	Matrices de corte M6, M8, M10 y M12	4933471151	4058546287795
M18 FRBC032	Cortadora de varilla corrugada M18™	47	M18 FRBC032-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Disco con dientes de cermet, bolsa recolectora de chispas y llave hexagonal	4933499366	4058546565305
			M18 FRBC032-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Disco con dientes de cermet, bolsa recolectora de chispas y llave hexagonal	4933499367	4058546565312
Pulverizadores							
M12 BHCS3L	Pulverizador de mano M12™ de 3,7l	59	M12 BHCS3L-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Boquilla de abanico, adaptador angular, correa para hombro, vaso medidor, embudo	4933480781	4058546410667
			M12 BHCS3L-201	1 x M12 B2 batería, C12 C cargador, Sin maletín o bolsa	Boquilla de abanico, adaptador angular, correa para hombro, vaso medidor, embudo	4933480782	4058546410674
M18 BBPFP2-CST	Pulverizador de productos químicos M18™ SWITCH TANK™, 15l	59	M18 BBPFP2-CST	-	1 boquilla cónica recta y 1 boquilla plana en ángulo, varilla de acero inoxidable	4933498964	4058546528331
M18 BBPFP2-WST	Tanque de agua SWITCH TANK™, 15l	59	M18 BBPFP2-WST	-	1x boquilla de agua	4933498965	4058546528348
Amoladoras rectas							
DG 30 E	Amoladora recta de velocidad variable	28	DG 30 E	-	Llave, Caja cartón	4933385100	4002395230013
DG 7 E	Amoladora recta de bajas revoluciones	28	DG 7 E	-	Cable 4 m, Llave inglesa	4933391200	4002395231928
DGL 30 E	Amoladora recta de velocidad variable de 2 manos	29	DGL 30 E	-	Llave, Caja cartón	4933385120	4002395230037
DGL 34	Amoladora recta de alta velocidad de 2 manos	29	DGL 34	-	Llave, Caja cartón	4933385110	4002395230020
M12 FDGA2	Rectificadora angular M12 FUEL™	28	M12 FDGA2-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Llave y pinzas de 6mm y 8mm	4933498979	4058546528485
			M12 FDGA2-522B	1 x M12 HB5, 1 x M12 HB2.5 baterías, C12 C cargador, Bolsa de transporte	Llave y pinzas de 6mm y 8mm	4933498980	4058546528492
			M12 FDGA2-522BA	1 x M12 HB5, 1 x M12 HB2.5 baterías, C12 C cargador, Bolsa de transporte	Pinza 6 y 8 mm, llave, adaptador M16 x 1F - M14 M, broca de diamante M14 6mm, broca de diamante M14 8mm	4933500525	4058546618278
M12 FDGS	Rectificadora recta M12 FUEL™	28	M12 FDGS-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Pinzas de 6mm y 8mm	4933471435	4058546290634
			M12 FDGS-422B	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 baterías, C12 C cargador, Bolsa de transporte	Pinzas de 6mm y 8mm	4933471436	4058546290641
M18 FDGRB	Amoladora recta M18 FUEL™	28	M18 FDGRB-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Pinza de 6 y 8mm, llave y rejilla antipolvo	4933480952	4058546412371
			M18 FDGRB-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Pinza de 6 y 8mm, llave y rejilla antipolvo	4933480953	4058546412388
			M18 FDGRB-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Pinza de 6 y 8mm, llave y rejilla antipolvo	4933480954	4058546412395
M18 FDGROVB	Amoladora recta M18 FUEL™ ONE-KEY™ con velocidad variable y botón con bloqueo	28	M18 FDGROVB-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Pinza de 6 y 8mm, llave y rejilla antipolvo	4933480955	4058546412401
			M18 FDGROVB-502X	2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box	Pinza de 6 y 8mm, llave y rejilla antipolvo	4933480956	4058546412418
M18 FDGROVPDB	Amoladora recta M18 FUEL™ ONE-KEY™ con velocidad variable e interruptor de paleta	28	M18 FDGROVPDB-0X	No se suministran baterías, No se suministra cargador, HD-box	Pinza de 6 y 8mm, llave y rejilla antipolvo	4933480957	4058546412425
Cortadora de perfil							
M18 STS0	Cortadora de perfil M18™ ONE-KEY™	49	M18 STS0-0B	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Bolsa de transporte	Juego de matrices de 41 x 41mm	4933492097	4058546414641
Comprobación y medición							
2205-40	Pinza amperimétrica para electricistas	46	2205-40	2 x AA baterías, Bolsa de transporte	1 juego de puntas, 2 baterías AA	4933416972	4002395238026

Modelo		Página	Variante de modelo	Kit incluido	Equipamiento de serie	Referencia	Código EAN
2212-20	Multímetro digital de ajuste automático	46	2212-20	2 x AAA baterías, Sin maletín o bolsa	Gancho y cables de prueba	4933447776	4002395006526
2216-40	Multímetro Digital	46	2216-40	2 x AA baterías, Sin maletín o bolsa	2 baterías AA	4933427309	4002395240128
2217-40	Multímetro digital	46	2217-40	2 x AA baterías, Bolsa de transporte	1 juego de puntas, 1 termopar (doble banana), 1 baterías AA	4933416976	4002395238064
2235-40	Pinza amperimétrica para la industria	46	2235-40	2 x AA baterías, Sin maletín o bolsa	2 baterías AA	4933427315	4002395240135
2267-40	Pistola de infrarrojos 10:1 Temp-Gun™	46	2267-40	1 x Batería de bloque de 9 V baterías, Sin maletín o bolsa	-	4933451906	4002395282159
Rectificadora, arrancador							
M12 FTB	Rectificadora de baja velocidad para neumáticos M12 FUEL™	41	M12 FTB-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Adaptador	4933472215	4058546326111
M18 JS2000	Arrancador para vehículo M18™ 2.000A	41	M18 JS2000-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	-	4933498026	4058546511869
Bomba de vacío							
M18 FVP5	Bomba de vacío M18 FUEL™	48	M18 FVP5-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Bote de aceite de 500ml y adaptador de 5/16"	4933492853	4058546477240
			M18 FVP5-801	1 x M18 FB8 batería, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	Bote de aceite de 500ml y adaptador de 5/16"	4933499248	4058546564124
Detectores de voltaje							
2225-20	Detector de voltaje sin contacto con termómetro láser	46	2225-20	2 x AAA baterías, Sin maletín o bolsa	-	4932498859	4058546527280
NCVD	Detector de tensión sin contacto	46	NCVD	2 x AAA baterías, Sin maletín o bolsa	-	4933500160	4058546573249
NCVDDF	Detector de tensión sin contacto de doble rango con linterna	46	NCVDDF	2 x AAA baterías, Sin maletín o bolsa	-	4933500162	4058546573263
NCVDF	Detector de tensión sin contacto con linterna	46	NCVDF	baterías,	-	4933500161	4058546573256
Bombas de agua							
M12 BSWP	Bomba de pie sumergible M12™	8	M12 BSWP-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	1x cuerda anticaída para la muñeca	4933479639	4058546374334
			M12 BSWP-601	1 x M12 B6 batería, C12 C cargador, Sin maletín o bolsa	1x cuerda anticaída para la muñeca	4933479640	4058546374341
M18 BLSWP	Bomba de pie sumergible M18™	8	M18 BLSWP-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	Adaptador de doble salida en "Y" de 3/4" macho, a 1 1/4" BSPT macho	4933498559	4058546524289
			M18 BLSWP-801	1 x M18 FB8 Batería, M12-18 FC cargador, Sin maletín o bolsa	Adaptador de doble salida en "Y" de 3/4" macho a 1 1/4" BSPT macho	4933498560	4058546524296
M18 BTP	Bomba de trasvase de agua M18™	8	M18 BTP-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	solo herramienta	4933471494	4058546293932
MXF SMP2	Bomba sumergible MX FUEL™	8	MXF SMP2-0	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa	(1) Bomba sumergible con cable de alimentación de 10 m, (1) Base de alimentación, (1) Arnés de mochila y (1) Mando a distancia	4933498162	4058546513221
			MXF SMP2-802	2 x MXF XC608 baterías, MXF FC cargador, Sin maletín o bolsa	(1) Bomba sumergible con cable de alimentación de 10 m, (1) Base de alimentación, (1) Arnés de mochila y (1) Mando a distancia	4933498163	4058546513238

Acoplamiento	Página
Matrices de crimpado	104 - 105
Matrices para cortadora de perfil M18™ ONE-KEY™	107
Acoplamiento para amoladoras	100
Protector para el polvo	100
Protector para el polvo para corte	100
Platos flexibles	100
Acoplamiento - sierras de banda	101
Protectores para sierras de banda	101
Acoplamiento - cuchillas y mordazas para M18 ONEHCC	106
Acoplamiento - pistolas de químicos	110
Acoplamiento - sierras circulares	101
Railes guía y acoplamiento	101
Acoplamiento - amoladoras rectas	92
Acoplamiento - desatascadoras	84
Acoplamiento - absorción de polvo	113 - 115
Bolsas para aspirador	114
Filtros de cartucho	114
Accesorios - Sistemas de aspiración M12™/M18™	113
Acoplamiento - AIR TIP™	115
Tabla de sistemas de aspiración	114
Acoplamiento - medidores y multímetros	111
Acoplamiento - expandidoras	109
Cabezas expandidoras	109
Cabezas expandidoras RAPID SEAL™	109
Acoplamiento - mangueras	85
Acoplamiento - bomba hidráulica M18™	108
Acoplamiento - sacabocados M18 HKP	108
Acoplamiento - llaves de impacto	96
Acoplamiento - cámaras de inspección	112
Acoplamiento - sierras de calar	92
Acoplamiento - Niveles láser de líneas	116
Acoplamiento - pasacables M18 FUEL™	107
Acoplamiento - taladros magnéticos	82
Acoplamiento - clavadoras	92
Acoplamiento - roedoras	93
Acoplamiento - rastreo ONE-KEY™ y Bluetooth®	111
Acoplamiento - agricultura y paisajismo	102 - 103
Motosierras	102
Desbrozadoras de hilo	103
Cortacéspedes	103
Sopladores	103
Otras herramientas de jardín	103
Acoplamiento - llave de carraca pasante M12 FUEL™ INSIDER™	113
Acoplamiento - cortadoras de tubo	106
Acoplamiento - soporte para tubos	112
Acoplamiento - roscadoras de tubo	80 - 81

Acoplamiento	Página
Acoplamiento - terrajas para roscadora	81
Acoplamiento - matrices para roscadora de tubo	80
Accesorios para cepillos	102
Acoplamiento - cizallas	93
Acoplamiento - adaptador para batería de mochila	116
Acoplamiento - mordazas	87 - 90
Espuma vacía PACKOUT™	90
Mordazas pivotantes	90
Mordaza ACR streamline	90
Mordazas tipo BPM	89
Mordazas tipo FF	88
Mordazas tipo G	88
Mordazas tipo G 2	89
Mordazas tipo M	87
Mordazas tipo M 2	89
Mordazas tipo TH	88
Mordazas tipo U	87
Mordazas tipo V	87
Mordazas tipo Viega Mega Press	88
Acoplamiento - martillos rotativos	97 - 99
Portabrocas con llave	98
Portabrocas sin llave	99
Acoplamiento - fresadoras	111
Acoplamiento - lijadoras	91
Accesorios para lijadoras de banda	91
Accesorios para lijadoras orbitales	91
Acoplamiento - SAWZALL™	92
Accesorios para atornilladores	95 - 96
Empuñaduras laterales	95
Cables QUIK-LOK™	96
Adaptador angular universal para taladro	96
Acoplamiento - desatascadoras seccionales	85
Acoplamiento - matrices para cortadora de varilla sin escobillas M18™	107
Acoplamiento - vibradores de hormigón	78 - 79
Elige una manguera para el vibrador de hormigón	78
Elige una aguja para el vibrador de hormigón	78
Acoplamiento - vibradores de hormigón	78
Acoplamiento - compactadora	79
Acoplamiento - reglas vibradoras	79
Acoplamiento - fratasadoras	79
Acoplamiento - rozadoras	94
Accesorios para perforadoras de diamante en húmedo	83



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

Distribuido por:

**MILWAUKEE® es una marca del grupo TTI
Techtronic Industries Iberia S.L.**

Avda. Fuentemar 20 1ª - Edificio Navegando
28823 Coslada (Madrid) España
marketing.iberia@tti-emea.com