

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2026

CATÁLOGO EPIS



SIEMPRE SEGURO.
SIEMPRE PRODUCTIVO.

SEGURIDAD. TOMADA EN SERIO.

Diseñando herramientas a batería sin restricciones y creando una gama de EPIS diseñados en función de las necesidades del usuario, en MILWAUKEE® estamos haciendo el lugar de trabajo más seguro y productivo.

Hoy estamos orgullosos de contar con más de 255 soluciones a batería en nuestro sistema M18™ y más de 110 soluciones a batería en el sistema M12™, eliminando los peligros de tropezos en el lugar de trabajo. Hemos redefinido el concepto de equipamiento con el lanzamiento de la gama MX FUEL™, eliminando la necesidad de gasolina en el lugar de trabajo con el lanzamiento de la cortadora de 350mm y del martillo demoledor.

Los Equipos de Protección Individual no se han desarrollado a lo largo de los años, lo que ha llevado a los usuarios a modificar sus equipos para adaptarlos a sus necesidades. En MILWAUKEE®, nos hemos tomado el tiempo necesario para poder comprender y conocer a fondo las necesidades de nuestros usuarios y así desarrollar una gama de EPIS desde cero, redefiniendo las bases y lo que hoy conocemos como EPIS.

MILWAUKEE® se compromete a crear soluciones innovadoras que ayuden a los usuarios a mantenerse seguros y productivos en el lugar de trabajo.

GAFAS DE SEGURIDAD
LLEVAR LA PROTECCIÓN CORRECTA EN LOS OJOS PUEDE EVITAR HASTA EL **90%** DE LAS LESIONES OCULARES

(preventblindness.org, 2019)

GUANTES EL 70% DE LOS USUARIOS QUE SUFRIERON DAÑOS EN LAS MANOS, NO LLEVABAN LOS GUANTES ADECUADOS

(Manufacturing.net, 2019)

CUERDAS ANTICAÍDA LA CAÍDA DE OBJETOS ES LA 3ª CAUSA MÁS IMPORTANTE DE MORTALIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

ENTENDIENDO LA NORMATIVA

SIEMPRE SEGURO.
SIEMPRE PRODUCTIVO.

NORMATIVA CASCOS DE SEGURIDAD

EN397: EN12492 PROTECCIÓN DE LA CABEZA

EN 397 es una norma europea que establece los requisitos para cascos de seguridad industriales. La norma se aplica a los cascos destinados para proporcionar protección contra la caída de objetos y otros tipos de impactos en la cabeza en entornos de trabajo.

La norma EN 397 especifica una serie de requisitos que un casco debe cumplir para ser considerado apto para su uso industrial. Estos requisitos incluyen:

1. Resistencia al impacto: el casco debe poder soportar un nivel específico de energía de impacto sin romperse ni deformarse
2. Resistencia a la penetración: el casco debe poder resistir la penetración de objetos que puedan golpear la cabeza, como clavos, tornillos u objetos punzantes
3. Absorción de impactos: el casco debe estar diseñado para absorber la fuerza de un impacto y distribuirla uniformemente por toda la cabeza
4. Sistema de retención: el casco debe tener una correa para la barbilla (barboquejo) u otro sistema de retención para mantenerlo asegurado en la cabeza
5. Campo de visión: el casco debe proporcionar un campo de visión adecuado para el usuario
6. Resistencia a las llamas: el casco no debe poder prenderse ni seguir ardiendo tras la exposición a una llama
7. Aislamiento eléctrico: el casco debe proporcionar una protección contra descargas eléctricas

EN 397 es una de las normas más reconocidas para cascos de seguridad en Europa y a menudo se utiliza como base para la certificación y pruebas por parte de organizaciones de terceros.








EN 12492 - EQUIPOS DE MONTAÑISMO. CASCOS PARA MONTAÑEROS. REQUISITOS DE SEGURIDAD Y MÉTODOS DE ENSAYO.

EN 12492 es una norma europea que establece los requisitos para los cascos de montañero. La norma se aplica a los cascos destinados a proporcionar protección contra impactos, penetración y deformación lateral para montañeros, escaladores y otras actividades verticales.

La norma EN 12492 especifica una serie de requisitos que debe cumplir un casco para ser considerado apto para su uso en montañismo. Estos requisitos incluyen:

1. Resistencia al impacto: el casco debe poder soportar un nivel específico de energía de impacto sin romperse ni deformarse
2. Resistencia a la penetración: el casco debe poder resistir la penetración de objetos que puedan golpear la cabeza, como rocas o hielo
3. Sistema de retención: el casco debe tener una correa para la barbilla (barboquejo) u otro sistema de retención para mantenerlo asegurado en la cabeza durante un impacto
4. Deformación lateral: el casco debe estar diseñado para evitar deformaciones laterales excesivas durante un impacto, que pueda causar lesiones en el cuello o el cerebro
5. Campo de visión: el casco debe proporcionar un campo de visión adecuado para el usuario
6. Ventilación: el casco debe tener suficiente ventilación para evitar el sobrecalentamiento durante actividad física
7. Compatibilidad con otros equipos: el casco debe ser compatible con otros equipos, como gafas o linternas frontales
8. Durabilidad: el casco debe estar diseñado para resistir el desgaste normal asociado con actividades de montañismo

| ESTÁNDARES | FUERZA DE TRANSMISIÓN (ARRIBA) | PENETRACIÓN (ARRIBA) | TRANSMISIÓN DE LA FUERZA (LATERAL, FRONTAL, ATRÁS) |
|------------|--|---|---|
| EN 397 | 49J 5kg 1m  MÁX. FUERZA: 5.000N | 29J 3kg 1m  | - |
| EN 12492 | 100J 5kg 2m  MÁX. FUERZA: 10.000N | 29J 3kg 1m  | 25J 5kg 0,5m  MÁX. FUERZA: 10.000N |

Para cumplir con la norma EN 12492, un casco debe someterse a una serie de pruebas, incluida una prueba de impacto, prueba de penetración y prueba del sistema de retención. El casco también está probado contra la deformación lateral, campo de visión y ventilación. EN 12492 es uno de los más estándares ampliamente reconocidos para cascos de montañero en Europa y se utiliza a menudo como base para la certificación y pruebas por parte de organizaciones de terceros.

EN 50365 - TRABAJOS EN TENSIÓN. CASCOS ELÉCTRICAMENTE AISLANTES PARA UTILIZACIÓN EN INSTALACIONES DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN.


EN 50365 es la norma europea para cascos eléctricamente aislados utilizados para trabajos eléctricos hasta 1.000 voltios AC o 1.500 voltios DC. Dicta el diseño necesario, materiales y pruebas para garantizar la seguridad del usuario. Cumplir con esta norma es crucial para proteger a las personas que trabajan en entornos eléctricos.

El casco BOLT™ 100 de MILWAUKEE® cumple totalmente con la norma EN 50365 y está certificado para su uso hasta 1.000V CA y 1.500V CC en versiones con y sin ventilación.

GAFAS DE SEGURIDAD

EN 166:2001 PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE LOS OJOS

La norma EN 166 especifica el requisito de protección ocular empleado para combatir varios peligros que se encuentran en la obra, donde se pueden dañar los ojos o la visión. El EN 170 especifica los requisitos para los filtros ultravioleta, mientras que EN 172 se refiere a la filtración del deslumbramiento solar para uso industrial. Todas las gafas de seguridad de MILWAUKEE® están certificadas según la norma EN 166, para garantizar la protección necesaria y la resistencia al impacto. Las gafas de seguridad transparentes están certificadas con EN 170, para ofrecer una protección UV, incluso con lentes transparentes, mientras que las gafas de seguridad ahumadas y polarizadas son EN 172; certificadas para ofrecer una protección solar, ideales para el lugar de trabajo.



- 2C-1.2 MT 1FT CE
- 2 = EN 170 (filtros para el UV)
- C = Color no alterado (lentes transparentes)
- 1.2 = Nivel de protección (1.2 es el más bajo)
- MT = MILWAUKEE® Tool
- 1 = Clase óptica (evita el mareo)
- F = Resistencia a impactos (F es el estándar para gafas de seguridad)
- T = Resistente a temperaturas extremas (-5° / +55°)
- K = Antirrayaduras
- N = Antivaho
- CE = Certificado Europeo

El mismo marcado en todos los modelos

- **MT 166 FT CE**
- MT = MILWAUKEE® Tool
- 166 = Normativa aplicada
- F = Resistencia a impactos (F es el estándar para gafas de seguridad)
- T = Resistente a temperaturas extremas (-5° / +55°)
- CE = Certificado Europeo

PROTECCIÓN AUDITIVA

La protección auditiva es crucial en el lugar de trabajo para evitar daños auditivos por exposición excesiva al ruido. Mantiene la seguridad, la concentración y la productividad de los trabajadores. Dar prioridad a la protección auditiva protege la salud auditiva de los trabajadores a largo plazo contra daños permanentes que puedan ocurrir y crea un ambiente de trabajo más seguro.


La norma EN 352 que cumplen todos los productos de protección auditiva de MILWAUKEE®, proporciona a los trabajadores la protección que necesitan para mantenerse seguros y productivos en el lugar de trabajo.

EN 352-2:2020 PROTECTORES AUDITIVOS: TAPONES

La norma EN 352-2 regula los tapones para los oídos que se insertan directamente en el canal auditivo. El estándar garantiza que los tapones para los oídos estén fabricados con materiales adecuados, diseñados para ofrecer comodidad y efectividad, cumplir con los objetivos de desempeño, llevar las marcas necesarias y proporcionar instrucciones claras para los usuarios. Cumplir con esta norma favorece la seguridad y confiabilidad de los tapones para los oídos para proteger la audición en ambientes ruidosos.

Cuando el ruido excede los 85dB en el lugar de trabajo, es obligatorio que las empresas proporcionen sistemas de protección auditiva que cumpla con estos requisitos. Todos los tapones para los oídos de MILWAUKEE® que se insertan en el oído cumplen con las normas EN 352-2 y protege a los trabajadores de daños a largo plazo.

La protección auditiva es obligatoria cuando el ruido supera los 85dB




SNR (Single Number Rating) = valor medio de la atenuación del ruido por la protección auditiva
H/M/L = Alto (H) / Medio / Bajo (L) - Frecuencia de atenuación

Ruido - SNR = nivel de ruido residual
SNR Alto o valor H/M/L = atenuación alta de ruido

Los protectores auditivos REDLITHIUM USB™ incorporan una tecnología avanzada que no solo cumple la normativa EN 352-2, sino que también proporciona funcionalidades adicionales para el lugar de trabajo moderno. El modo de escucha ambiental garantiza que los usuarios puedan escuchar con seguridad los sonidos ambientales necesarios, al mismo tiempo que se protegen de los niveles de ruido perjudiciales. Cuando están completamente cargados, los auriculares proporcionan hasta 10 horas de uso continuo, con una autonomía adicional de 70 horas desde el estuche. Los auriculares están diseñados para limitar las señales de audio de entretenimiento a un nivel seguro de 82dB(A), en particular para las entradas Bluetooth A2DP, HFP y HSP, evitando así la sobreexposición a niveles de volumen elevados que pueden dañar la audición.

Para mantener su eficacia, las espumas deben inspeccionarse periódicamente para detectar cualquier signo de desgaste, como deterioro o grietas, y limpiarse con un paño húmedo. Se recomienda sustituir las espumas periódicamente para garantizar un rendimiento y una higiene óptimos.



EN 352-2:2020 PROTECTORES AUDITIVOS: OREJERAS

EN 352-3 es una norma para orejeras diseñadas para montarse en cascos protectores o para dispositivos de protección cabeza/ cara. La norma garantiza compatibilidad, eficacia y seguridad al especificar materiales, ajuste seguro, reducción de ruido, marcas de cumplimiento e instrucciones para el usuario. Cumpliendo con EN 352-3 garantiza una protección auditiva y de cabeza/ cara fiable en entornos peligrosos.

Todas las orejeras de MILWAUKEE® que se fijan a cascos protectores cumplen totalmente con la norma EN 352-3.



PROTECCIÓN PARA LAS MANOS

EN 388:2016 GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS




La norma EN 388 especifica requisitos, métodos de prueba, marcado e información que deben proporcionarse para los guantes de protección contra los riesgos mecánicos de abrasión, corte de cuchilla, desgarrar, perforación y, en su caso, impacto.

La protección contra impactos debe abarcar completamente el dorso de la mano, incluyendo los dedos. Esta norma está destinada a ser utilizada con EN ISO 21420.

Todas las soluciones de protección de manos de MILWAUKEE® están certificadas según ambas normas EN ISO 21420 y EN 388, la clasificación dada varía para cada tipo de guantes. EN ISO 21420 es la norma europea y método de prueba para los guantes.

| | Clasificación |
|-----------------------|---------------|
| Abrasión | 1-4 |
| Corte (Coup Test) | 1-5 |
| Desgarro | 1-4 |
| Punción | 1-4 |
| Corte (TDM-100 Test) | A-F |
| Protección al impacto | P,F |



X= No testado P= Aprobado F= Fallo

GUANTES ANTICORTE PARA INVIERNO


EN 511:2006 GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO



La norma EN 511 especifica los requisitos y los métodos de prueba para los guantes contra el frío intenso hasta los -50°C.

El frío puede variar con las condiciones climáticas o con la aplicación. Esta norma está destinada a ser utilizada con la norma EN 388 y EN ISO 21420.

| | Min – Max |
|-----------------------|-----------|
| Frío convectivo | 0-4 |
| Frío de contacto | 0-4 |
| Permeabilidad al agua | 0-1 |



X= No testado

GUANTES DE PROTECCIÓN QUÍMICA

EN ISO 374-1: 2016 GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS Y MICROORGANISMOS PELIGROSOS



La norma EN ISO 374-1:2016 especifica los requisitos de los guantes diseñados para proteger contra productos químicos y microorganismos peligrosos. Esto incluye la protección mediante la resistencia a la degradación, la permeación y la penetración de sustancias químicas. Los guantes deben cumplir criterios de rendimiento clave, como la resistencia a la exposición química y el mantenimiento de la integridad del material.

Las sustancias químicas pueden penetrar a través de defectos en el material del guante, como agujeros. La degradación se produce cuando el material del guante se ve afectado negativamente por el contacto con productos químicos, y el porcentaje de degradación debe incluirse en las instrucciones de uso. La permeación se refiere a las sustancias químicas que atraviesan el material del guante a nivel molecular, y los guantes se someten a pruebas para garantizar que cumplen los tiempos mínimos de penetración.

Los guantes de tipo A deben resistir un tiempo de penetración de al menos 30 minutos frente a 6 o más productos químicos de prueba. Los guantes de Tipo B deben cumplir el mismo requisito de tiempo para al menos 3 productos químicos de prueba, y los guantes de Tipo C deben resistir 10 minutos para al menos 1 producto químico de prueba.

PROTECCIÓN TÉRMICA

EN ISO 21420 Y EN 407: PROTECCIÓN TÉRMICA

La norma EN 407 especifica los requisitos, métodos de ensayo, marcado e información que debe proporcionarse para los guantes de protección que ofrecen protección frente a riesgos térmicos, como el calor y/o el fuego.

Cubre el rendimiento frente a comportamiento frente a la llama, calor por contacto, calor convectivo, calor radiante, pequeñas salpicaduras de metal fundido y grandes cantidades de metal fundido. Los guantes certificados según esta norma están diseñados para garantizar que las manos del usuario estén protegidas contra diversos riesgos relacionados con el calor, dependiendo de la aplicación.

Esta norma está destinada a utilizarse junto con la EN ISO 21420, que define los requisitos generales y métodos de ensayo para guantes de protección.

Todas las soluciones de protección manual MILWAUKEE® que abordan riesgos térmicos están certificadas conforme a las normas EN ISO 21420 y EN 407, con una clasificación que varía según el tipo de guante.



ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471:2013 ROPA DE ALTA VISIBILIDAD



La norma EN ISO 20471 especifica los requisitos de alta visibilidad en la ropa para garantizar que sea capaz de señalar visualmente la presencia del usuario.

La ropa de alta visibilidad garantiza que se pueda ver al usuario en todas las condiciones de luz y se divide en 3 clases de rendimiento según los requisitos. Los chalecos de alta visibilidad de MILWAUKEE® están diseñados para múltiples aplicaciones y tienen certificación de clase 2.

| | Clase 1 | Clase 2 | Clase 3 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Banda reflectante | 0,10m ² | 0,13m ² | 0,20m ² |
| Material fluorescente | 0,14m ² | 0,50m ² | 0,80m ² |
| Nivel de visibilidad | Bajo | Intermedio | Alto |

RIS-3279-TOM (SÓLO CHALECO NARANJA DE ALTA VISIBILIDAD CONTRACTOR)



La norma RIS-3279-TOM (anteriormente GO-RT 3279) es una norma de alta visibilidad específica para el sector ferroviario del Reino Unido, a diferencia de las normas EN más amplias de la UE. Su objetivo es garantizar que los trabajadores ferroviarios que se encuentren cerca de las vías sean muy visibles para los trenes u otros vehículos que se aproximen. La norma exige el cumplimiento de las especificaciones de color de la cláusula 5.1.2 de la norma BS EN 20471 para garantizar un tono naranja específico, evitando los matices rojos. Las coordenadas cromáticas exactas para el color naranja fluorescente son X: 0,588, Y: 0,371, con un factor de luminancia de al menos 0,4. Mientras que la tolerancia de color sigue la norma EN 20471, no hay tolerancia para el factor de luminancia.

| | Clase 1 | Clase 2 | Clase 3 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Banda reflectante | 0,10m ² | 0,13m ² | 0,20m ² |
| Material fluorescente | 0,14m ² | 0,50m ² | 0,80m ² |
| Nivel de visibilidad | Bajo | Intermedio | Alto |

ROPA

EN 13758-1:2001 TEXTILES - PROPIEDADES DE PROTECCIÓN SOLAR UV - PARTE 1: MÉTODO DE ENSAYO PARA TEJIDOS DE CONFECCIÓN

La norma EN 13758-1 especifica los requisitos y métodos de ensayo para las prendas diseñadas para ofrecer protección contra los rayos ultravioleta (UV). Esta norma garantiza que el tejido de la prenda cumple los criterios de protección UV y es capaz de bloquear eficazmente los rayos UV nocivos, con una calificación de UPF50+ (todos los productos MILWAUKEE® con certificación EN 13758-1 tienen una calificación UPF50+). Esta norma está pensada para ser utilizada junto con otras normas textiles y de prendas de vestir pertinentes para garantizar una protección y unas prestaciones completas.

Los productos MILWAUKEE® con certificación EN 13758 son: Toalla refrigerante de PVA y toalla refrigerante de microfibra, gorro refrigerante, camisetas de trabajo, camisetas para tiempo caluroso, gorras, gorras de alto Performance, bragas de cuello Performance.



RODILLERAS

Llevar protección para las rodillas en el lugar de trabajo es importante por varias razones:

- Reduce el riesgo de lesiones de rodilla: las rodilleras reducen el riesgo de lesiones de rodilla que se producen al arrodillarse y gatear. Esto puede ayudar a prevenir daños a largo plazo en las rodillas, como dolor articular, artritis y otras afecciones relacionadas con las rodillas
- Aumentan la comodidad y la productividad: la protección de las rodillas ayuda a reducir la incomodidad y la fatiga que pueden producirse al trabajar sobre superficies duras o arrodillarse durante largos períodos
- Cumplir las normas de seguridad: en muchos sectores y lugares de trabajo la protección de las rodillas es un requisito legal o industrial para garantizar la seguridad de los trabajadores. El uso de rodilleras puede ayudar a garantizar el cumplimiento de estas normas y evitar sanciones por incumplimiento

EN 14404:2004 + A1:2010 RODILLERAS PARA TRABAJOS EN POSICIÓN ARRODILLADA



En Europa, la norma de protección de rodillas más comúnmente reconocida para trabajadores en obras es la EN 14404:2004 + A1:2010. Esta norma especifica los requisitos y métodos de ensayo para las rodilleras utilizadas en tareas en las que el usuario se arrodilla con frecuencia. La norma cubre el diseño, la construcción, las prestaciones y el marcado de las rodilleras, y es aplicable a todos los tipos de protectores de rodilla utilizados en el lugar de trabajo, incluidos los que se llevan integrados en la ropa. Las rodilleras se prueban en función de su absorción de impactos, la distribución de la presión en toda la superficie y la protección contra la penetración de objetos afilados o puntiagudos.

La norma EN 14404:2004 + A1:2010 está reconocida en toda la Unión Europea y es ampliamente utilizada por fabricantes, empresarios y trabajadores para garantizar que los protectores de rodilla proporcionan el nivel necesario de protección.



| | |
|---------------|---|
| Tipo 1 | Rodilleras independientes de otras prendas, abrochadas alrededor de las piernas |
| Tipo 2 | Rodilleras de espuma u otro acolchado, aseguradas en bolsillos en las piernas, o que estén fijadas permanentemente a los pantalones. |
| Tipo 3 | Las rodilleras no se pegan al cuerpo, sino que se colocan en su posición a medida que el usuario se mueve. |
| Tipo 4 | Rodilleras, que forman parte de otra unidad con funciones adicionales, como el marco de apoyo para ponerse de pie. Puede llevarse en el cuerpo o ser independiente. |



| | |
|------------------------------|---|
| Nivel de protección 0 | Superficies planas |
| Nivel de protección 1 | Superficies planas o irregulares. Protege contra una fuerza de al menos (100 ± 5) N |
| Nivel de protección 2 | Superficies de piso planas o irregulares en condiciones severas. Protege contra una fuerza de al menos (250 ± 10) N |



CALZADO DE SEGURIDAD

EN ISO 20345:2022 CALZADO DE SEGURIDAD



La norma EN ISO 20345:2022 establece los requisitos del calzado de seguridad diseñado para uso general. Esto incluye la protección contra riesgos mecánicos, la resistencia al deslizamiento, los riesgos térmicos y el rendimiento ergonómico. El calzado de seguridad debe cumplir todos los criterios fundamentales, como las medidas, la calidad de construcción, la durabilidad de los materiales y la resistencia a factores externos.

En función de los riesgos específicos del lugar de trabajo, pueden ser necesarios requisitos adicionales. En estos casos, el calzado debe cumplir las normas adicionales pertinentes e ir debidamente marcado. Las prestaciones específicas de cada zapato MILWAUKEE® se indican en la etiqueta de la lengüeta y en el adhesivo de la caja del zapato.

| | | | |
|-----------------|--|------------|--|
| Clase I | Calzado fabricado íntegramente en cuero y otros materiales | P | (Plantilla metálica tipo P) Suela resistente a la penetración: El valor de penetración más bajo requerido no será inferior a 1100N |
| Clase II | Calzado totalmente moldeado | PL | (Plantilla no metálica tipo PL) Suela resistente a la penetración: La fuerza de penetración media no deberá ser inferior a 1100N y ningún valor individual deberá ser inferior a 950 N |
| SBH | Calzado híbrido que no puede clasificarse ni como I ni como II. | PS | (Plantilla no metálica tipo PS) Suela resistente a la penetración: El valor medio de penetración no será inferior a 1100N |
| SB | Puntera de protección, probada contra impactos de 200J y fuerza de compresión de 15KN. | A | Antiestático: Resistencia eléctrica entre el pie y el suelo de entre 0,1 y 1000 Mega Ohmios*. |
| S1 | Clase 1 + Talonera cerrada + SB + A + E | C | Calzado parcialmente conductor. La resistencia eléctrica no será superior a 0,1 Mega Ohmios entre el pie y el suelo*. |
| S2 | S1 + WPA | CI | Aislamiento contra el frío: 30 minutos a -17°C, la disminución no será superior a 10°C. |
| S3 | (Plantilla metálica tipo P) S2 + P + Suela con tacos | HI | Aislamiento contra el calor: 30 minutos a 150°C, la subida no debe ser superior a 22°C |
| S3L | (Plantilla metálica tipo PL) S2 + PL + Suela con tacos | E | Absorción de energía: La energía absorbida no debe ser inferior a 20J. |
| S3S | (Plantilla no metálica tipo PS) S2 + PS + Suela con tacos | WPA | Penetración y absorción de agua (resistente al agua y transpirable) |
| S4 | Calzado en Caucho o Polímero SB + Zona del talón cerrada + A + E | AN | Protección de los tobillos: Impacto de 10N significa que la fuerza transferida no superará los 10KN y que ningún valor individual superará los 15KN. |
| S5 | S4 + P (plantilla metálica) + Suela con tacos | WR | Calzado resistente al agua (membrana impermeable) |
| S5L | S4 + PL (plantilla no metálica) + Suela con tacos | CR | Parte superior resistente a los cortes: Resistencia a los cortes superior a 2,5 en el índice |
| S5S | S4 + PS (plantilla no metálica) + Suela con tacos | M | Protección metatarsal 100J de energía de impacto |
| S6 | Como el S2 + WR | SR | Prueba de resistencia al deslizamiento SR con glicerina en la superficie de baldosas cerámicas. Sustituye a SRA SRB SRC. |
| S7 | (Plantilla metálica tipo P) S3 + WR | Ø | No se ha realizado ninguna prueba - para calzado con clavos o tacos |
| S7L | (Plantilla no metálica tipo PL) S3 + WR | | |
| S7S | (Plantilla no metálica tipo PS) como S3 + WR | | |
| HRO | Suela resistente al calor: Debe soportar 300°C durante 60 segundos. | | |
| FO | Resistencia a hidrocarburos | | |
| LG | Agarre de escalera | | |
| SC | Protección del a puntera contra la abrasión | | |

SE ADAPTA A TU LUGAR DE TRABAJO

Los cascos y accesorios para cascos de MILWAUKEE® BOLT™, permiten que cada usuario adapte su casco a las necesidades de la obra.

BOLT™ 1000

RESISTENCIA SUPERIOR AL IMPACTO

BOLT™ 2000

CASCO DE ALTURAS

COLORES DISPONIBLES



FABRICADO CON ABS LIGEREZA

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Para utilizar en instalaciones de bajo voltaje EN 50365

RULETA DE AJUSTE PRECISO


FABRICADO EN LEXAN® RESISTENCIA SUPERIOR AL IMPACTO

TECNOLOGÍA DE ESPUMA INTERNA

La espuma se endurece progresivamente cuando sufre un impacto, distribuyendo la presión uniformemente sin importar cuál sea el lugar del impacto

BARBOQUEJO AJUSTABLE

COLORES DISPONIBLES



BOLT™ ACCESSORIES

ACCESORIOS COMPATIBILIDAD TOTAL Entre los productos BOLT 100 y 200



Visor compacto oscuro BOLT™
4932479942
Transparente
4932479941



Pantalla de malla metálica compacta BOLT™
4932479940



Pantalla compacta transparente BOLT™
4932479939
Gris
4932479938



Soporte de linterna frontal de perfil bajo BOLT™
4932493350



Protector solar para el cuello BOLT™
4932492101



Linterna para casco BOLT™ REDLITHIUM™ USB TRUEVIEW™
4933479902



Protectores auditivos BOLT™ de perfil fino SNR 30dB
4932478878



Protectores auditivos BOLT™ de alto rendimiento SNR 33dB
4932478877

VENTILADO

| REF. | DESCRIPCIÓN | |
|------------|--|---|
| 4932478122 | BOLT™ 100 Blanco Ventilado | ● |
| 4932478913 | BOLT™ 100 Amarillo Ventilado | ● |
| 4932478916 | BOLT™ 100 Rojo Ventilado | ○ |
| 4932478917 | BOLT™ 100 Negro Ventilado | ● |
| 4932478914 | BOLT™ 100 Azul Ventilado | ● |
| 4932478915 | BOLT™ 100 Verde Ventilado | ● |
| 4932480663 | BOLT™ 100 Naranja Ventilado | ● |
| 4932480664 | BOLT™ 100 Amarillo alta visibilidad Ventilado* | ● |

NO VENTILADO

| REF. | DESCRIPCIÓN | |
|------------|---|---|
| 4932479246 | BOLT™ 100 Blanco No ventilado | ● |
| 4932479247 | BOLT™ 100 Amarillo No ventilado | ● |
| 4932479250 | BOLT™ 100 Rojo No ventilado | ○ |
| 4932479251 | BOLT™ 100 Negro No ventilado | ● |
| 4932479248 | BOLT™ 100 Azul No ventilado | ● |
| 4932479249 | BOLT™ 100 Verde No ventilado | ● |
| 4932480665 | BOLT™ 100 Naranja No ventilado | ● |
| 4932480666 | BOLT™ 100 Amarillo alta visibilidad No ventilado* | ● |

VENTILADO

| REF. | DESCRIPCIÓN | |
|------------|--|---|
| 4932478141 | BOLT™ 200 Blanco Ventilado | ● |
| 4932478918 | BOLT™ 200 Amarillo Ventilado | ● |
| 4932478919 | BOLT™ 200 Rojo Ventilado | ○ |
| 4932478920 | BOLT™ 200 Negro Ventilado | ● |
| 4932480651 | BOLT™ 200 Azul Ventilado | ● |
| 4932480652 | BOLT™ 200 Verde Ventilado | ● |
| 4932480653 | BOLT™ 200 Naranja Ventilado | ● |
| 4932480654 | BOLT™ 200 Amarillo alta visibilidad Ventilado* | ● |

NO VENTILADO

| REF. | DESCRIPCIÓN | |
|------------|---|---|
| 4932479252 | BOLT™ 200 Blanco No ventilado | ● |
| 4932479253 | BOLT™ 200 Amarillo No ventilado | ● |
| 4932479254 | BOLT™ 200 Rojo No ventilado | ○ |
| 4932479255 | BOLT™ 200 Negro No ventilado | ● |
| 4932480655 | BOLT™ 200 Azul No ventilado | ● |
| 4932480656 | BOLT™ 200 Verde No ventilado | ● |
| 4932480657 | BOLT™ 200 Naranja No ventilado | ● |
| 4932480658 | BOLT™ 200 Amarillo alta visibilidad No ventilado* | ● |

PERSONALIZACIÓN DE CASCOS BOLT™



PERSONALIZA
TU CASCO BOLT™ 200



PERSONALIZA
TU CASCO BOLT™ 100



CAPACIDAD DE IMPRESIÓN

- 4 zonas de impresión
- Impresión digital / láser
- Impresión de texto
- Sin limitación de color para logotipos o imágenes

INFORMACIÓN DE PEDIDO

- Cantidad mínima: BOLT™ 100 = 25ud / BOLT™ 200 = 24ud
- Plazo de entrega: 2-3 semanas tras la confirmación de pedido
- Solicita mas información a tu distribuidor MILWAUKEE®

INTERACTIVO

Diseño en tiempo real



AÑADIR LOGO

Compatible con la mayoría de los archivos

1. Sube tu logotipo al visualizador y crea tu proyecto en tiempo real en 3D.
2. Ponte en contacto con tu representante comercial de MILWAUKEE® para confirmar el pedido a través del Portal de Pedidos online con el Distribuidor Milwaukee correspondiente.
3. Firma el documento de prueba proporcionado a través del Portal de Pedidos online.
4. Puedes hacer el seguimiento del estado del pedido a través del Portal de Pedidos online con tu distribuidor.

FRENTE



TRASERA



POSICIÓN DEL LOGOTIPO

IZQUIERDA



DERECHA



Casco BOLT™ 100

- Sistema BOLT™: garantiza la compatibilidad entre una amplia gama de accesorios con un sistema de fijación fácil e intuitivo
- Sistema de ajuste de rueda extremadamente cómodo y fácil de ajustar
- Calota fabricada en ABS para mayor ligereza
- Suspensión de 6 puntos para mayor comodidad
- Banda de sudoración intercambiable y cómoda
- Tamaño: 52-68cm
- 8 colores disponibles con acabado brillante: blanco, amarillo, naranja, rojo, negro, verde, azul y amarillo de alta visibilidad
- Certificado según EN 397:2012 con requisito opcional para metales fundidos, temperaturas extremas de -30°C, deformación lateral y aislamiento eléctrico 440V C.A. (aislamiento eléctrico 440V según EN 397 solo en la versión sin ventilación)
- Certificado según EN 50365:2002 clase eléctrica 0 para instalaciones con tensión nominal de hasta 1.000V de CA y 1.500V de CC en versión con y sin ventilación



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Casco BOLT™ 100 Blanco ventilado | 1 | 1 | 4932478122 | 4058546340551 | 29,90 |
| Casco BOLT™ 100 Amarillo ventilado | 1 | 1 | 4932478913 | 4058546361952 | 29,90 |
| Casco BOLT™ 100 Azul ventilado | 1 | 1 | 4932478914 | 4058546361969 | 29,90 |
| Casco BOLT™ 100 Verde ventilado | 1 | 1 | 4932478915 | 4058546361976 | 29,90 |
| Casco BOLT™ 100 Rojo ventilado | 1 | 1 | 4932478916 | 4058546361983 | 29,90 |
| Casco BOLT™ 100 Negro ventilado | 1 | 1 | 4932478917 | 4058546361990 | 29,90 |
| Casco BOLT™ 100 Negro ventilado | 1 | 1 | 4932480663 | 4058546409487 | 29,90 |
| Casco BOLT™ 100 Amarillo alta visibilidad ventilado | 1 | 1 | 4932480664 | 4058546409494 | 29,90 |

| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Casco BOLT™ 100 Blanco no ventilado | 1 | 1 | 4932479246 | 4058546370404 | 29,90 |
| Casco BOLT™ 100 Amarillo no ventilado | 1 | 1 | 4932479247 | 4058546370411 | 29,90 |
| Casco BOLT™ 100 Azul no ventilado | 1 | 1 | 4932479248 | 4058546370428 | 29,90 |
| Casco BOLT™ 100 Verde no ventilado | 1 | 1 | 4932479249 | 4058546370435 | 29,90 |
| Casco BOLT™ 100 Rojo no ventilado | 1 | 1 | 4932479250 | 4058546370442 | 29,90 |
| Casco BOLT™ 100 Negro no ventilado | 1 | 1 | 4932479251 | 4058546370459 | 29,90 |
| Casco BOLT™ 100 Naranja no ventilado | 1 | 1 | 4932480665 | 4058546409500 | 29,90 |
| Casco BOLT™ 100 Amarillo alta visibilidad no ventilado | 1 | 1 | 4932480666 | 4058546409517 | 29,90 |

Linterna para casco BOLT™ REDLITHIUM™ USB TRUEVIEW™

- 600 lúmenes de luz multidireccional de alta definición TRUEVIEW™
- Compatibilidad total con BOLT™ con un diseño de bajo perfil que funciona con todas las viseras y cascos BOLT™
- Montaje directo en el casco sin correas
- Cabezal de luz pivotante para ayudar a los usuarios a dirigir la luz donde más la necesiten
- 4 modos para gestionar la potencia y la autonomía con hasta 12 horas de duración con (1) batería USB 3.0
- El indicador de carga permite comprobar rápidamente la carga de la batería REDLITHIUM™ USB
- Carga cómodamente la batería REDLITHIUM™ USB internamente con el cable USB-C desde una fuente de alimentación USB o a un adaptador AC (no incluido)
- Protección IP54 contra polvo y salpicaduras de agua
- Cable trenzado micro-USB ultra resistente con extremos metálicos



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Linterna para casco BOLT REDLITHIUM™ USB TRUEVIEW™ | 1 | 1 | 4933479902 | 4058546376963 | 99,90 |

Casco BOLT™ 200

- Carcasa fabricada en Lexan™: policarbonato ultra resistente a los impactos
- Sistema BOLT™: garantiza la compatibilidad con los accesorios con un sistema de fijación fácil e intuitivo. Amplia gama de accesorios BOLT™ disponibles
- Sistema de ajuste de rueda con trinquete extremadamente cómodo y fácil de ajustar
- Suspensión de espuma que proporciona resistencia consistente al impacto, independientemente de la ubicación del impacto
- Cómoda suspensión interior de espuma completada con un forro en la corona para mayor comodidad
- Banda de sudoración premium transpirable, lavable y reemplazable
- Forro de corona premium transpirable, lavable y reemplazable
- La versión ventilada se entrega con barboquejo certificado según la norma EN 12492 (con código de color rojo)
- La versión no ventilada se entregan con barboquejo certificado por la norma EN 397 (con código de color gris)
- Certificado según EN 397:2012, además, tienen certificaciones opcionales para temperaturas extremas -40°C (versión ventilada y no ventilada), deformación lateral (versión ventilada y no ventilada) y aislamiento



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Casco BOLT™ 200 Blanco ventilado | 1 | 1 | 4932478141 | 4058546340742 | 99,90 |
| Casco BOLT™ 200 Amarillo ventilado | 1 | 1 | 4932478918 | 4058546362003 | 99,90 |
| Casco BOLT™ 200 Rojo ventilado | 1 | 1 | 4932478919 | 4058546362010 | 99,90 |
| Casco BOLT™ 200 negro ventilado | 1 | 1 | 4932478920 | 4058546362027 | 99,90 |
| Casco BOLT™ 200 Azul ventilado | 1 | 1 | 4932480651 | 4058546409364 | 99,90 |
| Casco BOLT™ 200 Verde ventilado | 1 | 1 | 4932480652 | 4058546409371 | 99,90 |
| Casco BOLT™ 200 Naranja ventilado | 1 | 1 | 4932480653 | 4058546409388 | 99,90 |
| Casco BOLT™ 200 Amarillo de alta visibilidad ventilado | 1 | 1 | 4932480654 | 4058546409395 | 99,90 |

| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Casco BOLT™ 200 Blanco no ventilado | 1 | 1 | 4932479252 | 4058546370466 | 99,90 |
| Casco BOLT™ 200 Amarillo no ventilado | 1 | 1 | 4932479253 | 4058546370473 | 99,90 |
| Casco BOLT™ 200 Rojo no ventilado | 1 | 1 | 4932479254 | 4058546370480 | 99,90 |
| Casco BOLT™ 200 Negro no ventilado | 1 | 1 | 4932479255 | 4058546370497 | 99,90 |
| Casco BOLT™ 200 Azul no ventilado | 1 | 1 | 4932480655 | 4058546409401 | 99,90 |
| Casco BOLT™ 200 Verde no ventilado | 1 | 1 | 4932480656 | 4058546409418 | 99,90 |
| Casco BOLT™ 200 Naranja no ventilado | 1 | 1 | 4932480657 | 4058546409425 | 99,90 |
| Casco BOLT™ 200 Amarillo de Alta Visibilidad no ventilado | 1 | 1 | 4932480658 | 4058546409432 | 99,90 |

Protectores auditivos BOLT™

- Los protectores auditivos BOLT™ de perfil fino proporcionan una eficaz atenuación del ruido en el lugar de trabajo SNR = 30dB
- Los protectores auditivos BOLT™ de alto rendimiento proporcionan una eficaz atenuación del ruido en el lugar de trabajo SNR = 33dB
- El sistema BOLT™: garantiza la compatibilidad entre los accesorios con un sistema de fijación fácil e intuitivo
- Ajuste vertical y rotación de los cascos en 360° grados para la máxima comodidad y atenuación de los usuarios



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Protectores auditivos BOLT™ de alto rendimiento SNR 33dB | 1 | 1 | 4932478877 | 4058546361594 | 29,90 |
| Protectores auditivos BOLT™ de perfil fino SNR 30dB | 1 | 1 | 4932478878 | 4058546361600 | 26,90 |

Soporte de linterna frontal de perfil bajo MILWAUKEE® BOLT™

- El soporte para linternas frontales de perfil bajo BOLT™ permite la compatibilidad de las linternas frontales con los visores y pantallas BOLT™
- Se fija en la montura delantera o trasera BOLT™ de su casco MILWAUKEE® para mayor comodidad
- El soporte de linterna frontal de bajo perfil BOLT™ funciona con las linternas frontales MILWAUKEE® y la mayoría de linternas frontales de otras marcas profesionales
- Este soporte de linterna frontal de perfil bajo forma parte del sistema de accesorios BOLT™ que permite a los usuarios fijar accesorios simultáneamente



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Soporte para linterna frontal de perfil bajo BOLT™ | 1 | 1 | 4932493350 | 4058546482213 | 10,90 |

Pantalla BOLT™

- Pantalla completa con campo de visión panorámico
- Sistema BOLT™: garantiza la compatibilidad entre los accesorios con un sistema de fijación fácil e intuitivo. Amplia gama de accesorios BOLT™ disponibles
- Compatible con la linterna frontal BOLT™: posibilidad de levantar la pantalla facial incluso con la linterna instalada
- Instalación y desmontaje extremadamente fácil e intuitivo
- Fabricada en policarbonato
- Pantalla certificada antiarañazos K según la norma EN166



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| ① Pantalla compacta transparente BOLT™ | 1 | 1 | 4932479943 | 4058546377373 | 49,90 |
| ② Pantalla compacta gris BOLT™ | 1 | 1 | 4932479944 | 4058546377380 | 49,90 |
| ③ Pantalla de malla metálica compacta BOLT™ | 1 | 1 | 4932479945 | 4058546377397 | 53,90 |
| Pantalla facial universal transparente BOLT™ | 1 | 1 | 4932479938 | 4058546377328 | 49,90 |
| Pantalla facial universal gris BOLT™ | 1 | 1 | 4932479939 | 4058546377335 | 49,90 |
| Pantalla de malla metálica universal BOLT™ | 1 | 1 | 4932479940 | 4058546377342 | 53,90 |
| Pantalla facial de repuesto transparente BOLT™ - 5uds | 5 | 1 | 4932492327 | 4058546416942 | 129,00 |
| Pantalla facial de repuesto gris BOLT™ - 5uds | 5 | 1 | 4932492328 | 4058546416959 | 129,00 |
| Porta pantallas recambio BOLT™ | 1 | 1 | 4932492329 | 4058546416966 | 24,00 |
| Pantalla facial de repuesto universal transparente BOLT™ | 5 | 1 | 4932492324 | 4058546416911 | 129,00 |
| Pantalla facial de repuesto universal gris BOLT™ | 5 | 1 | 4932492325 | 4058546416928 | 129,00 |
| Porta pantallas universales de recambio BOLT™ | 1 | 1 | 4932492326 | 4058546416935 | 31,00 |

Pantallas BOLT™ con soporte

- Pantalla completa con campo de visión panorámico
- Sistema BOLT™: garantiza la compatibilidad entre los accesorios con un sistema de fijación fácil e intuitivo. Amplia gama de accesorios BOLT™ disponibles
- Compatible con la linterna frontal BOLT™: posibilidad de levantar la pantalla facial incluso con la linterna instalada
- Instalación y desmontaje extremadamente fácil e intuitivo
- Fabricada en policarbonato



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| ① Kit de pantalla facial CONTRACTOR transparente BOLT™ | 1 | 1 | 4932498237 | 4058546521066 | 22,70 |
| ② Pantalla CONTRACTOR transparente de repuesto BOLT™ | 10 | 10 | 4932498239 | 4058546521080 | 10,00 |
| ③ Soporte de pantalla CONTRACTOR de repuesto BOLT™ | 1 | 1 | 4932498238 | 4058546521073 | 12,90 |
| ④ Pantalla CONTRACTOR W5 de repuesto BOLT™ | 1 | 1 | 4932498989 | 4058546528584 | 29,90 |

Visor BOLT™

- Visor con campo de visión panorámico
- Sistema BOLT™: garantiza la compatibilidad entre los accesorios con un sistema de fijación fácil e intuitivo.
- Compatible con la linterna frontal BOLT™: posibilidad de levantar la visera incluso con la linterna instalada
- Montaje y desmontaje extremadamente fácil e intuitivo

| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| ① Visor compacto transparente BOLT™ | 1 | 1 | 4932479946 | 4058546377403 | 45,90 |
| ② Visor compacto oscuro BOLT™ | 1 | 1 | 4932479947 | 4058546377410 | 45,90 |
| Visor universal transparente BOLT™ | 1 | 1 | 4932479941 | 4058546377359 | 45,90 |
| Visor universal oscuro BOLT™ | 1 | 1 | 4932479942 | 4058546377366 | 45,90 |
| Recambio de visera transparente BOLT™ - 5uds | 5 | 1 | 4932492330 | 4058546416973 | 95,00 |
| Recambio de visera tintada BOLT™ - 5uds | 5 | 1 | 4932492331 | 4058546416980 | 95,00 |
| Porta visor compacto de recambio BOLT™ | 1 | 1 | 4932492333 | 4058546417000 | 29,00 |
| Porta visor universal de recambio BOLT™ | 1 | 1 | 4932492332 | 4058546416997 | 31,00 |



Soporte para tarjetas de identificación BOLT™

- Permite la identificación del usuario en el lugar de trabajo. El tamaño aceptado para la tarjeta de identificación es 85 x 54mm
- Compatible con los cascos BOLT™ 100 y BOLT™ 200 en las ranuras frontal y trasera
- Compatible con viseras, pantallas, orejeras y protectores solares de la gama BOLT™
- El sistema BOLT™ asegura compatibilidad con el accesorio con una gama fácil e intuitiva
- Fabricado en policarbonato para una mayor durabilidad
- Clasificación IP54 para protección contra polvo y agua


| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Soporte para tarjeta de identificación MILWAUKEE® BOLT™ | 1 | 1 | 4932493510 | 4058546483814 | 6,90 |



Banda refrigerante BOLT™ 200

- Efecto refrescante de larga duración de hasta 4 horas, que prolonga las horas de trabajo productivo y mitiga el impacto del calor en la salud y bienestar
- Sumerja el producto bajo el agua y escurra el exceso para activar el efecto refrescante
- Tiempo de activación rápido, 30 segundos
- Cuando se agote el efecto refrigerante, basta con volver a aplicar agua para reactivarlo
- Acolchado suave y cómodo
- Se fija a la suspensión con gancho y bucle
- Lavable a máquina

| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| ① Banda refrigerante BOLT™ 200 | 1 | 1 | 4932498078 | 4058546512385 | 7,50 |
| ② Acolchado refrigerante para BOLT™ 200 | 1 | 1 | 4932498079 | 4058546512392 | 13,50 |
| ③ Banda refrigerante BOLT™ 100 | 1 | 1 | 4932498544 | 4058546524135 | 7,50 |



Acolchado BOLT™ IMPACT ARMOR™ para casco BOLT™ 200

- Protección avanzada contra resbalones, tropiezos y caídas para el casco de seguridad MILWAUKEE® BOLT™ 200
- El revestimiento BOLT™ IMPACT ARMOR™ reduce el riesgo de lesiones cerebrales traumáticas (TBI), ya que protege contra fuerzas lineales y rotacionales

| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Acolchado BOLT™ IMPACT ARMOR™ para casco BOLT™ 200 | 1 | 1 | 4932499173 | 4058546563370 | 42,90 |



Recambios para BOLT™ 200

- Forro de coronilla acolchado transpirable y banda de sudoración de repuesto, fácil sustitución, se puede lavar a máquina (30°C)
- Barboquejos intercambiables que se pueden sustituir fácilmente para adaptarse a las condiciones de trabajo. El barboquejo certificado EN397 para trabajos en el suelo está codificado con colores negro y gris. El barboquejo certificación EN12492 para trabajos en altura está codificado por colores negro y gris.

| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Recambio para banda de sudor para casco de trabajo en altura BOLT™ - 10uds | 10 | 1 | 4932480659 | 4058546409449 | 7,90 |
| Recambio de acolchado para cascos de trabajo en altura BOLT™ - 10uds | 10 | 1 | 4932480660 | 4058546409456 | 10,90 |
| Barboquejo de 4 puntos EN397 BOLT™ - 10uds | 1 | 1 | 4932480661 | 4058546409463 | 8,90 |
| Barboquejo de 4 puntos EN12492 BOLT™ 200 - 10uds | 1 | 1 | 4932480662 | 4058546409470 | 8,90 |
| Banda de sudor para casco BOLT™ 100 | 1 | 1 | 4932480667 | 4058546409524 | 11,90 |



Gafas de seguridad Premium con inserto

PANTALLAS CÓMODAS Y FLEXIBLES PARA UN USO A DIARIO

OCULARES ANTIRRAYADURAS

OCULARES ANTIVAHO

INSERTO EXTRAÍBLE QUE PROTEGE DE SALPICADURAS Y PROYECCIONES

TAMBIÉN DISPONIBLE EN OCULAR AHUMADO PARA TRABAJOS EN EXTERIOR

PUENTE NASAL FLEXIBLE

INCLUYE FUNDA FLEXIBLE

| | Color de óculos | Tipo de embalaje | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|----------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| ① | Transparente | Blisters | 1 | 1 | 4932471885 | 4058546297848 | 17,30 |
| ② | Ahumados-Polarizados | Blisters | 1 | 1 | 4932471886 | 4058546297855 | 35,20 |

Gafas de seguridad Performance



- Oculares antirrayaduras
- Oculares resistentes antivaho
- Patillas cómodas y flexibles para un uso a diario
- 4 opciones de oculares: ahumados, transparentes, amarillos y gris
- Certificación europea EN166, EN168 y EN172

| | Color de óculos | Tipo de embalaje | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|-----------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| ① | Transparente | Blister | 1 | 1 | 4932471883 | 4058546297824 | 11,90 |
| | | Caja (48uds) | 48 | 1 | 4932479027 | 4058546363178 | 485,00 |
| ② | Ahumado | Blister | 1 | 1 | 4932471884 | 4058546297831 | 11,90 |
| | | Caja (48uds) | 48 | 1 | 4932479028 | 4058546363185 | A consultar |
| ③ | Gris | Blister | 1 | 1 | 4932478908 | 4058546361907 | 11,90 |
| | | Caja (48uds) | 48 | 1 | 4932479029 | 4058546363192 | 485,00 |
| ④ | Amarillo | Blister | 1 | 1 | 4932478928 | 4058546362102 | 11,90 |
| ⑤ | Fotocrómico | Caja de cartón | 1 | 1 | 4932498367 | 4058546522360 | 39,90 |
| ⑥ | Plata espejada | Caja de cartón | 1 | 1 | 4932498366 | 4058546522353 | 19,90 |

Gafas de seguridad con antivaho y antirrayaduras



- Muy ligeras para una comodidad extra durante todo el día
- Patillas cómodas y flexibles para una mayor comodidad de uso, puente nasal extraíble
- Disponibles con lentes transparentes, amarillas, oscuras y espejadas que ofrecen protección ocular tanto si se trabaja en interiores como en exteriores.
- Certificación europea: EN166 y EN170 / EN172.

| | Color de óculos | Tipo de embalaje | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| ① | Transparente | Bolsa de plástico | 1 | 1 | 4932478763 | 4058546360450 | 7,90 |
| | | Caja (144uds) | 144 | 1 | 4932479024 | 4058546363147 | A consultar |
| ② | Ahumado | Bolsa de plástico | 1 | 1 | 4932478764 | 4058546360467 | 7,90 |
| | | Caja (144uds) | 144 | 1 | 4932479025 | 4058546363154 | 1043,00 |
| ③ | Gris | Bolsa de plástico | 1 | 1 | 4932478907 | 4058546361891 | 7,90 |
| | | Caja (144uds) | 144 | 1 | 4932479026 | 4058546363161 | 1043,00 |
| ④ | Amarillo | Bolsa de plástico | 1 | 1 | 4932478927 | 4058546362096 | 7,90 |
| ⑤ | Rojo espejado | Caja de cartón | 1 | 1 | 4932498548 | 4058546524173 | 16,90 |
| ⑥ | Plata espejada | Caja de cartón | 1 | 1 | 4932498365 | 4058546522346 | 12,90 |

Gafas de seguridad



- Muy ligeras para una comodidad extra durante todo el día
- Puente nasal ajustable y extraíble para una mayor comodidad y adaptación
- Patillas cómodas y flexibles para un uso a diario
- 2 opciones de oculares, ahumado o transparente para uso en interior o exterior
- Certificación europea EN166 y EN172

| | Color de óculos | Tipo de embalaje | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| ① | Transparente | Bolsa de plástico | 1 | 12 | 4932471881 | 4058546297800 | A consultar |
| ② | Ahumado | Bolsa de plástico | 1 | 12 | 4932471882 | 4058546297817 | 6,75 |

Gafas de seguridad con aumento



- Lentes aumentadas: ofrecen a los usuarios una corrección óptica para mejorar su vista para aplicaciones de cerca
- 4 intensidades de aumento: +1 / +1,5 / +2 / +2,5
- Peso ligero para mayor comodidad mientras se usan
- Oculares antirrayaduras
- Patillas cómodas y flexibles para un uso más cómodo
- Certificación europea: EN166 y EN170

| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Gafas de seguridad bifocales con +1 de aumento | 1 | 1 | 4932478909 | 4058546361914 | 16,45 |
| Gafas de seguridad bifocales con +1,5 de aumento | 1 | 1 | 4932478910 | 4058546361921 | 16,45 |
| Gafas de seguridad bifocales con +2 de aumento | 1 | 1 | 4932478911 | 4058546361938 | 16,45 |
| Gafas de seguridad bifocales con +2,5 de aumento | 1 | 1 | 4932478912 | 4058546361945 | 16,45 |

Estuche rígido para gafas

- Estuche rígido para proteger las gafas de seguridad de las condiciones del lugar de trabajo
- Forro de rizo suave en el interior para evitar arañazos en las lentes
- Incluye gancho para facilitar su transporte a la obra
- Compatible con todas las gafas de seguridad MILWAUKEE®



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---------------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Estuche rígido para gafas | 1 | 1 | 4932492083 | 4058546414504 | 7,90 |

Gafas de protección panorámicas de perfil alto no ventiladas

- Lentes antirrayado duraderas
- Lentes antivaho de larga duración
- Protección contra impactos mejorada
- Protección contra salpicaduras y líquidos
- Sin ventilación, para trabajos con gases y vapores
- Certificado europeo: EN166 y EN170 / EN172



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| ① Gafas de protección panorámicas de perfil alto no ventiladas grises | 1 | 1 | 4932493438 | 4058546483098 | 23,90 |
| ② Gafas de protección panorámicas de perfil alto no ventiladas Transparentes | 1 | 1 | 4932493437 | 4058546483081 | 23,90 |

Gafas de protección panorámicas de perfil alto

- Lentes antirrayado duraderas
- Lentes antivaho de larga duración
- Protección reforzada contra impactos
- Protección contra salpicaduras y líquidos
- Ventilación indirecta
- Certificación europea: EN166 y EN170 / EN172



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| ① Gafas de protección panorámicas de perfil alto transparentes | 1 | 1 | 4932493435 | 4058546483067 | 23,90 |
| ② Gafas de seguridad panorámicas de perfil alto oscuras | 1 | 1 | 4932493436 | 4058546483074 | 23,90 |

Gafas de protección panorámicas de perfil bajo ventiladas


- Lentes antirrayado duraderas
- Lentes antivaho de larga duración
- Protección reforzada contra impactos
- Protección contra salpicaduras y líquidos
- Ventilación indirecta
- Compacto para espacios estrechos
- Certificación europea: EN166 y EN170 / EN172



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| ① Gafas de protección panorámicas de perfil bajo ventiladas transparentes | 1 | 1 | 4932493433 | 4058546483043 | 20,90 |
| ② Gafas de protección panorámicas de perfil bajo ventiladas oscuras | 1 | 1 | 4932493434 | 4058546483050 | 20,90 |

Sobregafas

- Lentes antirrayado duraderas
- Lentes antivaho de larga duración
- Patillas cómodas y flexibles para una mayor comodidad de uso
- Se adapta a las monturas de gafas graduadas más populares
- Marco envolvente
- Certificado europeo: EN166 y EN170 / EN172



| Descripción | Color de óculos | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| ① Sobregafas transparente | Transparente | 1 | 1 | 4932493439 | 4058546483104 | 15,90 |
| ② Sobregafas oscuras | Ahumado | 1 | 1 | 4932493440 | 4058546483111 | 15,90 |

Cascos recargables USB con Bluetooth®

- El modo de escucha ambiental proporciona un reconocimiento situacional controlable, al tiempo que reduce la intensidad de los ruidos externos fuertes
- El Bluetooth digital ® 5.1 conecta dispositivos y permite escuchar música/ podcast/ audiolibros/ medios y aceptar/ hablar/ rechazar llamadas telefónicas
- Protectores auditivos con certificación europea: EN 352-2:2020 (SNR tapones de silicona = 26 dB; SNR tapones de espuma = 32 dB); EN 352-7:2020; EN 352-9:2020; y EN 352-10:2020)
- Diseñados para ser utilizados en la obra, la protección pasiva se proporciona mediante almohadillas de silicona y espuma
- Incluidos tapones de espuma intercambiables con reborde de TPR
- Suficientemente pequeños para no interferir con ningún EPI ni con capuchas y sombreros
- Extremadamente ligeros para minimizar la fatiga y mantenerlo en su sitio
- Hasta 10 horas de autonomía con una sola carga
- La caja de transporte REDLITHIUM™ USB ofrece hasta 70h de carga mediante multiples cargas
- Indicador luminoso del estado de carga informa al usuario final del estado de la batería



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Cascos recargables USB con Bluetooth® | 1 | 1 | 4933478750 | 4058546360320 | 199,90 |

Almohadillas de espuma de repuesto

| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| 5 pares de tapones de espuma de repuesto talla L | 1 | 1 | 4932493359 | 4058546482305 | 14,00 |
| 5 pares de tapones de espuma de repuesto talla M | 1 | 1 | 4932493360 | 4058546482312 | 14,00 |
| 5 pares de tapones de espuma de repuesto talla S | 1 | 1 | 4932493361 | 4058546482329 | 14,00 |



Tapones de TPR de recambio

| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Tapones de repuesto de silicona talla S | 1 | 1 | 4932493364 | 4058546482350 | 14,90 |
| Tapones de repuesto de silicona talla M | 1 | 1 | 4932493363 | 4058546482343 | 14,90 |
| Tapones de repuesto de silicona talla L | 1 | 1 | 4932493362 | 4058546482336 | 14,90 |



Tapones de espuma


- Atenuación eficiente del ruido en el lugar de trabajo de SNR = 38dB
- Espuma cómoda - para llevar todo el día
- Expansión rápida para garantizar un sellado rápido y seguro
- Pares empaquetados individualmente (200 pares), embalaje resellable (10 pares) para una distribución higiénica y fácil
- Protectores auditivos con certificación europea: EN352-2 (SNR = 38dB; H = 37; M = 36dB; L = 32dB)



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Tapones de espuma - blister de 10 pares | 1 | 1 | 4932480464 | 4058546407490 | 3,85 |
| Tapones de espuma - caja de 200 pares | 200 | 1 | 4932480465 | 4058546407506 | 35,30 |

Protectores auditivos de diadema

- 3 modos de uso: por encima de la cabeza, por debajo de la barbilla y detrás del cuello
- Brazos pivotantes en intervalos de 45 grados para ajustar y girar la banda a una posición segura y cómoda mientras se usa
- Los tapones para los oídos se pueden usar de forma continua incluso si se cambia la posición de uso: protección permanente
- Se incluyen tapones de recambio de espuma y tapones de recambio de TPR
- Banda duradera y cómoda para una mayor vida útil
- Protectores auditivos con certificación europea: EN 352-2 (SNR TPR tapones = 32 dB; SNR espuma tapones = 33 dB).



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| ① Tapones con banda - con repuestos de TPR 32dB y espuma 33dB | 1 | 1 | 4932478135 | 4058546340681 | 7,15 |
| ② Tapones de recambio espuma (33dB) - 5 pares | 5 | 1 | 4932478550 | 4058546347437 | 7,35 |
| ③ Tapones de recambio en TPR (32dB) - 5 pares | 5 | 1 | 4932478549 | 4058546347420 | 7,35 |

Tapones auditivos con cuerda

- Reducción de sonido de 31dB
- Solución con cuerda, se puede usar alrededor del cuello
- Silicona cómoda, comodidad durante todo el día
- Diseño Quick-Fit, fácil de poner y quitar
- Estuche incluido, ayuda a mantener los tapones limpios
- Cumple con la norma EN 352-2 de protección auditiva, SNR = 31dB



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|------------------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Tapones auditivos con cuerda | 3 | 1 | 4932471904 | 4058546298036 | 3,55 |

Kit primeros auxilios PACKOUT™ DIN 13157

- Se identifica rápidamente gracias a al color rojo del organizador PACKOUT™
- Compatibilidad total con el sistema de almacenamiento modular PACKOUT™
- Fabricado con polímeros resistentes a los impactos para mayor durabilidad en la obra
- Protección IP65 contra agua y polvo, siempre listo para usar
- Contiene 5 gavetas extraíbles
- El contenido no se mezcla con el resto durante su transporte
- Kit de primeros auxilios con certificado DIN 13157



DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT™



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Kit primeros auxilios PACKOUT™ DIN 13157 | 1 | 1 | 4932478879 | 4058546361617 | 87,90 |
| KIT DE PRIMEROS AUXILIOS PACKOUT™ XL DIN 13157 | 1 | 1 | 4932492962 | 4058546478339 | 199,90 |

Chaleco Premium de alta visibilidad

- 15 bolsillos - mayor capacidad de transporte
- Bolsillo frontal para tarjeta de identificación
- 1 bolsillo trasero para llevar una tablet o cuaderno
- Ajuste rápido de tamaño por dentro
- Cuello acolchado. Mayor comodidad para un uso prolongado
- Apertura para arnés, ideal para llevar sobre un arnés para añadir seguridad en el lugar de trabajo
- Certificación europea como alta visibilidad de clase 2 según EN ISO 20471: 2013/A1:2016



| Descripción | Color | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|----------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Chaleco alta visibilidad premium amarillo - S/M | Amarillo | 1 | 1 | 4932471895 | 4058546297947 | 21,35 |
| Chaleco alta visibilidad premium amarillo - L/XL | Amarillo | 1 | 1 | 4932471896 | 4058546297954 | 21,35 |
| Chaleco alta visibilidad premium amarillo - 2XL/3XL | Amarillo | 1 | 1 | 4932471897 | 4058546297961 | 21,35 |
| Chaleco alta visibilidad premium naranja - S/M | Naranja | 1 | 1 | 4932471898 | 4058546297978 | 21,35 |
| Chaleco alta visibilidad premium naranja - L/XL | Naranja | 1 | 1 | 4932471899 | 4058546297985 | 21,35 |
| Chaleco alta visibilidad premium naranja - 2XL/3XL | Naranja | 1 | 1 | 4932471900 | 4058546297992 | 21,35 |

Chaleco de alta visibilidad

- 10 bolsillos - mayor capacidad de transporte
- Bolsillo transparente para identificación
- Ajuste interno rápido para un mejor ajuste
- Apertura para arnés, ideal para llevar sobre un arnés para añadir seguridad en el lugar de trabajo
- Certificación europea como alta visibilidad de clase 2 según EN ISO 20471: 2013/A1:2016



| Descripción | Color | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|----------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Chaleco alta visibilidad amarillo - S/M | Amarillo | 1 | 1 | 4932471889 | 4058546297886 | 15,65 |
| Chaleco alta visibilidad amarillo - L/XL | Amarillo | 1 | 1 | 4932471890 | 4058546297893 | 15,65 |
| Chaleco alta visibilidad amarillo - 2XL/3XL | Amarillo | 1 | 1 | 4932471891 | 4058546297909 | 15,65 |
| Chaleco alta visibilidad naranja - S/M | Naranja | 1 | 1 | 4932471892 | 4058546297916 | 15,65 |
| Chaleco alta visibilidad naranja - L/XL | Naranja | 1 | 1 | 4932471893 | 4058546297923 | 15,65 |
| Chaleco alta visibilidad naranja - 2XL/3XL | Naranja | 1 | 1 | 4932471894 | 4058546297930 | 15,65 |


Chaleco de alta visibilidad contractor

- 1 portacredenciales transparente para facilitar la identificación en el lugar de trabajo
- Ebilla para micrófono para acceder cómodamente a la radio
- 1 Bolsillo interior para guardar papeles, bolígrafos, etc
- Gancho para colgar fácilmente el chaleco después de usarlo
- Durable zipper for open/closure
- Lavable a máquina
- Certificado europeo como ropa de alta visibilidad de clase 2 según la norma EN ISO 20471: 2013/A1:2016



| Descripción | Color | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|----------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Chaleco de alta visibilidad amarillo contractor S/M | Amarillo | 1 | 1 | 4932493994 | 4058546511548 | 9,90 |
| Chaleco de alta visibilidad amarillo contractor L/XL | Amarillo | 1 | 1 | 4932493995 | 4058546511555 | 9,90 |
| Chaleco de alta visibilidad amarillo contractor 2XL/3XL | Amarillo | 1 | 1 | 4932493996 | 4058546511562 | 9,90 |
| Chaleco de alta visibilidad amarillo contractor 4XL/5XL | Amarillo | 1 | 1 | 4932493997 | 4058546511579 | 9,90 |
| Chaleco alta visibilidad naranja contractor S/M | Naranja | 1 | 1 | 4932493998 | 4058546511586 | 9,90 |
| Chaleco alta visibilidad naranja contractor L/XL | Naranja | 1 | 1 | 4932493999 | 4058546511593 | 9,90 |
| Chaleco alta visibilidad naranja contractor 2XL/3XL | Naranja | 1 | 1 | 4932498000 | 4058546511609 | 9,90 |
| Chaleco alta visibilidad naranja contractor 4XL/5XL | Naranja | 1 | 1 | 4932498001 | 4058546511616 | 9,90 |

GAMA DE GUANTES MILWAUKEE®



CARACTERÍSTICAS CLAVE

GUANTES ANTICORTE DE NITRILLO

MANGAS ANTICORTE

GUANTES ANTICORTE DE ALTA VISIBILIDAD DE POLIURETANO


GUANTES ANTICORTE DE ALTA DESTREZA

GAMA DE GUANTES



| | NIVEL A | NIVEL B | NIVEL C | NIVEL D | NIVEL E | NIVEL F | NIVEL C | NIVEL E | ALTA VISIBILIDAD NIVEL A | ALTA VISIBILIDAD NIVEL B | ALTA VISIBILIDAD NIVEL C | ALTA VISIBILIDAD NIVEL D | ALTA VISIBILIDAD NIVEL E | ALTA DEXTERIDAD NIVEL B | ALTA DEXTERIDAD NIVEL C | ALTA DEXTERIDAD NIVEL D |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CARACTERÍSTICAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CERTIFICACIÓN | 4121A | 4242B | 4343C | 4X43D | 4X44E | 4X43F | 2342C | 3X42E | 3121A | 3242B | 4X42C | 4X43D | 4X43E | 4242B | 4342C | 4X42D |
| CÓDIGO DE COLOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GALGA | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 18 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 |
| REVESTIMIENTO | Nitrilo - Arenoso | Nitrilo - Arenoso | Nitrilo - Microespuma | Nitrilo - Arenoso | Nitrilo - Arenoso | Nitrilo - Arenoso | - | - | Poliuretano (Pu) | Poliuretano (Pu) | Poliuretano (Pu) | Poliuretano (Pu) | Poliuretano (Pu) | Poliuretano (Pu) | Poliuretano (Pu) | Poliuretano (Pu) |
| AMBIENTES | Seco, húmedo, oleoso (Lavable) | Seco, húmedo, oleoso (Lavable) | Seco, húmedo, oleoso (Lavable) | Seco, húmedo, oleoso (Lavable) | Seco, húmedo, oleoso (Lavable) | Seco, húmedo, oleoso (Lavable) | - | - | Seco (Lavable) | Seco (Lavable) | Seco (Lavable) | Seco (Lavable) | Seco (Lavable) | Seco (Lavable) | Seco (Lavable) | Seco (Lavable) |
| APLICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MECÁNICA | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CARPINTERÍA | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
| INGENIERÍA CIVIL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CONSTRUCCIÓN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DEMOLICIÓN | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PANELES DE YESO Y TECHOS | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| PAISAJISMO Y HORTICULTURA | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FABRICACIÓN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MONTAJES | ✓ | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| TRABAJOS EN METAL E INGENIERÍA | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| CLIMATIZACIÓN | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| FONTANERÍA | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INSTALACIONES | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| GAS Y PETRÓLEO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

GAMA DE GUANTES MILWAUKEE®



CARACTERÍSTICAS CLAVE

- COMFORT
- DEXTERIDAD
- SMARTWIPE™
- TRANSPIRACIÓN
- DURABILIDAD
- AGARRE DE DIAMANTE
- RESISTENCIA AL CORTE
- PROTECCIÓN CONTRA SIERRAS DE CADENA
- REFUERZO EN LA PALMA DE ARMORTEK®
- REDUCCIÓN DE VIBRACIONES
- CUERO
- RESISTENCIA A LA PUNCIÓN Y ALTA DESTREZA
- BAJAS TEMPERATURAS

PROTECCIÓN TÉRMICA Y ANTICORTE

GUANTES DE TRABAJO


GAMA DE GUANTES



| | NIVEL A | NIVEL B | NIVEL C | NIVEL D | NIVEL E | DEMOX | GUANTES DE TRABAJO PERFORMANCE | GUANTES FLEX WORK | GUANTES DE TRABAJO ACOLCHADOS | PIEL HÍBRIDOS | PIEL | GUANTES DE MOTOSIERRA |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-------|---|
| CARACTERÍSTICAS | | | | | | | | | | | | |
| CERTIFICACIÓN | EN388: 1141A EN511: 01X | EN388: 2242B EN511: X1X | EN388: 2442C EN511: 02X | EN388: 3X43D EN511: X1X | EN 388: 3X43E EN 511: X1X | EN388: 2121A | EN388: 2121A | EN388: 2121A | EN388: 2121A, EN 407: X1XXXX | 2122X | 2122X | NISO 11393: clase 1, Diseño A, Typ 1 EN388: 2122A |
| CÓDIGO DE COLOR | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| GALGA | 15,10 | 15,10 | 15,7 | 15,10 | 13,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| REVESTIMIENTO | Latex | Latex | Latex | Latex | Latex | - | - | - | - | - | - | - |
| AMBIENTES | Frío, seco, húmedo (LAVABLE) | Frío, seco, húmedo (LAVABLE) | Frío, seco, húmedo (LAVABLE) | Frío, seco, húmedo (LAVABLE) | Frío, seco, húmedo (LAVABLE) | Seco (LAVABLE) | Seco (LAVABLE) | Seco (LAVABLE) | Seco (LAVABLE) | - | - | Seco, húmedo |
| APLICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| MECÁNICA | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CARPINTERÍA | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| INGENIERÍA CIVIL | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| DEMOLICIÓN | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - |
| PANELES DE YESO Y TECHOS | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| PAISAJISMO Y HORTICULTURA | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | - | - | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - |
| FABRICACIÓN | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - |
| MONTAJES | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| TRABAJOS EN METAL E INGENIERÍA | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
| CLIMATIZACIÓN | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |
| FONTANERÍA | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INSTALACIONES | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
| GAS Y PETRÓLEO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - |



GAMA DE GANTES MILWAUKEE®



CARACTERÍSTICAS CLAVE

- COMFORT
- DEXTERIDAD
- SMARTWIPE™
- TRANSPIRACIÓN
- REFUERZO EN PALMA
- DURABILIDAD
- AGARRE DE DIAMANTE
- REFUERZO
- RESISTENTE A IMPACTOS
- EN388:2016
- RESISTENCIA AL CORTE
- REFUERZO EN LA PALMA DE ARMORTEK®
- REDUCCIÓN DE LAS VIBRACIONES
- REPELENTE AL AGUA
- PROTECCIÓN DEL DORSO DE LA MANO
- RECUBRIMIENTO COMPLETO DE LA MANO
- PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS
- 19G
- GALGA 19

GUANTES QUÍMICOS

GUANTES RESISTENTES AL CORTE

GUANTES ANTIMPACTO

GAMA DE GANTES



| | QUÍMICO | DESECHABLES DE NITRILLO | TOTALMENTE RECUBIERTOS | USO GENERAL | GUANTES DE DEMOLICIÓN PARA INVIERNO | GUANTES ANTIMPACTO Y ANTI-CORTE C | GUANTES ANTIMPACTO Y ANTI-CORTE E | GUANTES ACOLCHADOS ANTI-CORTE D | GUANTES ANTIMPACTO DEMOX |
|---------------------------------------|--|---|---|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| CARACTERÍSTICAS | | | | | | | | | |
| CERTIFICACIÓN | EN ISO 374- 1:2016 Tipo A/ JKLMNO, EN388: 4121A, EN 407: X1XXX, Aprobado para contacto con alimentos | EN ISO 374- 1:2016 Tipo B / KPT | EN388: 4221A, EN 407: X1XXX | EN388: 3121A | EN 388: 2122A EN 511: 14X | EN388: 4343CP, EN 407: X1XXX | EN388:2016 (4343EP), EN 407 (X1XXX) | EN388: 4X42D, EN 407: X1XXXX | 2121AP |
| CÓDIGO DE COLOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GALGA | - | - | 15 | 13 | - | 15 | - | 18 | - |
| REVESTIMIENTO | - | - | Nitrilo | Poliuretano (PU) | - | Nitrilo - Arenoso | Nitrilo - Arenoso | - | - |
| AMBIENTES | Humedad, productos químicos | Productos químicos húmedos, mojados y aceitosos | Productos químicos, húmedos y aceitosos | Seco | Frío, húmedo, seco (LAVABLE) | Seco, húmedo, aceitoso (LAVABLE) | Seco, húmedo, aceitoso (LAVABLE) | Seco, húmedo, aceitoso (LAVABLE) | Seco (LAVABLE) |
| APLICACIONES | | | | | | | | | |
| MECÁNICA | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| CARPINTERÍA | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| INGENIERÍA CIVIL | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| CONSTRUCCIÓN | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DEMOLICIÓN | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PANELES DE YESO Y TECHOS | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
| PAISAJISMO Y HORTICULTURA | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - |
| FABRICACIÓN | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | - |
| MONTAJES | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | - |
| TRABAJOS EN METAL E INGENIERÍA | - | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ | - |
| CLIMATIZACIÓN | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - |
| FONTANERÍA | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| INSTALACIONES | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - |
| GAS Y PETRÓLEO | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - | ✓ |

Guantes anticorte

| Descripción | Código de color | Tamaño | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|-----------------|----------|----------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------|
| ① Guantes anticorte de nitrilo Nivel A | Blanco | 7 / S | 1 | 1 | 4932479712 | 4058546375065 | 3,05 |
| | | 7 / S | 12 | 1 | 4932479713 | 4058546375072 | 31,90 |
| | | 7 / S | 144 | 1 | 4932479714 | 4058546375089 | A consultar |
| | | 8 / M | 1 | 1 | 4932471416 | 4058546290443 | 3,05 |
| | | 8 / M | 12 | 1 | 4932471614 | 4058546295134 | 31,90 |
| | | 8 / M | 144 | 1 | 4932479008 | 4058546362980 | A consultar |
| | | 9 / L | 1 | 1 | 4932471417 | 4058546290450 | 3,05 |
| | | 9 / L | 12 | 1 | 4932471615 | 4058546295141 | 31,90 |
| | | 9 / L | 144 | 1 | 4932479009 | 4058546362997 | A consultar |
| | | 10 / XL | 1 | 1 | 4932471418 | 4058546290467 | 3,05 |
| | | 10 / XL | 12 | 1 | 4932471616 | 4058546295158 | 31,90 |
| | | 10 / XL | 144 | 1 | 4932479010 | 4058546363000 | A consultar |
| | | 11 / XXL | 1 | 1 | 4932471419 | 4058546290474 | 3,05 |
| | | 11 / XXL | 12 | 1 | 4932471617 | 4058546295165 | 31,90 |
| 11 / XXL | 144 | 1 | 4932479011 | 4058546363017 | A consultar | | |
| ② Guantes anticorte de nitrilo Nivel B | Azul | 7 / S | 1 | 1 | 4932479906 | 4058546377007 | 6,10 |
| | | 8 / M | 1 | 1 | 4932479907 | 4058546377014 | 6,10 |
| | | 9 / L | 1 | 1 | 4932479908 | 4058546377021 | 6,10 |
| | | 10 / XL | 1 | 1 | 4932479909 | 4058546377038 | 6,10 |
| | | 11 / XXL | 1 | 1 | 4932479910 | 4058546377045 | 6,10 |
| | | 7 / S | 1 | 1 | 4932479715 | 4058546375096 | A consultar |
| ③ Guantes anticorte de nitrilo Nivel C | Negro | 7 / S | 12 | 1 | 4932479716 | 4058546375102 | 72,85 |
| | | 7 / S | 144 | 1 | 4932479717 | 4058546375119 | 825,00 |
| | | 8 / M | 1 | 1 | 4932471420 | 4058546290481 | 7,15 |
| | | 8 / M | 12 | 1 | 4932471618 | 4058546295172 | 72,85 |
| | | 8 / M | 144 | 1 | 4932479012 | 4058546363024 | 825,00 |
| | | 9 / L | 1 | 1 | 4932471421 | 4058546290498 | A consultar |
| | | 9 / L | 12 | 1 | 4932471619 | 4058546295189 | A consultar |
| | | 9 / L | 144 | 1 | 4932479013 | 4058546363031 | A consultar |
| | | 10 / XL | 1 | 1 | 4932471422 | 4058546290504 | A consultar |
| | | 10 / XL | 12 | 1 | 4932471620 | 4058546295196 | 72,85 |
| | | 10 / XL | 144 | 1 | 4932479014 | 4058546363048 | A consultar |
| | | 11 / XXL | 1 | 1 | 4932471423 | 4058546290511 | 7,15 |
| | | 11 / XXL | 12 | 1 | 4932471621 | 4058546295202 | 72,85 |
| | | 11 / XXL | 144 | 1 | 4932479015 | 4058546363055 | 825,00 |
| ④ Guantes anticorte de nitrilo Nivel D | Gris | 7 / S | 1 | 1 | 4932479911 | 4058546377052 | 8,15 |
| | | 8 / M | 1 | 1 | 4932479912 | 4058546377069 | 8,15 |
| | | 9 / L | 1 | 1 | 4932479913 | 4058546377076 | 8,15 |
| | | 10 / XL | 1 | 1 | 4932479914 | 4058546377083 | 8,15 |
| | | 11 / XXL | 1 | 1 | 4932479915 | 4058546377090 | 8,15 |
| ⑤ Guantes anticorte de nitrilo Nivel E | Rojo | 7 / S | 1 | 1 | 4932479718 | 4058546375126 | 9,50 |
| | | 7 / S | 12 | 1 | 4932479719 | 4058546375133 | 106,00 |
| | | 7 / S | 144 | 1 | 4932479720 | 4058546375140 | 1122,00 |
| | | 8 / M | 1 | 1 | 4932471424 | 4058546290528 | 9,50 |
| | | 8 / M | 12 | 1 | 4932471622 | 4058546295219 | 106,00 |
| | | 8 / M | 144 | 1 | 4932479016 | 4058546363062 | A consultar |
| | | 9 / L | 1 | 1 | 4932471425 | 4058546290535 | A consultar |
| | | 9 / L | 12 | 1 | 4932471623 | 4058546295226 | 106,00 |
| | | 9 / L | 144 | 1 | 4932479017 | 4058546363079 | A consultar |
| | | 10 / XL | 1 | 1 | 4932471426 | 4058546290542 | A consultar |
| | | 10 / XL | 12 | 1 | 4932471624 | 4058546295233 | A consultar |
| | | 10 / XL | 144 | 1 | 4932479018 | 4058546363086 | 1122,00 |
| | | 11 / XXL | 1 | 1 | 4932471427 | 4058546290559 | 9,50 |
| | | 11 / XXL | 12 | 1 | 4932471625 | 4058546295240 | 106,00 |
| 11 / XXL | 144 | 1 | 4932479019 | 4058546363093 | 1122,00 | | |



| Descripción | Código de color | Tamaño | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) | | |
|--|-----------------|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|---------------|-------|
| ⑥ Guantes anticorte de nitrilo Nivel F | Morado | 7 / S | 1 | 1 | 4932492040 | 4058546413521 | 17,75 | | |
| | | 7 / S | 12 | 1 | 4932492045 | 4058546413576 | 169,00 | | |
| | | 8 / M | 1 | 1 | 4932492041 | 4058546413538 | 17,75 | | |
| | | 8 / M | 12 | 1 | 4932492046 | 4058546413583 | 169,00 | | |
| | | 9 / L | 1 | 1 | 4932492042 | 4058546413545 | 17,75 | | |
| | | 9 / L | 12 | 1 | 4932492047 | 4058546413590 | 169,00 | | |
| | | 10 / XL | 1 | 1 | 4932492043 | 4058546413552 | 17,75 | | |
| | | 10 / XL | 12 | 1 | 4932492048 | 4058546413606 | 169,00 | | |
| | | 11 / XXL | 1 | 1 | 4932492044 | 4058546413569 | 17,75 | | |
| | | 11 / XXL | 12 | 1 | 4932492049 | 4058546413613 | 169,00 | | |
| | | ⑦ Guantes anticorte de poliuretano nivel A | Blanco | 7 / S | 12 | 1 | 4932493238 | 4058546481094 | 14,90 |
| | | | | 8 / M | 12 | 1 | 4932493239 | 4058546481100 | 14,90 |
| 9 / L | 12 | | | 1 | 4932493240 | 4058546481117 | 14,90 | | |
| 10 / XL | 12 | | | 1 | 4932493241 | 4058546481124 | 14,90 | | |
| 11 / XXL | 12 | | | 1 | 4932493242 | 4058546481131 | 14,90 | | |



Mangas anticorte Nivel C

- Material de nailon de alta elasticidad con puntos de estiramiento en 4 direcciones para adaptarse a los brazos de los usuarios
- Diseño cónico, más ancho en el bíceps y ajustado en la muñeca, para adaptarse a la forma natural del brazo
- Banda elástica con puntos antideslizantes en el bíceps y puño elástico para mantener las mangas en su sitio y evitar que se descuelguen
- El material transpirable y ligero proporciona una buena destreza y comodidad durante todo el día
- La cinta elástica para el pulgar evita los puntos de presión al usar los guantes
- Protección solar contra los rayos UV con UPF 50+ según la norma BS EN 13758-1:2002 +A1:2006 para la parte cubierta de los brazos
- Certificado europeo de protección contra cortes: EN ISO 21420, EN388:2016 (2342C), UKCA



| Descripción | Cut level | Código de color | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Mangas anticorte Nivel C - 40cm | C | Negro | 1 | 1 | 4932478584 | 4058546347772 | 9,90 |
| Mangas anticorte Nivel C - 45cm | C | Negro | 1 | 1 | 4932478585 | 4058546347789 | 9,90 |

Mangas anticorte Nivel E

- Material de nailon de alta elasticidad con puntos de estiramiento en 4 direcciones para adaptarse a los brazos de los usuarios
- Diseño cónico, más ancho en el bíceps y ajustado en la muñeca, para adaptarse a la forma natural del brazo
- Banda elástica con puntos antideslizantes en el bíceps y puño elástico en la muñeca para mantener las mangas en su sitio y evitar que se suban
- El material transpirable y ligero proporciona una buena destreza y comodidad durante todo el día
- La cinta elástica para el pulgar evita los puntos de presión al usar los guantes
- Protección solar contra los rayos UV con UPF 50+ según la norma BS EN 13758-1:2002 +A1:2006 para la parte cubierta de los brazos
- Certificado europeo de protección contra cortes: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42E), UKCA



| Descripción | Cut level | Código de color | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Mangas anticorte Nivel E - 40cm | E | Rojo | 1 | 1 | 4932479936 | 4058546377304 | 12,90 |
| Mangas anticorte Nivel E - 45cm | E | Rojo | 1 | 1 | 4932479937 | 4058546377311 | 12,90 |

Guantes de invierno anticorte

| Descripción | Código de color | Tamaño | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|-----------------|---|----------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------|
| ① Guantes de invierno anticorte Nivel A | Blanco | 7 / S | 1 | 1 | 4932479704 | 4058546374983 | 5,40 |
| | | 7 / S | 12 | 1 | 4932479705 | 4058546374990 | 62,80 |
| | | 7 / S | 72 | 1 | 4932479706 | 4058546375003 | 350,00 |
| | | 8 / M | 1 | 1 | 4932471343 | 4058546289713 | 5,40 |
| | | 8 / M | 12 | 1 | 4932471606 | 4058546295059 | 62,80 |
| | | 8 / M | 72 | 1 | 4932479000 | 4058546362904 | A consultar |
| | | 9 / L | 1 | 1 | 4932471344 | 4058546289720 | 5,40 |
| | | 9 / L | 12 | 1 | 4932471607 | 4058546295066 | 62,80 |
| | | 9 / L | 72 | 1 | 4932479001 | 4058546362911 | A consultar |
| | | 10 / XL | 1 | 1 | 4932471345 | 4058546289737 | 5,40 |
| | | 10 / XL | 12 | 1 | 4932471608 | 4058546295073 | 62,80 |
| | | 10 / XL | 72 | 1 | 4932479002 | 4058546362928 | A consultar |
| | | 11 / XXL | 1 | 1 | 4932471346 | 4058546289744 | 5,40 |
| | | 11 / XXL | 12 | 1 | 4932471609 | 4058546295080 | 62,80 |
| 11 / XXL | 72 | 1 | 4932479003 | 4058546362935 | A consultar | | |
| ② Guantes de invierno anticorte Nivel B | Azul | 7 / S | 1 | 1 | 4932480601 | 4058546408862 | 9,10 |
| | | 7 / S | 12 | 1 | 4932480606 | 4058546408916 | 97,00 |
| | | 8 / M | 1 | 1 | 4932480602 | 4058546408879 | 9,10 |
| | | 8 / M | 12 | 1 | 4932480607 | 4058546408923 | 97,00 |
| | | 9 / L | 1 | 1 | 4932480603 | 4058546408886 | 9,10 |
| | | 9 / L | 12 | 1 | 4932480608 | 4058546408930 | 97,00 |
| | | 10 / XL | 1 | 1 | 4932480604 | 4058546408893 | 9,10 |
| | | 10 / XL | 12 | 1 | 4932480609 | 4058546408947 | 97,00 |
| | | 11 / XXL | 1 | 1 | 4932480605 | 4058546408909 | 9,10 |
| | | 11 / XXL | 12 | 1 | 4932480610 | 4058546408954 | 97,00 |
| | | ③ Guantes de invierno anticorte Nivel C | Negro | 7 / S | 1 | 1 | 4932479707 |
| 7 / S | 12 | | | 1 | 4932479708 | 4058546375027 | 104,00 |
| 7 / S | 72 | | | 1 | 4932479709 | 4058546375034 | 565,00 |
| 8 / M | 1 | | | 1 | 4932471347 | 4058546289751 | 9,90 |
| 8 / M | 12 | | | 1 | 4932471610 | 4058546295097 | 104,00 |
| 8 / M | 72 | | | 1 | 4932479004 | 4058546362942 | 565,00 |
| 9 / L | 1 | | | 1 | 4932471348 | 4058546289768 | 9,90 |
| 9 / L | 12 | | | 1 | 4932471611 | 4058546295103 | 104,00 |
| 9 / L | 72 | | | 1 | 4932479005 | 4058546362959 | 565,00 |
| 10 / XL | 1 | | | 1 | 4932471349 | 4058546289775 | 9,90 |
| 10 / XL | 12 | | | 1 | 4932471612 | 4058546295110 | 104,00 |
| 10 / XL | 72 | | | 1 | 4932479006 | 4058546362966 | 565,00 |
| 11 / XXL | 1 | | | 1 | 4932471350 | 4058546289782 | 9,90 |
| 11 / XXL | 12 | | | 1 | 4932471613 | 4058546295127 | 104,00 |
| 11 / XXL | 72 | 1 | 4932479007 | 4058546362973 | 565,00 | | |
| ④ Guantes de invierno anticorte Nivel D | Gris | 7 / S | 1 | 1 | 4932480611 | 4058546408961 | 12,35 |
| | | 7 / S | 12 | 1 | 4932480616 | 4058546409012 | 138,00 |
| | | 8 / M | 1 | 1 | 4932480612 | 4058546408978 | 12,35 |
| | | 8 / M | 12 | 1 | 4932480617 | 4058546409029 | 138,00 |
| | | 9 / L | 1 | 1 | 4932480613 | 4058546408985 | 12,35 |
| | | 9 / L | 12 | 1 | 4932480618 | 4058546409036 | 138,00 |
| | | 10 / XL | 1 | 1 | 4932480614 | 4058546408992 | 12,35 |
| | | 10 / XL | 12 | 1 | 4932480619 | 4058546409043 | 138,00 |
| | | 11 / XXL | 1 | 1 | 4932480615 | 4058546409005 | 12,35 |
| | | 11 / XXL | 12 | 1 | 4932480620 | 4058546409050 | 138,00 |
| | | ⑤ Guantes de invierno anticorte Nivel E | Rojo | 7 / S | 1 | 1 | 4932479710 |
| 7 / S | 12 | | | 1 | 4932479711 | 4058546375058 | 153,00 |
| 8 / M | 1 | | | 1 | 4932479558 | 4058546373528 | 14,60 |
| 8 / M | 12 | | | 1 | 4932479562 | 4058546373566 | 153,00 |
| 9 / L | 1 | | | 1 | 4932479559 | 4058546373535 | 14,60 |
| 9 / L | 12 | | | 1 | 4932479563 | 4058546373573 | 153,00 |
| 10 / XL | 1 | | | 1 | 4932479560 | 4058546373542 | 14,60 |
| 10 / XL | 12 | | | 1 | 4932479564 | 4058546373580 | 153,00 |
| 11 / XXL | 1 | | | 1 | 4932479561 | 4058546373559 | 14,60 |
| 11 / XXL | 12 | | | 1 | 4932479565 | 4058546373597 | 153,00 |



Guantes anticorte alta visibilidad

| Descripción | Código de color | Tamaño | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|-----------------|---|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| ① Guantes anticorte de alta visibilidad Nivel A | Blanco | 7 / S | 1 | 1 | 4932479916 | 4058546377106 | 2,70 |
| | | 7 / S | 12 | 1 | 4932492913 | 4058546477844 | A consultar |
| | | 8 / M | 1 | 1 | 4932479917 | 4058546377113 | 2,70 |
| | | 8 / M | 12 | 1 | 4932492914 | 4058546477851 | 23,85 |
| | | 9 / L | 1 | 1 | 4932479918 | 4058546377120 | 2,70 |
| | | 9 / L | 12 | 1 | 4932492915 | 4058546477868 | 23,85 |
| | | 10 / XL | 1 | 1 | 4932479919 | 4058546377137 | 2,70 |
| | | 10 / XL | 12 | 1 | 4932492916 | 4058546477875 | 23,85 |
| | | 11 / XXL | 1 | 1 | 4932479920 | 4058546377144 | 2,70 |
| | | 11 / XXL | 12 | 1 | 4932492917 | 4058546477882 | 23,85 |
| | | ② Guantes anticorte de alta visibilidad Nivel B | Azul | 7 / S | 1 | 1 | 4932479921 |
| 8 / M | 1 | | | 1 | 4932479922 | 4058546377168 | 5,60 |
| 9 / L | 1 | | | 1 | 4932479923 | 4058546377175 | 5,60 |
| 10 / XL | 1 | | | 1 | 4932479924 | 4058546377182 | 5,60 |
| 11 / XXL | 1 | | | 1 | 4932479925 | 4058546377199 | 5,60 |
| ③ Guantes anticorte alta visibilidad Nivel C | Negro | | | 7 / S | 1 | 1 | 4932479721 |
| | | 7 / S | 12 | 1 | 4932492918 | 4058546477899 | A consultar |
| | | 8 / M | 1 | 1 | 4932478131 | 4058546340643 | 6,25 |
| | | 8 / M | 12 | 1 | 4932492919 | 4058546477905 | 67,75 |
| | | 9 / L | 1 | 1 | 4932478132 | 4058546340650 | 6,25 |
| | | 9 / L | 12 | 1 | 4932492920 | 4058546477912 | 67,75 |
| | | 10 / XL | 1 | 1 | 4932478133 | 4058546340667 | 6,25 |
| | | 10 / XL | 12 | 1 | 4932492921 | 4058546477929 | 67,75 |
| | | 11 / XXL | 1 | 1 | 4932478134 | 4058546340674 | 6,25 |
| | | 11 / XXL | 12 | 1 | 4932492922 | 4058546477936 | A consultar |
| | | ④ Guantes anticorte de alta visibilidad Nivel D | Gris | 7 / S | 1 | 1 | 4932479926 |
| 8 / M | 1 | | | 1 | 4932479927 | 4058546377212 | 6,55 |
| 9 / L | 1 | | | 1 | 4932479928 | 4058546377229 | 6,55 |
| 10 / XL | 1 | | | 1 | 4932479929 | 4058546377236 | 6,55 |
| 11 / XXL | 1 | | | 1 | 4932479930 | 4058546377243 | 6,55 |
| ⑤ Guantes anticorte de alta visibilidad Nivel E | Rojo | 7 / S | 1 | 1 | 4932479931 | 4058546377250 | 7,60 |
| | | 8 / M | 1 | 1 | 4932479932 | 4058546377267 | 7,60 |
| | | 9 / L | 1 | 1 | 4932479933 | 4058546377274 | 7,60 |
| | | 10 / XL | 1 | 1 | 4932479934 | 4058546377281 | 7,60 |
| | | 11 / XXL | 1 | 1 | 4932479935 | 4058546377298 | 7,60 |



Guantes anticorte de alta destreza

| Descripción | Código color | Tamaño | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|--------------|----------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Guantes anticorte de alta destreza Nivel B | Azul | 7 / S | 1 | 1 | 4932480491 | 4058546407766 | 7,70 |
| | | 7 / S | 12 | 1 | 4932480506 | 4058546407919 | 84,00 |
| | | 8 / M | 1 | 1 | 4932480492 | 4058546407773 | 7,70 |
| | | 8 / M | 12 | 1 | 4932480507 | 4058546407926 | 84,00 |
| | | 9 / L | 1 | 1 | 4932480493 | 4058546407780 | 7,70 |
| | | 9 / L | 12 | 1 | 4932480508 | 4058546407933 | 84,00 |
| | | 10 / XL | 1 | 1 | 4932480494 | 4058546407797 | 7,70 |
| | | 10 / XL | 12 | 1 | 4932480509 | 4058546407940 | 84,00 |
| | | 11 / XXL | 1 | 1 | 4932480495 | 4058546407803 | 7,70 |
| | | 11 / XXL | 12 | 1 | 4932480510 | 4058546407957 | 84,00 |
| Guantes anticorte de alta destreza Nivel C | Negro | 7 / S | 1 | 1 | 4932480496 | 4058546407810 | 9,70 |
| | | 7 / S | 12 | 1 | 4932480511 | 4058546407964 | 106,00 |
| | | 8 / M | 1 | 1 | 4932480497 | 4058546407827 | 9,70 |
| | | 8 / M | 12 | 1 | 4932480512 | 4058546407971 | 106,00 |
| | | 9 / L | 1 | 1 | 4932480498 | 4058546407834 | 9,70 |
| | | 9 / L | 12 | 1 | 4932480513 | 4058546407988 | 106,00 |
| | | 10 / XL | 1 | 1 | 4932480499 | 4058546407841 | 9,70 |
| | | 10 / XL | 12 | 1 | 4932480514 | 4058546407995 | 106,00 |
| | | 11 / XXL | 1 | 1 | 4932480500 | 4058546407858 | 9,70 |
| | | 11 / XXL | 12 | 1 | 4932480515 | 4058546408008 | 106,00 |
| Guantes anticorte de alta destreza Nivel D | Gris | 7 / S | 1 | 1 | 4932480501 | 4058546407865 | 11,70 |
| | | 7 / S | 12 | 1 | 4932480516 | 4058546408015 | 131,00 |
| | | 8 / M | 1 | 1 | 4932480502 | 4058546407872 | 11,70 |
| | | 8 / M | 12 | 1 | 4932480517 | 4058546408022 | 131,00 |
| | | 9 / L | 1 | 1 | 4932480503 | 4058546407889 | 11,70 |
| | | 9 / L | 12 | 1 | 4932480518 | 4058546408039 | 131,00 |
| | | 10 / XL | 1 | 1 | 4932480504 | 4058546407896 | 11,70 |
| | | 10 / XL | 12 | 1 | 4932480519 | 4058546408046 | 131,00 |
| | | 11 / XXL | 1 | 1 | 4932480505 | 4058546407902 | 11,70 |
| | | 11 / XXL | 12 | 1 | 4932480520 | 4058546408053 | 131,00 |



Guantes de protección química con revestimiento de nitrilo

- Guantes de protección química, protección mecánica y protección térmica para mejorar la seguridad del usuario
- Guante de 350mm de longitud con puño largo para proteger el antebrazo
- Doble revestimiento de nitrilo para aumentar la durabilidad
- Excelente rendimiento de agarre en superficies húmedas y aceitosas gracias al acabado de nitrilo arenoso de la palma
- Forro interior suave y composición sin látex para garantizar la comodidad durante largos períodos de uso
- Certificado europeo de protección química, mecánica y térmica: EN ISO 374- 1:2016 Tipo A/ JKLMNO, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420, EN 407 (X1XXX), EN 388 (4121A). Aprobado para contacto con alimentos, UKCA, EAC, UCRANIA



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Guante de protección química con recubrimiento de nitrilo - 7/S | 1 | 1 | 4932493228 | 4058546480998 | 11,00 |
| Guante de protección química con recubrimiento de nitrilo - 8/M | 1 | 1 | 4932493229 | 4058546481001 | 11,00 |
| Guante de protección química con recubrimiento de nitrilo - 9/L | 1 | 1 | 4932493230 | 4058546481018 | 11,00 |
| Guante de protección química con recubrimiento de nitrilo - 10/XL | 1 | 1 | 4932493231 | 4058546481025 | 11,00 |
| Guante de protección química con recubrimiento de nitrilo - 11/XXL | 1 | 1 | 4932493232 | 4058546481032 | 11,00 |

Guante anticorte totalmente recubierto de nitrilo nivel A

- Doble recubrimiento de nitrilo a mano completa para repeler e no absorber agua e aceites
- Excelente rendimiento de agarre con acabado de nitrilo en la palma. El material de nitrilo se comporta mejor que otros en una amplia gama de temperaturas y superficies aceitosas.
- Pulgar totalmente revestido
- Diseñado para proporcionar comodidad durante todo el día, ideal para la fabricación, fontanería, silvicultura, automoción y transporte, gestión de instalaciones.
- SMARTSWIPE™ en la punta de los dedos: permite utilizar dispositivos con pantalla táctil sin quitarse el guante.
- Certificado europeo de protección contra riesgos mecánicos y protección térmica: EN ISO 21420, EN388:2016 (4221A), EN 407 (X1XXX)



| Descripción | Tipo de embalaje | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Guante anticorte totalmente recubierto de nitrilo nivel A - 7/S - 1 par | Cartel | 1 | 1 | 4932493218 | 4058546480899 | 4,50 |
| Guante anticorte totalmente recubierto de nitrilo nivel A - 7/S - 12 pares | Bolsa de | 12 | 1 | 4932493223 | 4058546480943 | 49,90 |
| Guante anticorte totalmente recubierto de nitrilo nivel A - 8/M - 1 par | Cartel | 1 | 1 | 4932493219 | 4058546480905 | 4,50 |
| Guante anticorte totalmente recubierto de nitrilo nivel A - 8/M - 12 pares | Bolsa de | 12 | 1 | 4932493224 | 4058546480950 | 49,90 |
| Guante anticorte totalmente recubierto de nitrilo nivel A - 9/L - 1 par | Cartel | 1 | 1 | 4932493220 | 4058546480912 | 4,50 |
| Guante anticorte totalmente recubierto de nitrilo nivel A - 9/L - 12 pares | Bolsa de | 12 | 1 | 4932493225 | 4058546480967 | 49,90 |
| Guante anticorte totalmente recubierto de nitrilo nivel A - 10/XL - 1 par | Cartel | 1 | 1 | 4932493221 | 4058546480929 | 4,50 |
| Guante anticorte totalmente recubierto de nitrilo nivel A - 10/XL - 12 pares | Bolsa de | 12 | 1 | 4932493226 | 4058546480974 | 49,90 |
| Guante anticorte totalmente recubierto de nitrilo nivel A - 11/XXL - 1par | Cartel | 1 | 1 | 4932493222 | 4058546480936 | 4,50 |
| Guante anticorte totalmente recubierto de nitrilo nivel A - 11/XXL - 12 pares | Bolsa de | 12 | 1 | 4932493227 | 4058546480981 | 49,90 |

Guantes desechables de nitrilo Grip

- Guantes de nitrilo desechables duraderos y resistentes con un grosor de 0,2mm y 8g reducen el riesgo de desgarro y rotura y aumentan la productividad
- Patrón de textura de diamante para mejorar el agarre en herramientas metálicas o en superficies aceitosas y grasientas
- Resistente a productos químicos ideal para proteger de aceites, gasolina, diluyentes, líquidos de frenos, disolventes de uso común en talleres de automoción
- Excelente destreza, mantienen la sensibilidad para manipular piezas muy pequeñas
- Puntas de los dedos SMARTSWIPE™: permiten utilizar dispositivos con pantalla táctil sin quitarse los guantes
- Certificado europeo de protección química: EN ISO 374- 1:2016 Tipo B / KPT, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420, UKCA, EAC, UCRANIA



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Guantes desechables de nitrilo Grip - 7/S | 50 | 1 | 4932493233 | 4058546481049 | 12,90 |
| Guantes desechables de nitrilo Grip - 8/M | 50 | 1 | 4932493234 | 4058546481056 | 12,90 |
| Guantes desechables de nitrilo Grip - 9/L | 50 | 1 | 4932493235 | 4058546481063 | 12,90 |
| Guantes desechables de nitrilo Grip - 10/XL | 50 | 1 | 4932493236 | 4058546481070 | 12,90 |
| Guantes desechables de nitrilo Grip - 10/XXL | 50 | 1 | 4932493237 | 4058546481087 | 12,90 |



Guantes anticorte forestal

- Resistente protección contra cortes de cadena en el guante derecho e izquierdo para trabajos forestales.
- La piel de cabra de grano superior garantiza una mayor durabilidad y proporciona repelencia al agua para trabajar en entornos húmedos.
- Palma, pulgar-índice y yemas de los dedos reforzados con TPU punteado para mayor agarre y durabilidad.
- Smartswipe™ - Permite el uso de dispositivos con pantalla táctil sin quitarse los guantes en el dedo índice



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Guantes anticorte forestal - 8/M | 1 | 1 | 4932493540 | 4058546484118 | 67,90 |
| Guantes anticorte forestal - 9/L | 1 | 1 | 4932493541 | 4058546484125 | 67,90 |
| Guantes anticorte forestal - 10/XL | 1 | 1 | 4932493542 | 4058546484132 | 67,90 |
| Guantes anticorte forestal - 11/XXL | 1 | 1 | 4932493543 | 4058546484149 | 67,90 |

Guantes de trabajo DemoX

- Guantes de demolición de diseño actual, versátiles y cómodos
- Palmas y dedos reforzados con ARMORTEX™: Mayor durabilidad y protección de las manos
- SMARTSWIPE™ en el nudillo: Permite utilizar dispositivos con pantalla táctil sin quitarse los guantes
- Protección de los nudillos: El acolchado de TPR proporciona protección adicional
- Forro transpirable: Proporciona el máximo confort y transpirabilidad
- Pulgar de rizo: Incorpora un paño para limpiar el sudor de la frente
- Cierre autoadherente para un ajuste seguro
- Certificado europeo: EN ISO 21420, EN388:2016 (2121AP)



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Guantes de trabajo DemoX - 7/S | 1 | 1 | 4932498486 | 4058546523558 | 24,90 |
| Guantes de trabajo DemoX - 8/M | 1 | 1 | 4932498487 | 4058546523565 | 24,90 |
| Guantes de trabajo DemoX - 9/L | 1 | 1 | 4932498488 | 4058546523572 | 24,90 |
| Guantes de trabajo DemoX - 10/XL | 1 | 1 | 4932498489 | 4058546523589 | 24,90 |
| Guantes de trabajo DemoX - 11/XXL | 1 | 1 | 4932498490 | 4058546523596 | 24,90 |

Guantes antiimpacto y anticorte nivel C

- El material resistente a los impactos del dorso de la mano y los dedos reduce y absorbe los impactos.
- Recubrimiento de nitrilo reforzado con protección añadida entre el pulgar y los dedos.
- Excelente agarre: el material de nitrilo se comporta mejor que otros materiales en temperaturas extremas y superficies resbaladizas.
- SMARTSWIPE™ en la palma y las puntas de los dedos: permite utilizar dispositivos con pantalla táctil sin quitarse los guantes.
- Certificado europeo de protección contra cortes, incluidas pruebas de impacto y protección térmica: EN ISO 21420, EN388:2016 (4343CP), EN 407 (X1XXX).



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Guantes antiimpacto y anticorte Nivel C - 7/S | 1 | 1 | 4932498529 | 4058546523985 | 18,50 |
| Guantes antiimpacto y anticorte Nivel C - 8/M | 1 | 1 | 4932498530 | 4058546523992 | 18,50 |
| Guantes antiimpacto y anticorte Nivel C - 9/L | 1 | 1 | 4932498531 | 4058546524005 | 18,50 |
| Guantes antiimpacto y anticorte Nivel C - 10/XL | 1 | 1 | 4932498532 | 4058546524012 | 18,50 |
| Guantes antiimpacto y anticorte Nivel C - 11/XXL | 1 | 1 | 4932498533 | 4058546524029 | 18,50 |

Guantes antiimpacto y anticorte nivel E

- Material resistente a los impactos del dorso de la mano y los dedos reduce y absorbe los impactos.
- Recubrimiento de nitrilo reforzado con protección añadida entre el pulgar y los dedos.
- Excelente agarre: el material de nitrilo se comporta mejor que otros materiales en temperaturas extremas y superficies resbaladizas.
- SMARTSWIPE™ en la palma y las puntas de los dedos: permite utilizar dispositivos con pantalla táctil sin quitarse los guantes.
- Certificado europeo de protección contra cortes, incluidas pruebas de impacto y protección térmica: EN ISO 21420, EN388:2016 (4X43EP), EN 407 (X1XXX).



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Guantes antiimpacto y anticorte Nivel E - 7/S | 1 | 1 | 4932498534 | 4058546524036 | 19,15 |
| Guantes antiimpacto y anticorte Nivel E - 8/M | 1 | 1 | 4932498535 | 4058546524043 | 19,15 |
| Guantes antiimpacto y anticorte Nivel E - 9/L | 1 | 1 | 4932498536 | 4058546524050 | 19,15 |
| Guantes antiimpacto y anticorte Nivel E - 10/XL | 1 | 1 | 4932498537 | 4058546524067 | 19,15 |
| Guantes antiimpacto y anticorte Nivel E - 11/XXL | 1 | 1 | 4932498538 | 4058546524074 | 19,15 |

Guantes antiimpacto de demolición

- Guantes antiimpacto de demox actualizados, diseñados para ofrecer máxima resistencia y durabilidad en el trabajo
- Material resistente a los impactos en el dorso de la mano y dedos, que ayuda a reducir y absorber los impactos
- Refuerzo en las palmas y puntas de los dedos: mayor durabilidad y mejor agarre
- Nudillo con SMARTSWIPE™: permite utilizar dispositivos con pantalla táctil sin quitarse los guantes
- Cierre rápido, para una mejor sujeción
- Certificado europeo de protección contra cortes, incluyendo pruebas de impacto: EN ISO 21420 y EN388:2016 (2121AP)



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Guantes anti impacto de demox - S / 7 -1 par | 1 | 1 | 4932498481 | 4058546523503 | 24,90 |
| Guantes anti impacto de demox - M / 8 -1 par | 1 | 1 | 4932498482 | 4058546523510 | 24,90 |
| Guantes anti impacto de demox - L / 9 -1 par | 1 | 1 | 4932498483 | 4058546523527 | 24,90 |
| Guantes anti impacto de demox - XL / 10 -1 par | 1 | 1 | 4932498484 | 4058546523534 | 24,90 |
| Guantes anti impacto de demox - XXL / 11 -1 par | 1 | 1 | 4932498485 | 4058546523541 | 24,90 |

Guantes de trabajo performance

- Guantes de trabajo diseñados para ofrecer comodidad y destreza en las tareas del día a día
- Nudillo SMARTSWIPE™, permite usar dispositivos con pantalla táctil sin quitarse los guantes, utilizando el nudillo del dedo índice
- Forro tricapa transpirable que proporciona la máxima comodidad y transpirabilidad
- Pulgar con tejido absorbente que permite para limpiar el sudor de la frente
- Cierre rápido, para una mejor sujeción
- Cumple con la normativa de la CE: EN ISO 21420, EN388:2016 (2121A)



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Guantes de trabajo performance - 7/S - 1pc | 1 | 1 | 4932498496 | 4058546523657 | 23,90 |
| Guantes de trabajo performance - 8/M - 1pc | 1 | 1 | 4932498497 | 4058546523664 | 23,90 |
| Guantes de trabajo performance - 9/L - 1pc | 1 | 1 | 4932498498 | 4058546523671 | 23,90 |
| Guantes de trabajo performance - 10/XL - 1pc | 1 | 1 | 4932498499 | 4058546523688 | 23,90 |
| Guantes de trabajo performance - 11/XXL - 1pc | 1 | 1 | 4932498500 | 4058546523695 | 23,90 |

Guantes de piel híbridos

- Nudillo con SMARTSWIPE™: permite utilizar pantallas táctiles con el nudillo sin necesidad de quitarse los guantes
- Palma de la mano de piel para una mayor durabilidad y para mejorar la protección de las manos
- Piel sintética en el dorso de la mano, para mejorar la destreza y transpiración al trabajar
- Palma reforzada para más comodidad y protección al manejar cargas pesadas
- Certificación europea de protección contra el corte: EN420 y EN388:2016 (2122X)



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Guantes de piel híbridos - 7/S | 1 | 1 | 4932479726 | 4058546375201 | 18,50 |
| Guantes de piel híbridos - 8/M | 1 | 1 | 4932471912 | 4058546298111 | 18,50 |
| Guantes de piel híbridos - 9/L | 1 | 1 | 4932471913 | 4058546298128 | 18,50 |
| Guantes de piel híbridos - 10/XL | 1 | 1 | 4932471914 | 4058546298135 | 18,50 |
| Guantes de piel híbridos - 11/XXL | 1 | 1 | 4932471915 | 4058546298142 | 18,50 |

Guantes de piel

- Piel suave de cabra, mayor durabilidad y comodidad
- Palma reforzada que proporciona mayor comodidad y protección al manipular objetos pesados
- Pulgar cosido, ajuste cómodo
- Nudillo con SMARTSWIPE™: permite utilizar pantallas táctiles con el nudillo sin necesidad de quitarse los guantes
- Certificación EN420, EN 88 (2122X)



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--------------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Guantes de piel - 7/S | 1 | 1 | 4932479727 | 4058546375218 | 16,00 |
| Guantes de piel - 8/M | 1 | 1 | 4932478123 | 4058546340568 | 16,00 |
| Guantes de piel - 9/L | 1 | 1 | 4932478124 | 4058546340575 | 16,00 |
| Guantes de piel - 10/XL | 1 | 1 | 4932478125 | 4058546340582 | 16,00 |
| Guantes de piel - 11/XXL | 1 | 1 | 4932478126 | 4058546340599 | 16,00 |

Guantes de demolición para invierno

- Aislamiento y forro acrílico doble para mantener la mano caliente mientras se trabaja en condiciones frías
- La capa resistente al agua y al viento en la palma proporciona un aislamiento superior en entornos extremos
- Palma y yemas de los dedos acolchadas para mayor durabilidad y comodidad
- Nudillo del dedo índice SMARTSWIPE™ que permite usar dispositivos de pantalla táctil sin quitarse los guantes
- Pulgar fabricado en felpa para limpiar fácilmente las gafas



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Guantes de demolición para invierno - 7/S | 1 | 1 | 4932479731 | 4058546375256 | 26,95 |
| Guantes de demolición para invierno - 8/M | 1 | 1 | 4932479566 | 4058546373603 | 26,95 |
| Guantes de demolición para invierno - 9/L | 1 | 1 | 4932479567 | 4058546373610 | 26,95 |
| Guantes de demolición para invierno - 10/XL | 1 | 1 | 4932479568 | 4058546373627 | 26,95 |
| Guantes de demolición para invierno - 11/XXL | 1 | 1 | 4932479569 | 4058546373634 | 26,95 |
| Guantes de demolición para invierno 3XL / 11 | 1 | 1 | 4932480976 | 4058546412616 | 26,95 |

Guantes acolchados y anticorte nivel D

- El acolchado de espuma en la palma proporciona mayor comodidad para trabajar con herramientas que transmiten vibraciones
- Soporte de galga 18 para mayor destreza en las manos
- Protección de los nudillos: El acolchado de TPR proporciona protección a los nudillos
- Recubrimiento de nitrilo reforzado entre el pulgar y los dedos y resistencia superior a la perforación para una mayor durabilidad
- SMARTSWIPE™ en la palma y las puntas de los dedos: permite utilizar dispositivos con pantalla táctil sin quitarse los guantes
- Certificación europea: EN ISO 21420, EN388:2016 (4X42D), EN 407 (X1XXXX), UKCA



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Guantes acolchados y anticorte nivel D - 7/S | 1 | 1 | 4932498501 | 4058546523701 | 23,90 |
| Guantes acolchados y anticorte nivel D - 8/M | 1 | 1 | 4932498502 | 4058546523718 | 23,90 |
| Guantes acolchados y anticorte nivel D - 9/L | 1 | 1 | 4932498503 | 4058546523725 | 23,90 |
| Guantes acolchados y anticorte nivel D - 10/XL | 1 | 1 | 4932498504 | 4058546523732 | 23,90 |
| Guantes acolchados y anticorte nivel D - 11/XXL | 1 | 1 | 4932498505 | 4058546523749 | 23,90 |

Guantes de trabajo acolchados

- El acolchado de espuma en la palma proporciona mayor comodidad para trabajar con herramientas que transmiten vibraciones
- Guantes de trabajo para aplicaciones pesadas, como taladrado, lijado y corte de hormigón
- Forro transpirable: Proporciona el máximo confort y transpirabilidad
- Rizo en el pulgar: Para limpiar el sudor
- Certificación europea: EN ISO 21420, EN388:2016 (2121X), EN 407 (X1XXXX), UKCA



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Guantes de trabajo acolchados - 7/S | 1 | 1 | 4932498506 | 4058546523756 | 29,90 |
| Guantes de trabajo acolchados - 8/M | 1 | 1 | 4932498507 | 4058546523763 | 29,90 |
| Guantes de trabajo acolchados - 9/L | 1 | 1 | 4932498508 | 4058546523770 | 29,90 |
| Guantes de trabajo acolchados - 10/XL | 1 | 1 | 4932498509 | 4058546523787 | 29,90 |
| Guantes de trabajo acolchados - 11/XXL | 1 | 1 | 4932498510 | 4058546523794 | 29,90 |

Guantes de trabajo Flex

- Guantes de trabajo generales, ligeros y altamente transpirables.
- El dorso textil ofrece alta destreza y permite manipular objetos pequeños.
- Cuero sintético suave en la palma para manipular materiales delicados.
- Costuras reforzadas en el pulgar y los dedos para mayor durabilidad.
- Inserto absorbente en el pulgar para secar el sudor.
- SMARTSWIPE™ en nudillos y yemas de los dedos, permite usar dispositivos con pantalla táctil sin quitarse los guantes.
- Certificación europea de protección mecánica: EN ISO 21420, EN 388:2016 (2121A)



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Guantes de trabajo Flex S / 7 - 1 par | 1 | 1 | 4932498491 | 4058546523602 | 18,90 |
| Guantes de trabajo Flex M / 8 - 1 par | 1 | 1 | 4932498492 | 4058546523619 | 18,90 |
| Guantes de trabajo Flex L / 9 - 1 par | 1 | 1 | 4932498493 | 4058546523626 | 18,90 |
| Guantes de trabajo Flex XL / 10 - 1 par | 1 | 1 | 4932498494 | 4058546523633 | 18,90 |
| Guantes de trabajo Flex XXL / 11 - 1 par | 1 | 1 | 4932498495 | 4058546523640 | 18,90 |

PREVENCIÓN DE CAÍDAS DE HERRAMIENTAS


CUERDAS ANTICAÍDA MILWAUKEE®



¿POR QUÉ CUERDAS ANTICAÍDA DE MILWAUKEE®?

LA CAÍDA DE UN OBJETO ES LA TERCERA CAUSA MÁS IMPORTANTE DE FATALIDAD EN UNA OBRA.

(Peoplesafe.co.uk, 2019)



| NOMBRE | CUERDA ANTICAÍDA DE 4,5kg DE RESISTENCIA | CUERDA ANTICAÍDA QUICK-CONNECT DE DOBLE MOSQUETÓN DE 4,5kg DE RESISTENCIA | CUERDA ANTICAÍDA DE 6,8kg DE RESISTENCIA | CUERDA ANTICAÍDA DE 15,8kg DE RESISTENCIA | MUÑQUERA ANTICAÍDA | MUÑQUERA ANTICAÍDA QUICK-CONNECT™ | CUERDA ANTICAÍDA RETRÁCTIL QUICK-CONNECT 2,2kg | CUERDA DE ANCLAJE | CINTA DE UNIÓN DE 2,2kg DE RESISTENCIA | ACCESORIO PEQUEÑO QUICK-CONNECT 2,2kg | ANILLO DE 38mm/50mm | CINTA AUTOADHESIVA DE 3,6m |
|-----------------------------|---|---|---|--|---|--|---|----------------------------------|---|--|---|--|
| REFERENCIA | 4932471351 | 4932471429 | 4932471352 | 4932471353 | 4932472107 | 4932472108 | 4932472106 | 4932472105 | 4932471431 | 4932471430 | 4932471433 (38mm) 4932471434 (50mm) | 48228860 |
| PESO MÁXIMO | 4,5kg | 4,5kg | 6,8kg | 15,8kg | 2,2kg | 2,2kg | 2,2kg | 22,7kg | 2,2kg | 2,2kg | 1kg | - |
| COLOR | ROJO | ROJO | NEGRO | GRIS | BLANCO | BLANCO | BLANCO | VERDE | BLANCO | BLANCO | - | - |
| MECANISMO | | | | | | | | | | | - | - |
| COMPATIBLE CON | CUERDA DE ANCLAJE | TODOS LOS ACCESORIOS | CUERDA DE ANCLAJE | CUERDA DE ANCLAJE | - | - | TODOS LOS ACCESORIOS | TODOS LOS SISTEMAS | CINTA AUTOADHESIVA Y CUERDA ANTICAÍDA QUICK-CONNECT DE DOBLE MOSQUETÓN DE 4,5kg DE RESISTENCIA | CUERDA ANTICAÍDA QUICK-CONNECT DE DOBLE MOSQUETÓN DE 4,5kg DE RESISTENCIA | CUERDA ANTICAÍDA QUICK-CONNECT DE DOBLE MOSQUETÓN DE 4,5kg DE RESISTENCIA | CINTA DE UNIÓN DE 2,2kg DE RESISTENCIA |
| UNIÓN ANTIENTREDO INTEGRADO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - | - | - |
| PRODUCTOS COMPATIBLES* | TALADROS ATORNILLADORES DE IMPACTO LLAVE DE IMPACTO SIERRA DE CALAR SIERRA DE SABLE CIZALLA | HERRAMIENTAS MANUALES CON CUERDA ACOPLADA | AMOLADORA ANGULAR TALADRO ATORNILLADOR ATORNILLADOR DE IMPACTO LLAVE DE IMPACTO MARTILLO SDS-PLUS SIERRA DE SABLE SIERRA DE BANDA | SDS-PLUS SDS-MAX TALADRO MAGNÉTICO ATORNILLADOR DE IMPACTO LLAVE DE IMPACTO SIERRA DE BANDA MOTOSIERRA | TALADRO ATORNILLADOR DE IMPACTO LLAVE DE IMPACTO EPIS | TALADRO ATORNILLADOR DE IMPACTO LLAVE DE IMPACTO HERRAMIENTA DE MANO | TALADRO ATORNILLADOR DE IMPACTO LLAVE DE IMPACTO EPIS | PARA TODAS LAS CUERDAS ANTICAÍDA | HERRAMIENTAS DE MANO SIN ORIFICIO PARA CUERDA ANTICAÍDA MARTILLOS NAVAJAS ALICATES | HERRAMIENTAS DE MANO CON ORIFICIO PARA CUERDA ANTICAÍDA DESTORNILLADOR CINTA ALICATES | HERRAMIENTAS DE MANO CON ORIFICIO PARA CUERDA ANTICAÍDA CUCHILLOS CINTA ALICATES | CINTA DE UNIÓN DE 2,2kg DE RESISTENCIA |
| APLICACIÓN | | | | | | | | | | | | |

*Todas las recomendaciones de productos son solo referencias y no están garantizadas!
¡Asegúrate de que el peso total del producto atado (+ batería) no exceda la capacidad de peso de la cuerda anticaída!



Cuerdas anticaída para herramientas

- Absorción de golpe - frena la caída de las herramientas gradualmente hasta pararlas
- Mosquetón de doble seguridad - asegura una conexión segura que no permite la pérdida o que se suelte accidentalmente
- Unión antienredo - previene el enredado de las correas incrementando la movilidad
- Indicador de color según el peso - identificación rápida de la capacidad de carga
- Accesorios adicionales para poder conectar todas las herramientas a las cuerdas



| Descripción | Tensión máxima (kg) | Código de color | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|---------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| ① Cuerda anticaída de 4,5kg de resistencia | 4.5 | Rojo | 1 | 1 | 4932471351 | 4058546289799 | 21,65 |
| ② Cuerda anticaída QUICK-CONNECT™ de doble mosquetón de 4,5kg de resistencia | 4.5 | Rojo | 1 | 1 | 4932471429 | 4058546290573 | 31,95 |
| ③ Cuerda anticaída de 6,8kg de resistencia | 6.8 | Negro | 1 | 1 | 4932471352 | 4058546289805 | 22,05 |
| ④ Cuerda anticaída de 15,8kg de resistencia | 15.8 | Gris | 1 | 1 | 4932471353 | 4058546289812 | 28,95 |



ACCESORIOS PARA SISTEMAS ANTICAÍDA

**MANTENTE SEGURO.
ASEGURA CADA HERRAMIENTA**



CONEXIÓN FÁCIL

- Crea un punto seguro de amarre
- Diferentes sistemas de conexión (Cinta autoadhesiva o anillos)

ALTA VERSATILIDAD

- Permite conectar herramientas con o sin orificios para colgar
- Permite un cambio rápido de las herramientas

Accesorios para cuerdas anticaída

| Descripción | Código de color | Tensión máxima (kg) | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|-----------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| ① Accesorio pequeño de 2,2kg de resistencia QUICK-CONNECT™ | Blanco | 2.2 | 3 | 1 | 4932471430 | 4058546290580 | 11,45 |
| ② Cinta de unión de 2,2kg de resistencia | Blanco | 2.2 | 5 | 1 | 4932471431 | 4058546290597 | 14,30 |
| ③ Cinta autoadhesiva de 3,6m | - | - | 1 | 1 | 48228860 | 4058546290603 | 47,00 |
| ④ Anillo de 38mm de diámetro y 1kg de resistencia | - | 1 | 5 | 1 | 4932471433 | 4058546290610 | 7,60 |
| ⑤ Anillo de 50mm de diámetro y 1kg de resistencia | - | 1 | 5 | 1 | 4932471434 | 4058546290627 | 8,20 |
| ⑥ Cuerda de anclaje | Verde | 22.7 | 1 | 1 | 4932472105 | 4058546325015 | 16,45 |

Cuerda anticaída retráctil


- Se retrae automáticamente 127cm cuando está extendido
- Mosquetón de doble seguridad - asegura una conexión segura que no permite la pérdida o que se suelte accidentalmente
- Función de bloqueo - mayor control durante su uso
- Unión antienredo - previene el enredado de las correas incrementando la movilidad
- Indicador de color según el peso - identificación rápida de la capacidad de carga
- Accesorios adicionales para poder conectar todas las herramientas a las cuerdas



| Descripción | Código de color | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|-----------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Cuerda anticaída retráctil QUICK-CONNECT™ 2,2kg | Blanco | 1 | 1 | 4932472106 | 4058546325022 | 43,00 |

Muñequera para cuerdas anticaída

- Accesorio de muñeca, para poder fijar de forma segura y cómoda las herramientas
- Cinta de cierre rápido y ajustable - para adaptarse a todas las medidas de muñecas
- Lazo para poder asegurar todo tipo de herramientas - herramienta eléctrica, flexómetros, destornilladores, etc
- La muñequera permite un rápido y fácil acceso a las herramientas en trabajos repetitivos y/o lugares estrechos
- Indicador de color según el peso - identificación rápida de la capacidad de carga



| Descripción | Tensión máxima (kg) | Código de color | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|---------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| ① Muñequera anticaída | 2.2 | Blanco | 1 | 1 | 4932472107 | 4058546325039 | 9,60 |
| ② Muñequera para cuerda anticaída de cambio rápido | 2.2 | Blanco | 1 | 1 | 4932472108 | 4058546325046 | 22,30 |

PERMANECE CALIENTE DURANTE MÁS TIEMPO

MAYOR
COBERTURA
TÉRMICA

HEXON
HEAT TECHNOLOGY™

CALENTAMIENTO
MÁS RÁPIDO

CALENTADORES DURADEROS DE
NANOTUBOS DE CARBONO


MAYOR CALOR DE FORMA CONTANTE,
A CUALQUIER TEMPERATURA

CALENTAMIENTO MÁS RÁPIDO
EN MENOS DE 2 MINUTOS

CONTROL LED CON 3 AJUSTES
DE CALOR POR ZONA

ANTIGUA
GENERACIÓN

HEXON
HEAT TECHNOLOGY™



DESCUBRE TODA LA GAMA AQUÍ

CHAQUETAS CALEFACTABLES MILWAUKEE®

Funciona con M12™ REDLITHIUM™ o REDLITHIUM™ USB, la gama de ropa calefactada de MILWAUKEE distribuye el calor por las zonas centrales del cuerpo. Los elementos calefactores de fibra de carbono mantienen el calor para reducir la necesidad de capas voluminosas, mientras que los múltiples ajustes de calor permiten al usuario seleccionar la cantidad adecuada de calor para todas las condiciones meteorológicas. Nuestra gama de ropa calefactada es totalmente compatible con lavadora y secadora para un uso prolongado.

DESCUBRE LA GAMA
COMPLETA DE ROPA
CALEFACTADA



Chaqueta calefactada premium M12™

NUEVO

- Tecnología HEXON HEAT™ proporciona una experiencia térmica superior con una velocidad de calentamiento más rápida y una cobertura térmica superior
- Autonomía para todo el día, hasta 12 horas con una sola carga de la batería M12™ REDLITHIUM™ de 3.0Ah
- 5 zonas térmicas: pecho, espalda y bolsillos
- Controlador de calor táctil fácil de usar, 3 ajustes de calor: alto, medio y bajo
- Compatible con la fuente de alimentación plana IRPSU3 Heated Gear, que proporciona comodidad y permite el control mediante la app
- Material elástico TOUGHShell™ compuesto por 90 % poliéster y 10 % elastano, diseñado para resistir condiciones de trabajo extremas y ofrecer hasta 5 veces más de vida útil
- Bolsillo pasante para batería con cremallera: permite colocar la batería en el bolsillo delantero o trasero para mejorar la comodidad
- Resistente al agua y al viento, proporciona comodidad y durabilidad en entornos exigentes



| Descripción | Tamaño | Color | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|--------|-------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Chaqueta calefactada TOUGHShell™ negra M12™, S | S | Negro | 1 | 1 | 4932493819 | 4058546509798 | 264,90 |
| Chaqueta calefactada TOUGHShell™ negra M12™, M | M | Negro | 1 | 1 | 4932493820 | 4058546509804 | 264,90 |
| Chaqueta calefactada TOUGHShell™ negra M12™, L | L | Negro | 1 | 1 | 4932493821 | 4058546509811 | 264,90 |
| Chaqueta calefactada TOUGHShell™ negra M12™, XL | XL | Negro | 1 | 1 | 4932493822 | 4058546509828 | 264,90 |
| Chaqueta calefactada TOUGHShell™ negra M12™, XXL | XXL | Negro | 1 | 1 | 4932493823 | 4058546509835 | 264,90 |
| Chaqueta calefactada TOUGHShell™ negra M12™, XXXL | XXXL | Negro | 1 | 1 | 4932493824 | 4058546509842 | 264,90 |
| Chaqueta calefactada TOUGHShell™ gris M12™, S | S | Gris | 1 | 1 | 4932493825 | 4058546509859 | 264,90 |
| Chaqueta calefactada TOUGHShell™ gris M12™, M | M | Gris | 1 | 1 | 4932493826 | 4058546509866 | 264,90 |
| Chaqueta calefactada TOUGHShell™ gris M12™, L | L | Gris | 1 | 1 | 4932493827 | 4058546509873 | 264,90 |
| Chaqueta calefactada TOUGHShell™ gris M12™, XL | XL | Gris | 1 | 1 | 4932493828 | 4058546509880 | 264,90 |
| Chaqueta calefactada TOUGHShell™ gris M12™, XXL | XXL | Gris | 1 | 1 | 4932493829 | 4058546509897 | 264,90 |
| Chaqueta calefactada TOUGHShell™ gris M12™, XXXL | XXXL | Gris | 1 | 1 | 4932493830 | 4058546509903 | 264,90 |

Chaqueta calefactada toughshell camuflada M12™

NUEVO

- La tecnología de calentamiento HEXON™ proporciona una experiencia de calor superior, con mayor velocidad de calentamiento y mejor cobertura térmica
- Proporciona hasta 12 horas de autonomía con una batería M12™ REDLITHIUM™ de 3Ah
- 5 zonas de calor: pecho, espalda y bolsillo
- Control táctil de calor fácil de usar con 3 niveles de temperatura: alto, medio y bajo
- Compatibilidad con la Batería plana para ropa calefactada USB-C con Bluetooth® (IRPSU3), proporcionando comodidad y permitiendo el control mediante aplicación
- El tejido elástico QUIETShell en poliéster con patrón REALTREE EDGE® protege contra condiciones adversas en la obra, reduciendo el ruido producido por el movimiento
- Bolsillo con cremallera para paso de batería: permite colocar la batería en la parte delantera o trasera para mejorar la comodidad
- Resistente al agua y al viento, proporciona comodidad y durabilidad en entornos exigentes
- Cordón ajustable en la cintura y puños ajustables para mantener el calor en el interior
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M12™ de MILWAUKEE®
- Adecuado para lavadora y secadora
- Tallas disponibles: S - 3XL



| Descripción | Tamaño | Color | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|--------|-----------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Chaqueta calefactada TOUGHShell™ camuflada M12™ | S | Camuflaje | 1 | 1 | 4932493831 | 4058546509910 | 284,90 |
| Chaqueta calefactada TOUGHShell™ camuflada M12™, M | M | Camuflaje | 1 | 1 | 4932493832 | 4058546509927 | 284,90 |
| Chaqueta calefactada TOUGHShell™ camuflada M12™, L | L | Camuflaje | 1 | 1 | 4932493833 | 4058546509934 | 284,90 |
| Chaqueta calefactada TOUGHShell™ camuflada M12™, XL | XL | Camuflaje | 1 | 1 | 4932493834 | 4058546509941 | 284,90 |
| Chaqueta calefactada TOUGHShell™ camuflada M12™, XXL | XXL | Camuflaje | 1 | 1 | 4932493835 | 4058546509958 | 284,90 |
| Chaqueta calefactada TOUGHShell™ camuflada M12™, XXXL | XXXL | Camuflaje | 1 | 1 | 4932493836 | 4058546509965 | 284,90 |

Chaqueta híbrida gúateada calefactada M12™

NUEVO

- HEXON HEAT TECHNOLOGY™ ofrece una experiencia de calor superior, con un calentamiento más rápido y una cobertura de calor excelente
- Proporciona hasta 12 horas de autonomía con una batería M12™REDLITHIUM™ de 3.0Ah
- 5 zonas de calor: Pecho, espalda y hombros
- Control de temperatura de fácil manejo, 3 niveles de calor: alto, medio, bajo
- Fuente de energía plana IRPSU3 Heated Gear compatible que brinda comodidad y control a través de la app
- Poliéster ripstop ligero y duradero que brinda un diseño ajustado, apto como capa exterior o intermedia (100% poliéster exterior e interior)
- Bolsillo con cremallera para paso de batería, coloca la batería en el bolsillo delantero o trasero para mejorar la comodidad
- Resistente al agua y al viento, ofrece comodidad y durabilidad en entornos exigentes
- Cordón ajustable en la cintura para retener el calor
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M12™ de MILWAUKEE®
- Apto para lavadora y secadora
- Tallas disponibles: S-2XL



| Descripción | Tamaño | Color | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|--------|-------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Chaqueta híbrida gúateada calefactada M12™ negra, S | S | Negro | 1 | 1 | 4932493837 | 4058546509972 | 244,90 |
| Chaqueta híbrida gúateada calefactada M12™ negra, M | M | Negro | 1 | 1 | 4932493838 | 4058546509989 | 244,90 |
| Chaqueta híbrida gúateada calefactada M12™ negra, L | L | Negro | 1 | 1 | 4932493839 | 4058546509996 | 244,90 |
| Chaqueta híbrida gúateada calefactada M12™ negra, XL | XL | Negro | 1 | 1 | 4932493840 | 4058546510008 | 244,90 |
| Chaqueta híbrida gúateada calefactada M12™ negra, XXL | XXL | Negro | 1 | 1 | 4932493841 | 4058546510015 | 244,90 |

Chaqueta híbrida gúateada calefactada para mujer M12™

NUEVO

- HEXON HEAT TECHNOLOGY™ ofrece una experiencia de calor superior, con un calentamiento más rápido y una cobertura de calor excelente
- Proporciona hasta 12 horas de autonomía con una batería M12™REDLITHIUM™ de 3.0Ah
- 5 zonas de calor: Pecho, espalda y hombros
- Control de temperatura de fácil manejo, 3 niveles de calor: alto, medio, bajo
- Fuente de energía plana IRPSU3 Heated Gear compatible que brinda comodidad y control a través de la app
- Poliéster ripstop ligero y duradero que brinda un diseño ajustado, apto como capa exterior o intermedia (100% poliéster exterior e interior)
- Bolsillo con cremallera para paso de batería, coloca la batería en el bolsillo delantero o trasero para mejorar la comodidad
- Resistente al agua y al viento, ofrece comodidad y durabilidad en entornos exigentes
- Cordón ajustable en la cintura para retener el calor
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M12™ de MILWAUKEE®
- Apto para lavadora y secadora
- Tallas disponibles: S-2XL



| Descripción | Tamaño | Color | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|--------|-------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Chaqueta híbrida gúateada calefactada para mujer M12™ negra, S | S | Negro | 1 | 1 | 4932493847 | 4058546510077 | 239,90 |
| Chaqueta híbrida gúateada calefactada para mujer M12™ negra, M | M | Negro | 1 | 1 | 4932493848 | 4058546510084 | 239,90 |
| Chaqueta híbrida gúateada calefactada para mujer M12™ negra, L | L | Negro | 1 | 1 | 4932493849 | 4058546510091 | 239,90 |
| Chaqueta híbrida gúateada calefactada para mujer M12™ negra, XL | XL | Negro | 1 | 1 | 4932493850 | 4058546510107 | 239,90 |
| Chaqueta híbrida gúateada calefactada para mujer M12™ negra, XXL | XXL | Negro | 1 | 1 | 4932493851 | 4058546510114 | 239,90 |

Chalecos híbridos calefactados gúateados M12™

NUEVO

- HEXON HEAT TECHNOLOGY™ ofrece una experiencia de calor superior, con un calentamiento más rápido y una cobertura de calor excelente
- Proporciona hasta 11 horas de autonomía con una batería M12™REDLITHIUM™ de 3.0Ah
- 3 zonas de calor: Pecho y espalda
- Control de temperatura de fácil manejo, 3 niveles de calor: alto, medio, bajo
- Fuente de energía plana IRPSU3 Heated Gear compatible que brinda comodidad y control a través de la app
- Poliéster ripstop ligero y duradero que brinda un diseño ajustado, apto como capa exterior o intermedia (100% poliéster exterior e interior)
- Bolsillo con cremallera para paso de batería, coloca la batería en el bolsillo delantero o trasero para mejorar la comodidad
- Resistente al agua y al viento, ofrece comodidad y durabilidad en entornos exigentes
- Cordón ajustable en la cintura para retener el calor
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M12™ de MILWAUKEE®
- Apto para lavadora y secadora
- Tallas disponibles: S-2XL



| Descripción | Tamaño | Color | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|--------|-------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Chaleco híbrido gúateado calefactado M12™ negro, S | S | Negro | 1 | 1 | 4932493842 | 4058546510022 | 209,90 |
| Chaleco híbrido gúateado calefactado M12™ negro, M | M | Negro | 1 | 1 | 4932493843 | 4058546510039 | 209,90 |
| Chaleco híbrido gúateado calefactado M12™ negro, L | L | Negro | 1 | 1 | 4932493844 | 4058546510046 | 209,90 |
| Chaleco híbrido gúateado calefactado M12™ negro, XL | XL | Negro | 1 | 1 | 4932493845 | 4058546510053 | 209,90 |
| Chaleco híbrido gúateado calefactado M12™ negro, XXL | XXL | Negro | 1 | 1 | 4932493846 | 4058546510060 | 209,90 |

Chaleco híbrido gúateado calefactado para mujer M12™

NUEVO

- HEXON HEAT TECHNOLOGY™ ofrece una experiencia de calor superior, con un calentamiento más rápido y una cobertura de calor excelente
- Proporciona hasta 11 horas de autonomía con una batería M12™REDLITHIUM™ de 3.0Ah
- 3 zonas de calor: Pecho y espalda
- Control de temperatura de fácil manejo, 3 niveles de calor: alto, medio, bajo
- Fuente de energía plana IRPSU3 Heated Gear compatible que brinda comodidad y control a través de la app
- Poliéster ripstop ligero y duradero que brinda un diseño ajustado, apto como capa exterior o intermedia (100% poliéster exterior e interior)
- Bolsillo con cremallera para paso de batería, coloca la batería en el bolsillo delantero o trasero para mejorar la comodidad
- Resistente al agua y al viento, ofrece comodidad y durabilidad en entornos exigentes
- Cordón ajustable en la cintura para retener el calor
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M12™ de MILWAUKEE®
- Apto para lavadora y secadora
- Tallas disponibles: S-2XL



| Descripción | Tamaño | Color | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|--------|-------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Chaleco híbrido gúateado calefactado para mujer M12™ negro, S | S | Negro | 1 | 1 | 4932493852 | 4058546510121 | 209,90 |
| Chaleco híbrido gúateado calefactado para mujer M12™ negro, M | M | Negro | 1 | 1 | 4932493853 | 4058546510138 | 209,90 |
| Chaleco híbrido gúateado calefactado para mujer M12™ negro, L | L | Negro | 1 | 1 | 4932493854 | 4058546510145 | 209,90 |
| Chaleco híbrido gúateado calefactado para mujer M12™ negro, XL | XL | Negro | 1 | 1 | 4932493855 | 4058546510152 | 209,90 |
| Chaleco híbrido gúateado calefactado para mujer M12™ negro, XXL | XXL | Negro | 1 | 1 | 4932493856 | 4058546510169 | 209,90 |

Sudadera calefactada M12™

NUEVO

- HEXON HEAT TECHNOLOGY™ ofrece una experiencia de calor superior, con un calentamiento más rápido y una cobertura de calor excelente
- Proporciona hasta 11 horas de autonomía con una batería M12™REDLITHIUM™ de 3.0Ah
- 3 zonas de calor: Pecho y espalda
- Control de temperatura de fácil manejo, 3 niveles de calor: alto, medio, bajo
- Fuente de energía plana IRPSU3 Heated Gear compatible que brinda comodidad y control a través de la app
- Sudadera calefactable, fabricada con un exterior de algodón duradero (56%) con bolsillos utilitarios reforzados y un forro de felpa de poliéster (44%) para soportar condiciones exigentes en exteriores
- Bolsillo con cremallera para paso de batería, coloca la batería en el bolsillo delantero o trasero para mejorar la comodidad
- Capucha de tres paneles con cordón para un ajuste cómodo
- Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M12™ de MILWAUKEE®



| Descripción | Tamaño | Color | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---------------------------------------|--------|-------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Sudadera calefactada negra M12™, S | S | Negro | 1 | 1 | 4932499187 | 4058546563516 | 209,90 |
| Sudadera calefactada negra M12™, M | M | Negro | 1 | 1 | 4932499188 | 4058546563523 | 209,90 |
| Sudadera calefactada negra M12™, L | L | Negro | 1 | 1 | 4932499189 | 4058546563530 | 209,90 |
| Sudadera calefactada negra M12™, XL | XL | Negro | 1 | 1 | 4932499190 | 4058546563547 | 209,90 |
| Sudadera calefactada negra M12™, XXL | XXL | Negro | 1 | 1 | 4932499191 | 4058546563554 | 209,90 |
| Sudadera calefactada negra M12™, XXXL | XXXL | Negro | 1 | 1 | 4932499192 | 4058546563561 | 209,90 |

Batería plana para ropa calefactada usb-c con Bluetooth®

NUEVO

- Alimenta toda la ropa calefactable M12™
- La carga bidireccional mediante USB-C proporciona 15A para cargar dispositivos y 36W para recargar la fuente de energía
- Conexión Bluetooth con la app para Chaquetas calefactables de MILWAUKEE®
- Capacidad de batería: 36W
- Hasta 12 horas de autonomía con ropa calefactable M12™
- Alimenta simultáneamente la ropa calefactable M12™ mientras cargas un dispositivo o la fuente de energía
- Selecciona la autonomía deseada, personaliza los niveles y zonas de calor, y guarda tus configuraciones favoritas para un acceso rápido en la app para Chaquetas calefactables de MILWAUKEE®
- Personaliza las zonas de calor y la autonomía al combinarse con prendas con tecnología térmica HEXON™



| Descripción | Capacidad de la batería (Ah) | Tipo de batería | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Batería plana para ropa calefactada usb-c con Bluetooth® | 3 | Li-ion | 1 | 1 | 4932492907 | 4058546477783 | 119,90 |



Chaqueta con capucha FREEFLEX™ Softshell Negra

- Movilidad FREEFLEX™: Diseñado para moverse libremente en el trabajo con un tejido elástico en 2 direcciones personalizado y un movimiento de brazo de rango completo para trabajar por encima de la cabeza
- Materiales resistentes al viento y al agua: Construido para proteger contra las condiciones cambiantes del lugar de trabajo
- Interior de vellón cepillado: Proporciona el calor necesario para los trabajos de madrugada sin añadir volumen
- Cordones ocultos: No estorban durante los cortes
- Diseño de 3 bolsillos reforzados con doble costura: Permite un mayor almacenamiento de herramientas y funcionalidad
- Puños de punto elástico: Los cómodos puños elásticos protegen del viento y son fáciles de poner sin guantes



| Descripción | Tamaño | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|--------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Chaqueta con capucha FREEFLEX™ Softshell Negra | S | 1 | 1 | 4932498271 | 4058546521400 | 99,90 |
| Chaqueta con capucha FREEFLEX™ Softshell Negra | M | 1 | 1 | 4932498272 | 4058546521417 | 99,90 |
| Chaqueta con capucha FREEFLEX™ Softshell Negra | L | 1 | 1 | 4932498273 | 4058546521424 | 99,90 |
| Chaqueta con capucha FREEFLEX™ Softshell Negra | XL | 1 | 1 | 4932498274 | 4058546521431 | 99,90 |
| Chaqueta con capucha FREEFLEX™ Softshell Negra | XXL | 1 | 1 | 4932498275 | 4058546521448 | 99,90 |
| Chaqueta con capucha FREEFLEX™ Softshell Negra | XXXL | 1 | 1 | 4932498276 | 4058546521455 | 99,90 |

Chaqueta de trabajo Negra FREEFLEX™

- FLEXTRED™ Diseñado para moverse libremente en el trabajo: Diseño de respaldo de acción personalizada permite un movimiento de brazo de rango completo
- Forro acolchado aislante: Proporciona el calor necesario para seguir trabajando todo el invierno sin añadir volumen
- Durabilidad en la obra: Codos y hombros reforzados con Ripstop protegen mientras se trabaja
- Refuerzo en los bolsillos con doble costura: permite un mayor almacenamiento y funcionalidad de las herramientas
- Cremalleras diseñadas para el lugar de trabajo: el diseño de la cremallera frontal blindada resiste la suciedad del lugar de trabajo
- Puños ajustables: permiten un ajuste cómodo y sin costuras con los guantes de trabajo



| Descripción | Tamaño | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|-------------------------------------|--------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Chaqueta de trabajo Negra FREEFLEX™ | S | 1 | 1 | 4932498277 | 4058546521462 | 149,90 |
| Chaqueta de trabajo Negra FREEFLEX™ | M | 1 | 1 | 4932498278 | 4058546521479 | 149,90 |
| Chaqueta de trabajo Negra FREEFLEX™ | L | 1 | 1 | 4932498279 | 4058546521486 | 149,90 |
| Chaqueta de trabajo Negra FREEFLEX™ | XL | 1 | 1 | 4932498280 | 4058546521493 | 149,90 |
| Chaqueta de trabajo Negra FREEFLEX™ | XXL | 1 | 1 | 4932498281 | 4058546521509 | 149,90 |
| Chaqueta de trabajo Negra FREEFLEX™ | XXXL | 1 | 1 | 4932498282 | 4058546521516 | 149,90 |

Sudadera de trabajo con cremallera GRIDIRON™

- Fabricado con un tejido duradero, ligero y transpirable para una protección durante todo el día que supera la jornada laboral
- Construido con una mezcla de algodón/poliéster 55/45 resistente a desgarros y abrasiones.
- Grandes bolsillos delanteros con amplios bordes reforzados y fácil entrada
- Capucha de 3 paneles con cordones ocultos que proporcionan seguridad en el trabajo
- Bolsillo interior oculto para dispositivos
- Cómodas mangas y cintura de punto elástico
- Cremallera completa hasta la barbilla para proteger de los elementos

| Descripción | Color | Tamaño | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|---|--------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Sudadera de trabajo con cremallera GRIDIRON™ negra | Negro | S | 1 | 1 | 4932499387 | 4058546565510 | 59,99 |
| | Negro | M | 1 | 1 | 4932499388 | 4058546565527 | 59,99 |
| | Negro | L | 1 | 1 | 4932499389 | 4058546565534 | 59,99 |
| | Negro | XL | 1 | 1 | 4932499390 | 4058546565541 | 59,99 |
| | Negro | XXL | 1 | 1 | 4932499391 | 4058546565558 | 59,99 |
| | Negro | XXXL | 1 | 1 | 4932499392 | 4058546565565 | 59,99 |
| | Sudadera de trabajo con cremallera GRIDIRON™ gris | Gris | S | 1 | 1 | 4932499393 | 4058546565572 |
| Gris | | M | 1 | 1 | 4932499394 | 4058546565589 | 59,99 |
| Gris | | L | 1 | 1 | 4932499395 | 4058546565596 | 59,99 |
| Gris | | XL | 1 | 1 | 4932499396 | 4058546565602 | 59,99 |
| Gris | | XXL | 1 | 1 | 4932499397 | 4058546565619 | 59,99 |
| Gris | | XXXL | 1 | 1 | 4932499398 | 4058546565626 | 59,99 |
| Sudadera de trabajo con cremallera GRIDIRON™ azul | Azul | S | 1 | 1 | 4932499399 | 4058546565633 | 59,99 |
| | Azul | M | 1 | 1 | 4932499400 | 4058546565640 | 59,99 |
| | Azul | L | 1 | 1 | 4932499401 | 4058546565657 | 59,99 |
| | Azul | XL | 1 | 1 | 4932499402 | 4058546565664 | 59,99 |
| | Azul | XXL | 1 | 1 | 4932499403 | 4058546565671 | 59,99 |
| Azul | XXXL | 1 | 1 | 4932499404 | 4058546565688 | 59,99 | |



Sudadera de trabajo ligera negra

- Sudadera con capucha de peso medio, fácil de colocar en diferentes capas para una gran versatilidad en cualquier estación del año
- Diseño orientado al profesional con bolsillos delanteros reforzados y costuras en los hombros
- Su cómodo diseño y ajuste te permiten moverte con libertad y facilidad en el trabajo

| Descripción | Color | Tamaño | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|-------------------------------------|--------|--------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|
| ① Sudadera de trabajo ligera negra | Negro | S | 1 | 1 | 4932493116 | 4058546479879 | 54,90 |
| | Negro | M | 1 | 1 | 4932493117 | 4058546479886 | 54,90 |
| | Negro | L | 1 | 1 | 4932493118 | 4058546479893 | 54,90 |
| | Negro | XL | 1 | 1 | 4932493119 | 4058546479909 | 54,90 |
| | Negro | XXL | 1 | 1 | 4932493120 | 4058546479916 | 54,90 |
| ② Sudadera de trabajo ligera gris | Gris | S | 1 | 1 | 4932493121 | 4058546479923 | 54,90 |
| | Gris | M | 1 | 1 | 4932493122 | 4058546479930 | 54,90 |
| | Gris | L | 1 | 1 | 4932493123 | 4058546479947 | 54,90 |
| ③ Sudadera de trabajo ligera azul | Gris | XL | 1 | 1 | 4932493124 | 4058546479954 | 54,90 |
| | Gris | XXL | 1 | 1 | 4932493125 | 4058546479961 | 54,90 |
| | Azul | S | 1 | 1 | 4932493126 | 4058546479978 | 54,90 |
| ④ Sudadera de trabajo ligera marrón | Azul | M | 1 | 1 | 4932493127 | 4058546479985 | 54,90 |
| | Azul | L | 1 | 1 | 4932493128 | 4058546479992 | 54,90 |
| | Azul | XL | 1 | 1 | 4932493129 | 4058546480004 | 54,90 |
| ⑤ Sudadera de trabajo ligera azul | Azul | XXL | 1 | 1 | 4932493130 | 4058546480011 | 54,90 |
| | Marrón | S | 1 | 1 | 4932493131 | 4058546480028 | 54,90 |
| | Marrón | M | 1 | 1 | 4932493132 | 4058546480035 | 54,90 |
| | Marrón | L | 1 | 1 | 4932493133 | 4058546480042 | 54,90 |
| | Marrón | XL | 1 | 1 | 4932493134 | 4058546480059 | 54,90 |
| Marrón | XXL | 1 | 1 | 4932493135 | 4058546480066 | 54,90 | |



Camiseta de trabajo

- Tejido resistente al desgarro y a la abrasión de 200 g/m², perfecto para durar más tiempo en el lugar de trabajo
- Mezcla duradera y transpirable de algodón (60) y poliéster (40)
- Bolsillo para guardar bolígrafos, tapones para los oídos u otros objetos
- Factor de protección UV UPF 50+ según EN 13758-1

| Descripción | Color | Tamaño | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|--------|--------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| ① Camiseta de trabajo de manga corta negra | Negro | S | 1 | 1 | 4932493003 | 4058546478742 | 24,90 |
| | Negro | M | 1 | 1 | 4932493004 | 4058546478759 | 24,90 |
| | Negro | L | 1 | 1 | 4932493005 | 4058546478766 | 24,90 |
| | Negro | XL | 1 | 1 | 4932493006 | 4058546478773 | 24,90 |
| | Negro | XXL | 1 | 1 | 4932493007 | 4058546478780 | 24,90 |
| ② Camiseta de trabajo de manga larga negra | Negro | S | 1 | 1 | 4932493033 | 4058546479046 | 29,90 |
| | Negro | M | 1 | 1 | 4932493034 | 4058546479053 | 29,90 |
| | Negro | L | 1 | 1 | 4932493035 | 4058546479060 | 29,90 |
| | Negro | XL | 1 | 1 | 4932493036 | 4058546479077 | 29,90 |
| | Negro | XXL | 1 | 1 | 4932493037 | 4058546479084 | 29,90 |
| ③ Camiseta de trabajo de manga corta azul | Azul | S | 1 | 1 | 4932493013 | 4058546478841 | 24,90 |
| | Azul | M | 1 | 1 | 4932493014 | 4058546478858 | 24,90 |
| | Azul | L | 1 | 1 | 4932493015 | 4058546478865 | 24,90 |
| | Azul | XL | 1 | 1 | 4932493016 | 4058546478872 | 24,90 |
| | Azul | XXL | 1 | 1 | 4932493017 | 4058546478889 | 24,90 |
| ④ Camiseta de trabajo de manga larga azul | Azul | S | 1 | 1 | 4932493043 | 4058546479145 | 29,00 |
| | Azul | M | 1 | 1 | 4932493044 | 4058546479152 | 29,00 |
| | Azul | L | 1 | 1 | 4932493045 | 4058546479169 | 29,00 |
| | Azul | XL | 1 | 1 | 4932493046 | 4058546479176 | 29,00 |
| | Azul | XXL | 1 | 1 | 4932493047 | 4058546479183 | 29,00 |
| ⑤ Camiseta de trabajo de manga corta verde | Verde | S | 1 | 1 | 4932493018 | 4058546478896 | 24,90 |
| | Verde | M | 1 | 1 | 4932493019 | 4058546478902 | 24,90 |
| | Verde | L | 1 | 1 | 4932493020 | 4058546478919 | 24,90 |
| | Verde | XL | 1 | 1 | 4932493021 | 4058546478926 | 24,90 |
| | Verde | XXL | 1 | 1 | 4932493022 | 4058546478933 | 24,90 |
| ⑥ Camiseta de trabajo de manga larga verde | Verde | S | 1 | 1 | 4932493048 | 4058546479190 | 29,90 |
| | Verde | M | 1 | 1 | 4932493049 | 4058546479206 | 29,90 |
| | Verde | L | 1 | 1 | 4932493040 | 4058546479114 | 29,90 |
| | Verde | XL | 1 | 1 | 4932493041 | 4058546479121 | 29,90 |
| | Verde | XXL | 1 | 1 | 4932493042 | 4058546479138 | 29,90 |
| ⑦ Camiseta de trabajo de manga corta marrón | Marrón | S | 1 | 1 | 4932493028 | 4058546478995 | 24,90 |
| | Marrón | M | 1 | 1 | 4932493029 | 4058546479008 | 24,90 |
| | Marrón | L | 1 | 1 | 4932493030 | 4058546479015 | 24,90 |
| | Marrón | XL | 1 | 1 | 4932493031 | 4058546479022 | 24,90 |
| | Marrón | XXL | 1 | 1 | 4932493032 | 4058546479039 | 24,90 |
| ⑧ Camiseta de trabajo de manga larga marrón | Marrón | S | 1 | 1 | 4932493058 | 4058546479299 | 29,90 |
| | Marrón | M | 1 | 1 | 4932493059 | 4058546479305 | 29,90 |
| | Marrón | L | 1 | 1 | 4932493060 | 4058546479312 | 29,90 |
| | Marrón | XL | 1 | 1 | 4932493061 | 4058546479329 | 29,90 |
| | Marrón | XXL | 1 | 1 | 4932493062 | 4058546479336 | 29,90 |



Camiseta híbrida

- Camiseta de trabajo ligera y transpirable de 156 g/m² para mantenerte cómodo y productivo.
- Específicamente desarrollado para la movilidad con un diseño de hombros caídos y cobertura total del cuerpo.
- Mezcla transpirable y cómoda de algodón (33) y poliéster (67).

| Descripción | Color | Tamaño | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|-------|--------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| ① Camiseta híbrida de manga corta negra | Negro | S | 1 | 1 | 4932492963 | 4058546478346 | 29,90 |
| | Negro | M | 1 | 1 | 4932492964 | 4058546478353 | 29,90 |
| | Negro | L | 1 | 1 | 4932492965 | 4058546478360 | 29,90 |
| | Negro | XL | 1 | 1 | 4932492966 | 4058546478377 | 29,90 |
| | Negro | XXL | 1 | 1 | 4932492967 | 4058546478384 | 29,90 |
| ② Camiseta híbrida de manga larga negra | Negro | S | 1 | 1 | 4932492983 | 4058546478544 | 34,90 |
| | Negro | M | 1 | 1 | 4932492984 | 4058546478551 | 34,90 |
| | Negro | L | 1 | 1 | 4932492985 | 4058546478568 | 34,90 |
| | Negro | XL | 1 | 1 | 4932492986 | 4058546478575 | 34,90 |
| | Negro | XXL | 1 | 1 | 4932492987 | 4058546478582 | 34,90 |
| ③ Camiseta híbrida de manga corta gris | Gris | S | 1 | 1 | 4932492968 | 4058546478391 | 29,90 |
| | Gris | M | 1 | 1 | 4932492969 | 4058546478407 | 29,90 |
| | Gris | L | 1 | 1 | 4932492970 | 4058546478414 | 29,90 |
| | Gris | XL | 1 | 1 | 4932492971 | 4058546478421 | 29,90 |
| | Gris | XXL | 1 | 1 | 4932492972 | 4058546478438 | 29,90 |
| ④ Camiseta híbrida de manga larga gris | Gris | S | 1 | 1 | 4932492988 | 4058546478599 | 34,00 |
| | Gris | M | 1 | 1 | 4932492989 | 4058546478605 | 34,00 |
| | Gris | L | 1 | 1 | 4932492990 | 4058546478612 | 34,00 |
| | Gris | XL | 1 | 1 | 4932492991 | 4058546478629 | 34,00 |
| | Gris | XXL | 1 | 1 | 4932492992 | 4058546478636 | 34,00 |
| ⑤ Camiseta híbrida de manga corta azul | Azul | S | 1 | 1 | 4932492973 | 4058546478445 | 29,90 |
| | Azul | M | 1 | 1 | 4932492974 | 4058546478452 | 29,90 |
| | Azul | L | 1 | 1 | 4932492975 | 4058546478469 | 29,90 |
| | Azul | XL | 1 | 1 | 4932492976 | 4058546478476 | 29,90 |
| | Azul | XXL | 1 | 1 | 4932492977 | 4058546478483 | 29,90 |
| ⑥ Camiseta híbrida de manga larga azul | Azul | S | 1 | 1 | 4932492993 | 4058546478643 | 34,90 |
| | Azul | M | 1 | 1 | 4932492994 | 4058546478650 | 34,90 |
| | Azul | L | 1 | 1 | 4932492995 | 4058546478667 | 34,90 |
| | Azul | XL | 1 | 1 | 4932492996 | 4058546478674 | 34,90 |
| | Azul | XXL | 1 | 1 | 4932492997 | 4058546478681 | 34,90 |
| ⑦ Camiseta híbrida de manga corta verde | Verde | S | 1 | 1 | 4932492978 | 4058546478490 | 29,90 |
| | Verde | M | 1 | 1 | 4932492979 | 4058546478506 | 29,90 |
| | Verde | L | 1 | 1 | 4932492980 | 4058546478513 | 29,90 |
| | Verde | XL | 1 | 1 | 4932492981 | 4058546478520 | 29,90 |
| | Verde | XXL | 1 | 1 | 4932492982 | 4058546478537 | 29,90 |
| ⑧ Camiseta híbrida de manga larga verde | Verde | S | 1 | 1 | 4932492998 | 4058546478698 | 34,90 |
| | Verde | M | 1 | 1 | 4932492999 | 4058546478704 | 34,90 |
| | Verde | L | 1 | 1 | 4932493000 | 4058546478711 | 34,90 |
| | Verde | XL | 1 | 1 | 4932493001 | 4058546478728 | 34,90 |
| | Verde | XXL | 1 | 1 | 4932493002 | 4058546478735 | 34,90 |



Camiseta para clima templado

- Peso ligero para mantener la productividad en el lugar de trabajo cuando hace calor
- Tejido que absorbe la humedad, 100% poliéster
- Tejido de malla multicapa de secado rápido en las zonas de sudoración central para una gran ventilación bajo las axilas, en los laterales del cuerpo y en la espalda
- Mangas raglán para llevar cómodamente bolsas de herramientas, mochilas o arneses de escalada y proporcionar una mayor amplitud de movimiento
- Factor de protección UV UPF 50+ según EN 13758-1

| Descripción | Color | Tamaño | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------|--------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| ① Camiseta para clima templado WORKSKIN™ de manga corta negra | Negro | S | 1 | 1 | 4932493063 | 4058546479343 | 29,90 |
| | Negro | M | 1 | 1 | 4932493064 | 4058546479350 | 29,90 |
| | Negro | L | 1 | 1 | 4932493065 | 4058546479367 | 29,90 |
| | Negro | XL | 1 | 1 | 4932493066 | 4058546479374 | 29,90 |
| | Negro | XXL | 1 | 1 | 4932493067 | 4058546479381 | 29,90 |
| ② Camiseta para clima templado WORKSKIN™ de manga larga negra | Negro | S | 1 | 1 | 4932493078 | 4058546479497 | 34,00 |
| | Negro | M | 1 | 1 | 4932493079 | 4058546479503 | 34,00 |
| | Negro | L | 1 | 1 | 4932493080 | 4058546479510 | 34,00 |
| | Negro | XL | 1 | 1 | 4932493081 | 4058546479527 | 34,00 |
| | Negro | XXL | 1 | 1 | 4932493082 | 4058546479534 | 34,00 |
| ③ Camiseta para clima templado WORKSKIN™ de manga corta roja | Rojo | S | 1 | 1 | 4932493068 | 4058546479398 | 29,90 |
| | Rojo | M | 1 | 1 | 4932493069 | 4058546479404 | 29,90 |
| | Rojo | L | 1 | 1 | 4932493070 | 4058546479411 | 29,90 |
| | Rojo | XL | 1 | 1 | 4932493071 | 4058546479428 | 29,90 |
| | Rojo | XXL | 1 | 1 | 4932493072 | 4058546479435 | 29,90 |
| ④ Camiseta para clima templado WORKSKIN™ de manga larga roja | Rojo | S | 1 | 1 | 4932493083 | 4058546479541 | 34,90 |
| | Rojo | M | 1 | 1 | 4932493084 | 4058546479558 | 34,90 |
| | Rojo | L | 1 | 1 | 4932493085 | 4058546479565 | 34,90 |
| | Rojo | XL | 1 | 1 | 4932493086 | 4058546479572 | 34,90 |
| | Rojo | XXL | 1 | 1 | 4932493087 | 4058546479589 | 34,90 |
| ⑤ Camiseta para clima templado workskin™ de manga corta amarilla | Amarillo | S | 1 | 1 | 4932493073 | 4058546479442 | 29,90 |
| | Amarillo | M | 1 | 1 | 4932493074 | 4058546479459 | 29,90 |
| | Amarillo | L | 1 | 1 | 4932493075 | 4058546479466 | 29,90 |
| | Amarillo | XL | 1 | 1 | 4932493076 | 4058546479473 | 29,90 |
| | Amarillo | XXL | 1 | 1 | 4932493077 | 4058546479480 | 29,90 |
| ⑥ Camiseta para clima templado workskin™ de manga corta amarilla | Amarillo | S | 1 | 1 | 4932493088 | 4058546479596 | 34,90 |
| | Amarillo | M | 1 | 1 | 4932493089 | 4058546479602 | 34,90 |
| | Amarillo | L | 1 | 1 | 4932493090 | 4058546479619 | 34,90 |
| | Amarillo | XL | 1 | 1 | 4932493091 | 4058546479626 | 34,90 |
| | Amarillo | XXL | 1 | 1 | 4932493092 | 4058546479633 | 34,90 |
| ⑦ Camiseta para clima templado de manga corta WORKSKIN™ | Gris | S | 1 | 1 | 4933478194 | 4058546341275 | 29,90 |
| | Gris | M | 1 | 1 | 4933478195 | 4058546341282 | 29,90 |
| | Gris | L | 1 | 1 | 4933478196 | 4058546341299 | 29,90 |
| | Gris | XL | 1 | 1 | 4933478197 | 4058546341305 | 29,90 |
| | Gris | XXL | 1 | 1 | 4933478198 | 4058546341312 | 29,90 |
| ⑧ Camiseta para clima templado de manga larga WORKSKIN™ | Gris | S | 1 | 1 | 4933464108 | 4058546220532 | A consultar |
| | Gris | M | 1 | 1 | 4933464194 | 4058546221393 | A consultar |
| | Gris | L | 1 | 1 | 4933464195 | 4058546221409 | A consultar |
| | Gris | XL | 1 | 1 | 4933464196 | 4058546221416 | A consultar |
| | Gris | XXL | 1 | 1 | 4933464197 | 4058546221423 | A consultar |



Pantalones de trabajo negros FREEFLEX™

- Movilidad FREEFLEX™: Cómodo material elástico en 4 direcciones en zonas clave de movimiento que permite la máxima amplitud de movimiento incluso cargado de herramientas
- Tejido resistente de 245 g/m² (65% poliéster reciclado / 35% algodón) ideal para aplicaciones de interior y exterior
- Bolsillos desmontables y reforzados con trabillas para mayor versatilidad de almacenamiento (asegurados con cremallera y botones)
- Bolsillo lateral abierto en diagonal para guardar herramientas largas (metro, alicates, llaves) con espacio adicional para herramientas más pequeñas
- 2 bolsillos laterales con trabillas, 2 bolsillos delanteros y 2 bolsillos traseros con cierre
- Bolsillos para rodilleras reforzados con Cordura® con solapas para proteger del polvo y la suciedad
- Elemento de amarre para herramientas listo para trabajar con seguridad en altura
- Lazo para martillos para acceder rápidamente a los martillos
- El largo del pantalón se puede alargar 5 cm en la parte inferior para un ajuste máximo
- OEKO-TEX® made in green



| Descripción | Tamaño | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---------------------------------|------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Pantalones de trabajo FREEFLEX™ | 44 W28/L32 | 1 | 1 | 4932498190 | 4058546520595 | 89,99 |
| Pantalones de trabajo FREEFLEX™ | 46 W30/L32 | 1 | 1 | 4932498191 | 4058546520601 | 89,99 |
| Pantalones de trabajo FREEFLEX™ | 48 W32/L32 | 1 | 1 | 4932498192 | 4058546520618 | 89,99 |
| Pantalones de trabajo FREEFLEX™ | 50 W34/L32 | 1 | 1 | 4932498193 | 4058546520625 | 89,99 |
| Pantalones de trabajo FREEFLEX™ | 52 W36/L32 | 1 | 1 | 4932498194 | 4058546520632 | 89,99 |
| Pantalones de trabajo FREEFLEX™ | 54 W38/L32 | 1 | 1 | 4932498195 | 4058546520649 | 89,99 |
| Pantalones de trabajo FREEFLEX™ | 56 W40/L32 | 1 | 1 | 4932498196 | 4058546520656 | 89,99 |
| Pantalones de trabajo FREEFLEX™ | 58 W42/L32 | 1 | 1 | 4932498197 | 4058546520663 | 89,99 |
| Pantalones de trabajo FREEFLEX™ | 60 W44/L32 | 1 | 1 | 4932498198 | 4058546520670 | 89,99 |
| Pantalones de trabajo FREEFLEX™ | 62 W46/L32 | 1 | 1 | 4932498199 | 4058546520687 | 89,99 |
| Pantalones de trabajo FREEFLEX™ | 64 W48/L32 | 1 | 1 | 4932498200 | 4058546520694 | 89,99 |

Rodilleras para pantalones

- Acolchado de espuma ligero y cómodo
- Diseñado ergonómicamente para garantizar una gran flexibilidad en todos los movimientos, especialmente al arrodillarse
- Fácil inserción en los bolsillos de las rodilleras
- Compatible con los pantalones de trabajo MILWAUKEE® FREEFLEX™.
- Protectores de rodilla con certificación europea: EN 14404 nivel 1



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|----------------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Rodilleras para pantalones | 1 | 1 | 4932498789 | 4058546526580 | 19,90 |

Camiseta interior térmica WORKSKIN™

- Tejido transpirable que evacua el sudor: rápido rendimiento de evacuación del sudor mientras trabajas
- Interior de forro polar cepillado: para mayor calidez y comodidad en contacto con la piel en los largos días fríos
- Diseñada para vestir por capas: su diseño entallado y las costuras planas evitan las rozaduras y permiten vestir por capas fácilmente
- Estirable en 4 direcciones y costuras de hombros caídos: permiten una total libertad de movimientos



| Descripción | Tamaño | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--------------------------------------|--------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Camiseta interior térmica WORKSKIN™ | S | 1 | 1 | 4932498283 | 4058546521523 | 39,99 |
| Camiseta interior térmica WWORKSKIN™ | M | 1 | 1 | 4932498284 | 4058546521530 | 39,99 |
| Camiseta interior térmica WORKSKIN™ | L | 1 | 1 | 4932498285 | 4058546521547 | 39,99 |
| Camiseta interior térmica WORKSKIN™ | XL | 1 | 1 | 4932498286 | 4058546521554 | 39,99 |
| Camiseta interior térmica WORKSKIN™ | XXL | 1 | 1 | 4932498287 | 4058546521561 | 39,99 |
| Camiseta interior térmica WORKSKIN™ | XXXL | 1 | 1 | 4932498288 | 4058546521578 | 39,99 |

Malla térmica WORKSKIN™

- Tejido transpirable que evacua el sudor: rápido rendimiento de evacuación del sudor mientras trabajas
- Interior de forro polar cepillado: para mayor calidez y comodidad en contacto con la piel en los largos días fríos
- Diseñada para vestir por capas: su diseño entallado y las costuras planas evitan las rozaduras y permiten vestir por capas fácilmente
- Estirable en 4 direcciones y costuras de hombros caídos: permiten una total libertad de movimientos



| Descripción | Tamaño | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|-------------------------|--------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Malla térmica WORKSKIN™ | S | 1 | 1 | 4932498289 | 4058546521585 | 39,99 |
| Malla térmica WORKSKIN™ | M | 1 | 1 | 4932498290 | 4058546521592 | 39,99 |
| Malla térmica WORKSKIN™ | L | 1 | 1 | 4932498291 | 4058546521608 | 39,99 |
| Malla térmica WORKSKIN™ | XL | 1 | 1 | 4932498292 | 4058546521615 | 39,99 |
| Malla térmica WORKSKIN™ | XXL | 1 | 1 | 4932498293 | 4058546521622 | 39,99 |
| Malla térmica WORKSKIN™ | XXXL | 1 | 1 | 4932498294 | 4058546521639 | 39,99 |

Gorra

- Gorra ligera para protegerse del sol, dentro o fuera de la obra
- Banda flexible para un mejor ajuste. Tallas de gorra S/M y L/XL disponibles en rojo, negro o gris
- Factor de protección UV UPF 50+ según EN 13758-1

| Descripción | Tamaño | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---------------|--------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| ① Gorra negra | S / M | 1 | 1 | 4932493095 | 4058546479664 | 24,90 |
| Gorra negra | L / XL | 1 | 1 | 4932493096 | 4058546479671 | 24,90 |
| ② Gorra gris | S / M | 1 | 1 | 4932493097 | 4058546479688 | 24,90 |
| Gorra gris | L / XL | 1 | 1 | 4932493098 | 4058546479695 | 24,90 |
| ③ Gorra roja | S / M | 1 | 1 | 4932493099 | 4058546479701 | 24,90 |
| Gorra roja | L / XL | 1 | 1 | 4932493100 | 4058546479718 | 24,90 |



Gorra con rejilla negra

- Gorra ligera para protegerse del sol, dentro o fuera de la obra
- El poliéster ripstop en el panel frontal proporciona mayor durabilidad y un aspecto robusto
- Material de malla transpirable trasera para una excelente ventilación
- Mecanismo de ajuste Snapnack para adaptarse a todos los tamaños de cabeza

| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|-------------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Gorra con rejilla negra | 1 | 1 | 4932493107 | 4058546479787 | 19,90 |



Gorra performance

- Gorra ligera para protegerse del sol, dentro o fuera de la obra
- Manténgase fresco, seco rápido tejido que absorbe la humedad
- Banda flexible para un mejor ajuste. Tallas de gorra S/M y L/XL disponibles en gris, gris oscuro y azul
- Factor de protección UV UPF 50+ según EN 13758-1

| Descripción | Tamaño | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---------------------------------|--------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| ① Gorra performance gris | S / M | 1 | 1 | 4932493101 | 4058546479725 | 34,00 |
| Gorra performance gris | L / XL | 1 | 1 | 4932493102 | 4058546479732 | 34,00 |
| ② Gorra performance gris oscuro | S / M | 1 | 1 | 4932493103 | 4058546479749 | 34,00 |
| Gorra performance gris oscuro | L / XL | 1 | 1 | 4932493104 | 4058546479756 | 34,00 |
| ③ Gorra performance azul | S / M | 1 | 1 | 4932493105 | 4058546479763 | 34,00 |
| Gorra performance azul | L / XL | 1 | 1 | 4932493106 | 4058546479770 | 34,00 |



Gorro con dobladillo

- El tejido grueso de doble capa retiene el calor para mantener la cabeza abrigada en condiciones frías
- Fabricado con material 100 % acrílico suave, que se siente cómodo sobre la piel sin provocar picazón
- El diseño de punto flexible proporciona un ajuste seguro que se adapta a diferentes tamaños de cabeza, manteniendo su forma original.

| Descripción | Tamaño | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| ① Gorro con dobladillo negro | One size fits most | 1 | 1 | 4932499381 | 4058546565459 | 19,90 |
| ② Gorro con dobladillo marrón | One size fits most | 1 | 1 | 4932499384 | 4058546565480 | 19,90 |
| ③ Gorro con dobladillo gris | One size fits most | 1 | 1 | 4932499383 | 4058546565473 | 19,90 |
| ④ Gorro con dobladillo verde | One size fits most | 1 | 1 | 4932499382 | 4058546565466 | 19,90 |
| ⑤ Gorro con dobladillo rojo | One size fits most | 1 | 1 | 4932499385 | 4058546565497 | 13,90 |



Gorro

- Cómodo gorro que protege del frío
- Forro polar para mayor comodidad y protegerte del viento
- Su construcción duradera fabricado en 98% poliéster, 2% elastano resiste los enganches y controla la humedad para ayudar a prevenir la sudoración y el sobrecalentamiento

| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| ① Gorro negro | 1 | 1 | 4932493109 | 4058546479800 | 14,90 |
| ② Gorro gris | 1 | 1 | 4932493110 | 4058546479817 | 14,90 |
| ③ Gorro rojo | 1 | 1 | 4932493111 | 4058546479824 | 14,90 |



Gorro WORKSKIN™ de perfil bajo

- El interior de forro polar cepillado proporciona una calidez suave manteniendo una sensación ligera, ideal para una comodidad prolongada durante todo el día
- El tejido elástico de 360 grados garantiza un ajuste ceñido y cómodo que se mantiene en su lugar durante todo el día
- Fabricado con 100 % poliéster, el tejido absorbe eficientemente el sudor y se seca rápidamente para mantener la cabeza seca y cómoda

| Descripción | Color | Tamaño | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--------------------------------|-------|-------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Gorro WORKSKIN™ de perfil bajo | Negro | Talla única | 1 | 1 | 4932499427 | 4058546565916 | 21,99 |



Toalla refrigerante de PVA

- Efecto refrescante de larga duración de hasta 4 horas, que prolonga las horas de trabajo productivo y mitiga las enfermedades relacionadas con el calor
- Sumerge la toalla en agua y escurre el exceso de agua para activar el efecto refrescante
- Activación rápida en 30 segundos
- Cuando se agote el efecto refrigerante, basta con volver a aplicar agua para reactivarlo
- Bloquea los rayos UV nocivos
- Material muy cómodo
- Lavable a máquina
- Certificado UPF 50+: EN 13758-1



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|----------------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Toalla refrigerante de PVA | 1 | 1 | 4932498146 | 4058546513061 | 12,90 |

Toalla refrigerante de microfibra

- Efecto refrescante de larga duración de hasta 4 horas, que prolonga las horas de trabajo productivo y mitiga las enfermedades relacionadas con el calor
- Sumerge la toalla en agua y escurre el exceso de agua para activar el efecto refrescante
- Activación rápida en 30 segundos
- Cuando se agote el efecto refrigerante, basta con volver a aplicar agua para reactivarlo
- Bloquea los rayos UV nocivos
- Material muy cómodo con rebordes de larga duración
- Lavable a máquina
- Certificado UPF 50+: EN 13758-1



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Toalla refrigerante de microfibra | 1 | 1 | 4932498076 | 4058546512361 | 14,90 |

Gorro refrigerante

- Efecto refrescante de larga duración de hasta 4 horas, que prolonga las horas de trabajo productivo y mitiga las enfermedades relacionadas con el calor
- Sumerge la toalla en agua y escurre el exceso de agua para activar el efecto refrescante
- Activación rápida en 30 segundos
- Cuando se agote el efecto refrigerante, basta con volver a aplicar agua para reactivarlo
- Bloquea los rayos UV nocivos
- Material muy cómodo con elasticidad en 4 direcciones para adaptarse a la mayoría de los tamaños de cabeza
- Lavable a máquina
- Certificado UPF 50+: EN 13758-1



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Gorro refrigerante | 1 | 1 | 4932498077 | 4058546512378 | 19,90 |

Pasamontañas WORKSKIN™

- El interior de forro polar cepillado proporciona un aislamiento suave que mantiene la cabeza, el rostro y el cuello abrigados en condiciones de frío
- El panel compuesto por 82 % Poliéster y 18 % Spandex, ubicado sobre la boca y la nariz, permite una respiración fácil mientras absorbe la humedad para mantener la piel seca
- Fabricada 100 % en poliéster, la carcasa se seca rápidamente y se ajusta de forma segura gracias a su diseño elástico, que se adapta a la mayoría de tamaños de cabeza



| Descripción | Color | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN |
|------------------------|-------|----------------------|--------------------|------------|---------------|
| Pasamontañas WORKSKIN™ | Negro | 1 | 1 | 4932499386 | 4058546565503 |

Braga de cuello y cubre boca

- Multifuncional: se puede usar como braga para el cuello, cubre boca, diadema, banda para el sudor o como protección para la cabeza en el lugar de trabajo
- La tela que absorbe la humedad se seca rápidamente, repele el sudor y el agua, manteniendo al usuario seco en el lugar de trabajo
- Tejido transpirable y cómodo: 86% poliéster y 14% spandex
- La protección solar 50+ UPF bloquea el 98% de los rayos UV
- Protege del viento, polvo y escombros
- El dobladillo invertido evita que la tela se deslice hacia abajo
- Apto para lavadora y secadora
- Talla única



| Descripción | Color | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|-------------------------------------|-------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Braga de cuello y cubre boca - Roja | Rojo | 1 | 1 | 4933478780 | 4058546360627 | A consultar |
| Braga de cuello y cubre boca - Gris | Gris | 1 | 1 | 4933478766 | 4058546360481 | A consultar |

Braga de cuello performance WORKSKIN™

- Multifuncional, puede utilizarse como collarín, máscara facial, cinta para la cabeza o gorro para protegerse del calor, el sol o el viento
- Tejido transpirable para mantenerse fresco y seco rápidamente mientras se trabaja en condiciones calurosas
- La braga de cuello justable tiene un cordón trasero para personalizarla y aumentar la comodidad
- Bloquea los rayos UV nocivos. Clasificación UPF 50+ según EN 13758-1 (solo versión roja)



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Braga de cuello performance gris WORKSKIN™ | 1 | 1 | 4932493093 | 4058546479640 | 19,90 |
| Braga de cuello performance roja WORKSKIN™ | 1 | 1 | 4932493094 | 4058546479657 | 19,90 |

Mascarilla higiénica reutilizable

- Diseño de ajuste estructurado: separa la mascarilla de la boca
- 3 capas suaves y transpirables: comodidad durante todo el día para un uso prolongado
- Cordón ajustable para evitar presión en las orejas
- Capa exterior repelente al agua
- Puente nasal flexible: capacidad de ajuste para un mejor sellado y para reducir el empañamiento de las gafas
- Capa interior que absorbe la humedad: te mantiene fresco y seco



| Descripción | Tamaño | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|--------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Mascarilla higiénica reutilizable S/M - 3pcs | S / M | 3 | 1 | 4932478865 | 4058546361471 | A consultar |
| Mascarilla higiénica reutilizable L/XL - 3pcs | L / XL | 3 | 1 | 4932478866 | 4058546361488 | A consultar |

Rodilleras flexibles

- Flexible, ligero y acolchado con espuma para una mayor comodidad
- Resistente al agua
- Protector para evitar la entrada de escombros en la rodillera
- Correa ajustable para un ajuste más cómodo
- Cierre de hebilla con remache metálico que resiste aperturas y cierres repetitivos
- Certificado europeo para rodilleras: EN 14404 nivel 1



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|------------------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Rodilleras flexibles - 1 par | 1 | 1 | 4932478136 | 4058546340698 | 32,90 |

Rodilleras rígidas con gel

- Acolchado de espuma grueso y cómodo con gel
- Exterior duro duradero que soporta superficies rugosas
- Correas dobles de tamaño ajustable para una mejor sujeción y un ajuste personalizado
- Doble cierre de hebilla con remache metálico que resisten aperturas y cierres repetitivos
- Nailon balístico de 1.680D para una mayor vida útil
- Certificado europeo para rodilleras: EN 14404 nivel 2



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Rodilleras rígidas con gel - 1 par | 1 | 1 | 4932478137 | 4058546340704 | 43,90 |

Rodilleras Premium antimarcas y antiarañazos

- Acolchado de espuma de alta densidad con una inyección de gel premium
- Revestimiento que no deja marcas para evitar arañazos en superficies delicadas
- Correas dobles cómodas y ajustables en tamaño con una correa inferior más ancha
- Doble cierre de hebilla con remache metálico que resisten aperturas y cierres repetitivos
- Nailon balístico de 1.680D para una mayor vida útil
- Certificado europeo para rodilleras: EN 14404 nivel 1



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Rodilleras Premium antimarcas y antiarañazos - 1 par | 1 | 1 | 4932478139 | 4058546340728 | 54,90 |

Milwaukee

CALZADO DE SEGURIDAD

**ENERGY
FOAM**

**ENERGY
FOAM**

El TPU expandido proporciona el máximo retorno de energía y comodidad

**PLANTILLA
ANTI-
PERFORACIÓN**


Se asienta bajo la tecnología
ENERGY FOAM



VER LA GAMA DE CALZADO
DE SEGURIDAD MILWAUKEE®



**CONSTRUCCIÓN
TRADICIONAL
DEL CALZADO
DE SEGURIDAD**



El **MILWAUKEE® ENERGY FOAM** proporciona un confort inigualable en cada pisada. Con su construcción única, la espuma de TPU expandida de primera calidad se asienta por encima de la placa antiperforación permitiendo a los usuarios estar en contacto directo con la tecnología de amortiguación. Garantizando el máximo retorno de energía y confort para su uso durante todo el día en el lugar de trabajo.

ZAPATO DE SEGURIDAD MILWAUKEE®

TIPO



| MODELO | MILWAUKEE® FLEXTRED™ | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|
| TIPO DE CALZADO | Zapato de seguridad | Zapato de seguridad | Bota de seguridad | Bota de seguridad | Zapato de seguridad | Zapato de seguridad | Bota de seguridad | Zapato de seguridad | Bota de seguridad | |
| TIPO DE CIERRE | Cordones | BOA® | Cordones | BOA® | Cordones | BOA® | Cordones | BOA® | Cordones | |
| COLOR | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Marrón | |
| MATERIAL SUPERIOR | Téxtil | Téxtil | Téxtil | Téxtil | Piel Nobuck | Piel Nobuck | Piel Nobuck | Piel Nobuck | Piel Nobuck | |
| TALLA | 36-48 | 36-48 | 36-48 | 36-48 | 36-48 | 36-48 | 36-48 | 36-48 | 36-48 | |
| SIN METAL (EXCEPTO BOA®) / ADEQUADO PARA PUERTAS DE SEGURIDAD | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| CLASIFICACIÓN CALZADO DE SEGURIDAD | | | | | | | | | | |
| CLASE DE CALZADO DE SEGURIDAD | S1PS | S1PS | S1PS | S1PS | S3S | S3S | S3S | S3S | S3S | |
| PUNTERA (MATERIAL) | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | |
| RESISTENCIA OBLIGATORIA AL DESLIZAMIENTO (ANTES SRA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| CIERRE DE TALÓN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| A - DESCARGA ELECTROSTÁTICA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| B - ABSORCIÓN DE ENERGÍA DEBAJO DEL TALÓN | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| PLANTILLA | P - Metálica | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | PL - No metálica - (Clavo de 4,5mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | PS - No metálica - (Clavo de 3mm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| WPA - RESISTENCIA AL AGUA EN EL MATERIAL DE CORTE | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| WR - RESISTENCIA AL AGUA EN TODO EL CALZADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| REQUISITOS ADICIONALES | | | | | | | | | | |
| FO | Resistencia a los hidrocarburos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HI | HI - Aislamiento de la suela (calor) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CI | Aislamiento de la suela (frío) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HRO | Resistencia al calor de la suela hasta 300°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M | Protección metatarsal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AN | Protección de los maléolos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SC | Resistencia a la abrasión del material | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| SR | Resistencia al deslizamiento, probada en una baldosa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LG | Sistemas de agarre de talón en escaleras (de al menos 1,5mm de altura) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CR | Resistencia al corte | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ESD | Antiestático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| MILWAUKEE® ARMOURTRED™ | | | | |
|---|-------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| Zapato de seguridad | Bota de seguridad | Bota de seguridad alta | Zapato de seguridad | Bota de seguridad |
| Cordones | Cordones | Cordones | BOA® | BOA® |
| Negro | Negro | Negro | Negro | Negro |
| Cuero | Cuero | Microfibra | Microfibra | Microfibra |
| 39-48 | 39-48 | 39-48 | 39-48 | 39-48 |
| No | No | No | No | No |
| CLASIFICACIÓN CALZADO DE SEGURIDAD | | | | |
| S3S | S3S | S7S | S3S | S7S |
| Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - | - | Sympatex® Membrane | - | Sympatex® Membrane |
| REQUISITOS ADICIONALES | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - | - | - | - | - |
| - | - | ✓ | - | - |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| - | - | - | - | - |
| ✓ | ✓ | - | ✓ | - |

Milwaukee
FLEXTRED™

TIRADOR
REFLECTANTE

ROLLCAGE™
ESTABILIZADOR DE TALÓN



BOLSILLO
PARA
CORDONES



STEP
RELEASE™

ENERGY
FOAM
DEVUELVE
LA ENERGÍA
DE LA PISADA

PUNTERA DE
COMPOSITE
LIGERA



VER LA GAMA FLEXTRED™
DE MILWAUKEE®



Zapato de seguridad FlexTred™ 1L110133S 1PS ESD FO SR

- Zapatos de seguridad todoterreno, flexibles y ligeros
- Amortiguación del talón con ENERGY FOAM para un retorno de energía superior y el máximo confort
- Talón STEP-RELEASE™ para un descalzado cómodo y rápido
- Estabilizador de talón ROLLCAGE™ para una gran estabilidad incluso en terrenos exigentes
- Bolsillo para guardar los cordones y evitar que se aflojen involuntariamente o tropezar
- Parte superior textil resistente a rasgos para ventilación y transpirabilidad durante todo el día
- Puntera reforzada para proteger de la abrasión
- Construcción sin metal para pasar cómodamente por las puertas de seguridad
- Agarre superior para evitar resbalones
- Certificado ESD (descarga electrostática)
- Certificado según EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Zapato de seguridad FlexTred™ 1L111031 S1PS ESD FO SR 36 | 1 | 1 | 4932493688 | 4058546508487 | 99,90 |
| Zapato de seguridad FlexTred™ 1L111031 S1PS ESD FO SR 37 | 1 | 1 | 4932493689 | 4058546508494 | 99,90 |
| Zapato de seguridad FlexTred™ 1L111031 S1PS ESD FO SR 38 | 1 | 1 | 4932493690 | 4058546508500 | 99,90 |
| Zapato de seguridad FlexTred™ 1L111031 S1PS ESD FO SR 39 | 1 | 1 | 4932493691 | 4058546508517 | 99,90 |
| Zapato de seguridad FlexTred™ 1L111031 S1PS ESD FO SR 40 | 1 | 1 | 4932493692 | 4058546508524 | 99,90 |
| Zapato de seguridad FlexTred™ 1L111031 S1P ESD FO SR 41 | 1 | 1 | 4932493693 | 4058546508531 | 99,90 |
| Zapato de seguridad FlexTred™ 1L111031 S1P ESD FO SR 42 | 1 | 1 | 4932493694 | 4058546508548 | 99,90 |
| Zapato de seguridad FlexTred™ 1L111031 S1PS ESD FO SR 43 | 1 | 1 | 4932493695 | 4058546508555 | 99,90 |
| Zapato de seguridad FlexTred™ 1L111031 S1PS ESD FO SR 44 | 1 | 1 | 4932493696 | 4058546508562 | 99,90 |
| Zapato de seguridad FlexTred™ 1L111031 S1PS ESD FO SR 45 | 1 | 1 | 4932493697 | 4058546508579 | 99,90 |
| Zapato de seguridad FlexTred™ 1L111031 S1PS ESD FO SR 46 | 1 | 1 | 4932493698 | 4058546508586 | 99,90 |
| Zapato de seguridad FlexTred™ 1L111031 S1PS ESD FO SR 47 | 1 | 1 | 4932493699 | 4058546508593 | 99,90 |
| Zapato de seguridad FlexTred™ 1L111031 S1PS ESD FO SR 36 | 1 | 1 | 4932493700 | 4058546508609 | 99,90 |

Zapato de seguridad FlexTred™ con sistema BOA® S1PS B1L110133 ESD FO SR

- Zapatos de seguridad todoterreno, flexibles y ligeros
- Amortiguación del talón con ENERGY FOAM para un retorno de energía superior y el máximo confort
- Talón STEP-RELEASE™ para un descalzado cómodo y rápido
- Estabilizador de talón ROLLCAGE™ para una gran estabilidad incluso en terrenos exigentes
- El sistema de ajuste BOA® ofrece un ajuste de precisión microajustable, diseñado para rendir en las condiciones más duras
- Parte superior textil resistente a rasgos para ventilación y transpirabilidad durante todo el día
- Puntera reforzada para proteger de la abrasión
- Construcción sin metal para pasar cómodamente por los controles de seguridad excepto en los modelos con Sistema de ajuste BOA®
- Agarre superior para evitar resbalones



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Zapato de seguridad FlexTred™ con sistema BOA® S1PS B1L110133 ESD FO SR 36 | 1 | 1 | 4932498080 | 4058546512408 | 129,90 |
| Zapato de seguridad FlexTred™ con sistema BOA® S1PS B1L110133 ESD FO SR 37 | 1 | 1 | 4932498081 | 4058546512415 | 129,90 |
| Zapato de seguridad FlexTred™ con sistema BOA® S1PS B1L110133 ESD FO SR 38 | 1 | 1 | 4932498082 | 4058546512422 | 129,90 |
| Zapato de seguridad FlexTred™ con sistema BOA® S1PS B1L110133 ESD FO SR 39 | 1 | 1 | 4932498083 | 4058546512439 | 129,90 |
| Zapato de seguridad FlexTred™ con sistema BOA® S1PS B1L110133 ESD FO SR 40 | 1 | 1 | 4932498084 | 4058546512446 | 129,90 |
| Zapato de seguridad FlexTred™ con sistema BOA® S1PS B1L110133 ESD FO SR 41 | 1 | 1 | 4932498085 | 4058546512453 | 129,90 |
| Zapato de seguridad FlexTred™ con sistema BOA® S1PS B1L110133 ESD FO SR 42 | 1 | 1 | 4932498086 | 4058546512460 | 129,90 |
| Zapato de seguridad FlexTred™ con sistema BOA® S1PS B1L110133 ESD FO SR 43 | 1 | 1 | 4932498087 | 4058546512477 | 129,90 |
| Zapato de seguridad FlexTred™ con sistema BOA® S1PS B1L110133 ESD FO SR 44 | 1 | 1 | 4932498088 | 4058546512484 | 129,90 |
| Zapato de seguridad FlexTred™ con sistema BOA® S1PS B1L110133 ESD FO SR 45 | 1 | 1 | 4932498089 | 4058546512491 | 129,90 |
| Zapato de seguridad FlexTred™ con sistema BOA® S1PS B1L110133 ESD FO SR 46 | 1 | 1 | 4932498090 | 4058546512507 | 129,90 |
| Zapato de seguridad FlexTred™ con sistema BOA® S1PS B1L110133 ESD FO SR 47 | 1 | 1 | 4932498091 | 4058546512514 | 129,90 |
| Zapato de seguridad FlexTred™ con sistema BOA® S1PS B1L110133 ESD FO SR 48 | 1 | 1 | 4932498092 | 4058546512521 | 129,90 |

Bota de seguridad Flexfred™ S1PS 1M111031 ESD FO SR

- Botas de seguridad todoterreno flexibles y ligeras
- Amortiguación del talón con ENERGY FOAM para un retorno de energía superior y el máximo confort
- Talón STEP-RELEASE™ para un descalzado cómodo y rápido
- Estabilizador de talón ROLLCAGE™ para una gran estabilidad incluso en terrenos exigentes
- Bolsillo para guardar los cordones y evitar que se aflojen involuntariamente o tropezar
- Parte superior textil resistente a rasgos para ventilación y transpirabilidad durante todo el día
- Puntera reforzada para proteger de la abrasión
- Construcción sin metal para pasar cómodamente por las puertas de seguridad
- Agarre superior para evitar resbalones
- Certificado ESD (descarga electrostática)
- Certificado según EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Bota de seguridad Flexfred™ S1PS 1M111031 ESD FO SR 36 | 1 | 1 | 4932493701 | 4058546508616 | 109,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S1PS 1M111031 ESD FO SR 37 | 1 | 1 | 4932493702 | 4058546508623 | 109,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S1PS 1M111031 ESD FO SR 38 | 1 | 1 | 4932493703 | 4058546508630 | 109,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S1PS 1M111031 ESD FO SR 39 | 1 | 1 | 4932493704 | 4058546508647 | 109,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S1PS 1M111031 ESD FO SR 40 | 1 | 1 | 4932493705 | 4058546508654 | 109,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S1PS 1M111031 ESD FO SR 41 | 1 | 1 | 4932493706 | 4058546508661 | 109,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S1PS 1M111031 ESD FO SR 42 | 1 | 1 | 4932493707 | 4058546508678 | 109,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S1PS 1M111031 ESD FO SR 43 | 1 | 1 | 4932493708 | 4058546508685 | 109,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S1PS 1M111031 ESD FO SR 44 | 1 | 1 | 4932493709 | 4058546508692 | 109,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S1PS 1M111031 ESD FO SR 45 | 1 | 1 | 4932493710 | 4058546508708 | 109,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S1PS 1M111031 ESD FO SR 46 | 1 | 1 | 4932493711 | 4058546508715 | 109,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S1PS 1M111031 ESD FO SR 47 | 1 | 1 | 4932493712 | 4058546508722 | 109,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S1PS 1M111031 ESD FO SR 36 | 1 | 1 | 4932493713 | 4058546508739 | 109,90 |

Bota de seguridad Flexfred™ con sistema BOA® S1PS B1M111031 ESD FO SR

- Bota de seguridad todoterreno, flexibles y ligeras
- Amortiguación del talón con ENERGY FOAM para un retorno de energía superior y el máximo confort
- Talón STEP-RELEASE™ para un descalzado cómodo y rápido
- Estabilizador de talón ROLLCAGE™ para una gran estabilidad incluso en terrenos exigentes
- El sistema de ajuste BOA® ofrece un ajuste de precisión microajustable, diseñado para rendir en las condiciones más duras
- Parte superior textil resistente a rasgos para ventilación y transpirabilidad durante todo el día
- Puntera reforzada para proteger de la abrasión
- Construcción sin metal para pasar cómodamente por las puertas de seguridad excepto en los modelos con Sistema de ajuste BOA®
- Agarre superior para evitar resbalones



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Bota de seguridad Flexfred™ con sistema BOA® S1PS B1M111031 ESD FO SR 36 | 1 | 1 | 4932498093 | 4058546512538 | 139,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ con sistema BOA® S1PS B1M111031 ESD FO SR 37 | 1 | 1 | 4932498094 | 4058546512545 | 139,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ con sistema BOA® S1PS B1M111031 ESD FO SR 38 | 1 | 1 | 4932498095 | 4058546512552 | 139,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ con sistema BOA® S1PS B1M111031 ESD FO SR 39 | 1 | 1 | 4932498096 | 4058546512569 | 139,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ con sistema BOA® S1PS B1M111031 ESD FO SR 40 | 1 | 1 | 4932498097 | 4058546512576 | 139,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ con sistema BOA® S1PS B1M111031 ESD FO SR 41 | 1 | 1 | 4932498098 | 4058546512583 | 139,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ con sistema BOA® S1PS B1M111031 ESD FO SR 42 | 1 | 1 | 4932498099 | 4058546512590 | 139,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ con sistema BOA® S1PS B1M111031 ESD FO SR 43 | 1 | 1 | 4932498100 | 4058546512606 | 139,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ con sistema BOA® S1PS B1M111031 ESD FO SR 44 | 1 | 1 | 4932498101 | 4058546512613 | 139,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ con sistema BOA® S1PS B1M111031 ESD FO SR 45 | 1 | 1 | 4932498102 | 4058546512620 | 139,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ con sistema BOA® S1PS B1M111031 ESD FO SR 46 | 1 | 1 | 4932498103 | 4058546512637 | 139,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ con sistema BOA® S1PS B1M111031 ESD FO SR 47 | 1 | 1 | 4932498104 | 4058546512644 | 139,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ con sistema BOA® S1PS B1M111031 ESD FO SR 48 | 1 | 1 | 4932498105 | 4058546512651 | 139,90 |

Zapato de seguridad Flexfred™ S3S 1L110133 ESD SC FO SR

- Zapato de seguridad todoterreno flexibles y ligeras
- Amortiguación del talón con ENERGY FOAM para un retorno de energía superior y el máximo confort
- Talón STEP-RELEASE™ para un descalzado cómodo y rápido
- Estabilizador de talón ROLLCAGE™ para una gran estabilidad incluso en terrenos exigentes
- Bolsillo para guardar los cordones y evitar que se aflojen involuntariamente o tropezar
- Parte superior de piel nobuk hidrófuga para proteger del agua, el polvo y la suciedad
- Refuerzo antidesgaste para una mayor protección y durabilidad de la puntera
- Construcción sin metal para pasar cómodamente por las puertas de seguridad
- Agarre superior para evitar resbalones
- Certificado ESD (descarga electrostática)
- Certificado según EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Zapato de seguridad Flexfred™ S3S 1L111031 ESD SC FO SR 36 | 1 | 1 | 4932493714 | 4058546508746 | 114,90 |
| Zapato de seguridad Flexfred™ S3S 1L111031 ESD SC FO SR 37 | 1 | 1 | 4932493715 | 4058546508753 | 114,90 |
| Zapato de seguridad Flexfred™ S3S 1L111031 ESD SC FO SR 38 | 1 | 1 | 4932493716 | 4058546508760 | 114,90 |
| Zapato de seguridad Flexfred™ S3S 1L111031 ESD SC FO SR 39 | 1 | 1 | 4932493717 | 4058546508777 | 114,90 |
| Zapato de seguridad Flexfred™ S3S 1L111031 ESD SC FO SR 40 | 1 | 1 | 4932493718 | 4058546508784 | 114,90 |
| Zapato de seguridad Flexfred™ S3S 1L111031 ESD SC FO SR 41 | 1 | 1 | 4932493719 | 4058546508791 | 114,90 |
| Zapato de seguridad Flexfred™ S3S 1L111031 ESD SC FO SR 42 | 1 | 1 | 4932493720 | 4058546508807 | 114,90 |
| Zapato de seguridad Flexfred™ S3S 1L111031 ESD SC FO SR 43 | 1 | 1 | 4932493721 | 4058546508814 | 114,90 |
| Zapato de seguridad Flexfred™ S3S 1L111031 ESD SC FO SR 44 | 1 | 1 | 4932493722 | 4058546508821 | 114,90 |
| Zapato de seguridad Flexfred™ S3S 1L111031 ESD SC FO SR 45 | 1 | 1 | 4932493723 | 4058546508838 | 114,90 |
| Zapato de seguridad Flexfred™ S3S 1L111031 ESD SC FO SR 46 | 1 | 1 | 4932493724 | 4058546508845 | 114,90 |
| Zapato de seguridad Flexfred™ S3S 1L111031 ESD SC FO SR 47 | 1 | 1 | 4932493725 | 4058546508852 | 114,90 |
| Zapato de seguridad Flexfred™ S3S 1L111031 ESD SC FO SR 48 | 1 | 1 | 4932493726 | 4058546508869 | 114,90 |

Zapato de seguridad Flexfred™ S3S con sistema BOA® B1L110133 S3S ESD SC FO SR

- Zapato de seguridad todoterreno flexibles y ligeras
- Amortiguación del talón con ENERGY FOAM para un retorno de energía superior y el máximo confort
- Talón STEP-RELEASE™ para un descalzado cómodo y rápido
- Estabilizador de talón ROLLCAGE™ para una gran estabilidad incluso en terrenos exigentes
- El sistema de ajuste BOA® ofrece un ajuste de precisión microajustable, diseñado para rendir en las condiciones más duras
- Parte superior de piel nobuk hidrófuga para proteger del agua, el polvo y la suciedad
- Refuerzo antidesgaste para una mayor protección y durabilidad de la puntera
- Construcción sin metal para pasar cómodamente por las puertas de seguridad excepto en los modelos con Sistema de ajuste BOA®
- Agarre superior para evitar resbalones



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Zapato de seguridad Flexfred™ con sistema BOA® S3S B1L111031 ESD SC FO SR 36 | 1 | 1 | 4932498106 | 4058546512668 | 154,90 |
| Zapato de seguridad Flexfred™ con sistema BOA® S3S B1L111031 ESD SC FO SR 37 | 1 | 1 | 4932498107 | 4058546512675 | 154,90 |
| Zapato de seguridad Flexfred™ con sistema BOA® S3S 1L111031 ESD SC FO SR 38 | 1 | 1 | 4932498108 | 4058546512682 | 154,90 |
| Zapato de seguridad Flexfred™ con sistema BOA® S3S B1L111031 ESD SC FO SR 39 | 1 | 1 | 4932498109 | 4058546512699 | 154,90 |
| Zapato de seguridad Flexfred™ con sistema BOA® S3S B1L111031 ESD SC FO SR 40 | 1 | 1 | 4932498110 | 4058546512705 | 154,90 |
| Zapato de seguridad Flexfred™ con sistema BOA® S3S B1L111031 ESD SC FO SR 41 | 1 | 1 | 4932498111 | 4058546512712 | 154,90 |
| Zapato de seguridad Flexfred™ con sistema BOA® S3S B1L111031 ESD SC FO SR 42 | 1 | 1 | 4932498112 | 4058546512729 | 154,90 |
| Zapato de seguridad Flexfred™ con sistema BOA® S3S B1L111031 ESD SC FO SR 43 | 1 | 1 | 4932498113 | 4058546512736 | 154,90 |
| Zapato de seguridad Flexfred™ con sistema BOA® S3S B1L111031 ESD SC FO SR 44 | 1 | 1 | 4932498114 | 4058546512743 | 154,90 |
| Zapato de seguridad Flexfred™ con sistema BOA® S3S B1L111031 ESD SC FO SR 45 | 1 | 1 | 4932498115 | 4058546512750 | 154,90 |
| Zapato de seguridad Flexfred™ con sistema BOA® S3S B1L111031 ESD SC FO SR 46 | 1 | 1 | 4932498116 | 4058546512767 | 154,90 |
| Zapato de seguridad Flexfred™ con sistema BOA® S3S B1L111031 ESD SC FO SR 47 | 1 | 1 | 4932498117 | 4058546512774 | 154,90 |
| Zapato de seguridad Flexfred™ con sistema BOA® S3S B1L111031 ESD SC FO SR 48 | 1 | 1 | 4932498118 | 4058546512781 | 154,90 |

Bota de seguridad Flexfred™ S3S 1M111031 ESD SC FO SR

- Bota de seguridad todoterreno flexibles y ligeras
- Amortiguación del talón con ENERGY FOAM™ para un retorno de energía superior y el máximo confort
- Talón STEP-RELEASE™ para un descalzado cómodo y rápido
- Estabilizador de talón ROLLCAGE™ para una gran estabilidad incluso en terrenos exigentes
- Bolsillo para guardar los cordones y evitar que se aflojen involuntariamente o tropezar
- Parte superior de piel nobuk hidrófuga para proteger del agua, el polvo y la suciedad
- Refuerzo antidesgaste para una mayor protección y durabilidad de la puntera
- Construcción sin metal para pasar cómodamente por las puertas de seguridad
- Agarre superior para evitar resbalones
- Certificado ESD (descarga electrostática)
- Certificado según EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Bota de seguridad Flexfred™ S3S 1M111031 ESD SC FO SR 36 | 1 | 1 | 4932493727 | 4058546508876 | 129,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S3S 1M111031 ESD SC FO SR 37 | 1 | 1 | 4932493728 | 4058546508883 | 129,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S3S 1M111031 ESD SC FO SR 38 | 1 | 1 | 4932493729 | 4058546508890 | 129,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S3S 1M111031 ESD SC FO SR 39 | 1 | 1 | 4932493730 | 4058546508906 | 129,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S3S 1M111031 ESD SC FO SR 40 | 1 | 1 | 4932493731 | 4058546508913 | 129,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S3S 1M111031 ESD SC FO SR 41 | 1 | 1 | 4932493732 | 4058546508920 | 129,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S3S 1M111031 ESD SC FO SR 42 | 1 | 1 | 4932493733 | 4058546508937 | 129,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S3S 1M111031 ESD SC FO SR 43 | 1 | 1 | 4932493734 | 4058546508944 | 129,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S3S 1M111031 ESD SC FO SR 44 | 1 | 1 | 4932493735 | 4058546508951 | 129,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S3S 1M111031 ESD SC FO SR 45 | 1 | 1 | 4932493736 | 4058546508968 | 129,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S3S 1M111031 ESD SC FO SR 46 | 1 | 1 | 4932493737 | 4058546508975 | 129,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S3S 1M111031 ESD SC FO SR 47 | 1 | 1 | 4932493738 | 4058546508982 | 129,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S3S 1M111031 ESD SC FO SR 48 | 1 | 1 | 4932493739 | 4058546508999 | 129,90 |

Bota de seguridad marrón Flexfred™ S3S 1M733 ESD SC FO SR

- Bota de seguridad todoterreno flexibles y ligeras
- Amortiguación del talón con ENERGY FOAM™ para un retorno de energía superior y el máximo confort
- Talón STEP-RELEASE™ para un descalzado cómodo y rápido
- Estabilizador de talón ROLLCAGE™ para una gran estabilidad incluso en terrenos exigentes
- Bolsillo para guardar los cordones y evitar que se aflojen involuntariamente o tropezar
- Parte superior de piel nobuk hidrófuga para proteger del agua, el polvo y la suciedad
- Construcción sin metal para pasar cómodamente por las puertas de seguridad
- Agarre superior para evitar resbalones
- Certificado ESD (descarga electrostática)
- Certificado según EN ISO 20345:2022 S3S ESD FO SR



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Bota de seguridad marrón Flexfred™ S3S 1M733 ESD SC FO SR 36 | 1 | 1 | 4932493740 | 4058546509002 | 129,90 |
| Bota de seguridad marrón Flexfred™ S3S 1M733 ESD SC FO SR 37 | 1 | 1 | 4932493741 | 4058546509019 | 129,90 |
| Bota de seguridad marrón Flexfred™ S3S 1M733 ESD SC FO SR 38 | 1 | 1 | 4932493742 | 4058546509026 | 129,90 |
| Bota de seguridad marrón Flexfred™ S3S 1M733 ESD SC FO SR 39 | 1 | 1 | 4932493743 | 4058546509033 | 129,90 |
| Bota de seguridad marrón Flexfred™ S3S 1M733 ESD SC FO SR 40 | 1 | 1 | 4932493744 | 4058546509040 | 129,90 |
| Bota de seguridad marrón Flexfred™ S3S 1M733 ESD SC FO SR 41 | 1 | 1 | 4932493745 | 4058546509057 | 129,90 |
| Bota de seguridad marrón Flexfred™ S3S 1M733 ESD SC FO SR 42 | 1 | 1 | 4932493746 | 4058546509064 | 129,90 |
| Bota de seguridad marrón Flexfred™ S3S 1M733 ESD SC FO SR 43 | 1 | 1 | 4932493747 | 4058546509071 | 129,90 |
| Bota de seguridad marrón Flexfred™ S3S 1M733 ESD SC FO SR 44 | 1 | 1 | 4932493748 | 4058546509088 | 129,90 |
| Bota de seguridad marrón Flexfred™ S3S 1M733 ESD SC FO SR 45 | 1 | 1 | 4932493749 | 4058546509095 | 129,90 |
| Bota de seguridad marrón Flexfred™ S3S 1M733 ESD SC FO SR 46 | 1 | 1 | 4932493750 | 4058546509101 | 129,90 |
| Bota de seguridad marrón Flexfred™ S3S 1M733 ESD SC FO SR 47 | 1 | 1 | 4932493751 | 4058546509118 | 129,90 |
| Bota de seguridad marrón Flexfred™ S3S 1M733 ESD SC FO SR 48 | 1 | 1 | 4932493752 | 4058546509125 | 129,90 |

Bota de seguridad Flexfred™ S3S B1M110133 ESD SC FO SR

- Botas de seguridad todoterreno flexibles y ligeras
- Amortiguación del talón con ENERGY FOAM para un retorno de energía superior y el máximo confort
- Talón STEP-RELEASE™ para un descalzado cómodo y rápido
- Estabilizador de talón ROLLCAGE™ para una gran estabilidad incluso en terrenos exigentes
- El sistema de ajuste BOA® ofrece un ajuste de precisión microajustable, diseñado para rendir en las condiciones más duras
- Parte superior de piel nobuk hidrófuga para proteger del agua, el polvo y la suciedad
- Refuerzo antidesgaste para una mayor protección y durabilidad de la puntera
- Construcción sin metal para pasar cómodamente por las puertas de seguridad, excepto en los modelos con Sistema de ajuste BOA®
- Agarre superior para evitar resbalones



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Bota de seguridad Flexfred™ con sistema BOA® S3S B1M110133 ESD SC FO SR 36 | 1 | 1 | 4932498119 | 4058546512798 | 164,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S3S B1M110133 ESD SC FO SR 37 | 1 | 1 | 4932498120 | 4058546512804 | 164,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S3S B1M110133 ESD SC FO SR 38 | 1 | 1 | 4932498121 | 4058546512811 | 164,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S3S B1M110133 ESD SC FO SR 39 | 1 | 1 | 4932498122 | 4058546512828 | 164,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S3S B1M110133 ESD SC FO SR 40 | 1 | 1 | 4932498123 | 4058546512835 | 164,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S3S B1M110133 ESD SC FO SR 41 | 1 | 1 | 4932498124 | 4058546512842 | 164,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S3S B1M110133 ESD SC FO SR 42 | 1 | 1 | 4932498125 | 4058546512859 | 164,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S3S B1M110133 ESD SC FO SR 43 | 1 | 1 | 4932498126 | 4058546512866 | 164,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S3S B1M110133 ESD SC FO SR 44 | 1 | 1 | 4932498127 | 4058546512873 | 164,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S3S B1M110133 ESD SC FO SR 45 | 1 | 1 | 4932498128 | 4058546512880 | 164,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S3S B1M110133 ESD SC FO SR 46 | 1 | 1 | 4932498129 | 4058546512897 | 164,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S3S B1M110133 ESD SC FO SR 47 | 1 | 1 | 4932498130 | 4058546512903 | 164,90 |
| Bota de seguridad Flexfred™ S3S B1M110133 ESD SC FO SR 48 | 1 | 1 | 4932498131 | 4058546512910 | 164,90 |



Milwaukee
ARMOURTRED™

TIRADOR
REFLECTANTE

BOLSILLO
PARA
CORDONES

PUNTERA DE
ALUMINIO
RESISTENTE



SHOCK
SHIELD

STEP
RELEASE™

ENERGY
FOAM
DEVUELVE
LA ENERGÍA
DE LA PISADA

ROLLCAGE™
ESTABILIZADOR DE TALÓN



VER LA GAMA
ARMOURTRED™
DE MILWAUKEE®

Zapato de seguridad negro ARMOURTRED™ S3S HRO SC FO LG SR

NUEVO

- Zapatos de seguridad resistentes y de gran protección para los trabajos más exigentes
- Amortiguación del talón con ENERGY FOAM para un retorno de energía superior y el máximo confort
- Talón STEP-RELEASE™ para un descalzado cómodo y rápido
- Estabilizador de talón ROLLCAGE™ para una gran estabilidad incluso en terrenos exigentes
- Puntera SHOCKSHIELD para mayor protección y suela reforzada de caucho con fuertes tacos para el mejor agarre en los terrenos más exigentes
- Bolsillo para guardar los cordones y evitar que se aflojen involuntariamente o tropezar
- Parte superior de piel flor vacuno que protege del agua, el polvo y la suciedad y de fácil limpieza
- Zona de la suela con agarre para subir escaleras con seguridad
- Protector contra rozaduras para una mayor protección y durabilidad de la puntera
- Agarre superior para evitar resbalones
- Suela resistente al calor hasta 300°C
- Certificado ESD (descarga electrostática)
- Certificado según EN ISO 20345:2022 S3S ESD CI HI HRO SC FO LG SR



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Zapato de seguridad negro ARMOURTRED™ S3S HRO SC FO LG SR 39 | 1 | 1 | 4932493753 | 4058546509132 | 139,90 |
| Zapato de seguridad negro ARMOURTRED™ S3S HRO SC FO LG SR 40 | 1 | 1 | 4932493754 | 4058546509149 | 139,90 |
| Zapato de seguridad negro ARMOURTRED™ S3S HRO SC FO LG SR 41 | 1 | 1 | 4932493755 | 4058546509156 | 139,90 |
| Zapato de seguridad negro ARMOURTRED™ S3S HRO SC FO LG SR 42 | 1 | 1 | 4932493756 | 4058546509163 | 139,90 |
| Zapato de seguridad negro ARMOURTRED™ S3S HRO SC FO LG SR 43 | 1 | 1 | 4932493757 | 4058546509170 | 139,90 |
| Zapato de seguridad negro ARMOURTRED™ S3S HRO SC FO LG SR 44 | 1 | 1 | 4932493758 | 4058546509187 | 139,90 |
| Zapato de seguridad negro ARMOURTRED™ S3S HRO SC FO LG SR 45 | 1 | 1 | 4932493759 | 4058546509194 | 139,90 |
| Zapato de seguridad negro ARMOURTRED™ S3S HRO SC FO LG SR 46 | 1 | 1 | 4932493760 | 4058546509200 | 139,90 |
| Zapato de seguridad negro ARMOURTRED™ S3S HRO SC FO LG SR 47 | 1 | 1 | 4932493761 | 4058546509217 | 139,90 |
| Zapato de seguridad negro ARMOURTRED™ S3S HRO SC FO LG SR 48 | 1 | 1 | 4932493762 | 4058546509224 | 139,90 |

Zapato de seguridad ARMOURTRED™ S3S con sistema BOA® ESD CI HRO SC FO LG SR

NUEVO

- Zapatos de seguridad resistentes y de gran protección para los trabajos más exigentes
- Amortiguación del talón con ENERGY FOAM para un retorno de energía superior y el máximo confort
- Talón STEP-RELEASE™ para un descalzado cómodo y rápido
- Estabilizador de talón ROLLCAGE™ para una gran estabilidad incluso en terrenos exigentes
- Puntera SHOCKSHIELD para mayor protección y suela reforzada de caucho con fuertes tacos para el mejor agarre en los terrenos más exigentes
- El sistema de ajuste BOA® ofrece un ajuste de precisión microajustable, diseñado para rendir en las condiciones más duras
- Parte superior de microfibra ligera para proteger del agua, el polvo y la suciedad, y fácil de limpieza
- Zona de la suela con agarre para subir escaleras con seguridad
- Protector contra rozaduras para una mayor protección y durabilidad de la puntera
- Suela resistente al calor hasta 300°C
- Certificado ESD (descarga electrostática)



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Zapato de seguridad ARMOURTRED™ S3S ESD CI HRO SC FO LG SR 39 | 1 | 1 | 4932493783 | 4058546509439 | 219,90 |
| Zapato de seguridad ARMOURTRED™ S3S ESD CI HRO SC FO LG SR 40 | 1 | 1 | 4932493784 | 4058546509446 | 219,90 |
| Zapato de seguridad ARMOURTRED™ S3S ESD CI HRO SC FO LG SR 41 | 1 | 1 | 4932493785 | 4058546509453 | 219,90 |
| Zapato de seguridad ARMOURTRED™ S3S ESD CI HRO SC FO LG SR 42 | 1 | 1 | 4932493786 | 4058546509460 | 219,90 |
| Zapato de seguridad ARMOURTRED™ S3S ESD CI HRO SC FO LG SR 43 | 1 | 1 | 4932493787 | 4058546509477 | 219,90 |
| Zapato de seguridad ARMOURTRED™ S3S ESD CI HRO SC FO LG SR 44 | 1 | 1 | 4932493788 | 4058546509484 | 219,90 |
| Zapato de seguridad ARMOURTRED™ S3S ESD CI HRO SC FO LG SR 45 | 1 | 1 | 4932493789 | 4058546509491 | 219,90 |
| Zapato de seguridad ARMOURTRED™ S3S ESD CI HRO SC FO LG SR 46 | 1 | 1 | 4932493790 | 4058546509507 | 219,90 |
| Zapato de seguridad ARMOURTRED™ S3S ESD CI HRO SC FO LG SR 47 | 1 | 1 | 4932493791 | 4058546509514 | 219,90 |
| Zapato de seguridad ARMOURTRED™ S3S ESD CI HRO SC FO LG SR 48 | 1 | 1 | 4932493792 | 4058546509521 | 219,90 |

Bota de seguridad Armourtred™ S3S 1M11011W ESD CI HI HRO SC FO LG SR

NUEVO

- Botas de seguridad resistentes y de gran protección para los trabajos más exigentes
- Amortiguación del talón con ENERGY FOAM para un retorno de energía superior y el máximo confort
- Talón STEP-RELEASE™ para un descalzado cómodo y rápido
- Estabilizador de talón ROLLCAGE™ para una gran estabilidad incluso en terrenos exigentes
- Puntera SHOCKSHIELD para mayor protección y suela reforzada de caucho con fuertes tacos para el mejor agarre en los terrenos más exigentes
- Bolsillo para guardar los cordones y evitar que se aflojen involuntariamente o tropezar
- Parte superior de piel flor vacuno que protege del agua, el polvo y la suciedad y de fácil limpieza
- Zona de la suela con agarre para subir escaleras con seguridad
- Protector contra rozaduras para una mayor protección y durabilidad de la puntera
- Agarre superior para evitar resbalones
- Suela resistente al calor hasta 300°C
- Certificado ESD (descarga electrostática)
- Certificado según EN ISO 20345:2022 S3S ESD HRO SC FO LG SR



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Bota de seguridad Armourtred™ S3S 1M11011W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 39 | 1 | 1 | 4932493763 | 4058546509231 | 154,90 |
| Bota de seguridad ARMOURTRED™ S3S HRO SC FO LG SR 40 | 1 | 1 | 4932493764 | 4058546509248 | 154,90 |
| Bota de seguridad ARMOURTRED™ S3S HRO SC FO LG SR 41 | 1 | 1 | 4932493765 | 4058546509255 | 154,90 |
| Bota de seguridad ARMOURTRED™ S3S HRO SC FO LG SR 42 | 1 | 1 | 4932493766 | 4058546509262 | 154,90 |
| Bota de seguridad ARMOURTRED™ S3S HRO SC FO LG SR 43 | 1 | 1 | 4932493767 | 4058546509279 | 154,90 |
| Bota de seguridad ARMOURTRED™ S3S HRO SC FO LG SR 44 | 1 | 1 | 4932493768 | 4058546509286 | 154,90 |
| Bota de seguridad ARMOURTRED™ S3S HRO SC FO LG SR 45 | 1 | 1 | 4932493769 | 4058546509293 | 154,90 |
| Bota de seguridad ARMOURTRED™ S3S HRO SC FO LG SR 46 | 1 | 1 | 4932493770 | 4058546509309 | 154,90 |
| Bota de seguridad ARMOURTRED™ S3S HRO SC FO LG SR 47 | 1 | 1 | 4932493771 | 4058546509316 | 154,90 |
| Bota de seguridad ARMOURTRED™ S3S HRO SC FO LG SR 48 | 1 | 1 | 4932493772 | 4058546509323 | 154,90 |

Bota de seguridad ARMOURTRED™ S7S B1M11011W CI HI HRO SC FO LG SR

NUEVO

- Botas de seguridad resistentes y de gran protección para los trabajos más exigentes
- Amortiguación del talón con ENERGY FOAM para un retorno de energía superior y el máximo confort
- Talón STEP-RELEASE™ para un descalzado cómodo y rápido
- Estabilizador de talón ROLLCAGE™ para una gran estabilidad incluso en terrenos exigentes
- Puntera SHOCKSHIELD para mayor protección y suela reforzada de caucho con fuertes tacos para el mejor agarre en los terrenos más exigentes
- El sistema de ajuste BOA® ofrece un ajuste de precisión microajustable, diseñado para rendir en las condiciones más duras
- Membrana impermeable Sympatex®
- Parte superior de microfibra ligera para proteger del agua, el polvo y la suciedad, y de fácil limpieza
- Zona de la suela con agarre para subir escaleras con seguridad
- Protector contra rozaduras para una mayor protección y durabilidad de la puntera
- Suela resistente al calor hasta 300°C
- Suela exterior con aislamiento contra el frío



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Bota de seguridad ARMOURTRED™ S7S CI HRO SC FO LG SR 39 | 1 | 1 | 4932493793 | 4058546509538 | 239,90 |
| Bota de seguridad ARMOURTRED™ S7S CI HRO SC FO LG SR 40 | 1 | 1 | 4932493794 | 4058546509545 | 239,90 |
| Bota de seguridad ARMOURTRED™ S7S CI HRO SC FO LG SR 41 | 1 | 1 | 4932493795 | 4058546509552 | 239,90 |
| Bota de seguridad ARMOURTRED™ S7S CI HRO SC FO LG SR 42 | 1 | 1 | 4932493796 | 4058546509569 | 239,90 |
| Bota de seguridad ARMOURTRED™ S7S CI HRO SC FO LG SR 43 | 1 | 1 | 4932493797 | 4058546509576 | 239,90 |
| Bota de seguridad ARMOURTRED™ S7S CI HRO SC FO LG SR 44 | 1 | 1 | 4932493798 | 4058546509583 | 239,90 |
| Bota de seguridad ARMOURTRED™ S7S CI HRO SC FO LG SR 45 | 1 | 1 | 4932493799 | 4058546509590 | 239,90 |
| Bota de seguridad ARMOURTRED™ S7S CI HRO SC FO LG SR 46 | 1 | 1 | 4932493800 | 4058546509606 | 239,90 |
| Bota de seguridad ARMOURTRED™ S7S CI HRO SC FO LG SR 47 | 1 | 1 | 4932493801 | 4058546509613 | 239,90 |
| Bota de seguridad ARMOURTRED™ S7S CI HRO SC FO LG SR 48 | 1 | 1 | 4932493802 | 4058546509620 | 239,90 |

Bota de seguridad Armourtred™ S7S 1H11011W CI HI AN HRO SC FO LG SR

NUEVO

- Botas de seguridad resistentes y de gran protección para los trabajos más exigentes
- Amortiguación del talón con ENERGY FOAM para un retorno de energía superior y el máximo confort
- Talón STEP-RELEASE™ para un descalzado cómodo y rápido
- Estabilizador de talón ROLLCAGE™ para una gran estabilidad incluso en terrenos exigentes
- Puntera SHOCKSHIELD para mayor protección y suela reforzada de caucho con fuertes tacos para el mejor agarre en los terrenos más exigentes
- Membrana impermeable Sympatex®
- Bolsillo para guardar los cordones y evitar que se aflojen involuntariamente o tropezar
- Parte superior de piel flor vacuno que protege del agua, el polvo y la suciedad y de fácil limpieza
- Protectores de tobillo para mayor durabilidad y protección
- Zona de la suela con agarre para subir escaleras con seguridad
- Protector contra rozaduras para una mayor protección y durabilidad de la puntera
- Suela resistente al calor hasta 300°C
- Suela exterior con aislamiento contra el frío
- Certificado según EN ISO 20345:2022 S7S CI HI AN HRO SC FO LG SR



| Descripción | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|--|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Bota de seguridad ARMOURTRED™ S7S CI AN HRO SC FO LG SR 39 | 1 | 1 | 4932493773 | 4058546509330 | 179,90 |
| Bota de seguridad ARMOURTRED™ S7S CI AN HRO SC FO LG SR 40 | 1 | 1 | 4932493774 | 4058546509347 | 179,90 |
| Bota de seguridad ARMOURTRED™ S7S CI AN HRO SC FO LG SR 41 | 1 | 1 | 4932493775 | 4058546509354 | 179,90 |
| Bota de seguridad ARMOURTRED™ S7S CI AN HRO SC FO LG SR 42 | 1 | 1 | 4932493776 | 4058546509361 | 179,90 |
| Bota de seguridad ARMOURTRED™ S7S CI AN HRO SC FO LG SR 43 | 1 | 1 | 4932493777 | 4058546509378 | 179,90 |
| Bota de seguridad ARMOURTRED™ S7S CI AN HRO SC FO LG SR 44 | 1 | 1 | 4932493778 | 4058546509385 | 179,90 |
| Bota de seguridad ARMOURTRED™ S7S CI AN HRO SC FO LG SR 45 | 1 | 1 | 4932493779 | 4058546509392 | 179,90 |
| Bota de seguridad ARMOURTRED™ S7S CI AN HRO SC FO LG SR 46 | 1 | 1 | 4932493780 | 4058546509408 | 179,90 |
| Bota de seguridad ARMOURTRED™ S7S CI AN HRO SC FO LG SR 47 | 1 | 1 | 4932493781 | 4058546509415 | 179,90 |
| Bota de seguridad ARMOURTRED™ S7S CI AN HRO SC FO LG SR 48 | 1 | 1 | 4932493782 | 4058546509422 | 179,90 |

Recambio de cordones ARMOURTRED™

- Recambio de cordones aptos para todo el calzado de seguridad MILWAUKEE® ARMOURTRED™
- 110cm, aptos para todas las versiones de corte bajo, tallas 39–48
- 160cm, aptos para todas las versiones de corte medio, tallas 39–48
- 200cm, aptos para todas las versiones de corte alto, tallas 39–48
- Disponible en color negro



| Descripción | Color | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|-------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Recambio de cordones ARMOURTRED™ negro corte bajo 110cm | Negro | 1 | 1 | 4932501765 | 4058546644819 | 3,99 |
| Recambio de cordones ARMOURTRED™ negro corte bajo 160cm | Negro | 1 | 1 | 4932501766 | 4058546644826 | 3,99 |
| Recambio de cordones ARMOURTRED™ negro corte bajo 200cm | Negro | 1 | 1 | 4932501767 | 4058546644833 | 3,99 |

Recambio de cordones FLEXTRED™

- Recambio de cordones aptos para todo el calzado de seguridad MILWAUKEE® FREEFLEX™
- 120cm, aptos para todas las versiones de corte bajo, tallas 39–48
- 140cm, aptos para todas las versiones de corte medio, tallas 36–41
- 160cm, aptos para todas las versiones de corte medio, tallas 42–48
- Disponibles en color rojo y en negro



| Descripción | Color | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|-------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Recambio de cordones FLEXTRED™ rojos corte bajo 120cm | Rojo | 1 | 1 | 4932501675 | 4058546643911 | 3,99 |
| Recambio de cordones FLEXTRED™ rojos de corte medio, 140cm | Rojo | 1 | 1 | 4932501676 | 4058546643928 | 3,99 |
| Recambio de cordones FLEXTRED™ negro de corte medio, 120cm | Negro | 1 | 1 | 4932501672 | 4058546643881 | 3,99 |
| Recambio de cordones FLEXTRED™ negro de corte medio, 140cm | Negro | 1 | 1 | 4932501673 | 4058546643898 | 3,99 |
| Recambio de cordones FLEXTRED™ negros de corte medio, 160cm | Negro | 1 | 1 | 4932501674 | 4058546643904 | 3,99 |
| Recambio de cordones FLEXTRED™ rojo de corte medio, 160cm | Rojo | 1 | 1 | 4932501677 | 4058546643935 | 3,99 |

Plantilla de repuesto **ARMOURTRED™**

- Plantilla de repuesto apta para todo el calzado de seguridad MILWAUKEE® ARMOURTRED™
- Diseño ergonómico para una mejor estabilidad en el calzado de seguridad
- Amortiguación de espuma en las áreas clave para mejorar la comodidad y reducir el impacto en el talón
- Construcción ESD
- Tallas disponibles: 36-48



| Descripción | Talla (EUIUK) | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|---|---------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Plantilla de repuesto Armourtred 39 - 1 par | 39/6 | 1 | 1 | 4932501340 | 4058546640569 | 9,90 |
| Plantilla de repuesto Armourtred 40 - 1 par | 40/6.5 | 1 | 1 | 4932501341 | 4058546640576 | 9,90 |
| Plantilla de repuesto Armourtred 41 - 1 par | 41/7 | 1 | 1 | 4932501342 | 4058546640583 | 9,90 |
| Plantilla de repuesto Armourtred 42 - 1 par | 42/8 | 1 | 1 | 4932501343 | 4058546640590 | 9,90 |
| Plantilla de repuesto Armourtred 43 - 1 par | 43/9 | 1 | 1 | 4932501344 | 4058546640606 | 9,90 |
| Plantilla de repuesto Armourtred 44 - 1 par | 44/10 | 1 | 1 | 4932501345 | 4058546640613 | 9,90 |
| Plantilla de repuesto Armourtred 45 - 1 par | 45/10.5 | 1 | 1 | 4932501346 | 4058546640620 | 9,90 |
| Plantilla de repuesto Armourtred 46 - 1 par | 46/11 | 1 | 1 | 4932501347 | 4058546640637 | 9,90 |
| Plantilla de repuesto Armourtred 47 - 1 par | 47/12 | 1 | 1 | 4932501348 | 4058546640644 | 9,90 |
| Plantilla de repuesto Armourtred 48 - 1 par | 48/13 | 1 | 1 | 4932501349 | 4058546640651 | 9,90 |

Plantilla de repuesto **FLEXTRED™**

- Plantilla de repuesto apta para todo el calzado de seguridad MILWAUKEE® FLEXTRED™
- Diseño ergonómico para una mejor estabilidad en el calzado de seguridad
- Amortiguación de espuma en las áreas clave para mejorar la comodidad y reducir el impacto en el talón
- Construcción ESD
- Tallas disponibles: 36-48



| Descripción | Talla (EUIUK) | Cantidad por paquete | Cantidad de pedido | Referencia | Código EAN | PVP € (sin IVA) |
|------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|
| Plantilla de repuesto FLEXTRED™ 36 | 36/3 | 1 | 1 | 4932501324 | 4058546640408 | 9,90 |
| Plantilla de repuesto FLEXTRED™ 41 | 41/7 | 1 | 1 | 4932501329 | 4058546640453 | 9,90 |
| Plantilla de repuesto FLEXTRED™ 42 | 42/8 | 1 | 1 | 4932501330 | 4058546640460 | 9,90 |
| Plantilla de repuesto FLEXTRED™ 43 | 43/9 | 1 | 1 | 4932501331 | 4058546640477 | 9,90 |
| Plantilla de repuesto FLEXTRED™ 44 | 44/10 | 1 | 1 | 4932501332 | 4058546640484 | 9,90 |
| Plantilla de repuesto FLEXTRED™ 45 | 45/10.5 | 1 | 1 | 4932501333 | 4058546640491 | 9,90 |
| Plantilla de repuesto FLEXTRED™ 46 | 46/11 | 1 | 1 | 4932501334 | 4058546640507 | 9,90 |
| Plantilla de repuesto FLEXTRED™ 47 | 47/12 | 1 | 1 | 4932501335 | 4058546640514 | 9,90 |
| Plantilla de repuesto FLEXTRED™ 48 | 48/13 | 1 | 1 | 4932501336 | 4058546640521 | 9,90 |
| Plantilla de repuesto FLEXTRED™ 37 | 37/4 | 1 | 1 | 4932501325 | 4058546640415 | 9,90 |
| Plantilla de repuesto FLEXTRED™ 38 | 38/5 | 1 | 1 | 4932501326 | 4058546640422 | 9,90 |
| Plantilla de repuesto FLEXTRED™ 39 | 39/6 | 1 | 1 | 4932501327 | 4058546640439 | 9,90 |
| Plantilla de repuesto FLEXTRED™ 40 | 40/6.5 | 1 | 1 | 4932501328 | 4058546640446 | 9,90 |



Notes



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

MILWAUKEE® es una marca del grupo TTI

Techtronic Industries Iberia S.L.

Avda. Fuentemar 20 1ª - edificio Navegando

28823 Coslada (Madrid) España

Tel. 91 627 92 28

<http://es.milwaukeetool.com>

marketing.iberia@tti-emea.com

Distribuido por: