Nothing but **HEAVY DUTY.**™

MILWAUKEE®
ПРЕДПАЗНИ ОБУВКИ



FLEXTRED 2024 / ARMOURTRED 2025

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЕНЕРГИЙНА ПЯНА	04-05
Система за бързо закопчаване BOA®	06-07
Преглед на предпазните обувки	08-09
MILWAUKEE® FLEXTRED™	10-11
Обяснение на FLEXTRED™	12-13
Продукти на FLEXTRED™ и ръководство за размери	14-17
MILWAUKEE® ARMOURTRED™	18-19
Обяснение на ARMOURTRED™	20-21
Продукти ARMOURTRED™	22-23

ЕНЕРГИЙНА ПЯНА



РАЗШИРЕН TPU


Осигурява максимален комфорт и намаляване на енергията

ЗАЩИТА ПРОТИВ ПРОБОЖДАНЕ


Намира се под Енергийната пяна

ПРЕДПАЗНИ ОБУВКИ MILWAUKEE®

ТИПИЧНИ ОБУВКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО



ТЕХНОЛОГИЯ MILWAUKEE®



ВОДЕЩ ДИЗАЙН НА ПАЗАРА

MILWAUKEE® ENERGY FOAM осигурява несравним комфорт при всяка стъпка. Благодарение на уникалния си дизайн висококачествената термополиуретанова пяна се намира над плочата против пробождане, което позволява на потребителите да осъществяват пряк контакт с технологията за омекотяване. Осигурява максимална възвръщаемост на енергията и комфорт за целодневна употреба на работното място.

Milwaukee
Nothing but **HEAVY DUTY.**

СИСТЕМА ЗА БЪРЗО ЗАКОПЧАВАНЕ НА ОБУВКИТЕ

BOA®



ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГАМАТА ПРЕДПАЗНИ ОБУВКИ MILWAUKEE® СЪС СИСТЕМА ЗА БЪРЗО ЗАКОПЧАВАНЕ BOA®

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ СИСТЕМАТА ЗА БЪРЗО ЗАКОПЧАВАНЕ BOA®?

УДОБСТВО: Опростява настройките с помощта на механизъм за управление. Дори когато носите ръкавици.

РАВНОМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАЛЯГАНЕТО: Намалява дискомфорта, причинен от точките на натиск по време на дългите часове на носене.

НАСТРОЙКА: Прецизните настройки позволяват персонализиран комфорт и поддръжка.

ИЗДРЪЖЛИВОСТ: Проектирани са за дълготрайност, като предлагат изключителна устойчивост на износване.

BOA®
DIALED IN.
PRECISION FIT.

Устойчивост на атмосферни въздействия: Поддържа сигурен захват дори при мокри или трудни условия на работната площадка.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

НАТИСНЕТЕ, ЗА ДА СЕ ЗАДЕЙСТВ

ЗАВЪРТЕТЕ ЗА ПРЕЦИЗНО НАПАСВАНЕ

ИЗДЪРПАЙТЕ НАГОРЕ ЗА БЪРЗО ОСВОБОЖДАВАНЕ



ПРЕДПАЗНИ ОБУВКИ MILWAUKEE®

ВИД		

МОДЕЛ НА ОБУВКАТА	MILWAUKEE® FLEXTRED™								
ВИД ОБУВКИ	Предпазна обувка	Предпазна обувка	Предпазни боти	Предпазни боти	Предпазна обувка	Предпазна обувка	Предпазни боти	Предпазна обувка	Предпазен боти
НАЧИН НА ЗАВЪРЗВАНЕ	Връзки	BOA®	Връзки	BOA®	Връзки	BOA®	Връзки	BOA®	Връзки
ЦВЯТ	Черни	Черни	Черни	Черни	Черни	Черни	Черни	Черни	Бежави
МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ	Текстил	Текстил	Текстил	Текстил	Кожа набук	Кожа набук	Кожа набук	Кожа набук	Кожа набук
РАЗМЕРИ	36-48	36-48	36-48	36-48	36-48	36-48	36-48	36-48	36-48
БЕЗ МЕТАЛИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА BOA) / ПОДХОДЯЩ ЗА ЗАЩИТНИ ПОРТИ	да	да	да	да	да	да	да	да	да
КЛАС БЕЗОПАСНИ ОБУВКИ									
КЛАС БЕЗОПАСНИ ОБУВКИ	S1PS	S1PS	S1PS	S1PS	S3S	S3S	S3S	S3S	S3S
МАТЕРИАЛ НА ЗАЩИТНОТО БОМБЕ	Фибростъкло	Фибростъкло	Фибростъкло	Фибростъкло	Фибростъкло	Фибростъкло	Фибростъкло	Фибростъкло	Фибростъкло
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УСТОЙЧИВОСТ СРЕЩУ ХЛЪЗГАНЕ (SRA)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ЗАТВОРЕНА ПЕТА	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A - ЕЛЕКТРОСТАТИЧЕН РАЗРЯД	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B - АБСОРБИРАЩА ЕНЕРГИЯ ПОД ПЕТАТА	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ЗАЩИТА ОТ ПРОБОЖДАНЕ — P - Метал	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ЗАЩИТА ОТ ПРОБОЖДАНЕ — PL - Неметални - (4,5-милиметров острие)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ЗАЩИТА ОТ ПРОБОЖДАНЕ — PS - Неметал - (3 mm острие)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ПРОНИКВАНЕ И АБСОРБЦИЯ НА ВОДА	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
ВОДОУСТОЙЧИВОСТ (МЕМБРАНА)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ									
FO — Устойчивост на подметката на масла и бензин	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HI - Топлоизолация на основата на обувката	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CI - Студена изолация на обувката	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HRO - Краткосрочна топлоустойчивост на материала на подметката до 300°C	–	–	–	–	–	–	–	–	–
M - Защита на метатарзалната кост	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AN - Защита на глезена	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SC - Устойчивост на износване на материала на върха на обувката	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–
SR - Устойчивост на хлъзгане, тествана върху керамична плочка с глицерин	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LG - Сцепление на стълби чрез напречно поставен профил (с височина поне 1,5 мм)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CR - Устойчивост на рязане в областта над ръба на подметката	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ESD - Антистатична система	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MILWAUKEE® ARMOURTRED™				
Предпазна обувка	Предпазни боти	Високи предпазни боти	Предпазна обувка	Предпазни боти
Връзки	Връзки	Връзки	BOA®	BOA®
Черни	Черни	Черни	Черни	Черни
Кожа	Кожа	Микрофибър	Микрофибър	Микрофибър
39-48	39-48	39-48	39-48	39-48
не	не	не	не	не
КЛАС БЕЗОПАСНИ ОБУВКИ				
S3S	S3S	S7S	S3S	S7S
Алуминий	Алуминий	Алуминий	Алуминий	Алуминий
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
–	–	Sympatex ® Мембрана	–	Sympatex ® Мембрана
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ				
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	–
–	–	✓	–	–
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
–	–	–	–	–
✓	✓	–	✓	–

Milwaukee®

FLEXTRED™

Създадени с оглед на нуждите на работниците, които изискват максимална гъвкавост и комфорт, като същевременно са защитени на работното място.

FLEXTRED™ ОПРЕДЕЛЯ СТАНДАРТИТЕ ЗА ГЪВКАВОСТ, КОМФОРТ И ИЗДРЪЖЛИВОСТ.



Milwaukee®
FLEXTRED™

ROLLCAGE™
СТАБИЛИЗАТОР НА ПЕТАТА



СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНА ПРИМКА НА ПЕТАТА

ДЖОБ ЗА ПРИБИРАНЕ НА ВРЪЗКИТЕ



ЛЕСНО СЪБУВАНЕ СЪС СИСТЕМАТА RELEASE™

ОЛЕКОТЕНО ЗАЩИТНО БОМБЕ



ЕНЕРГИЙНА ПЯНА

Намира се над покритието против пробождане за максимален комфорт

ПРЕГЛЕД НА ГАМАТА MILWAUKEE® FLEXTRED™







НОВО

FLEXTRED™

ГАМАТА ОБУВКИ MILWAUKEE® FLEXTRED™

MILWAUKEE® Определя стандартите за издръжливост, гъвкавост и комфорт.



FLEXTRED
S1PS Предпазни обувки

Черни 1L110133 ESD FO SR

Гъвкави и леки универсални предпазни обувки за защита на търговците. Текстилна горна част за целодневна вентилация и дишане. Отличава се с превъзходно сцепление за предотвратяване на подхлъзване, ESD сертификат и конструкция без метали за преминаване през портали за сигурност. Сертифицирани в съответствие с EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR.

Налични размери: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



FLEXTRED
S1PS Предпазни обувки

Черни B1L110133 ESD FO SR

Гъвкави и леки универсални предпазни обувки. Текстилна горна част за целодневна вентилация и дишане. Разполагат със системата BOA® Fit, превъзходно сцепление за предотвратяване на подхлъзване, ESD сертификат и конструкция без метали. Сертифицирани в съответствие с EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR.

Налични размери: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



FLEXTRED
S1PS Предпазни боти

Черни 1M110133 ESD FO SR

Гъвкави и леки предпазни боти. Текстилна горна част за целодневна вентилация и дишане. Отличава се с превъзходно сцепление за предотвратяване на подхлъзване, ESD сертификат и конструкция без метали за преминаване през портали за сигурност. Сертифицирани в съответствие с EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR.

Налични размери: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



FLEXTRED
S1PS Предпазни боти

Черни B1M110133 ESD FO SR

Гъвкави и леки предпазни боти. Текстилна горна част за целодневна вентилация и дишане. Разполагат със системата BOA® Fit System с превъзходно сцепление за предотвратяване на подхлъзване, ESD сертификат и конструкция без метали. Сертифицирани в съответствие с EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR.

Налични размери: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



FLEXTRED
S3S Предпазни обувки

Черни 1L110133 ESD SC FO SR

Гъвкави и леки универсални предпазни обувки. Горна част от водоотблъскващ набук за защита от вода, прах и мръсотия. Отличава се с превъзходно сцепление за предотвратяване на подхлъзване, ESD сертификат и конструкция без метали за преминаване през портали за сигурност. Сертифицирани в съответствие с EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR.

Налични размери: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



FLEXTRED
S3S Предпазни обувки

Черни B1L110133 ESD SC FO SR

Гъвкави и леки универсални предпазни обувки. Горна част от водоотблъскващ набук за защита от вода, прах и мръсотия. Разполагат със системата BOA® Fit, превъзходно сцепление за предотвратяване на подхлъзване, ESD сертификат и конструкция без метали. Сертифицирани в съответствие с EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR.

Налични размери: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



НОВО

FLEXTRED™

ГАМАТА ОБУВКИ MILWAUKEE® FLEXTRED

MILWAUKEE® Определя стандартите за издръжливост, гъвкавост и комфорт.



FLEXTRED
S3S Предпазни боти

Черни 1M110133 ESD SC FO SR

Гъвкави и леки предпазни боти. Горна част от водоотблъскваща кожа набук за защита от вода, прах и мръсотия. Отличава се с превъзходно сцепление за предотвратяване на подхлъзване, ESD сертификат и конструкция без метали за преминаване през портали за сигурност. Сертифицирани в съответствие с EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR.

Налични размери: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



FLEXTRED
S3S Предпазни боти

Бежави 1M171311 ESD FO SR

Гъвкави и леки предпазни боти. Горна част от водоотблъскваща кожа набук за защита от вода, прах и мръсотия. Отличава се с превъзходно сцепление за предотвратяване на подхлъзване, ESD сертификат и конструкция без метали за преминаване през портали за сигурност. Сертифицирани в съответствие с EN ISO 20345:2022 S3S ESD FO SR.

Налични размери: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



FLEXTRED
S3S Предпазни боти

Черни B1M110133 ESD SC FO SR

Гъвкави и леки предпазни боти. Горна част от водоотблъскваща кожа набук за защита от вода, прах и мръсотия. Разполагат със системата BOA® Fit, превъзходно сцепление за предотвратяване на подхлъзване, ESD сертификат и конструкция без метали. Сертифицирани в съответствие с EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR.

Налични размери: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

РЪКОВОДСТВО ЗА РАЗМЕРА НА ПРЕДПАЗНИТЕ ОБУВКИ MILWAUKEE®







FLEXTRED™

ДЪЛЖИНА (ММ)	EUR	UK
239,4	36	3
246,0	37	4
252,7	38	5
259,3	39	6
266,0	40	6.5
272,6	41	7
279,2	42	8
285,9	43	9
292,5	44	10
299,2	45	10.5
305,8	46	11
312,5	47	12
319,1	48	13

ARMOURTRED™

ДЪЛЖИНА (ММ)	EUR	UK
259,3	39	6
266,0	40	6.5
272,6	41	7
279,2	42	8
285,9	43	9
292,5	44	10
299,2	45	10.5
305,8	46	11
312,5	47	12
319,1	48	13

ARMOURTRED

Внимателно проектирани, за да отговорят на нуждите на работници по разрушаване, строителни работници, строителни инженери и всички други, които изискват

НАЙ-ЕКСТРЕМНОТО НИВО НА ЗАЩИТА НА КРАКАТА НА РАБОТНАТА ПЛОЩАДКА.











Milwaukee®

ARMOURTRED™

СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНА ПРИМКА НА ПЕТАТА

ДЖОБ ЗА ПРИБИРАНЕ НА ВРЪЗКИТЕ

ЗАЩИТА ПРОТИВ УДАРИ



ЛЕСНО СЪБУВАНЕ СЪС СИСТЕМАТА RELEASE™

ПРЕГЛЕД НА ГАМАТА MILWAUKEE® ARMOURTRED™

ЕНЕРГИЙНА ПЯНА

Намира се над покритието против пробождане за максимален комфорт

ROLLCAGE™

СТАБИЛИЗАТОР НА ПЕТАТА



HEAVY DUTY АЛУМИНИЕВО ЗАЩИТНО БОМБЕ





НОВО

ARMOURTRED™

ГАМАТА ОБУВКИ MILWAUKEE® ARMOURTRED™

MILWAUKEE® ARMOURTRED™ Предлага най-високото ниво на защита на работната площадка.



ARMOURTRED
S3S Предпазни обувки

Черни 1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR

Издръжливи и защитни предпазни обувки за тежка защита на работното място. Горната част от естествена телешка кожа предпазва от вода, прах и мръсотия и е лесна за почистване. Разполагат с широка прилепнала подметка от издръжлива гума за тежки условия на работа, която е устойчива на топлина до 300°C с превъзходно сцепление за защита от подхлъзване и ESD. Сертифицирана в съответствие с EN ISO 20345:2022 S3S ESD CI HI HRO SC FO LG SR.

Налични размери: 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



ARMOURTRED
S3S Предпазни боти

Черни 1M110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR

Издръжливи и защитни ботуши за тежко натоварване на работното място. Горната част от естествена телешка кожа предпазва от вода, прах и мръсотия и се почиства лесно. Разполагат с широка прилепнала, издръжлива на тежки натоварвания гумена подметка, която е устойчива на топлина до 300°C с превъзходно сцепление за защита от подхлъзване и ESD. Сертифицирана в съответствие с EN ISO 20345:2022 S3S ESD CI HI HRO SC FO LG SR.

Налични размери: 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

sympatex®



ARMOURTRED
S7S Високи предпазни боти

Черни 1H110111W CI HI AN HRO SC FO LG SR

Издръжливи и защитни ботуши за тежко натоварване на работното място. Горната част от естествена телешка кожа предпазва от вода, прах и мръсотия и се почиства лесно. Разполагат с широка кройка, издръжлива гумена подметка за тежки условия на работа, устойчива на топлина до 300°C, с превъзходно сцепление за защита от подхлъзване, водоустойчива мембрана Sympatex®, за да останат сухи, и протектори за глезена. Сертифицирани в съответствие с EN ISO 20345:2022 S7S CI AN HRO SC FO LG SR.

Налични размери: 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

BOA



ARMOURTRED
S3S Предпазни обувки

Черни B1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR

Издръжливи и защитни предпазни обувки за тежка защита на работното място. Леката горна част от микрофибър, която предпазва от вода, прах и мръсотия и е лесна за почистване. Разполагат с широка прилепнала подметка, издръжлива гумена подметка за тежки условия на работа, която е устойчива на топлина до 300°C, с превъзходно сцепление за защита от подхлъзване, система BOA® Fit и ESD. Сертифицирана в съответствие с EN ISO 20345:2022 S3S ESD CI HI HRO SC FO LG SR.

Налични размери: 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

sympatex®

BOA



ARMOURTRED
S7S Предпазни боти

Черни B1M110111W CI HI HRO SC FO LG SR

Издръжливи и защитни ботуши за тежко натоварване на работното място. Олекотена горна част от микрофибър за защита от вода, прах и мръсотия. Разполагат с широка прилепнала подметка, издръжлива гумена подметка за тежки условия на работа, която е устойчива на топлина до 300°C с превъзходно сцепление за защита от подхлъзване, система BOA® Fit и водоустойчива мембрана Sympatex®, за да останат сухи. Сертифицирана в съответствие с EN ISO 20345:2022 S7S CI HI HRO SC FO LG SR.

Налични размери: 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Вижте гамата от предпазни обувки MILWAUKEE®:

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Str. 10
D-71364 Winnenden
Germany
Tel. +49 7195 120
Fax +49 7195 666

Всички данни, включително сервизните и гаранционните условия, както и продуктовата гама, подлежат на промяна без предизвестие. Снимките не са задължителни. Не носим отговорност за печатни грешки или неточности.
01/24 - Copyright 2024 - Milwaukee Electric Tool

БЪДЕТЕ **ЗАЩИТЕНИ**
ОСТАНЕТЕ **ПРОДУКТИВНИ**

