



Nothing but **HEAVY DUTY.**™

NEWS

DOPRAVA



SERVIS



STRANA 6-15

PRÁCA NA MOTORE



STRANA 16-18

OPRAVY



STRANA 19-25

KAROSÉRIA



STRANA 26-29



M12


PRENOSNÁ PRODUKTIVITA.
ZAMERANIE NA REMESLÁ.
ŠIROKÝ SORTIMENT.

VIAC AKO 120 RIEŠENÍ
POZRITE SI CELÝ SORTIMENT ► ONLINE



M18

POHÁŇANÉ VÝKONOM.
ZAMERANIE NA REMESLÁ.
ŠIROKÝ SORTIMENT.



VIAC AKO 315 RIEŠENÍ
◀ POZRITE SI CELÝ SORTIMENT ONLINE



OSVETLENIE



VIAC AKO 50 RIEŠENÍ
POZRITE SI CELÝ SORTIMENT ► ONLINE



PACKOUT

MODULÁRNY SKLADOVACÍ SYSTÉM

VIAC AKO 100 RIEŠENÍ

POZRITE SI CELÝ SORTIMENT ► ONLINE



OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY



VIAC AKO 1000 RIEŠENÍ

◀ POZRITE SI CELÝ SORTIMENT ONLINE



RUČNÉ NÁRADIE



VIAC AKO 1400 RIEŠENÍ

POZRITE SI CELÝ SORTIMENT ► ONLINE



PRÍSLUŠENSTVO



VIAC AKO 3500 RIEŠENÍ

◀ POZRITE SI CELÝ SORTIMENT ONLINE



NOVINKA

M18

REDLITHIUM™
FORGE™

NAJVÄČŠÍ VÝKON | NAJRÝCHLEJŠIE NABÍJANIE | NAJDLHŠIA ŽIVOTNOSŤ*



1

NOVÁ
TECHNOLÓGIA
LÍTIOVÝCH ČLÁNKOV

Nové technológie lítiových článkov poskytujú vyšší výkon, nižšiu produkciu tepla a rýchlejšie nabíjanie

3

MECHANICKÁ
REKONŠTRUKCIA

Vďaka laserom zváranému, úplne uzavretému puzdru v kombinácii s gumovým prelisom poskytuje FORGE™ pokročilý tepelný manažment a ochranu proti vibráciám.

2

ELEKTRONIKA
NOVEJ GENERÁCIE

Inovatívna elektronika novej generácie maximalizuje plný výkon a zrýchľuje rýchlosť nabíjania

4

POKROČILÁ
OCHRANA

Vďaka patentovanej povrchovej úprave proti vniknutiu vody a nečistôt a odolnému puzdru, ktoré chráni pred bežnými olejmi, mazivami a rozpúšťadlami, sa FORGE™ môže pochváliť najdlhšou životnosťou*.

NOVINKA

M18 FORGE™
AKUMULÁTOR 8.0 AH

M18 FB8

ART.# 4932492131

VÝKON AKO
HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah
MENŠIA
VEĽKOSŤVYSOKORÝCHLOSTNÉ
CHLADENIE
35 MINÚT NABÍJANIA NA 80 %NAJDLHŠIA
ŽIVOTNOSŤ

- Pokročilý tepelný manažment pre vyšší výkon
- Patentovaná ochrana proti vniknutiu nečistôt a kryt odolný voči chemikáliám
- Dlhšia životnosť pri vysokom prúdovom zaťažení
- Úplná ochrana proti poveternostným vplyvom

NOVINKA

M18 FORGE™
AKUMULÁTOR 12.0 AH

M18 FB12

ART.# 4932492651

0.50% VÄČŠÍ
VÝKON
AKO HIGH OUTPUT™ 12,0 AH
AKUMULÁTORVYSOKORÝCHLOSTNÉ
CHLADENIE
35 MINÚT NABÍJANIA NA 80 %NAJDLHŠIA
ŽIVOTNOSŤ

- Pokročilý tepelný manažment pre vyšší výkon
- Patentovaná ochrana proti vniknutiu nečistôt a kryt odolný voči chemikáliám
- Dlhšia životnosť pri vysokom prúdovom zaťažení
- Úplná ochrana proti poveternostným vplyvom

DOBITE SA

S NABÍJAČKAMI
MILWAUKEE®

M18 M12



M18-18 FC



M12-18 C



M12-18 AC



M18 PC6 & M18 MPC6



M14-18C6



M18 DBSC & M18 MDBSC



M12-18 GBC4 & M18 DFC

M18 REDLITHIUM™ FORGE™

M18 FB12	130 min	250 min	285 min	130 min*	270 min	45 min	130 min*
M18 FB8	87 min	167 min	190 min	87 min*	190 min	45 min	87 min*
M18 FB6	60 min	115 min	130 min	60 min*	125 min	25 min	60 min*

M18 HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY

M18 HB5.5	60 min	115 min	130 min	60 min*	125 min	35 min	60 min*
M18 HB3	36 min	65 min	75 min	36 min*	70 min	36 min*	36 min*

M18 REDLITHIUM™

M18 B5	59 min	100 min	100 min	59 min*	100 min	59 min*	59 min*
M18 B4	52 min	80 min	80 min	52 min*	80 min	52 min*	52 min*
M18 B2	26 min	40 min	40 min	26 min*	40 min	26 min*	26 min*

NOVINKA

M12-18 GBC4 | ART.# 4933493863

M12 M18

NABÍJACIA STANICA

VLASTNOSTI:

- Navrhnuté pre prácu z montážnych boxov a iných oceľových úložných jednotiek na staveniskách
- Montáž bez použitia náradia vo viacerých orientáciách prostredníctvom silnej magnetickej základne alebo klieští, čím sa maximalizuje úložný priestor
- Osvetlenie uložených zásob pomocou zabudovaného svetelného reflektora s intenzitou 450 lm
- Súčasné nabíjanie dvoch akumulátorov rýchlym nabíjaním pre M18™ aj M12™, potom automatické prepnutie na ďalšie dve
- Súčasné nabíjanie osobných zariadení pomocou dvoch portov USB-C 15 W
- Nabíjacia stanica je vybavená dvoma slotmi pre M18™ a dvoma hybridnými slotmi pre M18™ a M12™
- Plne kompatibilná so všetkými akumulátormi M18™ a M12™



REDLITHIUM™

NOVINKA

M18 MDBSC | ART.# 4932498557

M18 MOBILNÁ DUÁLNA SUPERNABÍJAČKA

VLASTNOSTI:

- Mobilná nabíjačka navrhnutá špeciálne na použitie vo vozidlách a prívosoch
- 4 montážne body pre trvalú montáž na vozidlo
- Poskytuje až 6x rýchlejšie nabíjanie na 80 % v porovnaní so štandardnou nabíjačkou pre vyššiu produktivitu
- Nabíjanie FORGE™ až 6x rýchlejšie
- Nabíjanie HIGH OUTPUT™ až 4x rýchlejšie
- Nabíjanie REDLITHIUM™ až 2x rýchlejšie



Aktívny chladiaci systém poskytujúci vysokorýchlostné chladenie COOL-CYCLE™. Chladiaci systém zlepšuje tepelný manažment a pomáha akumulátorom chlaď sa počas nabíjania, čím sa skracujú prestoje pri práci.

REDLITHIUM™

SERVIS

NOVINKA M12 FCIWF12G3-502X | ART.# 4933493455

M12 FUEL 1/2" RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S VYSOKÝM KRÚTIACIM MOMENTOM A POISTNÝM KRÚŽKOM

4-REŽIMOVÉ OVLÁDANIE

Režim 4 poskytuje maximálny povoľovací moment a po uvoľnení sa prepne na 750 otáčok za minútu pre maximálnu kontrolu

NAJLEPŠÍ VÝKON VO SVOJEJ TRIEDE

542 Nm ťahovacieho momentu a 745 Nm povoľovacieho momentu

TRI-LED PRE LEPŠIU VIDITEĽNOSŤ PRACOVNÉHO PRIESTORU

KOMPAKTNÉ 122 MM TELO

STAY SAFE. STAY PRODUCTIVE.

USB DOBÍJATEĽNÉ ZÁTKY DO UŠÍ S TECHNOLOGIOU BLUETOOTH®

STRANA 45

V BALENÍ:



REDLITHIUM™

NOVINKA M12 FCIWF38G3-502X
ART.# 4933493452
(Tiež dostupné vo verzii 0)

M12 FUEL 3/8" KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM



V BALENÍ:



NOVINKA M12 FCIWP12G3-0
ART.# 4933493457

M12 FUEL 1/2" KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S ARETAČNÝM ČAPOM



V BALENÍ:



REDLITHIUM™

VYBERTE SI RÁZOVÝ UŤAHOVÁK VHODNÝ PRE VAŠU PRÁCU

MILWAUKEE®
PRIEMYSELNÉ
HLAVICE

STRANA 12

KOMPAKTNÝ

STREDNÝ MOMENT

VYSOKÝ VÝKON

NOVINKA								
ŤAHOVACÍ MOMENT 339 Nm	ŤAHOVACÍ MOMENT 542 Nm	ŤAHOVACÍ MOMENT 745 Nm	ŤAHOVACÍ MOMENT 1017 Nm	ŤAHOVACÍ MOMENT 1356 Nm	ŤAHOVACÍ MOMENT 1491 Nm	ŤAHOVACÍ MOMENT 1627 Nm	ŤAHOVACÍ MOMENT 2033 Nm	ŤAHOVACÍ MOMENT 2576 Nm
POVOĽOVACÍ MOMENT 339 Nm	POVOĽOVACÍ MOMENT 745 Nm	POVOĽOVACÍ MOMENT 881 Nm	POVOĽOVACÍ MOMENT 1500 Nm	POVOĽOVACÍ MOMENT 1898 Nm	POVOĽOVACÍ MOMENT 2034 Nm	POVOĽOVACÍ MOMENT 2034 Nm	POVOĽOVACÍ MOMENT 2400 Nm	POVOĽOVACÍ MOMENT 2711 Nm
M18 FIW2F12-502X ART.# 4933478444	M12 FCIWF12G3-502X ART.# 4933493455	M18 FMTIW2F12-502X ART.# 4933478450	M18 ONEFHIWF12E-0X ART.# 4933478405	M18 ONEFHIWF12-502X ART.# 4933459727	M18 FHIW2F12-502X ART.# 4933492783	M18 ONEFHIWF34-502X ART.# 4933459730	M18 ONEFHIWF1-802X ART.# 4933499254	M18 ONEFHIWF1D-121C ART.# 4933499251

*Odporúčaná maximálna veľkosť skrutky

REDLITHIUM™

1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY PRIEMYSELNÉ HLAVICE PRE AUTOMOBILOVÝ PRIEMysel




	Art.#
1 17 mm	4932493371
2 19 mm	4932493372
3 21 mm	4932493373
4 22 mm	4932493374
5 Priemyselné hlavice Hex ShW 1/2" sada - 3 ks	4932493370

SHOCKWAVE™
IMPACT DUTY

FAREBNÉ OZNAČENÉ
PRE ĽAHKÚ IDENTIFIKÁCIU
VYROBENÉ Z **VYSOKO KVALITNEJ**
LEGOVANEJ OCELE PRE PEVNOSŤ A ODOLNOSŤ
AUTOMOBILOVÉ PRIEMYSELNÉ HLAVICE MAJÚ
TENKÉ STENY **PRE ĽAHKÝ PRÍSTUP** V TESNÝCH
ZOSTAVÁCH KOLIES

M12 FPTR-202X | ART.# 4933499411 (Tiež dostupné vo verzii 0 - ART.# 4933499413)

M12 FUEL M12 FUEL™ INSIDER™ PRIECHODNÁ RAČŇA



V BALENÍ:



M12 FHIR14LR-0 | ART.# 4933480790

M12 FUEL 1/4" VYSOKORÝCHLOSTNÁ RAČŇA S PREDĽŽENOU HLAVOU



V BALENÍ:



M12 FHIR38LR-0 | ART.# 4933480791

M12 FUEL 3/8" VYSOKORÝCHLOSTNÁ RAČŇA S PREDĽŽENOU HLAVOU



V BALENÍ:



M12 FHIR14-0 | ART.# 4933478171
(Dostupné len vo verzii 0)

M12 FUEL 1/4" VYSOKORÝCHLOSTNÁ RAČŇA



V BALENÍ:



K dispozícii aj so štvorcovým 3/8" upínaním:

M12 FHIR38-0 | ART.# 4933478172

M12 FUEL 3/8" VYSOKORÝCHLOSTNÁ RAČŇA



V BALENÍ:



M12 ONEFTR38-201C | ART.# 4933464970
(Tiež dostupné vo verzii 0)

M12 FUEL ONE-KEY™ 3/8" DIGITÁLNA RAČŇA



V BALENÍ:



K dispozícii aj s 1/2" upínaním

ONE-KEY

M12 ONEFTR12-201C
ART.# 4933464970

M12 FRAIWF12-0 | ART.# 4933471699


M12 FUEL 1/2" PRAVOUHLY RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM



V BALENÍ:



VYBERTE SI SVOJ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK



UŤAHOVACÍ MOMENT

Prezrite si ponuku nových priemyselných hlavíc SHOCKWAVE™ na strane 12

STAY SAFE. STAY PRODUCTIVE.

RUKÁVNIKY A CHRÁNIČE KOLIEŇ STRANA 45



REDLITHIUM™

NOVINKA M12 FDGA2-522B | ART.# 4933498980

M12 FUEL UHLOVÁ BRÚSKA S VARIABILNÝMI OTÁČKAMI

MAXIMÁLNA KONTROLA PRE KAŽDÚ APLIKÁCIU

4-režimové tlačidlo ideálne na prácu s nehrdzavejúcou oceľou, karbidovými fréžami a príslušenstvom do 75 mm

ARETÁCIA VRETENA

Zvýšená produktivita vďaka zníženiu potreby 2 kľúčov

DVOJITÁ BEZPEČNOSTNÁ SPÚŠŤ

Zabránenie automatickému spusteniu

0 50 % VYŠŠÍ VÝKON V POROVNANÍ S PREDCHÁDZAJÚCIM MODELOM

Najvýkonnejšia 12V brúška na trhu, ktorá prekonáva pneumatikú konkurenciu

KOMPAKTNÉ ROZMERY S DĺŽKOU LEN 119 MM

V BALENÍ:



REDLITHIUM™

NOVINKA M12 APB-0C | ART.# 4932492937

M12 PRÉMIOVÝ BOROSKOP PRE AUTOMOBILOVÝCH TECHNIKOV

WI-FI FUNKCIA

Umožňuje pripojenie boroskopu k sieti na pohodlné odosielanie obrázkov a videí e-mailom

MOŽNOSŤ PRENOSU SÚBOROV CEZ USB-A, USB-C, MICRO SD KARTU A E-MAIL

5,5" LCD OBRAZOVKA

Poskytuje ostrý a jasný obraz a umožňuje používateľom vidieť objekty detailnejšie

5,0 MM HLAVA KAMERY

Umožňuje skvelý prístup k úzkym miestam, ako sú otvory na zapalovaciu sviečku, otvory vstrekovača paliva a valce

PREDNÁ A BOČNÁ KAMERA S ROZLIŠENÍM 720P

Vďaka flexibilnému priblíženiu a možnosti nastavenia jas a rýchlo zaostríť na body záujmu

V BALENÍ:



REDLITHIUM™

UPEVNŮVACIE APLIKÁCIE NA OSOBNÝCH VOZIDLÁCH

VYBERTE SI TO SPRÁVNE NÁRADIE PRE SVOJU PRÁCU

INTERIÉR A KAROSÉRIA POTREBY POUŽÍVATEĽA: KONTROLA A PRÍSTUP 1 - 50 NM



NÁRAZNÍKY, BLATNÍKY, PRÍSTROJOVÁ DOSKA, DVERE A SVETLÁ

VYBERTE SI NÁRADIE SO SPRÁVNÝM UŤAHOVACÍM A POVOĽOVACÍM MOMENTOM.

KOLESÁ A NÁPRAVY POTREBY POUŽÍVATEĽA: RÝCHLOSŤ A HMOTNOSŤ 100 - 1500 NM



MATICE KOLIES, MATICE NÁPRAVY, MATICE NÁBOJA

POD KAPOTOU POTREBY POUŽÍVATEĽA: PRODUKTIVITA A PRÍSTUP 1 - 150 NM



MOTOR, HADICOVÉ SVORKY, BATÉRIA, TLMIČE, CHLADIČ, KLIMATIZÁCIA, KÚRENIE

PODVOZOK POTREBY POUŽÍVATEĽA: VEĽKOSŤ A VÝKON 70 - 700 NM



VÝFUK A STREDOVÝ TUNEL

M12 FSCIWF38-252X | ART.# 4933498970

M12 FUEL 3/8" SUBKOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM

3/8" UPÍNANIE

AŽ 3 400 OT/MIN

271 NM UŤAHOVACIEHO MOMENTU A 305 NM POVOĽOVACIEHO MOMENTU

HMOTNOSŤ 1 KG, DĹŽKA 114 MM A OBVOD 51 MM

*S akumulátorom M12 HB2,5 Ah

V BALENÍ:



4-REŽIMOVÉ OVLÁDANIE

TIEŽ DOSTUPNÉ
GUMOVÁ OBJÍMKA PRE M12 FSCIW
4932500130

REDLITHIUM™

M12 FSCIWF14-252X | ART.# 4933498974

M12 FUEL 1/4" SUBKOMPAKTNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK S POISTNÝM KRÚŽKOM

1/4" UPÍNANIE

AŽ 3 800 OT/MIN

95 NM UŤAHOVACIEHO MOMENTU A 136 NM POVOĽOVACIEHO MOMENTU

HMOTNOSŤ 0,91 KG, DĹŽKA 102 MM A OBVOD 48 MM

*S akumulátorom M12 HB2,5 Ah

V BALENÍ:



TIEŽ DOSTUPNÉ
GUMOVÁ OBJÍMKA PRE M12 FSCIW
4932500130

REDLITHIUM™

ŠIROKÝ SORTIMENT PRIEMYSELNÝCH HLAVIC **SHOCKWAVE™** SA EŠTE VIAC ROZŠÍRIL

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY**1/4" PRIEMYSELNÉ HLAVICE**Sada dlhých 1/4" priem.
hlavic - 12 ksLišta na priem. hlavice 1/4"
+ klipy 350 mm - 1 ks

Náhradné klipy - 10 ks

ART.#	4932480453	4932480444	4932480445
-------	------------	------------	------------

**1/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
DLHÉ PRIEMYSELNÉ HLAVICE**

Veľkosť (mm)	ART.#
4	4932480251
4,5	4932480252
5	4932480253
5,5	4932480254
6	4932480255
7	4932480256
8	4932480257
9	4932480258
10	4932480259
11	4932480260
12	4932480261
13	4932480262

**3/8" PRIEMYSELNÉ HLAVICE**3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
sada štandardných priem.
hlavic (9 ks)3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
sada dlhých priem. hlavíc (9 ks)3/8" PACKOUT™ IMPACT
sada priem. hlavíc (19 ks)

ART.#	4932480454	4932480455	4932480946
-------	------------	------------	------------

OBSAHUJE	8 x priem. hlavice: 8,10,12,13,14,15,17,19 mm, lišta	8 x dlhé priem. hlavice: 8,10,12,13,14,15,17,19 mm, lišta	19 x dlhé priem. hlavice: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm, PACKOUT™ štíhly organizér
----------	--	---	---

**3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
ŠTANDARDNÉ PRIEMYSELNÉ HLAVICE**

Veľkosť (mm)	ART.#
8	4932480265
10	4932480267
11	4932480268
12	4932480269
13	4932480270
14	4932480271
15	4932480272
16	4932480273
17	4932480274
18	4932480275
19	4932480276
21	4932480278
22	4932480279

**3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
DLHÉ PRIEMYSELNÉ HLAVICE**

Veľkosť (mm)	ART.#
8	4932480282
10	4932480284
11	4932480285
12	4932480286
13	4932480287
14	4932480288
15	4932480289
16	4932480290
17	4932480291
18	4932480292
19	4932480293
21	4932480295
22	4932480296

**1/2" PRIEMYSELNÉ
HLAVICE**1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
sada priem.
hlavic pre
automotive
(3 ks)ART.# 4932493370
OBSAHUJE 1/2" priem.
hlavice:
17 / 19 / 21 mm

ART.#	4932480456	4932480457	4932480943
-------	------------	------------	------------

OBSAHUJE	10 x štandardné priem. hlavice: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 1 x univerzálny kľúč 15", 1 x redukcia 1/4" Hex - 1/2" štvorhran, 1 x predĺženie 150 mm	10 x dlhé priemyselné hlavice: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm	16 x dlhé priem. hlavice: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 75 mm Predĺženie, 1 x PACKOUT™ kompaktný organizér
----------	---	--	---

**1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
ŠTANDARDNÉ PRIEMYSELNÉ HLAVICE**

Veľkosť (mm)	ART.#
8	4932480302
10	4932480304
11	4932480305
12	4932480306
13	4932480307
14	4932480308
15	4932480309
16	4932480310
17	4932480311
18	4932480312
19	4932480313
21	4932480315
22	4932480316
24	4932480318
27	4932480321
30	4932480324
32	4932480325

**1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
DLHÉ PRIEMYSELNÉ HLAVICE**

Veľkosť (mm)	ART.#
8	4932480326
10	4932480328
11	4932480329
12	4932480330
13	4932480331
14	4932480332
15	4932480333
16	4932480334
17	4932480335
18	4932480336
19	4932480337
21	4932480339
22	4932480340
24	4932480342
27	4932480345
30	4932480348
32	4932480349

3/4" PRIEMYSELNÉ HLAVICE

ART.#

Sada 3/4" priem. hlavíc - 5 ks

5 priem. hlavíc: 27, 30, 32,
33, 36, bezpečnostný kružok,
plastové puzdro BMCSada 3/4" dlhých priem.
hlavic - 5 ks5 dlhých priem. hlavíc: 27,
30, 32, 33, 36, bezpečnostný
kružok, plastové puzdro BMC**3/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
ŠTANDARDNÉ PRIEMYSELNÉ HLAVICE**

Veľkosť (mm)	ART.#
17	4932480361
19	4932480362
21	4932480363
22	4932480364
23	4932480365
24	4932480366
27	4932480367
30	4932480368
32	4932480369
33	4932480370
34	4932480371
36	4932480372
38	4932480373
39	4932480374
41	4932480375
46	4932480376
50	4932480377

**3/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
DLHÉ PRIEMYSELNÉ HLAVICE**

Veľkosť (mm)	ART.#
17	4932480378
19	4932480379
21	4932480380
22	4932480381
23	4932480382
24	4932480383
25	4932480384
26	4932480385
27	4932480386
28	4932480387
29	4932480388
30	4932480389
31	4932480390
32	4932480391
33	4932480392
34	4932480393
35	4932480394
36	4932480395
37	4932480396
38	4932480397
39	4932480398
40	4932480399
41	4932480400
46	4932480401
50	4932480402

**ADAPTÉRY A
PREDLŽENIA**

UPÍNANIE	POPIS	ART.#
3/8"	Predĺženie 3/8" - 150 mm	4932480297
3/8"	Predĺženie 3/8" - 250 mm	4932480298
1/2"	Predĺženie 1/2" - 150 mm	4932480352
1/2"	Predĺženie 1/2" - 250 mm	4932480353
3/4"	Predĺženie 3/4" - 175 mm	4932480403
3/4"	Predĺženie 3/4" - 250 mm	4932480404
3/4"	Univerzálny kľúč	4932480301
3/4"	Adaptér 3/4" - 1"	4932480406
3/4"	Redukcia 3/4" - 1/2"	4932480405
3/4"	3/4" Bezpečnostný kružok	4932480450

UNIVERZÁLNE NÁSTRČNÉ KLÚČE. NEODKOTÚĽAJÚ SA.

NÁSTRČNÉ KLÚČE 1/4", 3/8" A 1/2"

FOUR FLAT™ BOČNÉ STRANY
Neodkotúľajú sa, lepší
úchop pre utiahnutie rukou

**VYRAZENÉ
ROZMERY**
Rýchla a jednoduchá
identifikácia veľkosti

**CHRÓMOVANÁ
ÚPRAVA**
Ochrana proti korózii;
profesionálny vzhľad;
jednoduché čistenie


**OSKENUJTE
PRE SORTIMENT
PRIEM. HLAVIC A RAČNÍ**

SADY NÁSTRČNÝCH KLÚČOV

	ART.#
1 Sada račné 1/4" a metrických nástrčných klúčov (28 ks)	4932464943
2 Sada račné 1/4" a metrických a palcových nástrčných klúčov (50 ks)	4932464944
3 Sada račné 3/8" a metrických nástrčných klúčov (32 ks)	4932464945
4 Sada račné 3/8" a metrických a palcových nástrčných klúčov (56 ks)	4932464946
5 Sada račné 1/2" a metrických nástrčných klúčov (28 ks)	4932471864
6 PACKOUT™ Sada račné a nástrčných klúčov 1/4" A 1/2" (63 KS)	4932493661
7 1/4" Sada račné a metrických nástrčných klúčov (28 ks) v štíhlom organizéri PACKOUT™	4932478812
8 3/8" Sada račné a nástrčných klúčov (32 ks) v kompaktnom organizéri PACKOUT™	4932478813
9 1/2" Sada s kompaktnou račnou 1/4" (39 ks)	4932492672
10 3/8" sada metrických nástrčných klúčov (12 ks)	4932498795
11 3/8" sada metrických nástrčných klúčov (12 ks)	4932498796
12 1/2" sada metrických nástrčných klúčov (13 ks)	4932498797
13 1/2" sada metrických nástrčných klúčov (13 ks)	4932498798

RAČNE

	ART.#
1 1/4" kompaktná rača	4932479646
2 1/4" rača	4932499523
3 3/4" kompaktná rača	4932479650
4 3/4" rača	4932499524
5 1/2" rača	4932471865

**1/2" NÁSTRČNÉ KLÚČE METRICKÉ TORX**

Veľkosť	ART.#	Veľkosť	ART.#
T20	4932480812	T50	4932480818
T25	4932480813	T55	4932480819
T27	4932480814	T60	4932480820
T30	4932480815	T70	4932480821
T40	4932480816	Sada 9 ks	4932480822
T45	4932480817		

1/2" NÁSTRČNÉ KLÚČE METRICKÉ HEX

Veľkosť (mm)	ART.#	Veľkosť (mm)	ART.#
4	4932480842	10	4932480848
5	4932480843	12	4932480849
6	4932480844	14	4932480850
7	4932480845	17	4932480851
8	4932480846	19	4932480852
9	4932480847	Sada 10 ks	4932480853

**ART.# 4932498799****1/4", 3/8", 1/2" SADA METRICKÝCH NÁSTRČNÝCH KLÚČOV E-TX 12 KS**

- FOUR FLAT™ strany zabraňujú odkotúľaniu sa a poskytujú konštrukciu pripravenú na použitie s kľúčom.
- Štíhly dizajn pre lepší prístup v stiesnených priestoroch.
- Uloženie na lištu pre lepšiu organizáciu.

**PREDLŽENIA**

Veľkosť	ART.#
1/4" nadstavce 51 mm	4932480919
1/4" nadstavce 102 mm	4932480920
1/4" nadstavce 152 mm	4932480921
1/4" nadstavce 305 mm	4932480922
3/8" nadstavce 76 mm	4932480923
3/8" nadstavce 152 mm	4932480924
3/8" nadstavce 254 mm	4932480925
1/2" nadstavce 305 mm	4932480926
1/2" nadstavce 76 mm	4932480927
1/2" nadstavce 127 mm	4932480928
1/2" nadstavce 254 mm	4932480929
Sada 1/4" nadstavcov (4 ks)	4932480640
Sada 3/8" nadstavcov (4 ks)	4932480641
Sada 1/2" nadstavcov (3 ks)	4932480642

ART.# 4932498383**SADA 3/8" NÁSTRČNÝCH HLAVIC NA ZAPALOVACIE SVIEČKY 4 KS**

- Dvojvrstvový gumový držiak.
- Vyrazené veľkosti na rýchlu a jednoduchú identifikáciu.
- Vrúbkovanie pre lepšie uchopenie prstami.

M18 ABL-0 | ART.# 4933498147 (Dostupné len vo verzii 0)

M18 KĹBOVÉ SVIETIDLO S RAMENOM

890° horizontálne otáčanie a 900° vertikálne otáčanie pre úplnú nastaviteľnosť svetelnej hlavy

Až 12 hodín prevádzky s akumulátorom M18 B5

Magnetická základňa na upevnenie s integrovanou rukoväťou na jednoduchú demontáž

V BALENÍ:



M18 ABL

Vysoký režim	2500 LÚMENOV	4,5 hod.
Stredný režim	1500 LÚMENOV	8 hod.
Nízky režim	1000 LÚMENOV	12 hod.

2500 LÚMENOV

REDLITHIUM USB

M12 UCL-0 | ART.# 4933478868 (Dostupné len vo verzii 0)

M12 PODVOZKOVÉ SVETLO

Magnetická základňa pre montážne aplikácie

Klíby sa otáčajú o 300° horizontálne a 180° vertikálne, aby sa zaistilo úplné osvetlenie podvozku

3 režimy svetelného výkonu s 30 cm magnetickým zásobníkom

V BALENÍ:



M12 UCL

Vysoký režim	1200 LÚMENOV	5 hod.
Stredný režim	800 LÚMENOV	8 hod.
Nízky režim	600 LÚMENOV	15 hod.

1200 LÚMENOV

REDLITHIUM USB

L4 SL550-301 | ART.# 4933478869

USB DOBÍJATELNÉ TYČOVÉ SVETLO S VÝKONOM 550 LÚMENOV

220° otočná svetelná hlava

4 režimy svetelného výkonu so šošovkou odolnou voči nárazom a chemikáliám

Všestranne upevnenie pomocou magnetu alebo háčika na zavesenie

V BALENÍ:



L4 SL550

L4 B3

USB KÁBEL

INŠPEKČNÝ LŮČ

Vysoký režim	250 LÚMENOV	2 hod.
Nízky režim	100 LÚMENOV	5 hod.

DVA PANEĽY

Vysoký režim	550 LÚMENOV	2 hod.
Nízky režim	250 LÚMENOV	5 hod.

JEDEN PANEĽ

Vysoký režim	550 LÚMENOV	2 hod.
Nízky režim	250 LÚMENOV	5 hod.

550 LÚMENOV
IP54

REDLITHIUM USB

SORTIMENT ODIZOLOVACÍCH NÁSTROJOV

ART.# 4932498268

AUTOMATICKÉ ODIZOLOVACIE KLIESTE



ART.# 4932498269

ODIZOLOVACÍ NŮŽ NA KÁBLE



ART.# 4932498270

VIACÚČELOVÝ ODIZOLOVAČ 4 V 1



ART.# 4932493816

VIACÚČELOVÉ ODIZOLOVACIE KLIESTE S KRIMPOVAČOM




ART.# 4932478554

KLIESTE NA ODIZOLOVANIE DRÔTU 7 V 1



PREZRITE SI SORTIMENT RUČNÉHO NÁRADIA TU



NOVINKA VÝKYVNÁ NÁSTRČNÁ HLAVICA S DLHOU T-RUKOVÄŤOU HEX

	Art.#
Výkyvná nástrčná hlavica s dlhou t-rukoväťou hex 6 mm	4932492675
Výkyvná nástrčná hlavica s dlhou t-rukoväťou hex 7 mm	4932492676
Výkyvná nástrčná hlavica s dlhou t-rukoväťou hex 8 mm	4932492677
Výkyvná nástrčná hlavica s dlhou t-rukoväťou hex 9 mm	4932492678
Výkyvná nástrčná hlavica s dlhou t-rukoväťou hex 10 mm	4932492679
Výkyvná nástrčná hlavica s dlhou t-rukoväťou hex 11 mm	4932492680
Výkyvná nástrčná hlavica s dlhou t-rukoväťou hex 12 mm	4932492681
Výkyvná nástrčná hlavica s dlhou t-rukoväťou hex 13 mm	4932492682
Výkyvná nástrčná hlavica s dlhou t-rukoväťou hex 14 mm	4932492683
Výkyvná nástrčná hlavica s dlhou t-rukoväťou hex 15 mm	4932492684
Výkyvná nástrčná hlavica s dlhou t-rukoväťou hex 16 mm	4932492685
Výkyvná nástrčná hlavica s dlhou t-rukoväťou hex 17 mm	4932492686
Výkyvná nástrčná hlavica s dlhou t-rukoväťou hex 18 mm	4932492687
Výkyvná nástrčná hlavica s dlhou t-rukoväťou hex 19 mm	4932492688
Výkyvná nástrčná hlavica s dlhou t-rukoväťou hex 20 mm	4932492689
Výkyvná nástrčná hlavica s dlhou t-rukoväťou hex 21 mm	4932492690
Výkyvná nástrčná hlavica s dlhou t-rukoväťou hex 22 mm	4932492691
Výkyvná nástrčná hlavica s dlhou t-rukoväťou hex 23 mm	4932492692

Výkyvná nástrčná hlavica s dlhou t-rukoväťou hex - sada 7 ks 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19mm

4932492674



POSUVNÁ RUKOVÄŤ

nastavenie do rôznych polôh pre väčší pákový efekt alebo úzke priestory

180° ODOLNÁ OTOČNÁ HLAVICA

pre najlepší prístup k ťažko prístupným uhlom

PLYTKÉ HLAVICE

umožňujúce upevnenie matíc dlhšími skrutkami



KOMBINOVANÉ KLÚČE

OSKENUJTE PRE ZOBRAZENIE
SORTIMENTU **KOMBINOVANÝCH
KLÚČOV A SÁD**



MAXBITE™ KOMBINOVANÉ KLÚČE



Názov	Art.#
1 Sada komb. klúčov MAX BITE™ (7 ks)	4932464257
2 Sada komb. klúčov MAX BITE™ (15 ks)	4932464258
3 Sada komb. klúčov MAXBITE™ s PACKOUT™ organizérom (15 ks)	4932498141

**ZAOLBNÁ RUKOVÄŤ
TYPU I-BEAM**

Pohodlie pri aplikáciách s vysokým
krútiacim momentom

**15° ZAHNUTIE
A 12-HRAN**

Zlepšená dostupnosť v
stiesnených priestoroch

MAXBITE™ ČELUSTE

Až o 25 % vyšší krútiaci moment

**CHRÓMOVANÁ
POVRCHOVÁ
ÚPRAVA**

Profesionálny vzhľad,
jednoduché čistenie

**ZNAČENIE
PLNENÉ
ATRAMENTOM**

MAXBITE™ KOMBINOVANÉ RAČŇOVÉ KLÚČE



Názov	Art.#
1 MAX BITE™ sada komb. račňových klúčov (7 ks)	4932464993
2 MAX BITE™ sada komb. račňových klúčov (15 ks)	4932464994

**ZAOLBNÁ RUKOVÄŤ
TYPU I-BEAM**

Pohodlie v aplikáciách s vysokým
krútiacim momentom

**DVOJPLÁŠŤOVÉ
ZÁPADKY**

Odolný mechanizmus pre
dlhšiu životnosť račne

MAXBITE™ ČELUSTE

Až o 25 % vyšší krútiaci moment

**CHRÓMOVANÁ
POVRCHOVÁ
ÚPRAVA**

Profesionálny vzhľad,
jednoduché čistenie

**ZNAČENIE PLNENÉ
ATRAMENTOM**

Rýchla a jednoduchá
identifikácia veľkosti

**144 ZUBOV A
POOTOČENIE O 2,5°**

Viac rotácie,
vyššia produktivita

MAXBITE™ KOMBINOVANÉ RAČŇOVÉ KLÚČE S KLĚBOM



Názov	Art.#
1 Sada račňových komb. klúčov s kľbovou hlavou MAX BITE™ (7 ks)	4932478557
2 Sada račňových komb. klúčov s kľbovou hlavou MAX BITE™ (15 ks)	4932478558

**ZAOLBNÁ RUKOVÄŤ
TYPU I-BEAM**

Pohodlie v aplikáciách s vysokým
krútiacim momentom

**DVOJPLÁŠŤOVÉ
ZÁPADKY**

Odolný mechanizmus pre
dlhšiu životnosť račne

MAXBITE™ ČELUSTE

Až o 25 % vyšší krútiaci moment

**NASTAVITELNÁ
SKRÚTKA**

Pre preferovaný tlak hlavy

**CHRÓMOVANÁ
POVRCHOVÁ
ÚPRAVA**

Profesionálny vzhľad,
jednoduché čistenie

**ZNAČENIE PLNENÉ
ATRAMENTOM**

Rýchla a jednoduchá
identifikácia veľkosti

**144 ZUBOV A
POOTOČENIE O 2,5°**

Viac rotácie,
vyššia produktivita

ART.# 4932480569

SADA HÁČIKOV A VYŤAHOVÁKOV

VLASTNOSTI:

- Kovové telo pre vyššiu odolnosť a lepšiu ochranu pred koróziou
- Pochrómované násady znižujú riziko korózie a poskytujú vynikajúcu ochranu pred hrdzou

TIEŽ DOSTUPNÉ

Názov	ART.#
Sada háčikov a vyťahovákov (4 ks)	4932480568
Sada háčikov a vyťahovákov (8 ks)	4932480569
Mini vyťahovák - rovný hrot	4932480570
Mini vyťahovák - háčik	4932480571
Mini vyťahovák - zahnutý o 90°	4932480572
Mini vyťahovák - zahnutý o 45°	4932480573

ART.# 48229214

SADA PÁČIDIEL

VLASTNOSTI:

- Zaoblený tvar páčidla znižuje riziko poškodenia pri vyťahovaní klinec
- Páčidlo má tvar profilu I, ktorý mu poskytuje až o 40 % väčšiu silu na páčenie

Názov	ART.#
Páčidlo 200 mm	4932480585
Páčidlo 300 mm	4932480586
Páčidlo 450 mm	4932480587
Páčidlo 600 mm	4932480588
Páčidlo 900 mm	4932480589
Páčidlo 1 000 mm	4932480600
Sada páčidiel - 4 ks 200 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm	48229214

OPRAVY

NOVINKA

SADY ZÁVITNÍKOV A ZÁVITOVÝCH OČIEK

LEPŠIE OVLÁDANIE, PLYNULEJŠIE REZANIE ZÁVITOV.

ART.# 4932498720

SADA METRICKÝCH ZÁVITNÍKOV A ZÁVITOVÝCH OČIEK 17 KS

OBSAHUJE PRESNE OPRACOVANÉ ZÁVITOVÉ PRÍSLUŠENSTVO A
RUKOVÁTE PRE NAJBEŽNEJŠIE APLIKÁCIE

VYROBENÉ Z CHRÓMOVEJ LOŽISKOVEJ OCELE S VYSOKÝM
OBSAHOM UHLÍKA PRE DLHÚ ŽIVOTNOSŤ

S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ČIERNYM OXIDOM PRE
ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII

ART.# 4932498721

38 KS SADA METRICKÝCH ZÁVITNÍKOV A ZÁVITOVÝCH OČIEK PACKOUT™ S RUKOVÄŤOU HEX-LOK™ 2 V 1

VŠESTRANNÉ RIEŠENIE URČENÉ NA REZANIE ZÁVITOV
ZÁVITNÍKMI A ZÁVITOVÝMI OČKAMI

KOMPATIBILNÉ S 1" ŠEŠŤHRANNÝMI ZÁVITOVÝMI OČKAMI
A KLIEŠŤINOVÝMI UPÍNAČMI MILWAUKEE®

UMOŽŇUJE JEDNODUCHÉ UPNUTIE ZÁVITOVÝCH OČIEK
A ZÁVITNÍKOV BEZ POUŽITIA NÁRADIA.



M18 FDGRB-0 | ART.# 4933480952

M18 FUEL PRIAMA BRÚSKA S POSUVNÝM SPÍNAČOM



RAPIDSTOP™

POSUVNÝ SPÍNAČ

27,000 OT/MIN

RÝCHLA VÝMENA PRÍSLUŠENSTVA

ODPORÚČANÉ
OOPP

IMPACT PRO
RUKAVICE
TR. E
4932498534

V BALENÍ:



M18 FDGRB

M18 FSAGV125XPDB-0 | ART.# 4933499159

M18 FUEL 125 MM UHLOVÁ BRÚSKA S LOPATKOVÝM SPÍNAČOM A NASTAVITELNOU RÝCHLOŠŤOU



ANTIVIBRAČNÁ
BOČNÁ RUKOVÄŤ

RAPIDSTOP™

5 VOLITEĽNÝCH
RÝCHLOSTÍ
3500 – 8500
OT/MIN

NEUZAMYKATEĽNÝ
BEZPEČNOSTNÝ
LOPATKOVÝ SPÍNAČ

Milwaukee
PERFECT MATCH

LAPELOVÉ
BRÚŠNE
KOTUČE
TURBO™
4932472229



V BALENÍ:



M18 FSAGV125XPDB

REDLITHIUM™

REDLITHIUM™

M12 FBFL13-402B | ART.# 4933480961 (Tiež dostupné vo verzii 0)

M12 FUEL PÁSOVÁ PILNÍKOVÁ BRÚSKA 13 MM**VÝMENA PÁSU BEZ NÁRADIA****360° NASTAVENIE HLAVICE****LED OSVETLENIE****REVERZNÝ REŽIM****ZÁMOK SPÚŠŤAČA****7200 - 14 500 OTÁČOK ZA MINÚTU A VARIABILNÁ RÝCHLOSŤ SPÚŠŤANIA****V BALENÍ:****ODPORÚČANÉ
OOPP****UTESNENÉ
OKULIARE
ODVETRAVANÉ
ČÍRE**

4932493433

**REDLITHIUM™****BRÚSNE PÁSY PRE PÁSOVÚ PILNÍKOVÚ BRÚSKU****BRÚSNE PÁSY**

- Kvalita keramického zrna: Extrémne vysoká rýchlosť odstraňovania s najlepšou životnosťou.
- Na brúsenie kovových zvarov, kontúr, hrán a profilov.
- Vhodné pre všetky kovy (oceľ, neželezné kovy, hliník, titan a nehrdzavejúca oceľ).
- Keramické zrno produkuje nízke teplo, čím zabraňuje zmene farby kovu na nehrdzavejúcej oceli.
- Brúsne pásy sú vhodné pre M12 FBFL10 a M12 FBFL13.

Veľkosť	Zrnitosť	Veľkosť balenia	ART.#
330 x 10	60	10	4932492874
330 x 10	80	10	4932492875
330 x 10	120	10	4932492876
457 x 13	60	10	4932492881
457 x 13	80	10	4932492882
457 x 13	120	10	4932492883

FLÍSOVÉ PÁSY

- Pásy z netkanej nylonovej textílie impregnované abrazívnym zrnom na úpravu povrchu bez poškodenia alebo odstránenia základného materiálu.
- Na jemné brúsenie, odstraňovanie ostrín, zmatňovanie a konečnú úpravu všetkých kovov vrátane nehrdzavejúcej ocele.
- Pásy z netkanej textílie sú vhodné pre M12 FBFL10 a M12 FBFL13.

LEŠTIACE FLÍSOVÉ PÁSY

- Pásy z netkanej nylonovej textílie impregnované abrazívnym zrnom na účinné čistenie, obrusovanie a leštenie.
- K dispozícii aj v superjemnej verzii.
- Netkané leštiace flísové pásy sú vhodné pre M12 FBFL10 a M12 FBFL13.

Veľkosť	Zrnitosť	Veľkosť balenia	ART.#
330 x 10	50-80	5	4932492877
330 x 10	50-80	5	4932492884
330 x 10	100-150	5	4932492878
457 x 13	100-150	5	4932492885
457 x 13	180-220	5	4932492879
457 x 13	180-220	5	4932492886

Veľkosť	Zrnitosť	Veľkosť balenia	ART.#
330 x 10	Super-fine fleece belt	3	4932492880
457 x 13	Super-fine fleece belt	3	4932492887



M18 FPD3-502X | ART.#: 4933479860

M18 FUEL PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA**VLASTNOSTI:**

- Vyššia energetická účinnosť pri zaťažení - vynikajúci krútiaci moment 158 Nm
- Extrémne kompaktný dizajn s dĺžkou 175 mm pre prístup do stiesnených priestorov.
- Funkcia AUTOSTOP™ ponúka zvýšenú bezpečnosť pre obsluhu tým, že zabraňuje nadmernému pretáčaniu.
- 13 mm kovové skľučovadlo na rýchlu výmenu a uchytenie bitov.
- Najrýchlejšie vŕtanie a skrutkovanie pod zaťažením.

V BALENÍ:**VYNIKAJÚCI KRÚTIACI
MOMENT**
158 Nm**REDLITHIUM™****STUPŇOVÉ
VRTÁKY**

Názov	Priemer stopky (mm)	Celková dĺžka (mm)	Počet stupňov	ART.#
4-12 mm/ 1	6	65	9	48899301
4-20 mm	8	65	9	48899320
6-35 mm	10	90	14	48899335
6-40.5 mm	10	90	17	48899340
① Sada stupňových vŕtákov (3 ks)				48899399
OBSAHUJE 3 stupňové vŕtáky: 4 - 12 mm/1, 4 - 20 mm, 6 - 35 mm				
② Sada stupňových vŕtákov a vŕtákov do kovu Thunderweb (10 ks)				48899350
OBSAHUJE: Stupňové vŕtáky: 1 x vŕták 4-12 mm, 1 x vŕták 4-20 mm. Vŕtáky do kovu THUNDERWEB: 2 x 2 mm, 2 x 3 mm, 2 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6 mm				

**RED HEX - SHOCKWAVE™
HSS-TIN VRTÁKY
DO KOVU****RED
HEX™**

① SHOCKWAVE™ sada vŕtákov HSS-G Tin Red Hex (10 ks)

Ø 3/3.5/4/4.5/5/6/7/8/9/10 mm

ART.#

4932493865

② SHOCKWAVE™ sada vŕtákov HSS-G Tin Red Hex (19 ks)

Ø 2/2.5/2 x 3/3.5/2 x 4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10 mm

M12 FDD2-602X | ART.# 4933479875

**M12 FUEL SUBKOMPAKTNÝ
VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ**

- Najkompaktnejší 12V vŕtací skrutkovač na trhu
- Nízka hmotnosť menej ako 950 g
- Kompaktný dizajn s dĺžkou len 151 mm (o 17 mm kratší ako súčasná generácia)
- Krútiaci moment 45 Nm
- 13 nastavení na pokrytie rozsahu od 1,1 Nm do 6,8 Nm

V BALENÍ:**REDLITHIUM™**

M18 FMDP-502C | ART.# 4933451012

**M18 FUEL MAGNETICKÁ VŔTAČKA
S PERMANENTNÝM MAGNETOM**

- AUTOSTOP™ detektor otáčok: Rozpozná nadbytočné otáčky a automaticky vypne vŕták pre najlepšiu ochranu používateľa
- Permanentný magnet s vlastným napájaním a prídružnou silou 8 890 N zabraňuje náhodnej deaktivácii magnetu na lepšiu ochranu používateľa a jednoduché nastavenie
- Maximálna kapacita vŕtania 38 mm s použitím prstencovej frézy a 13 mm s valcovou stopkou, či so špirálovým vŕtákom
- Beznástrojový upínací držiak 19 mm Weldon pre rýchlu a jednoduchú výmenu príslušenstva

V BALENÍ:**REDLITHIUM™**

M18 FID3-502X | ART.# 4933479865

M18 FUEL 1/4" ŠEŠŤHRANNÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK**VLASTNOSTI:**

- Vyššia energetická účinnosť pri zaťažení s vynikajúcim krútiacim momentom 226 Nm.
- Vyššia rýchlosť oproti predchádzajúcemu modelu – až 3900 ot./min. a 4400 úderov/min.
- Extrémne kompaktný dizajn - celková dĺžka len 113 mm pre prístup do stiesnených priestorov.
- DRIVE CONTROL umožňuje používateľovi preradiť do štyroch rôznych nastavení rýchlosti a krútiaceho momentu pre všestranné použitie.

V BALENÍ:**REDLITHIUM™****SHOCKWAVE™ STUPŇOVÉ VRTÁKY****VLASTNOSTI:**

- Navrhnuté tak, aby poskytovali najlepší výkon a všestrannosť vo svojej triede pre použitie s rázovými uťahovákmi.
- Uchytenie 1/4" Hex s optimalizovaným SHOCKZONE™ zaisťuje maximálnu trvanlivosť tým, že zabraňuje predčasným zlomeniam stopky.
- Nový povlak z nitrídu titánohlinitého pomáha znižovať tvorbu tepla a až 5-krát dlhšiu životnosť.
- RAPID STRIKE TIP™: špička pre lepšie centrovanie - menej krokov a rýchle vrtanie bez nutnosti predvrtávať materiál.



Názov	Priemer stopky	Celková dĺžka (mm)	Počet stupňov	ART.#
4–12 mm/1"	1/4" Hex	83	9	48899261
4–12 mm/2"			5	48899262
4–20 mm			9	48899263
4–30 mm			12	48899265

SHOCKWAVE™ Impact Duty sada stupňovitých vrtákov (3 ks)
Obsahuje 3 stupňovité vrtáky SHOCKWAVE™: 4 - 12 mm/1, 4 - 20 mm, 4 - 30 mm

48899266

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY SADY

Názov	Obsah	ART.#
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY sada bitov (48 ks)	SHOCKWAVE™ skrutkovacie bity: 33 x 25 mm dĺžka 2 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3, 3 x TX10 / 3 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 3 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0,6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5, 8 x 50 mm dĺžka 1 x PH1 / 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30, 3 x 90 mm dĺžka 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25, 1 x SHOCKWAVE™ magnetický držák bitov 60 mm dĺžka, 4 x Shockwave 1/4" Hex vrtacie bity: 3 / 4 / 5 / 6 mm	4932492004
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY sada bitov (32 ks)	SHOCKWAVE™ skrutkovacie bity: 27 x 25 mm dĺžka: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX B015 / 1 x TX B020 / 1 x TX B025, 1 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm, 1 x SHOCKWAVE™ uzamykateľný držák bitov 1/4" Hex upínanie 73 mm	4932464240
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY sada bitov (40 ks)	SHOCKWAVE™ skrutkovacie bity: 25 x 25 mm 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0,6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5, 8 x 50 mm dĺžka 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30, 1 x magnetický držák bitov 60 mm, 1 x magnetický držák bitov 152 mm, 3 x SHOCKWAVE™ 1/4" Hex vrtáky: 3 / 4 / 5 mm, 2 x SHOCKWAVE™ magnetické nástrčné kľúče 48 mm, 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm.	4932492007



ART.# 4932471274

**SHOCKWAVE™ PRAVOUHLY
NADSTAVEC****VLASTNOSTI:**

- Veľmi kompaktná konštrukcia: len 36 mm na výšku a skutočný uhol 90°, ktorý umožňuje prístup do stiesnených priestorov.
- Vhodné pre použitie s najnovšími 18V rázovými vrtacími skrutkovačmi.
- Upínanie Hex 1/4" - možnosť použitia pri práci s uťahovákmi.

OBSAHUJE

10x skrutkovacie bity: PH2 / PZ1 / PZ2 x 2 / PZ3 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30.
1 x Pravouhlý nadstavec



ART.# 4932459781

**SHOCKWAVE™ KNUCKLE™
NADSTAVEC****VLASTNOSTI:**

- Upevňovací nadstavec na veľmi náročné aplikácie.
- Vhodný na použitie s najnovšími 18V rázovými uťahovákmi alebo akumulátorovými vrtacími skrutkovačmi.
- Veľmi kompaktný nakláňač nadstavec.
- Ideálny na prácu v stiesnených a obmedzených priestoroch.
- Pevná kovová konštrukcia absorbujúca nárazy.

OBSAHUJE

10x skrutkovacie bity: PH1 / PH2 x 2 / PZ1 / PZ2 x 2 / PZ3 / TX15 / TX20 / TX25.
1 x Knuckle™



HEAVY DUTY NEWS // DOPRAVA // 2025

M18 FSZ-502X | ART.# 4933478291

M18 FUEL CHVOSTOVÁ PÍLA SAWZALL™

- Bezuhlíkový motor POWERSTATE™ pre až 5x dlhšiu životnosť motora a až o 30 % rýchlejšie rezanie
- Patentovaná spojka na ochranu prevodov - predlžuje životnosť prevodov a motora tým, že absorbuje vysoké rázové sily spôsobené náhlým zablokovaním listu
- Pákou ovládaná svorka FIXTEC™ odolná proti opotrebeniu poskytuje rýchlu a ľahkú výmenu pílového listu
- Kovom vystužené pripojenie akumulátora poskytuje vylepšenú životnosť a výdrž akumulátora po celú dobu životnosti
- Vstavané LED svetlo osvetľuje pracovnú plochu pri rezaní
- Nastaviteľná päťka pre optimálne využitie pílových listov
- Odolný kovový závesný hák pre správu a bezpečnosť pracovného priestoru

V BALENÍ:**MIMORIADNE
ODOLNÁ PÍLA
SAWZALL™****REDLITHIUM™**

M18 FHZ-502X | ART.# 4933459885

(Tiež dostupné vo verzii 0)

**M18 FUEL CHVOSTOVÁ PÍLA
HACKZALL™**

- 22 mm dĺžka zdvihu
- 3000 zdvihov za minútu bez zaťaženia


V BALENÍ:

M12 CHZ-602X | ART.# 4933451511

(Tiež dostupné vo verzii 0)

**M12 FUEL
SUBKOMPAKTNÁ
PÍLA HACKZALL™**

- 15,9 mm dĺžka zdvihu
- 3000 zdvihov za minútu bez zaťaženia

V BALENÍ:

C12 HZ-202C | ART.# 4933441195

(Tiež dostupné vo verzii 0)

**M12
SUBKOMPAKTNÁ
PÍLA HACKZALL™**

- 13 mm dĺžka zdvihu
- 3000 zdvihov za minútu bez zaťaženia

V BALENÍ:**DO KOVU:
KARBIDOVÉ
DEMOLAČNÉ
PLÁTKY TORCH™****THE
TORCH™
CARBIDE TEETH**

- Geometria zubov 10 TPI
- Až 50x dlhšia životnosť v porovnaní s bimetalovými plátkami

DĹŽKA	MNOŽSTVO V BALENÍ	ART.#
150 mm	1	48475251
230 mm	1	48475252
300 mm	1	48475253

**DO KOVU: BI-METALOVÉ
DEMOLAČNÉ PLÁTKY
TORCH™**

- Bi-Metal, odolný proti poškodeniu s 1,06 mm hrubým ostrím na presné rezy do plechu a rúr

**SAWZALL™ SADA PÍLOVÝCH
PLÁTKOV (5 KS)**

ART.# 49222205

Drevo s kľincami: 2 x AX™ karbid - 230 mm. Kov: 2 x TORCH™ karbid - 230 mm, 1 x TORCH™ karbid - 150 mm

**HACKZALL™
PÍLOVÉ LISTY****HACKZALL™**

- Špeciálne skonštruované pílové listy pre použitie s 12V pílou HACKZALL™

**HACKZALL™ SADA
10 KS**

ART.# 49220220



SORTIMENT MULTIFUNKČNÉHO NÁRADIA

OPRAVY

DOPRAVA



	M18 FMT-522X	M18 BMT-421C	M12 FMT-422X	C12 MT-402B
Motorová technológia	FUEL™	Uhlíková	FUEL™	Uhlíková
Oscilačný uhol naľavo/napravo (°)	2.1	1.7	1.8	1.5
Počet otáčok bez zataženia (ot/min)	10,000-20,000	12,000-18,000	10,000-20,000	5,000-20,000
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)	1.9	1.7	1.2	1.2
Dodáva sa s	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 akumulátory, M12-18 FC nabíjačka, HD Box	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C nabíjačka, KUFRÍK	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akumulátory, C12 C nabíjačka, HD Box	2 x M12 B4 akumulátory, C12 C nabíjačka, taška
ART.#	4933478492	4933446210	4933472239	4933441705



BIMETALOVÝ NŮŽ 20 MM PRE PONORNÉ REZY DO DREVA S KLINCAMI
ART.# 48906000

NŮŽ NA PONORNÉ REZY DO MULTIMATERIÁLU 28 MM
ART.# 48906031

KARBIDOVÝ NŮŽ NA PONORNÉ REZY DO MULTIMATERIÁLU 35 MM S EXTRÉMNOU ŽIVOTNOSŤOU
ART.# 48906040

ŠIROKÝ NŮŽ NA PONORNÉ REZANIE DO MULTIMATERIÁLU 85 MM
ART.# 48906038

NŮŽ NA PONORNÉ REZANIE DO DREVA S KLINCAMI 65 MM
ART.# 48906027

NŮŽ NA PONORNÉ REZANIE DO DREVA S KLINCAMI 35 MM
ART.# 48906021

NŮŽ NA PONORNÉ REZY DO MULTIMATERIÁLU 43 MM
ART.# 48906035

ŠIROKÝ NŮŽ NA PONORNÉ REZANIE DO MULTIMATERIÁLU S BIMETALOVÝM OSTRÍM 100 MM
ART.# 48906039

M12 BLROT-0 | ART.# 4933493591

M12 BEZUHLÍKOVÉ ROTAČNÉ NÁRADIE

12 nastavení rychlosti

3,2 mm upínací klieština

Mäkká rukoväť a nízke vibrácie

5000 ot/min až 27 500 ot/min

0.36 KG

V BALENÍ: M12 BLROT

REDLITHIUM™



MONTÁŽ AUTOSKIEL

REGULÁCIA A OVLÁDANIE RÝCHLOSTI STLAČENÍM SPŮŠTE

6 nastavení rychlosti

RÝCHLA VÝMENA OBJÍMKY, VYMENITEĽNÝ DRŽIAK TUBY

Výber medzi 4 rôznymi verziami

VYSOKÝ VÝKON

Až 4 500 N výtlakovej sily

C18 PCG/400T-201B | ART.# 4933441812

M18 DÁVKOVACIA PIŠTOĽ S 400 ML TUBOU

4500 N

V BALENÍ: C18 PCG/400T, M12 B2, C12 C, TAŠKA

M12 PCG/600A-201B | ART.# 4933441670

M12 KOMPAKTNÁ DÁVKOVACIA PIŠTOĽ S 600 ML TUBOU

1780 N

V BALENÍ: M12 PCG/600A, M12 B2, C12 C, TAŠKA

M12 PCG/400A-201B | ART.# 4933441665

M12 KOMPAKTNÁ DÁVKOVACIA PIŠTOĽ S 400 ML TUBOU

1780 N

V BALENÍ: M12 PCG/400A, M12 B2, C12 C, TAŠKA



M12 FTB-0 | ART.# 4933472215 (Dostupné len vo verzii 0)

M12 FUEL NÍZKOOTÁČKOVÁ BRÚSKA NA HRUBOVANIE PNEUMATÍK

VLASTNOSTI:

- Volíč dvoch rýchlostných režimov pre vystružovanie (1200 ot./min.) a leštenie (2500 ot./min.)
- Schopnosť dokončiť približne 10 opráv pneumatík na jedno nabitie akumulátora M12 B2
- Optimálne nastavenie rýchlosti, aby sa zabránilo spáleniu alebo poškodeniu pneumatiky
- Variabilná spúšť poskytuje vynikajúcu kontrolu nad náradím
- Blokovanie spúšte predlžuje životnosť náradia aj akumulátora
- Pneumatický výkon s pohodlím akumulátora pre lepšiu dostupnosť a manérovateľnosť v stiesnených priestoroch

KONŠTANTNÝ VÝKON BEZ ZADRHNUTIA

V BALENÍ: M12 FTB



OPRAVY

ÚDRŽBA KAROSÉRIE

NOVINKA

M12 FROS2.5-502X | ART.# 4933493648

M12 FUEL™ 150 MM EXCENTRICKÁ BRÚSKA S 2,5 MM ORBITÁLNYM PRIEMEROM

IDEÁLNA NA NANÁŠANIE FARBY NA ZÁKLADNÝ NÁTER

POSKYTUJE VÝKON NA SPOLÁHLIVÉ BRÚSENIE BEZFAREBNÉHO LAKU, DOKONALÚ KONTROLU BRÚSENIA

AŽ 10 HODÍN PREVÁDZKY PRI BRÚSENÍ ZÁKLADNÉHO NÁTERU S AKUMULÁTOROM M12™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 5,0 AH

SPÚŠTAČ S PREMENLIVOU RÝCHLOSŤOU

3 200 - 12 000 OT/MIN

ERGONOMICKÝ TVAR RUKOVÄTE

VÝMENA PODLOŽKY BEZ POUŽITIA NÁRADIA

UNIVERZÁLNA BRÚSNA PODLOŽKA SO SUCHÝM ZIPSOM

8 NASTAVENÍ RÝCHLOSTI



ĽAVÝ A PRAVÝ PRACHOVÝ OTVOR

V BALENÍ:




BRÚSNE PODLOŽKY

	Art.#
FROSBPSH150 Podložka pre exc. brúsku M12 FUEL™ 150 mm - mäkká so suchým zipsom	4932499244
FROSBPHH150 Podložka pre exc. brúsku M12 FUEL™ 150 mm - tvrdá so suchým zipsom	4932499245
FROSBPSP150 Podložka pre exc. brúsku M12 FUEL™ 150 mm - mäkká a PSA	4932499246
FROSBPHP150 Podložka pre exc. brúsku M12 FUEL™ 150 mm - tvrdá a PSA	4932499247



BRÚSNE PAPIERE NA SUCHÝ ZIPS

	Zrnitosť	Počet v bal.	Art.#
Prémiové HP brúsne listy 150/6 HL	80	50	4932492234
	120	50	4932492235
	150	50	4932499979
	180	50	4932492236
	220	50	4932499981
	240	50	4932492237
	280	50	4932499983
	320	50	4932499984
	400	50	4932499985
	500	50	4932499986
	600	50	4932499987
	800	50	4932499988



REDLITHIUM™

M18 FROP15-502X | ART.# 4933478835 (Tiež dostupné vo verzii 0)

M18 FUEL™ EXCENTRICKÁ LEŠTIČKA SO ZDVIHOM 15 MM

IDEÁLNA NA ODSTRÁŇOVANIE LAHKÝCH ŠKRABANCOV

VLASTNOSTI:

- Veľká ergonomická predná rukoväť s pogumovaním
- Vylepšená poloha akumulátora, ktorá zabraňuje dotyku akumulátora s farbou počas leštenia
- Variabilná voľba rýchlosti pomocou spúšte na 2 prsty a blokovacieho tlačidla



V BALENÍ:



ŠPONGIA ČERVENÁ HRUBÁ

Na maximálne odstránenie laku a hlbokých škrabancov
ART.# 4932492310

ŠPONGIA ŽLTÁ JEMNÁ

Na jemné leštenie na odstránenie drobných škrabancov a šmúh
ART.# 4932492311

ŠPONGIA MODRÁ ULTRA JEMNÁ

Mimoriadne mäkká špongia na odstraňovanie jemných škrabancov
ART.# 4932492312

DOSTUPNÉ TIEŽ VO VERZII S 21 CM ZDVIHOM

FROP21-0X
ART.# 4933478836

REDLITHIUM™

M12 BPS-421X | ART.# 4933447799 (Tiež dostupné vo verzii 0)

M12™ KOMPAKTNÁ LEŠTIČKA/BRÚSKA

NA PRÍSTUP DO MALÝCH PRIESTOROV, KDE SA VÄČŠIA PODLOŽKA DOBRE NEZMESTÍ

VLASTNOSTI:

- Kompaktný dizajn s dĺžkou len 130 mm umožňuje prístup do ťažko prístupných oblastí
- Variabilná voľba 2 rýchlostí (0 - 2800 / 0 - 8300 ot./min.)
- Veľká kapacita leštiacej hubky 76 mm a veľkosť brúsneho kotúča 50 mm

V BALENÍ:



DODÁVANÉ S M12 BPS-421X

LEŠTIACA / BRÚSNA PODLOŽKA

Závit: M9 x 0,75. Fixácia na suchý zips. Pre použitie s leštiacimi špongiami a brúsnym papierom
ART.# 4932430488

KOTÚČOVÝ BRÚSNY TANIER

Závit: M9 x 0,75 na pripojenie k náradu. Ryhovaný závit pre úpravu hrubého materiálu s povrchovou úpravou pre hrubé brúsenie, ako je napríklad odstraňovanie hrdze
ART.# 4932430492

LEŠTIACA ŠPONGIA TVRDÁ (ŽLTÁ)

Tvrdá špongia pre použitie na hlbšie leštenie a odstránenie hlbokých škrabancov. Upevnenie na suchý zips. Pre použitie s leštiacou/brúsnou podložkou
ART.# 4932430489

LEŠTIACA ŠPONGIA - MÄKKÁ (BIELA)

Mäkká špongia pre použitie na leštenie a odstránenie menších škrabancov. Upevnenie na suchý zips. Pre použitie s leštiacou brúsnou podložkou
ART.# 4932430490

LEŠTIACI KOTÚČ Z JAHŇACEJ VLNY

Upevnenie na suchý zips. Pre použitie s leštiacou/brúsnou podložkou
ART.# 4932430838

REDLITHIUM™

VHODNÉ PRE VŠETKY LEŠTIČKY

TKANINY / LEŠTIACE ZMESI

	Art.#
① Leštiaca pasta, červená/hrubá 1 l	4932492300
② Leštiaca pasta, žltá/jemná 1 l	4932492301
③ Leštiaca pasta, modrá/extra jemná 1 l	4932492302
④ Leštiaca handrička z mikrovlákn	4932430398



M18 FAP180-502X | ART.# 4933451550

M18 FUEL LEŠTIČKA**3-POLOHOVÁ
LISOVANÁ
RUKOVÄŤ****8 RÝCHLOSTNÝCH
NASTAVENÍ**

360 – 2200 ot/min

**ÚČINNE
ODSTRÁNUJE
SILNÉ ŠKRABANCE
A NAVRACIA
DOKONALÝ POVRCH****VARIABILNÁ RÝCHLOSŤ
2-PRSTOVÝ SPÚŠŤAČ**

s funkciou uzamknutia

LEŠTIACE KOTUČEDodávané s
M18 FAP180-502X**LEŠTIACI
KOTUČ Z
OVČEJ VLNÝ****LEŠTIACA
SPONGIA
TVRDA****LEŠTIACA
SPONGIA
MÄKKA**

ART.# 4932430395

ART.# 4932430396

ART.# 4932430397

V BALENÍ:**REDLITHIUM™**

M18 ONEFPRT-202X | ART.# 4933478603

**M18 FUEL NITOVAČKA
S ONE-KEY™****ČELUSTE Z PRÉMIOVEJ
OCEĽOVEJ ZLIATINY****RETENČNÉ NADSTAVCE**Po vložení drží slepý nit v náradí
v akejkoľvek orientáciiSADA NADSTAVCOV
PRE NITOVACIE
NÁRADIE M18 FUEL™ S
FUNKCIOU ONE-KEY™
ART.# 4932478961**DOSTUPNÉ TIEŽ:**M12 BPRT-201X
ART.# 4933464405**V BALENÍ:****REDLITHIUM™**

M12 CML-401 | ART.# 4933479366

**M12 SVETLO S NASTAVENÍM
FAREBNÉHO SPEKTRA****INDEX PODANIA FARIEB 98+**na identifikáciu presného a spoľahlivého
rozpoznávania farieb**5 RÔZNYCH FAREBNÝCH TEPLÔT**na replikáciu skutočných požiadaviek
slnečného svetla**DOBA PREVÁDZKY AŽ 14
HODÍN NA AKUMULÁTOR
M12™ 4.0 AH****1000
LÚMENOV
IP54**

Vysoký režim	1000 LÚMENOV	4 hod.
Stredný režim	600 LÚMENOV	6 hod.
Nizký režim	300 LÚMENOV	12 hod.

V BALENÍ:**REDLITHIUM™**

M18 BHG-502C | ART.# 4933459772 (Tiež dostupné vo verzii 0)

M18 TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ**DODÁVA SA
S 2 TRÝSKAMI**1x redukčná tryska pre
tepelnú intenzitu na konkrétnej
ploche, 1x reflektorová tryska
na aplikáciu tepla okolo objek-
tu, ako sú rúry**470° ZA MENEJ
AKO 7 SEKUND****IDEÁLNA NA TEPELNÉ
ZMRŠŤOVANIE KONEKTOROV
A ODSTRÁŇOVANIE NÁLEPIEK****V BALENÍ:****REDLITHIUM™****TORQUE LOCK™ KLIESTE****TORQUE
LOCK™**

ART.# 4932471725

**10" SAMOSVORNÉ
KLIESTE -
ZAKRIVENÉ**

ART.# 4932471733

**9" SAMOSVORNÉ
KLIESTE - PLOCHÉ
DLHÉ**

ART.# 4932471729

**MAXBITE™ 10" SAMOSVORNÉ
KLIESTE**

ART.# 4932471731

**6" SAMOSVORNÉ
KLIESTE - PLOCHÉ
DLHÉ**

ART.# 4932471726

**SAMOSVORNÉ
KLIESTE - DLHÉ**

ART.# 4932472263

**10" SAMOSVORNÉ
KLIESTE -
ZAKRIVENÉ**

ART.# 4932471727

**11" SAMOSVORNÉ
KLIESTE S
POHYBLIVÝMI
ČELUSTAMI,
C-PROFIL**

ART.# 4932471732

**SAMOSVORNÉ
KLIESTE 7"-
ZAKRIVENÉ**

ART.# 4932472262

**4" SAMOSVORNÉ
KLIESTE - PLOCHÉ
DLHÉ**

ART.# 4932471730

**MAXBITE™ 7" SAMOSVORNÉ
KLIESTE**

ART.# 4932471728

**SAMOSVORNÉ
KLIESTE 11" S
PEVNÝMI ČELUSTAMI,
C-PROFIL**

ART.# 48223542

**TORQUE LOCK™
REŤAZOVÝ KLÚČ**

ART.# 4932472258

**SAMOSVORNÉ KLIESTE
9" S HLBOKÝMI
POHYBLIVÝMI
ČELUSTAMI, C-PROFIL**

ART.# 4932472261

**SAMOSVORNÉ
KLIESTE 18" S
POHYBLIVÝMI
ČELUSTAMI,
C-PROFIL**

ART.# 4932493619

**12" 305 MM
SAMOSVORNÉ
KLIESTE S VEĽKÝMI
ČELUSTAMI**

ART.# 4932471734

**TORQUE LOCK™
SAMOSVORNÉ
KLIESTE**

ART.# 4932493618

**4" 102 MM
SAMOSVORNÉ
KLIESTE -
ZAKRIVENÉ**

ART.# 4932493617

**6" - 152 MM
SAMOSVORNÉ
KLIESTE S PEVNÝMI
ČELUSTAMI, C-PROFIL**

ART.# 4932472257

**9" SAMOSVORNÉ
KLIESTE S HLBOKÝMI
PEVNÝMI ČELUSTAMI,
C-PROFIL**

ART.# 4932472260

**18" SAMOSVORNÉ
KLIESTE S PEVNÝMI
ČELUSTAMI,
C-PROFIL**

ART.# 4932472259

**18" SAMOSVORNÉ
KLIESTE S HLBOKÝMI
PEVNÝMI ČELUSTAMI,
C-PROFIL**

ART.# 4932493616

**9" - 229 MM
ZAIŠŤOVACIA
ZVÁRAČSKÁ
SVORKA**

ART.# 4932493634

**PENOVÁ VLOŽKA
SO SADOU
SAMOSVORNÝCH
KLIESTÍ 5 KS**

ART.# 4932493251

**PENOVÁ VLOŽKA
SO SADOU
SAMOSVORNÝCH
KLIESTÍ 11 KS**

VYSÁVAČE

Dostupné len vo verzii 0

M18 FPOVCL-0
ART.# 4933478187

**M18 FUEL
PACKOUT™
VYSÁVAČ NA
MOKRÉ/SUCHÉ
VYSÁVANIE**



VLASTNOSTI:

- Max. prietok vzduchu 1416 l/min a 117 mbar
- Kompatibilita so systémom PACKOUT™
- Spojka DEK 26 umožňuje efektívne odvádzanie prachu z elektrického náradia
- HEPA filter

Dostupné len vo verzii 0

M18 ONEF2VC34M-0
ART.# 4933498142

**M18 FUEL 34 L
VYSÁVAČ PRACHU
TR. M NA 2
AKUMULÁTORY**



VLASTNOSTI:

- Prietok vzduchu až 1980 l/min s 2 akumulátormi M18 12,0 Ah alebo 2250 l/min v režime AC
- VACLINK™ bezdrôtové ovládanie vysávača
- Automatické čistenie filtra

Dostupné len vo verzii 0

M12 FVCL-0
ART.# 4933478186

**M12 FUEL VYSÁVAČ
NA MOKRÉ/SUCHÉ
VYSÁVANIE**



VLASTNOSTI:

- Max. prietok vzduchu 1275 l/min a 105 mbar
- Spojka DEK 26 umožňuje efektívne odvádzanie prachu z elektrického náradia
- HEPA filter

Dostupné len vo verzii 0

M12 AUN-0
ART.# 4932479461

**M12 AIR-TIP™
UNIVERZÁLNA
ROTAČNÁ KEFA**



VLASTNOSTI:

- Univerzálna rotačná kefa je vhodná pre všetky akumulátorové vysávače MILWAUKEE® M12™ a M18™ a väčšinu najčastejších priemerov hadíc (Ø 31,8 mm, 47,6 mm a 63,5 mm)

REDLITHIUM™

MAZACIE PIŠTOLE

VLASTNOSTI:

- Najdlhšia doba práce na jedno nabitie - 7 náplní
- Vynikajúce vyváženie a ergonómia - dĺžka len 355 mm, hmotnosť 3,2 kg
- Vzduch vypúšťajúci ventil - najdôležitejší mechanizmus pre rýchly prietok
- Integrované miesto na uloženie hadičky a ramenný popruh - zvýšenie používateľského komfortu
- Tri spôsoby plnenia - z veľkého balenia, kazetové a sacie
- Kapacita maziva 400 ml v kazete, 473 ml z veľkého balenia



M12 GG-0 | ART.# 4933440435

**M12 KOMPAKTNÁ
MAZACIA PIŠTOĽ**



- Dodáva sa s vysokotlakovou flexi hadicou 914 mm x 14,4 mm s ochrannou pružinou a mazacou spojkou



M18 GG-0 | ART.# 4933440493

M18 MAZACIA PIŠTOĽ



- Dodáva sa s 1219 mm vysokotlakovou flexi hadicou s ochrannou pružinou



REDLITHIUM™

M12 SI-201C | ART.# 4933459761

M12 KOMPAKTNÁ SPÁJKOVAČKA

VYNIKAJÚCI PRÍSTUP,
3-STUPNOVÁ OTOČNÁ HLAVA

BEZNÁSTROJOVÁ
VÝMENA HROTU

RÝCHLE
OHRIEVANIE A
UDRŽIAVANIE
OPTIMÁLNEJ
TEPLOTY

Pripravené na použitie
za 20-30 sekúnd



V BALENÍ:



**POLOHA
HLAVY
- ROVNO 0°**

**POLOHA
HLAVY - POD
UHLOM 45°**

**POLOHA
HLAVY
- POD
UHLOM 90°**

Poskytuje používateľovi možnosť zvoliť si orientáciu nástroja v závislosti od použitia bez problémov s káblami alebo výfukom butánu.

REDLITHIUM™

M18 BI-0 | ART.# 4933478706

M18 KOMPRESOR

OPTIMALIZOVANÉ PRE OSOBNÉ, LAHKÉ NÁKLADNÉ, A INÉ STREDNE ŤAŽKÉ PNEUMATIKY

VLASTNOSTI:

- Vysokoúčinný motor s maximálnym tlakom 10,34 baru dohustí pneumatiky 285/75R16 pre ľahké nákladné vozidlá za menej ako 1 minútu
- Technológia TRUEFILL™: funkcia automatickej kontroly tlaku sa aktivuje, aby sa zabezpečilo dosiahnutie cieľového tlaku v baroch, automatické vypnutie pri zvolenom bare zabráňuje nadmernému nafúknutiu
- Je vybavený 4 pamäťovými slotmi, antivibračnými nožičkami, 920 mm hadicou s celomosadným skľučovadlom Schrader a úložným priestorom na hadicu a trysku



V BALENÍ:



**TIEŽ
DOSTUPNÉ:**

M12 BI-0
ART.# 4933464124
Pre osobné, nákladné a
terénne vozidlá



REDLITHIUM™

TOOLGUARD™

OCEĽOVÝ SKLADOVACÍ SYSTÉM

ART.# 4932478849

30" / 78 CM 7-ZÁSUVKOVÁ OCEĽOVÁ DIELENSKÁ SKRIŇA

ZAPUSTENÁ, HLADKÁ PRACOVNÁ DOSKA Z ABS

s otvorími na skrutkovače a ďalšími úložnými priehradkami

PERFOROVANÁ DOSKA

s háčikmi a držiakmi na náradie

ZÁSUVKY S MÄKKÝM ZATVÁRANÍM A NOSNOSŤOU 45 KG

90 kg nosnosť spodnej zásuvky

ROHOVÉ NÁRAZNÍKY TLMIACE NÁRAZY

ORGANIZÉR ELEKTRICKÉHO NÁRADIA

PRIEMYSELNÉ KOLIESKA 125 MM

2 pevné a 2 otočné s brzdou

VYHRADENÝ PRIESTOR NA PRIPOJENIE AKEJKOL'VEK NABÍJAČKY MILWAUKEE® M18™/M12™

Kompatibilný so všetkými nabíjačkami MILWAUKEE®

MAGNETICKÉ NAPÁJACIE CENTRUM

OCHRANA PROTI PREKLOPENIU

Naraz je možné otvoriť len 1 zásuvku

DOSTUPNÉ TIEŽ:

ART.# 4932478850

30" / 78 CM 4-ZÁSUVKOVÁ OCEĽOVÁ HORNÁ NÁSTAVBA

VLASTNOSTI:

- Integrovaný úložný priestor na flaše
- Dodatočný úložný priestor

ART.# 4932498252

27" / 69 CM OCEĽOVÝ VOZÍK SO 7 ZÁSUVKAMI

ZÁSUVKY S MÄKKÝM ZATVÁRANÍM A NOSNOSŤOU 30 KG

70 kg nosnosť spodnej zásuvky

OCHRANA PROTI PREKLOPENIU

Naraz je možné otvoriť len 1 zásuvku

PRIEMYSELNÉ KOLIESKA 125 MM

2 pevné a 2 otočné s brzdou

ZAPUSTENÁ PRACOVNÁ DOSKA Z ABS

s otvorími na skrutkovače a ďalšími úložnými priehradkami

PERFOROVANÁ DOSKA

s háčikmi a držiakmi na náradie

VYMENITELNÉ BOČNÉ POLICE

na flaše a plechovky

ART.# 4932478852 + 4932478854

46" / 117 CM VYSOKOKAPACITNÁ OCEĽOVÁ SKRIŇA S HORNOU NÁSTAVBOU

LESKLÝ POVRCH

ľahko sa čistí

HORNÁ PRACOVNÁ DOSKA

na používanie notebooku alebo písanie poznámok

ZÁSUVKY S NOSNOSŤOU 45 KG, S MÄKKÝM ZATVÁRANÍM

90 kg nosnosť spodnej zásuvky

ODOLNÝ, PEVNÝ RÁM

Celková nosnosť 1360 kg

PRIEMYSELNÉ KOLIESKA 150 MM

2 pevné a 2 otočné s brzdou

PERFOROVANÁ DOSKA NA ZADNEJ STENE

umožňuje jednoduchý prístup k najpoužívanejšiemu náradíu

BEZPEČNOSTNÁ ZÁSUVKA

uzamykateľná na uloženie osobných vecí, kľúčov, peňaženky, dokladov atď.

2X VSTAVANÉ NAPÁJACIE CENTRUM

na nabíjanie akumulátorov priamo na skrinke

ORGANIZÉR NA ELEKTRICKÉ NÁRADIE A AKUMULÁTORY

v spodných dvoch zásuvkách

ART.# 4932478852

46" / 117 CM VYSOKOKAPACITNÁ OCEĽOVÁ SKRIŇA

ART.# 4932478854

46" / 117 CM VYSOKOKAPACITNÁ 6-ZÁSUVKOVÁ HORNÁ NÁSTAVBA

ART.# 4932478856

OCEĽOVÝ PRACOVNÝ VOZÍK 40" / 102 CM

ZABUDOVANÉ ODKLADACIE PRIEHRADKY, DRŽIAKY NA SKRUTKOVAČE, ÚLOŽNÝ PRIESTOR NA POHÁRE

zabezpečujú dobrú organizáciu a ľahký prístup k najpoužívanejšiemu náradíu a dielom

MAGNETICKÉ NAPÁJACIE CENTRUM

na nabíjanie akumulátorov priamo na pracovnom vozíku

NASTAVITELNÁ ÚLOŽNÁ LIŠTA

na papierové utierky, cievky drôtov

ROHOVÉ NÁRAZNÍKY

POSUVNÁ SPODNÁ POLICA S NOSNOSŤOU 90 KG

pre ľahší prístup k objemným predmetom, ako sú vzduchové kompresory alebo boxy s náradím

SKLÁPACIA ZADNÁ POLICA

Nosnosť 22 kg

V-DRÁŽKY

na pridržanie materiálu pri rezaní alebo meraní

ZÁSUVKA S MÄKKÝM ZATVÁRANÍM A NOSNOSŤOU 45 KG

2X POHYBLIVÉ POLICE

na uskladnenie fliaš, sprejov a iného vybavenia

PRIEMYSELNÉ KOLIESKA 125 MM

2 pevné a 2 otočné s brzdou

ODOLNÝ, PEVNÝ RÁM

Celková nosnosť 315 kg

ART.# 4932493817

TOOLGUARD™ NAPLNENÁ 30" / 78 CM 7-ZÁSUVKOVÁ OCELOVÁ SKRIŇA NA KOLIESKACH - PRÉMIOVÁ VERZIA



OBSAHUJE:

1/4", 3/8", 1/2" PENOVÁ VLOŽKA SO SADOU RAČNE A NÁSTR. KLÚČOV, 119 KS (4932498518), MAXBITE PENOVÁ VLOŽKA SO SADOU METRICKÝCH KOMBINOVANÝCH KLÚČOV, 27 KS (4932493247), PENOVÁ VLOŽKA SO SADOU KLIESTÍ, 4 KS (4932493631), MAXBITE PENOVÁ VLOŽKA S METRICKÝMI KOMBINOVANÝMI KLÚČMI S RAČNOU, 15 KS (4932479828), PENOVÁ VLOŽKA SO SADOU DVOJITÝCH OVTORENÝCH KLÚČOV, 10 KS (4932493629), PENOVÁ VLOŽKA SO SADOU TRI-LOBE SKRUTKOVÁČOV, 23 KS (4932479830), PENOVÁ VLOŽKA SO SADOU KLIESTÍ NA PISTNÉ KRÚŽKY, 3 KS (4932493632), PENOVÁ VLOŽKA S 2 KLAĐIVAMI (4932493253), PENOVÁ VLOŽKA S METROM, NOŽÍKOM A PÍLKOU NA KOV, 3 KS (4932493252), PENOVÁ VLOŽKA S NÁSTR. HLAVICAMI 1/2" SHOCKWAVE STD, 32 KS (4932493392), M18FIW2F12-0 KOMPAKTNÝ RÁZOVÝ ÚTAHOVÁK (4933498058), 2X M18™ 5.0 AH AKUMULÁTOR (4932479265), M12™ - M18™ RÝCHLONABÍJAČKA (4932451079), BEZPEČNOSTNÉ OKULIARE, ČÍRE (4932478763), OPĽATOVNE POUŽITELNÉ ŠTUPLE DO UŠÍ, 3 KS (4932471904), 78 CM 7-ZÁSUVKOVÁ OCELOVÁ SKRIŇA (4932478849)

ART.# 4932498185

TOOLGUARD™ NAPLNENÁ 30" / 78 CM 7-ZÁSUVKOVÁ OCELOVÁ SKRIŇA NA KOLIESKACH - ŠTANDARDNÁ VERZIA



OBSAHUJE:

1/4", 3/8", 1/2" PENOVÁ VLOŽKA SO SADOU RAČNE A NÁSTR. KLÚČOV, 119 KS (4932498518), MAXBITE PENOVÁ VLOŽKA SO SADOU METRICKÝCH KOMBINOVANÝCH KLÚČOV, 27 KS (4932493247), PENOVÁ VLOŽKA SO SADOU KLIESTÍ, 4 KS (4932493631), MAXBITE PENOVÁ VLOŽKA S METRICKÝMI KOMBINOVANÝMI KLÚČMI S RAČNOU, 15 KS (4932479828), PENOVÁ VLOŽKA SO SADOU DVOJITÝCH OVTORENÝCH KLÚČOV, 10 KS (4932493629), PENOVÁ VLOŽKA SO SADOU TRI-LOBE SKRUTKOVÁČOV, 23 KS (4932479830), PENOVÁ VLOŽKA SO SADOU KLIESTÍ NA PISTNÉ KRÚŽKY, 3 KS (4932493632), PENOVÁ VLOŽKA S 2 KLAĐIVAMI (4932493253), PENOVÁ VLOŽKA S METROM, NOŽÍKOM A PÍLKOU NA KOV, 3 KS (4932493252), 78 CM 7-ZÁSUVKOVÁ OCELOVÁ SKRIŇA (4932478849)

NOVINKA

ART.# 4932499182

TOOLGUARD™ NAPLNENÁ 27" / 69 CM 7-ZÁSUVKOVÁ OCELOVÁ SKRIŇA NA KOLIESKACH - UNIVERZÁLNE NÁRADIE



OBSAHUJE:

PENOVÁ VLOŽKA SO SADOU 1/4" RAČNE A NÁSTRČNÝCH KLÚČOV 28 KS (4932479824), PENOVÁ VLOŽKA SO SADOU 3/8" RAČNE A NÁSTRČNÝCH KLÚČOV 23 KS (4932479825), PENOVÁ VLOŽKA SO SADOU 1/2" RAČNE A NÁSTRČNÝCH KLÚČOV 28 KS (4932479826), PENOVÁ VLOŽKA SO SADOU KOMBINOVANÝCH KLÚČOV MAX BITE™ (4932479827), PENOVÁ VLOŽKA SO SADOU TRI-LOBE SKRUTKOVÁČOV TX 6 KS (4932492392), PENOVÁ VLOŽKA SO SADOU TRI-LOBE SKRUTKOVÁČOV SL A PH 7 KS (4932492394), PENOVÁ VLOŽKA SO SADOU UNIVERZÁLNEHO NÁRADIA 15 KS (4932493257)

SADY PENOVÝCH VLOŽIEK

NOVINKA

ART.# 4932499473

ŠTANDARDNÁ VERZIA



- Penová vložka so sadou 1/4" račne a nástr. klúčov 28 ks
- Penová vložka so sadou 3/8" račne a nástr. klúčov 28 ks
- Penová vložka so sadou 1/2" račne a nástr. klúčov 28 ks
- Penová vložka so sadou komb. klúčov MAX BITE™
- Penová vložka so sadou Tri-Lobe skrútkovačov 23 ks
- Sada skladacích klúčov torx 8 ks
- Sada kompaktných imusových klúčov 9 ks
- Sada bitov SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 40 ks
- Sada vrtákov do kovu HSSG ThW D338 19 ks

NOVINKA

ART.# 4932499474

AUTOMOTIVE VERZIA



- Penová vložka so sadou 1/4" račne a nástr. klúčov 28 ks
- Penová vložka so sadou 3/8" račne a nástr. klúčov 28 ks
- Penová vložka so sadou komb. klúčov MAX BITE™
- Penová vložka so sadou hľavic s T-rukoväťou 8 ks
- Penová vložka so sadou skrútkovačov Tri-Lobe 23 ks
- Penová vložka so sadou klieští 3 ks
- Penová vložka so sadou klieští na poistné krúžky 3 ks
- Penová vložka so sadou kladív 2 ks
- Sada priemyselných hľavic pre automobilový priemysel 1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY
- Sada bitov SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 40 ks
- Sada vrtákov do kovu HSSG ThW D338 19 ks

NOVINKA

ART.# 4932499475

INDUSTRIÁLNA VERZIA



- Penová vložka so sadou 1/4", 3/8" a 1/2" račne a nástr. klúčov 28 ks
- Penová vložka so sadou komb. klúčov MAX BITE™
- Penová vložka so sadou dvojitých otvorených klúčov 10 ks
- Penová vložka so sadou Tri-Lobe skrútkovačov 23 ks
- Penová vložka so sadou univerzálnych nástrojov 15 ks
- Penová vložka so sadou klieští na poistné krúžky 3 ks
- Sada bitov SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 40 ks
- Sada vrtákov do kovu HSSG ThW D338 19 ks

PENOVÉ VLOŽKY

ART.# 4932479830

PENOVÁ VLOŽKA: SADA SKRUTKOVÁČOV TRI-LOBE



ART.# 4932479827

PENOVÁ VLOŽKA: SADA KOMBINOVANÝCH KLÚČOV MAXBITE™



ART.# 4932479824

PENOVÁ VLOŽKA: 1/4" NÁSTRČNÉ KLÚČE S RAČNOU



ART.# 4932479828

PENOVÁ VLOŽKA: SADA RAČŇOVÝCH KOMBINOVANÝCH KLÚČOV MAXBITE™



ART.# 4932479825

PENOVÁ VLOŽKA: 3/8" NÁSTRČNÉ KLÚČE S RAČNOU



ART.# 4932479829

PENOVÁ VLOŽKA: SADA RAČŇOVÝCH KLÚČOV S KÍBOVOU HLAVOU MAXBITE™



ART.# 4932479826

PENOVÁ VLOŽKA: 1/2" NÁSTRČNÉ KLÚČE S RAČNOU



ART.# 4932499086

NOVINKA PENOVÁ VLOŽKA: OFSETOVÉ KLÚČE S DVOJITÝM OČKOM (9 KS)



NOVINKA ART.# 4932499293

PENOVÁ VLOŽKA: 1/4" NÁSTRČNÉ KLÚČE S RAČNOU (76 KS)



ART.# 4932493386

PENOVÁ VLOŽKA: 1/4" PRIEM. HLAVICE, DLHÉ (17 KS)



NOVINKA ART.# 4932499113

PENOVÁ VLOŽKA: NÁSTRČNÉ HLAVICE S T-RUKOVÄTOU (8 KS)



ART.# 4932493388

PENOVÁ VLOŽKA: 3/8" PRIEM. HLAVICE, STD (23 KS)



NOVINKA ART.# 4932499295

PENOVÁ VLOŽKA: NÁSTRČNÉ HLAVICE S T-RUKOVÄTOU (10 KS)



ART.# 4932493390

PENOVÁ VLOŽKA: 3/8" PRIEM. HLAVICE, DLHÉ (23 KS)



NOVINKA ART.# 4932498518

PENOVÁ VLOŽKA: 1/4" , 3/8" , 1/2" RAČNE A NÁSTRČNÉ HLAVICE



ART.# 4932493392

NOVINKA PENOVÁ VLOŽKA: 1/2" PRIEM. HLAVICE, STD (32 KS)



POZRITE SI SORTIMENT PENOVÝCH VLOŽIEK TU




PACKOUT™ SKLADOVACÍ SYSTÉM

VIAC AKO **100** MOŽNÝCH KOMBINÁCIÍ

VŠESTRANNÝ, ODOLNÝ

Modulárny úložný systém MILWAUKEE® PACKOUT™ prináša revolúciu v preprave, organizácii a skladovaní náradia. Je navrhnutý tak, aby používateľom umožnil vzájomne vymieňať a spájať široký sortiment odolných boxov na náradie, organizérov a úložných tašiek v mnohých rôznych konfiguráciách.



VYSKÚŠAJTE NÁŠ NOVÝ
PACKOUT™ BUILDER
A ZOSTAVTE SI VLASTNÚ SADU

packout.milwaukeeetool.eu/sk

ART. # 4932492892

PACKOUT™ ŠTARTOVACIA SADA

OBSAHUJE:

- 1 x PACKOUT™ Vozík
- 1 x PACKOUT™ Box s 2 zásuvkami
- 1 x PACKOUT™ Box s 3 zásuvkami
- 1 x PACKOUT™ Pracovná doska



NOVINKA

ART. # 4932493620

PACKOUT™ ŠTARTOVACIA SADA PRE SKLADOVANIE

OBSAHUJE:

- PACKOUT™ XL montážna doska 4932480622
- PACKOUT™ stojan na vŕtačky 4932480712
- M18™ držiak akumulátora 4932480709
- M12™ držiak akumulátora 4932480708



NOVINKA

ART. # 4932493190

PACKOUT™ PACKOUT™ BOX SO ZÁSUVKAMI 2+1

- Výsuvy s ocelovými guľôčkovými ložiskami unesú až 11 kg hmotnosti na zásuvku.
- Rýchlo nastaviteľné rozdeľovače v každej zásuvke na úplné prispôbenie rozloženia pre lepšiu organizáciu.
- Uzamykateľná bezpečnostná lišta zabráňuje nežiaducemu otvoreniu zásuviek počas prepravy a umožňuje uzamknutie zásuviek visiacerým zámkom.
- Umožňuje uzamknúť zásuvky visiacerým zámkom na ochranu pred krádežou.



PEVNÁ
KONSTRUKCIA




TRIEDA
OCHRANY
IP65



PLNE
PERSONALIZOVANÝ
SYSTÉM

**PRESKÚMAJTE CELÝ
SORTIMENT PACKOUT™
ONLINE**





ZÁKLADNÁ AKUMULÁTOROVÁ VÝBAVA

M18 HOSALC-0 | ART.# 4933478116
M18 VYSOKO VÝKONNÉ STOJANOVÉ SVIETIDLO S NABÍJAČKOU



MAX. ČAS PREVÁDZKY:
10 hod. s
M18 HB8

6000 LÚMENOV
IP34

M18 HOAL-0 | ART.# 4933478118
M18 VYSOKOVÝKONNÉ PRIESTOROVÉ SVIETIDLO



MAX. ČAS PREVÁDZKY:
12 hod. s M18 B5

4000 LÚMENOV

M12 AL-0 | ART.# 4933451394
M12 PRIESTOROVÉ LED SVIETIDLO



Integrované magnety, upínací mechanizmus a otvor na skrutky poskytujú viacero možností montáže.

MAX. ČAS PREVÁDZKY:
15 hod. s M12 B4

1000 LÚMENOV
IP54

M12 SL-0 | ART.# 4932430178
M12 LED TYČOVÉ SVIETIDLO



Nastaviteľný kovový háčik umožňuje zavesenie svetla vo viacerých orientáciách pri používaní.

MAX. ČAS PREVÁDZKY:
11 hod. s M12 B4

220 LÚMENOV
IP24

C12 C | ART.# 4932352000
M12 NABÍJAČKA



M12-18 AC | ART.# 4932459205
M12 M18 NABÍJAČKA DO AUTA



M12-18 FC | ART.# 4932451079
M12 M18 RÝCHLONABÍJAČKA



M12-18 SC | ART.# 4932471736
M12 M18 SUPER NABÍJAČKA



PREZRITE SI AUDIO SORTIMENT MILWAUKEE®

OSOBNÉ

M12 SPEJSG2-0
ART.# 4933498433

M12 REPRODUKTOR NA STAVENISKO



NOVINKA

PACKOUT

M12 RCDAB+-0
ART.# 4933472114

M12 RÁDIO / NABÍJAČKA DAB+



dab+ AM/FM

M18 SPEJSG2-0
ART.# 4933493530

M18 RÁDIO NA PRACOVISKO



AM/FM

M18 RADDAB+G2-0
ART.# 4933492344

M18 DAB+ RÁDIO NA STAVBU



dab+ AM/FM

M18 RC-0
ART.# 4933446639

M18 BLUETOOTH® RÁDIO/ NABÍJAČKA



AM/FM

M18 PRCDAB+-0
ART.# 4933472112

M18 PACKOUT RÁDIO NABÍJAČKA



dab+ AM/FM
PACKOUT

REDLITHIUM™

M12 A M18 AKUMULÁTORY

M12 B2
ART.# 4932430064
M12 2.0 AH AKUMULÁTOR



M12 B3
ART.# 4932451388
M12 3.0 AH AKUMULÁTOR



M12 B4
ART.# 4932430065
M12 4.0 AH AKUMULÁTOR



M12 B6
ART.# 4932451395
M12 6.0 AH AKUMULÁTOR



M12 HB2.5
ART.# 4932480164
M12 HIGH OUTPUT™ 2.5 AH AKUMULÁTOR



M12 HB5
ART.# 4932480165
M12 HIGH OUTPUT™ 5.0 AH AKUMULÁTOR



M18 B2
ART.# 4932430062
M18 2.0 AH AKUMULÁTOR



M18 HB3
ART.# 4932471069
M18 HIGH OUTPUT™ 3.0 AH AKUMULÁTOR



M18 B4
ART.# 4932430063
M18 4.0 AH AKUMULÁTOR



M18 B5
ART.# 4932430483
M18 5.0 AH AKUMULÁTOR



M18 B5-CR
ART.# 4932479265
M18 5.0 AH AKUMULÁTOR



M18 HB5.5
ART.# 4932464712
M18 HIGH OUTPUT™ 5.5 AH AKUMULÁTOR



M18 FB6
ART.# 4932492533
M18 FORGE™ 6.0 AH AKUMULÁTOR



M18 FB8
ART.# 4932492131
M18 FORGE™ 8.0 AH AKUMULÁTOR



M18 FB12
ART.# 4932492651
M18 FORGE™ 12.0 AH AKUMULÁTOR



ZÁKLADNÉ
VYBAVENIEINKZALL™ TEKUTÉ
ZNAČKOVAČE

Názov	ART.#
INKZALL™ tekutý značkovač - biely	48223711
INKZALL™ tekutý značkovač - žltý	48223721
INKZALL™ tekutý značkovač - čierny	48223731
INKZALL™ tekutý značkovač - červený	4932492143
INKZALL™ tekutý značkovač - modrý	4932492144

OSKENUJTE A POZRITE
SI ĎALŠIEINKZALL™
ZNAČKOVAČE

ART.# 4932471357

FASTBACK™ SKLÁPAČÍ
UNIVERZÁLNY NŮŽ

- Otváranie čepele jednou rukou pre jednoduchú aktiváciu
- Integrovaný hák - vykonávanie rezov bez odhalenia čepele
- Výmena čepele bez použitia náradia - menej prestojov v teréne pri výmene čepele


OSKENUJTE A POZRITE SI
SORTIMENT
NOŽOV

ART.# 4932499024

MINI ŠTIEPACIE
KLIEŠTE

DLHÉ KLIEŠTE

Názov	ART.#
1 Dlhé kliešte - rovné	4932492497
2 Dlhé kliešte - 45°	4932492498
3 Kliešte na hadice s malým priemerom	4932492500
4 Kliešte na hadice so stredným priemerom	4932492501
5 Kliešte na hadice s veľkým priemerom	4932492502

KLIEŠTE NA VODNÉ
ČERPADLÁ

Názov	ART.#
Nastaviteľné kliešte na vodné čerpadlá - 180 mm	4932492458
Nastaviteľné kliešte pre vodné čerpadlá - 250 mm	4932492459
Nastaviteľné kliešte pre vodné čerpadlá - 300 mm	4932492460

BOČNÉ ŠTIEPACIE
KLIEŠTE

Názov	ART.#
Bočné štiepacie kliešte - 160 mm	4932492463
Bočné štiepacie kliešte - 200 mm	4932492464

KOMBINOVANÉ
KLIEŠTE

Názov	ART.#
Kombinované kliešte - 165 mm	4932492461
Kombinované kliešte - 180 mm	4932492462

ART.# 4932499020

SADA NOŽNÍC NA PLECH 3 KS

OBSAHUJE:

Ľavé (červené),
Pravé (zelené),
Rovné (žlté)

Nožnice na plech



NOVINKA

KLIEŠTE NA POISTNÉ KRÚŽKY

Názov	ART.#
Malé kliešte na poistné krúžky - rovné - 0°	4932492487
Malé kliešte na poistné krúžky - 45°	4932492488
Malé kliešte na poistné krúžky - 90°	4932492489
Stredné kliešte na poistné krúžky - rovné - 0°	4932492490
Stredné kliešte na poistné krúžky - 45°	4932492491
Stredné kliešte na poistné krúžky - 90°	4932492492
Veľké kliešte na poistné krúžky - rovné - 0°	4932492493
Veľké kliešte na poistné krúžky - 45°	4932492494
Veľké kliešte na poistné krúžky - 90°	4932492495
Sada klieští na poistné krúžky - 9 ks	4932492496

NASTAVITELNÉ
KLÚČE


Celková dĺžka (mm)	Kapacita otvorenia čelusti (mm)	Hrúbka čelusti (mm)	Hrúbka špičky (mm)	Hmotnosť (g)	ART.#
150	24,5	11,5	7,7	186	48227406
200	30	14	8,7	353	48227408
200	40	14	8,1	385	48227508
250	38,5	16	9,9	535	48227410
150 mm (48227406) + 250 mm (48227410)					48227400

DIELENSKÉ
ZAOBLENÉ Kladivá

Názov	ART.#
450 g Dieľenské zaoblené kladivo	4932492346
680 g Dieľenské zaoblené kladivo	4932492347
450 g Zaoblené kladivo bez spätného rázu	4932492348
907 g Zaoblené kladivo bez spätného rázu	4932492349
790 g Kladivo bez spätného rázu	4932492350
1360 g Kladivo bez spätného rázu	4932492351

SADY IMBUSOVÝCH
KLÚČOV

	ART.#
1 Sada imbusových klúčov 9 ks	4932478621
2 Kompaktná sada imbusových klúčov 9 ks	4932492399
3 Sada klúčov Torx v tvare L (9 ks)	4932492693
4 Kompaktná sada klúčov Torx v tvare L (9ks)	4932492703
5 Sada imbusových klúčov v tvare L (13 ks)	4932493615
6 Sada skladacích imbus. klúčov (8 ks) - metrické	4932480978
7 Sada skladacích klúčov Torx - 8 ks	4932480979
8 Sada skladacích imbus. klúčov (9 ks) - palcové	4932493614



SADY TRI-LOBE SKRUTKOVAČOV


ART.# 4932471806
SADA TRI-LOBE
SKRUTKOVAČOV 1 (6 KS)Obsah: PZ1 / PZ2 / SL3 /
SL4 / SL5.5 / SL6.5ART.# 4932471807
SADA TRI-LOBE
SKRUTKOVAČOV 2 (6 KS)Obsah: PH1 / PH2 / SL3 /
SL4 / SL5.5 / SL6.5ART.# 4932471808
SADA TRI-LOBE
SKRUTKOVAČOV 3 (10 KS)Obsah: PZ1 / PZ2 / PH1 /
PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 /
SL6.5 / SL8ART.# 4932471809
SADA TRI-LOBE
SKRUTKOVAČOV TORX (6 KS)Obsah: T10 / T15 / T20 /
T25 / T30 / T40ART.# 4932472003
SADA TRI-LOBE
SKRUTKOVAČOV 4 (12 KS)Obsah: PZ0 / PZ1 / PZ2 /
PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 /
SL4 / SL5.5 / SL6.5 /
SL6.5 / SL8

NOVINKA IMBUSOVÉ KLÚČE S RUKOVÄŤOU COMFORT GRIP

Veľkosť	ART.#
2 mm	4932498678
2.5 mm	4932498679
3 mm	4932498680
3.5 mm	4932498681
4 mm	4932498682
4.5 mm	4932498683
5 mm	4932498684
6 mm	4932498685
7 mm	4932498686
8 mm	4932498687
10 mm	4932498688



ART.# 4932498677
SADA IMBUSOVÝCH
KLÚČOV S RUKOVÄŤOU
COMFORT GRIP 7 KS




NOVINKA TORX KLÚČE S RUKOVÄŤOU COMFORT GRIP

Veľkosť	ART.#
T6	4932498691
T7	4932498692
T8	4932498693
T9	4932498694
T10	4932498695
T15	4932498696
T20	4932498697
T25	4932498698
T27	4932498699
T30	4932498700
T40	4932498701
T45	4932498702
T50	4932498703



ART.# 4932498690
SADA TORX KLÚČOV
S RUKOVÄŤOU
COMFORT GRIP 7 KS




NOVINKA SKRUTKOVAČE S NÁSTRČNÝM ŠESTHRANOM A RUKOVÄŤOU COMFORT GRIP

Veľkosť	ART.#
5 mm	4932498705
5.5 mm	4932498706
6 mm	4932498707
7 mm	4932498708
8 mm	4932498709
9 mm	4932498710
10 mm	4932498711
11 mm	4932498712
12 mm	4932498713
13 mm	4932498714
14 mm	4932498715



ART.# 4932498704
SADA SKRUTKOVAČOV S
NÁSTRČNÝM ŠESTHRANOM
A RUKOVÄŤOU COMFORT
GRIP 7 KS



NOVINKA ART.# 4932498792 MIKRO RAČŇA 7 V 1

VŠESTRANNÉ PÚTKO NA
PRST A ÚLOŽNÝ KLIP

VÝKYV OBLÚKA 4°
Pre stiesnené
priestory

POCHRÓMOVANÉ
Na ochranu proti
hrdzi

KOLIESKO NA
PALEC
Pre stiesnené
priestory

PRÍPEVNITELNÝ DRŽIAK BITOV



Obsah - Mini bity: PH1, PH2, SL5.5, T15 / 1/4" adaptér na nástrčné klúče / 1/4" a 5/16" klúč na matice



ART.# 4932492511 KLIEŠTE NA PVC/OLEJOVÝ FILTER

KOMPAKTNÁ VEĽKOSŤ 229 MM

KOVANÉ KONŠTRUKCIE
NA OCHRANU PROTI
KORÓZII A ZVÝŠENÚ
ODOLNOSŤ

KAPACITA ČELUSTÍ 89 MM

POHODLNÉ RUKOVÄTE,
KTORÉ SA NEODLUPUJÚ



ART.# 4932498179 RÁZOVÝ MULTIFUNKČNÝ SKRUTKOVAČ 6 V 1

HLAVICE KOMPATIBILNÉ
S RÁZOVÝMI ÚTAHOVÁKMI

RUKOVÄŤ PROTI
ODLPOVANIU POSKYTUJE
NAJLEPŠIU ERGONÓMIU

3 SHOCKWAVE™
IMPACT DUTY HLAVICE
S PRIEROMOM 7, 8, 10,
12, 13 A 17 MM



ZÁKLADNÉ VYBAVENIE

BCP
ŠILTOVKA

ĽAHKÁ ŠILTOVKA NA
OCHRANU PRED SLNKOM NA
PRACOVISKU AJ MIMO NEHO

FLEXIBILNÝ PÁSIK PRE ČO
NAJLEPŠIE PRISPÔBOBENIE.
VELKOSTI ŠILTOVKY SÚ S/M A L/XL
DOSTUPNÉ V SIVEJ, TMAVOSIVEJ
A MODREJ FARBE



SJ BL
FREEFLEX™
SOFTSHELLOVÁ
BUNDA S
KAPUCŇOU
ČIERNA

VELKOSTI:
od S do XXL



CHRÁNIČE KOLIEN



	Názov	Vnútorné polstrovanie	Popruhy	ART.#
①	Prémiové chrániče kolien nezanechávajúce stopy - 1 pár	Gél	2	4932478139
②	Pevný chránič kolien - 1 ks	Gél	2	4932478137
③	Pružný chránič kolien - 1 ks	Pena	1	4932478136

M12 HHBL4
M12™ VYHRIEVANÁ
MIKINA



VELKOSTI:
od S do XXL

OSKENUJTE PRE
ZOBRAZENIE

SORTIMENTU
VYHRIEVANÉHO
OBLEČENIA



L4 PWL-301 | ART.# 4933479765

OTOČNÉ PRACOVNÉ
SVETLO DOBÍJATELNÉ
CEZ USB



MAX. DOBA
PREVÁDZKY:
11,75 hod. s
L4 B3

500
LÚMENOV

IR FL500 | ART.# 4933478586

SVIETIDLO S
INTEGROVANÝM
AKUMULÁTOROM,
500 LÚMENOV



RECHARGEABLE

500
LÚMENOV

IR HL450 | ART.# 4933478587

ČELOVÁ LAMPA USB
S INTEGROVANÝM
AKUMULÁTOROM,
450 LÚMENOV



RECHARGEABLE

450
LÚMENOV

IR FFL | ART.# 4933493528

SKLADACIE SVETLO
S MOŽNOSŤOU
DOBÍJANIA



RECHARGEABLE

500
LÚMENOV

MAX. DOBA
PREVÁDZKY:
12 hod

IP54

L4 FL-301 | ART.# 4933479763

VRECKOVÝ
REFLEKTOR S
USB NABÍJANÍM



REDLITHIUM
USB

445
LÚMENOV

MAX. DOBA
PREVÁDZKY:
12,5 hod. s L4 B3

IP54

L4 FFL-301 | ART.# 4933479766

SKLÁPAČÍ
REFLEKTOR S
USB NABÍJANÍM



REDLITHIUM
USB

550
LÚMENOV

MAX. DOBA
PREVÁDZKY:
13,5 hod. s L4 B3

IP54

IR PL250 | ART.# 4933478705

USB SVIETIDLO S
INTEGROVANÝM
AKUMULÁTOROM



RECHARGEABLE

250
LÚMENOV

MAX. DOBA
PREVÁDZKY:
3 hod.

IP67

NITRILOVÉ
JEDNORAZOVÉ
RUKAVICE



Názov	Art. #
Nitrilové jednorazové rukavice 7/S - 50 ks	4932493233
Nitrilové jednorazové rukavice 8/M - 50 ks	4932493234
Nitrilové jednorazové rukavice 9/L - 50 ks	4932493235
Nitrilové jednorazové rukavice 10/XL - 50 ks	4932493236
Nitrilové jednorazové rukavice 11/XXL - 50 ks	4932493237

CELOMÁČANÉ RUKAVICE
PROTI PREREZANIU TR. A



VELKOSTI:
od S do XXL

RUKAVICE S VYSOKOU
CITLIVOSŤOU

RUKAVICE
PROTI
PREREZANIU
TR. B

RUKAVICE
PROTI
PREREZANIU
TR. C

RUKAVICE
PROTI
PREREZANIU
TR. D

VELKOSTI:
od S do XXL



L4_RLEPB

USB DOBÍJATELNÉ CHRÁNIČE
SLUCHU S BLUETOOTH®

INFORMOVANOSŤ O
PRACOVISKU POSKYTUJE
KONTROLOVATELNÝ
PREHLAD O SITUÁCII
A ZÁROVEŇ ZNIŽUJE
INTENZITU HLASNÝCH
VONKAJŠÍCH ZVUKOV



RUKÁVNIKY PROTI PREREZANIU



Názov	ART.#
Rukávniky proti prerezaniu triedy C - 40 cm	4932478139
Rukávniky proti prerezaniu triedy C - 45 cm	4932478137
Rukávniky proti prerezaniu triedy E - 40 cm	4932478136
Rukávniky proti prerezaniu triedy E - 45 cm	4932479937

ART.# 4932493433

UTESNENÉ OKULIARE - ČÍRE



Tiež dostupné s tónovanými sklami



ART.# 4932493434



POHODLIE



NÍZKA
HMOTNOSŤ

FREEFLEX™ PRACOVNÉ
NOHAVICE ČIERNE

- FREEFLEX™ pohyblivosť: Pohodlný 4-smerný elastický materiál v kľúčových oblastiach pohybu umožňuje maximálny rozsah
- Odolný materiál strednej gramáže 245 g/m²
- Odnímateľné a vystužené vrecká



Popis	Veľkosť	ART.#
FREEFLEX™ pracovné nohavice čierne	44	4932498190
FREEFLEX™ pracovné nohavice čierne	46	4932498191
FREEFLEX™ pracovné nohavice čierne	48	4932498192
FREEFLEX™ pracovné nohavice čierne	50	4932498193
FREEFLEX™ pracovné nohavice čierne	52	4932498194
FREEFLEX™ pracovné nohavice čierne	54	4932498195
FREEFLEX™ pracovné nohavice čierne	56	4932498196
FREEFLEX™ pracovné nohavice čierne	58	4932498197
FREEFLEX™ pracovné nohavice čierne	60	4932498198
FREEFLEX™ pracovné nohavice čierne	62	4932498199
FREEFLEX™ pracovné nohavice čierne	64	4932498200

ART.# 4932478763

OCHRANNÉ OKULIARE
ČÍRE - ODOLNÉ VOČI
POŠKRIABANIU
A ZAHMLIEVANIU



ART.# 4932478764

OCHRANNÉ OKULIARE
TÓNOVANÉ - ODOLNÉ
VOČI POŠKRIABANIU
A ZAHMLIEVANIU



ART.# 4932471886

VYSOKO ODOLNÉ
OCHRANNÉ
POLARIZAČNÉ
OKULIARE S TESNENÍM



ZÁKLADNÉ VYBAVENIE

NOVINKA



REFLEXNÉ
PÚTKO NA
PÄTE

ROLLCAGE™
STABILIZÁTOR PÄTY



VRECKO
NA ŠNÚRKY



STEP
RELEASE™

ENERGY
FOAM

UMIESTNENÁ NAD
PROTIPRIERAZOVOU
VRSTVOU PRE
MAXIMÁLNE
POHODLIE

LAHKÁ
KOMPOZITNÁ
ŠPIČKA



POZRITE SI MILWAUKEE®
FLEXTRED™ SORTIMENT

FLEXTRED™ S1PS NÍZKA
BEZPEČNOSTNÁ OBUV
ČIERNA 1L110133
ESD FO SR



MATERIÁL

TEXTIL

1

FLEXTRED™ S1PS NÍZKA
BEZPEČNOSTNÁ OBUV
ČIERNA B1L110133ESD
FO SR



MATERIÁL

TEXTIL

2

FLEXTRED™ S1PS ČLENKOVÁ
BEZPEČNOSTNÁ OBUV
ČIERNA 1M110133
ESD FO SR



MATERIÁL

TEXTIL

3

FLEXTRED™ S1PS ČLENKOVÁ
BEZPEČNOSTNÁ OBUV
ČIERNA B1M110133
ESD FO SR



MATERIÁL

TEXTIL

4

FLEXTRED™ S3S NÍZKA
BEZPEČNOSTNÁ OBUV
ČIERNA 1L110133
ESD SC FO SR



MATERIÁL

NUBUKOVÁ
KOŽA

5

FLEXTRED™ S3S NÍZKA
BEZPEČNOSTNÁ OBUV
ČIERNA B1L110133
ESD SC FO SR



MATERIÁL

NUBUKOVÁ
KOŽA

6

FLEXTRED™ S3S ČLENKOVÁ
BEZPEČNOSTNÁ OBUV
ČIERNA 1M110133
ESD SC FO SR



MATERIÁL

NUBUKOVÁ
KOŽA

7

FLEXTRED™ S3S ČLENKOVÁ
BEZPEČNOSTNÁ OBUV
BEŽOVÁ 1M171311 ESD FO SR



MATERIÁL

NUBUKOVÁ
KOŽA

8

FLEXTRED™ S3S ČLENKOVÁ
BEZPEČNOSTNÁ OBUV
ČIERNA B1M110133
ESD SC FO SR



MATERIÁL

NUBUKOVÁ
KOŽA

9

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

1	FLEXTRED™ S1PS NÍZKA BEZPEČNOSTNÁ OBUV ČIERNA 1L110133 ESD FO SR	4932493688	4932493689	4932493690	4932493691	4932493692	4932493693	4932493694	4932493695	4932493696	4932493697	4932493698	4932493699	4932493700
2	FLEXTRED™ S1PS NÍZKA BEZPEČNOSTNÁ OBUV ČIERNA B1L110133 ESD FO SR	4932498080	4932498081	4932498082	4932498083	4932498084	4932498085	4932498086	4932498087	4932498088	4932498089	4932498090	4932498091	4932498092
3	FLEXTRED™ S1PS ČLENKOVÁ BEZPEČNOSTNÁ OBUV ČIERNA 1M110133 ESD FO SR	4932493701	4932493702	4932493703	4932493704	4932493705	4932493706	4932493707	4932493708	4932493709	4932493710	4932493711	4932493712	4932493713
4	FLEXTRED™ S1PS ČLENKOVÁ BEZPEČNOSTNÁ OBUV ČIERNA B1M110133 ESD FO SR	4932498093	4932498094	4932498095	4932498096	4932498097	4932498098	4932498099	4932498100	4932498101	4932498102	4932498103	4932498104	4932498105
5	FLEXTRED™ S3S NÍZKA BEZPEČNOSTNÁ OBUV ČIERNA 1L110133 ESD SC FO SR	4932493714	4932493715	4932493716	4932493717	4932493718	4932493719	4932493720	4932493721	4932493722	4932493723	4932493724	4932493725	4932493726
6	FLEXTRED™ S3S NÍZKA BEZPEČNOSTNÁ OBUV ČIERNA B1L110133 ESD SC FO SR	4932498106	4932498107	4932498108	4932498109	4932498110	4932498111	4932498112	4932498113	4932498114	4932498115	4932498116	4932498117	4932498118
7	FLEXTRED™ S3S ČLENKOVÁ BEZPEČNOSTNÁ OBUV ČIERNA 1M110133 ESD SC FO SR	4932493727	4932493728	4932493729	4932493730	4932493731	4932493732	4932493733	4932493734	4932493735	4932493736	4932493737	4932493738	4932493739
8	FLEXTRED™ S3S ČLENKOVÁ BEZPEČNOSTNÁ OBUV BEŽOVÁ 1M171311 ESD FO SR	4932493740	4932493741	4932493742	4932493743	4932493744	4932493745	4932493746	4932493747	4932493748	4932493749	4932493750	4932493751	4932493752
9	FLEXTRED™ S3S ČLENKOVÁ BEZPEČNOSTNÁ OBUV ČIERNA B1M110133 ESD SC FO SR	4932498119	4932498120	4932498121	4932498122	4932498123	4932498124	4932498125	4932498126	4932498127	4932498128	4932498129	4932498130	4932498131

NÁJDITE NAJVHODNEJŠIE NÁRADIE PRE VAŠE REMESLO

www.milwaukeetool.sk



**SPOLUPRACUJEME S KONCOVÝMI
POUŽÍVATEĽMI V AUTOMOBILOVOM
PRIEMYSE, ABY NÁRADIE MILWAUKEE®
BOLO EŠTE EFEKTÍVNEJŠIE**

NASKENUJTE KÓD A POZRITE
SI SEKCIU VENOVANÚ MECHANIKOM!



DOPRAVA



POZRITE SI NAŠE VIDEÁ NA
youtube.com/milwaukeetoolseurope



Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa
tel.+421 233 057 880
e-mail: kancelaria@tti-emea.com

www.milwaukeetool.sk



DISTRIBÚTOR:

Všetky údaje, vrátane servisných a záručných podmienok, týkajúce sa sortimentu produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Predajca má úplnú slobodu stanoviť si predajné ceny podľa vlastného uváženia. Fotografie nie sú záväzné. Za tlačové chyby nenesieme žiadnu zodpovednosť. Špeciálne ponuky platia do vypredania zásob, s výhradou práva na predĺženie akcie.