

Milwaukee[®]

Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

MILWAUKEE[®] **BEZPEČNOSTNÁ OBUV**



FLEXTRED[™] 2024 / ARMOURTRED[™] 2025

OBSAH

Technológia ENERGY FOAM	04-05
BOA® Systém rýchleho šnurovania	06-07
Prehľad bezpečnostnej obuvi	08-09
MILWAUKEE® FLEXTRED™	10-11
FLEXTRED™ Predstavenie	12-13
FLEXTRED™ Produkty a sprievodca veľkosťami	14-17
MILWAUKEE® ARMOURTRED™	18-19
ARMOURTRED™ Predstavenie	20-21
ARMOURTRED™ Produkty	22-23



Milwaukee
PACKOUT

ENERGY FOAM



EXPANDOVANÝ TPU

Expandovaný TPU poskytuje maximálnu návratnosť energie a pohodlie


PROTIPRIERAZOVÁ OCHRANNÁ VRSTVA

Je umiestnená pod technológiou ENERGY FOAM




MILWAUKEE® BEZPEČNOSTNÁ OBUV

TYPICKÁ BEZPEČNOSTNÁ OBUV



TECHNOLÓGIA MILWAUKEE®



ŠPIČKOVÁ KONŠTRUKCIA

MILWAUKEE® ENERGY FOAM poskytuje bezkonkurenčné pohodlie pri každom kroku. Vďaka svojej jedinečnej konštrukcii sa prémiová expandovaná pena TPU nachádza nad ochrannou protiprierazovou vrstvou, čo používateľom umožňuje priamy kontakt s odpružovacou technológiou. Zabezpečuje maximálnu návratnosť energie a pohodlie pri celodennom používaní na pracovisku.

BOA® RÝCHLOŠNUROVACÍ SYSTEM



**PREDSTAVUJEME SORTIMENT
BEZPEČNOSTNEJ OBUVI
MILWAUKEE® SO
SYSTEMOM RÝCHLEHO
ŠNUROVANIA BOA®**

PREČO SI VYBRAŤ SYSTEM RÝCHLEHO ŠNUROVANIA BOA®?

POHODLIE: Zjednodušuje prispôsobenie pomocou otočného mechanizmu. Dokonca aj v rukaviciach.

**ROVNOMERNÉ ROZLOŽENIE
TLAKU:** Znižuje nepohodlie spôsobené tlakovými bodmi počas dlhých hodín na nohách.

PRISPÔSOBENIE: Presné nastavenie umožňuje pohodlie a podporu.

TRVANLIVOSŤ: Navrhnuté pre dlhú životnosť, ponúka vynikajúcu odolnosť voči opotrebovaniu.

ODOLNOSŤ PROTI POČASIU: Udržiava bezpečnú fixáciu aj v mokrych alebo náročných podmienkach na pracovisku.



AKO TO FUNGUJE



ZATLAČTE PRE AKTIVÁCIU



**OTOČTE PRE PRESNÉ
PRISPÔSOBENIE - UTIAHNITE**



**VYTIAHNITE PRE RÝCHLE
UVOLNENIE**



MILWAUKEE® BEZPEČNOSTNÁ OBUV

TYP



MODEL	MILWAUKEE® FLEXTRED™								
TYP TOPÁNKY	Nízka obuv	Nízka obuv	Členková obuv	Členková obuv	Nízka obuv	Nízka obuv	Členková obuv	Nízka obuv	Členková obuv
TYP ŠNUROVANIA	Šnúrky	BOA®	Šnúrky	BOA®	Šnúrky	BOA®	Šnúrky	BOA®	Šnúrky
FARBA	Čierna	Čierna	Čierna	Čierna	Čierna	Čierna	Čierna	Čierna	Béžová
VRCHNÝ MATERIÁL	Textil	Textil	Textil	Textil	Nubuková koža	Nubuková koža	Nubuková koža	Nubuková koža	Nubuková koža
VELKOSŤ	36-48	36-48	36-48	36-48	36-48	36-48	36-48	36-48	36-48
BEZ KOVU (OKREM BOA) / VHODNÉ PRE BEZPEČNOSTNÉ BRÁNY	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
TRIEDA BEZPEČNOSTNEJ OBUVI									
TRIEDA	S1PS	S1PS	S1PS	S1PS	S3S	S3S	S3S	S3S	S3S
ŠPIČKA (MATERIÁL)	Sklolaminát	Sklolaminát	Sklolaminát	Sklolaminát	Sklolaminát	Sklolaminát	Sklolaminát	Sklolaminát	Sklolaminát
POVINNÁ PROTIŠMYKOVOSŤ (PREDTÝM SRA)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UZAVRETÁ PÁTA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A - ELEKTROSTATICKÝ VÝBOJ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B - ABSORPCIA ENERGIE POD PÄTOU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU	P - Kov	-	-	-	-	-	-	-	-
	PL - Nekov - (4,5 mm skúšobný kliniec)	-	-	-	-	-	-	-	-
	PS - Nekov - (3 mm skúšobný kliniec)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WPA - PRIENIK A ABSORPCIA VODY	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
WR - VODOTESNOSŤ (MEMBRÁNA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ĎALŠIE POŽIADAVKY									
FO	Odolnosť podrážky voči oleju a benzínu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HI	HI - Tepelná izolácia podrážky	-	-	-	-	-	-	-	-
CI	Izolácia obuvi proti chladu	-	-	-	-	-	-	-	-
HRO	Krátkodobá tepelná odolnosť materiálu podrážky do 300 °C	-	-	-	-	-	-	-	-
M	Metatarzálna ochrana	-	-	-	-	-	-	-	-
AN	Ochrana členkov	-	-	-	-	-	-	-	-
SC	Odolnosť materiálu špičky proti oderu	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
SR	Odolnosť proti pošmyknutiu, testovaná na keramickej dlažbe s glycerínom	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LG	Uchytienie na rebričkoch prostredníctvom priečneho vloženého profilu (najmenej 1,5 mm vysokého)	-	-	-	-	-	-	-	-
CR	Odolnosť proti prerezaniu v oblasti nad okrajom podrážky	-	-	-	-	-	-	-	-
ESD	Antistatická ochrana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MODEL	MILWAUKEE® ARMOURTRED™				
TYP TOPÁNKY	Nízka obuv	Členková obuv	Holeňová obuv	Nízka obuv	Členková obuv
TYP ŠNUROVANIA	Šnúrky	Šnúrky	Šnúrky	BOA®	BOA®
FARBA	Čierna	Čierna	Čierna	Čierna	Čierna
VRCHNÝ MATERIÁL	Koža	Koža	Mikrovlákno	Mikrovlákno	Mikrovlákno
VELKOSŤ	39-48	39-48	39-48	39-48	39-48
BEZ KOVU (OKREM BOA) / VHODNÉ PRE BEZPEČNOSTNÉ BRÁNY	nie	nie	nie	nie	nie
TRIEDA BEZPEČNOSTNEJ OBUVI					
TRIEDA	S3S	S3S	S7S	S3S	S7S
ŠPIČKA (MATERIÁL)	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
POVINNÁ PROTIŠMYKOVOSŤ (PREDTÝM SRA)	✓	✓	✓	✓	✓
UZAVRETÁ PÁTA	✓	✓	✓	✓	✓
A - ELEKTROSTATICKÝ VÝBOJ	✓	✓	✓	✓	✓
B - ABSORPCIA ENERGIE POD PÄTOU	✓	✓	✓	✓	✓
OCHRANA PROTI PREPICHNUTIU	P - Kov	-	-	-	-
	PL - Nekov - (4,5 mm skúšobný kliniec)	-	-	-	-
	PS - Nekov - (3 mm skúšobný kliniec)	✓	✓	✓	✓
WPA - PRIENIK A ABSORPCIA VODY	-	-	✓	✓	✓
WR - VODOTESNOSŤ (MEMBRÁNA)	-	-	Sympatex® Membrána	-	Sympatex® Membrána
ĎALŠIE POŽIADAVKY					
FO	Odolnosť podrážky voči oleju a benzínu	✓	✓	✓	✓
HI	HI - Tepelná izolácia podrážky	✓	✓	✓	✓
CI	Izolácia obuvi proti chladu	✓	✓	✓	✓
HRO	Krátkodobá tepelná odolnosť materiálu podrážky do 300 °C	✓	✓	✓	✓
M	Metatarzálna ochrana	-	-	-	-
AN	Ochrana členkov	-	✓	-	-
SC	Odolnosť materiálu špičky proti oderu	✓	✓	✓	✓
SR	Odolnosť proti pošmyknutiu, testovaná na keramickej dlažbe s glycerínom	✓	✓	✓	✓
LG	Uchytienie na rebričkoch prostredníctvom priečneho vloženého profilu (najmenej 1,5 mm vysokého)	✓	✓	✓	✓
CR	Odolnosť proti prerezaniu v oblasti nad okrajom podrážky	-	-	-	-
ESD	Antistatická ochrana	✓	✓	-	✓



Vytvorené s ohľadom na potreby pracovníkov, ktorí vyžadujú maximálnu flexibilitu a pohodlie a zároveň ochranu na pracovisku.

FLEXTRED™
STANOVUJE ŠTANDARD PRE
FLEXIBILITU,
POHODLIE A
ODOLNOSŤ.



Milwaukee®

FLEXTRED™

ROLLCAGE™
STABILIZÁTOR PÄTY



REFLEXNÉ
PŮTKO NA PÄTE

VRECKO
NA ŠNŮRKY



STEP
RELEASE™

ĽAHKÁ
KOMPOZITNÁ
ŠPIČKA



ENERGY
FOAM

UMIESTNENÁ NAD
PROTIPRIERAZOVOU
VRSTVOU PRE
MAXIMÁLNE
POHODLIE



PREZRITE
SI SORTIMENT
MILWAUKEE®
FLEXTRED™

NOVINKA FLEXTRED™

MILWAUKEE® FLEXTRED™ SORTIMENT OBUVI

MILWAUKEE® stanovuje štandard pre odolnosť, flexibilitu a pohodlie.



FLEXTRED™ S1PS NÍZKA BEZPEČNOSTNÁ OBUV

BLACK 1L110133 ESD FO SR

Flexibilná a ľahká univerzálna bezpečnostná obuv na ochranu remeselníkov. Textilný zvršok pre celodenné vetranie a priedušnosť. Vyznačuje sa vynikajúcou prínavosťou, ktorá zabraňuje pošmyknutiu, má certifikát ESD a konštrukciu bez kovov na prechod cez bezpečnostné brány. Certifikované podľa normy EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR.



Dostupné veľkosti: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



FLEXTRED™ S1PS ČLENKOVÁ BEZPEČNOSTNÁ OBUV

BLACK B1M110133 ESD FO SR

Flexibilná a ľahká univerzálna bezpečnostná obuv na ochranu remeselníkov. Textilný zvršok pre celodenné vetranie a priedušnosť. Vyznačuje sa systémom BOA® Fit System, vynikajúcou prínavosťou, ktorá zabraňuje pošmyknutiu, certifikátom ESD a konštrukciou bez kovov. Certifikované podľa normy EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR.



Dostupné veľkosti: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



FLEXTRED™ S1PS NÍZKA BEZPEČNOSTNÁ OBUV

BLACK B1L110133 ESD FO SR

Flexibilná a ľahká univerzálna bezpečnostná obuv na ochranu remeselníkov. Textilný zvršok pre celodenné vetranie a priedušnosť. Vyznačuje sa systémom BOA® Fit, vynikajúcou prínavosťou zabraňujúcou pošmyknutiu, certifikátom ESD a konštrukciou bez kovov. Certifikované podľa normy EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR.



Dostupné veľkosti: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



FLEXTRED™ S3S NÍZKA BEZPEČNOSTNÁ OBUV

BLACK 1L110133 ESD SC FO SR

Flexibilná a ľahká univerzálna bezpečnostná obuv na ochranu remeselníkov. Zvršok z vodoodpudivéj kože Nubuck na ochranu pred vodou, prachom a nečistotami. Vyznačuje sa vynikajúcou prínavosťou, ktorá zabraňuje pošmyknutiu, certifikátom ESD a konštrukciou bez kovov na prechod cez bezpečnostné brány. Certifikované podľa normy EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR.



Dostupné veľkosti: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



FLEXTRED™ S1PS ČLENKOVÁ BEZPEČNOSTNÁ OBUV

BLACK 1M110133 ESD FO SR

Flexibilná a ľahká univerzálna bezpečnostná obuv na ochranu remeselníkov. Textilný zvršok pre celodenné vetranie a priedušnosť. Vyznačuje sa vynikajúcou prínavosťou, ktorá zabraňuje pošmyknutiu, má certifikát ESD a konštrukciu bez kovov na prechod cez bezpečnostné brány. Certifikované podľa normy EN ISO 20345:2022 S1PS ESD FO SR.



Dostupné veľkosti: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



FLEXTRED™ S3S NÍZKA BEZPEČNOSTNÁ OBUV

BLACK B1L110133 ESD SC FO SR

Flexibilná a ľahká univerzálna bezpečnostná obuv na ochranu remeselníkov. Zvršok z vodoodpudivéj kože Nubuck na ochranu pred vodou, prachom a nečistotami. Vyznačuje sa systémom BOA® Fit, vynikajúcou prínavosťou zabraňujúcou pošmyknutiu, certifikátom ESD a konštrukciou bez kovov. Certifikované podľa normy EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR.



Dostupné veľkosti: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

NOVINKA FLEXTRED™

MILWAUKEE® FLEXTRED™ SORTIMENT OBUVI

MILWAUKEE® stanovuje štandard pre odolnosť, flexibilitu a pohodlie.



FLEXTRED™ S3S ČLENKOVÁ BEZPEČNOSTNÁ OBUV

BLACK 1M110133 ESD SC FO SR

Flexibilná a ľahká univerzálna bezpečnostná obuv na ochranu remeselníkov. Zvršok z vodoodpudivej kože Nubuck na ochranu pred vodou, prachom a nečistotami. Vyznačuje sa vynikajúcou príľnavosťou, ktorá zabraňuje pošmyknutiu, má certifikát ESD a konštrukciu bez kovu na prechod cez bezpečnostné brány. Certifikované podľa normy EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR.



Dostupné veľkosti: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



FLEXTRED™ S3S ČLENKOVÁ BEZPEČNOSTNÁ OBUV

BEIGE 1M171311 ESD FO SR

Flexibilná a ľahká univerzálna bezpečnostná obuv na ochranu remeselníkov. Zvršok z vodoodpudivej kože Nubuck na ochranu pred vodou, prachom a nečistotami. Vyznačuje sa vynikajúcou príľnavosťou, ktorá zabraňuje pošmyknutiu, má certifikát ESD a konštrukciu bez kovu na prechod cez bezpečnostné brány. Certifikované podľa normy EN ISO 20345:2022 S3S ESD FO SR.



Dostupné veľkosti: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



FLEXTRED™ S3S ČLENKOVÁ BEZPEČNOSTNÁ OBUV

BLACK B1M110133 ESD SC FO SR

Flexibilná a ľahká univerzálna bezpečnostná obuv na ochranu remeselníkov. Zvršok z vodoodpudivej kože Nubuck na ochranu pred vodou, prachom a nečistotami. Vyznačuje sa systémom BOA® Fit, vynikajúcou príľnavosťou, ktorá zabraňuje pošmyknutiu, certifikátom ESD a konštrukciu bez kovov. Certifikované podľa normy EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR.



Dostupné veľkosti: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

MILWAUKEE® BEZPEČNOSTNÁ OBUV SPRIEVODCA VEĽKOSŤAMI



FLEXTRED™

ARMOURTRED™

DĹŽKA (MM)	EUR	UK
239,4	36	3
246,0	37	4
252,7	38	5
259,3	39	6
266,0	40	6.5
272,6	41	7
279,2	42	8
285,9	43	9
292,5	44	10
299,2	45	10.5
305,8	46	11
312,5	47	12
319,1	48	13

DĹŽKA (MM)	EUR	UK
259,3	39	6
266,0	40	6.5
272,6	41	7
279,2	42	8
285,9	43	9
292,5	44	10
299,2	45	10.5
305,8	46	11
312,5	47	12
319,1	48	13

Milwaukee[®]

ARMOURTRED[™]

ARMOURTRED[™]

Starostlivo navrhnuté tak, aby spĺňali potreby demolačných pracovníkov, stavebných robotníkov, stavebných inžinierov a všetkých ostatných, ktorí vyžadujú

**NAJVYŠŠIU ÚROVEŇ
OCHRANY
NÔH
NA PRACOVISKU.**



Milwaukee
ARMOURTRED™

ODOLNÁ
HLINÍKOVÁ
ŠPIČKA



REFLEXNÉ
PŮTKO NA PÄTE

VRECKO
NA ŠNŮRKY

SHOCK
SHIELD



STEP
RELEASE™

ROLLCAGE™
STABILIZÁTOR PÄTY



**ENERGY
FOAM**

UMIESTNENÁ NAD
PROTIPRIERAZOVOU
VRSTVOU PRE
MAXIMÁLNE
POHODLIE



PREZRITE
SI SORTIMENT
MILWAUKEE®
ARMOURTRED™

NOVINKA

ARMOURTRED™

MILWAUKEE® ARMOURTRED™ SORTIMENT OBUVI

MILWAUKEE® ARMOURTRED™ ponúka najvyššiu úroveň ochrany na pracovisku.



**ARMOURTRED™
S3S NÍZKA
BEZPEČNOSTNÁ OBUV**

BLACK 1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR

Odolná bezpečnostná obuv na ochranu pri náročných prácach na stavenisku. Zvršok z hovädzej kože chráni pred vodou, prachom a nečistotami a ľahko sa čistí. Má široký strih, gumovú podrážku, ktorá je odolná voči teplu do 300 °C s vynikajúcou prínavosťou na ochranu proti pošmyknutiu a certifikát ESD. Certifikovaná podľa normy EN ISO 20345:2022 S3S ESD CI HI HRO SC FO LG SR.



Dostupné veľkosti: 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



**ARMOURTRED™
S3S NÍZKA
BEZPEČNOSTNÁ OBUV**

BLACK B1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR

Odolná bezpečnostná obuv na ochranu pri náročných prácach na stavenisku. Ľahký zvršok z mikrovlákna chráni pred vodou, prachom a nečistotami a ľahko sa čistí. Má široký strih, gumovú podrážku, ktorá je odolná voči teplu do 300 °C s vynikajúcou prínavosťou na ochranu proti pošmyknutiu, systém BOA® Fit a certifikát ESD. Certifikovaná podľa normy EN ISO 20345:2022 S3S ESD CI HI HRO SC FO LG SR.



Dostupné veľkosti: 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



**ARMOURTRED™
S3S ČLENKOVÁ
BEZPEČNOSTNÁ OBUV**

BLACK 1M110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR

Odolná bezpečnostná obuv na ochranu pri náročných prácach na stavenisku. Zvršok z hovädzej kože chráni pred vodou, prachom a nečistotami a ľahko sa čistí. Má široký strih, gumovú podrážku, ktorá je odolná voči teplu do 300 °C s vynikajúcou prínavosťou na ochranu proti pošmyknutiu a certifikát ESD. Certifikovaná podľa normy EN ISO 20345:2022 S3S ESD CI HI HRO SC FO LG SR.



Dostupné veľkosti: 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



**ARMOURTRED™
S7S ČLENKOVÁ
BEZPEČNOSTNÁ OBUV**

BLACK B1M110111W CI HI HRO SC FO LG SR

Odolná bezpečnostná obuv na ochranu pri náročných prácach na stavenisku. Ľahký zvršok z mikrovlákna na ochranu pred vodou, prachom a nečistotami. Má široký strih, gumovú podrážku, ktorá je odolná voči teplu do 300 °C s vynikajúcou prínavosťou na ochranu pred pošmyknutím, systém BOA® Fit System a Sympatex® nepremokavú membránu, ktorá vás udrží v suchu. Certifikovaná podľa normy EN ISO 20345:2022 S7S CI HI HRO SC FO LG SR.



Dostupné veľkosti: 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

sympatex®



**ARMOURTRED™
S7S HOĽEŇOVÁ
BEZPEČNOSTNÁ OBUV**

BLACK 1H110111W CI HI AN HRO SC FO LG SR

Odolná bezpečnostná obuv na ochranu pri náročných prácach na stavenisku. Zvršok z hovädzej kože chráni pred vodou, prachom a nečistotami a ľahko sa čistí. Má široký strih, gumovú podrážku, ktorá je odolná voči teplu do 300 °C s vynikajúcou prínavosťou na ochranu proti pošmyknutiu, vodotesnú membránu Sympatex®, ktorá udržuje suchu, a chrániče členkov. Certifikovaná podľa normy EN ISO 20345:2022 S7S CI AN HRO SC FO LG SR.



Dostupné veľkosti: 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

Pozrite si sortiment
bezpečnostnej obuvi
MILWAUKEE[®]:



**Techtronic Industries Eastern Europe
Sp. z o.o.**

**Ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa**

Tel.: +421 233 057 880

E-mail: kancelaria@tti-emea.com

Všetky údaje vrátane servisných a záručných podmienok, ako aj sortimentu výrobkov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky nie sú záväzné. Nenesieme zodpovednosť za tlačové chyby.
01/25 - Copyright 2025 - Milwaukee Electric Tool



**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**

