



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



2026/27

DEZVOLTAREA ȘI PRODUCEREA DE **SCULE ELECTRICE** **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** ESTE DOAR O PARTE A PROMISIUNII **MILWAUKEE®**.

Sculele MILWAUKEE® trebuie să ofere performanțe maxime pe toată durata de viață a lor și din acest motiv fiecare sculă pe care o producem beneficiază de un program complet de asistență, esențial pentru a garanta condițiile optime de lucru în regim industrial.

Toate sculele electrice sunt livrate cu documentație completă, incluzând instrucțiuni de utilizare, instrucțiuni de siguranță și lista centrelor service.

MILWAUKEE® are o rețea de service globală. În cazul apariției unei probleme, vă puteți baza pe centrele și agenții noștri de service calificați, pentru găsirea unei soluții rapide.

Datorită rețelei de service globale, solicitările utilizatorilor sunt partajate în cadrul grupului, stimulând dezvoltarea și evoluția produselor.

Cunoștințele și competențele dobândite de-a lungul a numeroși ani asigură servicii de reparații profesionale, rapide și eficiente.

Sculele MILWAUKEE® se străduiesc să îndeplinească și să depășească cerințele tuturor standardelor și directivelor europene și internaționale în materie de design și siguranță. Programele permanente de cercetare și dezvoltare urmăresc să anticipeze și să îndeplinească toate cerințele de reglementare și eficiență ale evoluțiilor viitoare ale piețelor. MILWAUKEE® este, printre altele, un membru activ al EPTA (European Power Tools Association - Asociația Europeană a Producătorilor de Scule Electrice) și, prin urmare, este întotdeauna aliniată la toate directivele și standardele de măsurare convenite în cadrul asociației.

CUMPĂRĂ ÎNTOTDEAUNA DE LA UN DISTRIBUTOR AUTORIZAT*

BENEFICIAZĂ DE

GARANȚIE EXTINSĂ
SERVICII EXCEPȚIONALE
CONSULTANȚĂ PROFESIONALĂ

IDENTIFICĂ LOGOUL
PENTRU A BENEFICIA ȘI DE GARANȚIE EXTINSĂ



REPARAȚIE PROFESIONALĂ.
MONITORIZARE COMPLETĂ.



*Începând cu 1 februarie 2024, garanția extinsă pentru sculele electrice MILWAUKEE®, utilaje pentru grădină și acumulatorii REDLITHIUM™ eligibili va fi acordată numai dacă produsul este nou și este achiziționat de la un distribuitor autorizat MILWAUKEE®. Drepturile deja stabilite înainte de 1 februarie 2024 nu vor fi afectate.

GARANȚIA NOTHING BUT HEAVY DUTY:



Pentru termenii și condițiile complete pentru fiecare dintre garanțiile menționate mai sus, vă rugăm să consultați linkul de mai jos: <https://www.milwaukeetool.ro/service/>



Sculele electrice, utilajele pentru grădină și acumulatorii MILWAUKEE® au o garanție standard de 1 an. Pentru extinderea garanției accesați www.milwaukeetool.ro.



Garanția pentru sculele electrice și utilajele pentru grădină MILWAUKEE® poate fi extinsă de la 1 an până la maxim 3 ani (1+2). Excepție fac sculele MX FUEL™ a căror garanție poate fi extinsă de la 1 an la maxim 2 ani (1+1).

Toți acumulatorii MILWAUKEE® REDLITHIUM™ inclusiv acumulatorii MX FUEL™ au o garanție standard de 1 an care poate fi extinsă la maxim 2 ani (1+1).

Pentru a beneficia de garanție extinsă, trebuie să vă înregistrați online sculele sau acumulatorii în termen de 30 zile de la data achiziționării.

Fiecare sculă MILWAUKEE® este testată conform unui proces amplu de certificare înainte de a ieși pe porțile fabricii și deține garanția de a fi **NOTHING BUT HEAVY DUTY™**. La MILWAUKEE® ne mândrim cu produsele și serviciile pe care le oferim utilizatorilor noștri profesioniști.

Garanția extinsă este disponibilă numai în țările enumerate pe site-ul nostru web.

Oferta de garanție extinsă nu include produsele utilizate în scopul închirierii, încărcătoarele de acumulatori și accesoriile livrate.

MILWAUKEE® HAND TOOL LIFETIME GUARANTEE

Anumite scule de mână MILWAUKEE® vin cu garanție pe viață ceea ce înseamnă că pot fi înlocuite sau reparate gratuit dacă se sparg în timpul utilizării normale din cauza materialului sau greșelă de fabricație.*

MILWAUKEE® LEVELS - 30 YEAR ACCURACY GUARANTEE

Următoarele nivele MILWAUKEE® sunt vândute cu o precizie garantată de 30 de ani: MILWAUKEE® BACKBONE™; Nivele compacte box; și Nivela Block Torpedo.*

MILWAUKEE® LEVELS - 10 YEAR ACCURACY GUARANTEE

Următoarele nivele MILWAUKEE® sunt vândute cu o precizie garantată de 10 ani: Nivele MILWAUKEE® Slim box; Nivele REDCAST™; Nivelă Minibox; Billet Torpedo; și Nivela I-Beam.*

*Pentru termenii și condițiile complete pentru fiecare garanție dintre cele menționate mai sus, consultați linkul de mai jos: <https://www.milwaukeetool.ro/service/>



SCANATI PENTRU MAI MULTE
INFORMATII SAU CONSULTATI
PAG. 78 PENTRU ATAȘAMENTELE
CONEXE

VIBRATOARE DE BETON

Vezi pag. 130 - 131



	MXF CVHF	MXF CVBP	MXF CVBC	M18 FCVN
Platforma sculei cu acumulator	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	M18 FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Vibrații (11min)	11,200	11,200	11,200	12,500
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	10.4 (MXF XC608)	15.7 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)	5.0 (M18 HB5.5)
Variante disponibile				
-0	✓	✓	✓	✓
-551	✗	✗	✗	✓
-602	✗	✓	✓	✗
-802	✓	✗	✗	✗

COMPACTOARE

Vezi pag. 130



	MXF PC50	MXF RAM60
Platforma sculei cu acumulator	MX FUEL™	MX FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Forța centrifugă (kN)	16	17
Max. viteză de deplasare (m/min)	26	20
Lungimea plăcii (mm)	558	345
Lățimea plăcii (mm)	508	280
Setări de viteză	2	2
Frecvență curse (cpm)	-	680
Mișcări de șlefuire (opm)	5,500	-
Înălțimea sculei cu mânerul pliat (mm)	584	-
Direcția de deplasare	Reversibilă	Sens unic
Nivel vibrații (m/s²)	4.3	7.2
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	79 (MXF HD812)	77.9 (MXF HD812)
Variante disponibile		
-0	✓	✓
-122	✓	✓



SCANATI PENTRU MAI MULTE
INFORMATII SAU CONSULTATI
PAG. 79 PENTRU ATAȘAMENTELE
CONEXE

MAȘINI DE FINISAT

Vezi pag. 151 - 152



	MXF PSC	MXF WBT60	MXF WBT90
Platforma sculei cu acumulator	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Caracteristici	-	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Ø (mm)	-	610	914
Viteză motorului (rpm)	-	1,600 - 3,600	1,600 - 3,600
Turația la mersul în gol (rpm)	-	70 - 160	60 - 130
Vibrații (11min)	9,000	-	-
Viteză variabilă	Da	-	-
Nivel vibrații (m/s²)	5.7	1.42	0.37
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	16.8 (MXF CP203)	62 (MXF HD812)	80 (MXF HD812)
Variante disponibile			
-0	✓	✓	✓
-302	✓	✗	✗
-122	✗	✓	✓

FIERĂSTRAIE

Vezi pag. 131



	MXF COS350G2	M18 FCOS230
Platforma sculei cu acumulator	MX FUEL™	M18 FUEL™
Caracteristici	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Compatibilitate M18™ SWITCH TANK™	Da	Da
Se potrivește cu cărucioarele MILWAUKEE	MXF COSCG2	-
Diametru exterior disc (mm)	350	230
Diametru interior disc (mm)	20 / 25.4	22.2
Adâncimea max. de tăiere (mm)	125	85
Presiunea max. a apei [bar/PSI]	4/ 58	6/ 90
Turația la mersul în gol (rpm)	5,370	6,600
Vibrații taiere (m/s²)	3.04	1.81
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	13.4 (MXF XC608)	6.2 (M18 HB12)
Variante disponibile		
-0	✓	✓
-802	✗	✓
-121	✓	✗

M18 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

REDEFINIM LIMITELE.

MAI COMPACTĂ. PRECIZIE DE NEEGALAT. PERFORMANȚĂ REDEFINITĂ.

Noua generație M18 FUEL™ oferă putere mai mare într-un pachet mai mic. Mai compactă, dar mai puternică, gama este perfectă pentru zonele greu accesibile și ideală pentru lucru la înălțime, datorită dimensiunii și greutății reduse, echilibrului mai bun și manevrării mai ușoare.

Pune la încercare noua generație M18™ FUEL™ și ridică-ți așteptările de la sculele de 18 V.

1

MOTOR FĂRĂ PERII POWERSTATE™



2

REDLINK PLUS™ SISTEM INTELIGENT



3

ACUMULATORII REDLITHIUM™



M12 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M12 FUEL™ este proiectat pentru cei mai exigenți profesioniști din lume. M12 FUEL™ oferă performanțe extreme într-o structură compactă și include trei inovații exclusive MILWAUKEE® – motorul fără perii POWERSTATE™, acumulatorul REDLITHIUM™ și tehnologia hardware și software REDLINK PLUS™ – care asigură putere incredibilă, autonomie ridicată și durabilitate.

Pe scurt, M12 FUEL™ oferă cea mai bună tehnologie completă, care acționează, protejează și alimentează sculele tale cu acumulator.

MAI CAPABILĂ. GREUTATE REDUSĂ. MAI COMPACTĂ.

M18 ORIENTARE CĂTRE PERFORMANȚĂ. DEDICAT PIETEL. GAMĂ EXTINSĂ.

VEZI GAMA COMPLETĂ



M12 PRODUCTIVITATE PORTABILĂ. DEDICAT PIETEL. GAMĂ EXTINSĂ.

VEZI GAMA COMPLETĂ



CEL MAI SIMPLU MOD DE A ȚINE EVIDENȚA INVENTARULUI

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™


Bluetooth® LOCALITATE

URMĂREȘTE. ȚINE EVIDENȚA. PERSONALIZEAZĂ.

Cu ONE-KEY™ puteți adăuga la inventarul vostru scule și echipamente, indiferent de marcă, și puteți obține o imagine de ansamblu completă a TUTUROR activelor voastre.

Adăugați gratuit un număr nelimitat de utilizatori, atribuiți scule diferiților angajați și vedeți ce scule sunt utilizate în prezent, gata de utilizare sau poate la centrul de service. Urmăriți o evidență digitală a momentului, locului și modului în care au fost utilizate sculele pentru a optimiza eficiența și utilizarea, sau utilizați-o pentru a urmări și bloca sculele și echipamentele în cazul în care acestea lipsesc. Imprimați rapoarte profesionale și obțineți documentație privind calitatea și utilizarea sculelor.

Toate acestea și multe altele, **GRATUIT!**



GATA ÎN DOAR 2 MINUTE

PASUL 1

DESCĂRCAȚI GRATUIT APLICAȚIA MILWAUKEE® ONE-KEY™



PASUL 2

ÎNREGISTRAȚI-VĂ PROFILUL REPEDE ȘI UȘOR



PASUL 3

GATA! SUNTEȚI PREGĂTIT SĂ FOLOȘIȚI APLICAȚIA ONE-KEY™





SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII

POMPE DE APĂ



Vezi pag. 154

	MXF SMP2	M18 BLSWP	M12 BSWP	M18 BTP
Platformă	MX FUEL™	M18™	M12™	M18™
Tehnologia sculei cu acumulator	-	Fără perii	-	-
Caracteristici	-	HYDROPASS™	HYDROPASS™	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Oprire automată în regim de funcționare uscată	Da	Da	Da	Da
Tipul de apă care poate fi pompată	Apă gri	Apă închisă la culoare	Apă închisă la culoare	Apă cristalină
Debit (L per min)	320	94.5	34	30.3
Înălțime maximă (m)	18	5.1	4.5	23
Viteză (spm)	2,000 - 3,500	-	-	-
Setări de viteză	3	1	1	1
Dimensiune filet (mm)	50	32 filet interior, femeie	19 Tata	19 Tata
Dimensiunea filetului (inch)	2	1 1/2" filet interior, femeie	3/4" Tata	3/4" Tata
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	23.4 (MXF XC608)	6.6 (M18 FB8)	2.0 (M12 B6)	4.1 (M18 B5)
Variante disponibile				
-0	✓	✓	✓	✓
-601	✗	✗	✓	✗
-801	✗	✓	✗	✗
-802	✓	✗	✗	✗



SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII

CIOCANE ROTOPERCUTOARE K-HEX ȘI SDS-MAX



Vezi pag. 135 - 136

	MXF DH2528H	M18 FHAC0745	M18 FHAC0540
Platformă	MX FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Caracteristici	-	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Sistem de prindere	28 mm K-Hex	SDS-Max	SDS-Max
Energie de impact (EPTA)(J)	64	15.2	8.1
Frecvența percutiilor (bpm)	1,300	2,625	3,300
Vibrații la gaurirea în beton (m / s ²)	-	10.7	10.2
Vibrații daluire (m/s²)	5.17	9.0	7.7
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	29.6 (MXF XC406)	9.7 (M18 FB12)	7.9 (M18 FB12)
Variante disponibile			
-0	✓	✗	✗
-0C	✗	✓	✓
-802	✓	✗	✗
-122C	✗	✓	✓

CIOCANE DEMOLATOARE CU CABLU



SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII



Vezi pag. 135 - 136

	K 2628 H	K 1530 H	K 1528 H	K 1000 S	K 950 S	K 900 K		K 900 S	HAC0850	K 750 S	K 545 S	K 540 S	K 500 S	PCE 3/K
Platformă	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu		Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu
Sistem de prindere	28 mm K-Hex	30 mm K-Hex	28 mm K-Hex	SDS-Max	SDS-Max	K-Hex		SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Plus
Energie de impact (EPTA)(J)	64	39	39	26	20	20		20	11.0	11.9	8.5	7.5	8.5	3.6
Putere nominală (W)	2,400	2,100	2,100	1,750	1,700	1,600		1,600	1,470	1,550	1,300	1,100	1,300	720
Frecvența percutiilor (bpm)	1,200	1,560	1,560	1,400 - 1,950	975 - 1,950	975 - 1,950		975 - 1,950	1,600 - 2,900	2,740	2,840	3,000	2,840	0 - 3,650
Turație în sarcină (rpm)	-	-	-	-	125 - 250	-		-	210 - 385	240	350	430	2,200	-
Turația la mersul în gol (rpm)	-	-	-	-	125 - 250	-		-	-	300	450	450	-	-
Găurire maximă în beton/ burghiu carotă/ burghiu străpungere (mm)	-	-	-	-	50/ 150/ 80	-		-	-/ 150/ 65	50/ 150/ 80	45/ 100/ 65	40/ 105/ 65	-	-
Vibrații găurire (m/s²)	-	-	-	-	12.5	-		-	-	9.5	13	17.4	-	-
Vibrații daluire (m/s²)	6.2	8.4	8.8	6.7	11	11		11	11	9.1	9	12.8	11.5	11
Greutate (kg)	25.7	16.8	17.2	12.7	11.8	11.0		11.0	9.7	8.2	6.7	6.3	6.3	3.7

CIOCANE ROTOPERCUTOARE SDS-PLUS CU ACUMULATOR



SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII



Vezi pag. 135 - 136

	M18 ONEFHPX	M18 ONEFHP	M18 ONEFHX	M18 ONEFH	M18 FHX	M18 FH		M18 FHAF0H16	M18 FHAC16	M18 BLHX	M18 BLH	M18 FHAC0D32	M18 BLHACD26	M12 FHAC16
Platformă	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	M18™	M18 FUEL™	M18™	M12 FUEL™
Tehnologia sculei cu acumulator	-	-	-	-	-	-		-	-	Fără perii	Fără perii	-	Fără perii	-
Caracteristici	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™		AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	-	-	AUTOSTOP™	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-		ONE-KEY™	-	-	-	ONE-KEY™	-	-
Mandrină FIXTEC™	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu		Nu	Nu	Da	Nu	Nu	Nu	Nu
Energie de impact (EPTA)(J)	5.0	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5		2.3	1.7	2.3	2.3	4.9	2.6	1.15
Frecvența percuțiilor (bpm)	4,600	4,600	4,800	4,800	4,800	4,800		4,740	5,080	4,900	5,100	4,600	4,600	4,410
Diametru max. găurire lemn/ oțel/ beton (mm)	30/ 13/ 32	30/ 13/ 32	28/ 13/ 26	28/ 13/ 26	28/ 13/ 26	28/ 13/ 26		// 16	// 16	26/ 13/ 26	26/ 13/ 26	30/ 13/ 32	28/ 13/ 26	-/ -/ 16
Vibrații la gaurirea in beton (m / s ²)	8.4	8.4	15.9	15.9	15.9	15.9		12.5	13.6	14.9	14.9	10.5	13.9	12.3
Vibrații daltuire (m/s ²)	7.9	7.9	14.2	14.2	14.2	14.2		-	10.9	12.7	12.7	9.4	13.2	10.3
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5.2 (M18 HB5.5)	5.0 (M18 HB5.5)	4.5 (M18 HB5.5)	4.3 (M18 HB5.5)	4.4 (M18 HB5.5)	4.3 (M18 HB5.5)		3.3 (M18 HB3)	2.6 (M18 HB3)	3.5 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)	5.9 (M18 HB5.5)	3.1 (M18 B4)	2.3 (M12 HB5)
Compatibil cu aparatoarele de praf MILWAUKEE®	M18 FPDDEXL	M18 FPDDEXL	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL		Aspirator de praf integrat	M18 FDDEC	M18 CDEX	M18 CDEX	M18 FDDEL32	M18 CDEX	-
Variante disponibile														
-0	✓	✗	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
-0X	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
-0C	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
-302X	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-402X	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
-502X	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓
-552X	✓	✗	✓	✗	✓	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

CIOCANE ROTOPERCUTOARE SDS-PLUS CU CABLU



SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII



Vezi pag. 135 - 137

	PLH 32 XE	PLH 28 XE	PLH 28 E	PH 30 POWER X		PH 28 X	PH 28	PH 26 TX	PH 26 T	PFH 26 T
Platformă	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu		Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu
Sistem de prindere	SDS-Plus + Prindere redusă 13 mm	SDS-Plus + Prindere redusă 13 mm	SDS-Plus	SDS-Plus + Prindere redusă 13 mm		SDS-Plus + Prindere redusă 13 mm	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
FIXTEC™	Da	Da	Nu	Da		Da	Nu	Da	Nu	Nu
Energie de impact (EPTA)(J)	3.8	4.1	4.1	3.6		3.4	3.4	2.4	2.4	2.4
Putere nominală (W)	900	800	800	1,030		820	820	800	800	800
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 4,500	0 - 4,000	0 - 4,000	0 - 3,800		0 - 4,000	0 - 4,000	0 - 4,500	0 - 4,500	0 - 4,500
Turația în sarcină (rpm)	0 - 800	0 - 1,000	0 - 1,000	0 - 850		0 - 900	0 - 900	0 - 1,500	0 - 1,500	0 - 1,500
Diametru max. găurire lemn/ oțel/ beton (mm)	40/ 16/ 32	40/ 13/ 28	40/ 13/ 28	40/ 13/ 30		30/ 13/ 28	30/ 13/ 28	30/ 13/ 26	30/ 13/ 26	30/ 13/ 26
Vibrații găurire (m/s ²)	22	10.6	10.6	22		22	22	12	13.6	13.6
Vibrații daltuire (m/s ²)	20	6.81	6.81	14		16	16	10.8	11.9	11.9
Greutate (kg)	3.6	3.6	3.4	2.9		2.9	2.7	2.6	2.4	2.4



SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII

CIOCANE ROTOPERCUTOARE ȘI EXTRACTOARE DE PRAF

Vezi pag. 135



	M18 ONEFHPXDEL	M18 ONEFHXDEL	M18 FHACDDE
Platformă	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Ciocan rotator	M18 ONEFHPX - Ciocan rotator SDS-Plus 32 mm cu 4 funcții M18 FUEL™ cu ONE-KEY™ și mandrină FIXTEC™	M18 ONEFHX - Ciocan rotator SDS-Plus 26 mm cu 4 funcții și mandrină FIXTEC™ ONE-KEY™ M18 FUEL™	M18 FHAC16 - Ciocan rotator 16 mm SDS-Plus M18 FUEL™ 4 moduri
Extragerea prafului	M18 FPDDEXL - Extractor de praf ciocan rotator SDS-Plus 32 mm M18 FUEL™ și AUTOPULSE™	M18 FDDEXL - Extractor de praf M18 FUEL™ AUTOPULSE™ pentru ciocanele rotator SDS-plus 26 mm	M18 FDDEC - Extractor de praf integrat M18™ pentru ciocan rotator 16 mm SDS-Plus M18 FUEL™ 4 moduri
Variante disponibile			
-0C	✗	✗	✓
-552C	✓	✓	✗



SCANATI PENTRU MAI MULTE
INFORMATII SAU CONSULTATI PAG.
82 - 83 PENTRU ATAȘAMENTELE
CONEXE

MAȘINI DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ

Vezi pag. 131 - 132



	MXF DCD350	MXF DCD150	DD 2-160 XE	DD 3-152
Platformă	MX FUEL™	MX FUEL™	Cu cablu	Cu cablu
Caracteristici	-	AUTOSTOP™	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-
Capacitate de găurire în beton viteză 1 / 2 / 3 / 4 (mm)	152 - 356/ 76 - 152/ 51 - 76/ 13 - 51	76 - 152/ 25 - 76	80 - 162/ 32 - 90	62 - 152/ 32 - 62/ 12 - 32
Diametrul max. găurire beton (mm)	350	150	150	152
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 390/ 0 - 850/ 0 - 1,650/ 0 - 2,200	0 - 800/ 0 - 1,600	0 - 1,500 / 0 - 3,000	0 - 1,000/ 0 - 2,100/ 0 -3,900
Sistem de prindere	1 ¼" UNC	1 ¼" UNC + ½" G	M18 x 2.5	½" G + 1 ¼" UNC
Montare	Suport	Suport/portabil	Portabil	Suport/portabil
Greutate (kg)	54 (MXF HD812)	12.4 (MXF CP203)	4.2	6.5
Variante disponibile				
-0	✓	✗	✗	✗
-0C	✗	✓	✗	✗
-302C	✗	✓	✗	✗
-122	✓	✗	✗	✗

EXTRACTOARE DE PRAF DEDICATE

Vezi pag. 131



SCANATI PENTRU MAI MULTE
INFORMATII SAU CONSULTATI
PAG. 113 PENTRU ATAȘAMENTELE
CONEXE



	M18 FPDDEXL	M18 FDDEL32	M18 FDDEXL	M18 FCDDEXL	M18 FDDEC	M18 CDEX	M12 UDEL
Platformă	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™	M12™
Caracteristici	AUTOPULSE™	AUTOPULSE™	AUTOPULSE™	AUTOPULSE™	-	-	-
Diametru max. burghiu (mm)	32	32	26	26	16	16	30
Lungimea max. a burghiului (mm)	260	260	210	200	165	160	210
Adâncime max. găurire (mm)	230	203	152	96	75	90	203
Lungimea cursei (mm)	203	203	152	96	75	100	203
Greutate (kg)	2.0	1.9	1.9	1.4	0.9	1.6	2.0
Variante disponibile							
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
-0B	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
-201B	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

CĂRUCIOARE ȘI SUPORTURI

Vezi pag. 129



SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII



	MXF COSCG2	MXF DR255TV	MXF DHT	BRT
Diametrul max. în beton cu carote (mm)	-	250	-	-
Lungimea cursei (mm)	*-	570	-	-
Capacitate rezervor (l)	15	-	-	-
Greutate (kg)	37.2	13.2	15.7	14.3
Se potrivește cu mașinile de găurit diamantate MILWAUKEE	-	MXF DCD150	-	-
Se potrivește cu ciocanele rotator SDS-plus MILWAUKEE	-	-	MXF DH2528H	K 2628 H
Se potrivește cu fierăstraiele de debitare MILWAUKEE	MXF COS350G2	-	-	-

ELECTROPALAN

Vezi pag. 129



SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII



	M18 BLCHT0
Platformă	M18™
Tehnologia sculei cu acumulator	Fără perii
Caracteristici	AUTOSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™
Dimensiunea lanțului (mm)	6.35 x 19.05
Viteza de ridicare (m/min)	2.4
Capacitate de încărcare (kg)	1000
Ridicare maximă (m)	18.3
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	23.5 (M18 HB12)
Variante disponibile	
-121	✓



SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII

SCULE PENTRU CONSTRUCTII - POLIZOARE CU SISTEM
DE COLECTARE A PRAFULUI, MASINI DE TAIAT PERETI,
CHEI DE IMPACT, MALAXOARE CU PALETE

Vezi pag. 130



	AGV 12 DEC	AGV 12 DEG	AGV 15 DEC	AGV 15 DEG		WCE 30	WCS 45	IPWE 400 R	IPWE 520 R	M18 FPM
Platformă	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu		Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	M18 FUEL™
Putere nominală (W)	1,200	1,200	1,550	1,550		1,500	1,900	725	725	-
Turația la mersul în gol (rpm)	11,000	11,000	11,000	11,000		9500	5800	0 - 1,700	0 - 1,700	0 - 550
Lățimea de tăiere (mm)	-	-	-	-		26	45	-	-	-
Adâncimea max. de tăiere (mm)	28	28	28	28		30	45	-	-	-
Diametru disc (mm)	125	125	125	125		125	150	-	-	-
Rată de impact (ipm)	-	-	-	-		-	-	1,000 - 2,600	1,000 - 2,500	-
Cuplu strângere (Nm)	-	-	-	-		-	-	400	520	-
Sistem de prindere	-	-	-	-		-	-	½" pătrat	¾" pătrat	M14
Capacitate maximă de amestecare (l)	-	-	-	-		-	-	-	-	20
Diametru max. paletă amestecare (mm)	-	-	-	-		-	-	-	-	120
Greutate (kg)	2.4	2.4	2.6	2.6		4.3	6.6	2.7	2.8	3.0 (M18 B5)

MAȘINI DE GĂURIT CU PERCUȚIE



SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII

Vezi pag. 144



	M18 ONEPD3	M18 FPD3	M18 BLPD2		M18 BLPDRC	M12 FPD2	M12 FPDx	M12 BLPDRC
Platformă	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™		M18™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12™
Tehnologia sculei cu acumulator	-	-	Fără perii		Compact fără perii	-	-	Compact fără perii
Caracteristici	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	-		-	-	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-		-	-	-	-
Diametru max. găurire lemn/ oțel/ zidărie (mm)	89/ 16/ 16	89/ 16/ 16	76/ 13/ 16		52/ 13/ 16	35/ 13/ 13	35/ 13/ 13	32/ 10/ 10
Frecvența percuțiilor (bpm)	0 - 33,000	0 - 33,000	0 - 28,800		25,500	0 - 22,500	0 - 25,500	0 - 23,250
Cuplu maxim (Nm)	158	158	82		60.5	45	44	40
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 500/ 0 - 2,100	0 - 500/ 0 - 2,100	0 - 550/ 0 - 1,800		0 - 550/ 0 - 1,700	0 - 450/ 0 - 1,550	0 - 450/ 0 - 1,700	0 - 450/ 0 - 1,550
Deschiderea mandrinei (mm)	13	13	13		13	13	13	10
Setări de viteză	2	2	2		2	2	2	2
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)	2.2 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)		1.5 (M18 B5)	1.4 (M12 B6)	1.2 (M12 B2)	0.93 (M12 B2)
Variante disponibile								
-0	✓	✓	✗		✓	✓	✓	✓
-0X	✓	✓	✓		✓	✗	✗	✗
-202C	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✓
-202X	✗	✗	✗		✗	✓	✓	✗
-402C	✗	✓	✗		✓	✗	✗	✓
-402X	✗	✗	✓		✗	✓	✗	✗
-502C	✗	✗	✗		✓	✗	✗	✗
-502X	✓	✓	✓		✗	✗	✗	✗
-602X	✗	✗	✗		✗	✓	✗	✗



SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII

MAȘINI DE GĂURIT



Vezi pag. 132 - 133

	M18 ONEDD3	M18 FDD3	M18 BLDD2		M18 BLDDRC	M12 FDD2	M12 BLDDRC	M12 FDDX	M12 BDDX
Platformă	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™		M18™	M12 FUEL™	M12™	M12 FUEL™	M12™
Tehnologia sculei cu acumulator	-	-	Fără perii		Compact fără perii	-	Compact fără perii	-	-
Caracteristici	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	-		-	-	-	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-		-	-	-	-	-
Deschiderea mandrinei (mm)	13	13	13		13	13	10	10	10
Diametru max. găurire lemn/ oțel (mm)	89/ 16	89/ 16	76/ 13		52/ 13	35/ 13	40/ 10	28/ 10	25/ 10
Cuplu maxim (Nm)	158	158	82		61	45	40	34	32
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 500/ 0 - 2,100	0 - 500/ 0 - 2,100	0 - 550/ 0 - 1,800		0 - 550/ 0 - 1,700	0 - 450/ 0 - 1,550	0 - 450/ 0 - 1,550	0 - 400/ 0 - 1,600	0 - 400/ 0 - 1,500
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)	2.0 (M18 B5)		1.5 (M18 B5)	1.4 (M12 B6)	0.98 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)
Variante disponibile									
-0	✗	✓	✗		✓	✓	✓	✓	✗
-0X	✓	✓	✓		✓	✗	✗	✓	✗
-202C	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✗	✗
-202X	✗	✗	✗		✗	✓	✗	✓	✗
-402C	✗	✓	✗		✓	✗	✓	✗	✗
-402X	✗	✗	✓		✗	✓	✗	✗	✗
-502C	✗	✗	✗		✓	✗	✗	✗	✗
-502X	✓	✓	✓		✗	✗	✗	✗	✗
-602X	✗	✗	✗		✗	✓	✗	✗	✗

MAȘINI DE GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT

Vezi pag. 150 - 151



SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII



	PD2E 24 R	PD2E 22 R	PD-705	PDE 13 RX	DE 13 RP	DE 10 RX
Platformă	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu
Putere nominală (W)	1,020	850	705	630	630	630
Deschiderea mandrinei (mm)	13	13	13	13	13	10
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 1,000/ 0 - 3,200	0 - 1,000/ 0 - 3,200	0 - 3,000	0 - 2,900	0 - 950	0 - 2,700
Diametru max. găurire lemn/ oțel/ zidărie/ beton (mm)	40/ 16/ 24/ 22	40/ 13/ 22/ 20	30/ 13/ 16/ 15	30/ 13/ 18/ 15	40/ 13/ /	30/ 10/ -/ -
Moment de înșurubare (Nm)	60	56	15	21	59	21
Greutate (kg)	3.0	2.9	1.9	1.8	2.1	1.6

MAȘINI DE GĂURIT CU
TĂLPĂ MAGNETICĂ

Vezi pag. 133



SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII



	M18 FMDP	MDE 41	MDP 41
Platformă	M18 FUEL™	Cu cablu	Cu cablu
Caracteristici	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™
Forța magnetică de aderență (N)	8,890	9,930	8,890
Adâncimea max de găurire prin broșare (mm)	50	50	50
Diametrul max de găurire prin broșare (mm)	38	41	41
Diametrul max de gaurire cu burghiu solid (mm)	13	13	13
Turația la mersul în gol (rpm)	400 / 690	475 / 730	475 / 730
Lungimea cursei (mm)	146	-	-
Greutate (kg)	13.0 (M18 B5)	13.5	14.0
Variante disponibile			
-0C	✓	✗	✗
-502C	✓	✗	✗



MAȘINI DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT



SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII



Vezi pag. 137 - 138

	M18 ONEID3	M18 FID3	M18 FIDRQ	M18 BLIDR	M12 FID2	M12 BLIDRC	M18 BRAID		M12 BRAID	M12 FQID
Platforma sculei cu acumulator	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	M12 FUEL™	M12™	M18™		M12™	M12 FUEL™
Tehnologia sculei cu acumulator	-	-	SURGE™	Fără perii	-	Compact fără perii	-		-	SURGE™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-	-	-	-		-	-
Rată de impact (ipm)	1,400/ 3,600/ 4,400/ 0 - 4,400	1,400/ 3,600/ 4,400/ 0 - 4,400	6,300	2,500/ 4,700/ 4,900	1,300/ 3,500/ 4,000/ 0 - 4,000	0 - 4,100	2,400/ 3,400		0 - 3,300	950/ 2,200/ 3,400/ 0 - 3,400
Cuplu maxim (Nm)	226	226	113	190	170	124	41/ 81		68	50
Turația la mersul în gol (rpm)	1,750/ 3,000/ 4,000/ 0 - 4,000	1,750/ 3,000/ 3,900/ 0 - 3,900	1,200/ 2,100/ 3,200	1,250/ 2,400/ 3,600	1,700/ 2,900/ 3,600/ 0 - 3,600	3,000	1,500/ 2,250		0 - 2,425	1,100/ 2,200/ 3,200/ 3,200
Sistem de prindere	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex		¼" Hex	¼" Hex
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)	1.8	1.3 (M18 B5)	1.1 (M12 B6)	0.78 (M12 B2)	1.8 (M18 B5)		1.2 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Variante disponibile										
-0	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓		✓	✓
-0X	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗		✗	✗
-202C	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗		✗	✗
-202X	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗		✗	✓
-502X	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗		✗	✗



PISTOALE PENTRU NITUIT



SCANATI PENTRU MAI MULTE
INFORMATII SAU CONSULTATI
PAG. 95 PENTRU ATAȘAMENTELE
CONEXE



Vezi pag. 150

	M18 ONEFLT	M18 ONEFPRT	M12 BPRT
Platforma sculei cu acumulator	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Forță max. de tragere (N)	20,000	20,000	9,000
Interval diametru piulițe (mm)	4.8 și 6.4 (Hucktainer® : 9.53 mm)	-	-
Model piulițe	Bobtaii®;C120L®;C6L®;Hucktainer®;-Magna-Grip®	-	-
Nituri max. cu M18B2 (mm)	-	900 x 4.8 / 500 x 6.4	-
Nr. max. de popnituri trase cu un acumulator M12 B2	-	-	325 x 4.8
Plajă diametre nituri (mm)	-	4.8 - 7.0	2.4 - 4.8
Lungimea cursei (mm)	30	30	20.32
Vârfuri furnizate (mm)	-	4.8, 6.0, 6.4, 7.0	2.4, 3.2, 4.0, 4.8
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)	2.5 (M18 B2)	2.1 (M12 B2)
Variante disponibile			
-0	✗	✗	✓
-0X	✓	✓	✗
-201X	✗	✗	✓
-202X	✗	✓	✗
-502X	✓	✗	✗

ȘURUBELNIȚE



SCANATI PENTRU MAI MULTE
INFORMATII SAU CONSULTATI
PAG. 95 PENTRU ATAȘAMENTELE
CONEXE



Vezi pag. 152

	M18 FSG	M12 CD	M12 BD	M12 BSD
Platforma sculei cu acumulator	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M12™	M12™
Diametru max. găurire lemn/ oțel (mm)	-	25/ 10	22/ 10	16/ 10
Cuplu maxim (Nm)	13	37	30	20
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 4,500	0 - 450/ 0 - 1,700	0 - 400/ 0 - 1,500	0 - 500
Sistem de prindere	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)	1.2 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)
Variante disponibile				
-0	✗	✓	✓	✓
-0X	✓	✗	✗	✗
-202C	✗	✓	✓	✗
-202X	✓	✗	✗	✗

MAȘINI DE GĂURIT LA UNGHI



SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII



Vezi pag. 150

	M18 FRAD2	M18 CRAD2	C18 RAD	C12 RAD
Platforma sculei cu acumulator	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	M12™
Deschiderea mandrinei (mm)	13	13	10	10
Diametru max. găurire lemn/ oțel (mm)	152/ 13	/ 12.7	28/ 10	22/ 10
Cuplu maxim (Nm)	122	30	20	12
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 500/ 0 - 1,550	0 - 1,500	0 - 1,500	0 - 800
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	6.4 (M18 B5)	4.1 (M18 B5)	1.9 (M18 B5)	1.1 (M12 B2)
Variante disponibile				
-0	✓	✗	✓	✓
-0X	✗	✓	✗	✗
-202B	✗	✗	✗	✓



SCANATI PENTRU MAI MULTE INFORMATII SAU CONSULTATI PAG. 96 PENTRU ATAȘAMENTELE CONEXE

CHEI DE IMPACT

Vezi pag. 138 - 139



	M12 FRAIWF12	M12 FRAIWF38	M18 BRAIW	M12 FSCIWF14	M12 FSCIWF38	M12 FCIWF38G3		M12 FCIWP12G3	M12 FCIWF12G3	M18 FIW2F38	M18 FIW2P12	M18 FIW2F12	M18 ONEIWF12	M18 FMTIW2F38
Platforma sculei cu acumulator	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M18™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™		M12 FUEL™	M12 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
ONE-KEY™	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	ONE-KEY™	-
Sistem de prindere	½" pătrat	¾" pătrat	¾" pătrat	¼" pătrat	¾" pătrat	¾" pătrat		½" pătrat	½" pătrat	¾" pătrat	½" pătrat	½" pătrat	½" pătrat	¾" pătrat
Cuplu strângere (Nm)	270	270	40/ 76	41/ 68/ 95/ 9	68/ 203/ 271/ 14	271/ 406/ 542/ 20		271/ 406/ 542/ 20	271/ 406/ 542/ 20	102/ 203/ 339/ 34	102/ 203/ 339/ 34	102/ 203/ 339/ 34	40/ 120/ 220/ 300	475/ 610/ 745/ 47
Cuplu de desfacere (Nm)	300	300	-	136	305	745		745	745	339	339	339	300	813
Rată de impact (ipm)	0-1,350/ 0-2,700/ 0-3,600	0-1,350/ 0-2,700/ 0-3,600	0 - 2,400 / 0 - 3,400	0-1,350 / 0-3,700 / 0-4,400 / 0-4,400	0-1,000 / 0-3,400 / 0-3,600 / 0-3,600	0-1,500 / 0-3,000 / 0-3,300 / -		0-1,500 / 0-3,000 / 0-3,300 / -	0-1,500 / 0-3,000 / 0-3,300 / -	0-1,000/ 0-2,400/ 0-3,500	0-1,000 / 0-2,400 / 0-3,500	0-1,000 / 0-2,400 / 0-3,400	1,300/2,100/2,550/3,200	0-900/ 0-2,100/ 0-3,100
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B4)	1.7 (M12 B4)	1.8 (M18 B5)	0.86 (M12 HB2.5)	0.91 (M12 HB2.5)	1.5 (M12 HB5)		1.5 (M12 HB5)	1.5 (M12 HB5)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)	2.3 (M18 B5)
Variante disponibile														
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-0X	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
-252X	✗	✗	✗	✓	✓	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-502X	✗	✗	✗	✗	✗	✓		✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗



	M18 FMTIW2P12	M18 FMTIW2F12	M18 ONEFHIWP12	M18 ONEFHIWF12	M18 FHIW2F12	M18 FHIW2P12		M18 ONEFHIWF34	M18 ONEFHIWF1	M18 ONEFHIWF1DS	M18 ONEFHIWF1D	M18 ONEFHIWH716	M18 ONEFHIWF12E	M18 FHIWF1R
Platforma sculei cu acumulator	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
ONE-KEY™	-	-	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-		ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Sistem de prindere	½" pătrat	½" pătrat	½" pătrat	½" pătrat	½" pătrat	½" pătrat		¾" pătrat	1" pătrat	1" pătrat	1" pătrat	7/16" Hex	½" pătrat	1" pătrat
Cuplu strângere (Nm)	475/ 610/ 745/ 47	475/ 610/ 745/ 47	190/ 400/ 1,017/ 1,017	130/ 400/ 1,356/ 1,356	881/ 1,220/ 1,491/ 68	475/ 1,017/ 1,220/ 68		702/ 1,138/ 1,627/ 1,627	530/ 1,020/ 1,800/ 2,033	1,180/ 1,254/ 1,966/ 2,576	1,180/ 1,254/ 1,966/ 2,576	1,017	102/ 203/ 610/ 1,017	730/ 1,500/ 2,000
Cuplu de desfacere (Nm)	881	881	1,491	1,898	2,034	1,491		2,034	2,400	2,711	2,711	1,017	1,500	2,000
Rată de impact (ipm)	0-900 / 0-2,100 / 0-3,100	0-900 / 0-2,100 / 0-3,100	0-1,150/ 0-2,100/ 0-2,400/ 0-2,400	0-950/ 0-1,750/ 0-2,100/ 0-2,100	0-1,300/ 0-2,200/ 0-2,400/ 0-2,400	0-1,400/ 0-2,500/ 0-2,700/ 0-2,700		0-850/ 0-1,850/ 0-2,400/ 0-2,400	1,350/ 1,650/ 2,100/ 0-2,500	750/ 930/ 1,200/ 1,440	750/ 930/ 1,200/ 1,440	0- 800/ 0-1,300/ 0-2,600/ 0-1,600/ 0-2,400/ 0-2,400	1,750/ 2,150/ 2,500/ 2,500	
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)	2.3 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)	3.4 (M18 B5)	3.4 (M18 B5)		3.5 (M18 B5)	5.9 (M18 FB8)	11.1 (M18 FB12)	12.7 (M18 FB12)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)	7.8 (M18 FB12)
Variante disponibile														
-0C	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓
-0X	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗
-502X	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-802X	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-121C	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
-122C	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

ANTRENOARE CU CLICHET

Vezi pag. 150



SCANATI PENTRU MAI MULTE INFORMATII SAU CONSULTATI PAG. 113 PENTRU ATAȘAMENTELE CONEXE



	M12 IR	M12 FIR14G2	M12 FIR38G2	M12 FIR12G2	M12 FIR38LR	M12 FHIR14LR	M12 FHIR38LR	M12 FPTR
Platforma sculei cu acumulator	M12™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™
Sistem de prindere	3/8" pătrat	1/4" pătrat	3/8" pătrat	1/2" pătrat	3/8" pătrat	1/4" pătrat	3/8" pătrat	14.4 mm Hex
Cuplu maxim (Nm)	47	61	95	108	75	47	47	81
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 250	0 - 550	0 - 400	0 - 300	0 - 200	0 - 450	0 - 450	0 - 350
Lungime (mm)	274	300	303	308	363	348	363	386
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.9 (M12 B2)	0.9 (M12 HB2.5)	0.9 (M12 HB2.5)	1.0 (M12 HB2.5)	1.4 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)
Variante disponibile								
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-201B	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-202X	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
-252B	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗

FIXARE CU PRECIZIE

Vezi pag. 148 - 149



SCANATI AICI PENTRU MAI MULTE INFORMATII



	M18 ONEFIW2FC12	M18 ONEFMTIW2FC12	M12 ONEFTR38	M12 ONEFTR12
Platforma sculei cu acumulator	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Sistem de prindere	1/2" pătrat	1/2" pătrat	3/8" pătrat	1/2" pătrat
Precizie	-	-	CW ±2 %, CCW ±3%	CW ±2 %, CCW ±3%
Cuplu strângere (Nm)	67 - 203	67 - 338	135.6	203.4
Cuplu (Nm)	-	-	13.6 - 135.6	16.9 - 203.4
Cuplu de desfăcere (Nm)	298	746	-	-
Rată de impact (ipm)	0 - 1,650/ 0 - 2,475/ 0 - 3,000/ 0 - 3,500	0 - 1,800/ 0 - 2,300/ 0 - 2,800/ 0 - 3,400	-	-
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 1,125/ 0 - 1,525/ 0 - 1,850/ 0 - 2,325	0 - 1,250/ 0 - 1,725/ 0 - 2,000/ 0-2,400	0 - 100	0 - 100
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B5)	2.5 (M18 B5)	2.5 (M12 B2)	2.6 (M12 B2)
Variante disponibile				
-0X	✓	✓	✗	✗
-0C	✗	✗	✓	✓
-201C	✗	✗	✓	✓

PISTOALE APLICARE SILICON

Vezi pag. 134 - 135



SCANATI PENTRU MAI MULTE INFORMATII SAU CONSULTATI PAG. 110 PENTRU ATAȘAMENTELE CONEXE



	M18 GG	M12 GG	C18 PCG/600	M12 PCG/600		C18 PCG/400	M12 PCG/400	C18 PCG/310	M12 PCG/310
Platforma sculei cu acumulator	M18™	M12™	M18™	M12™		M18™	M12™	M18™	M12™
Forță max. (N)	-	-	4,500	1,780		4,500	1,780	4,500	1,780
Presiunea (bar)	690	562	-	-		-	-	-	-
Setări de viteză	-	-	6	6		6	6	6	6
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.2 (M12 B4)	2.3 (M18 B2)	1.9 (M12 B2)		2.3 (M18 B2)	1.9 (M12 B2)	2.3 (M18 B2)	1.9 (M12 B2)
Variante disponibile									
-0	✓	✓	✗	✓		✗	✓	✗	✓
-0B	✗	✗	✓	✗		✗	✗	✓	✗
-201B	✗	✗	✓	✓		✓	✓	✓	✓
-201C	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗
-401B	✗	✓	✗	✗		✗	✗	✗	✗



SCANATI PENTRU MAI MULTE
INFORMATII SAU CONSULTATI
PAG. 100 PENTRU
ATASAMENTELE CONEXE

POLIZOARE UNGHIULARE

Vezi pag. 124 - 126



	M18 ONEFLAG230XPDB	M18 FLAG230XPDB	M18 FHSAG0180VXPDB2	M18 FHSAG150XPDB2	M18 FHSAG150XB2		M18 FHSAG125XPDB2	M18 FHSAG125XB2	M18 FHSAGSV0125X	M18 FSAGSV0125X	M18 FHSAG0125VXPDB2	M18 ONEFSAG125XPDB
Platforma sculei cu acumulator	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Caracteristici	RAPIDSTOP™	-	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™		RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	ONE-KEY™	-	-		-	-	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Turația la mersul în gol (rpm)	6,600	6,600	5,000 - 8,400	9,000	9,000		9,000	9,000	3,000 - 9,000	3,500 - 8,500	3,500 - 9,000	8,500
Diametru disc (mm)	230	230	180	150	150		125	125	125	125	125	125
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5.4 (M18 HB12)	5.3 (M18 HB12)	3.6 (M18 FB8)	3.5 (M18 FB8)	3.5 (M18 FB8)		3.5 (M18 FB8)	3.5 (M18 FB8)	3.7 (M18 FB8)	3.0 (M18 B5)	3.5 (M18 FB8)	2.7 (M18 B5)
Tip comutator	Înterupător Paddle (Deadman)	Înterupător Paddle (Deadman)	Înterupător Paddle (Deadman)	Înterupător Paddle (Deadman)	Înterupător Slide lock-on		Înterupător Paddle (Deadman)	Înterupător Slide lock-on	Înterupător Deadman	Înterupător Deadman	Înterupător Paddle (Deadman)	Înterupător Paddle (Deadman)
Frână	Da	Da	Da	Da	Da		Da	Da	Da	Da	Da	Da
Funcții anti-recul	Da	Da	Da	Da	Da		Da	Da	Da	Da	Da	Da
FIXTEC™	Da	Da	Da	Da	Da		Da	Da	Da	Da	Da	Da
Funcție "line-lock-out"	Da	Da	Da	Da	Da		Da	Da	Da	Da	Da	Da
Variante disponibile												
-0	✓	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗
-0C	✓	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗
-0X	✗	✗	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
-502X	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✓	✗	✓
-802X	✗	✗	✗	✗	✗		✓	✓	✗	✗	✓	✗
-121C	✗	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗
-122C	✓	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗



	M18 ONEFSAG125XB	M18 FSAG125XB	M18 FSAG125X	M18 FSAGV125XPDB	M18 FSAGV125XB		M18 FSAGF125XPDB	M18 FSAGF125XB	M18 BLSAG125X	M18 BLSAG125XPD	M18 BLSAG115XPD	M12 FCOT
Platforma sculei cu acumulator	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	M18™	M18™	M12 FUEL™
Tehnologia sculei cu acumulator	-	-	-	-	-		-	-	Fără perii	Fără perii	Fără perii	-
Caracteristici	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	-	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™		RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	-	-	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Turația la mersul în gol (rpm)	8,500	8,500	8,500	3,500 - 8,500	3,500 - 8,500		8,500	8,500	11,000	11,000	11,000	20,000
Diametru disc (mm)	125	125	125	125	125		125	125	125	125	115	76
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)		2.6 (M18 B5)	2.6 (M18 B5)	2.4 (M18 B4)	2.4 (M18 B4)	2.4 (M18 B4)	1.1 (M12 B2)
Tip comutator	Înterupător Slide lock-on	Înterupător Slide lock-on	Înterupător Slide lock-on	Înterupător Paddle (Deadman)	Înterupător Slide lock-on		Înterupător Paddle (Deadman)	Înterupător Slide lock-on	Înterupător Slide lock-on	Înterupător Paddle (Deadman)	Înterupător Paddle (Deadman)	Comutator de blocare a trăgaciului
Frână	Da	Da	Nu	Da	Da		Da	Da	Nu	Nu	Nu	Nu
Funcții anti-recul	Da	Da	Da	Da	Da		Da	Da	Da	Da	Da	Nu
FIXTEC™	Da	Da	Da	Da	Da		Da	Da	Da	Da	Da	Nu
Funcție "line-lock-out"	Da	Da	Da	Da	Da		Da	Da	Da	Da	Da	Da
Variante disponibile												
-0	✗	✓	✓	✗	✓		✗	✗	✓	✓	✓	✓
-0X	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✗
-402X	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✓	✗	✗
-422X	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✓
-502X	✗	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗



SCANATI PENTRU MAI MULTE INFORMATII SAU CONSULTATI PAG. 100 PENTRU ATASAMENTELE CONEXE

POLIZOARE UNGHIULARE CU CABLU

Vezi pag. 124 - 126



	AGVM 26	AGV 26	AGVM 24	AGVKB 24	AGVK 24		AGV 24	AG 24	AGV 22	AG 22	AGV 17				
Platformă	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu		Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu
Putere nominală (W)	2,600	2,600	2,400	2,400	2,400		2,400	2,400	2,200	2,200	2,200	2,200	1,750	1,750	1,750
Turația la mersul în gol (rpm)	6,600	6,600	6,600	6,500	6,600		6,600	6,600	8,500	6,600	8,500	6,600	2,600 - 11,000	11,000	9,500
Diametru disc (mm)	230	230	230	230	230		230	230	180	230	180	230	125	125	150
Greutate (kg)	5.8	5.5	5.8	5.9	5.4		5.5	5.3	5.3	5.4	5.1	5.2	2.8	2.8	3.0
Frână	Nu	Nu	Nu	Da	Nu		Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu
Funcții anti-recul	Da	Nu	Da	Da	Da		Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Da	Da	Da
FIXTEC™	Da	Nu	Da	Da	Nu		Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Da	Da	Da
Mâner antivibrații	Da	Da	Da	Da	Da		Da	Nu	Da	Da	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu
AVS mâner lateral	Da	Da	Da	Da	Da		Da	Nu	Da	Da	Nu	Nu	Da	Da	Da
Mâner principal rotativ	Da	Da	Da	Da	Nu		Da	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu
Sistem autoechilibrare	Da	Da	Da	Nu	Nu		Da	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu
Funcție "line-lock-out"	Da	Da	Da	Da	Da		Da	Da	Da	Da	Nu	Nu	Da	Da	Da
Variante disponibile															
Comutator de blocare a declanșatorului	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗
Înterupător Deadman	✓	✓	✗	✗	✓		✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓



	AGV 17 INOX	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC	AGV 13	AGV 13 XSPDEB		AGV 13 XSPDE	AG 13 XSPD	AGV 12	AGV 10 EK	AG 10 EK	AG 800 EK	AG 800 E
Platformă	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu		Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu
Putere nominală (W)	1,750	1,550	1,550	1,550	1,250	1,250		1,250	1,250	1,200	1,000	1,000	800	800
Turația la mersul în gol (rpm)	2,000 - 7,600	11,000	2,800 - 11,000	9,000	2,800 - 11,500	12,000		12,000	12,000	11,000	11,000	11,000	11,500	11,500
Diametru disc (mm)	125	125	125	150	125	125		125	125	125	125	125	125	125
Greutate (kg)	2.8	2.6	2.6	2.6	2.4	2.5		2.5	2.3	2.4	2.2	2.1	2.0	2.0
Frână	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Da		Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu
Funcții anti-recul	Da	Da	Da	Da	Da	Da		Da	Nu	Da	Nu	Nu	Nu	Nu
FIXTEC™	Da	Da	Da	Da	Da	Da		Da	Da	Da	Nu	Nu	Nu	Nu
Mâner antivibrații	Nu	Nu	Nu	Nu	Da	Nu		Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu
AVS mâner lateral	Da	Da	Da	Da	Da	Da		Da	Nu	Da	Da	Nu	Nu	Nu
Sistem autoechilibrare	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu		Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu
Funcție "line-lock-out"	Da	Da	Da	Da	Da	Da		Da	Nu	Da	Da	Da	Da	Da
Variante disponibile														
Întreprupător Deadman	✗	✗	✗	✓	✗	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Comutator de blocare a declanșatorului	✓	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Comutator de blocare glisantă	✓	✓	✓	✗	✓	✗		✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓

POLIZOARE DREPTE

Vezi pag. 153 - 154



SCANATI PENTRU MAI MULTE INFORMATII SAU CONSULTATI PAG. 92 PENTRU ATAȘAMENTELE CONEXE



	M18 FDGROVPDB	M18 FDGROVB	M18 FDGRB	M12 FDGA2	M12 FDGS	DG 30 E	DG 7 E	DGL 30 E	DGL 34
Platformă	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu
Caracteristici	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	-	-	-	-	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-	-	-	-	-
Tip comutator	Înterupător Paddle (Deadman)	Înterupător Slide lock-on	Înterupător Slide lock-on	Comutator de blocare a trăgaciului	Comutator de blocare a trăgaciului	Înterupător Slide lock-on	Înterupător Slide lock-on	Înterupător Slide lock-on	Înterupător Slide lock-on
Frână	Da	Da	Da	Da	Da	Nu	Nu	Nu	Nu
Funcție "line-lock-out"	Da	Da	Da	Da	Da	Nu	Nu	Nu	Nu
Dimensiunea bușei (mm)	6 & 8	6 & 8	6 & 8	6 & 8	6 & 8	6	6 & 8	6	6
Diametrul max. de tăiere (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Diametrul maxim corp abraziv (mm)	76	76	50	76	50	40	45	40	40
Putere nominală (W)	-	-	-	-	-	500	600	600	500
Turația la mersul în gol (rpm)	8,000 - 20,000	8,000 - 20,000	27,000	3,000 - 20,000	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000	10,000 - 30,000	3,000 - 7,000	10,000 - 30,000	34,000
Viteză variabilă	Da	Da	Nu	Da	Da	Da	Da	Da	Nu
Greutate (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)	2.0 (M18 B5)	1.0 (M12 HB5)	0.94 (M12 B4)	1.3	1.5	1.9	1.8
Variante disponibile									
-0	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
-0X	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-422B	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
-502X	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-522B	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗

MAȘINI DE POLIȘAT

Vezi pag. 146 - 147



SCANATI AICI PENTRU MAI MULTE INFORMATII



	M18 FAP	M18 FROP21	M18 FROP15	M12 BPS	AGS 15-125 C	AS 12 E	AP 12 E	AP 14-2 200 E
Platformă	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu
Diametrul oscilație (mm)	-	21	15	-	-	-	-	-
Diametru disc (mm)	180	150	125	76	125	125	150	200
Turația la mersul în gol (rpm)	360 - 2,200	2,400 - 4,500	2,650 - 5,100	2,800 / 8,300	7,600	1,800 - 4,800	900 - 2,500	490 - 2,100
Putere nominală (W)	-	-	-	-	1,500	1,200	1,200	1,450
Funcție Soft start	Da	Da	Da	Nu	Da	Da	Da	Da
Viteză variabilă	Da	Da	Da	Da	Nu	Da	Da	Da
Greutate (kg)	2.2 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)	1.0 (M12 B2)	2.4	2.5	2.2	2.3
Recomandat pentru	Detailing	Lustruirea vehiculelor mai mari, bărci, tractoare	Lustruirea mașinilor	Lustruire detaliată	Polizarea și șlefuirea metalelor	Șlefuirea metalului	Lustruirea mașinilor	Lustruirea mașinilor
Variante disponibile								
-0	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
-0X	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-421X	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
-502X	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

FIERĂSTRAIE PENTRU METAL

Vezi pag. 141



SCANATI AICI PENTRU MAI MULTE INFORMATII



	M18 FMCS66	M18 FMCS	MCS 66	CHS 355
Platformă	M18 FUEL™	M18 FUEL™	Cu cablu	Cu cablu
Diametru exterior disc (mm)	203	150	203	355
Diametru interior disc (mm)	15.87	20	15.87	25.4
Cap. de tăiere profil L la 90° si 45° (mm)	-	-	-	130 / 80
Cap. de tăiere profil rectangular la 90° si 45° (mm)	-	-	-	230 x 70 / 100 x 80
Capacitate de tăiere teava la 90° si 45° (mm)	-	-	-	125 / 100
Cap. de tăiere profil patrat la 90° si 45° (mm)	-	-	-	115 / 80
Adâncimea max. de tăiere (mm)	66	57	-	66
Turația la mersul în gol (rpm)	4,000	3,900	4,000	3,800
Putere nominală (W)	-	-	1,800	2,300
Greutate (kg)	7.5 (M18 HB12)	2.8 (M18 B5)	6.4	18
Variante disponibile				
-0	✗	✓	✗	✗
-0X	✗	✓	✗	✗
-0C	✓	✗	✗	✗
-422X	✗	✗	✗	✗
-502X	✗	✓	✗	✗

FIERĂSTRAIE CU BANDĂ

Vezi pag. 127



SCANATI PENTRU MAI MULTE INFORMATII SAU CONSULTATI PAG. 101 PENTRU ATAȘAMENTELE CONEXE



	M18 FBS127	M18 FBS127D0	M18 FBS85	M12 FBS64	M12 BS	BS 125
Platformă	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M12™	Cu cablu
ONE-KEY™	-	ONE-KEY™	-	-	-	-
Lungimea pânzei (mm)	1,139.8	1,139.8	898.52	776.3	687.57	1,139.8
Capacitate de debitare în secțiune pătrată (mm)	127 x 127	127 x 127	85	64	41 x 41	125 x 125
Turația la mersul în gol (m/min)	0 – 168	0 – 168	0 - 165	0 - 174	0 - 85	0 - 116
Putere nominală (W)	-	-	-	-	-	1,100
Greutate (kg)	5.8 (M18 B5)	5.8 (M18 B5)	3.9 (M18 B2)	3.2 (M12 B4)	1.6 (M12 B2)	6.5
Variante disponibile						
-0	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-0C	✗	✓	✓	✗	✗	✗
-202C	✗	✗	✓	✗	✗	✗
-402C	✗	✗	✗	✓	✓	✗
-502C	✓	✗	✗	✗	✗	✗



FOARFECI ȘI MAȘINI DE TĂIAT TABLA

Vezi pag. 142



SCANATI PENTRU MAI MULTE INFORMATII SAU CONSULTATI PAG. 93 PENTRU ATAȘAMENTELE CONEXE



	M18 FNB35	M12 FNB16	M18 BMS12	M18 BMS20
Platformă	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M18™	M18™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Lățimea de tăiere (mm)	6.35	5	-	-
Capacitatea max. de tăiere în aluminiu (mm)	-	-	2.0	3.2
Capacitate de tăiere oțel (mm)	-	-	1.2	2.0
Grosimea max. a tablei de aluminiu până la 250 N/mm² (mm)	3.8	2.1	-	-
Grosimea max. a tablei de oțel 400 N/mm² (mm)	3.5	1.6	-	-
Grosimea max. a tablei de oțel 600 N/mm² (mm)	2.8	1.2	-	-
Grosimea max. a tablei de oțel 800 N/mm² (mm)	2.0	0.7	-	-
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	0 - 1,200	1,400 - 2,200	0 - 2,500	0 - 2,500
Cea mai mică rază (mm)	57	40.7	-	-
Diametrul găurii de pornire (mm)	35	21	-	-
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	4.2 (M18 B5)	1.6 (M12 B6)	2.3 (M18 B2)	2.3 (M18 B2)
Variante disponibile				
-0	✗	✓	✓	✓
-0X	✓	✓	✗	✗
-402X	✗	✓	✗	✗
-502X	✓	✗	✗	✗

FIERĂSTRAIE CU MASĂ

Vezi pag. 141



SCANATI AICI PENTRU MAI MULTE INFORMATII



	M18 FMS305	M18 FMS254	M18 FMS190	M18 FTS210
Platformă	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	ONE-KEY™
Turația la mersul în gol (rpm)	3,600	4,000	5,000	6,300
Diametru exterior disc (mm)	305	254	190	210
Capacitate înclinare (°)	-	-	-	47
Înclinare cap fierăstrău stânga (°)	48	48	48	-
Înclinare cap fierăstrău dreapta (°)	48	48	48	-
Înclinarea stânga (°)	55	50	48	-
Înclinarea dreapta (°)	60	60	48	-
Diametru interior disc (mm)	30	30	30	30
Capacitate max. de tăiere la gard rotire 90°, înclinare 90° [mm]	96.5 x 340	91 x 289	-	-
Adâncime max. de tăiere 45° (mm)	-	-	-	44
Adâncime max. de tăiere 90° (mm)	-	-	-	63.5
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	22.5 (M18 FB12)	20.0 (M18 B5)	12.7 (M18 B5)	22.3 (M18 FB12)
Variante disponibile				
-0	✓	✓	✓	✓
-121	✓	✗	✗	✗
-121B	✗	✗	✗	✓



SUPORT PENTRU FIERĂSTRAIE CIRCULARE, FIERASTRAIE CU MASĂ ȘI PENTRU ȚEVI

Vezi pag. 141



SCANATI PENTRU MAI MULTE INFORMATII SAU CONSULTATI PAG. 112 PENTRU ATAȘAMENTELE CONEXE



	MSL 1000	MSL 2000	MSL 3000	MSUV 280	TSS 1000	MPS
Înălțime (mm)	850	860	810	850	559	920
Lungimea de bază (mm)	1,065	1,093	1,100	1,160	578	400x600
Lungime extins (mm)	2,125	2,542	3,000	2,800	-	-
Lungime pliat (mm)	1,065	1,093	1,200	1,320	-	1,250
Greutate maximă suportată (kg)	180	227	250	136	82	480
Greutate (kg)	17.0	14.0	23.0	27.0	6.6	22.7

POLIZOARE CIRCULARE CU CABLU

Vezi pag. 145 - 146



SCANATI PENTRU MAI MULTE INFORMATII SAU CONSULTATI PAG. 101 PENTRU ATAȘAMENTELE CONEXE



	CS 85 SB	CS 85 CBE	SCS 65 Q	CS 60
Platformă	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu
Putere nominală (W)	2,200	2,200	1,900	1,600
Turația la mersul în gol (rpm)	4,500	4,500	5,800	5,800
Diametru exterior disc (mm)	235	235	190	184
Capacitate înclinare (°)	50	60	0 - 45	0 - 56
Adâncime max. de tăiere 45° (mm)	67	67	52	49
Adâncime max. de tăiere 90° (mm)	85	85	65	61
Compatibil cu șină de ghidare	Nu	Da	Nu	Nu
Adâncime max. de tăiere cu șină de ghidare (mm)	-	81	-	-
Adâncime max. de tăiere la 45° cu șină de ghidare (mm)	-	63	-	-
Greutate (kg)	6.6	7.7	5.5	4.8



SCANATI PENTRU MAI MULTE
INFORMATII SAU CONSULTATI
PAG. 101 PENTRU
ATASAMENTELE CONEXE

FIERASTRAIE CU MASĂ ȘI
CIRCULARE

Vezi pag. 145 - 146



	M18 FPS55	M18 FCS552	M18 FCSDC165	M18 FCSRH662		M18 FCS66GR3	M18 FCS0190GR	M18 BLCS66	HD18 CS	M12 FCS442
Platformă	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	M18™	M12 FUEL™
Tehnologia sculei cu acumulator	HIGH OUTPUT™	HIGH OUTPUT™	HIGH OUTPUT™	FORGE™		FORGE™	FORGE™	Fără perii	-	HIGH OUTPUT™
Caracteristici	-	-	-	-		-	AUTOSTOP™	-	-	-
ONE-KEY™	-	-	-	-		-	ONE-KEY™	-	-	-
Turația la mersul în gol (rpm)	2,500 - 5,600	6,000	6,000	6,000		6,000	6,000	5,000	3,500	3,850
Diametru exterior disc (mm)	165	165	165	190		190	190	190	165	140
Capacitate înclinare (°)	-1 - 48	50	-5° to 45°	53		50	50	0 - 50	50	0 - 50
Adâncime max. de tăiere 45° (mm)	44	44	46	51		53	53	48	39	32
Adâncime max. de tăiere 90° (mm)	57	57	66	67		68	68	66	55	46
Compatibil cu șină de ghidare	Da	Nu	Da	Nu		Da	Da	Nu	Nu	Nu
Adâncime max. de tăiere cu șină de ghidare (mm)	55	-	61	-		64	64	-	-	-
Adâncime max. de tăiere la 45° cu șină de ghidare (mm)	42	-	41	-		49	49	-	-	-
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	4.9 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB3)	3.9 (M18 HB5.5)	5.2 (M18 FB12)		5.7 (M18 FB12)	5.7 (M18 FB12)	4.0 (M18 B5)	3.8 (M18 B4)	2.4 (M12 HB5)
Variante disponibile										
-0	✗	✓	✓	✓		✓	✗	✓	✓	✓
-0C	✗	✗	✓	✗		✗	✓	✗	✗	✗
-0P	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗
-0X	✗	✓	✗	✗		✗	✗	✓	✗	✗
-302X	✗	✓	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗
-402B	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✓	✗
-502X	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✗	✓
-552C	✗	✗	✓	✗		✗	✗	✗	✗	✗
-552P	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗
-121C	✗	✗	✗	✗		✓	✓	✗	✗	✗

FIERASTRAIE SAWZALL™,
HACKZALL™

Vezi pag. 151



SCANATI PENTRU MAI MULTE
INFORMATII SAU CONSULTATI
PAG. 92 PENTRU
ATASAMENTELE CONEXE



	M18 ONEFSZ	M18 FSZ	M18 FSX	M18 BSX	SSPE 1500 X		SSPE 1300 RX	SSPE 1300 SX	SSD 1100 X	M18 FHZ	M12 CHZ	C18 HZ	C12 HZ
Platformă	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	Cu cablu		Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M18™	M12™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Putere nominală (W)	-	-	-	-	1,500		1,300	1,300	1,100	-	-	-	-
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	0 - 3,000	0 - 3,000	0 - 3,000	0 - 3,000	0 - 2,800		0 - 3,000	0 - 2,800	0 - 2,900	0 - 3,000	0 - 3,000	0 - 3,000	0 - 3,000
Lungimea cursei (mm)	32	32	32	28.6	32		32	32	28	22	15.9	20	13
Schimbarea pânzei FIXTEC™	Da	Da	Da	Da	Da		Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Acțiune orbitală	Da	Da	Da	Nu	Da		Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu
Greutate (kg)	3.8 (M18 B5)	3.8 (M18 B5)	5.06 (M18 FB8)	4.0 (M18 B4)	4.5		4.2	3.9	3.2	2.6 (M18 B5)	1.6 (M12 B4)	2.5 (M18 B4)	1.2 (M12 B2)
Variante disponibile													
-0	✓	✓	✗	✓	✗		✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
-0C	✗	✗	✓	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-0X	✓	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗
-402C	✗	✗	✗	✓	✗		✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
-502X	✓	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
-801C	✗	✗	✓	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII

UNELTE MULTIFUNCȚIONALE

Vezi pag. 141 - 142



	M18 FMT	M18 BMT	M12 FMT	C12 MT
Platformă	M18 FUEL™	M18™	M12 FUEL™	M12™
Turația la mersul în gol (rpm)	10,000 - 20,000	12,000 - 18,000	10,000 - 20,000	5,000 - 20,000
Mișcarea de oscilație stânga/dreapta (°)	2.1	1.7	1.8	1.5
Schimbarea pânzei FIXTEC™	Da	Da	Da	Nu
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)	1.7 (M18 B2)	1.6 (M18 B2)	1.0 (M12 B2)
Variante disponibile				
-0	✓	✓	✓	✓
-0X	✓	✓	✗	✗
-202B	✗	✗	✗	✓
-402B	✗	✗	✗	✓
-421C	✗	✓	✗	✗
-422X	✗	✗	✓	✗
-502X	✓	✗	✗	✗



SCANATI PENTRU MAI MULTE
INFORMATII SAU CONSULTATI
PAG. 102 & 111 PENTRU
ATAȘAMENTELE CONEXE

RINDELE, FREZE

Vezi pag. 145



	M18 BP	M12 BLP	M18 FTR8	M18 FR12	M12 BLROT	C12 RT
Platformă	M18™	M12™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™	M12™
Tehnologia sculei cu acumulator	-	Fără perii	-	-	-	-
Dimensiunea buçei (mm)	-	-	8	12.7	3.2	3.2
Lățimea de tăiere (mm)	82	51	-	-	-	-
Adâncimea max. de tăiere (mm)	2	2	-	-	-	-
Turația la mersul în gol (rpm)	14,000	14,500	31,000	12,000 - 25,000	5,000 - 27,500	5,000 - 32,000
Adâncime de frezare (mm)	-	-	50	60	-	-
Adâncimea de așchiere (mm)	10.7	17.5	-	-	-	-
Setări de viteză	-	-	6	6	12	6
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B4)	1.92 (M12 B4)	2.1 (M18 B5)	5.7 (M18 HB5.5)	0.56 (M12 B2)	0.60 (M12 B2)
Variante disponibile						
-0	✓	✗	✗	✗	✓	✓
-0P	✗	✗	✗	✓	✗	✗
-0X	✗	✓	✓	✓	✗	✗
-402C	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-402X	✗	✗	✗	✗	✗	✗

FIERĂSTRAIE PENDULARE

Vezi pag. 139 - 140



SCANATI PENTRU MAI
MULTE INFORMATII SAU
CONSULTATI PAG. 92 PENTRU
ATAȘAMENTELE CONEXE



	M18 FBJS	M18 FJS	M12 FJS	M18 BJS	FSPE 110 X	JSPE 135
Platformă	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M18™	Cu cablu	Cu cablu
Capacitate înclinare (°)	45	45	45	45	45	45
Capacitate max. de tăiere în lemn/oțel/aluminiu (mm)	100/ 10/ 19	100/ 10/	70/ 3/ 3	135/ 10/	120/ 10/ 30	135/ 10/ 30
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	800 - 3,500	0 - 3,500	800 - 3,000	0 - 2,800	500 - 3,000	800 - 3,000
Lungimea cursei (mm)	25	25	22	25	26	26
Acțiunea pendulului	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Setări pendul	4	4	5	5	4	4
Putere nominală (W)	-	-	-	-	710	750
Greutate (kg)	2.8 (M18 B5)	2.9 (M18 B5)	1.7 (M12 B2)	2.5 (M18 B4)	2.5	2.5
Variante disponibile						
-0	✓	✓	✓	✓	✗	✗
-0X	✓	✓	✗	✓	✗	✗
-402C	✗	✗	✗	✓	✗	✗
-422X	✗	✗	✓	✗	✗	✗
-502X	✓	✓	✗	✗	✗	✗

RADIOURI ȘI BOXE

Vezi pag. 149



SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII



	M18 PRCDAB+	M18 RC	M18 RADDAB+G2	M18 SPEJSG2	M12 RCDAB+	M12 SPEJSG2
Platformă	M18™	M18™	M18™	M18™	M12™	M12™
Caracteristici	DAB+	-	DAB+	-	DAB+	-
Frecvență (Hz)	87.5 - 108	87.5 - 108	87.5 - 108	-	87.5 - 108	-
Bluetooth®	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Funcție de încărcare	Da	Da	Nu	Nu	Da	Nu
Port USB C	Nu	Nu	Da	Da	Nu	Da
Auto link	Nu	Nu	Nu	Da	Nu	Da
Compatibil cu PACKOUT™	Da	Nu	Nu	Nu	Nu	Da
Aplicație	Spații mari și în aer liber			Spații mici - medii		
Variante disponibile						
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓



SCANATI PENTRU MAI MULTE INFORMATII SAU CONSULTATI PAG. 92 PENTRU ATASAMENTELE CONEXE

PISTOALE DE BĂTUT CUIE ȘI CAPSE

Vezi pag. 142 - 143



	M18 FFN21	M18 FFN	M18 FFNS	M18 FN18GS	M18 FN16GA	M18 FN16GS	M18 FN15GA		M12 FCN18GS	M18 FFUS	M18 FNCS18GS	M12 BCST	M12 BST	M18 FDN	M18 FRCN45	C12 PN
Platformă	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M12 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™	M12™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™
Tip	Pistol de cuie pentru structură	Pistol de cuie pentru structură	Pistol bătut cuie	Pistol de cuie pentru finisare	Pistol de cuie pentru finisare	Pistol de cuie pentru finisare	Pistol de cuie pentru finisare		Pistol de cuie pentru finisare	Pistol de capse pentru garduri	Pistol de cuie pentru finisare	Pistol de capse	Pistol de capse	Pistol de cuie pentru cofraje	Pistol de cuie pentru acoperișuri	Pistol compact de cuie
Unghi de înclinare (°)	20 - 22	30 - 34	30 - 34	0	20	0	34		0	0	0	0	0	21°	15°	-
Diametrul cuiei (mm)	2.8 - 3.8	2.8 - 3.3	2.8 - 3.3	1.2	1.6	1.6	1.8		1.2	4	-	-	-	3.3	3	-
Tipul cuiei (mm)	50 - 90	50 - 90	50 - 90	16 / 54	32 - 64	25 - 64	32 - 64		16 - 38	-	-	-	-	73 - 92	19 - 45	90
Lungimea capselor (mm)	-	-	-	-	-	-	-		-	38 - 51	9.5 - 38	25.4	6 - 14	-	-	-
Lățimea capselor (mm)	-	-	-	-	-	-	-		-	10.3	5.7 - 6.35	19	10.6	-	-	-
Capacitate încărcător	43	51	51	110	110	110	110		110	45	108	45	89	44	120	-
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5.1 (M18 B5)	5.1 (M18 B5)	5.1 (M18 B5)	3.1 (M18 B2)	3.3 (M18 B2)	3.2 (M18 B2)	3.3 (M18 B2)		2.1 (M12 B2)	5.0 (M18 HB3)	2.8 (M18 B2)	2.3 (M12 B2)	1.6 (M12 B2)	5.1 (M18 B5)	3.8 (M18 HB3)	1.6 (M12 B2)
Variante disponibile																
-0	x	x	x	✓	✓	x	x		x	x	x	✓	✓	x	x	✓
-0C	✓	✓	x	x	x	x	x		x	✓	x	x	x	✓	x	x
-0X	x	x	x	✓	✓	✓	✓		✓	x	✓	x	x	x	✓	x
-202X	x	x	x	✓	✓	x	x		✓	x	✓	x	✓	x	x	x
-302C	x	x	x	x	x	x	x		x	✓	x	x	x	x	x	x
-302X	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	✓	x
-502C	x	✓	✓	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x

ȘLEFUITOARE CU FOAIE, DE DETALIU, CU BANDA ȘI ORBITALE ALEATORII

Vezi pag. 152 - 153



SCANATI PENTRU MAI MULTE INFORMATII SAU CONSULTATI PAG. 91 PENTRU ATASAMENTELE CONEXE



	M18 BQSS	M12 FDSS	M18 FBTS75	BS 100 LE	M12 FBFL10		M12 FBFL13	M18 BOS125	M12 FSDR75	M18 FROS125	M12 FROS2.5	M12 FROS5	ROS 125 E
Platformă	M18™	M12 FUEL™	M18 FUEL™	Cu cablu	M12 FUEL™		M12 FUEL™	M18™	M12 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	Cu cablu
Putere nominală (W)	-	-	-	1,150	-		-	-	-	-	-	-	300
Lungimea benzii (mm)	-	-	457	620	330		457	-	-	-	-	-	-
Latimea benzii (mm)	-	-	75	100	10		13	-	-	-	-	-	-
Viteza benzii (m/min)	-	-	230 - 410	230 - 400	0 - 550/ 0 - 1,110		0 - 560/ 0 - 1,105	-	-	-	-	-	-
Turația la mersul în gol (rpm)	11,000 - 13,000	0 - 8,000/ 0 - 10,000/ 0 - 12,000/ 0 - 14,000	-	-	0 - 7,200/ 0 - 14,500		0 - 7,200/ 0 - 14,500	12,000	4,000 - 10,000	12,000	3,200 - 12,000	3,200 - 12,000	7,000 - 12,000
Mișcări de șlefuire (opm)	-	-	-	-	-		-	14,000 - 24,000	0 - 10,000	6,000 - 12,000	6,400 - 24,000	6,400 - 24,000	14,000 - 26,000
Diametrul oscilației (mm)	1.6	1.5	-	-	-		-	2.4	2.5	2.38	2.5	5.0	2.4
Dimensiunea tălpii de șlefuit (mm)	113 x 104	88.8 x 63.5	90 x 135	100 x 160	330 x 10		457 x 13	125	75	127	150	150	125
Setări de viteză	6	4	5	6	2		2	6	4	5	8	8	6
Greutate (kg)	1.9 (M18 B5)	0.8 (M12 B2)	4.6 (M18 HB5.5)	5.3	1.2 (M12 B4)		1.3 (M12 B4)	1.6 (M18 B5)	1.14 (M12 B2)	2.2 (M18 B5)	1.4 (M12 HB5)	1.4 (M12 HB5)	1.7
Variante disponibile													
-0	✓	x	✓	x	✓		✓	✓	x	x	✓	✓	x
-0B	x	✓	x	x	x		x	x	✓	✓	x	x	x
-202B	x	x	x	x	x		x	x	✓	x	x	x	x
-402B	x	x	x	x	✓		✓	x	x	x	x	x	x
-422X	x	✓	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
-502B	✓	x	x	x	x		x	✓	x	x	x	x	x
-502X	x	x	x	x	x		x	x	x	✓	✓	✓	x
-552X	x	x	✓	x	x		x	x	x	x	x	x	x



SCANATI PENTRU MAI MULTE
INFORMATII SAU CONSULTATI
PAG. 114 - 115 PENTRU
ATASAMENTELE CONEXE

EXTRACTOARE DE PRAF



Vezi pag. 133 - 134

	M18 ONEF2VC34M	M18 F2VC23LG2	M18 FVC23L	M18 FBPV2		M18 FPOVCL	M18 VC2	M18 CV	M12 FVCL	M12 HV
Platformă	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18™	M18™	M12 FUEL™	M12™
Tehnologia sculei cu acumulator	-	NEXUS™	NEXUS™	-		-	-	-	-	-
Caracteristici	VACLINK™	VACLINK™	-	-		-	-	-	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-		-	-	-	-	-
Se potrivește cu	PACKOUT™	PACKOUT™	PACKOUT™	-		PACKOUT™	-	-	-	-
Umed / uscat	Ambele	Ambele	Ambele	Uscat		Ambele	Ambele	Uscat	Ambele	Uscat
Debit de aer AC (l/min)	2,550	-	-	-		-	-	-	-	-
Debit de aer AC (l/min)	1,980	3,267	2,700	1,983		1,416	1,300	1,019	1,275	934
Presiune AC (mbar)	199	-	-	-		-	-	-	-	-
Presiune DC (mbar)	174	199	157	137		117	80	94	105	31.1
Capacitate max. pentru lichide (l)	17	20	20	-		7.0	7.5	-	6.1	-
Capacitate max. pentru solide (l)	28	23	23	3.8		9.5	9.79	1.35	5.7	0.6
Clasa de praf	M	L	L	L		L	L	L	L	-
Tip filtru	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13		HEPA	HEPA H13	Uscat	HEPA H13	-
Diametrul furtunului (mm)	36	48	48	48		31.75	41	32	41	22.5
Lungimea furtunului (m)	3	2.75	2.75	0.66		1.83	0.47	1.2	0.5	-
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	21.3 (2 x M18 FB12)	14.93 (2 x M18 FB12)	13.25 (1 x M18 FB12)	10.25 (M18 FB12)		5.9 (M18 B5)	5.3 (M18 B5)	1.9 (M18 B4)	5.0 (M12 B6)	1.2 (M12 B2)
Variante disponibile										
-0	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓

EXTRACTOARE DE PRAF CU CABLU



SCANATI PENTRU MAI MULTE
INFORMATII SAU CONSULTATI
PAG. 114 - 115 PENTRU
ATASAMENTELE CONEXE



Vezi pag. 133

	AS 42 MAC	AS 30 MAC	AS 30 LAC	AS 2-250 ELCP	AS 2-250EM	AS 2-250EH
Platformă	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu	Cu cablu
Umed / uscat	Ambele	Ambele	Ambele	Ambele	Ambele	Ambele
Putere nominală (W)	1,200	1,200	1,200	1,000	1,200	1,200
Debit de aer AC (l/min)	4,500	4,500	4,500	3,600	3,720	3,720
Presiune AC (mbar)	250	250	250	210	245	245
Capacitate max. pentru lichide (l)	30.5	19.5	19.5	18	18	18
Capacitate max. pentru solide (l)	42	30	30	21	21	21
Clasa de praf	M	M	L	L	M	H
Tip filtru	PTFE	PTFE	PTFE	PET	PTFE	PTFE
Diametrul furtunului (mm)	38	38	36	32	32	32
Lungimea furtunului (m)	4	4	4	3.5	4	4
Greutate (kg)	17.5	14.5	14.5	10.4	8.0	8

SUFLANTE ȘI VENTILATOARE



SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII



Vezi pag. 128

	M18 BBL	M18 BLHSB	M12 BBL	M18 ARFHP	M18 AFG2	M12 AF
Platformă	M18™	M18™	M12™	M18™	M18™	M12™
Tehnologia sculei cu acumulator	-	Fără perii	-	-	-	-
Viteza aerului (km/h)	42.8/ 32.2/ 26.7	800	0 - 128/ 0 - 177	10.8/ 13.68/ 21.6	32.98	22.53
Volum aer (m³/h)	-	-	-	3,058/ 4,075/ 5,775	1,444	300/ 450/ 680
Volum aer (m³/min)	0 - 2.9/ 0 - 2.4/ 0 - 1.8	0 - 1.1/ 0 - 0.9/ 0 - 0.8	0 - 3.5/ 0 - 4.9	-	-	-
Viteza de rotație a ventilatorului (rpm)	0 - 18,700/ 0 - 15,300/ 0 - 11,400	0 - 74,000	0 - 11,000/ 0 - 15,000	-	-	-
Montare	-	-	-	Măner	PACKOUT™, Găuri pentru șuruburi, Măner	Găuri pentru șuruburi, Clemă, Măner
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)	2.25 (M18 FB12)	1.9 (M12 B2)	8.4 (M18 B5)	2.61 (M18 B5)	2.3 (M12 B2)
Variante disponibile						
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓

COMPRESOARE



SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII



Vezi pag. 139

	M18 FAC	M18 BI	M12 BI
Platforma sculei cu acumulator	M18 FUEL™	M18™	M12™
Debit aer (l/min)	48	-	-
Timp de utilizare	-	33% @ 5.5 bar	5 minute de functionare; 10 minute de pauza
Lungimea furtunului (mm)	-	920	660
Presiunea maxima (bar/PSI)	9.31/ 135	10.3/ 150	8.27 / 120
Debit de aer (l/min)	-	40	24.9
Capacitate rezervor (l)	7.6	-	-
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	15.7 (M18 HB12)	4.8 (M18 HB12)	1.6 (M12 B2)
Variante disponibile			
-0	✓	✓	✓

PISTOALE AER CALD



SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII



Vezi pag. 137

	M18 BHG	M12 SI
Platforma sculei cu acumulator	M18™	M12™
Volum aer (l/min)	170	-
Puterea de incalzire (W)	-	90
Temperatura ambientala de lucru recomandata (°C)	-18 - +52	-
Temperatura maxima (°C)	470	400
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.4 (M18 B5)	0.50 (M12 B2)
Variante disponibile		
-0	✓	✓
-201C	✗	✓
-502C	✓	✗

POLIZOR PENTRU ANVELOPE,
ROBOT PORNIRE



SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII



Vezi pag. 154

	M12 FTB	M18 JS2000
Platforma sculei cu acumulator	M12 FUEL™	M18™
Capacitate cilindrica motor diesel (l)	-	3.0
Diametru max. lustruire (mm)	80	-
Diametru max. pentru gaurire (mm)	9.5	-
Turatia la mersul in gol (rpm)	0 - 1,200/ 0 - 2,500	-
Protectie impotriva supraincalzirii	-	Da
Avertisment de suprascriere	-	Da
Curent de varf (A)	-	2,000
Capacitate cilindrica motor pe benzină (l)	-	8.1
Protectie impotriva polaritatii inverse	-	Da
Rezistent la scantei	-	Da
Sistem de prindere	7/16" Hex	-
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	3.4 (M18 B5)
Variante disponibile		
-0	✓	✓

CAMERE INSPECȚIE AUTOMOTIVE



SCANATI PENTRU MAI MULTE
INFORMATII SAU CONSULTATI
PAG. 112 PENTRU ATAȘA-
MENTELE CONEXE



Vezi pag. 127


	M12 APB	M12 ATB
Platforma sculei cu acumulator	M12™	M12™
Lungimea cablului camerei (mm)	1,500	900
Diametrul capului camerei (mm)	5	5
Protectie la intrarea capului camerei (P)	67	67
Rezolutie afisare (pixeli)	1,280 x 720	480 x 272
Dimensiune ecran (Inch)	5.5	4.3
Marire imagine	4x	4x
Interval Temperatură Depozitare (°C)	-20 ~ +60	-20 ~ +60
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	0.75 (M12 B2)
Variante disponibile		
-0C	✓	✓



SCANATI PENTRU MAI MULTE
INFORMATII SAU CONSULTATI
PAG. 116 PENTRU ATAȘA-
MENTELE CONEXE

NIVELE LASER

Vezi pag. 140 - 141



	M18 RLOHV1200	M18 RLOH600	M18 RLOHVG300	M12 CLL4P		M12 3PL	M12 A3PLO	M12 CLLP	L4 CLLP	L4 CLL	CLL
Platforma sculei cu acumulator	M18™	M18™	M18™	M12™		M12™	M12™	M12™	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB	Baterii alcaline 4 x AA
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-		-	-	-	-	-	-
Tip	Laser rotativ	Laser rotativ	Laser rotativ	Laser cu linii în cruce și 4 puncte de plumb		3 planuri	Laser cu linii în cruce și 4 puncte de plumb	Laser cu linii în cruce și puncte de plumb	Laser cu linii în cruce și puncte de plumb	Laser cu linii în cruce	Laser cu linii în cruce
Precizie (mm/m)	-	-	-	0.3		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Precizie la o distanță de 30 m (+/- mm)	1.6	2.4	1.6	-		-	-	-	-	-	-
Nivelare automată	Da	Da	Da	Da		Da	Da	Da	Da	Da	Da
Grad de protecție	IP 66	IP 66	IP 66	IP 54		IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Clasificare laser	Clasa 2	Clasa 2	Clasa 2	Clasa 2		Clasa 2	Clasa 2	Clasa 2	Clasa 2	Clasa 2	Clasa 2
Culoare fascicul laser	Roșu	Roșu	Verde	Verde		Verde	Verde	Verde	Verde	Verde	Verde
Grad de autonivelare (°)	+/- 5	+/- 5	+/- 5	4		4	4	4	4	4	4
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	4.1 (M18 B5)	3.8 (M18 B2)	4.1 (M18 B5)	1.3 (M12 B3)		1.5 (M12 B4)	2.13 (M12 B4)	1.2 (M12 B3)	0.90 (L4 B3)	0.90 (L4 B3)	0.7 (4 x AA)
Detector laser compatibil	RD1200/ RD600/ LRD100	RD600 / RD1200 / LRD100	RD300, LRD100	LLD50 / LRD100		LLD50 / LRD100	Detector M12 A3PLO	LLD50 / LRD100	LLD50 / LRD100	LLD50 / LRD100	LLD50 / LRD100
Raza de operare cu detector (m)	1,200	600	300	50 / 100		50 / 100	50	50 / 100	50 / 100	50 / 100	50
Utilizare în interior / exterior	Exterior	Exterior	Ambele	Interior		Interior	Ambele	Interior	Interior	Interior	Interior
Variante disponibile											
-0	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗
-0C	✗	✗	✗	✓		✓	✓	✓	✗	✗	✗
-201C	✗	✓	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗
-301C	✗	✗	✗	✓		✗	✗	✓	✓	✓	✗
-401C	✗	✗	✗	✗		✓	✓	✗	✗	✗	✗
-401P	✗	✗	✗	✗		✓	✗	✗	✗	✗	✗
-501C	✓	✗	✓	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗
Alcalin	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✓

DETECTOARE NIVELE LASER ROTATIVE

Vezi pag. 151



SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII



	RD1200	RD600	RD300G	LRD100	LLD50
Platforma sculei cu acumulator	Baterii alcaline 2 x AA	Baterii alcaline 2 x AA	Baterii alcaline 2 x AA	1 x Baterii AA Alcaline	1 x Baterii AA Alcaline
Precizie (mm)	±0,5/±1,0/±2,0±3,0/±5,0	±0,5/±1,0/±2,0±3,0/±5,0	±0,5/±1,0/±2,0±3,0/±5,0	±0,5/±1,0/±2,0/±5,0/±10,0	±0,75/±1,0
Compatibil cu	M18 RLOHV1200, M18 RLOH600	M18 RLOH600, M18 RLOHV1200	M18 RLOHVG300	M18 RLOHVG300, M18 RLOH600, M18 RLOHV1200, M12 A3PLO, M12 3PL, M12 CLLP4, CLL, M12 CLLP, L4 CLL, L4 CLLP	M12 A3PLO, M12 3PL, M12 CLLP4, CLL, M12 CLLP, L4 CLL, L4 CLLP
Grad de protecție	67	67	67	67	54
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.41	0.41	0.41	0.19	0.23
Raza de operare cu detector (m)	1,200	600	300	0-100/ 0-250	0-50
Variante disponibile					
Alcalin	✓	✓	✓	✓	✓

TELEMETRE CU LASER

Vezi pag. 140



SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII



	LDM 100	LDM 50	LDM 45	LDM 30
Platforma sculei cu acumulator	Baterii alcaline 2 x AAA	Baterii alcaline 2 x AAA	Baterii alcaline 2 x AAA	Baterii alcaline 2 x AAA
Precizie	±1,5	±1.5	± 1.5	±2
Auto măsurare	Da	Nu	Nu	Nu
Dimensiuni (mm)	113 x 48 x 31	119 x 40 x 32	105 x 48 x 24	101 x 38 x 28
Afișaj	LCD	LCD	LCD	LCD
Dimensiunea afișajului (mm)	31.5 x 40	26 x 37	31.5 x 40	25 x 25
Urmărirea înălțimii	Da	Nu	Nu	Da
Senzor inclinare	Da	Nu	Nu	Nu
Funcția lui Pitagora	Da	2-puncte, 3-puncte, înălțime parțială		Nu
Grad de protecție	54	IP 54	54	IP 54
Clasificare laser	Clasa 2	Clasa 2	Clasa 2	Clasa 2
Domeniu de măsurare maxim (m)	100	50	45	30
Distanță (m)	0.15 - 100	0.05 - 50	0.15 - 45	0.15 - 30
Dimensiunea filetelui (inch)	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.14 (2 x AAA)	0.1 (2 x AAA)	0.11 (2 x AAA)	0.10 (2 x AAA)
Variante disponibile				
Alcalin	✓	✓	✓	✓



SCANATI PENTRU MAI MULTE
INFORMATII SAU CONSULTATI
PAG. 106 PENTRU
ATASAMENLE CONEXE

TĂIERE CABLURI

Vezi pag. 128



	M18 ONEHCC	M18 HCC45	M18 HCC75R		M18 HCC75	M18 HCC125	M18 HSFC125R	M12 CC
Platforma sculei cu acumulator	M18™	M18™	M18™		M18™	M18™	M18™	M12™
Tehnologia sculei cu acumulator	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™		FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™		ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Forma	În linie	Pistol	În linie		În linie	În linie	În linie	Pistol
Funcție de tăiere la distanță	Nu	Nu	Da		Nu	Nu	Da	Nu
Forța de tăiere (kN)	53	77.8	77.8		77.8	120	120	32
Diametrul max. de tăiere (mm)	35	44	75		75	125	125	32
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.7 (M18 B2)	6.0 (M18 B2)	7.9 (M18 B5)		7.9 (M18 B5)	16.0 (M18 HB8)	16.0 (M18 HB8)	3.0 (M12 B2)
Variante disponibile								
-0	x	x	x		x	x	x	✓
-0C	✓	✓	x		✓	x	x	x
-201C	✓	x	x		x	x	x	x
-502C	x	x	✓		✓	x	x	x
-522C	x	✓	x		x	x	x	x
-801C	x	x	x		x	✓	x	x
-802C	x	x	x		x	x	✓	x

SERTIZARE CABLURI

Vezi pag. 129



SCANATI PENTRU MAI MULTE
INFORMATII SAU CONSULTATI
PAG. 104 - 105 PENTRU
ATASAMENLE CONEXE



	M18 HCCT	M18 ONEHCCT60	M18 HCCT109/42	M18 HDCT
Platforma sculei cu acumulator	M18™	M18™	M18™	M18™
Tehnologia sculei cu acumulator	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Stil de sertizare	Foarfec	Linear	Linear	Fără bacuri
Forța de presare (kN)	53	60	109	-
Secțiunea de presare (mm²)	16 - 300	6 - 300	16 - 400	10 - 300
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.7 (M18 B2)	3.8 (M18 B2)	5.6 (M18 B2)	4.5 (M18 B2)
Variante disponibile				
-0C	x	✓	x	✓
-201C	✓	x	x	x
-202C	x	✓	x	x
-522C	x	x	✓	x

POMPE HIDRAULICE

Vezi pag. 137



SCANATI PENTRU MAI MULTE
INFORMATII SAU CONSULTATI
PAG. 108 PENTRU
ATASAMENLE CONEXE



	M18 HUP700	M18 HMP700
Platforma sculei cu acumulator	M18™	M18™
Tehnologia sculei cu acumulator	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Retragere automată	Da	Nu
Funcție de tăiere la distanță	Da	Nu
Debit la presiune mare (L per min)	0.42	0.16
Debit la presiune mică (L per min)	2.05	0.30
Grad de protecție	54	-
Standard	CEJN G1/4"	CEJN G3/8"
Presiunea maximă (bar/PSI)	700 / 10,000	700 / 10,000
Volum total ulei (l)	1.6	1
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	16.5 (M18 HB12)	5.7 (M18 B5)
Variante disponibile		
-0	x	✓
-501	x	✓
-121	✓	x

MAȘINĂ DE ȘTANȚAT
HIDRAULICĂ

Vezi pag. 140



SCANATI PENTRU MAI MULTE
INFORMATII SAU CONSULTATI
PAG. 108 PENTRU
ATASAMENLE CONEXE



	M18 HKP
Platforma sculei cu acumulator	M18™
Tehnologia sculei cu acumulator	FORCE LOGIC™
Grosimea maximă a tablei—din inox (mm)	2.5 în inox inoxidabil și 3.0 în oțel moale
Diametrul maxim de ștantare (mm)	100
Forța de presare (kN)	60
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)
Variante disponibile	
-201C	✓



TESTARE & MĂSURARE



SCANATI PENTRU MAI MULTE INFORMATII SAU CONSULTATI PAG. 111 PENTRU ATAȘAMENTELE CONEXE



Vezi pag. 154

	2205-40	2212-20	2216-40	2217-40	2235-40	2267-40
Platforma sculei cu acumulator	Baterii alcaline 2 x AA	Baterii alcaline 2 x AAA	Baterii alcaline 2 x AA	Baterii alcaline 2 x AA	Baterii alcaline 2 x AA	Baterie bloc de 9 V
Continuitate	Da	Da	Da	Da	Da	-
Măsoară Lo-Z	Da	-	Nu	Da	Nu	-
Rezistențe (kΩ)	40	-	40,000	40,000	0.4	-
Nivelul de siguranță	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V	CAT IV 600 V	CAT III 600 V	600 V CAT III	CAT III 600 V	-
Temperatura de funcționare (°C)	0 - 50	-10 - 50	-10 - 50	-10 - 50	-10 - 50	0 - 50
Temperatura de depozitare (°C)	-40 - 60	-10 - 60	-40 - 60	-40 - 60	-40 - 60	-20 - 60
Intensitate curent CA (A)	200	-	0.04 - 6/ 10	6 - 10	40 - 400	-
Intensitate curent CC (A)	-	-	6 - 10	6 - 10	-	-
Tensiune (CA) (V)	-	-	6.00 mV - 600	600 mV - 600	400/ 600	-
Tensiune acumulator (CC) (V)	-	-	6.00 mV - 600	600 mV - 600	400/ 600	-
Tensiune CA/CC (V)	400 - 1,000	600	-	600	600	-
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)	0.30 (2 x AAA)	0.40 (2 x AA)	0.40 (2 x AA)	0.30 (2 x AA)	0.30 (Baterie bloc de 9 V)
Variante disponibile						
Alcalin	✓	✓	✓	✓	✓	✓



TRAGEREA CABLURILOR



SCANATI PENTRU MAI MULTE INFORMATII SAU CONSULTATI PAG. 107 PENTRU ATAȘAMENTELE CONEXE



Vezi pag. 129

	M18 FPFT
Platforma sculei cu acumulator	M18 FUEL™
Lungime maximă bandă	72 bandă de oțel/ 60 bandă neconductivă
Putere de tracțiune (kg)	110
Diametrul minim al țevii (mm)	20
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	6.4 (M18 B2)
Variante disponibile	
-0	✓
-202	✓

INSTALAREA CONECTORILOR ELECTRICI



SCANATI AICI PENTRU MAI MULTE INFORMATII



Vezi pag. 129

	M18 BSBT
Platforma sculei cu acumulator	M18™
Intervalul de reglare a șurubului (mm)	20 - 78
Dimensiunea maximă a cablului (mm²)	1,000
Cuplu maxim (Nm)	100
Turația la mersul în gol (rpm)	60
Sistem de prindere	½" pătrat
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.9 (M18 B2)
Variante disponibile	
-0X	✓
-202X	✓

DETECTOARE DE TENSIUNE



SCANATI AICI PENTRU MAI MULTE INFORMATII



Vezi pag. 154

	2225-20	NCVD	NCVDDF	NCVDF
Platforma sculei cu acumulator	Baterii alcaline 2 x AAA	Baterii alcaline 2 x AAA	Baterii alcaline 2 x AAA	Baterii alcaline 2 x AAA
Scală dublă	Nu	Nu	Nu	Da
Lanterna integrată	Nu	Nu	Da	Da
Termometru	Da	Nu	Nu	Nu
Temperatura maxima (°C)	-30 - 250	-	-	-
Temperatura de funcționare (°C)	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50
Temperatura de depozitare (°C)	-10 - 50	-10 - 50	-10 - 50	-10 - 50
Tensiune (CA) (V)	12 - 1,000	50 - 1,000	50 - 1,000	12 - 1,000 / 50 - 1,000
Nivelul de siguranță	CAT IV 1000V AC	CAT IV 1000V	CAT IV 1000V	CAT IV 1000V
Grad de protecție	54	54	54	54
Protecție împotriva căderilor (m)	2	2	2	2
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.085 (2 x AAA)	0.058	0.061	0.061
Variante disponibile				
Alcalin	✓	✓	✓	✓

DEZIZOLAREA CABLURILOR



SCANATI AICI PENTRU MAI MULTE INFORMATII



Vezi pag. 129

	M18 FCST
Platforma sculei cu acumulator	M18 FUEL™
Caracteristici	AUTOSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™
Intervalul de diametru al cablului (mm)	12 -54
Lungime minimă de dezizolare (mm)	25
Viteza de dezizolare (mm/s)	25
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.9 (M18 HB3)
Variante disponibile	
-0C	✓
-302C	✓

SCULE SPECIALE DE TAIAT



SCANATI PENTRU MAI MULTE INFORMATII SAU CONSULTATI PAG. 107 PENTRU ATAȘAMENTELE CONEXE



Vezi pag. 153

	M18 BLTRC	M18 FRBC032
Platforma sculei cu acumulator	M18™	M18 FUEL™
Tehnologia sculei cu acumulator	Fără perii	-
Caracteristici	-	RAPIDSTOP™
ONE-KEY™	-	ONE-KEY™
Turația la mersul în gol (m/min)	-	2,000
Diametru exterior disc (mm)	-	137
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	4.0 (M18 B5)
Variante disponibile		
-0X	✓	✓
-502X	✗	✓
-522X	✓	✗



SCULE PENTRU SERTIZARE

Vezi pag. 149



SCANATI PENTRU MAI MULTE
INFORMATII SAU CONSULTATI
PAG. 87 - 90 PENTRU
ATASAMENTELE CONEXE



	M18 ONEBLHPT	M18 BLHPT	M18 BLHPTXL	M12 ONEHPT
Platforma sculei cu acumulator	M18™	M18™	M18™	M12™
Tehnologia sculei cu acumulator	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	ONE-KEY™
Forța de presare (kN)	32	32	32	19
Presare max. în țevi multistrat MLCP (mm)	75	75	75	40
Presare max. în oțel_c și oțel inoxidabil (mm)	54	54	108	35
Presare max. în cupru (mm)	108	108	108	35
Presare max. în oțel negru (°)	2	2	4	-
Cicluri presă	40,000	40,000	40,000	37,000
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B5)	1.9 (M12 B2)
Variante disponibile				
-0C	✓	✓	✓	✓
-202C	✗	✓	✗	✓
-302C	✓	✗	✗	✗
-502C	✗	✗	✓	✗



DISPOZITIVE DE FILETAT ȚEVI

Vezi pag. 145



SCANATI PENTRU MAI MULTE
INFORMATII SAU CONSULTATI
PAG. 80 - 81 PENTRU
ATASAMENTELE CONEXE



	MXF PTR2	M18 FPT2	M18 FPT114
Platforma sculei cu acumulator	MX FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Caracteristici	-	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 39/ 0 - 59	0 - 29 / 0 - 41	0 - 35
Setări de viteză	2	2	1
Dimensiunea filetului (inch)	1/8 - 2	1/8 - 2	1/8 - 1 1/4
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	115 (MXF XC406)	11.3 (M18 HB12)	5.9 (M18 HB8)
Variante disponibile			
-0	✓	✗	✗
-0C	✗	✓	✓
-601	✓	✗	✗
-802C	✗	✗	✓
-121C	✗	✓	✗

APARAT PENTRU ELECTROFUZIUNE

Vezi pag. 134



SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII



	MXF EFP
Platforma sculei cu acumulator	MX FUEL™
Grad de protecție	IP54
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	14.8 (MXF XC608)
Variante disponibile	
-0	✓
-802	✓

POMPĂ DE VACUUM

Vezi pag. 154



SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII



	M18 FVP5
Platforma sculei cu acumulator	M18 FUEL™
Debit (L per min)	142
Porturi de admisie	1/2, 3/8, 1/4
Capacitate ulei (ml)	500
Clasa de agenți frigorifici	A1, A2L
Presiunea maximă (microni)	25
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	9.7 (M18 HB8)
Variante disponibile	
-0	✓
-801	✓

MAȘINI DE CANELAT

Vezi pag. 150



SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII



	M18 FRGR0	M18 FRGR02
Platforma sculei cu acumulator	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Diametrul țevii (DN)	32 - 100	50 - 150
Diametrul țevii (°)	1 1/4 - 4	2 - 6
Diametru țeavă (mm)	42.4 - 114.3	60.3 - 168.3
Grosime perete țeavă (mm)	2.6 - 5.6	2.6 - 7.1
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	19.8 (M18 FB8)	20.2 (M18 FB12)
Variante disponibile		
-0C	✓	✓
-802C	✓	✗
-122C	✗	✓

MAȘINĂ PENTRU DEBITAT PROFILE

Vezi pag. 154



SCANATI PENTRU MAI MULTE
INFORMATII SAU CON-
SULTATI PAG. 107 PENTRU
ATASAMENTELE CONEXE



	M18 STS0
Platforma sculei cu acumulator	M18™
Tehnologia sculei cu acumulator	FORCE LOGIC™
ONE-KEY™	ONE-KEY™
Tăieturi pe acumulator	200
Capacitatea de tăiere (mm)	41x41; 41x22; 41x21
Timp de tăiere (s)	<5
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	11.6 (M18 B5)
Variante disponibile	
-0B	✓



SCANATI PENTRU MAI MULTE INFORMATII SAU CONSULTATI PAG. 106 PENTRU ATAȘAMENTELE CONEXE

TĂIETOARE DE ȚEVI

Vezi pag. 144 - 145



	M18 FPCS	M12 PCSS54	M12 PCSS	C12 PPC	C12 PC
Platforma sculei cu acumulator	M18 FUEL™	M12™	M12™	M12™	M12™
Lungime (mm)	350	322	362	365	360
Capacitatea max. de tăiere (mm)	33.7	54	28	50	28
Capacitate de tăiere oțel (mm)	33.7	54	28	-	-
Spațiu minim pentru tăierea țevilor (mm)	63.5	43	40	-	40
Turația la mersul în gol (rpm)	8,700	330	380	0 - 500	0 - 500
Diametru țeavă (mm)	0 - 33.7	35, 42, 54	12, 15, 18, 22, 28	12 - 50	12, 15, 18, 22, 25, 28
Grosime perete țeavă (mm)	-	1.5	1.5	-	-
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.7 (M18 B5)	3.1 (M12 B4)	1.5 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)	1.5 (M12 B2)
Variante disponibile					
-0	✓	✓	✓	✓	✓
-202C	✗	✗	✓	✗	✗
-402C	✗	✓	✗	✗	✗
-502X	✓	✗	✗	✗	✗



SCANATI PENTRU MAI MULTE INFORMATII SAU CONSULTATI PAG. 109 PENTRU ATAȘAMENTELE CONEXE

SCULE PENTRU EXPANDAT

Vezi pag. 134



	M18 ONEBLPXPL	M18 FPXP	HD18 PXP	M12 FPXP	C12 PXP
Platforma sculei cu acumulator	M18™	M18 FUEL™	M18™	M12 FUEL™	M12™
Tehnologia sculei cu acumulator	FORCE LOGIC™	-	-	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Tip de cap	Auto-rotativ	Auto-rotativ	Auto-rotativ	RAPID SEAL™	Rotire automată
Lungimea cursei (mm)	55.5	31.1	25	14	14
Diametru maxim al țevii 10 bar (mm)	75 x 6.8	50 x 6.9	32 x 4.4	25 x 3.5	25 x 3.5
Diametru țeavă 6 bar (mm)	75 x 6.8	50 x 4.6	40 x 3.7	32 x 2.9	32 x 2.9
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	10.1 (M18 B5)	6.7 (M18 B5)	3.5 (M18 B2)	2.2 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)
Variante disponibile					
-0C	✗	✓	✗	✓	✗
-202C	✗	✗	✗	✗	✓
-502C	✓	✓	✗	✗	✗

CURĂȚAREA SCURGERILOR



SCANATI PENTRU MAI MULTE INFORMATII SAU CONSULTATI PAG. 84 PENTRU ATAȘAMENTELE CONEXE

Vezi pag. 132



	MXF LSDP	M18 FFSDC16	M18 FFSDC13	M18 FFSDC10		M18 FDCPF10	M18 FDCPF8	M12 BDC8	M12 BDC6
Platforma sculei cu acumulator	MX FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™	M12™
Automată	Da	Nu	Nu	Nu		Da	Da	Nu	Nu
Capacitatea găleții (l)	-	-	-	-		23	23	22.5	22.5
Capacitate desfundare (mm)	75 - 200	32 - 75	50 - 110	32 - 75		32 - 75	32 - 75	32 - 50	32 - 50
Turația la mersul în gol (rpm)	200	250	250	250		0 - 600	0 - 600	0 - 500	0 - 500
Diametrul spiralei flexibile (mm)	20	16	13	10		10	8	8	6
Tip spirală	-	Spirală deschisă	Spirală plină	Spirală plină		Spirală plină	Spirală plină	Spirală plină	Spirală plină
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	56.6 (MXF CP203)	13.4 (M18 B5)	13.4 (M18 B5)	13.4 (M18 B5)		6.9 (M18 B2)	6.9 (M18 B2)	4.8 (M12 B2)	4.2 (M12 B2)
Variante disponibile									
-0	✗	✓	✓	✓		✗	✗	✗	✗
-0C	✗	✗	✗	✗		✓	✓	✓	✓
-201C	✗	✗	✗	✗		✓	✗	✗	✗
-202C	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗
-301	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗
-502	✗	✓	✗	✗		✗	✗	✗	✗



SCANATI PENTRU MAI MULTE INFORMATII SAU CONSULTATI PAG. 112 PENTRU ATAȘAMENTELE CONEXE



Vezi pag. 139

	M18 SIC60SC HDR	M18 SIC60 HDR	M18 SIC36 HDR		M18 SIC30 HDR	M12 SIC026	M12 SIC020	M12 POSIC
Platforma sculei cu acumulator	M18™	M18™	M18™		M18™	M12™	M12™	M12™
Compatibilitate cu	-	-	-		-	-	-	PACKOUT™
ONE-KEY™	-	-	-		-	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Diametru cablu (mm)	10	12	9.5		9.5	7.25	6.5	5.5
Lungimea cablului camerei (m)	60	60	36		30	26	20	23
Diametrul capului camerei (mm)	25	34	25		25	16/ 20	16/ 20	18.5
Protecție la intrarea capului camerei (P)	67	67	67		67	67	67	67
Rezoluția camerei (px)	720	720	720		720	1080	1080	720
Dimensiune ecran (Inch)	-	-	-		-	-	-	7
Capacitate desfundare (mm)	50 - 160	75 - 250	50 - 160		40 - 160	32 - 100	32 - 75	32 - 100
Frecvența de urmărire a liniei (k) (Hz)	33, 83	33, 83	33, 83		33, 83	-	-	-
Frecvența sondei (k) (Hz)	512, 640, 33	512, 640, 33	512, 640, 33		512, 640, 33	512, 640	512, 640	-
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	16.6	20.5	12.4		10.8	4.9 (M12 B2)	4.2 (M12 B2)	4.8 (M12 B2)
Smart HUB	M18 SISH	M18 SISH	M18 SISH		M18 SISH	HUB integrat	HUB integrat	HUB integrat
Dispozitiv de vizualizare	M18 SIM, M18 SIM2, M12 SIM, Pipeline inspection App	M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Pipeline inspection App	M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Pipeline inspection App		M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Pipeline inspection App	M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Pipeline inspection App	M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Pipeline inspection App	Ecran integrat
Variante disponibile								
-0	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

MAȘINI DE DEȘFUNDAT CANALIZARI

Vezi pag. 152



SCANATI PENTRU MAI MULTE INFORMATII SAU CONSULTATI PAG. 85 - 86 PENTRU ATAȘAMENTELE CONEXE



	M18 FCSSM	M18 HSFSM	M12 HSFSM
Platforma sculei cu acumulator	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Capacitate desfundare (mm)	32 - 160	32 - 110	32 - 50
Diametrul spiralei flexibile (mm)	16/ 22	8	6
Lungime spirală (mm)	46	23	10.5
Turația la mersul în gol (rpm)	650	600 - 2,200	450 - 1,850
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	14.0 (M18 HB12)	29.52 (M18 HB12)	9.9 (M12 B6)
Variante disponibile			
-0	✓	✓	✓
-121	✓	✗	✗
-122	✗	✓	✗
-602	✗	✗	✓

MONITOARE CAMERE INSPECȚIE

Vezi pag. 152



SCANATI AICI PENTRU MAI MULTE INFORMATII



	M18 SIM	M12 SIM
Platforma sculei cu acumulator	M18™	M12™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Touchscreen	Da	Da
Compatibil cu camera de inspecție MILWAUKEE®	M18 SIC60SC HDR, M18 SIC60 HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC30 HDR	M18 SIC60SC HDR, M18 SIC60 HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC30 HDR, M12 SIC026, M12 SIC020
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)	1.1 (M12 B3)
Variante disponibile		
-0	✓	✓

SMART HUB PENTRU INSPECȚIA CANALIZĂRII

Vezi pag. 153



SCANATI AICI PENTRU MAI MULTE INFORMATII



	M18 SISH	M12 SICO BU
Platforma sculei cu acumulator	M18™	M12™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Compatibil cu camera de inspecție MILWAUKEE®	M18 SIC60 HDR, M18 SIC60SC HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC30 HDR	M12 SIC026, M12 SIC020
Grad de protecție	54	-
Frecvența de urmărire a liniei (k) (Hz)	33, 65, 83	-
SSD Harddrive (GB)	500	-
USB Drive	Da	Da
Conexiune video	Monitor de inspecție MILWAUKEE® sau aplicația de inspecție MILWAU-KEE® pe Android și IOS	Monitor de inspecție MILWAUKEE® sau aplicația de inspecție MILWAU-KEE® pe Android și IOS
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B5)	2.2 (M12 B2)
Variante disponibile		
-0	✓	✓

LOCALIZATOR DE TEVI ȘI CAMERE DE INSPECȚIE

Vezi pag. 145



SCANATI PENTRU MAI MULTE INFORMATII SAU CONSULTATI PAG. 112 PENTRU ATAȘAMENTELE CONEXE



	M12 PL	M12 360IC12	M12 360IC32	AIC2
Platforma sculei cu acumulator	M12™	M12™	M12™	Baterii alcaline 4 x AA
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Lungimea cablului camerei (mm)	-	1,200	3,000	1,200
Diametrul capului camerei (mm)	-	10	10	10
Protecție la intrarea capului camerei (P)	-	67	67	67
Grad de protecție	65	-	-	-
Rezoluție afișare (pixeli)	480 × 272	480 × 272	480 × 272	480 × 272
Dimensiune ecran (Inch)	4.3	4.3	4.3	4.3
Mărire imagine	-	3×	3×	3×
Frecvența de urmărire a liniei (k) (Hz)	33, 83	-	-	-
Frecvența sondei (k) (Hz)	512, 640, 33	-	-	-
Interval Temperatură Depozitare (°C)	-18 ~ +50	-20 ~ +60	-20 ~ +60	-20 ~ +60
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	2.6 (M12 B2)	0.88 (M12 B2)	1.19 (M12 B2)	0.71 (4 x AA)
Variante disponibile				
-0C	✓	✓	✓	✗
-201C	✓	✓	✗	✗
Alcalin	✗	✗	✗	✓

MAȘINI DE TUNS GAZONUL

Vezi pag. 141



SCANATI PENTRU MAI MULTE INFORMATII SAU CONSULTATI PAG. 103 PENTRU ATAȘAMENTELE CONEXE



	M18 F2LM46	M18 F2LM53
Platforma sculei cu acumulator	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Lățime punte (cm)	46	53
Turația lamei (rpm)	3,800	3,300
Capacitate sac colector [l]	60	70
Înălțime de tundere [mm]	25 - 100	25 - 100
Mecanism propulsie	Auto-propulsie	Auto-propulsie
Viteza de autopropulsie (km/h)	0 - 6.5	0.16 - 6.4
Dimesiune roți spate (Ø cm)	23.8	26.4
Dimensiune roți față (Ø cm)	18.8	20.3
Carcasă	Oțel	Oțel
Capabilitate de mulcire	Da	Da
Funcție mulcire.	Da	Da
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	34.7 (2 x M18 HB8)	38.5 (2 x M18 HB12)
Variante disponibile		
-0	✓	✓
-802	✓	✗
-122	✗	✓

TRIMMERE PENTRU IARBĂ, MOTOCOASE, MOTOCOASE MARGINI

Vezi pag. 134



SCANATI PENTRU MAI MULTE INFORMATII SAU CONSULTATI PAG. 103 PENTRU ATAȘAMENTELE CONEXE



	M18 BLLT	M18 FOPH-LTA	M18 FOPH-BCA	M18 FBCU		M18 F2BCU	M18 FEDG	M18 FOPH-EA	M18 FOPH-RA
Platforma sculei cu acumulator	M18™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Tehnologia sculei cu acumulator	-	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™	-		-	-	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™
Lungimea pânzei (mm)	-	-	-	-		-	203	203	230
Diametrul fir tăiere (mm)	2.0 / 2.4	2.0 / 2.4	-	2.0 / 2.4		2.0	-	-	-
Lățimea de tăiere (cm)	35 - 40	35 - 40	-	35 - 40		38 - 43	-	-	-
Lățimea traseului de tăiere a lamei (cm)	-	-	23	23		26	-	-	-
Tip mâner	Mâner tip buclă	Mâner tip buclă	Mâner tip buclă	Mâner pentru biciclete		Mâner pentru biciclete	-	-	-
Mod alimentare fir	Fix	Cap pentru lovire	-	Cap pentru lovire		Cap pentru lovire	-	-	-
Capacitatea max. de tăiere (mm)	-	-	-	-		-	76	50	-
Turația la mersul în gol (rpm)	0 - 4,600/ 0 - 6,200	0 - 4,600 / 0-5,400 / 0 - 6,200	0 - 4,600 / 0 - 5,400 / 0 - 6,200	0 - 4,900/ 0 - 6,200		0 - 4,900/ 0 - 5,500	0 - 5,200	0 - 2,900/ 0 - 3,400/ 0 - 3,900	0 - 920/ 0 - 1,080/ 0 - 1,240
Cap de alimentare necesar	-	M18 FOPH2	M18 FOPH2	-		-	-	M18 FOPH2	M18 FOPH2
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB8)	1.7	1.6	6.5 (M18 HB12)		10.2 (2 x M18 FB12)	6.5 (M18 FB12)	2.4	2.4
Variante disponibile									
-0	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
-802	✗	✗	✗	✓		✗	✗	✗	✗
-122	✗	✗	✗	✗		✓	✗	✗	✗



SCANATI PENTRU MAI MULTE INFORMATII SAU CONSULTATI PAG. 103 PENTRU ATAȘAMENTELE CONEXE

TRIMMERE PENTRU GARD VIU

Vezi pag. 137



	M18 FHET75G2	M18 FHET60G2	M18 FHETE27	M18 FHETE22		M18 FHETSP	M18 FOPH-HTA	M18 FOPH-SHTA	M12 FHT20
Platforma sculei cu acumulator	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™
Tehnologia sculei cu acumulator	-	-	-	-		-	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™	-
Lungime lamă (cm)	81	67	65	65		55	553	547	20
Capacitatea de tăiere (mm)	32	32	22	22		22	25	25	12.5
Lungime de tăiere (cm)	75	63	60	60		49	49	49	19.2
Frecvență curse (cpm)	3,200	3,200	3,500	3,500		3,500	3,500	3,500	2,700
Distanța între dinți (mm)	32	32	25	25		25	25	25	14
Cap de alimentare necesar	-	-	-	-		-	M18 FOPH2	M18 FOPH2	-
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	5.6 (M18 FB8)	5.4 (M18 FB8)	6.9 (M18 FB8)	6.2 (M18 FB8)		5.6 (M18 FB8)	2.6	2.0	1.7 (M12 B4)
Variante disponibile									
-0	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
-402	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✓
-802	✓	✓	✓	✓		✗	✗	✗	✗

FIERĂSTRAIE CU LANȚ, FIERĂSTRAIE TELESCOPICE



SCANATI PENTRU MAI MULTE INFORMATII SAU CONSULTATI PAG. 102 PENTRU ATAȘAMENTELE CONEXE

Vezi pag. 129 - 130



	M18 FCHS	M18 FCHS35	M18 FCHSC	M18 F2CHS50		M18 FTHCHS35	M18 FTHCHS30	M18 FHS20	M12 FHS	M18 FOPH-CSA	M18 FTPS30
Platforma sculei cu acumulator	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Tehnologia sculei cu acumulator	-	-	-	-		-	-	-	-	QUIK-LOK™	-
Tip fierăstrău	Mâner spate	Mâner spate	Mâner spate	Mâner spate		Mâner superior	Mâner superior	Tundere	Tundere	Stâlp	Stâlp
Lungimea șinei (cm)	40	35	30	50		35	30	20	15	25.4	30
Ecartamentul lanțului (mm/")	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.3 / 0.050		1.1 / 0.043	1.1/ 0.043	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.1/ 0.043
Capacitatea rezervorului de ulei pentru lanț (ml)	200	200	200	169		200	200	77	50	140	130
Pasul lanțului (mm/")	9.5 / ³ / ₁₆	9.5 / ³ / ₁₆	9.5 / ³ / ₁₆	8.3 / .325		8.3 / .325	8.3/ .325	9.5 / ³ / ₁₆	9.5 / ³ / ₁₆	9.5 / ³ / ₁₆	8.3/ .325
Viteză lanț (m/s)	12.4	12.4	12.4	14.3		15	15	5.0	5	8.6	25.4
Cap de alimentare necesar	-	-	-	-		-	-	-	-	M18 FOPH2	-
Lungime extins (mm)	-	-	-	-		-	-	-	-	2045	3980
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	6.4 (M18 FB12)	6.4 (M18 FB12)	6.4 (M18 FB12)	9.0 (2x M18 FB8)		4.7 (M18 HB8)	4.7 (M18 HB8)	3.1 (M18 HB5.5)	2.3 (M12 B6)	1.9	8.3 (M18 HB12)
Variante disponibile											
-0	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
-552	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✗	✗	✗
-602X	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✓	✗	✗
-802	✗	✗	✗	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✗
-121	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✓
-122	✓	✓	✓	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗



SCANATI PENTRU MAI MULTE INFORMATII SAU CONSULTATI PAG. 103 PENTRU ATAȘAMENTELE CONEXE

SUFLANTE

Vezi pag. 128



	MXF BPB	M18 FBLG3	M18 F2BPB	M18 F2BL	M18 FOPH-BA	M18 BLBL0
Platforma sculei cu acumulator	MX FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™
Tehnologia sculei cu acumulator	-	-	-	-	QUIK-LOK™	Fără perii
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-	-	-
Viteza aerului [km/h]	0 - 305	193	0 - 250	0 - 233	0 - 193	0 - 193
Volum aer (m³/min)	0 - 22.7	14.2	0 - 18.5	0 - 17	0 - 14.2	12.7
Forța de curățare (N)	30	12.2	20.5	17.7	12.2	11
Controlul vitezei de croazieră	Da	Da	Da	Da	Nu	Nu
Viteză variabilă	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Cap de alimentare necesar	-	-	-	-	M18 FOPH2	-
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	13.8 (MXF HD812)	3.5 (M18 HB8)	11.4 (2x M18 HB12)	4.9 (M18 FB8)	2.1	3.1 (M18 HB5.5)
Variante disponibile						
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-802	✗	✓	✗	✓	✗	✗
-122	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-124	✗	✗	✓	✗	✗	✗



SCANATI PENTRU MAI MULTE INFORMATII SAU CONSULTATI PAG. 103 PENTRU ATAȘAMENTELE CONEXE

PULVERIZATOARE

Vezi pag. 153



	M12 BHCS3L	M18 BBPFP2-CST	M18 BBPFP2-WST
Platforma sculei cu acumulator	M12™	M18™	M18™
Capacitate (l)	3.7	15	15
Debit (L per min)	0.4 - 1.1	0.4 - 3.1	0 - 4.3
Lungimea furtunului (m)	1.6	1.75	3
Bază de alimentare	Integrat	M18 BBPFP2	M18 BBPFP2
Presiunea (bar)	1.3 - 5.5	1.4 - 9.6	1.4 - 4.1
Presiune (PSI)	20 - 80	20 - 140	20 - 60
Setări de viteză	3	5	5
Distanță de pulverizare (m)	5.2	7.3	-
Capacitate rezervor (l)	3.7	15	15
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.5 (M12 B6)	8.6 (M18 HB3)	8.3 (M18 HB3)
Variante disponibile			
-0	✓	✓	✓
-201	✓	✗	✗

FOARFECI

Vezi pag. 149



SCANATI PENTRU MAI MULTE INFORMATII SAU CONSULTATI PAG. 103 PENTRU ATAȘAMENTELE CONEXE



FREZĂ DE ZĂPADĂ

Vezi pag. 153



SCANATI AICI PENTRU MAI MULTE INFORMATII



	M18 BLTS	M12 BLPRS
Platforma sculei cu acumulator	M18™	M12™
Tehnologia sculei cu acumulator	Fără perii	Fără perii
Material lamă	DC53	Oțel SK5
Lungime (m)	2.1 - 3.0	0.37
Capacitate maximă de tăiere (completă) (mm)	44	32
Capacitate maximă de tăiere (jumătate) (mm)	-	16
Selectare mod	Nu	Da
Telescopică	Da	Nu
Urmărirea declanșatorului	Nu	Da
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB5.5)	1.5 (M12 B2)
Variante disponibile		
-0	✓	✓
-202	✗	✓
-551	✓	✗

	M18 F2SSBL
Platforma sculei cu acumulator	M18 FUEL™
Adâncime curățare (cm)	30.5
Lățime curățare (cm)	53.3
Setări de viteză	1
Distanță aruncare zăpadă (m)	10.7
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	42.6 (2 x M18 FB12)
Variante disponibile	
-0	✓
-122	✓

ALTE ATAȘAMENTE PENTRU M18 FOPH2

Vezi pag. 144



SCANATI PENTRU MAI MULTE INFORMATII SAU CONSULTATI PAG. 103 PENTRU ATAȘAMENTELE CONEXE



	M18 FOPH-BBA	M18 FOPH-RBA	M18 FOPH-CA	M18 FOPH-EXA
Platforma sculei cu acumulator	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Tehnologia sculei cu acumulator	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™
Lățime curățare (cm)	58	58	-	-
Ø (mm)	254	267	230	-
Lungime (cm)	122	122	105	103
Turație în gol - treapta 1 (rpm)	0 - 150	0 - 150	0 - 150	-
Turație în gol - treapta 2 (rpm)	0 - 177	0 - 177	0 - 177	-
Turație în gol - treapta 3 (rpm)	0 - 205	0 - 205	0 - 205	-
Greutate fără acumulator (kg)	6.5	7.3	4.3	0.9
Variante disponibile				
-0	✓	✓	✓	✓



DATE PRIVIND TIMPUL DE FUNCȚIONARE



TIPUL DE APLICAȚIE	DENUMIREA PRODUSULUI	ACUMULATOR			
			M18 FB6	M18 FB8	M18 FB12
FIERĂSTRAIE CU LANȚ					
TĂIEREA BUȘTENILOR TĂIERE ÎN LEMN DE ESENȚĂ TARE DE 38 CM	M18 F2CHS50 (CU 2 ACUMULATORI M18™)	OPTIMIZAT PENTRU FORGE™	19 tăieri	25 tăieri	37 tăieri
MOTOCOASE					
TUNDERE - ÎN MODUL HIGH *MĂSURAT LA VITEZA MAXIMĂ FĂRĂ SARCINĂ, SIMULEAZĂ O APLICAȚIE UȘOARĂ DE TUNDERE A IERBII	M18 F2BCU (CU 2 ACUMULATORI M18™)	OPTIMIZAT PENTRU FORGE™	51 min	68 min	102 min
FREZĂ DE ZAPADĂ					
ÎNDEPĂRTAREA ZĂPEZII ADÂNCIME A ZĂPEZII DE 15 CM	M18 F2SSBL (CU 4 ACUMULATORI M18™)	OPTIMIZAT PENTRU FORGE™	150 m²	200 m²	300 m²

		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 FB8	M18 FB12
FIERĂSTRAIE CU LANȚ							
TĂIEREA BUȘTENILOR TĂIERE ÎN CEDRU DE 10 CM	M18 FCHSC	38 tăieri	50 tăieri	63 tăieri	75 tăieri	100 tăieri	150 tăieri
	M18 FCHS35	38 tăieri	50 tăieri	63 tăieri	75 tăieri	100 tăieri	150 tăieri
	M18 FCHS	38 tăieri	50 tăieri	63 tăieri	75 tăieri	100 tăieri	150 tăieri
FIERĂSTRAIE TOP HANDLE CU LANȚ							
TĂIEREA BUȘTENILOR TĂIERE ÎN CEDRU DE 10 CM	M18 FTHCHS30	56 tăieri	75 tăieri	93 tăieri	112 tăieri	150 tăieri	225 tăieri
	M18 FTHCHS35	56 tăieri	75 tăieri	93 tăieri	112 tăieri	150 tăieri	225 tăieri
FIERĂSTRĂU CURĂȚARE CRENGI							
TĂIEREA BUȘTENILOR TĂIERE ÎN CEDRU DE 10 CM	M18 FHS20	90 tăieri	120 tăieri	150 tăieri	180 tăieri	240 tăieri	360 tăieri
FIERĂSTRAIE EMONDOARE							
TĂIEREA BUȘTENILOR TĂIERE ÎN CEDRU DE 15 CM	M18 FTPS30	19 tăieri	25 tăieri	31 tăieri	38 tăieri	50 tăieri	75 tăieri
CURĂȚARE TĂIERE ÎN STEJAR DE 7,5 CM LA TREAPTA DE VITEZĂ 3	M18 FOPH-CSA	56 tăieri	75 tăieri	94 tăieri	113 tăieri	150 tăieri	225 tăieri

MOTOCOASE							
TUNDERE ÎN MODUL HIGH *MĂSURAT LA VITEZĂ MAXIMĂ FĂRĂ SARCINĂ, SIMULEAZĂ O APLICAȚIE UȘOARĂ DE TUNDERE A IERBII	M18 FBCU	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min
TUNDERE ÎN MODUL LOW *MĂSURAT LA VITEZĂ MICĂ FĂRĂ SARCINĂ, SIMULEAZĂ O APLICAȚIE UȘOARĂ DE TUNDERE A IERBII		22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min
TUNDERE ÎN MODUL HIGH TIMP DE FUNCȚIONARE MASURAT ÎN SARCINĂ UȘOARĂ, CU LAMA LA ACCELERAȚIE MAXIMĂ, LA TREAPTA DE VITEZĂ	M18 FOPH-BCA	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	45 min

TRIMMERE IARBĂ							
TUNDERE ÎN MODUL HIGH *MĂSURAT LA VITEZĂ MAXIMĂ CU SARCINĂ UȘOARĂ, S IMULEAZĂ O APLICAȚIE UȘOARĂ DE TUNDERE A IERBII	M18 BLT	13 min	17 min	22 min	26 min	35 min	53 min
	M18 FOPH-LTA	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	45 min
	M18 FOPH-RA	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	45 min

TRIMMERE PENTRU GARD VIU							
TIMP DE FUNCȚIONARE FĂRĂ SARCINĂ LA ACCELERAȚIE MAXIMĂ MODELARE A CRENGILOR DE PÂNĂ LA 6 MM	M18 FHET75G2	21 min	28 min	34 min	41 min	55 min	80 min
	M18 FHET60G2	22 min	30 min	37 min	45 min	60 min	90 min

TRIMMERE PENTRU GARD VIU CU TIJĂ EXTENSIBILĂ							
TIMP DE FUNCȚIONARE FĂRĂ SARCINĂ LA ACCELERAȚIE MAXIMĂ MODELARE DETALIATĂ: PÂNĂ LA RAMURI DE 6 MM	M18 FHETSP	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min	120 min
	M18 FHETE22 / M18 FHETE27	19 min	25 min	31 min	38 min	50 min	75 min
TUNDERE - PUTERE MAXIMĂ TIMP DE FUNCȚIONARE FĂRĂ SARCINĂ PE VITEZĂ 3	M18 FOPH-HTA	34 min	45 min	56 min	68 min	90 min	135 min
	M18 FOPH-SHTA	34 min	45 min	56 min	68 min	90 min	135 min

FOARFECI							
TĂIEREA CRENGILOR TĂIERE ÎN LEMN DE ESENȚĂ MOALE DE 2,5 CM	M18 BLTS	1000 tăieri	1300 tăieri	1650 tăieri	2000 tăieri	2600 tăieri	3900 tăieri

TĂIERE ȘI DEBITARE

TUNDERE ȘI CURĂȚARE

* Timpul de funcționare se bazează pe un acumulator complet încărcat. Aceste indicații sunt doar orientative și nu pot fi reproduse din cauza condițiilor variate de utilizare. Rezultatele pot varia în funcție de utilizator și de aplicație.

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru: ro.milwaukeeool.eu

DATE PRIVIND TIMPUL DE FUNCȚIONARE



TIPUL DE APLICAȚIE	DENUMIREA PRODUSULUI	ACUMULATOR					
		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 FB8	M18 FB12
MAȘINI DE TUNS GAZONUL							
TĂIEREA GAZONULUI <i>*ÎNDEPĂRTAREA A 2,5 CM DE IARBĂ LA 4,8 KM/H</i>	M18 F2LM53 (CU 2 ACUMULATORI M18™)	OPTIMIZAT PENTRU FORGE™			1000 m²	1300 m²	2000 m²
	M18 F2LM46 (CU 2 ACUMULATORI M18™)				1200 m²	1600 m²	2400 m²
SUFLANTE PENTRU FRUNZE							
SUFLARE PUTERNICĂ - PUTERE MAXIMĂ 	M18 F2BPB (CU 4 ACUMULATORI M18™)	OPTIMIZAT PENTRU FORGE™			15 min	20 min	30 min
SUFLARE MEDIE - PUTERE MEDIE 					22 min	30 min	45 min
SUFLARE REDUSĂ - PUTERE REDUSĂ 					30 min	40 min	60 min
SUFLARE PUTERNICĂ - PUTERE MAXIMĂ 	M18 F2BL (CU 2 ACUMULATORI M18™)	OPTIMIZAT PENTRU FORGE™			13 min	18 min	26 min
SUFLARE MEDIE - PUTERE MEDIE 					33 min	45 min	65 min
SUFLARE PUTERNICĂ - PUTERE MAXIMĂ 	M18 BLBL0	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	24 min
	M18 FBLG3	5 min	6 min	8 min	10 min	12 min	19 min
	M18 FOPH-BA	5 min	7 min	9 min	11 min	14 min	21 min

CULTIVATOARE							
AFĂNARE SOL - PUTERE MAXIMĂ MĂSURAT ÎN SARCINĂ ÎN APLICAȚIE STANDARD DE PREGĂTIRE A SOLULUI	M18 FOPH-CA	9 min	12 min	15 min	18 min	24 min	36 min

MOTOCOASE MARGINI							
ÎNȚREȚINERE MARGINI MĂSURAT ÎN SARCINĂ, LA VITEZĂ ȘI ADÂNCIME MAXIMĂ ÎN SOL MOALE	M18 FEDG	7 min	10 min	12 min	15 min	20 min	31 min
TIMP DE FUNCȚIONARE ÎN SARCINĂ MĂSURAT LA VITEZĂ ȘI ADÂNCIME MAXIMĂ ÎN SOL MOALE	M18 FOPH-EA	8 min	10 min	13 min	15 min	21 min	31 min

CURĂȚARE							
PUTERE MAXIMĂ CURĂȚAREA RESTURILOR UȘOARE	M18 FOPH-BBA	10 min	13 min	16 min	20 min	26 min	39 min
	M18 FOPH-RBA	10 min	13 min	16 min	20 min	26 min	39 min

RUCSAC SWITCH TANK™							
PULVERIZARE *NUMĂRUL DE REZERVOARE ÎN MODUL 3	M18 BBFP2	12 rezervoare	27 rezervoare	34 rezervoare	41 rezervoare	54 rezervoare	81 rezervoare

		M12 B2	M12 B3	M12 B4	M12 B6	M12 HB2.5	M12 HB5
--	--	--------	--------	--------	--------	-----------	---------


FIERĂSTRAIE PENTRU CURĂȚARE HATCHET™							
TĂIEREA CRENGILOR	M12 FHS	60 tăieri	90 tăieri	120 tăieri	180 tăieri	86 tăieri	172 tăieri

TRIMMERE PENTRU GARD VIU							
TUNDERE UȘOARĂ *TIMP DE FUNCȚIONARE FĂRĂ SARCINĂ LA ACCELERAȚIE MAXIMĂ (SIMULEAZĂ O APLICAȚIE DE TUNDERE UȘOARĂ)	M12 FHT20	17 min	26 min	35 min	50 min	25 min	48 min

PULVERIZATOARE							
PULVERIZARE *PRIMA TREAPTĂ - PULVERIZARE LOCALĂ	M12 BHCS3L	300 litri	450 litri	600 litri	900 litri	431 litri	862 litri

FOARFECI							
TĂIEREA CRENGILOR TĂIERE ÎN LEMN DE ESENȚĂ MOALE DE 1,25 CM	M12 BLPRS	1000 tăieri	1500 tăieri	2000 tăieri	3000 tăieri	1400 tăieri	2800 tăieri

SCANEAZĂ PENTRU A VEDEA
GAMA NOASTRĂ DE UTILAJE
PENTRU GRĂDINĂ



Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru: ro.milwaukeeool.eu

INVERTOARE



SCANATI AICI PENTRU
MAI MULTE INFOR-
MAȚII



Vezi pag. 148

	MXF PS	IRPSUOP2500	IRPSUOP6000
Platforma sculei cu acumulator	MX FUEL™	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Porturi AC	2	3	3
Timp încărcare (min)	-	180	480
Conținut energetic (Wh)	864	2,500	6,000
Putere de funcționare (W)	1,800	3,600	3,600
Putere de pornire (W)	3,600	7,200	7,200
Greutate (kg)	28.2 (2 x MXF XC406)	47.0	82.24
Variante disponibile			
-0	✓	✗	✗
-602	✓	✗	✗
- Reîncărcabil	✗	✓	✓

TURNURI DE ILUMINAT



SCANATI AICI PENTRU
MAI MULTE INFOR-
MAȚII



Vezi pag. 146 - 148

	MXF TL	MXF TLIC	M18 ONERSAL	M18 HOSALC	M18 SAL2	M12 SAL
Platforma sculei cu acumulator	MX FUEL™	MX FUEL™	M18™	M18™	M18™	M12™
Tehnologia sculei cu acumulator	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Măner	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Temperatură de culoare corelată (CCT)(K)	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Funcție de încărcare	Da	Da	Nu	Da	Nu	Nu
Grad de protecție	55	56	67	34	54	20
Înălțime maximă (m)	3.1	2.13	1.65	2.2	2.2	1.72
Flux luminos max. (lumeni)	27,000	15,000	5,400	6,000	2,800	1,400
Autonomie max. ridicată / medie / scăzută (h)	3/ 6/ 10	3/ 6/ 10	7/ 12.5/ 26	3.5/ 5/ 10	4.5/ 8.5/ 13.5	4/ -/ 10
Sursa de alimentare	AC, DC	AC, DC	DC	AC, DC	DC	DC
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	53 (MXF XC406)	21.8 (MXF XC406)	10.1 (M18 B5)	11 (M18 HB8)	7.6 (M18 B5)	3.4 (M12 B4)
Variante disponibile						
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-502B	✗	✗	✗	✗	✓	✗
-601	✓	✓	✗	✗	✗	✗

TRUEVIEW™

1 CEA MAI REALĂ
ACURATEȚE A CULORILOR



- Reprezentarea fidelă a culorilor și a detaliilor
- Lumină albă neutră pentru cea mai mare claritate și confort
- Conceput pentru a reprezenta lumina soarelui la ora 10 am sau 14 pm

SCANATI
AICI PENTRU
MAI MULTE
INFORMAȚII



TRUEVIEW™
TECHNOLOGY

2 CEA MAI BUNĂ OPTICĂ
DE MODELARE A
FASCICULULUI DIN
CLASA SA

- Model de fascicul uniform și consistent de la o margine la alta
- Mediu de lucru precis și eficient, fără puncte fierbinți sau margini șterse
- Reflectoare și dispersoare optimizate pentru fiecare lumină în parte

3 TEHNOLOGIA
ACUMULATORILOR
REDLITHIUM™

- Soluții portabile
- Fiabilitate de lungă durată
- Compatibilitate de sistem



PRODUSE DE ILUMINAT PENTRU
ȘANTIER



SCANATI AICI PENTRU
MAI MULTE INFOR-
MAȚII



Vezi pag. 146 - 148

	M18 ONESLSP	M18 ONESLDP
Platforma sculei cu acumulator	M18™	M18™
Tehnologia sculei cu acumulator	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Măner	Da	Da
Temperatură de culoare corelată (CCT)(K)	4,000	4,000
Indice de redare a culorii (CRI)	70	80
Funcție de încărcare	Nu	Da
Grad de protecție	54	54
Flux luminos max. (lumeni)	4,400	9,000
Autonomie max. ridicată / medie / scăzută (h)	2/ 4/ 8	3.5/ 7/ 14
Sursa de alimentare	AC, DC	AC, DC
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	6.7 (M18 B5)	12.5 (M18 B9)
Variante disponibile		
-0	✓	✓

PRODUSE DE ILUMINAT PORTABILE



SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII

Vezi pag. 146 - 148



	M18 MDTL-0	M18 URSL-0	M18 HOAL-0	M18 POALC-0	M18 ABL-0	M18 PAL2-0		M18 TAL-0	M18 AL-0	M12 POAL-0	M12 UHL-0	M12 ALIP-0	M12 UCL-0	M18 ALIS-0
Platforma sculei cu acumulator	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™		M18™	M18™	M12™	M12™	M12™	M12™	M18™
Tehnologia sculei cu acumulator	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™		TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
Compatibilitate cu	-	-	-	PACKOUT™	-	-		-	-	PACKOUT™	-	PACKOUT™	-	-
ONE-KEY™	-	ONE-KEY™	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Măner	Da	Da	Da	Da	Da	Da		Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Indice de redare a culorii (CRI)	80	80	80	80	80	80		80	80	80	80	80	80	80
Temperatură de culoare corelată (CCT)(K)	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Grad de protecție	20	54	20	54	54	20		20	20	54	IP54	54	20	20
Montare	Bază magnetică, Cârlig integrat, Găuri pentru șuruburi	Bază magnetică	Găuri pentru șuruburi, Măner	PACKOUT™	Bază magnetică	Bază magnetică, Clemă		Cârlig integrat	Măner	PACKOUT™	Cârlig integrat	Cârlig integrat, Bază magnetică, PACKOUT™	Bază magnetică	Cârlig integrat
Magnetică	Nu	Da	Nu	Nu	Da	Da		Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu
Funcție de încărcare	Nu	Nu	Nu	Da	Nu	Nu		Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu
Flux luminos max. (lumeni)	4,500	4,250	4,000	3,000	2,500	2,000		2,200	1,500	1,400	1,350	1200	1,200	1,000
Autonomie max. ridicată / medie / scăzută (h)	3/ 6/ 11	3.5/ 3.5/ 12	3/ 6/ 12	4/ 8/ 12	4.5/ 8/ 12	6/ 12/ 24		6/ 12/ 24	3/ -/ 6	4/ 7/ 12	4/ -/ 8	4/ 8/ 16	5/ 8/ 15	12/ 22/ 42/ 110
Sursa de alimentare	AC, DC	DC	AC, DC	AC, DC	DC	DC		DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	3.75 (M18 B5)	7.38 (M18 HB12)	3.3 (M18 B5)	5.9 (M18 B5)	4.4 (M18 B5)	2.9 (M18 B5)		2.5 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)	2.5 (M12 B2)	1.1 (M12 B4)	0.8 (M12 B2)	1.7 (M12 B4)	1.2 (M18 B5)
Variante disponibile														
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



	M12 AL	M12 CML	M18 LL	M12 PAL	L4 FFL	L4 SL		IR FFL	L4 PWL	L4 FL	M12 LL	L4 HSL	M18 IL	FL-LED
Platforma sculei cu acumulator	M12™	M12™	M18™	M12™	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB		Reîncărcabil/ă	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB	M12™	REDLITHIUM™ USB	M18™	Baterii alcaline 2 x AA
Tehnologia sculei cu acumulator	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™		TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
Măner	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu		Da	Nu	Nu	Da	Nu	Da	Nu
Indice de redare a culorii (CRI)	80	98	-	80	80	80		80	80	80	-	80	80	80
Temperatură de culoare corelată (CCT)(K)	4,000	2,700 - 6,500	-	4,000	4,000	4,000		4,000	4,000	4,000	-	4,000	4,000	4,000
Grad de protecție	54	54	24	54	54	52		54	54	54	24	54	54	54
Montare	Bază magnetică, Clemă, Găuri pentru șuruburi	Bază magnetică	Cârlig integrat	Bază magnetică	Carabină, Bază magnetică	Cârlig integrat, Bază magnetică		Carabină, Bază magnetică	Bază magnetică	Bază magnetică	Cârlig integrat	-	Cârlig integrat	Bază magnetică
Magnetică	Da	Da	Nu	Da	Da	Da		Da	Da	Da	Nu	Nu	Nu	Da
Funcție de încărcare	Nu	Nu	Nu	Nu	Da	Da		Da	Da	Da	Nu	Da	Nu	Nu
Flux luminos max. (lumeni)	1,000	1,000	700	700	550	550		500	500	445	400	350	300	300
Autonomie max. ridicată / medie / scăzută (h)	3.5/ 7.5/ 15	6/ 8/ 14	10/ 20/ 100/ 16	8/ 24/ -	2/ 4.5/ 11.5	2/ 4.5/ 5		4/ 8/ 12	3/ 10/ 3	2/ -/ 11	8/ 15/ 67	2/ -/ 10	17/ -/ 34	5/ -/ 16
Sursa de alimentare	DC	DC	DC	DC	DC	DC		DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B6)	0.73 (M12 B4)	0.96 (M18 B2)	0.9 (M12 B4)	0.20 (L4 B3)	0.30 (L4 B3)		0.28 (acumulator intern)	0.20 (L4 B3)	0.20 (L4 B3)	0.64 (M12 B2)	0.240 (L4 B3)	1.2 (M18 B5)	0.10 (2 x AA)
Variante disponibile														
-0	✓	✗	✓	✓	✗	✗		✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗
-301	✗	✗	✗	✗	✓	✓		✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗
-401	✗	✓	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
- Reîncărcabil	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Alcalin	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓



SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII

LĂMPI



Vezi pag. 146 - 148

	L4 FL2000	M18 SLED	L4 TMLD	L4 FMLD	M12 SLED		IR FL	ML-LED	IR PL	M12 SL	M18 TLED	M12 TLED	IPL-LED
Platforma sculei cu acumulator	REDLITHIUM™ USB	M18™	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB	M12™		Reîncărcabil/ă	Baterii alcaline 3 x AAA	Reîncărcabil/ă	M12™	M18™	M12™	Baterii alcaline 2 x AAA
Tehnologia sculei cu acumulator	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™		TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
Distanța maximă a fasciculului (m)	200	640	150	150	550		100	-	70	-	-	-	28
Grad de protecție	66	54	67	67	24		67	67	67	20	20	20	67
Flux luminos max. (lumeni)	2,000	1,250	1,100	800	750		500	325	250	220	120	120	100
Autonomie max. ridicată / medie / scăzută (h)	4/ 8/ 24	4/ 5/ 7	1/ 4/ 10	2/ -/ 10	4/ -/ 8		3.5/ 16/ 40	5/ -/ 18	1.5/ - / 8	11/ -/ -	29/ -/ -	15/ -/ -	3/ -/ -
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.264 (L4 B3)	2.2 (M18 B5)	0.20 (L4 B3)	0.20 (L4 B3)	1.2 (M12 B4)		0.10 (acumulator intern)	0.10 (3 x AAA)	0.06 (fără acumulator intern)	0.63 (M12 B4)	0.70 (M18 B2)	0.50 (M12 B2)	0.10 (2 x AAA)
Variante disponibile													
-0	x	✓	x	x	✓		x	x	x	✓	✓	✓	x
-301	✓	x	✓	✓	x		x	x	x	x	x	x	x
- Reîncărcabil	x	x	x	x	x		✓	x	✓	x	x	x	x
Alcalin	x	x	x	x	x		x	✓	x	x	x	x	✓

LANTERNE FRONTALE



SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII



Vezi pag. 146 - 148

	L4 HL2	L4 HL-VIS	L4 HLRP	L4 BOLTHL		IR HL	HL-SF	L4 NL400	HL2-LED	ISHL-LED
Platforma sculei cu acumulator	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB		Reîncărcabil/ă	Baterii alcaline 3 x AAA	REDLITHIUM™ USB	Baterii alcaline 3 x AAA	Baterii alcaline 3 x AAA
Tehnologia sculei cu acumulator	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™		TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
Distanța maximă a fasciculului (m)	120	125	-	-		50	92	38	-	100
Grad de protecție	54	53	54	54		54	52	50	52	64
Flux luminos max. (lumeni)	600	600	600	600		450	450	400	350	310
Autonomie max. ridicată / medie / scăzută (h)	5/ 9/ 20	2/ 4/ 8/ 20	2/ 6/ 10/ 25	4/ 8/ 14/ 32		4/ 14	2/ 4/ 10	2.5/ 8	4/ 8.5/ 28	4/ 6/ 8/ 10/ 40
Greutate cu acumulator (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)	0.20 (L4 B3)	0.20 (L4 B3)	0.24 (L4 B3)		0.12 (fără acumulator intern)	0.10 (3 x AAA)	0.23 (L4 B3)	0.10 (3 x AAA)	0.10 (3 x AAA)
Variante disponibile										
-301	✓	✓	✓	✓		x	x	✓	x	x
- Reîncărcabil	x	x	x	x		✓	x	x	x	x
Alcalin	x	x	x	x		x	✓	x	✓	✓

ZERO EMISII.* ZERO COMPROMISURI.

ASIGURÂND FAPTUL CĂ UTILIZATORII NOȘTRI POT
LUCRA ÎN SIGURANȚĂ, DURABIL ȘI PRODUCTIV.

UE DOREȘTE SĂ DEVINĂ
NEUTRU CLIMATIC PÂNĂ
ÎN 2050**



PERFORMANȚĂ CA
PE BENZINĂ



ZGOMOT
REDUS



FĂRĂ BENZINĂ
SAU EMISII



TIMPI MORȚI
REDUȘI



ÎMBUNĂTĂȚIREA
SIGURANȚEI PE
ȘANTIER



PRODUCTIVITATE
CRESCUTĂ

*Zero emisii atunci când produsul este în uz.

** Informații provenite din comunicatul de presă al Comisiei Europene,
disponibile: Making the EU climate-neutral by 2050 (europa.eu)



REDLITHIUM™ FORGE™

MAI MULTĂ PUTERE / ÎNCĂRCARE MAI RAPIDĂ / DURATĂ DE VIAȚĂ MAI MARE*

DE PÂNĂ LA
2X
TIMP DE FUNCȚIONARE VS. XC406



CAPABIL DE
COOL-CYCLE™
RĂCIRE LA VITEZĂ RIDICATĂ



COOL-CYCLE™
SISTEM DE RĂCIRE ACTIVĂ

DURATĂ DE VIAȚĂ
MAI MARE
VS REDLITHIUM™



*Vs alte tehnologii cu celule

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru: ro.milwaukeeool.eu



EQUIPMENT
SYSTEM

ECHIPAMENT REDEFINIT.
DEDICAT PIETEI.
GAMĂ EXTINSĂ.

SISTEMUL CU ACUMULATORI MILWAUKEE® MX FUEL™ REVOLUȚIONEAZĂ PIAȚA ECHIPAMENTELOR UȘOARE, OFERIND
PERFORMANȚA, TIMPUL DE FUNCȚIONARE ȘI DURABILITATEA CERUTE DE UTILIZATORI FĂRĂ PERICOLELE ASOCIATE EMISIILOR,
ZGOMOTULUI, VIBRAȚIILOR ȘI FRUSTRĂRIILOR LEGATE DE ÎNTREȚINEREA CU BENZINĂ.

ACUM, CU PESTE 25 DE SOLUȚII, SISTEMUL DE ECHIPAMENTE MX FUEL™ OFERĂ PERFORMANȚE ECHIVALENTE CU CELE DE PE
BENZINĂ, CU CABLU ȘI PNEUMATICE, PRODUCÂND ÎN ACELAȘI TIMP ZERO EMISII.

		ACUMULATOR	
SCULĂ	APLICAȚIE	MXF XC608 	MXF HD812 
MXF COS350G2	Tăiere beton armat	36 Tăieturi*	50 Tăieturi*
MXF DH2528H	Spargere beton	1.3 Tone*	4 Tone*
MXF DCD150	76 mm x 250 mm găuri	17 Găuri*	26 Găuri*
MXF DCD350	250 mm x 150 mm găuri	3 Găuri*	5 Găuri*
MXF PS	Șlefuire cu polizor unghiular cu cablu de 180 mm	40 Min*†	60 Min*†
MXF CVHF	Turnarea betonului	55 M³*	82 M³*
MXF CVBP	Turnarea betonului	53 M³*	80 M³*
MXF CVBC	Turnarea betonului	53 M³*	80 M³*
MXF PSC	Nivelarea betonului	5 Ore 20 Min*	8 Ore*
MXF WBT60	Finisarea betonului	23 Min*	35 Min*
MXF WBT90	Finisarea betonului	16 Min*	25 Min*
MXF PC50	Compactarea pietrișului	22 Min*	35 Min*
MXF RAM	Compactarea pietrișului	17 Min*	25 Min*
MXF SMP2	Pomparea apei (Mod ridicat)	28 Min*	40 Min*
MXF PTR2	Ciclu complet	200 Cicluri*	280 Cicluri*
MXF TL	În modul ridicat	4 Ore*	6 Ore*
MXF TLIC	În modul ridicat	4 Ore*	6 Ore*

* Timpii de funcționare se bazează pe un acumulator complet încărcat. Aceste indicații sunt doar orientative și nu pot fi reproduse din cauza condițiilor variate de utilizare. Rezultatele pot varia în funcție de utilizator și de aplicație.

† Utilizarea a 2 acumulatori în timpul aplicației.

COMPARĂ ÎNCĂRCĂTOARELE NOASTRE

		MX REDLITHIUM™ FORGE™ MAI MULTĂ PUTERE / ÎNCĂRCARE MAI RAPIDĂ / DURATĂ DE VIAȚĂ MAI MARE			
		 MXF HD812	 MXF XC608	 MXF XC406	 MXF CP203
NOU	 MXF SC	65 min	45 min	45 min	45 min
	 MXF FC	100 min	65 min	45 min	45 min
	 MXF C	160 min	110 min	90 min	45 min

Pentru informații tehnice mai detaliate, incluzând niveluri de zgomot și vibrații, vă rugăm vizitați siteul nostru: ro.milwaukeeool.eu

ÎMBUNĂTĂȚEȘTE SCULETELE CU
FORGE™

SCANEAZĂ AICI PENTRU A VEDEA
GAMA NOASTRĂ ÎNTREAGĂ DE
ACUMULATORI FORGE™



HD REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

VS

M18 REDLITHIUM™
FORGE™
MAI MULTĂ PUTERE | ÎNCĂRCARE MAI RAPIDĂ | DURATĂ DE VIAȚĂ MAI MARE*



TIMPUL DE FUNCȚIONARE AL ACUMULATORILOR

DESCRIEREA SCULEI	APLICAȚIE	HD REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY				REZULTATE PER ÎNCĂRCAREA ACUMULATORULUI
		M18 HB8	M18 HB12	M18 FB8	M18 FB12	
 M18 FCHS FIERĂSTRĂU CU LANȚ 40 CM M18 FUEL™	TĂIEREA BUSTENILOR DE MOLID DE 30 CM		23 tăieturi*		36 tăieturi*	creștere de până la 56%*
 M18 F2CHS50 FIERĂSTRĂU CU LANȚ CU 2 ACUMULATORI M18 FUEL™ 50 CM	TĂIEREA BUSTENILOR DE MOLID DE 35 CM	23 tăieturi*†		32 tăieturi*†		creștere de până la 39%*
 M18 FTHCHS35 FIERĂSTRĂU TOP HANDLE CU LANȚ M18 FUEL™ 35 CM	TĂIEREA BUSTENILOR DE MOLID DE 30 CM	12 tăieturi*		24 tăieturi*		creștere de până la 100%*
 M18 FLAG230XPDB POLIZOR UNGHIULAR 230 MM CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™	SLEFUIREA METALELOR ÎNDEPĂRTAREA MATERIALULUI DE PE GRINDĂ		147 g eliminarea molozului*		234 g eliminarea molozului*	creștere de până la 59%*
 M18 ONEFLAG230XPDB POLIZOR UNGHIULAR 230 MM CU FRÂNARE ȘI COMUTATOR TIP CLAPETĂ M18 FUEL™ ONE-KEY™	SLEFUIREA METALELOR ÎNDEPĂRTAREA MATERIALULUI DE PE GRINDĂ		187 g eliminarea molozului*		223 g eliminarea molozului*	creștere de până la 19%*
 M18 FHSAG125XPDB POLIZOR UNGHIULAR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, DE 125 MM, CU FRÂNARE, CU COMUTATOR TIP CLAPETĂ, M18 FUEL™	TĂIEREA ȚEVILOR METALICE DE 22 M		127 tăieturi*		175 tăieturi*	creștere de până la 38%*
 M18 FMCS66 FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU METAL M18 FUEL™ 66 CM	TĂIERE FOAIE DE METAL DE 3 MM		22 metre tăieturi*		25 metre tăieturi*	creștere de până la 15%*
 M18 FCS66GR3 FIERĂSTRĂU CIRCULAR M18 FUEL™	TĂIERE LAMINATĂ DE 42 MM TĂIERE PIN DE 140 MM		28 tăieturi*		34 tăieturi*	creștere de până la 22%*
 M18 FCOS230 FIERĂSTRĂU DEBITARE M18 FUEL™	TĂIEREA BORDURILOR DE 250 X 80 MM		7 tăieturi*		11 tăieturi*	creștere de până la 46%*

* Timpii de funcționare se bazează pe un acumulator complet încărcat. Aceste indicații sunt doar orientative și nu pot fi reproduse din cauza condițiilor variate de utilizare. Rezultatele pot varia în funcție de utilizator și de aplicație. † Utilizarea a 2 acumulatori.

NOU
M18


REDLITHIUM™
FORGE™

MAI MULTĂ PUTERE | ÎNCĂRCARE MAI RAPIDĂ | DURATĂ DE VIAȚĂ MAI MARE

CE DEFINEȘTE REDLITHIUM™ FORGE™?

M18 REDLITHIUM™
FORGE™

TEHNOLOGIE
NOUĂ LITIU-ION



DESIGN
VECHI

DESIGN
NOU

- ▶ Putere crescută cu până la 50%
- ▶ Temperatură mai scăzută în utilizare cu până la 45%
- ▶ Încărcare de până la 6 ori mai rapidă
- ▶ Cu 50% mai puțină rezistență electrică

ELECTRONICĂ DE
NOUĂ GENERAȚIE



- ▶ Maximizează puterea transmisă către sculă
- ▶ Viteză mai mare de încărcare
- ▶ Compatibilitate deplină cu întreg sistemul

DESIGN
OPTIMIZAT



- ▶ Management termic avansat
- ▶ Protecție împotriva vibrațiilor
- ▶ Construit pentru cele mai dificile condiții de lucru
- ▶ Sudat cu laser

PROTECȚIE
CRESCUTĂ



- ▶ Protecție patentată împotriva apei și a prafului prin acoperire cu polimeri
- ▶ Rezistență chimică la uleiuri, grăsimi și solvenți

*Vs alte tehnologii cu celule



SISTEM ACTIV DE RĂCIRE

MUNCA EFECTUATĂ CU O
ÎNCĂRCARE DE 80%




18.5 tăieturi de 400 mm de lemn dur cu
2x M18 FB12 (M18 F2CHS50)



553 tăieturi în lemn moale de 50 x 100 mm
cu M18 FB12 (M18 FCS66)

TIMP PENTRU RĂCIREA ȘI ÎNCĂRCAREA UNUI ACUMULATOR FIERBINTE



TREI BENEFICII
ALE SISTEMULUI
DE RĂCIRE ACTIVĂ
COOL-CYCLE™

CAPACITATE COOL-CYCLE™:

1. ÎNCEPE ÎNCĂRCAREA RAPIDĂ
2. MAI MULTĂ ANDURANȚĂ, DIRECT DE PE ÎNCĂRCĂTORUL CU RĂCIRE
3. DURATĂ DE VIAȚĂ MAI LUNGĂ

* vs generația anterioară



SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII

ACUMULATORI

Vezi pag. 127 - 128



	MXF PBE	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF CP203		M18 FB12	M18 FB8	M18 FB6	M18 HB5.5	M18 HB3	M18 B5
Platforma sculei cu acumulator	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™		M18™	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™
Tehnologia sculei cu acumulator	-	FORGE™	FORGE™	-	-		FORGE™	FORGE™	FORGE™	HIGH OUTPUT™	HIGH OUTPUT™	-
Caracteristici	-	COOL-CYCLE™	COOL-CYCLE™	-	-		COOL-CYCLE™	COOL-CYCLE™	-	-	-	-
ONE-KEY™	-	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-		-	-	-	-	-	-
Capacitatea acumulatorului (Ah)	-	12.0	8.0	6.0	3.0		12.0	8.0	6.0	5.5	3.0	5.0
Țimp de încărcare M12-18 AC	-	-	-	-	-		285 min	190 min	130 min	130 min	75 min	100 min
Țimp de încărcare M12-18 C	-	-	-	-	-		250 min	167 min	115 min	115 min	65 min	100 min
Țimp de încărcare M12-18 FC	-	-	-	-	-		130 min	87 min	60 min	60 min	36 min	59 min
Țimp de încărcare cu încărcător M12_18 SC	-	-	-	-	-		60 min	45 min	35 min	35 min	36 min	59 min
Țimp de încărcare M1418C6	-	-	-	-	-		270 min	190 min	125 min	125 min	70 min	100 min
Țimp de încărcare M18 DBSC/MDBSC AC	-	-	-	-	-		45 min	45 min	25 min	35 min	36 min	59 min
Țimp de încărcare M18 DFC	-	-	-	-	-		130 min	87 min	60 min	60 min	36 min	59 min
Țimp de încărcare M18 PC6/MPC6 AC	-	-	-	-	-		130 min	87 min	60 min	60 min	36 min	59 min
Țimp de încărcare MXF C	-	160 min	110 min	90 min	45 min		-	-	-	-	-	-
Țimp de încărcare MXF FC	-	100 min	65 min	45 min	45 min		-	-	-	-	-	-
Țimp de încărcare cu MXF SC	-	65 min	45 min	45 min	45 min		-	-	-	-	-	-



	M18 B5-CR	M18 B4	M18 B2	M12 HB5		M12 HB2.5	M12 B6	M12 B4	M12 B3	M12 B2	L4 B3
Platforma sculei cu acumulator	M18™	M18™	M18™	M12™		M12™	M12™	M12™	M12™	M12™	REDLITHIUM™ USB
Tehnologia sculei cu acumulator	-	-	-	HIGH OUTPUT™		HIGH OUTPUT™	-	-	-	-	-
Capacitatea acumulatorului (Ah)	5.0	4.0	2.0	5.0		2.5	6.0	4.0	3.0	2.0	3.0
Țimp de încărcare C12 C	-	-	-	110 min		55 min	130 min	80 min	70 min	40 min	-
Țimp de încărcare M12 C4	-	-	-	110 min		55 min	130 min	80 min	70 min	40 min	-
Țimp de încărcare M12 TC2	-	-	-	300 min		150 min	347 min	240 min	174 min	120 min	-
Țimp de încărcare M12-18 AC	100 min	80 min	40 min	110 min		55 min	165 min	115 min	90 min	55 min	-
Țimp de încărcare M12-18 C	100 min	80 min	40 min	110 min		55 min	130 min	80 min	70 min	40 min	-
Țimp de încărcare M12-18 FC	59 min	52 min	26 min	75 min		40 min	95 min	52 min	50 min	26 min	-
Țimp de încărcare cu încărcător M12_18 SC	59 min	52 min	26 min	75 min		40 min	95 min	52 min	50 min	26 min	-
Țimp de încărcare M1418C6	100 min	80 min	40 min	-		-	-	-	-	-	-
Țimp de încărcare M18 DBSC/MDBSC AC	59 min	52 min	26 min	-		-	-	-	-	-	-
Țimp de încărcare M18 DFC	59 min	52 min	26 min	-		-	-	-	-	-	-
Țimp de încărcare M18 PC6/MPC6 AC	59 min	52 min	26 min	-		-	-	-	-	-	-
Țimp de încărcare L4 C	-	-	-	-		-	-	-	-	-	120 min
Greutate (kg)	0.7	0.7	0.4	0.42		0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.04



SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII

ÎNCĂRCĂTOARE

Vezi pag. 130



	MXF SC	MXF FC	MXF C	M18 MPC6		M18 PC6	M18 MDBSC	M18 DBSC	M18 DFC	M18 TC
Platforma sculei cu acumulator	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	M18™		M18™	M18™	M18™	M18™	M18™
Caracteristici	COOL-CYCLE™	COOL-CYCLE™	-	-		-	COOL-CYCLE™	COOL-CYCLE™	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-		-	-	-	-	-
Port de încărcare	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™	6 x M18™		6 x M18™; 1 x USB	2 x M18™	2 x M18™	2 x M18™	1 x M18™
Tip de încărcător	Monoport	Monoport	Monoport	Simultan		Simultan	Simultan	Simultan	Simultan	Monoport
Sursa de alimentare	AC	AC	AC	AC		AC, USB	AC	AC	AC	AC, USB
Măner	✓	✓	✓	✓		✓	✗	✗	✗	✗
Se poate pune pe perete	✗	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✗
Greutate (kg)	8.9	2.33	2.7	4.0		3.65	2.57	2.5	1.76	0.371



	M1418C6	M12-18 FC	M12-18 C	M12-18 AC		M12-18 GBC4	M12 C4	C12 C	M12 TC2
Platforma sculei cu acumulator	M18™	M12™ & M18™	M12™ & M18™	M12™ & M18™		M12™ & M18™	M12™	M12™	M12™
Port de încărcare	6 x M14™ sau 6 x M18™	1 x M12™, 1 x M18™	1 x M12™, 1 x M18™	1 x M12™, 1 x M18™		2x M18™ & 2x M12™ sau porturi hibride M18™	4 x M12™	1 x M12™	1 x M12™
Tip de încărcător	Secvențial	Secvențial	Secvențial	Secvențial		Simultan	Secvențial	Monoport	Monoport
Sursa de alimentare	AC	AC	AC	DC		AC	AC	AC	AC, USB
Măner	✓	✗	✓	✗		✗	✗	✗	✗
Se poate pune pe perete	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✗
Greutate (kg)	1.92	0.8	0.92	0.9		3.175	1.44	1.13	0.21



SCANATI AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMATII

SETURI NRG

Vezi pag. 143 - 144



	MXF FORGENRG-122	MXF FORGENRG-802FC	MXF NRG-406		M18 FORGENRG-122DBSC	M18 FORGENRG-122	M18 FORGENRG-802DBSC	M18 FORGENRG-802
Platforma sculei cu acumulator	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™		M18™	M18™	M18™	M18™
Tehnologia sculei cu acumulator	FORGE™	FORGE™	-		FORGE™	FORGE™	FORGE™	FORGE™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™		-	-	-	-



	M18 FORGENRG-602DBSC	M18 HNRG-552	M18 HNRG-302		M18 NRG-502	M18 NRGR-502	M18 NRG-402	M18 NRG-202
Platforma sculei cu acumulator	M18™	M18™	M18™		M18™	M18™	M18™	M18™
Tehnologia sculei cu acumulator	FORGE™	HIGH OUTPUT™	HIGH OUTPUT™		-	-	-	-
ONE-KEY™	-	-	-		-	-	-	-




	M12 NRG-603	M12 NRG-602	M12 NRG-402	M12 NRG-303		M12 NRG-302	M12 NRG-202	M12 NRG-201	L4 PPS
Platforma sculei cu acumulator	M12™	M12™	M12™	M12™		M12™	M12™	M12™	REDLITHIUM™ USB

ATAȘAMENTE PENTRU SISTEM

ATAȘAMENTE - VIBRATOARE

ATAȘAMENTE - LANCE VIBRANTĂ

		Descriere	Compatibil cu	Plăci turnate MXF CVBP	Plăci turnate MXF CVBC	Fundație MXF CVBP	Fundație MXF CVBC	Stâlpi/grinzi MXF CVBP	Stâlpi/grinzi MXF CVBC	Pereti MXF CVBP	Pereti MXF CVBC	Număr articol	Cod EAN
a.	MXF CVS-2 m	Lance vibrantă 2 m	MXF CVBC, MXF CVBP	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✗	✗	✗	✗	4932478611	4058546348045
b.	MXF CVS-3 m	Lance vibrantă 3 m	MXF CVBC, MXF CVBP	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	4932479612	4058546374068
c.	MXF CVS-4 m	Lance vibrantă 4 m	MXF CVBC, MXF CVBP	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	4932478610	4058546348038
d.	MXF CVS-6.4 m	Lance vibrantă 6.4 m	MXF CVBC, MXF CVBP	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	4932479613	4058546374075



ATAȘAMENTE - CAP VIBRATOR

		Descriere	Ø (mm)	Compatibil cu	Număr articol	Cod EAN
a.	MXF CVH-25 mm	Cap vibrator 25 mm	25	MXF CVBC, MXF CVBP	4932479839	4058546376338
b.	MXF CVH-38 mm	Cap vibrator 38 mm	38	MXF CVBC, MXF CVBP	4932478612	4058546348052
c.	MXF CVH-50 mm	Cap vibrator 50 mm	50	MXF CVBC, MXF CVBP	4932478613	4058546348069
d.	MXF CVH-63 mm	Cap vibrator 63 mm	63	MXF CVBC, MXF CVBP	4932479840	4058546376345



ATAȘAMENTE - LANCE VIBRANTĂ COMPLETĂ

		Descriere	Ø (mm)	Lungime (m)	Compatibil cu	Număr articol	Cod EAN
a.	MXF CVSHF-2/44	Lance completă 2 m/ 44 mm	44	2	MXF CVHF	4932498135	4058546512958
b.	MXF CVSHF-5/44	Lance completă 5 m/ 44 mm	44	5	MXF CVHF	4932498136	4058546512965
c.	MXF CVSHF-10/44	Lance completă 10 m/ 44 mm	44	10	MXF CVHF	4932498137	4058546512972
d.	MXF CVSHF-2/57	Lance completă 2 m/ 57 mm	57	2	MXF CVHF	4932498917	4058546527860
e.	MXF CVSHF-5/57	Lance completă 5 m/ 57 mm	57	5	MXF CVHF	4932498138	4058546512989
f.	MXF CVSHF-10/57	Lance completă 10 m/ 57 mm	57	10	MXF CVHF	4932498139	4058546512996



ATAȘAMENTE - PLACĂ COMPACTOARE

		Descriere	Caracteristici	Număr articol	Cod EAN
a.	MXF PC50 PP	Talpă pentru pavele pentru placa compactoare MX FUEL™	• Talpa se atașează atât la partea din față, cât și la cea din spate a plăcii de bază pentru compactarea în două direcții pe cărămizi, pavele și pietre pentru terasă	4932493273	4058546481445
b.	MXF PC50 WK	Set de roți pentru placa compactoare MX FUEL™	• Kit de roți pentru o manevrabilitate ușoară • Pentru utilizare cu placa compactoare MX FUEL™ (MXF PC50)	4932493274	4058546481452
c.	MXF PC50 WT	Rezervor de apă pentru placa compactoare MX FUEL™	• Rezervor de apă de 13 litri cu atașament cu eliberare rapidă • Cadran de debit reglabil pentru un control ușor și un debit de apă optimizat • Pentru utilizare cu placa compactoare MX FUEL™ (MXF PC50)	4932498924	4058546527938



ATAȘAMENTE - RIGLĂ VIBRANTĂ

		Descriere	Lungime (m)	Greutate (kg)	Număr articol	Cod EAN
a.	MXF PSB-1.22m	Riglă vibrantă pentru MXF PSC MX FUEL™ - 1.22 m	1.22	3.6	4932479776	4058546375706
b.	MXF PSB-1.83m	Riglă vibrantă pentru MXF PSC MX FUEL™ - 1.83 m	1.83	5.5	4932479777	4058546375713
c.	MXF PSB-2.44m	Riglă vibrantă pentru MXF PSC MX FUEL™ - 2.44 m	2.44	7.3	4932479778	4058546375720
d.	MXF PSB-3.00m	Riglă vibrantă pentru MXF PSC MX FUEL™ - 3.0 m	3.00	9.1	4932479779	4058546375737
e.	MXF PSB-3.65m	Riglă vibrantă pentru MXF PSC MX FUEL™ - 3.65 m	3.65	10.9	4932479780	4058546375744
f.	MXF PSB-4.25m	Riglă vibrantă pentru MXF PSC MX FUEL™ - 4.25 m	4.25	12.8	4932479781	4058546375751
g.	MXF PSB-4.87m	Riglă vibrantă pentru MXF PSC MX FUEL™ - 4.87 m	4.87	14.6	4932479782	4058546375768
h.	MXF PSCA	Adaptor formă L pentru rigla vibrantă MX FUEL™	-	-	4932499258	4058546564223



ATAȘAMENTE - MAȘINĂ DE FINISAT BETON

		Descriere	Se potrivește cu mașina de finisat beton Milwaukee	Număr articol	Cod EAN
a.	MXF WBT60P	Suport pentru mașina de finisat beton MX FUEL™ 600 mm	MXF WBT60	4932498919	4058546527884
b.	MXF WBT60CB	Set 4 pale de schimb pentru mașina de finisat beton MX FUEL™ 600 mm	MXF WBT60	4932498918	4058546527877
c.	MXF WBT90CB	Set 4 pale de schimb pentru mașina de finisat beton MX FUEL™ 900 mm	MXF WBT90	4932498920	4058546527891
d.	MXF WBT90FIB	Set 4 pale de finisaj pentru mașina de finisat beton MX FUEL™ 900 mm	MXF WBT90	4932498923	4058546527921
e.	MXF WBT90FLB	Set 4 pale speciale pentru mașina de finisat beton MX FUEL™ 900 mm	MXF WBT90	4932498922	4058546527914



ATAȘAMENTE - CAPETE DE FILETAT


		Descriere	Caracteristici	Număr articol	Cod EAN
a.	Debavurator pentru dispozitivul de filetat țevi 2" MX FUEL™ ONE-KEY™	Debavurator pentru dispozitivul de filetat țevi 2" MX FUEL™ ONE-KEY™	• Debavurator pentru dispozitivul de filetat țevi 2" MX FUEL™ ONE-KEY™ • Construcție metalică rezistentă • Îndepărtează bavurile interioare ale țevelor • Proces ușor de înlocuire	49165105	045242833634
b.	Lamă pentru dispozitivul de filetat țevi 2" MX FUEL™ ONE-KEY™	Lamă pentru dispozitivul de filetat țevi 2" MX FUEL™ ONE-KEY™	• Acoperit cu oxid negru • Pentru utilizare în țevi de fier negru, conducte metalice rigide, oțel galvanizat și oțel inoxidabil • Oțel 55Si2Mn • Un pachet conține 4x discuri	48361401	045242745920
c.	Insertții pentru cuțitele de filetat pentru MXF PTR2	Insertții pentru cuțitele de filetat țevi PVC	• Cutite de filetat standard pentru țevi din oțel • Cutite de filetat speciale, pentru teva acoperita cu PVC	49165102	045242771288
d.		Insertții pentru cuțitele de filetat pentru țevi		49165104	045242833627
e.	Adaptor pentru Ridgid 11-R	Kit adaptor pentru Ridgid	• Adaptor pentru M18 FPT2 • Adaptor de la 1/8" până la 1-1/4" • Adaptor de la 1-1/2" până la 2"	4932478838	4058546361204
f.	Adaptor pentru REMS	Kit adaptor pentru REMS	• Adaptor pentru M18 FPT2 • Adaptor de la 1/8" până la 1-1/4" • Adaptor de la 1-1/2" până la 2"	4932478839	4058546361211
g.	Adaptor pentru Rothenberger	Kit adaptor pentru Rothenberger	• Adaptor pentru M18 FPT2 • Adaptor de la 1/8" până la 1-1/4" • Adaptor de la 1-1/2" până la 2"	4932478840	4058546361228
h.	Ulei pentru dispozitivul de filetat țevi	Ulei mineral pentru filetare, 5 litri	• Canistră de 5 l de ulei pentru a se folosi cu dispozitivul de filetat țevi MX FUEL™ • Performanță ideală de răcire care asigură o filetare de înaltă calitate	4932493462	4058546483333
i.		Ulei sintetic pentru filetare, 5 litri		4932493463	4058546483340



ATAȘAMENTE - CAPETE DE FILETAT

- Cu până la 50% mai ușoare decât capetele de filetat concurente
- Dimensiuni disponibile de la 1/2" până la 2"
- Capetele includ întotdeauna un set de matrițe din aliaj BSPT

		Tip	Dimensiunea filetului (inch)	Se potrivește cu dispozitiv de filetat țevi Milwaukee	Număr articol	Cod EAN
a.	FPTD 1/2" NPT HS	NPT HS	1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	48361107	045242608713
	FPTD 3/4" NPT HS	NPT HS	3/4	M18 FPT114,M18 FPT2	48361108	045242608720
	FPTD 1" NPT HS	NPT HS	1	M18 FPT114,M18 FPT2	48361109	045242608737
	FPTD 1 1/4" NPT HS	NPT HS	1 - 1/4	M18 FPT114,M18 FPT2	48361110	045242608744
	FPTD 1 1/2" NPT HS	NPT HS	1 - 1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	48361111	045242608751
b.	FPTD 2" NPT HS	NPT HS	2	M18 FPT114,M18 FPT2	48361112	045242608768
	FPTD 1/2" BSPT	BSPT	1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480227	4058546405120
	FPTD 3/4" BSPT	BSPT	3/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480228	4058546405137
	FPTD 1" BSPT	BSPT	1	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480229	4058546405144
	FPTD 1 1/4" BSPT	BSPT	1 - 1/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480230	4058546405151
c.	FPTD 1 1/2" BSPT	BSPT	1 - 1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480231	4058546405168
	FPTD 2" BSPT	BSPT	2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480232	4058546405175
	FPTD 1/2" BSPT HS	BSPT HS	1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480233	4058546405182
	FPTD 3/4" BSPT HS	BSPT HS	3/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480234	4058546405199
	FPTD 1" BSPT HS	BSPT HS	1	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480235	4058546405205
d.	FPTD 1 1/4" BSPT HS	BSPT HS	1 - 1/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480236	4058546405212
	FPTD 1 1/2" BSPT HS	BSPT HS	1 - 1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480237	4058546405229
	FPTD 2" BSPT HS	BSPT HS	2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480238	4058546405236
e.	PTR2D 1/2" - 3/4" NPT HSS	NPT HSS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	48361205	045242745876
	PTR2D 1" - 2" NPT HSS	NPT HSS	1 - 2	MXF PTR2	48361206	045242745906
	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT Alloy	BSPT Alloy	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492924	4058546477950
f.	PTR2D 1" - 2" BSPT Alloy	BSPT Alloy	1 - 2	MXF PTR2	4932492925	4058546477967
	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HS	BSPT HS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492926	4058546477974
	PTR2D 1" - 2" BSPT HS	BSPT HS	1 - 2	MXF PTR2	4932492927	4058546477981
g.	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HSS	BSPT HSS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492928	4058546477998
	PTR2D 1" - 2" BSPT HSS	BSPT HSS	1 - 2	MXF PTR2	4932492929	4058546478001




ATAȘAMENTE - CAPETE DE FILETAT

- Cu până la 50% mai ușoare decât capetele de filetat concurente
- Dimensiuni disponibile de la 1/2" până la 2"
- Capetele includ întotdeauna un set de matrițe din aliaj BSPT

		Descriere	Se potrivește cu dispozitiv de filetat țevi Milwaukee	Dimensiunea filetului (inch)	Tip	Număr articol	Cod EAN
a.	FPT2H 1/2" BSPT Alloy	FPT2H 1/2" BSPT	M18 FPT2	1/2	BSPT	4932480239	4058546405243
	FPT2H 3/4" BSPT Alloy	FPT2H 3/4" BSPT	M18 FPT2	3/4	BSPT	4932480240	4058546405250
	FPT2H 1" BSPT Alloy	FPT2H 1" BSPT	M18 FPT2	1	BSPT	4932480241	4058546405267
	FPT2H 1-1/4" BSPT Alloy	FPT2H 1 1/4" BSPT	M18 FPT2	1 1/4	BSPT	4932480242	4058546405274
	FPT2H 1-1/2" BSPT Alloy	FPT2H 1 1/2" BSPT	M18 FPT2	1 1/2	BSPT	4932480243	4058546405281
b.	FPT2H 2" BSPT Alloy	FPT2H 2" BSPT	M18 FPT2	2	BSPT	4932480244	4058546405298
	FPT114H 1/2" BSPT Alloy	FPT114H 1/2" BSPT	M18 FPT114	1/2	BSPT	4932480245	4058546405304
	FPT114H 3/4" BSPT Alloy	FPT114H 3/4" BSPT	M18 FPT114	3/4	BSPT	4932480246	4058546405311
	FPT114H 1" BSPT Alloy	FPT114H 1" BSPT	M18 FPT114	1	BSPT	4932480247	4058546405328
	FPT114H 1-1/4" BSPT Alloy	FPT114H 1 1/4" BSPT	M18 FPT114	1 1/4	BSPT	4932480248	4058546405335
c.	FPT2HK BSPT Alloy	Set packout FPT2HK BSPT	M18 FPT2	1/2, 3/4, 1", 1 1/4, 1 1/2, 2"	BSPT	4932480249	4058546405342
d.	FPT114HK BSPT Alloy	Set packout FPT114HK BSPT	M18 FPT114	1/2, 3/4, 1", 1 1/4"	BSPT	4932480250	4058546405359
e.	PTR2 DH NPT	Cap de filetat NPT pentru dispozitiv de filetat țevi 2" MX FUEL™ ONE-KEY™	MXF PTR2	1/2"-2"	NPT	49165100	045242771264
	PTR2 DH BSPT	Cap de filetat BSPT pentru dispozitiv de filetat țevi 2" MX FUEL™ ONE-KEY™	MXF PTR2	1/2"-2"	BSPT	49165103	045242810109



ATAȘAMENTE - STANDURI MAGNETICE




ATAȘAMENTE - GĂURIRE UMEDĂ CU CAROTE DIAMANTATE

	Descriere	Compatibil cu DD3 152	Compatibil cu DCM2 250C & DCM2 350C	Compatibil cu MXF DCD150	Compatibil MXF DCD350	Număr articol	Cod EAN
a.	Kit fixare	✓	✓	✓	✓	4932399731	4002395363827
	Cheie fixă cu cap deschis 1 3/8". Pentru fixarea arborelui motorului în timpul îndepărtării unui burghiu		✓			49964705	04524222766
	Cheie fixă 32 mm. Pentru fixarea arborelui mașinii în timpul îndepărtării unui burghiu	✓				4931428009	4002395844791
	Cheie fixă cu cap deschis 41 mm. Pentru îndepărtarea burghiilor de pe arborele motorului	✓	✓		✓	4931428010	4002395844807
b.	Adaptor de la 1 1/4" filet interior la 1/2" filet interior : Pentru a permite conectarea carotelor <50 mm pe axul filetat de 1 1/2" al mașinii	✓	✓		✓	4932352627	4002395372850
c.	Element prelungitor 1 1/2" filet interior / exterior, lungime 300 mm	✓	✓	✓	✓	4932399724	4002395363759
	Element prelungitor 1 1/2" filet interior / exterior, lungime 500 mm	✓	✓	✓	✓	4932399725	4002395363766
d.	Prelungitor telescopic. Bară prelungitoare utilizată pentru fixarea pe sol a standului mașinii de găurit în locul buloanelor de ancorare. Greutate maximă admisă de 500 kg și înălțime reglabilă de la 1,8 la 2,9 m	✓	✓	✓		4932399732	4002395363834
e.	Pompă de vid VP6	✓	✓	✓	✓	4932352094	4002395367474
f.	Rezervor apă WT 10	✓	✓	✓	✓	4932399726	4002395363773
g.	Inel de cauciuc de rezervă pentru DR 152 T					4932352678	4002395373369
	Inel colectare apă, max. Ø 180 mm			✓		4932399727	4002395363780
h.	Inel de cauciuc de rezervă pentru DR 250 TV			✓		4932399729	4002395363803
	Inel colectare apă. Pentru utilizare cu standul pentru mașina de găurit DR 350 T. Pentru utilizare cu carote de max. Ø 300 mm					4932399728	4002395363797
i.	Inel de cauciuc de rezervă pentru DR 350 T					4932399730	4002395363810
j.	Placă fixare motor cu conectare rapidă. Inclusă în ambele standuri pentru mașini de găurit: DR 250 TV și DR 350 T		✓			4932399733	4002395363841
k.	Inel colectare apă. Pentru utilizare universală. Pentru utilizare cu carote de max. Ø 152 mm	✓	✓	✓	✓	4932478073	4058546340063



ATAȘAMENTE - MAȘINA DE DESFUNDAT ȚEVI

		Descriere	Se potrivește cu M12BDC6, M12 BDC8	Se potrivește cu M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Se potrivește cu M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Se potrivește cu MXF LSDP	Număr articol	Cod EAN
a.	Cablu SD	Cablu OWCE 16 mm x 15.2 m			✓		48532775	045242513109
b.		Cablu 6 mm x 7.6 m ICBH	✓				48532573	045242471270
		Cablu 8 mm x 7.6 m ICDH	✓				48532572	045242364206
c.	Cablu HH	Cablu 6 mm x 7.6 m ICDH	✓				48532574	045242471287
		Cablu 6 mm x 10.6 m ICBH		✓			48532671	045242482740
		Cablu 6 mm x 15.2 m ICBH		✓			48532672	045242482757
		Cablu 8 mm x 7.6 m ICBH	✓				48532571	045242364213
		Cablu 8 mm x 10.6 m ICBH		✓			48532673	045242482764
		Cablu 8 mm x 15.2 m ICBH		✓			48532674	045242482771
		Cablu 10 mm x 10.6 m ICCE		✓			48532675	045242482788
		Cablu 8 mm x 7.6 m ICBHD	✓				48532581	045242480586
d.		Cablu 8 mm x 7.6 m ICDHD	✓				48532582	045242480593
		Cablu 6 mm x 7.6 m ICBHD	✓				48532583	045242480609
		Cablu 6 mm x 7.6 m ICDHD	✓				48532584	045242480616
e.	Cablu spirală SD	Cablu 8 mm x 23 m ICBH			✓		48532772	045242513079
		Cablu 10 mm x 15.2 m ICCE			✓		48532773	045242513086
		Cablu 13 mm x 15.2 m ICCE			✓		48532774	045242513093
		Cablu 16 mm x 7.6 m ICCE				✓	4932471701	4058546296001
		Cablu 16 mm x 15.2 m ICCE				✓	4932471702	4058546296018
		Cablu 20 mm x 7.6 m ICCE				✓	4932471703	4058546296025
		Cablu 20 mm x 15.2 m ICCE				✓	4932471704	4058546296032
f.		Cablu 16 mm ACCE				✓	4932471707	4058546296063
		Cablu 16 mm x 60 cm LCCE				✓	4932471708	4058546296070
		Cablu 20 mm x 60 cm LCCE				✓	4932471709	4058546296087
g.	Vârf de recuperare HH	Vârf de recuperare pentru cabluri de 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532681	045242503803
h.	C-cutter HH	Cuțit îndepărtare C pentru cabluri 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532684	045242503834
i.	Cutter C SD	Cutter mediu C pentru cabluri de 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532789	045242006137
j.	Cap cu zale SD	Cap cu zale 75 mm pentru cabluri 16, 20 mm				✓	48532837	4058546323448
		Cap cu zale 100 mm pentru cabluri 16, 20 mm				✓	48532838	4058546323455
k.	Vârf de recuperare HH	Vârf de recuperare mic pentru cabluri 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532682	045242503810
l.	Vârf de recuperare SD	Vârf de recuperare mediu pentru cabluri 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532787	045242006113
m.	Cap tip pâlnie drept SD	Cap tip pâlnie pentru cabluri 16, 20 mm				✓	48532831	4058546323387
		Dispozitiv recuperare mediu tip pâlnie pentru cabluri 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532786	045242006106
n.	Set capete HH	Set 5 buc accesorii mici pentru cabluri 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532685	045242503841
o.	Atașament cap SD	Set 5 buc accesorii medii pentru cabluri 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532790	045242006144
		Set 9 buc accesorii pentru cabluri 16, 20 mm				✓	48532840	4058546296131
p.	Unealtă de desfăcut SD	Unealtă mică de desfăcut pentru cabluri 16, 20 mm				✓	48532835	4058546323424
		Unealtă medie de desfăcut pentru cabluri 16, 20 mm				✓	48532836	4058546323431
q.	Cap tăiere rădăcini SD	Cap tăiere 75 mm pentru cabluri 16, 20 mm				✓	48532832	4058546323394
		Cap tăiere 100 mm pentru cabluri 16, 20 mm				✓	48532833	4058546323400
		Cap tăiere 150 mm pentru cabluri 16, 20 mm				✓	48532834	4058546323417
r.	Bit cu vârf lance mic HH	Bit cu vârf lance mic pentru cabluri 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532683	045242503827
s.	Bit cu vârf lance mediu SD	Bit cu vârf lance mediu pentru cabluri 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532788	045242006120
t.	Cap sfredel drept SD	Cap sfredel drept pentru cabluri 16, 20 mm				✓	48532830	4058546323370
u.	Auto feed SWITCH PACK™	SWITCH PACK™ auto feed pentru M18 FFSDC			✓		4932471993	4058546298920
v.	Furtun de ghidare pentru SWITCH PACK™ auto feed	Furtun de ghidare pentru SWITCH PACK™ auto feed			✓		4932471994	4058546298937
w.	Base plate pentru SWITCH PACK™ auto feed	Base plate pentru SWITCH PACK™ auto feed			✓		4932478225	4058546344023
x.	Tambur SWITCH PACK™	Tambur SWITCH PACK™ pentru M18 FFSDC			✓		4932464277	4058546222222
y.	Furtun tambur MX	Furtun de ghidare MXFLSDP				✓	4932478110	4058546340421
z.	Cheie pin	Cheie pin pentru toate cablurile		✓	✓	✓	4932471717	4058546296162





ATAȘAMENTE - MAȘINA DE DESFUNDAT ȚEVI

		Descriere	Se potrivește cu M18 FCSSM	Se potrivește cu M18 FSSM	Număr articol	Cod EAN
a.	Cablu spirală SM	Cablu OWCE 16 mm x 2.3 m	✓		4932478413	4058546346041
		Cablu OWICCE 16 mm x 2.3 m	✓		4932478414	4058546346058
		Cablu OWICCE 22 mm x 4.5 m	✓	✓	4932478415	4058546346065
		Cablu OW 22 mm x 4.5 m	✓	✓	4932471712	4058546296117
		Kit de 7 cabluri OW 22 mm x 4.5 m	✓	✓	4932471713	4058546296124
		Cablu OW 32 mm x 4.5 m		✓	4932471710	4058546296094
		Cablu Heavy Duty OW 32 mm x 4.5 m		✓	4932471711	4058546296100
b.	Cap imersare SM	Cap imersare 16 mm	✓		48533811	4058546346133
		Cap imersare drept 16 mm	✓		48533812	4058546346126
c.	Cap tip pâlnie SM	Cap tip pâlnie 16 mm	✓		48533813	4058546346140
		Cap tip pâlnie mic 22 mm	✓	✓	48533828	4058546346089
		Dispozitiv recuperare tip pâlnie - cablu 22 mm	✓	✓	48533831	4058546323479
		Dispozitiv recuperare tip pâlnie - cablu 32 mm		✓	48534831	4058546323561
d.	Unealtă de desfăcut SM	Unealtă extra mică de desfăcut pentru cabluri 16 mm	✓		48533814	4058546346157
		Unealtă mică de desfăcut pentru cabluri 16 mm	✓		48533815	4058546346164
		Unealtă mică de desfăcut pentru cabluri 22 mm	✓	✓	48533827	4058546346096
		Sculă mică de desfăcut pentru mașina secțională cu cablu 22 mm	✓	✓	48533835	4058546323516
		Sculă medie de desfăcut pentru mașina secțională cu cablu 22 mm	✓	✓	48533836	4058546323523
		Sculă mică de desfăcut pentru mașina secțională cu cablu 32 mm		✓	48534835	4058546323608
		Sculă medie de desfăcut pentru mașina secțională cu cablu 32 mm		✓	48534836	4058546323615
e.	Cap de recuperare cablu SM	Cap de recuperare cablu 16 mm	✓		48533816	4058546346171
f.	Cap tăiere SM	Cap tăiere 50 mm pentru cabluri 22 mm	✓	✓	48533825	4058546346119
		Cap tăiere 75 mm/ cablu 22 mm	✓	✓	48533832	4058546323486
		Cap tăiere 100 mm/ cablu 22 mm	✓	✓	48533833	4058546323493
		Cap tăiere 150 mm/ cablu 22 mm	✓	✓	48533834	4058546323509
		Cap tăiere 75 mm/ cablu 32 mm		✓	48534832	4058546323578
		Cap tăiere 100 mm/ cablu 32 mm		✓	48534833	4058546323585
g.	Cap sfredel drept SM	Cap sfredel drept mic 22 mm	✓	✓	48533829	4058546346072
		Cap sfredel drept - cablu 22 mm	✓	✓	48533830	4058546323462
		Cap sfredel drept - cablu 32 mm		✓	48534830	4058546323554
h.	Cap cu zale SM	Cap îndepărtare grăsimi 75 mm/ cablu 22 mm	✓	✓	48533837	4058546323530
		Cuțit îndepărtare grăsimi 100 mm/ cablu 22 mm	✓	✓	48533838	4058546323547
		Cuțit îndepărtare grăsimi 75 mm/ cablu 32 mm		✓	48534837	4058546323622
i.	Atașament cap SM	Cuțit îndepărtare grăsimi 100 mm/ cablu 32 mm		✓	48534838	4058546323639
		Kit de capete pentru mașina de desfundat, cablu 22 mm	✓	✓	48533840	4058546296148
		Accesorii 9 buc pentru cabluri 32 mm		✓	48534839	4058546296155
j.	Furtun mic pentru FCSSM	Furtun mic pentru FCSSM	✓		4932478410	4058546346010
		Furtun mediu pentru FCSSM	✓		4932478409	4058546346003
		Furtun mare de ghidaj		✓	4932471720	4058546296193
k.	Tambur pentru cablu	Tambur 16 mm	✓		4932478412	4058546346034
		Tambur 22 mm	✓	✓	4932478411	4058546346027
		Tambur 32 mm		✓	4932471719	4058546296186
l.	Cheie pin	Cheie pin pentru toate cablurile	✓	✓	4932471717	4058546296162



ATAȘAMENTE - MAȘINĂ DESFUNDARE CU AX FLEXIBIL

		Denumire	Descriere	Compatibil cu mașina desfundare cu ax flexibil MILWAUKEE®	Număr articol	Cod EAN
a.	Ulei de lubrifiere	HSFSM-OIL	Ulei pentru HSFSM	M18 HSFSM	4932480905	4058546411909
b.	Cabluri de schimb	HSFSM-RC8	Cablu de inlocuire de 23 m cu prindere de 8 mm pentru HSFSM	M18 HSFSM	4932480723	4058546410087
		HSFSM-RC-6	Cablu de schimb pentru Mașină desfundare M12™ cu ax flexibil de mare viteză	M12 HSFSM	4932499172	4058546563363
c.	Lanțuri standard	HSFSM-SC3240	Lanț standard 32 - 40 mm pentru M18 HSFSM	M18 HSFSM	4932480724	4058546410094
		HSFSM-SC3240-6	Lanț standard 32 mm - 40 mm pentru Mașină desfundare M12™ cu ax flexibil de mare viteză	M12 HSFSM	4932499167	4058546563318
		HSFSM-SC50	Lanț standard 50 mm pentru M18 HSFSM	M18 HSFSM	4932480725	4058546410100
		HSFSM-SC50-6	Lanț standard 50 mm pentru Mașină desfundare M12™ cu ax flexibil de mare viteză	M12 HSFSM	4932499168	4058546563325
		HSFSM-SC75	Lanț standard 75 mm pentru M18 HSFSM	M18 HSFSM	4932480726	4058546410117
		HSFSM-SC110	Lanț standard 110 mm pentru M18 HSFSM	M18 HSFSM	4932480727	4058546410124
d.	Lanțuri din carbură	HSFSM-CC3240	Lanț din carbură 32 - 40 mm pentru M18 HSFSM	M18 HSFSM	4932480728	4058546410131
		HSFSM-CC3240-6	Lanț carbură 32 - 40 mm pentru Mașină desfundare M12™ cu ax flexibil de mare viteză	M12 HSFSM	4932499169	4058546563332
		HSFSM-CC50	Lanț din carbură 50 mm pentru M18 HSFSM	M18 HSFSM	4932480729	4058546410148
		HSFSM-CC50-6	Lanț carbură 50 mm pentru Mașină desfundare M12™ cu ax flexibil de mare viteză	M12 HSFSM	4932499170	4058546563349
		HSFSM-CC75	Lanț din carbură 75 mm pentru M18 HSFSM	M18 HSFSM	4932480730	4058546410155
		HSFSM-CC110	Lanț din carbură 110 mm pentru M18 HSFSM	M18 HSFSM	4932480731	4058546410162
e.	Capete penetrante	HSFSM-PH	Cap pentru M18 HSFSM	M18 HSFSM	4932480732	4058546410179
		HSFSM-PH-6	Cap pentru Mașină desfundare M12™ cu ax flexibil de mare viteză	M12 HSFSM	4932499171	4058546563356



ATAȘAMENTE - FĂLCI PRESARE

PROFIL M

	Tip fălci	Compatibil cu următorii furnizori de sisteme de instalații	Se potrivește cu scula de presare MILWAU-KEE®	Dimensiunea nominală	Compatibilitate cu scula	Descriere	Necesită	Număr articol	Cod EAN
a.	M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetterie Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-M12	-	4932430243	4002395379040
			M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-M15	-	4932430245	4002395379064
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-M18	-	4932430247	4002395379088
			M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-M22	-	4932430249	4002395379101
			M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-M28	-	4932430251	4002395379125
			M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-M35	-	4932430253	4002395379149
			M18 HPT, M18 BLHPT	12	M18	J18-M12	-	4932430244	4002395379057
			M18 HPT, M18 BLHPT	15	M18	J18-M15	-	4932430246	4002395379071
			M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-M18	-	4932430248	4002395379095
			M18 HPT, M18 BLHPT	22	M18	J18-M22	-	4932430250	4002395379118
			M18 HPT, M18 BLHPT	28	M18	J18-M28	-	4932430252	4002395379132
			M12 HPT	35	M18	J18-M35	-	4932430254	4002395379156
			M18 HPT, M18 BLHPT	42	M18	RJ18-M42	RJA-1	4932430255	4002395379163
			M18 HPT, M18 BLHPT	54	M18	RJ18-M54	RJA-1	4932430256	4002395379170
			M18 HPT, M18 BLHPT	-	-	RJA-1	-	4932430307	4002395379682
c.			M18 BLHPTXL	76.1	M18	RJ18XL-M76.1	RJAXL-1	4932479458	4058546372521
			M18 BLHPTXL	88.9	M18	RJ18XL-M88.9	RJAXL-1	4932479459	4058546372538
			M18 BLHPTXL	108	M18	RJ18XL-M108	RJAXL-1 & RJAXL-2	4932479460	4058546372545
			M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-1	-	4932479451	4058546372453
			M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-2	-	4932479452	4058546372460

PROFIL V

	Tip fălci	Compatibil cu următorii furnizori de sisteme de instalații	Se potrivește cu scula de presare MILWAUKEE®	Dimensiunea nominală	Compatibilitate cu scula	Descriere	Necesită	Număr articol	Cod EAN
a.			M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-V12	-	4932430260	4002395379217
			M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-V14	-	4932451660	4002395273423
			M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-V15	-	4932430262	4002395379231
			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-V16	-	4932451661	4002395273430
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-V18	-	4932430264	4002395379255
			M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-V22	-	4932430266	4002395379279
			M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-V28	-	4932430268	4002395379293
			M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-V35	-	4932430270	4002395379316
			M18 HPT, M18 BLHPT	12	M18	J18-V12	-	4932430261	4002395379224
			M18 HPT, M18 BLHPT	14	M18	J18-V14	-	4932471086	4058546287146
			M18 HPT, M18 BLHPT	15	M18	J18-V15	-	4932430263	4002395379248
			M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-V16	-	4932471087	4058546287153
			M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-V18	-	4932430265	4002395379262
			M18 HPT, M18 BLHPT	22	M18	J18-V22	-	4932430267	4002395379286
			M18 HPT, M18 BLHPT	28	M18	J18-V28	-	4932430269	4002395379309
b.			M18 HPT, M18 BLHPT	35	M18	J18-V35	-	4932430271	4002395379323
	V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	M18 HPT, M18 BLHPT	42	M18	RJ18-V42	RJA-1	4932430272	4002395379330
			M18 HPT, M18 BLHPT	54	M18	RJ18-V54	RJA-1	4932430273	4002395379347
			M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	76.1	M18	RJ18-V76.1	RJAV-2	4932479455	4058546372491
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	88.9	M18	RJ18-V88.9	RJAV-2	4932479456	4058546372507
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	108	M18	RJ18-V108	RJAV-2	4932479457	4058546372514
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	-	M18	RJAV-2	-	4932479604	4058546373986

PROFIL U

	Tip fălci	Compatibil cu următorii furnizori de sisteme de instalații	Se potrivește cu scula de presare MILWAU-KEE®	Dimensiunea nominală	Compatibilitate cu scula	Descriere	Necesită	Număr articol	Cod EAN
a.		ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: AlpeX F50	M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-U14	-	4932430291	4002395379521
			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-U16	-	4932430293	4002395379545
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-U18	-	4932430295	4002395379569
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-U20	-	4932430297	4002395379583
			M12 HPT, M12 ONEHPT	25	M12	J12-U25	-	4932430299	4002395379606
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-U32	-	4932430301	4002395379620
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-U40	-	4932430303	4002395379644
U		Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP:>B<Flex	M18 HPT, M18 BLHPT	14	M18	J18-U14	-	4932430292	4002395379538
			M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-U16	-	4932430294	4002395379552
			M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-U18	-	4932430296	4002395379576
			M18 HPT, M18 BLHPT	20	M18	J18-U20	-	4932430298	4002395379590
b.		KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	M18 HPT, M18 BLHPT	25	M18	J18-U25	-	4932430300	4002395379613
			M18 HPT, M18 BLHPT	32	M18	J18-U32	-	4932430302	4002395379637
			M18 HPT, M18 BLHPT	40	M18	RJ18-U40	RJA-1	4932430304	4002395379651
			M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	RJ18-U50	RJA-1	4932430305	4002395379668
			M18 HPT, M18 BLHPT	63	M18	RJ18-U63	RJA-1	4932430306	4002395379675
			M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682



PROFIL G

	Tip fâlcă	Compatibil cu următorii fur-nizori de sisteme de instalații	Se potrivește cu scula de presare MILWAUKEE®	Dimensiunea nominala	Compatibilitate cu scula	Descriere	Necesită	Număr articol	Cod EAN
a.	G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-G16	-	4932464217	4058546221621
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-G20	-	4932464218	4058546221638
			M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-G26	-	4932464219	4058546221645
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-G32	-	4932464220	4058546221652
b.	G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-G40	-	4932464221	4058546221669
			M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-G16	-	4932464544	4058546224899
			M18 HPT, M18 BLHPT	20	M18	J18-G20	-	4932464545	4058546224905
			M18 HPT, M18 BLHPT	26	M18	J18-G26	-	4932464546	4058546224912
			M18 HPT, M18 BLHPT	32	M18	J18-G32	-	4932464547	4058546224929
			M18 HPT, M18 BLHPT	40	M18	J18-G40	-	4932464548	4058546224936
			M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	J18-G50	-	4932464549	4058546224943

PROFIL TH

	Tip fâlcă	Compatibil cu următorii fur-nizori de sisteme de instalații	Se potrivește cu scula de presare MILWAUKEE®	Dimensiunea nominala	Compatibilitate cu scula	Descriere	Necesită	Număr articol	Cod EAN
a.	TH	ALB Comap Frankische Henco (nur TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-TH14	-	4932430274	4002395379354
			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-TH16	-	4932430276	4002395379378
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-TH18	-	4932430278	4002395379392
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-TH20	-	4932430280	4002395379415
			M12 HPT, M12 ONEHPT	25	M12	J12-TH25	-	4932430282	4002395379439
			M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-TH26	-	4932430283	4002395379446
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-TH32	-	4932430285	4002395379460
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-TH40	-	4932430287	4002395379484
			M18 HPT, M18 BLHPT	14	M18	J18-TH14	-	4932430275	4002395379361
			M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-TH16	-	4932430277	4002395379385
b.	TH	ALB Comap Frankische Henco (nur TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-TH18	-	4932430279	4002395379408
			M18 BLHPT, M18 HPT	20	M18	J18-TH20	-	4932430281	4002395379422
			M18 HPT, M18 BLHPT	25	M18	J18-TH25	-	4932430355	4002395380169
			M18 HPT, M18 BLHPT	26	M18	J18-TH26	-	4932430284	4002395379453
			M18 HPT, M18 BLHPT	32	M18	J18-TH32	-	4932430286	4002395379477
			M18 BLHPT, M18 HPT	40	M18	RJ18-TH40	RJA-1	4932430288	4002395379491
			M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	RJ18-TH50	RJA-1	4932430289	4002395379507
			M18 HPT, M18 BLHPT	63	M18	RJ18-TH63	RJA-1	4932430290	4002395379514
			M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682

PROFIL VIEGA MEGA PRESS

	Tip fâlcă	Compatibil cu următorii fur-nizori de sisteme de instalații	Se potrivește cu scula de presare MILWAUKEE®	Dimensiunea nominala	Compatibilitate cu scula	Descriere	Necesită	Număr articol	Cod EAN
a.	MP	Viega: Mega Press	M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT, M18 BLHPTXL	1/2"	M18	J18-MP1/2"	-	4932479442	4058546372361
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT, M18 BLHPTXL	3/4"	M18	J18-MP3/4"	-	4932479443	4058546372378
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT, M18 BLHPTXL	1"	M18	J18-MP1"	-	4932479444	4058546372385
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT, M18 BLHPTXL	1 1/4"	M18	RJ18-MP1 1/4"	RJA-1	4932479445	4058546372392
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT, M18 BLHPTXL	1 1/2"	M18	RJ18-MP1 1/2"	RJA-1	4932479446	4058546372408
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT, M18 BLHPTXL	2"	M18	RJ18-MP2"	RJA-1	4932479447	4058546372415
b.	MP	Viega: Mega Press	M18 BLHPTXL	2 1/2"	M18	RJ18XL-MP2 1/2"	RJAXL-1	4932479448	4058546372422
			M18 BLHPTXL	3"	M18	RJ18XL-MP3"	Adaptor falcă tip inel RJA - 1	4932479449	4058546372439
			M18 BLHPTXL	4"	M18	RJ18XL-MP4"	RJAXL-1	4932479450	4058546372446
			M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-1	-	4932479451	4058546372453

PROFIL FF

	Tip fâlcă	Compatibil cu următorii fur-nizori de sisteme de instalații	Se potrivește cu scula de presare MILWAUKEE®	Dimensiunea nominala	Compatibilitate cu scula	Descriere	Necesită	Număr articol	Cod EAN
a.	FF	Geberit FlowFit	M12 HPT, M12 ONEHPT	16-40	M12	J12-FF 16-40 Geberit	-	4932480981	4058546412661
b.			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	16-40	M18	J18-FF 16-40 Geberit	-	4932480982	4058546412678
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	50-75	M18	J18-FF 50-75 Geberit	-	4932480983	4058546412685

a



b



a



b



a



b



a



b



PROFIL M 2

	Tip fâlcă	Compatibil cu următorii fur-nizori de sisteme de instalații	Se potrivește cu scula de presare MILWAUKEE®	Dimensiunea nominala	Compatibilitate cu scula	Descriere	Necesită	Număr articol	Cod EAN
a.	M	Geberit: Mapress	M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-M12 Geberit	-	4932480879	4058546411640
			M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-M15 Geberit	-	4932480880	4058546411657
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-M18 Geberit	-	4932480881	4058546411664
			M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-M22 Geberit	-	4932480882	4058546411671
			M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-M28 Geberit	-	4932480883	4058546411688
			M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-M35 Geberit	-	4932480884	4058546411695
b.	M	Geberit: Mapress	M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	12	M18	J18-M12 Geberit	-	4932480885	4058546411701
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M18	J18-M15 Geberit	-	4932480886	4058546411718
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M18	J18-M18 Geberit	-	4932480887	4058546411725
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M18	J18-M22 Geberit	-	4932480888	4058546411732
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M18	J18-M28 Geberit	-	4932480889	4058546411749
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M18	J18-M35 Geberit	-	4932480890	4058546411756

PROFIL G 2

	Tip fâlcă	Compatibil cu următorii fur-nizori de sisteme de instalații	Se potrivește cu scula de presare MILWAUKEE®	Dimensiunea nominala	Compatibilitate cu scula	Descriere	Necesită	Număr articol	Cod EAN
a.	G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-G16 Geberit	-	4932480891	4058546411763
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-G20 Geberit	-	4932480892	4058546411770
			M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-G26 Geberit	-	4932480893	4058546411787
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-G32 Geberit	-	4932480894	4058546411794
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-G40 Geberit	-	4932480895	4058546411800
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	16	M18	J18-G16 Geberit	-	4932480896	4058546411817
b.	G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	20	M18	J18-G20 Geberit	-	4932480897	4058546411824
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	26	M18	J18-G26 Geberit	-	4932480898	4058546411831
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	32	M18	J18-G32 Geberit	-	4932480899	4058546411848
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	40	M18	J18-G40 Geberit	-	4932480900	4058546411855
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	50	M18	J18-G50 Geberit	-	4932480901	4058546411862
			M18 BLHPT, M18 HPT	63	M18	RJ18-G63 Geberit	-	4932480966	4058546412517
			M18 BLHPT, M18 HPT	75	M18	RJ18-G75 Geberit	-	4932480967	4058546412524
			M18 BLHPT, M18 HPT	-	M18	RJA Geberit	-	4932480968	4058546412531

PROFIL BMP

	Tip fâlcă	Compatibil cu următorii fur-nizori de sisteme de instalații	Se potrivește cu scula de presare MILWAUKEE®	Dimensiunea nominala	Compatibilitate cu scula	Descriere	Necesită	Număr articol	Cod EAN
a.	BMP	Conex & Bänninger >B< MaxiPro	M12 HPT, M12 ONEHPT	1/4"	M12	J12-BMP 1/4"	-	4932493155	4058546480264
			M12 HPT, M12 ONEHPT	3/8"	M12	J12-BMP 3/8"	-	4932493156	4058546480271
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1/2"	M12	J12-BMP 1/2"	-	4932493157	4058546480288
			M12 HPT, M12 ONEHPT	3/4"	M12	J12-BMP 3/4"	-	4932493158	4058546480295
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1"	M12	J12-BMP 1"	-	4932493159	4058546480301
			M12 HPT, M12 ONEHPT	7/8"	M12	J12-BMP 7/8"	-	4932493160	4058546480318
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1 1/8"	M12	J12-BMP 1 1/8"	-	4932493161	4058546480325
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1 1/8"	M12	J12-BMP 1 1/8"	-	4932493162	4058546480332
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1/4"	M18	J18-BMP 1/4"	-	4932493163	4058546480349
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	3/8"	M18	J18-BMP 3/8"	-	4932493164	4058546480356
			M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	1/2"	M18	J18-BMP 1/2"	-	4932493165	4058546480363
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	3/4"	M18	J18-BMP 3/4"	-	4932493166	4058546480370
b.	BMP	Conex & Bänninger >B< MaxiPro	M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1"	M18	J18-BMP 1"	-	4932493167	4058546480387
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	7/8"	M18	J18-BMP 7/8"	-	4932493168	4058546480394
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1"	M18	J18-BMP 1"	-	4932493169	4058546480400
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1 1/8"	M18	J18-BMP 1 1/8"	-	4932493170	4058546480417

a



b



a



b



a



FĂLCI INELARE PIVOTANTE


	Tip fălci	Compatibil cu următorii furnizori de sisteme de instalații	Se potrivește cu scula de presare MILWAUKEE®	Dimensiunea nominala	Compatibilitate cu scula	Descriere	Necesită	Număr articol	Cod EAN
a.	M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetterie Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M12/M18	PRJ12/18-M15	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500083	4058546572471
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M12/M18	PRJ12/18-M18	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500084	4058546572488
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M12/M18	PRJ12/18-M22	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500085	4058546572495
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M12/M18	PRJ12/18-M28	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500086	4058546572501
			M12 ONEHPT, M12 HPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M12/M18	PRJ12/18-M35	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500087	4058546572518
b.	V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M12/M18	PRJ12/18-V15	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500088	4058546572525
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M12/M18	PRJ12/18-V18	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500089	4058546572532
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M12/M18	PRJ12/18-V22	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500090	4058546572549
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M12/M18	PRJ12/18-V28	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500091	4058546572556
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M12/M18	PRJ12/18-V35	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500092	4058546572563

FĂLCI ACR STREAMLINE

	Tip fălci	Compatibil cu următorii furnizori de sisteme de instalații	Se potrivește cu scula de presare MILWAUKEE®	Dimensiunea nominala	Compatibilitate cu scula	Descriere	Necesită	Număr articol	Cod EAN
a.	ACR	Sanha Streamline ACR	M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1/2"	M18	J18-ACR 1/2"	-	4932500103	4058546572679
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1/2"	M12	J12-ACR 1/2"	-	4932500097	4058546572617
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1/4"	M18	J18-ACR 1/4"	-	4932500101	4058546572655
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1/4"	M12	J12-ACR 1/4"	-	4932500095	4058546572594
			M18 ONEBLHPT, M18 BLHPTXL, M18 BLHPT	3/4"	M18	J18-ACR 3/4"	-	4932500105	4058546572693
			M12 HPT, M12 ONEHPT	3/4"	M12	J12-ACR 3/4"	-	4932500099	4058546572631
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	3/8"	M18	J18-ACR 3/8"	-	4932500102	4058546572662
			M12 HPT, M12 ONEHPT	3/8"	M12	J12-ACR 3/8"	-	4932500096	4058546572600
			M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	5/8"	M18	J18-ACR 5/8"	-	4932500104	4058546572686
			M12 HPT, M12 ONEHPT	5/8"	M12	J12-ACR 5/8"	-	4932500098	4058546572624
			M18 BLHPTXL, M12 ONEHPT, M18 ONEBLHPT	7/8"	M18	J18-ACR 7/8"	-	4932500106	4058546572709
			M12 HPT, M12 ONEHPT	7/8"	M12	J12-ACR 7/8"	-	4932500100	4058546572648
			M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	1 1/8"	M18	RJ18-ACR 1 1/8"	RJA-1	4932500107	4058546572716
			M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	1 3/8"	M18	RJ18-ACR 1 3/8"	RJA-1	4932500108	4058546572723

PACKOUT™ INSERTIE SPUMĂ GOALĂ

	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	PACKOUT™ Insertie spumă goală pentru M12 HPT	4932498246	4058546521158
b.	PACKOUT™ Insertie spumă goală pentru M18 BLHPT/ONEBLHPT	4932498247	4058546521165
c.	PACKOUT™ Insertie spumă goală 4x fălci presă & adaptor RJ	4932498248	4058546521172
d.	PACKOUT™ Insertie spumă goală presă M108 XL	4932498249	4058546521189



ATAȘAMENTE - ȘLEFUITOARE


ACCESORII SPECIFICE - ȘLEFUITOARE CU BANDĂ

	Descriere	Compatibil cu șlefuitoarele cu bandă AEG	Număr articol	Cod EAN
a.	Sac colector praf (rezervă)	BS 100 S,BS 100 LE	4932336597	4002395311026
b.	Pereche cleme pentru șlefuitorul cu bandă MILWAUKEE®.		4932459653	4058546028251



ACCESORII SPECIFICE - ȘLEFUITOARE ORBITALE

	Descriere	Ø (mm)	Compatibil cu șlefuitoarele orbitale MILWAUKEE®	Număr articol	Cod EAN
a.	Placă de bază Ø125 mm, 8 orificii. Set cu inel din cauciuc de schimb	125	ROS 125 E	4932430091	4002395377527
a.	Placă de bază Ø 150 mm, 6 găuri. Set cu inel de cauciuc de rezervă	150	TXE 150,ROS 150 E	4932357591	4002395343317
			ROS 150 E-2	4932430145	4002395378067
b.	Bază șlefuire 75 mm pentru M12 FSDR75	75	M12 FSDR75	4932499472	4058546566364
c.	Bază șlefuire 125 mm pentru M18 FROS125	125	M18 FROS125	4932500123	4058546572877
	Sistem Clean Line. Suport cu sac colector pentru praf	150	ROS 150	4931435911	4002395874729
	Saci de hârtie de rezervă pentru 4932345544		TXE 150,TX 125,ROS 150 E	4931442873	4002395247882
d.	Suport pentru șlefuitor orbital M12 FUEL™ 150 mm - moale și hook & loop	150	M12 FROS2.5,M12 FROS5	4932499244	4058546564087
e.	Suport pentru șlefuitor orbital M12 FUEL™ 150 mm - tare și hook & loop	150	M12 FROS2.5,M12 FROS5	4932499245	4058546564094
f.	Suport pentru șlefuitor orbital M12 FUEL™ 150 mm - moale și PSA	150	M12 FROS2.5,M12 FROS5	4932499246	4058546564100
g.	Suport pentru șlefuitor orbital M12 FUEL™ 150 mm - tare și PSA	150	M12 FROS2.5,M12 FROS5	4932499247	4058546564117



ATAȘAMENTE - FIERĂSTRAIE SAWZALL™

		Descriere	Compatibilitate cu SAWZALL	Număr articol	Cod EAN
a.	Kit de conversie: pentru a converti modelele de prindere a lamei FIXTEC™ în prindere a lamei cu cheie pentru a accepta lamele de prindere de 20 mm	Clemă		42680685	4058546073183
		Șurub	SSE 1000 QX,SSPE 1000 QX,SSH 800 QX Hatch-et,PSH 18v hatchet,V18 SX,SSPE 1300 QX,M18 FUEL™ SAWZALL,USE 980 X,V28 SX,SSPE 1500 X	06832976	4058546069193
		Cheie imbus 5/32"		49960070	045242221554
b.	Kit de conversie: pentru a converti modelele de prindere a lamei FIXTEC™ în prindere a lamei cu cheie pentru a accepta lamele de prindere de 1/2"	Clemă		49225016	045242182060
		Șurub	SSE 1000 QX,SSPE 1000 QX,SSH 800 QX Hatch-et,PSH 18v hatchet,V18 SX,SSPE 1300 QX,M18 FUEL™ SAWZALL,USE 980 X,V28 SX,SSPE 1500 X	06832976	4058546069193
		Cheie imbus 5/32"		49960070	045242221554
c.		Clemă țevă	Adaptor pentru FUEL™ SAWZALL™ cu acumulator (FSZ, FSX)	4932478816	4058546360986



ATAȘAMENTE - FIERĂSTRAIE PENDULARE

		Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Accesorii specifice - Fierăstraie pendulare	Talpă glisantă pentru materiale cu suprafețe delicate	4932430356	4002395380176



ATAȘAMENTE - PISTOALE CU CUIE

	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Capacitate magazie extinsă pentru pistolul de cuie M18 FUEL™	4932471605	4058546295042




ATAȘAMENTE - POLIZOARE DREPTE

	Descriere	Compatibil cu polizoarele Milwaukee	Număr articol	Cod EAN
a.	Bucșă elastică Ø 3 mm	DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E,PSG 12,PSG 14.4 PP,HD18 SG	4932308974	4002395309092
	Bucșă elastică Ø 3 mm	M18 FDG	4932471202	4058546288303
	Bucșă elastică Ø 6 mm	PSG 14.4 PP,HD18 SG,PSG 12,DG 30 E,DGL 30 E,DGL 34	4932313192	4002395302833
	Bucșă elastică Ø 6 mm	DG 7 E	4931391453	4002395734818
	Bucșă elastică Ø 6 mm	DG 14-50 Q	48660978	045242155620
	Bucșă elastică Ø 8 mm	DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E,PSG 12,PSG 14.4 PP,HD18 SG,V 28 SG	4932313190	4002395302840
	Bucșă elastică Ø 8 mm	DG 7 E	4931391452	4002395734801
	Bucșă elastică Ø 6.35 mm (1/4")	DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E,PSG 12,PSG 14.4 PP,HD18 SG	4932313194	4002395302857
b.	Manșor de cauciuc pentru M12 FDGA	M12 FDGA	4932478759	4058546360412



ATAȘAMENTE - FOARFECE PENTRU TABLĂ

	Descriere	Compatibil cu foarfecele tablă	Număr articol	Cod EAN
a.	Matriță piston cu patru tăișuri pentru foarfece tablă	KS 2.5,S 2.5	4932430171	4002395378326
		PPS 12	4932308838	4002395309085
b.	Cheie imbus 5/32"	SMC 1.2 Q	49960070	045242221554
c.	Ansamblu cap foarfecă de schimb.	SMC 1.2 Q	48080500	045242089253



ATAȘAMENTE - FOARFECE PENTRU TABLĂ

	Descriere	Compatibil cu foarfecele AEG	Număr articol	Cod EAN
a.	Ștanță	KN 2 PN 14.4,PN 12,N 2	4932430172	4002395378333
b.	Ștanță	KN 2 PN 14.4,PN 12,N 2	4932279565	4002395308521
c.	Set ștanțe pentru mașina de tăiat tablă M12 FUEL™ 1.6 mm	KN 2 PN 14.4,PN 12,N 2	4932479353	4058546371470
d.	Extensie suport matriță pentru mașina de tăiat tablă 1.6 mm M12 FUEL™ M12 FNB16	KN 2 PN 14.4,PN 12,N 2	4932479354	4058546371487



ATAȘAMENTE - MAȘINI CANELAT

- Pânza AUDD este o soluție perfectă pentru 80% din aplicațiile de tăiere
- - Cu 30% mai puțină sarcină pe mașină în comparație cu pânza MILWAUKEE® DU
- - Viteză de tăiere cu 40% mai mare comparativ cu pânza MILWAUKEE® DU
- ✓ Performanță maximă ♦ Potrivire limitată - recomandată pentru utilizare intermitentă

	a.	b.	c.
	HUDD	AUDD	DSU
Materiale abrazive refractare	♦	✓	
Beton celular, boltări	♦	✓	♦
Căramidă - duritate medie spre mică	✓	✓	✓
Beton - duritate medie	✓	✓	✓
Beton armat cu fier-beton	✓	♦	✓
Beton cu pietriș și armat	♦	✓	
Argilă refractară	✓	✓	✓
Materiale de construcții de uz general	✓	✓	✓
Granit	✓		✓
Blocuri calcar/ gresie - duritate mică/ abrazive	♦	✓	♦
Blocuri calcar/ gresie - duritate medie	✓	✓	
Dale	♦	✓	✓

	Descriere	Compatibil cu mașina de frezat caneluri	Număr articol	Cod EAN
a.	Cheie fixă dreaptă	DME 30, DME 45, WCS 45, DME 65, WCE 65, WCE 30	4932367712	4002395338467
b.	Cheie hexagonală cu mâner T	WCE 30, WCS 45, WCE 65, DME 30, DME 45, DME 65	4931362928	4002395661879
c.	Sită de protecție anti-praf împotriva pătrunderii particulelor	WCE 30, WCS 45, DME 30, DME 45	4932329397	4002395303892
d.	Sită de protecție anti-praf împotriva pătrunderii particulelor	WCE 65, DME 65	4932326525	4002395303311
e.	Adaptor cu fixare tip baionetă pentru conectarea directă a furtunului la mașină	WCE 30, WCS 45, WCE 65, DME 30, DME 45, DME 65	4932362778	4002395334285
f.	Mâner lateral	WCE 30, WCS 45, DME 30, DME 45	4932409546	4002395370870
g.	Piuliță cu flanșă	DME 1300	4932334667	4002395304448
h.	Flanșă fixeare	DME 1300	4932334706	4002395304455
i.	Set distanțiere. Conține 6 inele		4931334675	4002395762804



ATAȘAMENTE - MAȘINI DE ÎNȘURUBAT

	Descriere	Compatibil cu mașina de găurit MILWAUKEE® cu cablu	Număr articol	Cod EAN
a.	Ansamblu manșon pentru gips-carton	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, TKSE 2500 Q, 6790, 6743	49261036	045242185245
b.	Ansamblu manșon autofiletant	TKSE 2500 Q, 6790	49261082	045242185375
c.	Prelungitor magnetic pentru biți 1/4". Lungime 76 mm	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, 6743	48323065	045242128600
	Set 3 bucăți chei tubulare hexagonale	TKSE 2500 Q, 6790, TQSE 1200 Q, TQSE 2500 Q, 6580, 6581	49663004	045242207848
c.	Chei tubulare magnetice Ø 6 / 8 / 10 mm			
d.	Accesoriu magazie de șuruburi pentru M18 FSG		4933459202	4002395289974
e.	Biți înșurubare PH2 148 mm pentru M18 FSG		4932459393	4058546010546
f.	Prelungtor magnetic / inel pentru biți 75 mm pentru M18 FSG		4932459394	4058546010553
g.	Accesoriu înșurubare 1/4"-hex M12FPDX		4932464481	4058546224264
h.	M12 FPDX-RAA Accesoriu unghiular 90° pentru aplicații de găurire și înșurubare limitate. Unghi de 90°. 12 poziții de fixare. Prindere directă a bitului.		4932464480	4058546224257
i.	Mandrină 13 mm fără cheie pentru M12 FPDX , mașină de găurit subcompactă		4932464479	4058546224240
j.	Dispozitiv atașabil pentru înșurubat M12 BDDX-OA. 12 poziții de fixare		4932430432	4002395380930
k.	Dispozitiv atașabil cu unghi drept, pentru lucrări de găurire și înșurubare în spații înguste M12 BDDX-RAA. Unghi 90° 12 poziții de fixare. Prindere directă a biților		4932430433	4002395380947
l.	Mandrină de schimb pentru M12 BDDX.		4932430444	4002395381050
m.	Set accesorii nituit		48540100	045242504466
n.	Prelungitor de 152 mm pentru capete de nituit- pentru mașina de nituit M12™		48950100	045242504459
o.	Dispozitiv atașabil pentru înșurubat M12 BDDX-OA. 12 poziții de fixare		4932430432	4002395380930
p.	Dispozitiv atașabil cu unghi drept, pentru lucrări de găurire și înșurubare în spații înguste M12 BDDX-RAA. Unghi 90° 12 poziții de fixare. Prindere directă a biților		4932430433	4002395380947
q.	Extensie pentru pistol de nituit M18 FUEL™ ONE-KEY™		4932478962	4058546362447
r.	Set falcă de schimb pentru pstol pentru nituit M18 FUEL™ ONE-KEY™		4932479797	4058546375911



MÂNERE LATERALE

	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a	Mâner lateral cu limitator de adâncime pentru toate mașinile de găurit cu sau fără percuție cu diametru al gâtului de 43 mm	4932373725	4002395352647
b	Mâner lateral cu limitator de adâncime pentru toate mașinile de găurit cu sau fără percuție cu gât scurt (13 mm) și cu diametru de 43 mm	4932364149	4002395342198



CABLURI QUIK-LOK™

	Lungimea cablului (m)	Versiune țară	Număr articol	Cod EAN
a.	4	EU	4932373502	4002395351725
	4	CH	4932373504	4002395351749
	4	GB	4932373508	4002395351787
	6	EU	4932364483 ¹	4002395337620
b.	Kit reparație cabluri QUIK-LOK		4931380758	4002395714551

¹Rezistent la sarcini grele și la acizi, nereparabil

ACCESORIU UNIVERSAL PENTRU GĂURIRE LA UNGHI

- Transformă mașina de găurit MILWAUKEE® HDE 13 RQD într-o mașină de găurit la unghi.
- Utilizat în mod special pentru lucrările de găurire între grinzi sau în spații înguste.
- Pivotare a capului și mânerului la 360°.
- Două viteze: 1. Redusă: viteza scade cu 30%, iar cuplul crește cu 50% 2. Mărită: viteza crește cu 50%.

	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Accesoriu găurire la unghi drept	48062871	045242088812



MANȘOANE DE CAUCIUC PENTRU MAȘINI DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT


	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Manșon de cauciuc pentru M18 ONEFIW2FC12	4932498145	4058546513054
b.	Manșon de cauciuc pentru M18 ONEFMTIW2FC12	4932498144	4058546513047
c.	Manșon de cauciuc pentru M18 ONEFHIWF1	4932478760	4058546360429
d.	Manșon de cauciuc pentru M18 ONEFHIWF1	4932479975	4058546377694
e.	Manșon de cauciuc pentru M18 FHIWF12	49162767	045242506422
f.	Manșon de cauciuc pentru M18 FHIWP12	49162766	045242506415
g.	Manșon de cauciuc pentru M18 FHIW2F12	4932493560	4058546484316
h.	Manșon de cauciuc pentru M18 FHIW2P12	4932493581	4058546484521
i.	Manșon de cauciuc pentru M18 FIW2F & M18 FIW2P	4932478770	4058546360528
j.	Manșon de cauciuc pentru M18 FMTIW2F & M18 FMTIW2P	4932478771	4058546360535
k.	Manșon de cauciuc pentru M18 FMTIWP	49162861	045242510146
l.	Manșon de cauciuc pentru M18 CHIW și M28 CHIW	49162763	045242324255
m.	Manșon de cauciuc pentru M18 CIW	49162754	045242320455
n.	Manșon de cauciuc pentru M12 FIWF	4932478758	4058546360405
	Manșon de cauciuc pentru M12 FSCIW	4932500130	4058546572945
p.	Manșon de cauciuc pentru M12 FRAIW38 & M12 FRAIW12	4932479098	4058546368920
o.	Manșon de cauciuc pentru M12 FIR38	4932479100	4058546368944
q.	Manșon de cauciuc pentru M12 FID	4932479102	4058546368968
r.	Manșon de cauciuc pentru M12 FID2	4932479977	4058546377717
s.	Manșon de cauciuc pentru M18 FID2	4932479103	4058546368975
t.	Manșon de cauciuc pentru M18 FID3	4932479974	4058546377687



ATAȘAMENTE - CIOCANE ROTOPERCUTOARE

FIXTEC - SDS-PLUS

	Descriere	Prindere	Prindere sculă	Se potrivește doar cu	Număr articol	Cod EAN
a	FIXTEC - SDS-Plus	SDS-Plus	FIXTEC	-	4932379877	4002395346561
b	FIXTEC - SDS-Plus	SDS-Plus	FIXTEC	BH 26 LXE, PLH 16 QEX, V28 HX, V18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 POWER X	4932399152	4002395357628
c	FIXTEC - SDS-Plus	SDS-Plus	FIXTEC	PH 26 X, KH24 XE, KH 26 XE, KH 28 SUPER XE.	4932352299	4002395369584
d	FIXTEC- 1/2" x 20 UNF 1	1/2" x 20 UNF	FIXTEC	PH 26 X, KH 24 XE, KH 24 XE, KH 26 XE, KH 28 Super XE.	4932371807	4002395344710
e	FIXTEC- 1/2" x 20 UNF 2	1/2" x 20 UNF	FIXTEC	PLH 16 QEX, V 28 HX, V 18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 Power X, KH 26 XE, KH 24 XE, KH 28 Super XE, BH 26 LXE and PH 26 X.	4932399154	4002395357635
f	Adaptor SDS-Plus - filet 1/2" x 20 UNF 1 pentru mandrină cu bacuri și pentru biți înșurubare (1/4"Hex). Carcasa filetată permite ca adaptorul să fie strâns astfel încât să nu trepideze	1/2" x 20 UNF	SDS-Plus	-	4932367438	4002395337668
g	Adaptor SDS-Plus - filet 1/2" x 20 UNF 1 pentru mandrină cu bacuri	1/2" x 20 UNF	SDS-Plus	-	4932367166	4002395334438



MANDRINE CU CHEIE

	Deschidere bacuri (mm)	Prindere	Sistem blocare	Șurub fixare	Mașină găurit	Maș. găurit cu percuție	Maș.găurit cu acumu-lator	Cheie man-drină	Număr articol	Cod EAN
a.	1.5-13	1/2" x 20		✓	✓	✓	✓	A	4932267980	4002395300488
b.	3.0-16	Conic B16			✓			C	4932127010	4002395306169
c.	3.0-16	M18x2.5	✓	✓	✓	✓		C	4932320014	4002395310784

MANDRINE CU CHEIE - SPECIFICE ANUMITOR MAȘINI

	Deschidere bacuri (mm)	Prindere	Compatibil cu mașină de găurit MILWAUKEE®	Șurub fixare	Cheie mandrină	Număr articol	Cod EAN
a.	1.0-10	3/8" x 24	HDE 6 RQ	✓	H	48660817	045242155705

MANDRINE CU CHEIE CU SISTEM DE PRINDERE 1/4" HEX

	Deschidere bacuri (mm)	Prindere	Maș.găurit cu acumulator	Cheie mandrină	Număr articol	Cod EAN
a.	1.0-10	1/4" Hex	✓	A	4932314867	4002395300112

CHEI MANDRINĂ

	Descriere	Tip	Nr.Ref.	Număr articol	Cod EAN
a	Cheie mandrină	A	S2A	4932221378	4002395302765
		B	S2AT	4932310612	4002395309177
		C	S3T	4932221379	4002395306381
		D	S14	4932304684	4002395300105
		E	S4	4932221380	4002395306398
		G	S2	4932319995	4002395303724
		H		48663350	045242157600
b	Adaptor con Morse Nr. 3 pentru mandrine cu con B16	J		48663240	045242157501
		K		48663280	045242157556
b	Adaptor con Morse Nr. 3 pentru mandrine cu con B16	MT3 - B16		4932117042	4002395305834
c.	Instrument ejector DIN 317 mărimea 3			4932604226	4002395311248



MANDRINE FĂRĂ CHEIE 2 MANȘOANE

	Deschidere bacuri (mm)	Prindere	Sistem blocare	Șurub fixare	Mașină găurit	Maș. găurit cu percuție	Maș.găurit cu acumu-lator	Număr articol	Cod EAN
a.	1.0-10	3/8" x 24		✓	✓		✓	4932349457	4002395318155
b.	1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932364382	4002395337675
c.	1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	4932376531	4002395346332
d.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932376533	4002395346349
e.	1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	4932364265 ¹	4002395334056
f.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932364267	4002395334070



MANDRINE FĂRĂ CHEIE PENTRU MAȘINI CU SISTEM PRINDERE FIXTEC (BLOCARE A AXULUI)

	Deschidere bacuri (mm)	Prindere	Sistem blocare	Șurub fixare	Mașină găurit	Maș. găurit cu percuție	Maș.găurit cu acumu-lator	Număr articol	Cod EAN
a.	1.0-10	3/8" x 24	✓	✓	✓	✓	✓	4932371018	4002395339365
b.	1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932372443	4002395345458
c.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932371913	4002395345366
d.	1.5-13	9/16" x 18	✓	✓	✓	✓	✓	4932478806 ¹	4058546360887



MANDRINE INDUSTRIALE FĂRĂ CHEIE PENTRU MAȘINI DE GĂURIT CU PERCUȚIE

	Deschidere bacuri (mm)	Prindere	Sistem blocare	Mașină găurit	Maș. găurit cu percuție	Maș.găurit cu acumulator	Număr articol	Cod EAN
a.	1.0-13	1/2" x 20	✓	✓	✓		4932364266	4002395334063



MANDRINE FĂRĂ CHEIE - MANDRINE SPECIFICE ANUMITOR SCULE

	Deschidere bacuri (mm)	Prindere	Mașini specifice	Sistem blocare	Mașină găurit	Șurub fixare	Număr articol	Cod EAN
a.	1.0-10	1/2" x 20	HDE 10 RQX			✓	48661520	045242156795
b.	1.5-13	1/2" x 20	HDE 13 RQX			✓	42660755	4002395891436
c.	1.0-10	FIXTEC	M12 BDDX		✓		4932430444	4002395381050



ATAȘAMENTE - POLIZOARE UNGHIULARE

	Descriere	Compatibil polizor 115mm	Compatibil polizor 125mm	Compatibil polizor 150mm	Compatibil polizor 180mm	Compatibil polizor 230mm	Număr articol	Cod EAN
a.	Piuliță cu flanșă M14	✓	✓	✓	✓	✓	4932345628	4002395313105
b.	Flanșă de susținere	✓	✓	✓	✓	✓	4932449324	4002395245185
c.	Cheie fixă dreaptă	✓	✓	✓	✓	✓	4932367712	4002395338467
d.	Cheie fixă cu cap deschis. SW 17/24	✓	✓	✓	✓	✓	4932345710	4002395307722
e.	Cheie fixă cotită pentru perii din sârmă de oțel.				✓	✓	4932371469	4002395342181
f.	Sită de protecție anti-praf împotriva pătrunderii particulelor		✓	✓			4932329397	4002395303892
					✓	✓	4932326525	4002395303311
	Mâner lateral	✓	✓	✓			4932409546	4002395370870
g.	Mâner lateral anti-vibrații	✓	✓	✓	✓		4932399991	4002395366507
					✓	✓	4932399992	4002395366514
							4932378478	4002395347353
	Set piulițe cu flanșă. Numai pentru AGV 16- 180 QXC	Adecvată pentru WS 2300 (versiunea pentru Australia)						
	Flanșă fixare M14 (4932345629), flanșă suport (4932371404), flanșă fixare mare (4932367952)						4932351632	4002395321636




SUPORT TALERE FLEXIBILE

	Descriere	Diametru interior disc (mm)	Ø (mm)	Compatibil polizor 115mm	Compatibil polizor 125mm	Compatibil polizor 180mm	Compatibil polizor 230mm	Număr articol	Cod EAN
a.	Placă suport flexibilă. Dotată cu piuliță cu flanșă M14 pentru toate polizoarele unghiulare	14.2	110	✓				4932345760	4002395313488
		14.2	125		✓			4932345761	4002395313495
		14.2	170			✓		4932345758	4002395313501
		22.2	170			✓		4932352744	4002395374021
b.	Piuliță cu flanșă de schimb, M14			✓	✓	✓	✓	4932345627	4002395313112



EXTRAGEREA PRAFULUI ȘI ȘLEFUIRE

	Descriere	Compatibil polizor 115mm	Compatibil polizor 125mm	Compatibil polizor 180mm	Compatibil polizor 230mm	Număr articol	Cod EAN
a.	Apărătoare de praf pentru tăiere - DSC125. Conectare 100% fără scule la polizoarele noastre M18 de 115 și 125 mm (cu excepția modelelor Flathead și Safety), seriile AG(V) 12 și AGV 15. Reglare fără cheie a adâncimii de la 6 la 19 mm. Ghidaj de tăiere din oțel solid pentru a preveni răscuirea în timpul tăierii și indicator flexibil al liniei de tăiere pentru tăieturi în adâncime. Protectorul împotriva prafului se potrivește aspira-toarelor MILWAUKEE® clasa M cu adaptor unic „click-system” furnizat împreună cu aspiratorul.	✓	✓			4932499768	4058546569327
b.	Apărătoare de praf pentru șlefuire - DSG125. Conectare 100% fără unelte la polizoarele noastre M18 de 115 și 125 mm (cu excepția modelelor Flathead și Safety), seriile AG(V) 12 și AGV 15. Funcție de glisare frontală fără unelte pentru a permite accesul la colțuri și suprafețe până la margini. Protecția împotriva prafului se potrivește cu aspiratoarele MILWAUKEE® clasa M, cu adaptor unic „click-system” furnizat împreună cu aspiratorul.	✓	✓			4932499769	4058546569334
c.	Apărătoare de praf pentru șlefuire - DSG180. Conectare 100% fără scule la șlefuitoarele AG21, AGV22, AG24, AGVK24 și FUEL™ de 180-230 mm. Nu se potrivește cu LAG-unrile echipate cu autobalanser. Funcție de glisare frontală fără unelte pentru a permite accesul la colțuri și suprafețe până la margini. Protecția împotriva prafului se potrivește cu aspira-toarele MILWAUKEE® clasa M cu adaptor unic „click-system” furnizat împreună cu aspiratorul.			✓		4932499770	4058546569341
d.	Apărătoare de praf pentru debitare, echipată cu element de prindere cu cheie și racord rapid pentru praf. Compatibilă cu Milwaukee® AG 22.			✓	✓	4932459340	4058546010010
	Apărătoare de praf pentru debitare			✓	✓	4932459341	4058546010027




ATAȘAMENTE - FIERĂSTRAIE CU BANDĂ

- * Siguranță - Protejează utilizatorul prin prevenirea oricărui acces la pânză.
- * Durabilitate Jobsite Armor™ - Materialul compozit din care este construită protecția preia impactul și protejează scula.
- * Protecție față de resturi - Capacul protejează roțile și sistemul de ghidare de resturile care intră în sculă și afectează performanța generală.
- * Instalare și îndepărtare fără cheie în câteva secunde.
- * Siguranță - Protejează utilizatorul prin prevenirea oricărui acces la pânză.Durată de viață extinsă a pânzei prin protejarea acesteia de alte obiecte.

PROTECȚII PENTRU FIERĂSTRĂU CU BANDĂ

	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Protecție fierăstrău cu bandă HD18 BS	4932471458	4058546290863
b.	Protecție fierăstrău cu bandă M18 FBS85	4932472241	4058546326371



ATAȘAMENTE - FIERĂSTRAIE CIRCULARE

	Descriere	Se potrivește cu fierăstraiele circulare	Număr articol	Cod EAN
a.	Conector aspirare praf.	PCS 55	4932369282	4002395338412
b.	Cheie pentru înlăturarea pânzei de fierăstrău	CS 55,HK 46 N,SCS 65 Q,CS 75,PCS 55,HKS 75,HK 75 A,HKS 85,PMS 18	4932371469	4002395342181
c.	Ghidaj paralel / riglă	SCS 65 Q	49224146	045242181896
d.	Set absorbție praf pentru fierăstrăul staționar.	MS 216 SB,M18 SMS216	4932430005	4002395376667



ATAȘAMENTE ȘINĂ DE GHIDARE

		Descriere	Caracteristici	Număr articol	Cod EAN
a.	PSA-1	Cleme șină de ghidare	Compatibile cu șinele de ghidare GR 800, GR 1400 și GR 2700	4932479068	4058546368623
b.	PSA-2	Conector pentru șine de ghidare	Conector pentru șine de ghidare GR 800, GR 1400 și GR 2700	4932479069	4058546368630
c.	PSA-3	Bandă de rezervă pentru șina de ghidare	Bandă de rezervă pentru șina de ghidare pentru GR 800, GR 1400 și GR 2700	4932479070	4058546368647
d.	PSA-4	Husă pentru șina de ghidare	Husă pentru șina de ghidare pentru GR 800 și GR 1400	4932479071	4058546368654
e.	PSA-5	Bandă anti alunecare pentru șina de ghidare	Bandă anti alunecare pentru șina de ghidare pentru GR 800, GR 1400 și GR 2700	4932479072	4058546368661
f.	GR 2700	Șină de ghidare din aluminiu de 2.7 m	Compatibilă cu M18 FPS55, M18 FCSG66, M18 FMCS66, CS85 CBE, M18 FCS66GR3, M18 FR12, M18 FTR, M18 FTR8	4932479067	4058546368616
g.	GR 1400	Șină de ghidare din aluminiu de 1.4 m	Compatibilă cu M18 FPS55, M18 FCSG66, M18 FMCS66, CS85 CBE, M18 FCS66GR3, M18 FR12, M18 FTR, M18 FTR8	4932479066	4058546368609
h.	GR 800	Șină de ghidare din aluminiu de 0.8 m	Compatibilă cu M18 FPS55, M18 FCSG66, M18 FMCS66, CS85 CBE, M18 FCS66GR3, M18 FR12, M18 FTR, M18 FTR8	4932479065	4058546368593
i.	GR-KIT	Set șină de ghidare 1400 mm	2 x șină de ghidare 1400 mm, geantă și bare. Compatibilitate cu M18 FPS55, M18 FCSG66, M18 FMCS66, CS85 CBE, M18 FCS66GR3, M18 FR12, M18 FTR, M18 FTR8	4932480906	4058546411916
j.	GA-165	Adaptor șină de ghidare pentru fierăstrău circular M18 FUEL™ 165 mm	Permite utilizarea fierăstrăului circular M18 FCSDC165 pe toate șinele de ghidare MILWAUKEE®.	4932500003	4058546571672



ATAȘAMENTE - RINDELE

	Descriere	Toate rindelele 82 & 102 mm	Număr articol	Cod EAN
a.	Riglă de ghidare	✓	4932274071*	4002395300358
	Calibru pliabil pentru adâncimea canelurii. Pentru toate rindelele, cu excepția modelelor H500 / PR 1,6-82	✓	4932274069	4002395300129



ATAȘAMENTE - UTILAJE PENTRU GRĂDINĂ

LANȚ PENTRU FIERĂSTRĂU

			Lungimea șinei (cm)	Ecartamentul lanțului (mm/ʹʹ)	Pasul lanțului (mm/ʹʹ)	Fits Milwaukee Chain Saws	Număr articol	Cod EAN
a.	Lanțuri pentru fierăstrău	Lanț fierăstrău 15 cm/ 6ʹʹ ʹʹ x 1.1mm pentru M12 FHS	15	1.1/ 0.043	9.5/ ʹʹ	M12 FHS	4932478427	4058546346188
		Lanț fierăstrău 20 cm/ 8ʹʹ ʹʹ x 1.1mm pentru M18 FHS20	20	1.1/ 0.043	9.5/ ʹʹ	M18 FHS20	4932480176	4058546404611
		Lanț fierăstrău 25 cm/ 10ʹʹ ʹʹ x 1.1mm pentru M18 FOPH-CSA	25	1.1/ 0.043	9.5/ ʹʹ	M18 FOPH-CSA	4932471329	4058546289577
		Lanț fierăstrău 30 cm/ 12ʹʹ 0.325ʹʹ x 1.1mm pentru M18 FTHCHS30 și M18 FTPS30	30	1.1/ 0.043	8.3/ .325	M18 FTHCHS30, M18 FTPS30	4932480177	4058546404628
		Lanț fierăstrău 30 cm/ 12ʹʹ ʹʹ x 1.1mm pentru M18 FCHSC	30	1.1/ 0.043	9.5/ ʹʹ	M18 FCHSC	4932471385	4058546290139
		Lanț fierăstrău 35 cm/ 14ʹʹ 0.325ʹʹ x 1.1mm pentru M18 FTHCHS35	35	1.1/ 0.043	8.3/ .325	M18 FTHCHS35	4932480178	4058546404635
		Lanț fierăstrău 35 cm/ 14ʹʹ ʹʹ x 1.1mm pentru M18 FCHS35	35	1.1/ 0.043	9.5/ ʹʹ	M18 FCHS35	4932479820	4058546376147
		Lanț fierăstrău 40 cm/ 16ʹʹ ʹʹ x 1.1mm pentru M18 FCHS	40	1.1/ 0.043	9.5/ ʹʹ	M18 FCHS	4932464873	4058546228187
		Lanț fierăstrău 40 cm/ 16ʹʹ 0.325ʹʹ x 1.3mm	40	1.3/ 0.050	8.3/ .325	M18 F2CHS50	4932500577	4058546618797
		Lanț fierăstrău 50 cm/ 20ʹʹ 0.325ʹʹ x 1.3mm pentru M18 F2CHS50	50	1.3/ 0.050	8.3/ .325	M18 F2CHS50	4932498791	4058546526603
b.	Șine de ghidaj	Șină de ghidaj 15 cm pentru M12 FHS	15	1.1/ 0.043	9.5/ ʹʹ	M12 FHS	4932480168	4058546404536
		Șină de ghidaj 20 cm pentru M18 FHS	20	1.1/ 0.043	9.5/ ʹʹ	M18 FHS20	4932480169	4058546404543
		Șină de ghidaj 25 cm pentru M18 FOPH-CSA	25	1.1/ 0.043	9.5/ ʹʹ	M18 FOPH-CSA	4932480170	4058546404550
		Șină de ghidaj 30 cm pentru M18 FTHCHS30 și M18 FTPS30	30	1.1/ 0.043	8.3/ .325	M18 FTHCHS30, M18 FTPS30	4932480171	4058546404567
		Șină de ghidaj 35 cm pentru M18 FCHS35	35	1.1/ 0.043	9.5/ ʹʹ	M18 FCHS35	4932480172	4058546404574
		Șină de ghidaj 35 cm pentru M18 FTHCHS35	35	1.1/ 0.043	8.3/ .325	M18 FTHCHS35	4932480173	4058546404581
		Șină de ghidaj 40 cm pentru M18 FCHS	40	1.1/ 0.043	9.5 / ʹʹ	M18 FCHS	4932480174	4058546404598
		Șină de ghidaj 40 cm/ 16ʹʹ 0.325ʹʹ x 1.3mm	40	1.3/ 0.050	8.3/ .325	M18 F2CHS50	4932500578	4058546618803
		Șină de ghidaj 50 cm pentru fierăstrău cu 2 acumulatori 50 cm M18 FUEL™	50	1.3/ 0.050	8.3/ .325	M18 F2CHS50	4932498790	4058546526597
c.	Geanți pentru fierăstraie cu lanț	Geantă pentru fierăstraie cu lanț cu mâner spate M18™				-	4932493810	4058546509705
d.		Geantă pentru fierăstraiele M18™/M12™ HATCHET				-	4932493811	4058546509712



TRIMMER CU FIR

		Număr articol	Cod EAN
a.	Curea dublă de umăr pentru motocoasă	4932492849	4058546477202
b.	Curea simplă de umăr pentru trimmere	4932492671	4058546475420
c.	Fir de cosire 2 mm x 45 m	49162712	045242493906
d.	Fir de cosire 2.4 mm x 76 m	49162713	045242493913
e.	Cuțit de schimb pentru motocoasă - 4 dinți	4932481041	4058546413262
f.	Cuțit de schimb pentru motocoasă - 3 dinți pentru M18 F2BCU	4932498762	4058546526313
g.	Cap trimmer cu încărcare ușoară gen. II	4932480180	4058546404659



MAȘINI DE TUNS GAZONUL

		Număr articol	Cod EAN
a.	Lamă 18ʹʹ 46 cm	4932492106	4058546414733
	Lamă 21ʹʹ 53 cm	4932479818	4058546376123
b.	Lamă high performance 18ʹʹ 46 cm	4932492107	4058546414740
	Lamă high performance 21ʹʹ 53 cm	4932479819	4058546376130
c.	Husă mașină tuns iarba 21ʹʹ / 53 cm	4932479821	4058546376154



SUFLANTE

		Număr articol	Cod EAN
a.	Curea simplă de umăr pentru M18 F2BL	4932492418	4058546417857
b.	Duză unghulară pentru suflantă	4932498513	4058546523824
c.	Set de duze pentru suflantă	4932498514	4058546523831
d.	Duză suflantă pentru curățare jigheaburi	4932498512	4058546523817



ALTE PRODUSE

		Număr articol	Cod EAN
a.	Lamă întreținere margini - 1 buc.	4932471330	4058546289584
b.	Husă foarfecă de tăiere M12™	4932492430	4058546417970
c.	Lamă de schimb foarfecă tăiere M12™	4932492431	4058546417987
d.	Lamă de schimb pentru M18 BLTS	4932493557	4058546484286
e.	Set rezerve pentru perie M18 FOPH	4932499150	4058546530198
f.	Set rezerve mătură cauciuc pentru M18 FOPH	4932499151	4058546530204
g.	Rezervor 3.7 L pentru pulverizator substanțe chimice 3.7 L M12™	4932500238	4058546615406



BACURI DE SERTIZARE

	Tip	Formă	Dimensiune conector cablu (mm²)	Cod imprimat	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Descriere	Număr articol	Cod EAN	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	DIN 46235 pentru conec-tori cabluri de compresie din cupru (DIN 46267)	Hex	6	5	DN22 Cu 6	4932464861	4058546228064	-	-	-
			10	6	DN22 Cu 10	4932464862	4058546228071	-	-	-
			16	8	DIN22 Cu 16	4932451744	4002395277551	DIN13 Cu 16	4932459465	4058546011260
			25	10	DIN22 Cu 25	4932451745	4002395277568	DIN13 Cu 25	4932459466	4058546011277
			35	12	DIN22 Cu 35	4932451746	4002395277575	DIN13 Cu 35	4932459467	4058546011284
			50	14	DIN22 Cu 50	4932451747	4002395277582	DIN13 Cu 50	4932459468	4058546011291
			70	16	DIN22 Cu 70	4932451748	4002395277599	DIN13 Cu 70	4932459469	4058546011307
			95	18	DIN22 Cu 95	4932451749	4002395278206	DIN13 Cu 95	4932459470	4058546011314
			120	20	DIN22 Cu 120	4932451750	4002395278213	DIN13 Cu 120	4932459471	4058546011321
			150	22	DIN22 Cu 150	4932451751	4002395278220	DIN13 Cu 150	4932459472	4058546011338
			185	25	DIN22 Cu 185	4932451752	4002395278237	DIN13 Cu 185	4932459473	4058546011345
			240	28	DIN22 Cu 240	4932451753	4002395278244	DIN13 Cu 240	4932459474	4058546011352
			300	32	DIN22 Cu 300	4932451754	4002395278251	DIN13 Cu 300	4932459475	4058546011369



	Tip	Formă	Dimensiune conector cablu (mm²)	Cod imprimat	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Descriere	Număr articol	Cod EAN	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Papuci cablu tubulari și conectori	Hex	6	6	R22 Cu 6	4932479391	4058546371852	-	-	-
			10	10	R22 Cu 10	4932479392	4058546371869	-	-	-
			16	16	R22 Cu 16	4932451755	4002395278268	R13 Cu 16	4932459494	4058546011550
			25	25	R22 Cu 25	4932451756	4002395278275	R13 Cu 25	4932459495	4058546011567
			35	35	R22 Cu 35	4932451757	4002395278282	R13 Cu 35	4932459496	4058546011574
			50	50	R22 Cu 50	4932451758	4002395278299	R13 Cu 50	4932459497	4058546011581
			70	70	R22 Cu 70	4932451759	4002395278909	R13 Cu 70	4932459498	4058546011598
			95	95	R22 Cu 95	4932451760	4002395278916	R13 Cu 95	4932459499	4058546011604
			120	120	R22 Cu 120	4932451761	4002395278923	R13 Cu 120	4932459500	4058546011611
			150	150	R22 Cu 150	4932451762	4002395278930	R13 Cu 150	4932459501	4058546011628
			185	185	R22 Cu 185	4932451763	4002395278947	R13 Cu 185	4932459502	4058546011635
			240	240	R22 Cu 240	4932451764	4002395278954	R13 Cu 240	4932459503	4058546011642
			300	300	R22 Cu 300	4932451765	4002395278961	R13 Cu 300	4932459504	4058546026769
			400	400	-	-	-	R13 Cu 400	4932459505	4058546026776



	Tip	Formă	Dimensiune conector cablu (mm²)	Cod imprimat	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Descriere	Număr articol	Cod EAN	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Borne KRF (doar pentru regiunea Nordic)		10	-	R22 OU/KRF 10	4932479378	4058546371722	-	-	-
			16	-	R22 OU/KRF 16	4932479379	4058546371739	-	-	-
			25	-	R22 OU/KRF 25	4932479380	4058546371746	-	-	-
			35	-	R22 OU/KRF 35	4932479381	4058546371753	-	-	-
			50	-	R22 OU/KRF 50	4932479382	4058546371760	-	-	-
			70	-	R22 OU/KRF 70	4932479383	4058546371777	-	-	-
			95	-	R22 OU/KRF 95	4932479384	4058546371784	-	-	-
			120	-	R22 OU/KRF 120	4932479385	4058546371791	-	-	-
			150	-	R22 OU/KRF 150	4932479386	4058546371807	-	-	-
			185	-	R22 OU/KRF 185	4932479387	4058546371814	-	-	-
			240	-	R22 OU/KRF 240	4932479388	4058546371821	-	-	-
			300	-	R22 OU/KRF 300	4932479389	4058546371838	-	-	-



	Tip	Formă	Dimensiune conector cablu (mm²)	Cod imprimat	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Descriere	Număr articol	Cod EAN	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	NFC C 20-130 pentru presarea cablurilor de cupru	Hex	16	16	NF22 Cu 16	4932451733	4002395276837	NF13 Cu 16	4932459453	4058546011147
			25	25	NF22 Cu 25	4932451734	4002395276844	NF13 Cu 25	4932459454	4058546011154
			35	35	NF22 Cu 35	4932451735	4002395276851	NF13 Cu 35	4932459455	4058546011161
			50	50	NF22 Cu 50	4932451736	4002395276868	NF13 Cu 50	4932459456	4058546011178
			70	70	NF22 Cu 70	4932451737	4002395276875	NF13 Cu 70	4932459457	4058546011185
			95	95	NF22 Cu 95	4932451738	4002395276882	NF13 Cu 95	4932459458	4058546011192
			120	120	NF22 Cu 120	4932451739	4002395276899	NF13 Cu 120	4932459459	4058546011208
			150	150	NF22 Cu 150	4932451740	4002395277506	NF13 Cu 150	4932459460	4058546011215
			185	185	NF22 Cu 185	4932451741	4002395277513	NF13 Cu 185	4932459461	4058546011222
			240	240	NF22 Cu 240	4932451742	4002395277520	NF13 Cu 240	4932459462	4058546011239
			300	300	NF22 Cu 300	4932451743	4002395277544	NF13 Cu 300	4932459463	4058546011246
			400	400	-	-	-	NF13 Cu 400	4932459464	4058546011253



	Tip	Formă	Dimensiune conector cablu (mm²)	Cod imprimat	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Descriere	Număr articol	Cod EAN	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Alu Cuivre (sertizare 9 mm) NFC 63-061-B	Hex	35/ 50	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
			70/ 95/ 120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
			150/ 185/ 240	E235	NF22 E235	4932479396	4058546371906	NF13 E235-2x9	4932479688	4058546374822
			300	E260	NF22 E260	4932479397	4058546371913	NF13 E260-2x9	4932479689	4058546374839
		Hex	6 - 35	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
			25 - 70	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
			150	E215	NF22 E215	4932479398	4058546371920	NF13 E215-9	4932479690	4058546374846
			185 - 240	E280	-	-	-	NF13 E280-9	4932479691	4058546374853
		Hex	7.07	E54	NF22 E54	4932479399	4058546371937	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860
			9.6/ 10.8/ 12.56	E68	NF22 E68	4932479400	4058546371944	NF13 E68-18	4932479693	4058546374877
			12.4/ 14.1/ 15.9/ 19.6	E72	NF22 E72	4932479401	4058546371951	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884
			17.8/ 22/ 27.6	E83	NF22 E83	4932479402	4058546371968	NF13 E83-18	4932479695	4058546374891
			28.25/ 29.3/ 38.2/ 38.46	E100	NF22 E100	4932479403	4058546371975	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907
			48.3	E120	NF22 E120	4932479404	4058546371982	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
			70/ 95/ 120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
			116/ 146	E215	-	-	-	NF13 E215-18	4932479698	4058546374921
			22	E100	-	-	-	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907
			34.4	E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
			43.1/ 54.6	E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
			75.5/ 93.3	E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
			117	E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938
			148	E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945
			228	E280	-	-	-	NF13 E280-5	4932479701	4058546374952
b.	Conectori BT / HTA JAR, JARL, JLR	Hex	17.8/ 22/ 27.8/ 34.4	E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
			37.7/ 43.1/ 54.6	E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
			58.9/ 80/ 69.3/ 88	E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
			59.7/ 116.2	E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938
			75.7/ 147.1	E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945
			17.8/ 22/ 27.8/ 34.4/ 43.1	E54	-	-	-	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860
			37.7/ 54.6/ 69.3/ 88	E72	-	-	-	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884
			58.9/ 80	E100	-	-	-	NF13 E100-10	4932479702	4058546374969
			59.7/ 116.2/ 75.5/ 147.1	E120	-	-	-	NF13 E120-9	4932479703	4058546374976



	Tip	Formă	Dimensiune conector cablu (mm ²)	Cod imprimat	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Descriere	Număr articol	Cod EAN	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Papuci de cablu din cupru fără punct de sudură (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Semiorund	16	16	Q22 CU 16	4932451766	4002395278978	Q13 CU 16	4932459477	4058546011383
			25	25	Q22 CU 25	4932451767	4002395278985	Q13 CU 25	4932459478	4058546011390
			35	35	Q22 CU 35	4932451768	4002395278992	Q13 CU 35	4932459479	4058546011406
			50	50	Q22 CU 50	4932451769	4002395279009	Q13 CU 50	4932459480	4058546011413
			70	70	Q22 CU 70	4932451770	4002395279616	Q13 CU 70	4932459481	4058546011420
			95	95	-	-	-	Q13 CU 95	4932459482	4058546011437


ATAȘAMENTE - MAȘINĂ DEBITAT ȚEVI/ CABLU

	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Role pentru mașină tăiat țevi. Indicate pentru țevi din cupru. Nu sunt indicate pentru țevi din plastic sau oțel inoxidabil	48380010	045242159710
b.	Cuțit debitare cablu pentru C12 PC	4932430070	4002395377312
c.	Lamă cutter PEX pentru C12 PPC	4931441978	4002395179268
d.	2 role pentru M12 PCSS	4932479243	4058546370374
e.	Role pentru M12™ RAPTORXL (M12 PCCS54)	4932498665	4058546525347
f.	Lamă pentru Tăietor țeavă de oțel M18 FUEL™	4932500399	4058546617011
g.	Cap dezizolare 12-19 mm	4932499277	4058546564414



ATAȘAMENTE - TĂIETOARE DE CABLURI

	Descriere	Caracteristici	Număr articol	Cod EAN
a.	Falcă standard cu lamă de tăiat cablu ACSR conductor oțel-aluminiu	Set falcă și lame pentru dispozitiv tăiat cablu conductor aluminiu-otel. Cabluri conductoare ACCS și ACSS din aluminiu oțel adica 94-AL1 / 15-ST1A (EN 50182). Neadecvat pentru cablu armat sau bare din oțel. Capacitate de tăiere max. Ø 22.5 mm	49162773	045242350070
	Lame standard de tăiat cablu ACSR conductor oțel-aluminiu	Lame de schimb pentru falcă ACSR. Nu e potrivit pentru cablu armat sau bare de oțel	48440412	045242355235
b.	Falcă standard cu lamă de tăiat cablu Cu/Al cupru & aluminiu	Set falcă și lame pentru dispozitiv tăiat cupru/ aluminiu. Cablu din cupru/ aluminiu lițat până la 4x50mm², 1x500mm² în aluminiu și 1x400 mm² în cupru. Neadecvat pentru cablu lițat/ înalt flexibil. Diam max. tăiere Ø35 mm	4932430839	4002395385010
	Lame standard de tăiat cablu Cu/Al cupru & aluminiu	Set lame standard tăiere cablu cupru/ aluminiu Cu/ Al. Cuțitele sunt compatibile cu falcile tăietoare pentru Cu/ Al ale masinilor de tăiat cablu M18HCC & ONEHCC + de sertizat M18 HCCT	4932464498	4058546224431
c.	Falcă standard cu lamă de tăiat cablu multifilar fin	Set falcă și lame de tăiere pentru cablu multifilar fin clasa 5 și foarte fin clasa 6 conform standardelor IEC 60228/DIN VDE 0295 . Adecvat și pentru cabluri înalt flexibile de date și pentru telecomunicații. Neadecvat pentru cabluri multifilare groase. Capacitate de tăiere max. Ø35 mm	49162778	045242505722
	Lame standard de tăiat cablu multifilar fin	Lamă tăiere cablu multifilar fin	48442778	045242505739
d.	Falcă standard cu lamă de tăiat cablu sârmă oțel galvanizat EHS (extra high strength)	Set falcă și lame de tăiere pentru cablu din sârmă din oțel galvanizat pentru ancorare EHS, de susținere & sârmă din oțel conform DIN48201/3 cablu sârmă ancorare grad ST1/ST2/ ST3. Neadecvat pentru cabluri multifilar din oțel. Capacitate de tăiere max. Ø15 mm	49162777	045242505449
	Lame standard de tăiat cablu sârmă oțel galvanizat EHS	Lame tăiere cablu sârmă /oțel galvanizat	48442777	045242505456
e.	Falcă de tăiat cablu armat pentru M18 HCC	Falcă de tăiat cablu armat pentru M18 HCC	4932464867	4058546228125
f.	Lame pentru M18 HCC125/ M18 HSFC125	Lame FL pentru M18 HCC125/ M18 HSFC125	4932492423	4058546417901
		Lame MR pentru M18 HCC125/ M18 HSFC125	4932492424	4058546417918
g.	Kit de împământare pentru M18 HSFC125	Kit de împământare pentru M18 HSFC125	4932492425	4058546417925



ATAȘAMENTE - DEBITATOR TIJE FILETATE

	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Bacuri pentru debitatorul de tije filetate M18BLTRC	4932471372	4058546290009



MATRIȚE PENTRU MAȘINA DE DEBITAT PROFILE

	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Set matrițe 22 x 41 mm	49160078	045242821914
	Set matrițe 41 x 41 mm	49160158	045242821891
	Set matrițe 21 x 41 mm	49161316	045242821907
b.	Set matrițe combinate 21 x 41	49161513	045242821921
	Set matrițe combinate 22 x 41	49161578	045242821938



ATAȘAMENTE - DISPOZITIV TRĂGĂTOR CABLURI ELECTRICE M18 FUEL™

		Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Tambur oțel	Tambur oțel 36 m x 3 mm	48445176	4058546326432
		Tambur oțel 72 m x 3 mm	48445178	4058546326449
b.	Tambur non-conductor	Tambur non-conductor 30 m	48445195	4058546326463
		Tambur non-conductor 60 m	48445197	4058546326470



ATAȘAMENTE - MAȘINĂ DE ȘTANȚAT HIDRAULICĂ

	Descriere	Ø (mm)	Număr articol	Cod EAN		Descriere	Ø (mm)	Număr articol	Cod EAN	
a.	Ștanță M16	16.2	4932430841	4002395385034		Matriță M16	16.2	4932430913	4002395385751	
	Ștanță PG16	22.5	4932430843	4002395385058		Matriță PG16	22.5	4932430915	4002395385775	
	Ștanță M 20	20.4	4932430842	4002395385041		Matriță M20	20.4	4932430914	4002395385768	
	Ștanță PG21	28.3	4932430845	4002395385072		Matriță PG21	28.3	4932430917	4002395385799	
	Ștanță M25	25.4	4932430844	4002395385065		Matriță M25	25.4	4932430916	4002395385782	
	Ștanță M32	32.5	4932430846	4002395385089		Matriță M32	32.5	4932430918	4002395385805	
	Ștanță M40	40.5	4932430847	4002395385096		Matriță M40	40.5	4932430919	4002395385812	
	Ștanță M50	50.5	4932430848	4002395385102		Matriță M50	50.5	4932430920	4002395385829	
	Ștanță M63	63.5	4932430849	4002395385119		Matriță M63	63.5	4932430921	4002395385836	
◦ Adecvată pentru oțel moale și aluminiu cu o grosime maximă de 3 mm. ◦ Adecvată și pentru oțel inoxidabil de max. 2,5 mm.										
b.	Bolț de tragere 11,1 mm (7/16")	Bolț de tragere 49162680 (pentru 16,2 și 20,4 mm) Ø 11,1 mm: necesită găurire prealabilă cu un burghiu/ burghiu în trepte Ø 11,3 - 11,5 mm.						49162680	045242311774	
c.	Bolț de tragere 19 mm (3/4")	Bolț de tragere 49162681 19 mm: necesită găurire prealabilă cu un burghiu / burghiu în trepte 19,5 - 20 mm.						49162681	045242311781	

ATAȘAMENTE - POMPĂ HIDRAULICĂ

	Descriere	Caracteristici	Număr articol	Cod EAN	
a.	Extensie comutator 1.8 metri pentru M18 HUP	◦ Compatibil cu pompa hidraulică M18™ FORCE LOGIC™. ◦ Indice de protecție 67. ◦ Conectori tată-mamă pentru extensie interconectabilă cu lungimea de până la 7.3 m.	49122775	4058546326487	
b.	Accesoriu de fixare pe nacelă pentru M18 HUP700	◦ Compatibil cu pompa hidraulică M18™ FORCE LOGIC™. ◦ Sistem de fixare extensibil ce asigură montajul pe majoritatea tipurilor de nacelă. ◦ Construcție simetrică pentru montaj pe orice parte a nacellei. ◦ Menține pompa în poziție ideală de lucru, în timp ce eliberează spațiul din interiorul nacellei.	49122776	045242535231	
c.	Ulei pentru M18 HUP700	◦ 1 l de ulei pentru pompa hidraulică M18™ FORCE LOGIC™ HUP700. ◦ Asigură funcționarea în parametrii și utilizare fiabilă în condiții extreme de mediu de la -18°C la 50°C.	4932472004	4058546324001	

ATAȘAMENTE - SCULE EXPANDARE

		Diametru țevă (mm)	Grosime perete țevă (mm)	Presiune țevă (bar)	Compatibil	Număr articol	Cod EAN		
a.	PXPH 9.9 - 144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102	4002395377633		
	PXPH 12I -14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716	4002395373741		
	PXPH 15N -14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727	4002395373857		
	PXPH 16I - 1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103	4002395377640		
	PXPH 16I - 14	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717	4002395373758		
	PXPH 18N - 14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728	4002395373864		
	PXPH 20I - 1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718	4002395373765		
	PXPH 20I - 1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719	4002395373772		
	PXPH 22N - 14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729	4002395373871		
	PXPH 25I - 1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720	4002395373789		
	PXPH 25I - 1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721	4002395373796		
	PXPH 28N - 14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730	4002395373888		
	PXPH 32I - 1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723	4002395373819		
	PXPH 32I- 25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724	4002395373826		
	PXPH 40I - 2506	40	3.7	6	M18	4932352725	4002395373833		
	PXPH 40I - 2510	40	5.5	10	M18 FPXP	4932479581	4058546373757		
	PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	4932451396	4002395160884		
	PXPH 50I - 25	50	4.6/ 6.9	6-10	M18 FPXP	4932479582	4058546373764		
	PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	4932451397	4002395160891		
PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451398	4002395158102			
PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451399	4002395158119			
b.		Vaselină			Pentru gresarea conului și a capetelor de lărgire.		4932352726	4002395373840	

CAPETE EXPANDARE RAPID SEAL™

		Diametru țevă (mm)	Grosime perete țevă (mm)	Presiune țevă (bar)	Compatibil	Număr articol	Cod EAN	
a.	FPXP9.9I-14	9.9	1.1	4-8	M12, M18	4932472150	4058546325466	
	FPXP16I-14	16	1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.2	6-10	M12, M18	4932472151	4058546325473	
	FPXP20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6-8	M12, M18	4932472152	4058546325480	
	FPXP20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932472153	4058546325497	
	FPXP25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932472271	4058546339173	
	FPXP25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932472272	4058546339180	
	FPXP32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932472273	4058546339197	

ATAȘAMENTE - PISTOL APLICARE CHIT PENTRU ROSTURI ȘI ADEZIV

	Descriere	Compatibil cu pistoale pentru adeziv MILWAUKEE®	Număr articol	Cod EAN
a.	Cartuș standard 310 ml. Acceptă toate tuburile/cartușele standard de 250 ml și 310 ml. Include ansamblu tijă piston (4932352937), piston pentru suport și șurub (44700330)	C18 PCG	48081076	045242263127
b.	Cartuș standard 310 ml. Acceptă toate tuburile/cartușele standard de 250 ml și 310 ml. Include ansamblu tijă piston (4932430099), piston și șurub (44700330).	C12 PCG	48080900	045242286355
c.	Suport tub din aluminiu, 400 ml. Acceptă pachete standard de 400 ml (include 2 capace de închidere). Necesită tijă piston (48091090) și piston (44700375)	C18 PCG,C12 PCG	4932352844	4002395375028
d.	Piston pentru suport tub din aluminiu, 600 ml. Acceptă pachete standard de 600 ml (include 2 capace de închidere). Necesită tijă piston (48091091) și piston (44700375)	C18 PCG,C12 PCG	4932352845	4002395375035
e.	Suport tub transparent pentru pistol de aplicat silicon, 400 ml. Acceptă pachete standard de 400 ml (include 2 capace de închidere). Necesită tijă piston (48091090) și piston (44700375)	C18 PCG,C12 PCG	4932352842	4002395375004
f.	Suport tub transparent pentru pistol de aplicat silicon, 600 ml. Acceptă pachete standard de 600 ml (include 2 capace de închidere). Necesită tijă piston (48091091) și piston (44700375)	C18 PCG,C12 PCG	4932352843	4002395375011
g.	Ansamblu tijă piston pentru suportul tub 310 ml. Pentru utilizare cu: Cartuș standard 310 ml 48081076	C18 PCG	4932352937	4002395375950
h.	Ansamblu tijă piston pentru suport de 310 ml. Pentru utilizare cu: Cartuș standard 310 ml 48080900	C12 PCG	4932430099	4002395377602
i.	Tijă piston scurtă (lungime 340 mm). Pentru utilizare cu: Suportul 48081075 și tubul 48081085.	PCG 14 / 300,PCG 14 / 600	49520600	045242190201
j.	Ansamblu tijă piston pentru suportul tub 400 ml. Pentru utilizare cu: Suport tub aluminiu pentru pistol de aplicat silicon, 400 ml, 4932352844. Suport tub transparent pentru pistol de aplicat silicon, 400 ml, 4932352842	C18 PCG	48091090	045242263158
k.	Ansamblu tijă piston pentru suportul tub 400 ml. Pentru utilizare cu: Suport tub aluminiu pentru pistol de aplicat silicon, 400 ml, 4932352844. Suport tub transparent pentru pistol de aplicat silicon, 400 ml, 4932352842	C12 PCG	4932430100	4002395377619
l.	Ansamblu tijă piston pentru suportul tub 600 ml. Pentru utilizare cu: Suport tub aluminiu pentru pistol de aplicat silicon, 600 ml, 4932352845. Suport tub transparent pentru pistol de aplicat silicon, 600 ml, 4932352843	C18 PCG	48091091	045242263165
m.	Ansamblu tijă piston pentru suportul tub 600 ml. Pentru utilizare cu: Suport tub aluminiu pentru pistol de aplicat silicon, 600 ml, 4932352845. Suport tub transparent pentru pistol de aplicat silicon, 600 ml, 4932352843	C12 PCG	4932430101	4002395377626
n.	Pistoane pentru ansamble cărucior	C18 PCG,C12 PCG	44700330	045242260928
o.	Piston pentru suporturi tub	C18 PCG,C12 PCG	44700375	045242277438
p.	Atașament pentru pistol gresare M12™	-	4932501095	4058546623975
q.	Atașament pentru pistol gresare M18™	-	4932501096	4058546623982




ATAȘAMENTE - TESTARE ȘI MĂSURARE INSTALAȚII ELECTRICE

	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Cleme crocodil (max. 1000 volți / 10 Amperi)	49771005	045242238972




ATAȘAMENTE - ONE-KEY™ BLUETOOTH®

	Model	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	AIDT	Suprafață mică din plastic AIDT	4932480559	4058546408442
b.		Suprafață mare din plastic AIDT	4932480560	4058546408459
c.		Suprafață metalică mică AIDT	4932480561	4058546408466
d.		Suprafață metalică mare AIDT	4932480562	4058546408473
e.	BTT	Modul de urmărire BTT MILWAUKEE® ONE-KEY™ Bluetooth®	4933478640	4058546348335
		Modul de urmărire BTT MILWAUKEE® ONE-KEY™ Bluetooth® - 10 buc	4933478643	4058546348366



ATAȘAMENTE - MAȘINĂ DE FREZAT

		Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	TRB-1	Bază offset pentru frezări cât mai aproape de perete	4932471946	4058546298456
b.	TRB-2	Bază offset pentru M18 FTR8	4932493596	4058546484675
c.	RCA-1	Bucșă freză pentru M18 FTR8	4932479425	4058546372194
d.	TRA-2	Bază pentru M18 FTR și M18 FTR8	4932480544	4058546408299
e.	RBA-1	Bază freză 12 mm pentru a se folosi cu M18 FR12	4932493307	4058546481780
f.	RBA-2	Adaptorul pentru șina de ghidare atașează freza M18 FR12 la actualele șine de ghidare MILWAUKEE®.	4932493306	4058546481773
g.	RC600	Bucșă 6 mm pentru M18 FR12	4932493912	4058546510725
	RC635	Bucșă 6.35 mm (1/4") pentru M18 FR12	4932493913	4058546510732
	RC800	Bucșă 8 mm pentru M18 FR12	4932493914	4058546510749
	RC1200	Bucșă 12 mm pentru M18 FR12	4932493915	4058546510756
	RC1250	Bucșă 12.5 mm (1/2") pentru M18 FR12	4932493916	4058546510763




ATAȘAMENTE - CAMERE DE INSPECȚIE VIZUALĂ

	Descriere	Lungimea cablu-lui (m)	Diametru cablu (mm)	Compatibil cu camera de inspecție MILWAUKEE®	Număr articol	Cod EAN
a.	Extensie cablu. Pot fi conectate maxim 5 extensii cablu	0.9	17	C12 AVD, C12 AVA	48530141	045242216529
	Cablu de schimb pentru camera de inspecție vizuală M-Spector, 1 m	1	12	M12 IC AV3	48530150	045242344208
b.	1 m cablu articulat	1	12	M12 IC AV3	48530155	045242344215
c.	Set suport patină pentru M18™SIC36	-	-	M18 SIC36	4931473616	4058546354923
d.	Set suport patină pentru M18™SIC60	-	-	M18 SIC60	4931473638	4058546355142
e.	Set pentru M18™SISH	-	-	M18 SISH	4931473526	4058546354022
g.	Suport tabletă pentru cameră inspecție	-	-	M18 SIC60SC HDR, M18 SIC60 HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC30 HDR	4932478406	4058546324100
h.	Cameră de înlocuire de 5.0 mm pentru videoscopul auto M12™	1.5	5.0	M12 ATB, M12 APB	4932500241	4058546615437
i.	Cap cameră 10 mm - cameră inspecție 3 m pentru Monitor cameră inspecție M12™	3	6	M12 SIM	4932498227	4058546520960
	Cap cameră 10 mm - cameră inspecție 1.2 m pentru Monitor cameră inspecție M12™	1.2	6	M12 SIM	4932498228	4058546520977
j.	Cablu de împingere și tambur de schimb ultra flexibile pentru M12 SICO20, pentru diametre de țevă de la 32 mm la 70 mm	20	6.5	M12 SICO20	4932501258	4058546639747
	Cablu de împingere și tambur de înlocuire foarte flexibile pentru M12 SICO26, pentru diametre de țevă de la 32 mm la 100 mm	26	7.25	M12 SICO26	4932501259	4058546639754
k.	Arc de schimb pentru M12 SICO20	-	-	M12 SICO20	4932501260	4058546639761
	Arc de schimb pentru M12 SICO26	-	-	M12 SICO26	4932501261	4058546639778
l.	Set cap cameră de schimb de 16 mm pentru M12 SICO20	-	-	M12 SICO20	4932501262	4058546639785
	Set cap cameră de schimb de 20 mm pentru M12 SICO26	-	-	M12 SICO26	4932501263	4058546639792
m.	Role pentru tambur pentru M12 SICO20, pentru țevi de la 32 mm la 70 mm	-	-	M12 SICO20	4932501264	4058546639808
	Role pentru tambur pentru M12 SICO26, pentru țevi de la 40 mm la 100 mm	-	-	M12 SICO26	4932501265	4058546639815
n.	Suport monitor pentru M12 SIM și M12 SICO	-	-	M12 SICO26, M12 SICO20	4932501266	4058546639822
o.	Set de înlocuire cap cameră HDR de 25 mm pentru M18 SIC30 HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC60SC HDR	-	-	M18 SIC60SC HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC30 HDR	4932501267	4058546639839
	Set de înlocuire cap cameră HDR de 34 mm pentru M18 SIC60 HDR	-	-	M18 SIC60 HDR	4932501268	4058546639846




ATAȘAMENTE - SUPORT PENTRU ȚEVI

	Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Fălci de înlocuire pentru suportul pentru țevi MILWAUKEE®	4932478923	4058546362058
	Fălci din neopren pentru suportul pentru țevi MILWAUKEE®	4932478924	4058546362065
b.	Fălci din oțel inoxidabil pentru suportul pentru țevi MILWAUKEE®	4932478925	4058546362072
c.	Raft detașabil pentru suportul pentru țevi MILWAUKEE®	4932478926	4058546362089



ATAȘAMENTE - ANTRENOR CU CLICHET PASS-THROUGH

		Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	Chei tubulare INSIDER™ pass-through	Cheie tubulară 8 mm INSIDER™ pass-through	4932492855	4058546477264
		Cheie tubulară 9 mm INSIDER™ pass-through	4932492856	4058546477271
		Cheie tubulară 10 mm INSIDER™ pass-through	4932492857	4058546477288
		Cheie tubulară 11 mm INSIDER™ pass-through	4932492858	4058546477295
		Cheie tubulară 12 mm INSIDER™ pass-through	4932492859	4058546477301
		Cheie tubulară 13 mm INSIDER™ pass-through	4932492860	4058546477318
		Cheie tubulară 14 mm INSIDER™ pass-through	4932492861	4058546477325
b.	Chei tubulare INSIDER™ pass-through	Cheie tubulară 15 mm INSIDER™ pass-through	4932492862	4058546477332
		Cheie tubulară 16 mm INSIDER™ pass-through	4932492863	4058546477349
		Cheie tubulară 17 mm INSIDER™ pass-through	4932492864	4058546477356
		Cheie tubulară 18 mm INSIDER™ pass-through	4932492865	4058546477363
		Cheie tubulară 19 mm INSIDER™ pass-through	4932492866	4058546477370
c.	Element de prindere INSIDER™ pass-through	Cheie tubulară 21 mm INSIDER™ pass-through	4932492867	4058546477387
		Element de prindere 1/4" INSIDER™ pass-through	4932499408	4058546565725
		Element de prindere 3/8"INSIDER™ pass-through	4932499409	4058546565732
		Element de prindere 1/2"INSIDER™ pass-through	4932499410	4058546565749
d.	Suport bit hex INSIDER™ pass-through	Suport bit hex 1/4" INSIDER™ pass-through	4932492871	4058546477242



ATAȘAMENTE - EXTRAGEREA PRAFULUI

ATAȘAMENTE SISTEM DE EXTRAGERE A PRAFULUI M12™/ M18™

	Descriere	Compatibil cu aparatoarele de praf MILWAUKEE®	Cantitate pachet	Cantitate comandă	Număr articol	Cod EAN
a.	Duză pentru găurire	M18 CDEX / M18/28 CPDEXIM12 DE	2	1	49902301	045242337279
b.	Filtru	M18 CDEX / M18/28 CPDEXIM12 DE	3	1	49902306	045242299454
c.	Duză pentru spații înguste	M12 DE	1	1	49902325*	045242297603
d.	Set 3 buc.	M12 DE	3	1	49902340	045242299461
	Cutie filtru, filtru, capac filtru					
e.	Cutie pentru praf M18 și M28 cu filtru și cutie pentru filtru	M18 CDEX / M18/28 CPDEX	4	1	49902342	045242341948
f.	Adaptor colectare praf care permite conectarea M12 DE la un aspirator de praf independent. Duză de evacuare: Ø 37 mm exterior / Ø 32 mm interior		1	1	4932430479	4002395381401
g.	Dispozitiv colectare praf - PHDE152		1	1	4932471990	4058546298890



ACCESORII PENTRU SISTEMELE DE ABSORBȚIE A PRAFULUI

		Descriere	Compatibil cu aparatoarele de praf MILWAUKEE®	Număr articol	Cod EAN
a.	Sistem Ø35 mm	Furtun evacuare, antistatic, 4 m lungime , 36 mm diametru, cu adaptor pentru scule	AS 300 ELCPIAS 500 ELCPIAS 300 EMAC	4932352311	4002395369706
		Adaptor universal Ø 35 / 33 / 27 mm	WDC 1400 AIAS 1IAS 2 CIAS 3 WASE 1400IASM 1400	4932369282	4002395338412
		Furtun evacuare Ø 35 mm / 5 m	ASE 1400IASM 1400	4932373626	4002395351534
b.		Măner metal	AS 42 MACIAS 30 MACIAS 30 LAC	4932459691	4058546028633
c.		Furtun 27 mm x 3.5 m	AS2-250EM/H	4932498236	4058546521059
d.		Separator de praf compatibil PACKOUT™	M18 FPOVCL	4932498256	4058546521257
e.		Set curățare și accesorii pentru Aspirator, clasa M M18 FUEL™ AC/DC cu VACLINK™ și 2 acumulatori	M18 ONEF2VC34M	4932498660	4058546525293
f.		Furtun 6 m pentru Aspirator, clasa M M18 FUEL™ AC/DC cu VACLINK™ și 2 acumulatori	M18 ONEF2VC34M	4932498661	4058546525309
g.		Separator de praf NEXUS cu capacitate medie	M18 F2VC23LIM18 F2VC23LG2	4932500534	4058546618360
h.		Filtru de curățare NEXUS cu capacitate medie	M18 F2VC23LIM18 F2VC23LG2	4932500535	4058546618377

SACI DE FILTRARE

	Descriere	Compatibil cu aparatoarele de praf MILWAUKEE®	Capacitate (l)	Număr articol	Cod EAN
a.	Saci de filtrare: 5 bucăți	AS 250 ECP	25	4932352306	4002395369652
b.	Saci de filtrare.	AS 300 ELCPIAS 300 EMACIAS 300 ELAC	30	4932352307	4002395369669
c.	Saci de filtrare: 5 x saci plastic, 30 l	AS 250 ECPAS 300 ELCPIAS 300 EMAC	30	4932352309	4002395369683
d.	Saci de unică folosință 30 l	AS 42 MACIAS 30 MACIAS 30 LAC	30	4932459690	4058546028626
e.	Saci de filtrare.	AS 500 ELCP	50	4932352308	4002395369676
f.	Saci de filtrare din fleece pentru AS 30/42	AS 30 LACIAS 30 MACIAS 42 MAC	30	4932459689	4058546028619
g.	Saci de filtrare din fleece - 5 buc.	M18 F2VC23L	23	4932479807	4058546376017
h.	Saci de filtrare din fleece - 3 buc.	M18 FPOVCLIM12 FVCL	3.5	4932478762	4058546360443
i.	Sac praf fleece pentru M18ONEF2VC34M	M18 ONEF2VC34M	34	4932498663	4058546525323
j.	Set filtru curățare pentru Aspirator, clasa M M18 FUEL™ AC/DC cu VACLINK™ și 2 acumulatori	M18 ONEF2VC34M	-	4932498662	4058546525316
k.	Filtru pentru aspirator M18 FUEL™ tip rucsac	M18 FBPV2	-	4932500170	4058546614720


CARTUȘE FILTRANTE

	Descriere	Compatibil cu aparatoarele de praf MILWAUKEE®	Număr articol	Cod EAN
a.	Cartuș filtrant	AS 300 EMACIAS 300 ELAC	4932352305	4002395369645
b.	Cartuș filtrant	AS 250 ECPAP 250 ECP	4932352303	4002395369621
c.	Cartuș filtrant	AS 300 ELCPIAS 500 ELCPIAS 2-250 ELCP	4932352304	4002395369638
d.	Cartuș filtrant plat, pliabil, din poliester, 2 buc.	ASE 1400IASM 1400	4932373623	4002395351510
e.	Filtru plat PTFE	AS 30 LACIAS 42 MACIAS 30 MAC	4932459687	4058546028596
f.	Filtru răcire motor	AS 42 MACIAS 30 MACIAS 30 LAC	4932459688	4058546028602
g.	Filtru umed universal	M12 FVCLIM18 FPOVCLIM18 VC2	4932478802	4058546360849
h.	Înlocuire filtru umed	M18 F2VC23L	4932479806	4058546376000
i.	Înlocuire filtru HEPA uscat universal	M12 FVCLIM18 FPOVCLIM18 VC2	4932478754	4058546360368
j.	Înlocuire filtru HEPA uscat pentru M18 FCVL	M18 FCVL	4932478814	4058546360962
k.	Înlocuire filtru HEPA uscat	M18 F2VC23L	4932479805	4058546375997
l.	Filtru clasa H	AS 2-250EH	4932498235	4058546521042



ATAȘAMENTE - ACCESORII AIR TIP™

		Descriere	Caracteristici	Număr articol	Cod EAN
a.	AT-1	AIR-TIP™ Cap colector de praf	• Designul tip pâlnie pentru a capta mai multe resturi • Utilizează aspiratorul pentru a aspira aproape de pereți, permițând utilizarea mâinilor libere • Compatibil cu alte mărci de aspiratoare umede/uscate cu diametre ale furtunului de 32 mm, 47.5 mm și 63.5 mm	4932498010	4058546511708
b.	AT-2	AIR-TIP™ Cap lung de aspirare cu perie mobilă, 2 în 1	• Cap reversibil și detașabil cu două fețe • Capul cu două fețe are peri lungi/moi pe o parte și peri scurți/rigizi pe cealaltă parte • Capul se îndepărtează cu ușurință cu ajutorul a două butoane de declanșare	4932498011	4058546511715
c.	AT-3	AIR-TIP™ Cap de aspirare cu perie mobilă, 2 în 1	• Peria culisează și se blochează în poziție • Peri pentru îndepărtarea ușoară a resturilor • Lungime 28.4 cm • Compatibil cu alte mărci de aspiratoare umede/uscate cu diametre ale furtunului de 32 mm, 47.5 mm și 63.5 mm	4932498012	4058546511722
d.	AT-4	AIR-TIP™ Set micro furtunuri flexibile	• Cinci lungimi și diametre de micro-furtunuri interschimbabile pentru multe spații greu accesibile • Poate fi utilizat într-o varietate de spații, cum ar fi automotive, HVAC, instalații sanitare, corpuri de iluminat, furtunuri condens și multe altele	4932498013	4058546511739
e.	AT-5	AIR-TIP™ Cap de aspirare cu perie în formă de cruce	• Designul cu peri în formă de cruce atenuează împingerea resturilor departe de zona de curățare • Peri pentru îndepărtarea ușoară a resturilor • Compatibil cu alte mărci de aspiratoare umede/uscate cu diametre ale furtunului de 32 mm, 47.5 mm și 63.5 mm	4932498014	4058546511746
f.	AT-6	AIR-TIP™ Cap rotativ de aspirare cu perie	• Se rotește la 360° • Peri/capete de perie interschimbabile incluse • Compatibil cu alte mărci de aspiratoare umede/uscate cu diametre ale furtunului de 32 mm, 47.5 mm și 63.5 mm	4932498015	4058546511753
g.	AT-7	AIR-TIP™ Cap lung pivotant de aspirare	• Mecanism puternic de declanșare • Articulația pivotantă la 90° permite un acces mai mare pentru curățare deasupra și dedesubt • Compatibil cu alte mărci de aspiratoare umede/uscate cu diametre ale furtunului de 32 mm, 47.5 mm și 63.5 mm	4932498016	4058546511760
h.	AT-8	AIR-TIP™ Cap rotativ de aspirare pentru colțuri cu perie	• Cap de perie rotativ la 360° • Peri pentru îndepărtarea ușoară a resturilor • Compatibil cu alte mărci de aspiratoare umede/uscate cu diametre ale furtunului de 32 mm, 47.5 mm și 63.5 mm • Vârf în formă tip colț	4932498017	4058546511777
i.	AT-9	AIR-TIP™ Cap aspirare pentru conducte	• Design flexibil din cauciuc pentru a se potrivi în cutii de conducte mici și zone înguste • Capetele înguste și opritorul cu design în cruce împiedică linia și sacul să fie aspirate în vid • Garnitură conică din cauciuc	4932498018	4058546511784
j.	AT-10	AIR-TIP™ Cap pivotant de aspirare cu perie	• Articulație pivotantă puternică pentru utilizare în mai multe orientări • Cap rotativ plat de 360° • Peri nu vor deteriora sau zgâria suprafețele • Peri pentru îndepărtarea ușoară a resturilor	4932498019	4058546511791
k.	AT-11	AIR-TIP™ Cap magnetic de aspirare	• Învelișul de zinc negru previne rugină • Optimizat pentru utilizare portabilă • Compatibil cu alte mărci de aspiratoare umede/uscate cu diametre ale furtunului de 32 mm, 47.5 mm și 63.5 mm	4932498020	4058546511807
l.	AT-12	AIR-TIP™ Cap lung de aspirare la unghi drept, 4 în 1	• Designul cu curbură graduală și unghi drept poate fi utilizat în jurul țevilor de lângă pereți și într-o varietate de situații de curățare cu acces îngust • Compatibil cu alte mărci de aspiratoare umede/uscate cu diametre ale furtunului de 32 mm, 47.5 mm și 63.5 mm • Suportul pentru vârfuri stochează cele 4 vârfuri incluse	4932498021	4058546511814
m.	AT-13	AIR-TIP™ Cap lung de aspirare cu perie mobilă	• Arborele flexibil al sculei se poate îndoi pentru a ajunge în zone dificile • 40 cm lungime totală • Compatibil cu alte mărci de aspiratoare umede/uscate cu diametre ale furtunului de 32 mm, 47.5 mm și 63.5 mm • Material de cauciuc durabil și flexibil	4932498022	4058546511821
n.	AT-14	AIR-TIP™ Set capete aspirare cu protecție	• Rășina specializată permite ca fiecare vârf să fie utilizat pe suprafețe finisate fără a marca zona • Compatibil cu alte mărci de aspiratoare umede/uscate cu diametre ale furtunului de 32 mm, 47.5 mm și 63.5 mm	4932498023	4058546511838
o.	AT-15	AIR-TIP™ Cap lung de aspirare cu perie	• Mănerile cu gheare ergonomice și perii integrați permit mai multă putere de curățare și mișcare în aceeași aplicație • Peri pentru îndepărtarea ușoară a resturilor • Compatibil cu alte mărci de aspiratoare umede/uscate cu diametre ale furtunului de 32 mm, 47.5 mm și 63.5 mm	4932498024	4058546511845
p.	AT-16	AIR-TIP™ Cap de aspirare cu perie	• Mai ușor de împins și tras pe suprafețe • Peri pentru îndepărtarea ușoară a resturilor • Compatibil cu alte mărci de aspiratoare umede/uscate cu diametre ale furtunului de 32 mm, 47.5 mm și 63.5 mm • Design țesit optimizat atât pentru cursele de curățare înainte cât și înapoi	4932498025	4058546511852
q.	M12 AUN	Duză utilitară M12™ AIR-TIP™	• Duza electrică utilitară M12™ este un accesoriu excelent, care a fost conceput pentru a curăța molozul rămas de la diverse lucrări, de pe suprafețele mochetate cu păr scurt și mediu	4932479461	4058546372552




ATAȘAMENTE - RUCSAC ACUMULATOR

		Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	MXF PBET-24	Atașament 2.4 m pentru ruscacul pentru acumulatorul MX FUEL™	4932498068	4058546512286
b.	TC-USBC100	Adaptor de perete USB-C de 100 W	4932500226	4058546615284



ATAȘAMENTE - NIVELE LASER

		Descriere	Număr articol	Cod EAN
a.	LM360	Suport montare laser la 360°	4932478105	4058546340384
b.	LWM	Suport de perete pentru nivela laser	4932493201	4058546480721
c.	HI-VIST	Placă țintă laser cu vizibilitate ridicată	4932478108	4058546340414
d.	LMP	Stâlp telescopic 3,6 m pentru laser	4932479205	4058546369996
e.	WLB	Baza de aliniere fără fir pentru nivela laser	4932479198	4058546369927
f.	TRP300	Trepied nivelă laser de 3 metri	4932493200	4058546480714
g.	TRP180	Trepied laser de 1.8 metri	4932478106	4058546340391
h.	TRP160	Trepied nivelă laser de 1,6 metri	4932493199	4058546480707
i.	TRP120	Trepied laser de 1.2 m	4932478959	4058546362416
j.	SR240	Tijă de 240 cm	4932493202	4058546480738
k.	ROD500	Tijă de 500 cm	4932493203	4058546480745



ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE

BOLT™ PROTECȚIA CAPULUI

ILUMINAT PERSONAL

MĂȘTI

PROTECȚIA OCHILOR

PROTECȚIA AUZULUI

ÎMBRĂCĂMINTE DE LUCRU

VESTE CU VIZIBILITATE RIDICATĂ

MĂNUȘI REZISTENTE LA TĂIERE ȘI PENTRU APLICAȚII SPECIALE

PANTALONI DE LUCRU

CORZI DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULE

GENUNCHIERE

ÎNCĂLȚĂMINTE DE PROTECȚIE



CULORI DISPONIBILE PENTRU BOLT™ 100 & 200





SCANEAZĂ AICI PENTRU A VEDEA GAMA ÎNTREAGĂ

SETURI DE ACCESORII



	Set chei tubulare lungi ½" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (10 buc)	Set chei tubulare scurte ½" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (13 buc)	Set 5 buc. chei tubulare ¾" - lungi	Set șină chei tubulare de impact ¾" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY (9 buc)		Set 10 buc. carote multi material BIG HAWG™	Set 8 buc burghie pentru lemn	Set pachet cu 2 bucăți 165 x 20 mm	Set pachet cu 2 bucăți 190 x 30 mm	Set burghie DIAMOND MAX™ (5 buc.)	8 buc burghie plate
Cuprins	10 x chei tubulare lungi: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm	10 x chei tubulare scurte: 10,12,13,14,15,17,19,21,22,24, 1 x îmbinare universală 15°, 1 x adaptor ¼" Hex - ½" pătrat, 1 x extensie 150 mm	Chei tubulare ¾" lungi: 27, 30, 32, 33, 36 + inel de siguranță	8 x chei tubulare de impact : 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 mm, șină		6 x carote Ø 35, 44, 51, 57, 68, 76 mm. 1 x tijă prindere cu burghiu de centrare. 2 x burghie de centrare 1 x pilă diamantată. Cheie imbus	Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm	2 x 165x20x40 dinți, pânză pentru lemn tăiere rapidă și curată (4932471932)	1 x 190 x 30 x 24 dinți, tăieri rapide lemn (4932471300) + 1 x 190 x 30 x 48 dinți, tăieri curate lemn (4932471380)	Ø 6 (2x), 8 (2x), 10 mm	Ø 12 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 x 152 mm lungime
Număr articol	4932480457	4932480456	4932498750	4932480454		4932464939	4932352466	4932492433	4932479574	4932498299	4932352504
Cod EAN	4058546407421	4058546407414	4058546526191	4058546407391		4058546228842	4002395371259	4058546418007	4058546373689	4058546521684	4002395371624



	Set 5 pânze SAWZALL™	Set 10 pânze SAWZALL™	Set 12 pânze SAWZALL™	Set 13 pânze SAWZALL™		Set 5 pânze carbură demolare SAWZALL™	Set 14 buc carote Hole Dozer™	Set burghie Thunderweb HSS-Ground CB (19 buc)	Set 35 buc pânze fierăstrău pendular - adecvate pentru utilizare în lemn și metal	Set 8 burghie multimaterial	Set pentru renovare (8 buc)
Cuprins	1 x AX™ lemn cu cuie - 230 mm, 1 x WRECKER™ multi material - 230 mm, 1 x TORCH™ metal - 230 mm, 1 x TORCH™ metal - 150 mm, 1 x TORCH™ metal - 150 mm	3 x THIN KERF metal - 150 mm, 3 x THIN KERF metal - 150 mm, 1 x THIN KERF lemn cu cuie - 230 mm, 1 x THIN KERF metal - 230 mm	2 x AX™ lemn cu cuie - 150 mm, 2 x AX™ lemn cu cuie - 230 mm, 4 x TORCH™ metal - 150 mm, 2 x TORCH™ metal - 230 mm, 2 x WRECKER™ multi material - 150 mm	2 x WRECKER™ multi material - 150 mm, 2 x AX™ lemn cu cuie - 150 mm, 2 x AX™ lemn cu cuie - 230 mm, 4 x TORCH™ metal - 150 mm, 2 x TORCH™ metal - 230 mm, 1 x TORCH™ carbură - 150 mm		Lemn cu cuie: 2 x AX™ carbură - 230mm. Metal: 2 x TORCH™ carbură - 230mm, 1 x TORCH™ carbură - 150 mm	10 x carote: Ø 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm. Tijă de prindere pentru Ø 14 -30 mm (49567010). Tijă prindere pentru Ø 32 - 152 mm (49569100). 2 x burghie de centrare. Cheie imbus ⅜"	Ø 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm	Conține: 7 x 4932213116 - T144D tăiere rapidă lemn , 7 x 4932274351 - T101D tăiere curată lemn, 7 x 4932254061 - T101B tăiere extra curată lemn, 7 x 4932346078 - T244D tăiere curbă rapidă lemn, 7 x 4932254063 - T118A metal	Ø 4 x 100 mm, Ø 5 / 5 / 6 / 6 x 108 mm, Ø 8 / 10 x 120 mm, Ø 12 x 150 mm	2 x pânză multi mat. 28mm, 2 x pânză multi mat. 43mm, 1 x pânză îndepărtarea materialului 2.2mm, 1 x pânză cuțit 40 mm, 1 x pânză pentru îndepărtarea materialului TCG 80, 1 x pânză flexibilă 52mm
Număr articol	49472205	49472211	49472229	49472231		49472206	49224152	4932499766	4932479088	4932493871	48906088
Cod EAN	045242481408	045242481958	045242481934	045242481460		045242481446	045242271047	4058546569303	4058546368821	4058546510312	045242600649



	Burghie SDS-Plus M2 set (10 buc)	Set 5 burghie SDS-Plus	Set 7 burghie SDS-Plus MX4™ NG	Set 40 buc. biți SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY		Set 2 - 10 buc. cu carabină SHOCK-WAVE™ IMPACT DUTY	Set pentru tejghea - dispozitiv atașabil la unghi drept SHOCK-WAVE™ (11 buc.)	Set 32 buc. biți SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	Set burghie în trepte (3 buc)	Set pânze pentru lemn și metal (5 buc)	Set pânze pentru lemn (5 buc)
Cuprins	Ø 5 / 5 / 6 / 6 x 110 mm și Ø 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 12 x 160 mm	Ø 5 / 6 x 110 mm și Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm	Ø 5 / 6 x 115 mm, Ø 6 / 8 / 8 / 10 x 165 mm, Ø 12 x 165 mm	Biți SHOCKWAVE™: 25 x 25 mm lungime 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 x 50 mm lungime 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40. SHOCKWAVE™ suport magnetic bit: 1 x 60 mm lungime, 1 x 152 mm lungime. 3 x SHOCKWAVE™ 1/4" Hex burghie: 3 / 4 / 5 mm. 2 x SHOCKWAVE™ chei magnetice tubulare: 48 mm lungime 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm		Biți SHOCKWAVE™: 10 x 50mm lungime: 4 x PH2 / 4 x PZ2 / 1 x TX20 / 1 x TX25	1 x dispozitiv atașabil la unghi drept, 1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30	Biți înșurubare SHOCKWAVE™: 31 x 25 mm lungime: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX B015 / 1 x TX B020 / 1 x TX B025, 1 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm. 1 x suport bit SHOCKWAVE™ cu tijă prindere Hex ⅜" și 73 mm lungime	Conține 3 burghie în trepte: 4 - 12 mm/1, 4 - 20 mm, 6 - 35 mm	1 x 48906011: pânză pentru lemn cu intrare directă 3C 35 x 42 mm, 2 x 48906021: pânză pentru lemn cu cuie BiMetal 35 x 42 mm, 2 x 48906031: pânză multimaterial BiMetal 28 x 47 mm	2 x 48906001: pânză pentru lemn cu intrare directă 35 x 42 mm, 2 x 48906011: pânză pentru lemn cu intrare directă 3C 35 x 42 mm, 1 x 48906021: pânză pentru lemn cu cuie BiMetal 35 x 42 mm
Număr articol	4932492117	4932352338	4932500060	4932492004		4932492939	4932471274	4932464240	48899399	48906115	48906114
Cod EAN	4058546414849	4002395369973	4058546572242	4058546413712		4058546478100	4058546289027	4058546221850	045242344420	045242670697	045242670680

PACKOUT™

SISTEM DE DEPOZITARE MODULAR

PESTE 120 DE SOLUȚII POSIBILE



**CONSTRUIEȘTE VIRTUAL
PROPRIUL TĂU SISTEM *PACKOUT™***

MILWAUKEE®

SETURI DE ACCESORII

SHOCKWAVE IMPACT DUTY **M/2** **M/4** **RED HEX** **RED COBALT** **THUNDERWEB**

DESIGNED FOR USE IN **PACKOUT™**

SISTEM DE DEPOZITARE MODULAR



TOOLGUARD™

DULAPURI METALICE

PRIZE INTEGRATE

ÎNCARCĂ ACUMULATORII, SCULELE
ȘI DISPOZITIVELE DIRECT PE DULAP

**SOLUȚII DE
DEPOZITARE INTEGRATE**

DE LA ORGANIZATOARE
INTEGRATE PENTRU SCULE
ELECTRICE ȘI COMPARTIMENTE DE
DEPOZITARE PÂNĂ LA SERTARE DE
LUCRU ȘI PANOURI PERFORATE.

**REZISTENȚĂ EXTREMĂ
PENTRU ATELIER**

ROȚILE INDUSTRIALE, APĂRĂTOARELE DE COLȚ ȘI SISTEMUL DE ÎNCHIDERE LENTĂ
AL SERTARELOR SUNT DOAR CÂTEVA DINTRE CARACTERISTICILE
CARE CONTRIBUIE LA O CONSTRUCȚIE INVINCIBILĂ.



**PERSONALIZEAZĂ VIRTUAL
SERTARELE SISTEMULUI TĂU DE
DEPOZITARE METALIC TOOLGUARD™**



TRAGERE CABLURI
ELECTRICE



STRÂNGERE



CLEȘTI



CIOCANE



NIVELE



SCULE DE MÂNĂ PESTE 1600 DE SOLUȚII

FIERĂSTRAIE ȘI
CUTTERE



ȘURUBELNIȚE



CUȚITE ȘI LAME



MĂSURARE ȘI
TRASARE



MARCARE



FOARFECI PENTRU
TABLĂ ȘI FOARFECI
UNIVERSALE



**SCANEAZĂ PENTRU
A DESCOPERI
GAMA COMPLETĂ
DE SCULE DE MÂNĂ**





CUPRINS

Model		Pagina	Denumire	Codul include	Echipare standard	Număr articol	Cod EAN
Polizoare unghiulare							
AG 10 EK	Polizor unghiular 115 mm/125 mm 1000 W	27	AG 10-115 EK	-	Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă, mâner lateral, flanșă, piuliță cu flanșă, cablu 4 m, cheie	4933451219	4002395260867
			AG 10-125 EK	-	Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă, mâner lateral, flanșă, piuliță cu flanșă, cablu 4 m, cheie	4933451220	4002395260874
AG 13 XSPD	Polizor unghiular 125 mm 1250 W	27	AG 13-125 XSPD	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner lateral, flanșă, piuliță cu flanșă, cheie fixă, cablu 4 m	4933451577	4002395140787
AG 22	Polizor unghiular 180 mm/230 mm 2200 W	27	AG 22-180 DMS	-	Apărătoare de protecție, mâner lateral, flanșă, piuliță cu flanșă, cablu, cheie	4933431830	4002395243846
			AG 22-230 DMS	-	Apărătoare de protecție, mâner lateral, flanșă, piuliță cu flanșă, cablu, cheie	4933433630	4002395244423
AG 24	Polizor unghiular 230 mm 2400 W	27	AG 24-230 E	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner lateral, piuliță cu flanșă, cheie, cablu 4 m	4933402325	4002395234219
			AG 24-230 E DMS	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner lateral, piuliță cu flanșă, cheie, cablu 4 m	4933402450	4002395234325
AG 800 E	Polizor unghiular 800 W	27	AG 800-115 E	-	Apărătoare de protecție, mâner lateral, flanșă, piuliță cu flanșă, cheie	4933451210	4002395260171
			AG 800-125 E	-	Apărătoare de protecție, mâner lateral, flanșă, piuliță cu flanșă, cheie	4933451211	4002395260188
			AG 800-115 E D-SET	-	Apărătoare de protecție, mâner lateral, flanșă, piuliță cu flanșă, cheie, disc diamantat	4933451281	4002395170777
AG 800 EK	Polizor unghiular 800 W	27	AG 800-125 EK	-	Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă, mâner lateral, flanșă, piuliță cu flanșă, cheie	4933451213	4002395260805
AGV 10 EK	Polizor unghiular 125 mm 1000 W cu mâner anti-vibrații	27	AGV 10-125 EK	-	Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță cu flanșă, cablu 4 m, cheie	4933451222	4002395260898
AGV 12	Polizor unghiular 125 mm 1200 W cu mâner anti-vibrații	27	AGV 12-125 X	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță cu flanșă, cheie fixă, cablu 4 m	4933428085	4002395239597
AGV 13	Polizor unghiular 125 mm 1250 W cu mâner anti-vibrații și întrerupător glisant	26	AGV 13-125 XE	-	Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță cu flanșă, cheie	4933451218	4002395260850
AGV 13 XSPDE	Polizor unghiular 125 mm 1250 W cu mâner anti-vibrații	27	AGV 13-125 XSPDE	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță cu flanșă, cheie fixă, cablu 4 m	4933451578	4002395140794
AGV 13 XSPDEB	Polizor unghiular de 1250 W cu frânare rapidă și mâner anti-vibrații	26	AGV 13-125 XSPDEB	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță Fixtec, cablu 4 m	4933464998	4058546229436
			AGV 13-125 XSPDEB KIT	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță Fixtec, cablu 4 m	4933471194	4058546288228
AGV 15	Polizor unghiular 125/150 mm 1550 W cu mâner anti-vibrații	26	AGV 15-125 XC	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță cu flanșă, cablu 4 m	4933428120	4002395239641
			AGV 15-125 XE	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță cu flanșă, cablu 4 m	4933428127	4002395239658
			AGV 15-150 XC	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță cu flanșă, cablu 4 m	4933433250	4002395244164
AGV 17	Polizor unghiular 1750 W cu mâner anti-vibrații	27	AGV 17-125 XE	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, piuliță cu flanșă FIXTEC™, piuliță cu flanșă, cablu 4 m	4933432230	4002395243983
			AGV 17-125 XC	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, piuliță cu flanșă FIXTEC™, piuliță cu flanșă, cablu 4 m	4933449850	4002395247295
			AGV 17-125 XC DMS	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, piuliță cu flanșă FIXTEC™, piuliță cu flanșă, cablu 4 m	4933455140	4002395247905
			AGV 17-150 XC DMS	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, piuliță cu flanșă FIXTEC™, piuliță cu flanșă, cablu 4 m	4933432250	4002395243990
			AGV 17-180 XC DMS	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, piuliță cu flanșă FIXTEC™, piuliță cu flanșă, cablu 4 m	4933432270	4002395244003
AGV 17 INOX	Polizor unghiular 125 mm 1750 W inox cu mâner anti-vibrații	26	AGV 17-125 INOX	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, piuliță cu flanșă FIXTEC™, piuliță cu flanșă, cablu 4 m	4933449870	4002395247912
AGV 22	Polizor unghiular 230 mm 2200 W cu mâner anti-vibrații	27	AGV 22-180 E	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță cu flanșă, cheie, cablu 4 m	4933431820	4002395243839
			AGV 22-230 DMS	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță cu flanșă, cheie, cablu 4 m	4933431860	4002395243877

Model		Pagina	Denumire	Codul include	Echipare standard	Număr articol	Cod EAN
			AGV 22-230 E	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță cu flanșă, cheie, cablu 4 m	4933431850	4002395243860
AGV 24	Polizor unghiular 230 mm 2400 W cu mâner anti-vibrații	27	AGV 24-230 GE	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, sistem de autoechilibrare, piuliță cu flanșă, cheie, cablu 4 m	4933402330	4002395234226
AGV 26	Polizor unghiular 230 mm 2600 W cu mâner anti-vibrații	26	AGV 26-230 GE	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, sistem de autoechilibrare, piuliță cu flanșă, cheie, cablu 4 m	4933402360	4002395234257
			AGV 26-230 GE DMS	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, sistem de autoechilibrare, piuliță cu flanșă, cheie, cablu 4 m	4933402490	4002395234356
AGVK 24	Polizor unghiular 230 mm 2400 W cu mâner anti-vibrații și ambreiaj de siguranță	26	AGVK 24-230 EK	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță cu flanșă, cheie, cablu 4 m	4933451413	4002395161683
			AGVK 24-230 EK DMS	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță cu flanșă, cheie, cablu 4 m	4933451414	4002395161690
AGVKB 24	Polizor unghiular 230 mm 2400 W cu sistem frânare rapidă, ambreiaj de siguranță și mâner anti-vibrații	26	AGVKB 24-230 EKX	-	Apărătoare de protecție cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță FIXTEC™, cheie, cablu 4 m	4933471464	4058546293635
AGVM 24	Polizor unghiular 230 mm 2400 W cu mâner anti-vibrații și ambreiaj de siguranță	26	AGVM 24-230 GEX	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, sistem de autoechilibrare, piuliță cu flanșă FIXTEC™, cablu 4 m	4933402340	4002395234240
AGVM 26	Polizor unghiular 230 mm 2600 W cu mâner anti-vibrații și ambreiaj de siguranță	26	AGVM 26-230 GEX	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, sistem de autoechilibrare, piuliță cu flanșă FIXTEC™, cablu 4 m	4933402365	4002395234271
			AGVM 26-230 GEX DMS	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, sistem de autoechilibrare, piuliță cu flanșă FIXTEC™, cablu 4 m	4933402495	4002395234394
M18 BLSAG115XPD	Polizor unghiular fără perii 115 mm M18™ cu comutator tip clapetă	25	M18 BLSAG115XPD-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Protector de siguranță cu eliberare rapidă, clemă de protecție pentru tăiere, mâner lateral, flanșă, piuliță pentru flanșă, cheie	4933492647	4058546413972
M18 BLSAG125X	Polizor unghiular M18™ 125 mm cu comutator glisant	25	M18 BLSAG125X-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Protector de siguranță cu eliberare rapidă, clemă de protecție pentru tăiere, mâner lateral, flanșă, piuliță pentru flanșă, cheie	4933492643	4058546413934
			M18 BLSAG125X-402X	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie HD	Protector de siguranță cu eliberare rapidă, clemă de protecție pentru tăiere, mâner lateral, flanșă, piuliță pentru flanșă, cheie	4933492644	4058546413941
M18 BLSAG125XPD	Polizor unghiular fără perii 125 mm M18™ cu comutator tip clapetă	25	M18 BLSAG125XPD-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Protector de siguranță cu eliberare rapidă, clemă de protecție pentru tăiere, mâner lateral, flanșă, piuliță pentru flanșă, cheie	4933492645	4058546413958
			M18 BLSAG125X-PD-402X	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie HD	Protector de siguranță cu eliberare rapidă, clemă de protecție pentru tăiere, mâner lateral, flanșă, piuliță pentru flanșă, cheie	4933492646	4058546413965
M12 FCOT	Mașină debitat materiale multiple M12 FUEL™	25	M12 FCOT-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	(1) Disc diamantat, (1) Disc abraziv din carbură, (1) Disc pentru debitat metal, (1) Talpă reglabilă pentru aspirator	4933464618	4058546225636
			M12 FCOT-422X	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD	(1) Disc diamantat, (1) Disc abraziv din carbură, (1) Disc pentru debitat metal, (1) Talpă reglabilă pentru aspirator	4933464619	4058546225643
M18 FHSAG125XB2	Polizor unghiular de înaltă performanță 125 mm, cu frânare și schimbător lateral M18 FUEL™	25	M18 FH-SAG125XB2-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Protecție de siguranță cu eliberare rapidă, clemă de protecție împotriva tăierii, mâner lateral, flanșă, piuliță flanșă, cheie	4933493415	4058546482862
			M18 FH-SAG125XB2-802X	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Protecție de siguranță cu eliberare rapidă, clemă de protecție împotriva tăierii, mâner lateral, flanșă, piuliță flanșă, cheie	4933493416	4058546482879
M18 FHSAG125X-PDB2	Polizor unghiular de înaltă performanță cu frânare rapidă și comutator tip clapetă M18 FUEL™ 125 mm	25	M18 FHSAG125X-PDB2-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Protecție de siguranță cu eliberare rapidă, clemă de protecție împotriva tăierii, mâner lateral, flanșă, piuliță flanșă, cheie	4933493417	4058546482886
			M18 FHSAG125X-PDB2-802X	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Protecție de siguranță cu eliberare rapidă, clemă de protecție împotriva tăierii, mâner lateral, flanșă, piuliță flanșă, cheie	4933493418	4058546482893
M18 FHSAG150XB2	Polizor unghiular de înaltă performanță 150 mm, cu frânare și schimbător lateral M18 FUEL™	24	M18 FH-SAG150XB2-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Protecție de siguranță cu eliberare rapidă, ecran pentru praf, mâner lateral, flanșă, piuliță flanșă, cheie	4933493421	4058546482923
M18 FHSAG150X-PDB2	Polizor unghiular de înaltă performanță cu frânare rapidă și comutator tip clapetă M18 FUEL™ 150 mm	24	M18 FHSAG150X-PDB2-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Protecție de siguranță cu eliberare rapidă, ecran pentru praf, mâner lateral, flanșă, piuliță flanșă, cheie	4933493422	4058546482930
M18 FHSAG0125V-XPDB2	Polizor unghiular de înaltă performanță, 125 mm cu frânare, viteză variabilă și ONE-KEY™ M18 FUEL™	25	M18 FHSAG0125VX-PDB2-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Protecție de siguranță cu eliberare rapidă, clemă de protecție împotriva tăierii, mâner lateral, flanșă, piuliță flanșă, cheie	4933493419	4058546482909



CUPRINS

Model		Pagina	Denumire	Codul include	Echipare standard	Număr articol	Cod EAN
			M18 FHSAGO125VX-PDB2-802X	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD	Protecție de siguranță cu eliberare rapidă, clemă de protecție împotriva tăierii, mâner lateral, flanșă, piuliță flanșă, cheie	4933493420	4058546482916
M18 FHSAGO180V-XPDB2	Polizor unghiular de înaltă performanță, 180 mm cu frânare, viteză variabilă și ONE-KEY™ M18 FUEL™	24	M18 FHSAGO180VX-PDB2-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Protecție de siguranță cu eliberare rapidă, ecran pentru praf, mâner lateral, flanșă, piuliță flanșă, cheie	4933498942	4058546528119
M18 FH-SAGSV0125X	Polizor unghiular de înaltă performanță, 125 mm cu frânare, comutator lateral și ONE-KEY™ M18 FUEL™	25	M18 FH-SAGSV0125X-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Protecție de siguranță cu eliberare rapidă, ecran pentru praf, mâner lateral, flanșă, piuliță flanșă, cheie	4933500036	4058546572006
M18 FLAG230XPDB	Polizor unghiular 230 mm cu comutator tip clapetă M18 FUEL™	24	M18 FLAG230X-PDB-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Protecție de siguranță cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță FIXTEC™, 2x ecrane pentru praf, cheie	4933464114	4058546220594
			M18 FLAG230X-PDB-121C	1 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic	Protecție de siguranță cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță FIXTEC™, 2x ecrane de praf, cheie	4933499241	4058546564056
M18 FSAG125X	Polizor unghiular 125 mm cu comutator culisant M18 FUEL™	24	M18 FSAG125X-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Protector de siguranță cu eliberare rapidă, clemă de protecție pentru tăiere, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță flanșă, cheie, ecran de protecție împotriva prafului	4933478701	4058546348946
			M18 FSAG125X-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Protector de siguranță cu eliberare rapidă, clemă de protecție pentru tăiere, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță flanșă, cheie, ecran de protecție împotriva prafului	4933478428	4058546346195
M18 FSAG125XB	Polizor unghiular 125 mm cu frânare și comutator culisant M18 FUEL™	24	M18 FSAG125XB-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Protecție de siguranță cu eliberare rapidă, clemă pentru protecție la tăiere, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță pentru flanșă, cheie, filtru de praf	4933498062	4058546512224
			M18 FSAG125XB-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Protecție de siguranță cu eliberare rapidă, clemă pentru protecție la tăiere, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță pentru flanșă, cheie, filtru de praf	4933478429	4058546346201
			M18 FSAG125XB-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD	Protecție de siguranță cu eliberare rapidă, clemă pentru protecție la tăiere, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță pentru flanșă, cheie, filtru de praf	4933478430	4058546346218
M18 FSAGF125XB	Polizor unghiular 125 mm cu cap plat, frânare și comutator culisant M18 FUEL™	25	M18 FSAGF125XB-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Protector de siguranță cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță flanșă, cheie, ecran praf	4933478438	4058546346294
M18 FSAGF125X-PDB	Polizor unghiular 125 mm cu cap plat, frânare și comutator tip clapetă M18 FUEL™	25	M18 FSAGF125X-PDB-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Protector de siguranță cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță flanșă, cheie, ecran praf	4933478439	4058546346300
M18 FSAGSV0125X	Polizor unghiular 125 mm cu viteză variabilă M18 FUEL™ONE-KEY™	25	M18 FSAGSV0125X-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Protecție de siguranță cu eliberare rapidă, clemă de protecție împotriva tăierii, flanșă, piuliță flanșă, cheie	4933493552	4058546484231
			M18 FSAGSV0125X-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD	Protecție de siguranță cu eliberare rapidă, clemă de protecție împotriva tăierii, flanșă, piuliță flanșă, cheie	4933493553	4058546484248
M18 FSAGV125XB	Polizor unghiular 125 mm cu turație variabilă, frânare și comutator culisant M18 FUEL™	24	M18 FSAGV125XB-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Protector de siguranță cu eliberare rapidă, clemă de protecție pentru tăiere, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță flanșă, cheie, ecran de protecție împotriva prafului	4933499158	4058546530273
			M18 FSAGV125XB-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Protector de siguranță cu eliberare rapidă, clemă de protecție pentru tăiere, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță flanșă, cheie, ecran de protecție împotriva prafului	4933478436	4058546346270
M18 FSAGV125X-PDB	Polizor unghiular 125 mm cu turație variabilă, frânare și comutator tip clapetă M18 FUEL™	24	M18 FSAGV125X-PDB-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Protector de siguranță cu eliberare rapidă, clemă de protecție pentru tăiere, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță flanșă, cheie, ecran praf	4933478437	4058546346287
M18 ONEF-LAG230XPDB	Polizor unghiular 230 mm cu frânare și comutator tip clapetă M18 FUEL™ ONE-KEY™	24	M18 ONEFLAG230X-PDB-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Apărătoare de siguranță cu eliberare rapidă, clemă de protecție pentru tăiere, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță, cheie, protecție praf	4933478781	4058546360634
			M18 ONEFLAG230X-PDB-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Apărătoare de siguranță cu eliberare rapidă, clemă de protecție pentru tăiere, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță, cheie, protecție praf	4933478782	4058546360641
			M18 ONEFLAG230X-PDB-122C	2 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic	Protecție de siguranță cu eliberare rapidă, clemă pentru protecție la tăiere, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță pentru flanșă, cheie, filtru de praf	4933499242	4058546564063
M18 ONEF-SAG125XB	Polizor unghiular 125 mm cu frânare și comutator culisant M18 FUEL™ ONE-KEY™	24	M18 ONEF-SAG125XB-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Apărătoare de siguranță cu eliberare rapidă, clemă de protecție pentru tăiere, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță, cheie, protecție praf	4933478433	4058546346249

Model		Pagina	Denumire	Codul include	Echipare standard	Număr articol	Cod EAN
M18 ONEFSAG125X-PDB	Polizor unghiular 125 mm cu frânare și comutator tip clapetă M18 FUEL™ ONE-KEY™	25	M18 ONEFSAG125X-PDB-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Apărătoare de siguranță cu eliberare rapidă, clemă de protecție pentru tăiere, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță, cheie, protecție praf	4933478434	4058546346256
			M18 ONEFSAG125X-PDB-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD	Protector de siguranță cu eliberare rapidă, clemă de protecție pentru tăiere, mâner lateral AVS, flanșă, piuliță flanșă, ecran praf, cheie	4933478435	4058546346263
Camere inspecție automotive							
M12 APB	Videoscop premium auto M12™	41	M12 APB-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1x cablu de cameră digitală de 5,0 mm / 90 cm, 1x card micro SD de 32 GB	4932492937	4058546478087
M12 ATB	Videoscop auto M12™	41	M12 ATB-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1x cablu cameră digital de 5,0 mm / 90 cm, 1x card micro SD de 32 GB	4933501239	4058546639556
Fierăstraie cu bandă							
BS 125	Fierăstrău cu bandă pentru tăieri adânci	29	BS 125	-	Pânză 14 Tpi	4933448245	4002395262830
M12 BS	Fierăstrău cu bandă pentru metal M12™ subcompact	29	M12 BS-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Pânză 18 Tpi	4933431310	4002395242092
			M12 BS-402C	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic	Pânză 18 Tpi	4933441805	4002395002344
M12 FBS64	Fierăstrău cu bandă M12 FUEL™ subcompact 64 mm	29	M12 FBS64-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Pânză 14 Tpi	4933478440	4058546346317
			M12 FBS64-402C	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic	Pânză 14 Tpi	4933478441	4058546346324
M18 FBS127	Fierăstrău cu bandă pentru tăieri adânci, gen. 2 M18 FUEL™	29	M18 FBS127-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Pânză 14 Tpi	4933498309	4058546521783
			M18 FBS127-502C	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic	Pânză 14 Tpi	4933498310	4058546521790
M18 FBS127D0	Fierăstrău cu bandă pentru tăieri adânci, cu declanșator dublu M18 FUEL™ ONE-KEY™	29	M18 FBS127D0-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Pânză 14 Tpi	4933498311	4058546521806
M18 FBS85	Fierăstrău compact cu bandă M18 FUEL™	29	M18 FBS85-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Protecții bandă fierăstrău, pânză premium 14 TPI, BMC	4933471496	4058546293956
			M18 FBS85-202C	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic	Protecții bandă fierăstrău, pânză premium 14 TPI, acumulator 2 x 2.0 Ah, încărcător și BMC	4933471497	4058546293963
Acumulatori							
L4 B3	Acumulator 3.0 Ah REDLITHIUM™ USB	73	L4 B3	-	-	4933478311	4058546345020
M12 B2	Acumulator M12™ 2,0 Ah	73	M12 B2	-	-	4932430064	4002395377251
M12 B3	Acumulator M12™ 3,0 Ah	73	M12 B3	-	-	4932451388	4002395157969
M12 B4	Acumulator M12™ 4,0 Ah	73	M12 B4	-	-	4932430065	4002395377268
M12 B6	Acumulator M12™ 6,0 Ah	73	M12 B6	-	-	4932451395	4002395158638
M12 HB2.5	Acumulator 2.5 Ah M12™HIGH OUTPUT™	73	M12 HB2.5	-	-	4932480164	4058546404499
M12 HB5	Acumulator 5.0 Ah M12™HIGH OUTPUT™	72	M12 HB5	-	-	4932480165	4058546404505
M18 B2	Acumulator M18™ 2,0 Ah	72	M18 B2	-	-	4932430062	4002395377237
M18 B4	Acumulator M18™ 4,0 Ah	72	M18 B4	-	-	4932430063	4002395377244
M18 B5	Acumulator M18™ 5,0 Ah	73	M18 B5	-	-	4932430483	4002395381449
			M18 B52	-	-	4932451242	4002395166237
M18 B5-CR	Acumulator 5.0 Ah M18™ cu rezistență la chimicale	72	M18 B5-CR	-	-	4932479265	4058546370596
M18 FB12	Acumulator 12.0 Ah M18™ FORGE™	73	M18 FB12	-	-	4932492651	4058546414016
M18 FB6	Acumulator M18™ FORGE™ 6,0 Ah	73	M18 FB6	-	-	4932492533	4058546419004
M18 FB8	Acumulator 8.0 Ah M18™ FORGE™	73	M18 FB8	-	-	4932492131	4058546414986
M18 HB3	ACUMULATOR 3.0 AH M18™ HIGH OUTPUT™	73	M18 HB3	-	-	4932471069	4058546286972
M18 HB5.5	Acumulator 5.5 Ah M18™ HIGH OUTPUT™	73	M18 HB5.5	-	-	4932464712	4058546226572
MXF CP203	Acumulator 3.0 Ah MX FUEL™ REDLITHIUM™	72	MXF CP203	-	-	4933471838	4058546297374
			MXF CP-2203	-	-	4933479161	4058546369552
MXF HD812	Acumulator 12.0 Ah MX FUEL™ FORGE™	72	MXF HD812	-	-	4932492128	4058546414955



CUPRINS

Model		Pagina	Denumire	Codul include	Echipeare standard	Număr articol	Cod EAN
MXF PBE	Rucsac pentru acumulatorul MX FUEL™	72	MXF PBE-0	-	-	4933498067	4058546512279
MXF XC406	Acumulator 6.0 Ah MX FUEL™ REDLITHIUM™	72	MXF XC406	-	-	4933471837	4058546297367
			MXF XC-2406	-	-	4933479162	4058546369569
MXF XC608	Acumulator 8.0 Ah MX FUEL™ FORGE™	72	MXF XC608	-	-	4932492130	4058546414979
Suflante							
M18 BLBLO	Suflantă fără perii M18™	58	M18 BLBLO-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933500239	4058546615413
M18 F2BL	Suflantă M18 FUEL™ cu doi acumulatori	58	M18 F2BL-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Duză conică, duză plată	4933479987	4058546377816
			M18 F2BL-802	2 x M18 FB8 Acumulator, M18 DBSC Încarcător, Fără cutie	Duză conică, duză plată	4933499229	4058546563936
M18 F2BPB	Suflantă M18 FUEL™ tip rucsac cu doi acumulatori	58	M18 F2BPB-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Duza conică, duza plată	4933493212	4058546480837
			M18 F2BPB-124	4 x M18 FB12 Acumulator, M18 PC6 Încarcător, Fără cutie	Duza conică, duza plată	4933499231	4058546563950
M18 FBLG3	Suflantă M18 FUEL™	58	M18 FBLG3-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933493301	4058546481728
			M18 FBLG3-802	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie	-	4933499233	4058546563974
M18 FOPH-BA	Atașament suflantă QUIK-LOK™	58	M18 FOPH-BA	-	-	4932492668	4058546475390
MXF BPB	Suflantă MX FUEL™ cu rucsac	58	MXF BPB-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x ham pentru rucsac și centură pentru talie, 2 x duze suflare	4933500235	4058546615376
			MXF BPB-122	2 x MXF HD812 Acumulator, MXF SC Încarcător, Fără cutie	1 x ham pentru rucsac și centură pentru talie, 2 x duze suflare	4933500236	4058546615383
Suflante și ventilatoare							
M12 AF	Ventilator M12™	39	M12 AF-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933478228	4058546344054
M12 BBL	Suflantă M12™	39	M12 BBL-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Prelungitor duză, duză din cauciuc, duză pătrată	4933472214	4058546326104
M18 AFG2	Ventilator M18™	39	M18 AFG2-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Cablu de 2 m	4933493443	4058546483142
M18 ARFHP	Ventilator high performance M18™	39	M18 ARFHP-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Cablu de 2 m	4933492110	4058546414771
M18 BBL	Suflantă compactă cu acumulator M18™	39	M18 BBL-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Prelungitor duză (228,6 mm), accesoriu universal pentru umflare/dezumflare	4933446216	4002395004942
M18 BLHSB	Suflantă rapidă M18™ fără perii	39	M18 BLHSB-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Filtru de admisie, duză de 6 mm, duză de 10 mm, duză de umflare, suport pentru duză	4933500533	4058546618353
Tăiere cabluri							
M12 CC	Mașină pentru tăiat cabluri M12™ subcompactă	45	M12 CC-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933431600	4002395242832
M18 HCC125	Tăietor hidraulic pentru cabluri M18™ FORCE LOGIC™ 125 mm	45	M18 HCC125-801C	1 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic	-	4933499333	4058546564971
M18 HCC45	Tăietor hidraulic pentru cabluri 44 mm M18™ FORCE LOGIC™	44	M18 HCC45-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	-	4933459265	4058546002312
			M18 HCC45-522C	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic	-	4933459266	4058546002329
M18 HCC75	Tăietor hidraulic pentru cabluri subter-ane M18™ FORCE LOGIC™	45	M18 HCC75-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	-	4933459268	4058546002343
			M18 HCC75-502C	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic	-	4933459269	4058546002350
M18 HCC75R	Tăietor hidraulic cu telecomandă pentru cabluri subterane M18™ FORCE LOGIC™	44	M18 HCC75R-502C	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic	Telecomandă	4933459271	4058546002374
M18 HSFC125R	Tăietor hidraulic pentru cabluri M18™ FORCE LOGIC™ 125 mm	45	M18 HSFC125R-802C	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic	Telecomandă	4933499331	4058546564957
M18 ONEHCC	Dispozitiv hidraulic tăiere cablu 35 mm M18™ FORCE LOGIC™	44	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Falcă ACSR	4933464303	4058546222482
			M18 ONEHCC-201C ACSR SET	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Fără cutie	Falcă ACSR	4933464304	4058546222499
			M18 ONEHCC-0C CU/AL- SET	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Falcă pentru Cu/Al	4933464300	4058546222451
			M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic	Falcă pentru Cu/Al	4933464301	4058546222468
			M18 ONEHCC-0C FSW SET	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Falcă FSW	4933464308	4058546222536
			M18 ONEHCC-0C SWA SET	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Falcă SWA	4933464306	4058546222512
			M18 ONEHCC-201C FSW SET	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic	Falcă FSW	4933464309	4058546222543

Model		Pagina	Denumire	Codul include	Echipeare standard	Număr articol	Cod EAN
Instalarea conectorilor electrici							
M18 BSBT	Sculă pentru instalarea conectorilor electrici M18™	47	M18 BSBT-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	9x tubulare impact de 1/2" (tubulară 10/17 mm, tubulară 13/19 mm lungă, tubulară hex 5/6/8 mm, tubulară hex 6/8 mm lungă), 2x accesoriu tip "furcă" (33-52 mm, 58-69 mm)	4933493288	4058546481599
			M18 BSBT-202X	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD	9x tubulare impact de 1/2" (tubulară 10/17 mm, tubulară 13/19 mm lungă, tubulară hex 5/6/8 mm, tubulară hex 6/8 mm lungă), 2x accesoriu tip "furcă" (33-52 mm, 58-69 mm)	4933493289	4058546481605
Sertizare cabluri							
M18 HCCT	Presă hidraulică pentru cabluri 53kN M18™ FORCE LOGIC™	44	M18 HCCT-201C	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic	Fălci sertizare	4933451194	4002395138821
M18 HCCT109/42	Presă hidraulică pentru cabluri 109 kN M18™ FORCE LOGIC™	44	M18 HCCT109/42-522C	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic	-	4933459273	4058546002398
M18 HDCT	Sertizor fără bacuri M18™ FORCE LOGIC™	44	M18 HDCT-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	-	4933471949	4058546298487
			M18 HDCT-202C	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic	-	4933471950	4058546298494
M18 ONEHCCT60	Presă hidraulică pentru cabluri 60 kN M18™ FORCE LOGIC™	44	M18 ONEHCCT60-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	-	4933479683	4058546374778
			M18 ONE-HCCT60-202C	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic	-	4933479684	4058546374785
Tragerea cablurilor							
M18 FPFT	Dispozitiv trăgător cabluri electrice M18 FUEL™	47	M18 FPFT-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933471952	4058546298517
			M18 FPFT-202 30m NC Set	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie	Tambur non conductor 30 m	4933471954	4058546298531
			M18 FPFT-202 36m ST Set	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie	Tambur oțel 36 m x 3 mm	4933471953	4058546298524
Dezizolarea cablurilor							
M18 FCST	Mașină de dezizolat cabluri M18 FUEL™	47	M18 FCST-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Imbus, indicator de adâncime, indica-tor de dimensiune cablu, mâner	4933499274	4058546564384
			M18 FCST-302CA	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic	Imbus, indicator de adâncime, indi-cator de dimensiune cablu, lamă de schimb, mâner, 6 capete de dezizolare	4933499275	4058546564391
Cărucioare și suporturi							
BRT	Cărucior transport ciocan demolator	13	BRT	-	-	4933459794	4058546029661
MXF COSCG2	Cărucior pentru fierăstrăul MX FUEL™	13	MXF COSCG2	-	-	4932501120	4058546624224
MXF DHT	Cărucior pentru ciocanul demolator MX FUEL™	13	MXF DHT	-	-	4933464879	4058546228248
MXF DR255TV	Suport premium pentru mașina de găurit cu carotă diamantată MX FUEL™	13	MXF DR255TV	-	Kit de fixare beton (4932399731), cauciuc de etanșare, chei 7 x 19, cheie 6 mm hex, cheie 8 mm hex, dispozitiv universal 60 mm de montare rapidă	4933472247	4058546338930
Electropalan							
M18 BLCHTO	Electropalan 1 tonă M18™ ONE-KEY™	13	M18 BLCHTO-121	1 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie	Lanț de 6 m, husă pentru lanț	4933500224	4058546615260
Fierăstraie cu lanț, fierăstraie telescopic							
M12 FHS	Fierăstrău curățare crengi M12 FUEL™ HATCHET™ 15 cm	57	M12 FHS-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1x lamă Oregon 15 cm (6'), 1x apărătoare, 1x cheie multifuncțională	4933472211	4058546326074
			M12 FHS-602X	2 x M12 B6 Acumulator, C12 C Încar-cător, Cutie HD	1x lamă Oregon 15 cm (6'), 1x apărătoare, 1x cheie multifuncțională	4933472212	4058546326081
M18 F2CHS50	Fierăstrău cu lanț cu 2 acumulatori M18 FUEL™ 50 cm	56	M18 F2CHS50-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	76 ml de ulei, lanț, capac	4933480120	4058546404055
			M18 F2CHS50-802	2 x M18 FB8 Acumulator, M18 DFC Încarcător, Fără cutie	76 ml de ulei, lanț, capac	4933480121	4058546404062
M18 FCHS	Fierăstrău cu lanț 40 cm M18 FUEL™	56	M18 FCHS-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	76 ml ulei, lanț, capac	4933464723	4058546226688
			M18 FCHS-122	2 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie	76 ml ulei, lanț, capac	4933499217	4058546563813
M18 FCHS35	Fierăstrău cu lanț 35 cm M18 FUEL™	56	M18 FCHS35-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	76 ml ulei, lanț, capac	4933479678	4058546374723
			M18 FCHS35-122	2 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie	76 ml ulei, lanț, capac	4933499223	4058546563875
M18 FCHSC	Fierăstrău cu lanț 30 cm M18 FUEL™	56	M18 FCHSC-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	76 ml ulei, lanț, capac	4933471441	4058546290696
			M18 FCHSC-122	2 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie	76 ml ulei, lanț, capac	4933499219	4058546563837
M18 FHS20	Fierăstrău curățare crengi M18 FUEL™ HATCHET™ 20 cm	57	M18 FHS20-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1x lamă 20 cm (8'), 1x apărătoare, 1x cheie multifuncțională	4933480117	4058546404024



CUPRINS

Model		Pagina	Denumire	Codul include	Echipare standard	Număr articol	Cod EAN
			M18 FHS20-552	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie	1x lamă 20 cm (8'), 1x apărătoare, 1x cheie multifuncțională	4933480118	4058546404031
M18 FOPH-CSA	Atașament fierăstrău emondor QUIK-LOK™	57	M18 FOPH-CSA	-	Apărătoare	4932464957	4058546229023
M18 FTHCHS30	Fierăstrău top handle cu lanț M18 FUEL™ 30 cm	57	M18 FTHCHS30-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	76 ml ulei, lanț, capac	4933479586	4058546373801
			M18 FTHCHS30-802	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie	76 ml ulei, lanț, capac	4933499221	4058546563851
M18 FTHCHS35	Fierăstrău top handle cu lanț M18 FUEL™ 35 cm	57	M18 FTHCHS35-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	76 ml ulei, lanț, capac	4933479588	4058546373825
			M18 FTHCHS35-802	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie	76 ml ulei, lanț, capac	4933499222	4058546563868
M18 FTSP30	Fierăstrău emondor telescopic M18 FUEL™ cu lamă 30 cm	57	M18 FTSP30-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	76 ml de ulei, lanț, capac	4933480868	4058546411534
			M18 FTSP30-121	1 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie	76 ml de ulei, lanț, capac	4933499227	4058546563912
Încărcătoare							
C12 C	Încărcător M12™	75	C12 C	-	-	4932352000	4002395366606
M12-18 AC	Încărcător de mașină M12™-M18™	74	M12-18 AC	-	-	4932459205	4002395287208
M12-18 C	Încărcător M12™ - M18™	74	M12-18 C	-	-	4932352959	4002395376179
M12-18 FC	Încărcător rapid M12™ - M18™	74	M12-18 FC	-	-	4932451079	4002395810581
M12-18 GBC4	Încărcător magnetic M12™ - M18™	75	M12-18 GBC4	-	-	4933493863	4058546510237
M12 C4	Încărcător 4 porturi M12™	75	M12 C4	-	-	4932430554	4002395382156
M12 TC2	Încărcător compact M12™ și sursă de alimentare 2	75	M12 TC2-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4932492908	4058546477790
M1418C6	Încărcător multiport M14™ - M18™	74	M1418 C6	-	-	4932430086	4002395377473
M18 DBSC	Încărcător rapid cu 2 porturi M18™	75	M18 DBSC	-	-	4932492531	4058546418984
M18 DFC	Încărcător dublu M18™	75	M18 DFC	-	-	4932472073	4058546324698
M18 MDBSC	Încărcător super rapid M18™ cu două porturi	75	M18 MDBSC	-	-	4932498557	4058546524265
M18 MPC6	Încărcător rapid M18™ PACKOUT™ cu șase porturi	74	M18 MPC6	-	-	4932498551	4058546524203
M18 PC6	Încărcător cu 6 porturi M18™ PACKOUT™	75	M18 PC6	-	-	4932480162	4058546404475
M18 TC	Mini încărcător M18™ TOP-OFF	75	M18 TC	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4932499165	4058546530341
MXF C	Încărcător MX FUEL™	74	MXF C	-	-	4933471839	4058546297381
MXF FC	Încărcător rapid MX FUEL™	74	MXF FC	-	-	4933498547	4058546524166
MXF SC	Încărcător super rapid MX FUEL™	74	MXF SC	-	-	4932492848	4058546477196
Compactoare							
MXF PC50	Placă compactoare MX FUEL™		MXF PC50-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933493267	4058546481384
		4	MXF PC50-122	2 x MXF HD812 Acumulator, MXF SC Încarcător, Fără cutie	-	4933493268	4058546481391
MXF RAM60	Mai compactor MX FUEL™	4	MXF RAM60-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933498158	4058546513184
			MXF RAM60-122	2 x MXF HD812 Acumulator, MXF SC Încarcător, Fără cutie	-	4933498159	4058546513191
Vibratoare de beton							
M18 FCVN	Vibrator de beton cu lance M18 FUEL™	4	M18 FCVN12-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933479596	4058546373900
			M18 FCVN24-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933479599	4058546373931
			M18 FCVN24-551	1 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie	-	4933479600	4058546373948
			M18 FCVN12-551	1 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie	-	4933479597	4058546373917
MXF CVBC	Vibrator de beton MX FUEL™ cu servietă	4	MXF CVBC-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Telecomandă	4933479607	4058546374013
			MXF CVBC-602	2 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încarcător, Fără cutie	Telecomandă	4933479608	4058546374020
			MXF CVBCKIT-602	2 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încarcător, Fără cutie	Telecomandă, lance vibrantă 4 m, cap vibrator 38 mm	4933479610	4058546374044
MXF CVBP	Vibrator de beton MX FUEL™ cu rucsac	4	MXF CVBP-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Telecomandă	4933479595	4058546373894

Model		Pagina	Denumire	Codul include	Echipare standard	Număr articol	Cod EAN
			MXF CVBP-602	2 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încarcător, Fără cutie	Telecomandă	4933479591	4058546373856
			MXF CVBPKIT-602	2 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încarcător, Fără cutie	Telecomandă, lance vibrantă 2 m, cap vibrator 38 mm	4933479593	4058546373870
MXF CVHF	Vibrator de beton MX FUEL™ de înaltă frecvență	4	MXF CVHF-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Telecomandă	4933498132	4058546512927
			MXF CVHF-802	2 x MXF XC608 Acumulator, MXF SC Încarcător, Fără cutie	Telecomandă	4933498133	4058546512934
Scule pentru construcții - polizoare cu sistem de colectare a prafului, mașini de tăiat pereți, chei de impact, malaxoare cu palete							
AGV 12 DEC	Polizor unghiular cu dispozitiv de aspirare 1200 W	14	AGV 12-125 X DEC-SET	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, dispozitiv colectare praf, disc diamantat DUH 125 mm, flanșă, piuliță cu flanșă, cheie fixă, cablu 4 m	4933448020	4002395006809
AGV 12 DEG	Mașină de șlefuit beton 1200 W	14	AGV 12-125 X DEG-SET	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner, dispozitiv colectare praf, disc-oală diamantat 125 mm, flanșă, piuliță cu flanșă, cheie fixă, cablu 4 m	4933448030	4002395006823
AGV 15 DEC	Polizor unghiular cu dispozitiv de aspirare 1550 W	14	AGV 15-125 XC DEC-SET	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner lateral AVS, dispozitiv colectare praf, disc diamantat DUH 125 mm, flanșă, piuliță cu flanșă, cheie fixă, cablu 4 m	4933448025	4002395006816
AGV 15 DEG	Mașină de șlefuit beton 1550 W	14	AGV 15-125 XC DEG-SET	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner, dispozitiv colectare praf, disc-oală diamantat 125 mm, flanșă, piuliță cu flanșă, cheie fixă, cablu 4 m	4933448035	4002395006830
			AGV 15-125 XE DEG-SET	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner, dispozitiv colectare praf, disc-oală diamantat 125 mm, flanșă, piuliță cu flanșă, cheie fixă, cablu 4 m	4933448830	4002395263424
IPWE 400 R	Mașină de înșurubat cu impact 1/2"	15	IPWE 400 R	-	-	4933451524	4002395143511
IPWE 520 R	Mașină de înșurubat cu impact 3/4"	15	IPWE 520 R	-	-	4933451525	4002395143528
M18 FPM	Amestecător cu palete M18 Fuel™	15	M18 FPM-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	-	4933459719	4058546028916
WCE 30	Mașină de frezat caneluri 1500 W, 125 mm (adâncime de tăiere 30 mm)	15	WCE 30	-	2 discuri diamantate, daltă specială, chei, adaptor baionetă	4933383855	4002395228980
WCS 45	Mașină de frezat caneluri 1900 W, 150 mm (adâncime de tăiere 45 mm)	15	WCS 45	-	2 discuri diamantate, daltă specială, chei	4933383350	4002395229086
Fierăstraie							
M18 FCOS230	Fierăstrău debitare M18 FUEL™	5	M18 FCOS230-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Disc diamantat DUH 230 mm (4932399542)	4933471696	4058546295950
			M18 FCOS230-121	1 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie	Pânză diamantată DUH 230 mm (4932399542)	4933499175	4058546563394
MXF COS350G2	Fierăstrău debitare MX FUEL™ 350 mm	5	MXF COS350G2-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Geantă tip contractor	Disc diamantat SPEEDCROSS™ HUDD 350 mm (4932471985) și geantă contractor	4933480478	4058546407636
			MXF COS350G2-802	2 x MXF XC608 Acumulator, MXF SC Încarcător, Geantă tip contractor	Disc diamantat SPEEDCROSS™ HUDD 350 mm (4932471985) și geantă contractor	4933480480	4058546407650
Extractoare de praf dedicate							
M12 UDEL	Aspirator de praf universal M12™	12	M12 UDEL-0B	Fără acumulator, Fără încărcător, Geantă pentru scule	2 x duze, mâner lateral	4933471460	4058546290887
			M12 UDEL-201B	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Geantă pentru scule	2 x duze, mâner lateral	4933471461	4058546290894
M18 CDEX	Extractor praf SDS-plus M18 FUEL™	12	M18 CDEX-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Inele de schimb pentru perii	4933447450	4002395006243
M18 FCDDEXL	Extractor compact praf M18 FUEL™ pentru ciocanele rotopercutoare SDS-plus 26 mm	12	M18 FCDDEXL-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Inele de schimb pentru perii	4933478507	4058546347000
M18 FDDEC	Extractor de praf integrat M18™ pentru ciocan rotopercutor 16 mm SDS-Plus M18 FUEL™ 4 moduri	12	M18 FDDEC-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Inele de schimb pentru perii	4933498587	4058546524562
M18 FDDEL32	Extractor praf AUTOPULSE™ pentru ciocan rotopercutor 32 mm SDS-Plus M18 FUEL™ ONE-KEY™ cu mâner D	12	M18 FDDEL32-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Inele de schimb pentru perii	4933492142	4058546415099
M18 FDDEXL	Extractor praf M18 FUEL™ AUTO-PULSE™ pentru ciocanele rotopercutoare SDS-plus 26 mm	12	M18 FDDEXL-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Inele de schimb pentru perii	4933478508	4058546347017
M18 FPDDEXL	Extractor de praf ciocan rotopercutor SDS-Plus 32 mm M18 FUEL™ și AUTOPULSE™	12	M18 FPDDEXL-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Inele de schimb pentru perii	4933478509	4058546347024
Mașini de găurit cu carotă diamantată							
DD 2-160 XE	Mașină de găurit cu carotă diamantată pentru găurire uscată, 2 viteze	13	DD 2-160 XE	-	-	4933368690	4002395232505
DD 3-152	Mașină de găurit cu carotă diamantată combi, 3 viteze	13	DD 3-152	-	-	4933428000	4002395239801
MXF DCD150	Mașină de găurit cu carotă diamantată 150 mm MX FUEL™	13	MXF DCD150-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Întrerupător Trigger lock-on, mâner lateral	4933478986	4058546362683



CUPRINS

Model		Pagina	Denumire	Codul include	Echipare standard	Număr articol	Cod EAN
			MXF DCD150-302C	2 x MXF CP203 Acumulator, MXF C Încărcător, Cutie plastic	Întreupător Trigger lock-on, mâner lateral	4933464887	4058546228323
			MXF DCD150-302C KIT	2 x MXF CP203 Acumulator, MXF C Încărcător, Cutie plastic	Întreupător Trigger lock-on, mâner lateral, MXF DR255TV stand	4933471835	4058546297343
MXF DCD350	Mașină de găurit cu carotă diaman-tată 350 mm MX FUEL™	13	MXF DCD350 KIT-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Suport MXF DCD350 DR	4933493142	4058546480134
			MXF DCD350 KIT-122	2 x MXF HD812 Acumulator, MXF SC Încărcător, Fără cutie	Suport MXF DCD350 DR	4933493143	4058546480141
Curățarea scurgerilor							
M12 BDC6	Mașină desfundat țevi subcompactă cu spirală cu diametrul de 6 mm M12™	51	M12 BDC6-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Găleată	Cablu 6 mm x 7.6 m	4933451634	4002395141616
			M12 BDC6-202C	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încar-cător, Găleată	Cablu 6 mm x 7.6 m	4933451635	4002395141623
M12 BDC8	Mașină desfundat țevi subcompactă cu spirală cu diametrul de 8 mm M12™	51	M12 BDC8-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Găleată	Cablu 8 mm x 7.6 m	4933451632	4002395140992
			M12 BDC8-202C	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încar-cător, Găleată	Cablu 8 mm x 7.6 m	4933451633	4002395141609
M18 FDCPF10	Mașină desfundat țevi M18 FUEL™ - alimentare 10 mm	51	M18 FDCPF10-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Găleată închisă	1 cablu 10 mm x 10,6 m (48532675), vârf de recuperare, pin îndepărtare	4933459684	4058546028565
			M18 FDCPF10-201C	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Găleată închisă	1 cablu 10 mm x 10,6 m (48532675), set 5 buc lame (48532685), pin îndepărtare	4933459685	4058546028572
M18 FDCPF8	Mașină desfundat țevi M18 FUEL™ - alimentare 8 mm	51	M18 FDCPF8-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Găleată închisă	Cablu 8 mm x 10,6 m (48532673)	4933459683	4058546028558
M18 FFSDC10	Mașină desfundat țevi autonomă 10 mm M18 FUEL™	50	M18 FFSDC10-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 ansamblu rucsac, 1 ansamblu tambur, 2 cabluri 13 mm x 15 m, 1 set cuțit și unealtă îndepărtare	4933459707	4058546028794
M18 FFSDC13	Mașină desfundat țevi autonomă 13 mm M18 FUEL™	50	M18 FFSDC13-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 ansamblu rucsac, 2 ansambluri tambur, 2 cabluri 13 mm x 15 m, 1 set cuțit și unealtă îndepărtare	4933459708	4058546028800
M18 FFSDC16	Mașină desfundat țevi autonomă 16 mm M18 FUEL™	50	M18 FFSDC16-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 ansamblu rucsac, 2 ansambluri tambur, 2 cabluri 16 mm x 15 m, 1 set cuțit și unealtă îndepărtare	4933459709	4058546028817
			M18 FFSDC16-502	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie	1 ansamblu rucsac, 2 ansambluri tambur, 2 cabluri 16 mm x 15 m, 1 set cuțit și unealtă îndepărtare	4933459710	4058546028824
MXF LSDP	Mașină industrială de desfundat țevi cu funcție POWERREDZ™ MX FUEL™	50	MXF LSDP-301	1 x MXF CP203 Acumulator, MXF C Încărcător, Fără cutie	1 x 20 mm x 15,2 m cablu, 1 x 20 mm x 7.6 m cablu, kit de accesorii 1 x 9 piese	4933471851	4058546297503
Mașini de găurit							
M12 BDDX	Mașină de găurit M12™ subcompactă cu mandrină detașabilă	17	M12 BDDXKIT-202C	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încar-cător, Cutie plastic	Mandrină FIXTEC detașabilă, accesoriu unghiular, cap pentru înșurubat la unghi drept, clemă pentru curea, bit 25 mm P22	4933447836	4002395006595
M12 BLDDRC	Mașină compactă de găurit, fără perii M12™	17	M12 BLDDRC-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Clemă pentru curea	4933499683	4058546568474
			M12 BLDDRC-202C	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încar-cător, Cutie plastic	Clemă pentru curea	4933499686	4058546568504
			M12 BLDDRC-402C	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încar-cător, Cutie plastic	Clemă pentru curea	4933499688	4058546568528
M12 FDD2	Mașină de găurit M12 FUEL™ subcompactă	17	M12 FDD2-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Clemă pentru curea și suport pentru bit	4933479872	4058546376666
			M12 FDD2-202X	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încar-cător, Cutie HD	Clemă pentru curea și suport pentru bit	4933479873	4058546376673
			M12 FDD2-402X	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încar-cător, Cutie HD	Clemă pentru curea și suport pentru bit	4933479874	4058546376680
			M12 FDD2-602X	2 x M12 B6 Acumulator, C12 C Încar-cător, Cutie HD	Clemă pentru curea și suport pentru bit	4933479875	4058546376697
M12 FDDX	Mașină de găurit și înșurubat M12 FUEL™ cu accesorii interschimbabile	17	M12 FDDX-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Mandrină metalică 10 mm	4933464978	4058546229238
			M12 FDDXKIT-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Mandrină metalică 10 mm, dispozitiv atașabil cu unghi drept, dispozitiv înșurubat la unghi, atașament hex 6 mm	4933471332	4058546289607
			M12 FDDXKIT-202X	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încar-cător, Cutie HD	Mandrină metalică 10 mm, dispozitiv atașabil cu unghi drept, dispozitiv înșurubat la unghi, atașament hex 6 mm	4933464979	4058546229245
M18 BLDD2	Mașină de găurit, cu motor fără perii M18™	16	M18 BLDD2-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Clemă pentru curea, mâner lateral	4933464514	4058546224592
			M18 BLDD2-402X	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie HD	Clemă pentru curea, mâner lateral	4933464559	4058546225049
			M18 BLDD2-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Clemă pentru curea, mâner lateral	4933464515	4058546224608
M18 BLDDRC	Mașină de găurit, compactă, cu motor fără perii M18™	17	M18 BLDDRC-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Clemă pentru curea și suport pentru bit	4933492831	4058546477028
			M18 BLDDRC-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Clemă pentru curea și suport pentru bit	4933492832	4058546477035

Model		Pagina	Denumire	Codul include	Echipare standard	Număr articol	Cod EAN
			M18 BLDDRC-202C	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	Clemă pentru curea și suport pentru bit	4933492833	4058546477042
			M18 BLDDRC-402C	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	Clemă pentru curea și suport pentru bit	4933492834	4058546477059
			M18 BLDDRC-502C	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	Clemă pentru curea și suport pentru bit	4933492835	4058546477066
M18 FDD3	Mașină de găurit M18 FUEL™	16	M18 FDD3-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Clemă pentru curea, mâner lateral	4933498059	4058546512194
			M18 FDD3-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Clemă pentru curea, mâner lateral	4933479862	4058546376567
			M18 FDD3-402C	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	Clemă pentru curea, mâner lateral	4933492472	4058546418397
			M18 FDD3-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Clemă pentru curea, mâner lateral	4933479863	4058546376574
M18 ONEDD3	Mașină de găurit ONE-KEY™ M18 FUEL™	16	M18 ONEDD3-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Clemă curea, mâner lateral	4933492799	4058546476700
			M18 ONEDD3-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Clemă curea, mâner lateral	4933492802	4058546476731
Mașini de găurit cu talpă magnetică							
M18 FMDP	Mașină de găurit cu talpă magnetică, cu magnet permanent M18 FUEL™	17	M18 FMDP-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Rezervor pentru lubrifiere cu furtun, suport magnetic pentru rezervor lu-brifiere, mandrină 13 mm cu adaptor Weldon, cheie mandrină, pin ejector, chingă de siguranță	4933451636	4002395142330
			M18 FMDP-502C	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	Rezervor pentru lubrifiere cu furtun, suport magnetic pentru rezervor lu-brifiere, mandrină 13 mm cu adaptor Weldon, cheie mandrină, pin ejector, chingă de siguranță	4933451012	4002395136650
MDE 41	Mașină de găurit cu talpă magnetică	17	MDE 41	-	Rezervor spray, mandrină 13 mm cu adaptor Weldon, cheie mandrină, pin ejector, chingă de siguranță	4933451015	4002395136681
MDP 41	Mașină de găurit cu talpă magnetică și magnet permanent	17	MDP 41	-	Rezervor spray, mandrină 13 mm cu adaptor Weldon, cheie mandrină, pin ejector, chingă de siguranță	4933451014	4002395136674
Extractoare de praf							
AS 2-250EH	Aspirator 25L, clasa H	38	AS 2-250EH	-	Furtun de 4 m, kit de curățare a podelei, adaptor pentru scule elec-trice, sac fleece, telecomandă	4933493595	4058546484668
AS 2-250 ELCP	Aspirator 25L , clasa L - curățare ușoară a filtrelor	38	AS 2-250 ELCP	-	Furtun 3,5 m cu set pentru curățarea pardoseliilor, 2 adaptoare pentru conexiunea de alimentare, filtru PET, 1 sac de unică folosință, 1 sac din lână, 1 duză pentru spații înguste	4933447480	4002395006274
AS 2-250EM	Aspirator 25L, clasa M	38	AS 2-250EM	-	Furtun de 4 m, kit de curățare a podelei, adaptor pentru scule elec-trice, sac fleece, telecomandă	4933493593	4058546484644
AS 30 LAC	Aspirator 30L, clasa L	38	AS 30 LAC	-	2 adaptoare scule, tub de mână, 2 tuburi prelungitoare, duză pentru podea / spații înguste, filtru din lână, sac de unică folosință, furtun 4 m x 36 mm	4933459411	4058546010720
AS 30 MAC	Aspirator 30L, clasa M	38	AS 30 MAC	-	2 adaptoare scule, tub de mână, 2 tuburi prelungitoare, duză pentru podea / spații înguste, filtru din lână, sac de unică folosință, furtun 4 m x 38 mm	4933459415	4058546010768
AS 42 MAC	Aspirator 42L, clasa M	38	AS 42 MAC	-	2 adaptoare scule, tub de mână, 2 tuburi prelungitoare, duză pentru podea / spații înguste, filtru din lână, sac de unică folosință, furtun 4 m x 38 mm, mâner pentru cărucior	4933459418	4058546010799
M12 FVCL	Aspirator umed/uscat M12 FUEL™	39	M12 FVCL-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Furtun flexibil, cap pentru spații înguste, duză utilitară	4933478186	4058546341190
M12 HV	Aspirator portabil M12™ subcompact	39	M12 HV-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Duză utilitară, tub prelungitor, cap pentru spații înguste	4933448390	4002395262908
M18 CV	Aspirator portabil compact M18™	39	M18 CV-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Furtun flexibil, cap pentru spații înguste, tijă din două piese, duză pentru curățarea podelelor	4933459204	4002395289998
M18 F2VC23LG2	Aspirator M18 FUEL™ NEXUS 23L clasa L	38	M18 F2VC23LG2-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Telecomandă, furtun flexibil, sculă pentru spații înguste, duză pentru podele, 2 x tije extinse, mâner curbat, adaptor pentru scule, geantă fleece	4933500140	4058546573041
M18 FBPV2	Aspirator M18 FUEL™ tip rucsac	38	M18 FBPV2-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x accesoriu pentru podea, 1 x accesoriu pentru spații înguste, 1 x tub telescopic de extensie, 1 x furtun flexibil, 1 x adaptor pentru aspirarea prafului	4933500039	4058546572037
M18 FPOVCL	Aspirator umed/uscat M18 FUEL™ PACKOUT™	39	M18 FPOVCL-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Furtun flexibil, accesoriu pentru spații înguste, duză utilitară, adaptor pentru scule electrice	4933478187	4058546341206



CUPRINS

Model		Pagina	Denumire	Codul include	Echipare standard	Număr articol	Cod EAN
M18 FVC23L	Aspirator M18 FUEL™ NEXUS 23L clasa L	38	M18 FVC23L-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Furtun flexibil, accesoriu pentru spații înguste, duză pentru podea, 2 tuburi de extensie, mâner curbat, adaptor pentru accesorii, sac fleece	4933500141	4058546573058
M18 ONEF2VC34M	Aspirator, clasa M M18 FUEL™ AC/DC cu VACLINK™	38	M18 ONEF2VC34M-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Telecomandă, 2 x filtre HEPA, pungă fleece, furtun, 2 x adaptoare port praf pentru scule electrice	4933498142	4058546513023
M18 VC2	Aspirator umed/uscat M18™	39	M18 VC2-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Furtun flexibil, accesoriu pentru spații înguste, duză utilitară, adaptor pentru scule electrice	4933464029	4058546219741
Aparat pentru electrofuziune							
MXF EFP	Aparat pentru electrofuziune MX FUEL™	48	MXF EFP-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Cabluri de electrofuziune de 4.5 m, scaner de coduri de bare, set de vârfuri de fuziune	4933499034	4058546529031
			MXF EFP-802	2 x MXF XC608 Acumulator, MXF C Încărcător, Fără cutie	Cabluri de electrofuziune de 4.5 m, scaner de coduri de bare, set de vârfuri de fuziune	4933493806	4058546509668
Scule pentru expandat							
C12 PXP	Dispozitiv pentru expandarea sisteme- lor Uponor™ Q&E M12™ subcompact	51	C12 PXP-I06202C	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încar- cător, Cutie plastic	Lubrifiant	4933441715	4002395002016
			C12 PXP-I10202C	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încar- cător, Cutie plastic	Lubrifiant	4933441730	4002395002047
			C12 PXP-N202C	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încar- cător, Cutie plastic	Lubrifiant	4933441740	4002395002061
HD18 PXP	Dispozitiv pentru lărgire M18™ UPONOR™ Q&E	51	HD18 PXP-H06202C	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	Lubrifiant	4933441771	4002395001835
			HD18 PXP-H10202C	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	Lubrifiant	4933441774	4002395001842
M12 FPXP	Dispozitiv expandare sub compact M12 FUEL™ UPONOR™ Q&E	51	M12 FPXP-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Lubrifiant	4933472018	4058546324148
			M12 FPXP-I06202C	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încar- cător, Cutie plastic	Lubrifiant	4933472021	4058546324179
			M12 FPXP-I10202C	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încar- cător, Cutie plastic	Lubrifiant	4933472020	4058546324162
M18 FPXP	Dispozitiv expandare M18 FUEL™UPONOR™ Q&E	51	M18 FPXP-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Lubrifiant	4933479436	4058546372309
			M18 FPXP-H06502C	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	Lubrifiant	4933479438	4058546372323
			M18 FPXP-H10502C	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	Lubrifiant	4933479437	4058546372316
M18 ONEBLPXPL	Dispozitiv hidroalic pentru expandat țevi UPONOR™ Q&E M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™	51	M18 ONEBLPX- PL-502C	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	-	4933464299	4058546222444
Trimmere pentru iarbă, motocoase, motocoase margini							
M18 BLLT	Motouneață fără perii de tuns iarba M18™	54	M18 BLLT-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x pin șteț, 1 x cheie T30 torx , 1 x fir tăiere	4933472218	4058546326142
M18 F2BCU	Motocoasă M18 FUEL™ cu doi acumulatori	55	M18 F2BCU-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Bobină cu alimentare cu presare pe cap mosor, lamă cu 3 dinți, curea dublă de umeri, 2 x apărători	4933480859	4058546411442
			M18 F2BCU-122	2 x M18 FB12 Acumulator, M18 DBSC Încărcător, Fără cutie	Bobină cu alimentare cu presare pe cap mosor, lamă cu 3 dinți, curea dublă de umeri, 2 x apărători	4933480860	4058546411459
M18 FBCU	Motocoasă M18 FUEL™	54	M18 FBCU-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Bobină cu alimentare cu presare pe cap mosor, lamă cu 4 dinți, curea dublă de umeri, 2 x apărători	4933492297	4058546416645
			M18 FBCU-802	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie	Bobină cu alimentare cu presare pe cap mosor, lamă cu 4 dinți, curea dublă de umeri, 2 x apărători	4933499211	4058546563752
M18 FEDG	Motocoasă margini M18 FUEL™	55	M18 FEDG-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933493556	4058546484279
M18 FOPH-BCA	Atașament motocoasă QUIK-LOK™	54	M18 FOPH-BCA	-	Barieră de protecție, lamă cu 4 dinți	4932479986	4058546377809
M18 FOPH-EA	Atașament întreținere margini QUIK-LOK™	55	M18 FOPH-EA	-	-	4932464958	4058546229030
M18 FOPH-LTA	Atașament cap cositor cu fir pentru multifuncțională QUIK-LOK™	54	M18 FOPH-LTA	-	Bobină cu alimentare cu presare pe cap mosor, apărătoare	4932464955	4058546229009
M18 FOPH-RA	Atașament tăiere iarbă QUIK-LOK™	55	M18 FOPH-RA	-	-	4932492669	4058546475406
Pistoale aplicare silicon							
C18 PCG/310	Pistol aplicare silicon 310 ml M18™	23	C18 PCG/310C-0B	Fără acumulator, Fără încărcător, Geantă pentru scule	Suport cartuș 310 ml	4933459637	4058546028091
			C18 PCG/310C-201B	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Geantă pentru scule	Suport cartuș 310 ml	4933441310	4002395001439
C18 PCG/400	Pistol aplicare silicon 400 ml M18™	23	C18 PCG/400T-201B	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Geantă pentru scule	Tub transparent 400 ml	4933441812	4002395002368
C18 PCG/600	Pistol aplicare silicon 600 ml M18™	22	C18 PCG/600A-0B	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Tub aluminiu 600 ml	4933459638	4058546028107

Model		Pagina	Denumire	Codul include	Echipare standard	Număr articol	Cod EAN
			C18 PCG/600A-201B	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Geantă pentru scule	Tub aluminiu 600 ml	4933441305	4002395001422
			C18 PCG/600T-201B	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Geantă pentru scule	Tub transparent 600 ml	4933441808	4002395002375
M12 GG	Pistol de gresat M12™ subcompact	22	M12 GG-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Furtun flexibil 14,4 mm cu protecție pentru arc, element de cuplaj pentru lubrifiere, curea	4933440435	4002395000951
			M12 GG-401B	1 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încar- cător, Geantă pentru scule	Furtun flexibil 14,4 mm cu protecție pentru arc, element de cuplaj pentru lubrifiere, curea	4933441675	4002395001903
M12 PCG/310	Pistol aplicare silicon subcompact 310 ml M12™	23	M12 PCG/310C-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Suport cartuș 310 ml	4933441783	4002395002269
			M12 PCG/310C-201B	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încar- cător, Geantă pentru scule	Suport cartuș 310 ml	4933441655	4002395001866
M12 PCG/400	Pistol aplicare silicon subcompact 400 ml M12™	23	M12 PCG/400A-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Geantă pentru scule	Tub aluminiu 400 ml	4933441780	4002395002276
			M12 PCG/400A-201B	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încar- cător, Geantă pentru scule	Tub aluminiu 400 ml	4933441665	4002395001880
M12 PCG/600	Pistol aplicare silicon subcompact 600 ml M12™	22	M12 PCG/600A-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Tub aluminiu 600 ml	4933441786	4002395002283
			M12 PCG/600A-201B	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încar- cător, Geantă pentru scule	Tub aluminiu 600 ml	4933441670	4002395001897
M18 GG	Pistol pentru gresat M18™	22	M18 GG-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Furtun flexibil de 14.4 mm cu protecție cu arc, cuplă dreaptă pentru gresare, cuplă 90 grade gresare, curea	4933440493	4002395000357
			M18 GG-201C	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	Furtun flexibil de 14.4 mm cu protecție cu arc, cuplă dreaptă pentru gresare, cuplă 90 grade gresare, curea	4933440490	4002395000340
Ciocane rotopercutoare și extractoare de praf							
M18 FHACDDE	Ciocan rotopercutor 16 mm SDS-Plus M18 FUEL™ 4 moduri cu extractor de praf integrat	12	M18 FHACDDE-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Mâner lateral, limitator de adâncime, vaselină, inele de schimb	4933498586	4058546524555
M18 ONEFHPXDEL	Ciocan rotopercutor SDS-Plus M18 FUEL™ cu soluție de extragere a prafului	12	M18 ONEFHPX- DEL-552C	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	Mâner lateral, limitator de adâncime, vaselină, mandrină complet metalică FIXTEC™ de 13 mm, aspirator dedicat M18 FPDDEXL	4933478498	4058546346911
M18 ONEFHXDEL	Ciocan rotopercutor SDS-Plus 26 mm cu 4 funcții și mandrină FIXTEC™ ONE-KEY™ M18 FUEL™ și soluție de extragere a prafului	12	M18 ONEFHX- DEL-552C	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	Mâner lateral, limitator de adâncime, vaselină, mandrină complet metalică FIXTEC™ de 13 mm, aspirator dedicat M18 FDDEXL	4933478506	4058546346997
Ciocane rotopercutoare							
HAC0850	Ciocan demolator SDS-Max, clasa 8 kg	9	HAC0850	-	Mâner lateral	4933498603	4058546524722
K 1000 S	Ciocan demolator SDS-Max clasa 10 kg	8	K 1000 S	-	Mâner lateral	4933464120	4058546220655
K 1528 H	Ciocan demolator Hex 28 mm clasa 16 kg	8	K 1528 H	-	Mâner lateral	4933464118	4058546220631
K 1530 H	Ciocan demolator Hex 30 mm clasa 16 kg	8	K 1530 H	-	Mâner lateral	4933464117	4058546220624
K 2628 H	Ciocan demolator Hex 28 mm clasa 25 kg	8	K 2628 H	-	-	4933471685	4058546295844
K 500 S	Ciocan demolator SDS-Max 5 kg	9	K 500 S	-	Mâner frontal suplimentar, lubrifiant, spîț	4933398220	4002395234059
K 540 S	Ciocan rotopercutor SDS-Max pentru găurire și dăltuire 5 kg	9	K 540 S	-	Mâner suplimentar, lubrifiant	4933418100	4002395238422
K 545 S	Ciocan rotopercutor SDS-Max pentru găurire și dăltuire 5 kg	9	K 545 S	-	Mâner drept auxiliar, lubrifiant	4933398200	4002395234073
K 750 S	Ciocan rotopercutor SDS-Max pentru găurire și dăltuire 7 kg	9	K 750 S	-	Mâner drept suplimentar, lubrifiant	4933398753	4002395235223
K 900	Ciocan demolator 10 KG	8 - 9	K 900 K	-	Mâner frontal suplimentar, mâner drept auxiliar, apărătoare praf, lubrifiant	4933375650	4002395231614
			K 900 S	-	Mâner frontal suplimentar, mâner drept auxiliar, apărătoare praf, lubrifiant	4933375720	4002395232048
K 950	Ciocan rotopercutor SDS-Max pentru găurire și dăltuire 10 kg	8	K 950 S	-	Mâner frontal suplimentar, mâner drept auxiliar, apărătoare praf, lubrifiant	4933375710	4002395232031
M12 FHAC16	Ciocan rotopercutor SDS-plus M12 FUEL™ compact 16 mm	11	M12 FHAC16-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Mâner lateral, limitator de adâncime, vaselină	4933499183	4058546563479
			M12 FHAC16-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Mâner lateral, limitator de adâncime, vaselină	4933499184	4058546563486
			M12 FHAC16-502X	2 x M12 HB5 Acumulator, C12 C Încar- cător, Cutie HD	Mâner lateral, limitator de adâncime, vaselină	4933499185	4058546563493
M18 BLH	Ciocan rotopercutor SDS-Plus 26 mm fără perii cu 4 funcții M18™	11	M18 BLH-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Mâner lateral, limitator de adâncime	4933479426	4058546372200
			M18 BLH-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Mâner lateral, limitator de adâncime, lubrifiant	4933478894	4058546361761



CUPRINS

Model		Pagina	Denumire	Codul include	Echipeare standard	Număr articol	Cod EAN
M18 BLHACD26	Ciocan rotopercutor fără perii 26 mm SDS-Plus M18™ cu mâner D	11	M18 BLHACD26-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Mâner lateral, limitator de adâncime, vaselină	4933492483	4058546418502
			M18 BLHACD26-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Mâner lateral, limitator de adâncime, vaselină	4933492482	4058546418496
			M18 BLHACD26-402X	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie HD	Mâner lateral, limitator de adâncime, vaselină	4933492480	4058546418472
M18 BLHX	Ciocan rotopercutor SDS-Plus 26 mm fără perii cu 4 funcții și mandrină FIXTEC™ M18™	11	M18 BLHX-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Mâner lateral, limitator de adâncime, lubrifiant, mandrină metalică FIXTEC™ 13 mm	4933478891	4058546361730
			M18 BLHX-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Mâner lateral, limitator de adâncime, lubrifiant, mandrină metalică FIXTEC™ 13 mm	4933478892	4058546361747
M18 FH	Ciocan rotopercutor SDS-Plus 26 mm cu 4 funcții M18 FUEL™	10	M18 FH-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Mâner lateral, limitator de adâncime	4933478499	4058546346928
			M18 FH-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Mâner lateral, limitator de adâncime	4933478500	4058546346935
M18 FHAC16	Ciocan rotopercutor 16 mm SDS-Plus M18 FUEL™ 4 moduri	11	M18 FHAC16-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Mâner lateral, limitator de adâncime, vaselină	4933498582	4058546524517
			M18 FHAC16-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Mâner lateral, limitator de adâncime, vaselină	4933498583	4058546524524
			M18 FHAC16-302X	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Mâner lateral, limitator de adâncime, vaselină	4933498584	4058546524531
M18 FHAC0540	Ciocan rotopercutor SDS-Max M18 FUEL™ 40 mm ONE-KEY™	9	M18 FHAC0540-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Mâner lateral, indicator de adâncime, vaselină	4933493137	4058546480080
			M18 FHAC0540-122C	2 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	Mâner lateral, indicator de adâncime, vaselină	4933493138	4058546480097
M18 FHAC0745	Ciocan rotopercutor M18 FUEL™ 45 mm SDS-Max cu ONE-KEY™	9	M18 FHAC0745-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Mâner lateral, indicator de adâncime, vaselină	4933493445	4058546483166
			M18 FHAC0745-122C	2 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	Mâner lateral, indicator de adâncime, vaselină	4933493446	4058546483173
M18 FHACOD32	Ciocan rotopercutor 32 mm SDS-Plus M18 FUEL™ ONE-KEY™ cu mâner D	11	M18 FHACOD32-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Mâner lateral, limitator de adâncime, vaselină	4933492141	4058546415082
			M18 FHACOD32-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Mâner lateral, indicator de adâncime, vaselină	4933492140	4058546415075
M18 FHAF0H16	Ciocan rotopercutor 16 mm SDS-PLUS M18 FUEL™ cu extractor de praf integrat	11	M18 FHAF0H16-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Mâner lateral, 2 x protecții pentru praf	4933493531	4058546484026
			M18 FHAF0H16-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Mâner lateral, 2 x protecție pentru praf	4933493532	4058546484033
			M18 FHAF0H16-302X	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Mâner lateral, 2 x protecție pentru praf	4933493533	4058546484040
M18 FHX	Ciocan rotopercutor SDS-Plus 26 mm cu 4 funcții și mandrină FIXTEC™ M18 FUEL™	10	M18 FHX-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Mâner lateral, limitator de adâncime, mandrină metalică FIXTEC™ 13 mm	4933478887	4058546361693
			M18 FHX-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Mâner lateral, limitator de adâncime, lubrifiant, mandrină metalică FIXTEC™ 13 mm	4933478888	4058546361709
			M18 FHX-552X	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Mâner lateral, limitator de adâncime, lubrifiant, mandrină metalică FIXTEC™ 13 mm	4933478889	4058546361716
M18 ONEFH	Ciocan rotopercutor SDS-Plus 26 mm cu 4 funcții ONE-KEY™ M18 FUEL™	10	M18 ONEFH-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Mâner lateral, limitator de adâncime, lubrifiant	4933478895	4058546361778
			M18 ONEFH-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Mâner lateral, limitator de adâncime, lubrifiant	4933478886	4058546361686
M18 ONEFHP	Ciocan rotopercutor SDS-Plus 32 mm cu 4 funcții M18 FUEL™ cu ONE-KEY™	10	M18 ONEFHP-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Mâner lateral, limitator de adâncime, lubrifiant	4933478884	4058546361662
M18 ONEFHPX	Ciocan rotopercutor SDS-Plus 32 mm cu 4 funcții M18 FUEL™ cu ONE-KEY™ și mandrină FIXTEC™	10	M18 ONEFHPX-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Mâner lateral, limitator de adâncime, mandrină metalică FIXTEC™ 13 mm	4933478885	4058546361679
			M18 ONEFHPX-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Mâner lateral, limitator de adâncime, lubrifiant, mandrină metalică FIXTEC™ 13 mm	4933478495	4058546346881
			M18 ONEFHPX-552X	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Mâner lateral, limitator de adâncime, lubrifiant, mandrină metalică FIXTEC™ 13 mm	4933478496	4058546346898
M18 ONEFHX	Ciocan rotopercutor SDS-Plus 26 mm cu 4 funcții și mandrină FIXTEC™ ONE-KEY™ M18 FUEL™	10	M18 ONEFHX-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Mâner lateral, limitator de adâncime, mandrină metalică FIXTEC™ 13 mm	4933478502	4058546346959
			M18 ONEFHX-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Mâner lateral, limitator de adâncime, lubrifiant, mandrină metalică FIXTEC™ 13 mm	4933478503	4058546346966
			M18 ONEFHX-552X	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Mâner lateral, limitator de adâncime, lubrifiant, mandrină metalică FIXTEC™ 13 mm	4933478504	4058546346973
MXF DH2528H	Ciocan demolator 28 mm Hex clasa 25 kg MX FUEL™	9	MXF DH2528H-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x șpiț 28 mm Hex (4932459774), 1 x dalță plată 28 mm Hex 35 mm (4932459775)	4933478985	4058546362676
			MXF DH2528HK2-602	Acumulator, Încărcător, Fără cutie	Șpiț Hex 28 mm (4932459774), Dalță plată K-Hex 28 mm, 400 x 35 mm (4932459775)	4933493526	4058546483975

Model		Pagina	Denumire	Codul include	Echipeare standard	Număr articol	Cod EAN
			MXF DH2528H-802	2 x MXF XC608 Acumulator, MXF FC Încărcător, Fără cutie	Șpiț Hex 28 mm (4932459774), Dalță plată K-Hex 28 mm, 400 x 35 mm (4932459775)	4933499993	4058546571573
PCE 3/K	Ciocan demolator SDS-Plus 3 kg	9	PCE 3/K	-	Mâner suplimentar	4933384300	4002395232215
PFH 26 T	Ciocan rotopercutor SDS-plus, 2 moduri, 26 mm	11	PFH 26 T	-	Mâner lateral cu limitator de adâncime din metal	4933464581	4058546225261
PH 26 T	Ciocan rotopercutor SDS-Plus, FIXTEC, 3 moduri	11	PH 26 TX	-	Mâner lateral cu limitator de adâncime din metal	4933464579	4058546225247
			PH 26 T	-	Mâner lateral cu limitator de adâncime din metal	4933464580	4058546225254
PH 28	Ciocan rotopercutor SDS-Plus, 3 moduri	11	PH 28 X	-	Adaptor FIXTEC™ cu mandrină fără cheie	4933396392	4002395234943
			PH 28	-	Mâner lateral cu limitator de adâncime	4933396396	4002395234936
PH 30	Ciocan rotopercutor SDS-Plus, 3 moduri	10	PH 30 POWER X	-	Adaptor FIXTEC™ cu mandrină fără cheie, mâner lateral cu limitator de adâncime metalic	4933396420	4002395234967
PLH 28	Ciocan rotopercutor SDS-Plus, 3 kg	10	PLH 28 XE	-	Mâner lateral, mandrină FIXTEC™ metalică 13 mm, cablu 4 m, limitator adâncime, lubrifiant	4933446800	4002395005499
			PLH 28 E	-	Mâner lateral, cablu 4 m, limitator adâncime, lubrifiant	4933446790	4002395005482
PLH 32	Ciocan rotopercutor SDS-Plus 32 mm cu 4 funcții M18 FUEL™ cu ONE-KEY™ și mandrină FIXTEC™	10	PLH 32 XE	-	Mâner frontal cu limitator de adâncime metalic, adaptor cu mandrină 13 mm fără cheie, lubrifiant pentru burghie	4933400069	4002395233342
Pistoale aer cald							
M12 SI	Pistol de lipit M12™ subcompact	40	M12 SI-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Vârf ascuțit, vârf tip dalță	4933459760	4058546029326
			M12 SI-201C	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	Vârf ascuțit, vârf tip dalță	4933459761	4058546029333
M18 BHG	Pistol aer cald compact M18™	40	M18 BHG-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x duze	4933459771	4058546029432
			M18 BHG-502C	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	2 x duze	4933459772	4058546029449
Trimmere pentru gard viu							
M12 FHT20	Trimmer pentru gard viu 20 cm M12 FUEL™	57	M12 FHT20-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Capac protecție	4933479675	4058546374693
			M12 FHT20-402	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Fără cutie	Capac protecție	4933479676	4058546374709
M18 FHET60G2	Trimmer pentru gard viu 60 cm M18 FUEL™	56	M18 FHET60G2-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Capac protecție	4933498384	4058546522537
			M18 FHET60G2-802	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie	Capac protecție	4933498385	4058546522544
M18 FHET75G2	Trimmer pentru gard viu 75 cm M18 FUEL™	56	M18 FHET75G2-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Capac protecție	4933498387	4058546522568
			M18 FHET75G2-802	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie	Capac protecție	4933498388	4058546522575
M18 FHETE22	Trimmer pentru gard viu cu tijă extinsă M18 FUEL™ 216 cm	56	M18 FHETE22-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Capac protecție	4933498515	4058546523848
			M18 FHETE22-802	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie	Capac protecție	4933498516	4058546523855
M18 FHETE27	Trimmer pentru gard viu cu tijă extensibilă M18 FUEL™ 267 cm	56	M18 FHETE27-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Capac protecție	4933492910	4058546477813
			M18 FHETE27-802	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC , Fără cutie	Capac protecție	4933492911	4058546477820
M18 FHETSP	Trimmer pentru gard viu cu tijă scurtă M18 FUEL™	57	M18 FHETSP-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Capac protecție	4933500311	4058546616137
M18 FOPH-HTA	Atașament articulat tuns gard viu QUIK-LOK™	57	M18 FOPH-HTA	-	Apărătoare	4932464959	4058546229047
M18 FOPH-SHTA	Atașament scurt pentru tuns gard viu QUIK-LOK™	57	M18 FOPH-SHTA	-	-	4932492666	4058546475376
Pompe hidraulice							
M18 HMP700	Mini-pompă hidraulică M18™ 700 bari	45	M18 HMP700-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Curea umăr	4933493928	4058546510886
			M18 HMP700-501	1 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie	Curea umăr	4933493921	4058546510817
M18 HUP700	Pompă hidraulică utilitară M18™	45	M18 HUP700-121	1 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie	Telecomandă cu fir, cablu prelungitor pentru telecomandă de 1,8 m, adaptor de cuplare tată la tată Seria CEJN 115	4933499335	4058546564995
Mașini de înșurubat cu impact							
M12 BLIDRC	Mașină de înșurubat compactă cu impact, fără perii M12™	18	M12 BLIDRC-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Clemă curea	4933499689	4058546568535
			M12 BLIDRC-202C	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Carcasă rigidă	Clemă curea	4933499690	4058546568542



CUPRINS

Model		Pagina	Denumire	Codul include	Echipeare standard	Număr articol	Cod EAN
M12 BRAID	Mașină de înșurubat la unghi cu impact M12™ subcompactă	19	M12 BRAID-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933451247	4002395167715
M12 FID2	Mașină de înșurubat cu impact 1/4" Hex M12 FUEL™ subcompactă	18	M12 FID2-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933479876	4058546376703
			M12 FID2-202X	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD	-	4933479877	4058546376710
M12 FQID	Mașină de înșurubat hidraulică cu impact 1/4" Hex M12 FUEL™ SURGE™	19	M12 FQID-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933464972	4058546229177
			M12 FQID-202X	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD	-	4933464973	4058546229184
M18 BLIDR	Mașină de înșurubat cu impact, cu motor fără perii 1/4" Hex M18™	18	M18 BLIDR-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Suport bit	4933492842	4058546477134
			M18 BLIDR-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Suport bit	4933492843	4058546477141
M18 BRAID	Mașină de înșurubat unghiulară cu impact, compactă M18™	18	M18 BRAID-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933447891	4002395006663
M18 FID3	Mașină de înșurubat cu impact 1/4" Hex M18 FUEL™	18	M18 FID3-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Clemă pentru curea și suport pentru biți	4933498061	4058546512217
			M18 FID3-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Clemă pentru curea și suport pentru biți	4933479864	4058546376581
			M18 FID3-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Clemă pentru curea și suport pentru biți	4933479865	4058546376598
M18 FIDRQ	Mașină de înșurubat hidraulică cu impact 1/4" Hex M18 FUEL™ SURGE™	18	M18 FIDRQ-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Clemă pentru curea și suport pentru biți	4933498911	4058546527808
			M18 FIDRQ-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Clemă pentru curea și suport pentru biți	4933498910	4058546527792
			M18 FIDRQ-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Clemă pentru curea și suport pentru biți	4933498912	4058546527815
M18 ONEID3	Mașină de înșurubat cu impact 1/4" Hex ONE-KEY™ M18 FUEL™	18	M18 ONEID3-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Clemă pentru curea și suport pentru biți	4933492800	4058546476717
Chei de impact							
M12 FCIWF12G3	Cheie compactă de impact 1/2" M12 FUEL™ cu inel de fixare	21	M12 FCIWF12G3-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Cârlig pentru curea	4933493454	4058546483258
			M12 FCIWF12G3-502X	2 x M12 HB5 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea	4933493455	4058546483265
M12 FCIWF38G3	Cheie compactă de impact 3/8" M12 FUEL™ cu inel de fixare	20	M12 FCIWF38G3-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Cârlig pentru curea	4933493451	4058546483227
			M12 FCIWF38G3-502X	2 x M12 HB5 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea	4933493452	4058546483234
M12 FCIWP12G3	Cheie compactă de impact 1/2" M12 FUEL™ cu pin de blocare	21	M12 FCIWP12G3-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Cârlig pentru curea	4933493457	4058546483289
M12 FSCIWF14	Cheie sub-compactă de impact 1/4" M12 FUEL™ cu inel de fixare	20	M12 FSCIWF14-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Cârlig pentru curea	4933498973	4058546528423
			M12 FSCIWF14-252X	2 x M12 HB2.5 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea	4933498974	4058546528430
M12 FSCIWF38	Cheie sub-compactă de impact 3/8" M12 FUEL™ cu inel de fixare	20	M12 FSCIWF38-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Cârlig pentru curea	4933498969	4058546528386
			M12 FSCIWF38-252X	2 x M12 HB2.5 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea	4933498970	4058546528393
M12 FRAIWF12	Cheie de impact 1/2" M12 FUEL™ cu unghi drept și inel de fixare	20	M12 FRAIWF12-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933471699	4058546295981
M18 BRAIW	Cheie de impact la unghi 3/8" M18™ compactă	20	M18 BRAIW-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Cârlig pentru curea	4933447899	4002395006670
M18 FHIW2F12	Cheie de impact M18 FUEL™ 1/2", cuplu ridicat și inel de fixare	20	M18 FHIW2F12-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	-	4933492782	4058546476533
			M18 FHIW2F12-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	-	4933492783	4058546476540
M18 FHIW2P12	Cheie de impact, cuplu ridicat M18 FUEL™ 1/2" cu pin de blocare	20	M18 FHIW2P12-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Inel de prindere	4933492785	4058546476564
			M18 FHIW2P12-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Inel de prindere	4933492786	4058546476571
M18 FHIWF1R	Cheie cu impact M18 FUEL™ 1" pentru calea ferată cu inel de fixare	21	M18 FHIWF1R-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	-	4933493140	4058546480110
			M18 FHIWF1R-122C	2 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	-	4933499201	4058546563653
M18 FIW2F12	Cheie de impact 1/2" M18 FUEL™ compactă cu inel de fixare	21	M18 FIW2F12-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea	4933478443	4058546346348
			M18 FIW2F12-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea	4933478444	4058546346355
M18 FIW2F38	Cheie de impact 3/8" M18 FUEL™ compactă cu inel de fixare	21	M18 FIW2F38-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea	4933478650	4058546348434
M18 FIW2P12	Cheie de impact 1/2" M18 FUEL™ compactă cu pin de blocare	21	M18 FIW2P12-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea	4933478446	4058546346379
			M18 FIW2P12-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea	4933478447	4058546346386
M18 FMTIW2F12	Cheie de impact 1/2" M18 FUEL™, cuplu mediu și inel de fixare	20	M18 FMTIW2F12-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea	4933478449	4058546346409
			M18 FMTI-W2F12-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea	4933478450	4058546346416

Model		Pagina	Denumire	Codul include	Echipeare standard	Număr articol	Cod EAN
M18 FMTIW2F38	Cheie de impact 3/4" M18 FUEL™, cuplu mediu și inel de fixare	21	M18 FMTIW2F38-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea	4933479153	4058546369477
M18 FMTIW2P12	Cheie de impact 1/2" M18 FUEL™, cuplu mediu și pin de blocare	20	M18 FMTIW2P12-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea	4933478452	4058546346430
			M18 FMTI-W2P12-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea	4933478453	4058546346447
M18 ONEFHIWF1	Cheie de impact 1" ONE-KEY™ M18 FUEL™, cuplu ridicat și inel de fixare	21	M18 ONEFHIWF1-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Mâner lateral, cârlig metalic	4933459732	4058546029043
			M18 ONEFHI-WF1-802X	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Mâner lateral, cârlig din metal	4933499254	4058546564186
M18 ONEFHIWF12	Cheie de impact 1/2" ONE-KEY™ M18 FUEL™, cuplu ridicat și inel de fixare	20	M18 ONEFHIWF12-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	-	4933459726	4058546028985
			M18 ONEFHI-WF12-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	-	4933459727	4058546028992
M18 ONEFHIWF12E	Cheie de impact 1/2" ONE-KEY™ M18 FUEL™, cuplu ridicat, inel de fixare și gât lung	21	M18 ONEFHIW-F12E-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	-	4933478405	4058546345969
M18 ONEFHIWF1D	Cheie de impact 1" ONE-KEY™ M18 FUEL™ cu mâner-D, cuplu ridicat, inel de fixare și gât lung	21	M18 ONEFHIWF1D-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Mâner lateral	4933471755	4058546296544
			M18 ONEFHIW-F1D-121C	1 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	Mâner lateral	4933499251	4058546564155
M18 ONEFHIWF1DS	Cheie de impact 1" ONE-KEY™ M18 FUEL™ cu mâner-D, cuplu ridicat și inel de fixare	21	M18 ONEFHIW-F1DS-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Mâner lateral	4933472071	4058546324674
			M18 ONEFHIW-F1DS-121C	1 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	Mâner lateral	4933499253	4058546564179
M18 ONEFHIWF34	Cheie de impact 1/4" ONE-KEY™ M18 FUEL™, cuplu ridicat și inel de fixare	21	M18 ONEFHIWF34-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea	4933459729	4058546029012
			M18 ONEFHI-WF34-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea	4933459730	4058546029029
M18 ONEFHIWH716	Cheie de impact 7/16" Hex ONE-KEY™ M18 FUEL™ și cuplu ridicat	21	M18 ONEFHI-WH716-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Inele de prindere	4933479152	4058546369460
M18 ONEFHIWP12	Cheie de impact 1/2" ONE-KEY™ M18 FUEL™, cuplu ridicat și pin de blocare	20	M18 ONEFHIWP12-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea	4933459724	4058546028961
			M18 ONEFHI-WP12-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea	4933459725	4058546028978
M18 ONEIWF12	Cheie de impact 1/2" ONE-KEY™ M18 FUEL™ cu inel de fixare	21	M18 ONEIWF12-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Clemă pentru curea	4933459198	4002395289936
			M18 ONEIWF12-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Clemă pentru curea	4933451374	4002395160525
M12 FRAIWF38	Cheie de impact 3/8" M12 FUEL™ cu unghi drept și inel de fixare	20	M12 FRAIWF38-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933471700	4058546295998
Compressoare							
M12 BI	Compresor M12™ subcompact	40	M12 BI-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 ac pentru umflat mingi, 1 mandrină Presta, 1 duză pentru umflat, 1 mandrină Schrader	4933464124	4058546220693
M18 BI	Compresor M18™	40	M18 BI-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 ac pentru umflat mingi, 1 mandrină Presta, 1 duză pentru umflat, 1 mandrină Schrader	4933478706	4058546348991
M18 FAC	Compresor de aer M18 FUEL™	40	M18 FAC-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933472166	4058546325626
Camere de inspecție							
M12 POSIC	Camără inspecție canalizare M12™ PACKOUT™	53	M12 POSIC-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1x 63 mm placă, 1x 30 mm placă	4933498371	4058546522407
M12 SIC020	Camără de inspecție canalizare M12™ 20 m cu ONE-KEY™	53	M12 SIC020-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1x 31 mm placă, 1x 27 mm placă, 1x curea de umăr	4933498231	4058546521004
M12 SIC026	Camără de inspecție canalizare M12™ 26 m cu ONE-KEY™	53	M12 SIC026-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1x 48 mm placă, 1x 63 mm placă, 1x curea de umăr	4933498230	4058546520991
M18 SIC30 HDR	Camără de inspecție canalizare M18™ 30 m, cap de cameră HDR de 25 mm	52	M18 SIC30 HDR-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1x 75 mm placă, 1x 100 mm placă, 1x curea de umăr	4933493952	4058546511128
M18 SIC36 HDR	Camără de inspecție canalizare M18™ 36 m, cap de cameră HDR de 25 mm	52	M18 SIC36 HDR-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1x 100 mm placă, 1x 64 mm placă, 1x curea de umăr	4933493953	4058546511135
M18 SIC60 HDR	Camără de inspecție canalizare M18™ 60 m, cap de cameră de 60 mm	52	M18 SIC60 HDR-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1x 115 mm placă, 1x 75 mm placă	4933493954	4058546511142
M18 SIC60SC HDR	Camără de inspecție canalizare M18™ 60 m, cap de cameră de 25 mm	53	M18 SIC60SC HDR-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1x 75 mm placă, 1x 100 mm placă	4933493955	4058546511159
Fierăstraie pendulare							
FSPE 110 X	Fierăstrău pendular Heavy Duty	34	FSPE 110 X	-	Cablu 4 m, 5 pânze fierăstrău, dispozitiv împotriva aşchierii, capac praf, adaptor aspirator, talpă glisantă	4933500567	4058546618698
JSPE 135	Fierăstrău pendular Heavy Duty, cu mâner superior	34	JSPE 135 TX	-	Cablu 4 m, 5 pânze fierăstrău, dispozitiv împotriva aşchierii, talpă glisantă, capac praf, adaptor aspirator	4933500568	4058546618704
M12 FJS	Fierăstrău pendular M12 FUEL™	34	M12 FJS-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 pânză, adaptor pentru aspirator praf, capac de protecție împotriva prafului, dispozitiv protecție împotriva aşchiilor, talpă moale	4933500574	4058546618766



CUPRINS

Model		Pagina	Denumire	Codul include	Echipare standard	Număr articol	Cod EAN
			M12 FJS-422X	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD	1 pânză, adaptor pentru aspirator praf, capac de protecție împotriva prafului, dispozitiv protecție împotriva așchiilor, talpă moale	4933500575	4058546618773
M18 BJS	Fierăstrău pendular M18™	34	M18 BJS-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Talpă anti zgârieturi, pânză fierăstrău pendular, apărătoare praf, furtun praf	4933451391	4002395157990
			M18 BJS-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Talpă anti zgârieturi, pânză fierăstrău pendular, apărătoare praf, furtun praf	4933459573	4058546027452
			M18 BJS-402C	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	Talpă anti zgârieturi, pânză fierăstrău pendular, apărătoare praf, furtun praf	4933451389	4002395157976
M18 FBJS	Fierăstrău pendular M18 FUEL™	34	M18 FBJS-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 pânză, adaptor pentru aspirator praf, capac de protecție împotriva prafului, dispozitiv protecție împotriva așchiilor, talpă moale	4933500558	4058546618605
			M18 FBJS-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	1 pânză, adaptor pentru aspirator praf, capac de protecție împotriva prafului, dispozitiv protecție împotriva așchiilor, talpă moale	4933500555	4058546618575
			M18 FBJS-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	1 pânză, adaptor pentru aspirator praf, capac de protecție împotriva prafului, dispozitiv protecție împotriva așchiilor, talpă moale	4933500556	4058546618582
M18 FJS	Fierăstrău pendular M18 FUEL™	34	M18 FJS-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 pânză, adaptor pentru aspirator praf, capac de protecție împotriva prafului, dispozitiv protecție împotriva așchiilor, talpă moale	4933499153	4058546530228
			M18 FJS-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	1 pânză, adaptor pentru aspirator praf, capac de protecție împotriva prafului, dispozitiv protecție împotriva așchiilor, talpă moale	4933464726	4058546226718
			M18 FJS-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	1 pânză, adaptor pentru aspirator praf, capac de protecție împotriva prafului, dispozitiv protecție împotriva așchiilor, talpă moale	4933464727	4058546226725
Mașină de ștanțat hidraulică							
M18 HKP	Mașină de ștanțat hidraulică M18™ FORCE LOGIC™	45	M18 HKP-201C	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	Prezon de tragere 11,1 mm (⁷ / ₁₆), prezon de tragere 19 mm (³ / ₄), conec-tor rapid, disp. extragere bilă, adaptor	4933451202	4002395138906
			M18 HKP-201CA	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	Prezon de tragere 11,1 mm (⁷ / ₁₆), prezon de tragere 19 mm (³ / ₄), conector rapid, disp. extragere bilă, adaptor, ștanțe și matrițe: M16, M20, M25, M32, M40	4933451204	4002395138920
Telemetre cu laser							
LDM 100	Telemetru cu laser 100 m	43	LDM 100	2 x AAA Acumulatori, Fără cutie	Săculeț din nylon pentru transport	4933459278	4058546002442
LDM 30	Telemetru cu laser 30 m	43	LDM 30	2 x AAA Acumulatori, Blister	Clemă pentru curea	4933459276	4058546002428
LDM 45	Telemetru cu laser 45 m	43	LDM 45	2 x AAA Acumulatori, Fără cutie	Săculeț din nylon pentru transport	4933459277	4058546002435
LDM 50	Telemetru cu laser 50 m	43	LDM 50	2 x AAA Acumulatori, Fără cutie	Clemă pentru curea	4933447700	4002395006540
Nivele laser							
CLL	Nivelă laser cu 2 planuri cu fascicul verde, cu baterii alcaline	43	CLL-C	4 x AA Acumulatori, Cutie plastic	Suport de prindere	4933478753	4058546360351
L4 CLL	Nivelă laser cu 2 planuri cu fascicul verde reîncărcabilă REDLITHIUM™ USB	43	L4 CLL-301C	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB și ștecher , Cutie plastic	Suport de prindere	4933478098	4058546340315
L4 CLLP	Nivelă laser în cruce cu funcție de plumb, fascicul verde, reîncărcabilă REDLITHIUM™ USB	43	L4 CLLP-301C	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB și ștecher , Cutie plastic	Suport de prindere	4933478099	4058546340322
M12 3PL	Nivelă laser M12™ verde 360° cu 3 planuri	43	M12 3PL-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Clemă, HIVIST	4933478103	4058546340360
			M12 3PL-401C	1 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încar-cător, Cutie plastic	Clemă, HIVIST	4933478102	4058546340353
			M12 3PLKIT-401P	1 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încar-cător, Cutie PACKOUT™	HIVIST, LLD50, LM360, TRP120, clemă	4933478960	4058546362423
			M12 3PLSKIT-401P	1 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încar-cător, Cutie PACKOUT™	HIVIST, TRP120, clemă	4933499379	4058546565435
M12 A3PLO	Nivelă laser verde M12™ cu aliniere automată 360°, în 3 planuri	43	M12 A3PLO-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Track clip, HVIST, Detector	4933499001	4058546528706
			M12 A3PLO-401C	1 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încar-cător, Cutie plastic	HVIST, Detector	4933499002	4058546528713
M12 CLL4P	Nivelă laser M12™ cu linie transver-sală cu 4 puncte	42	M12 CLL4P-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Suport de prindere, placă țintă cu vizibilitate ridicată	4933479202	4058546369965
			M12 CLL4P-301C	1 x M12 B3 Acumulator, C12 C Încar-cător, Cutie plastic	Suport de prindere, placă țintă cu vizibilitate ridicată	4933479203	4058546369972
M12 CLLP	Nivelă laser M12™ cu linie transver-sală verde cu funcție fir cu plumb	43	M12 CLLP-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Suport de prindere, placă țintă cu vizibilitate ridicată	4933478101	4058546340346

Model		Pagina	Denumire	Codul include	Echipare standard	Număr articol	Cod EAN
			M12 CLLP-301C	1 x M12 B3 Acumulator, C12 C Încar-cător, Cutie plastic	Suport de prindere, HIVIST	4933478100	4058546340339
M18 RLOH600	Nivelă laser rotativă orizontală M18™ 600 m cu ONE-KEY™	42	M18 RLOH600-201C	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	1x RD600, clemă detector	4933493191	4058546480622
M18 RLOHV1200	Nivelă laser rotativă, orizontală și verticală M18™1200 m cu ONE-KEY™	42	M18 RLOHV1200-501C	1 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	1x RD1200, clemă detector, 1x telecomandă	4933493204	4058546480752
M18 RLOHVG300	Nivelă laser verde rotativă, orizontală și verticală M18™ 300 m cu ONE-KEY™	42	M18 RLOHVG300-501C	1 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	1x RD300G, clemă detector	4933493194	4058546480653
Mașini de tuns gazonul							
M18 F2LM46	Mașină de tuns gazonul autopropul-sată 46 cm M18 FUEL™	55	M18 F2LM46-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Accesoriu pentru mulcire, sac de 60 litri, accesoriu evacuare lateral spate	4933492010	4058546413774
			M18 F2LM46-802	2 x M18 FB8 Acumulator, M18 DBSC Încarcător, Fără cutie	Accesoriu pentru mulcire, sac de 60 litri, accesoriu evacuare lateral spate	4933499215	4058546563790
M18 F2LM53	Mașină de tuns gazonul autopropul-sată 53 cm M18 FUEL™	55	M18 F2LM53-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Adaptor pentru mulcire, sac colector de 70 litri, o gură de descărcare în partea din spate	4933479584	4058546373788
			M18 F2LM53-122	2 x M18 FB12 Acumulator, M18 DBSC Încărcător, Fără cutie	Adaptor pentru mulcire, sac colector de 70 litri, o gură de descărcare în partea din spate	4933499213	4058546563776
Fierăstraie pentru metal							
CHS 355	Fierăstrău circular semistaționar pentru debitare metal 2300 W	29	CHS 355	-	Cheie fixă, cheie imbus, disc debitare 355	4933411760	4002395236220
M18 FMCS	Fierăstrău pentru debitat metal M18 FUEL™ 57 mm	29	M18 FMCS-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Pânză 150 mm debitare metal, cheie imbus	4933459191	4002395289264
			M18 FMCS-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Pânză 150 mm debitare metal, cheie imbus	4933459192	4002395289271
			M18 FMCS-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Pânză 150 mm debitare metal, cheie imbus	4933459193	4002395289288
M18 FMCS66	Fierăstrău circular pentru metal M18 FUEL™ 66 cm	29	M18 FMCS66-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Pânză debitare metal 203 mm, cheie imbus	4933472110	4058546325060
MCS 66	Fierăstrău circular pentru debitare metal	29	MCS 66	-	1 pânză cu dinți cu vârf metaloceram-ic, 42 dinți	4933440615	4002395000432
Suport pentru fierăstraie circulare, fierăstraie cu masă și pentru țevi							
MPS	Suport pentru țevi MILWAUKEE®	31	MPS	-	-	4933472022	4058546324186
MSL 1000	Suport pentru fierăstrău circular, extensibil până la 2 m	31	MSL 1000	-	-	4933428970	4002395241729
MSL 2000	Suport pentru fierăstrău tăieri încli-nate, extensibil până la 2,5 m	31	MSL 2000	-	Pereche suportți	4933459617	4058546027896
MSL 3000	Suport pentru fierăstrău tăieri încli-nate, extensibil până la 3 m	31	MSL 3000	-	-	4933411565	4002395236213
MSUV 280	Stand extensibil fierăstrău tăieri înclinate până la 2.8 m	31	MSUV 280	-	Prindere universală	4933478992	4058546362744
TSS 1000	Suport pentru fierăstrău cu masă	31	TSS 1000	-	-	4933464227	4058546221720
Fierăstraie cu masă							
M18 FMS190	Fierăstrău circular tăiere înclinată 190 mm M18 FUEL™	30	M18 FMS190-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Pânză, clemă, sac colector pentru praf	4933459619	4058546027919
M18 FMS254	Fierăstrău circular tăiere înclinată 254 mm M18 FUEL™	30	M18 FMS254-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Pânză fierăstrău, cheie pânză, mănere laterale, clemă	4933451729	4002395279418
M18 FMS305	Fierăstrău circular staționar 305 mm M18™ ONE-KEY™	30	M18 FMS305-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Pânză, clemă, cheie, mănere laterale și săculeț pentru praf	4933471205	4058546288334
			M18 FMS305-121	1 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie	Pânză, clemă, cheie, mănere laterale și săculeț pentru praf	4933499181	4058546563455
M18 FTS210	Fierăstrău cu masă M18 FUEL™ ONE-KEY™	30	M18 FTS210-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Pânză, cheie fixă pentru pânză, bară de împingere, paravan protecție lateral, indicator unghi, dispozitiv anti-recul, cuțit pentru despicare, sistem de aspirare a prafului	4933464722	4058546226671
			M18 FTS210-121B	1 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie	Pânză, cheie fixă pentru pânză, bară de împingere, paravan protecție lateral, indicator unghi, dispozitiv anti-recul, cuțit pentru despicare, sistem de aspirare a prafului	4933499179	4058546563431
Unele multifuncționale							
C12 MT	Unealtă multifuncțională M12™ subcompactă	34	C12 MT-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Cheie Hex, 1 x adaptor, 1 x pânză tăiere cu intrare directă OSC 112, 1 x placă suport pentru șlefuire, 3 x granulație 60, 3 x granulație 80, 3 x granulație 120, 3 x granulație 240	4933427180	4002395239276
			C12 MT-202B	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încar-cător, Geantă pentru scule	Cheie Hex, 1 adaptor, 1 pânză tăiere cu intrare directă OSC 112, 1 placă suport pentru șlefuire, 3 x granulație 60, 3 x granulație 80, 3 x granulație 120, 3 x granulație 240	4933441710	4002395002009



CUPRINS

Model		Pagina	Denumire	Codul include	Echipeare standard	Număr articol	Cod EAN
			C12 MT-402B	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încarcător, Geantă pentru scule	Cheie Hex, 1 adaptor, 1 pânză tăiere cu intrare directă OSC 112, 1 placă suport pentru șlefuire, 3 x granulație 60, 3 x granulație 80, 3 x granulație 120, 3 x granulație 240	4933441705	4002395001989
M12 FMT	Unealtă multifuncțională M12 FUEL™	34	M12 FMT-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Cheie Hex, 1 x adaptor, 1 x pânză tăiere cu intrare directă OSC 112, 1 x placă suport pentru șlefuire, 3 x granulație 60, 3 x granulație 80, 3 x granulație 120, 3 x granulație 240, extractor de praf, limitator adâncime	4933472238	4058546326340
			M12 FMT-422X	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD	Cheie Hex, 1 x adaptor, 1 x pânză tăiere cu intrare directă OSC 112, 1 x placă suport pentru șlefuire, 3 x granulație 60, 3 x granulație 80, 3 x granulație 120, 3 x granulație 240, extractor de praf, limitator adâncime	4933472239	4058546326357
M18 BMT	Unealtă multifuncțională compactă M18™	34	M18 BMT-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Pânză, placă suport pentru șlefuire, adaptor pânză UL, adaptor pânză, element fixare pentru arbore, 5 foi abrazive	4933446203	4002395004928
			M18 BMT-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Pânză, placă suport pentru șlefuire, adaptor pânză UL, adaptor pânză, element fixare pentru arbore, 5 foi abrazive, ansamblu conectare aspirator, limitator adâncime, protecție pânză	4933459572	4058546027445
			M18 BMT-421C	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic	Pânză, placă suport pentru șlefuire, adaptor pânză UL, adaptor pânză, element fixare pentru arbore, 5 foi abrazive, ansamblu conectare aspirator, limitator adâncime, protecție pânză	4933446210	4002395004911
M18 FMT	Unealtă multifuncțională M18 FUEL™	34	M18 FMT-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1x lamă universală pentru lemn OPEN-LOK pentru unealtă multifuncțională oscilantă, 1x suport de șlefuire pentru unealtă multifuncțională, 1x hârtie abrazivă cu granulație 60, 1x hârtie abrazivă cu granulație 80, 2x hârtie abrazivă cu granulație 120 și 1x hârtie abrazivă cu granulație 240	4933498065	4058546512255
			M18 FMT-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	1x lamă universală pentru lemn OPEN-LOK pentru unealtă multifuncțională oscilantă, 1x suport de șlefuire pentru unealtă multifuncțională, 1x hârtie abrazivă cu granulație 60, 1x hârtie abrazivă cu granulație 80, 2x hârtie abrazivă cu granulație 120 și 1x hârtie abrazivă cu granulație 240	4933478491	4058546346843
			M18 FMT-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD	1x lamă universală pentru lemn OPEN-LOK pentru unealtă multifuncțională oscilantă, 1x suport de șlefuire pentru unealtă multifuncțională, 1x hârtie abrazivă cu granulație 60, 1x hârtie abrazivă cu granulație 80, 2x hârtie abrazivă cu granulație 120 și 1x hârtie abrazivă cu granulație 240	4933478492	4058546346850
Pistoale de bățut cuie și capse							
C12 PN	Mini pistol cuie M12™ subcompact	37	C12 PN-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Cârlig pentru curea	4933427182	4002395239238
M12 BCST	Pistol de fixare subcompact a cabluri-lor cu capse M12™	37	M12 BCST-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Cârlig pentru curea	4933480488	4058546407735
M12 BST	Capsator M12™ subcompact	37	M12 BST-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Cârlig pentru curea	4933459634	4058546028060
			M12 BST-202X	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea	4933459635	4058546028077
M12 FCN18GS	Pistol pentru cuie 18 GA M12 FUEL™	37	M12 FCN18GS-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Cârlig pentru centură	4933493354	4058546482251
			M12 FCN18GS-202X	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD	Cârlig pentru centură	4933493355	4058546482268
M18 FDN	Pistol cuie M18 FUEL™ tip duplex	37	M18 FDN-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Cârlig pentru curea	4933493600	4058546484712
M18 FFN	Pistol pentru cuie M18 FUEL™ 34°, 2 moduri	36	M18 FFN-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Cheie imbus	4933471406	4058546290344
			M18 FFN-502C	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic	Cheie imbus	4933471404	4058546290320
M18 FFN21	Pistol pentru cuie 21° M18 FUEL™	36	M18 FFN21-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Cheie imbus	4933478993	4058546362751
M18 FFNS	Pistol pentru cuie M18 FUEL™ 34°	36	M18 FFNS-502C	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic	Cheie imbus	4933478302	4058546344795
M18 FFUS	Pistol capse pentru gard M18 FUEL™	37	M18 FFUS-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Cheie imbus	4933479834	4058546376284

Model		Pagina	Denumire	Codul include	Echipeare standard	Număr articol	Cod EAN
			M18 FFUS-302C	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic	Cheie imbus	4933479832	4058546376260
M18 FN15GA	Pistol înclinat pentru cuie 15 GA M18 FUEL™	36	M18 FN15GA-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea	4933478091	4058546340247
M18 FN16GA	Pistol înclinat pentru cuie M18 FUEL™ 16 GA	36	M18 FN16GA-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Cârlig pentru curea	4933499154	4058546530235
			M18 FN16GA-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea	4933478094	4058546340278
			M18 FN16GA-202X	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea	4933478092	4058546340254
M18 FN16GS	Pistol drept pentru cuie 16 GA M18 FUEL™	36	M18 FN16GS-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea	4933493353	4058546482244
M18 FN18GS	Pistol pentru cuie M18 FUEL™ 18 GS	36	M18 FN18GS-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Cârlig pentru curea	4933499155	4058546530242
			M18 FN18GS-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea	4933471409	4058546290375
			M18 FN18GS-202X	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Geantă pentru scule	Cârlig pentru curea	4933471407	4058546290351
M18 FNCS18GS	Pistol capse înguste M18 FUEL™	37	M18 FNCS18GS-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea	4933471942	4058546298418
			M18 FNCS18GS-202X	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea	4933471940	4058546298395
M18 FRCN45	Pistol M18 FUEL™ de bățut cuie în role	37	M18 FRCN45-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea	4933498168	4058546520373
			M18 FRCN45-302X	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea	4933498169	4058546520380
Foarfeci și mașini de tăiat tabla							
M12 FNB16	Mașină de tăiat tablă 1.6 mm M12 FUEL™	30	M12 FNB16-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Matriță, poanson, suport pentru matriță, sac de colectare a așchiilor	4933479617	4058546374112
			M12 FNB16-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Matriță, poanson, suport pentru matriță, sac de colectare a așchiilor	4933479618	4058546374129
			M12 FNB16-402X	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD	Matriță, poanson, suport pentru matriță, sac de colectare a așchiilor	4933479619	4058546374136
M18 BMS12	Foarfecă pentru debitat metal M18™	30	M18 BMS12-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Cârlig pentru curea	4933447925	4002395006731
M18 BMS20	Foarfecă pentru debitat metal M18™	30	M18 BMS20-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Cârlig pentru curea	4933447935	4002395006748
M18 FNB35	Mașină de tăiat tablă 3.5 mm M18 FUEL™	30	M18 FNB35-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Matriță, poanson, suport pentru matriță, sac de colectare a așchiilor	4933498982	4058546528515
			M18 FNB35-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD	Matriță, poanson, suport pentru matriță, sac de colectare a așchiilor	4933498983	4058546528522
Seturi NRG							
L4 PPS	Kit REDLITHIUM™ USB sursă de alimentare portabilă și încărcător	77	L4 PPS-301	1 x L4 B3 Acumulator, Încărcare USB și încărcător + cablu USB, Fără cutie	-	4932493335	4058546482060
M12 NRG-201	Pachet NRG M12™	77	M12 NRG-201	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Fără cutie	-	4933451900	4002395281497
M12 NRG-202	Pachet NRG M12™	77	M12 NRG-202	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Fără cutie	-	4933459209	4002395287246
M12 NRG-302	Pachet NRG M12™	77	M12 NRG-302	2 x M12 B3 Acumulator, C12 C Încarcător, Fără cutie	-	4933451902	4002395282111
M12 NRG-303	Pachet NRG M12™	76	M12 NRG-303	3 x M12 B3 Acumulator, C12 C Încarcător, Fără cutie	-	4933459207	4002395287222
M12 NRG-402	Pachet NRG M12™	76	M12 NRG-402	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încarcător, Fără cutie	-	4933459211	4002395287260
M12 NRG-602	Pachet NRG M12™	76	M12 NRG-602	2 x M12 B6 Acumulator, C12 C Încarcător, Fără cutie	-	4933451903	4002395282128
M12 NRG-603	Pachet NRG M12™	76	M12 NRG-603	3 x M12 B6 Acumulator, C12 C Încarcător, Fără cutie	-	4933459208	4002395287239
M18 FORGEN-RG-122	Set de acumulatori și încărcător M18™ FORGE™	76	M18 FORGENRG-122	2 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie	-	4933498610	4058546524791
M18 FORGEN-RG-122DBSC	Set de acumulatori și încărcător M18™ FORGE™	77	M18 FORGEN-RG-122DBSC	2 x M18 FB12 Acumulator, M18 DBSC Încarcător, Fără cutie	-	4933498614	4058546524838
M18 FORGEN-RG-602DBSC	Set de acumulatori și încărcător M18™ FORGE™	76	M18 FORGEN-RG-602DBSC	2 x M18 FB6 Acumulator, M18 DBSC Încarcător, Fără cutie	-	4933498549	4058546524180
M18 FORGEN-RG-802	Set de acumulatori și încărcător M18™ FORGE™	77	M18 FORGENRG-802	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie	-	4933498612	4058546524814
M18 FORGEN-RG-802DBSC	Set de acumulatori și încărcător M18™ FORGE™	77	M18 FORGEN-RG-802DBSC	2 x M18 FB8 Acumulator, M18 DBSC Încarcător, Fără cutie	-	4933498616	4058546524852
M18 HNRG-302	Set acumulatori M18™ HIGH OUTPUT™	76	M18 HNRG-302	2 x M18 HB3, 1 x M12 B2 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie	-	4933471071	4058546286996
M18 HNRG-552	Set acumulatori M18™ High Output™	76	M18 HNRG-552	2 x M18 HB5.5, 1 x M12 B3 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie	-	4933464713	4058546226589
M18 NRG-202	Pachet NRG M18™	77	M18 NRG-202	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Fără cutie	-	4933459213	4002395287284
M18 NRG-402	Pachet NRG M18™	77	M18 NRG-402	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie	-	4933459215	4002395287901
M18 NRG-502	Pachet NRG M18™	77	M18 NRG-502	2 x M18 B5, 1 x M12 B2 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie	-	4933459217	4002395287925



CUPRINS

Model		Pagina	Denumire	Codul include	Echipare standard	Număr articol	Cod EAN
M18 NRGCR-502	Kit NRG M18™ cu rezistență la chimicale	77	M18 NRGCR-502	2 x M18 B5-CR Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie	-	4932479831	4058546376253
MXF FORGEN-RG-122	Set de acumulatori și încărcător MX FUEL™ FORGE™	77	MXF FORGENRG-122	2 x MXF HD812 Acumulator, MXF SC Încărcător, Fără cutie	-	4933493549	4058546484200
MXF FORGEN-RG-802FC	Set de acumulatori și încărcător MX FUEL™ FORGE™	76	MXF FORGEN-RG-802FC	2 x MXF XC608 Acumulator, MXF FC Încărcător, Fără cutie	-	4932500037	4058546572013
MXF NRG-406	Set de acumulatori și încărcător MX FUEL™	76	MXF NRG-406	2 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încărcător, Fără cutie	-	4933479160	4058546369545
Alte atașamente pentru M18 FOPH2							
M18 FOPH-BBA	Atașament perie cu țepi QUIK-LOK™	59	M18 FOPH-BBA	-	-	4932479985	4058546377793
M18 FOPH-CA	Atașament cultivator QUIK-LOK™	59	M18 FOPH-CA	-	-	4932492667	4058546475383
M18 FOPH-EXA	Atașament extensie QUIK-LOK™	59	M18 FOPH-EXA	-	-	4932464960	4058546229054
M18 FOPH-RBA	Atașament mătură de cauciuc QUIK-LOK™	59	M18 FOPH-RBA	-	-	4932479984	4058546377786
Mașini de găurit cu percuție							
M12 BLPDRC	Mașină de găurit compactă, cu percuție și motor fără perii M12™	15	M12 BLPDRC-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Clemă pentru curea	4933500421	4058546617233
			M12 BLPDRC-202C	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	Clemă pentru curea	4933500422	4058546617240
			M12 BLPDRC-402C	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	Clemă pentru curea	4933500424	4058546617264
M12 FPD2	Mașină de găurit cu percuție M12 FUEL™ subcompactă	15	M12 FPD2-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Clemă pentru curea și suport pentru biți	4933479867	4058546376611
			M12 FPD2-202X	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD	Clemă pentru curea și suport pentru biți	4933479868	4058546376628
			M12 FPD2-402X	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD	Clemă pentru curea și suport pentru biți	4933479869	4058546376635
			M12 FPD2-602X	2 x M12 B6 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD	Clemă pentru curea și suport pentru biți	4933479870	4058546376642
M12 FPDX	Mașină de găurit M12 FUEL™ subcompactă cu percuție și mandrină detașabilă	15	M12 FPDX-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Mandrină detașabilă	4933464135	4058546220808
			M12 FPDX-202X	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD	Mandrină detașabilă și clemă pentru curea	4933464136	4058546220815
			M12 FPDXXIT-202X	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD	Mandrină detașabilă, accesoriu unghiular, cap pentru înșurubat la unghi drept	4933464138	4058546220839
M18 BLPD2	Mașină de găurit cu percuție, cu motor fără perii M18™	14	M18 BLPD2-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Clemă pentru curea, mâner lateral	4933464516	4058546224615
			M18 BLPD2-402X	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Clemă pentru curea, mâner lateral	4933464560	4058546225056
			M18 BLPD2-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Clemă pentru curea, mâner lateral	4933464517	4058546224622
M18 BLPDRC	Mașină de găurit compactă, cu percuție și motor fără perii M18™	15	M18 BLPDRC-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Clemă pentru curea	4933492820	4058546476915
			M18 BLPDRC-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Clemă pentru curea	4933492821	4058546476922
			M18 BLPDRC-202C	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	Clemă pentru curea	4933492822	4058546476939
			M18 BLPDRC-402C	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	Clemă pentru curea	4933492824	4058546476953
			M18 BLPDRC-502C	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	Clemă pentru curea	4933492826	4058546476977
M18 FPD3	Mașină de găurit cu percuție M18 FUEL™	14	M18 FPD3-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Clemă pentru curea, mâner lateral	4933498060	4058546512200
			M18 FPD3-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Clemă pentru curea, mâner lateral	4933479859	4058546376536
			M18 FPD3-402C	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	Mașină de găurit cu percuție M18 FUEL™	4933492473	4058546418403
			M18 FPD3-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Clemă pentru curea, mâner lateral	4933479860	4058546376543
M18 ONEPD3	Mașină de găurit cu percuție ONE-KEY™ M18 FUEL™	14	M18 ONEPD3-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Clemă curea, mâner lateral	4933501116	4058546624187
			M18 ONEPD3-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Clemă curea, mâner lateral	4933492798	4058546476694
			M18 ONEPD3-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Clemă curea, mâner lateral	4933492801	4058546476724
Tăietoare de țevi							
C12 PC	Mașină pentru tăiat țevi cupru M12™ subcompactă	50	C12 PC-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 disc debitare	4933411920	4002395236374
C12 PPC	Mașină pentru tăiat țevi PEX M12™ subcompactă	50	C12 PPC-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933416550	4002395237203
M12 PCSS	Tăietor de țevi din oțel inoxidabil M12™ RAPTOR	50	M12 PCSS-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1x lamă de rezervă, 2x clemă de fixare, 1x tub de ulei	4933479241	4058546370350

Model		Pagina	Denumire	Codul include	Echipare standard	Număr articol	Cod EAN
			M12 PCSS-202C	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	1x lamă de rezervă, 2x clemă de fixare, 1x tub de ulei	4933479242	4058546370367
M12 PCSS54	Tăietor de țevi din oțel inoxidabil M12™ RAPTORXL	50	M12 PCSS54-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1x lamă de rezervă, 1x clemă de fixare, 1x tub de ulei	4933498374	4058546522438
			M12 PCSS54-402C	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	1x lamă de rezervă, 1x clemă de fixare, 1x tub de ulei	4933498605	4058546524746
M18 FPCS	Tăietor țevă de oțel M18 FUEL™	50	M18 FPCS-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x lamă	4933498914	4058546527839
			M18 FPCS-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	1 x lamă	4933498915	4058546527846
Dispozitive de filetat țevi							
M18 FPT114	Dispozitiv de filetat țevi 1 1/4" M18 FUEL™ ONE-KEY™	49	M18 FPT114-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1x braț de suport	4933480220	4058546405052
			M18 FPT114-802C	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	1x braț suport	4933499198	4058546563622
			M18 FPT114-802CA	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	1x braț suport, 4x capete din aliaj BSPT (1/2" / 3/4" / 1" / 1 1/4")	4933499199	4058546563639
M18 FPT2	Dispozitiv de filetat țevi M18 FUEL™ de 2" cu ONE-KEY™	49	M18 FPT2-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1x braț suport	4933478596	4058546347895
			M18 FPT2-121C	1 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	1x braț suport	4933499200	4058546563646
MXF PTR2	Dispozitiv de filetat țevi 2" MX FUEL™ ONE-KEY™	49	MXF PTR2-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Cap pentru filetat 1/2"-3/4" BSPT HS, Cap pentru filetat 1"-2" BSPT HS	4933498324	4058546521936
			MXF PTR2-601	1 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încărcător, Fără cutie	Cap pentru filetat 1/2"-3/4" BSPT HS, Cap pentru filetat 1"-2" BSPT HS	4933492100	4058546414672
Rindele, freze							
C12 RT	Unealtă rotativă M12™ subcompactă	35	C12 RT-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933427183	4002395239030
M12 BLP	Rindea fără perii M12™	35	M12 BLP-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2x lame de rezervă, 1x cheie imbus, 1x adaptor pentru aspirarea prafului	4933492850	4058546477219
			M12 BLP-402X	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD	2x lame de rezervă, 1x cheie imbus, 1x adaptor pentru aspirarea prafului	4933492851	4058546477226
M12 BLR0T	Unealtă rotativă fără perii M12™	35	M12 BLR0T-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Bucșă 3.2 mm	4933493591	4058546484620
M18 BP	Rindea M18™	35	M18 BP-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Sac colector praf, ghidaj muchii și margini	4933451113	4002395137374
			M18 BP-402C	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	Sac colector praf, ghidaj muchii și margini	4933451114	4002395137381
M18 FR12	Freză M18 FUEL™ 12 mm	35	M18 FR12-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Bucșe 1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2", mâner lateral, bază secundară, cheie, țevă de aspirare a prafului	4933493304	4058546481759
			M18 FR12KIT-0P	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie XL PACKOUT™	Bucșe 1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2", mâner lateral, bază secundară, cheie, țevă de aspirare a prafului și bază	4933493305	4058546481766
M18 FTR8	Freză de contur cu bucșă de 8 mm și 6 mm M18 FUEL™	35	M18 FTR8-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Livrat cu 2 x adaptoare pentru extragerea prafului, placă de bază 146 mm care acceptă bucșă de ghidare 31.75 mm, bucșă 6 mm și 8 mm, bază de frezare, 2 x mânere laterale	4933479073	4058546368678
Localizator de țevi și camere de inspecție							
AIC2	Cameră inspecție cu baterii alcaline	54	AIC2	4 x AA Acumulatori, Cutie plastic	4x accesorii	4933480738	4058546410230
M12 360IC12	Cameră inspecție 1.2 m 360° M12™	54	M12 360IC12-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	4x accesorii	4933480739	4058546410247
			M12 360IC12-201C	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	4x accesorii	4933480740	4058546410254
M12 360IC32	Cameră inspecție 3 m 360° M12™	54	M12 360IC32-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	4x accesorii	4933480741	4058546410261
M12 PL	Localizator de țevi M12™	54	M12 PL-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x cablu USB	4933471995	4058546298944
			M12 PL-201C	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	1 x cablu USB	4933478615	4058546348083
Fierăstraie cu masă și circulare							
CS 60	Fierăstrău circular 184 mm (adâncime de tăiere 61 mm)	31	CS 60	-	Protecție laterală, cheie pentru pânza de fierăstrău	4933419225	4002395238361
CS 85 CBE	Fierăstrău circular 235 mm (adâncime de tăiere 85 mm)	31	CS 85 CBE	-	Protecție laterală, pânză fierăstrău, cheie pentru pânză	4933451116	4002395137404
CS 85 SB	Fierăstrău circular 235 mm (adâncime de tăiere 85 mm)	31	CS 85 SB	-	Pânză fierăstrău, protecție, cheie pentru pânză	4933451117	4002395137411
HD18 CS	Fierăstrău circular 55 mm pentru lemn și plastic M18™	33	HD18 CS-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Pânză fierăstrău 24 dinți, riglă ghidare, conector pentru aspirare praf, cheie imbus	4933419134	4002395238248
			HD18 CS-402B	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Geantă pentru scule	Pânză fierăstrău 24 dinți, riglă ghidare, conector pentru aspirare praf, cheie imbus, cheie, protecție	4933441400	4002395001613
M12 FCS442	Fierăstrău circular M12 FUEL™ sub compact	33	M12 FCS442-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Pânză fierăstrău, riglă ghidare lateral	4933493488	4058546483593



CUPRINS

Model		Pagina	Denumire	Codul include	Echipare standard	Număr articol	Cod EAN
			M12 FCS442-502X	2 x M12 HB5 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD	Pânză fierăstrău, riglă ghidare lateral	4933493489	4058546483609
M18 BLCS66	Fierăstrău circular cu motor fără perii 66 mm pentru lemn și plastic M18™	33	M18 BLCS66-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Pânză fierăstrău, protecție laterală, sistem extracție praf, cheie pentru pânză	4933464588	4058546225339
			M18 BLCS66-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Pânză fierăstrău, protecție laterală, sistem extracție praf, cheie pentru pânză	4933464589	4058546225346
			M18 BLCS66-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD	Pânză fierăstrău, protecție laterală, sistem extracție praf, cheie pentru pânză	4933464590	4058546225353
M18 FCS552	Fierăstrău circular pentru lemn și plastic 55 mm M18 FUEL™	32	M18 FCS552-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Riglă de ghidare	4933493587	4058546484583
			M18 FCS552-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Riglă de ghidare	4933493588	4058546484590
			M18 FCS552-302X	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD	Riglă de ghidare	4933493589	4058546484606
M18 FCS66GR3	Fierăstrău circular M18 FUEL™ compatibil cu șina de ghidare	33	M18 FCS66GR3-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Protecție	4933493491	4058546483623
			M18 FCS66GR3-121C	1 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic	Riglă de ghidare, pânză 190 x 30 x 1.8 mm 24 dinți (4932498976)	4933493492	4058546483630
M18 FCSDC165	Fierăstrău circular M18 FUEL™ 165 mm	32	M18 FCSDC165-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Riglă de ghidare laterală, CSB P W 165 x 20 x 1.6 x 24 ATB (4932471931)	4933500002	4058546571665
			M18 FCSDC165-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Adaptor pentru șină de ghidare, riglă ghidare laterală, CSB P W 165 x 20 x 1.6 x 24 ATB (4932471931)	4933499996	4058546571603
			M18 FCSDC165-552C	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic	Adaptor pentru șină de ghidare, riglă ghidare laterală, CSB P W 165 x 20 x 1.6 x 24 ATB (4932471931)	4933499997	4058546571610
M18 FCS0190GR	Fierăstrău circular M18 FUEL™ 190 mm ONE-KEY™	33	M18 FCS0190GR-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Riglă de ghidare, pânză 190 x 30 x 1.8 mm 24 dinți (4932498976)	4933498993	4058546528621
			M18 FCS0-190GR-121C	1 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic	Riglă de ghidare, pânză 190 x 30 x 1.8 mm 24 dinți (4932498976)	4933498994	4058546528638
M18 FCSRH662	Fierăstrău circular M18 FUEL™ mâner spate	32	M18 FCSRH662-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Riglă de ghidare, pânză 190 x 30 x 1.8 mm 24 dinți (4932498976)	4933498992	4058546528614
M18 FPS55	Fierăstrău circular 55 mm pentru lemn și plastic M18 FUEL™	32	M18 FPS55-0P	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie XL PACKOUT™	Sac pentru praf, pânză de fierăstrău (4932471931), imbus	4933478777	4058546360597
			M18 FPS55-552P	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie XL PACKOUT™	Sac pentru praf, pânză de fierăstrău (4932471931), imbus	4933478778	4058546360603
SCS 65 Q	Fierăstrău circular 190 mm (adâncime de tăiere 65 mm)	31	SCS 65 Q	-	Cablu 4 m QUIK-LOK™, pânză fierăstrău cu 20 dinți cu vârf de carbură, riglă de ghidare, cheie fixă	638051	4002395229529
Mașini de polișat							
AGS 15-125 C	Polizor/șlefuitor 1500 W	28	AGS 15-125 C	-	Apărătoare cu eliberare rapidă, mâner lateral, flanșă, piuliță cu flanșă, cheie, cablu 4 m, grilaj filtru	4933407480	4002395236015
AP 12 E	Mașină pentru polișat 1200 W	28	AP 12 E	-	Mâner lateral, cablu 6 m, placă suport pentru șlefuire	4933383925	4002395229406
AP 14-2 200 E	Mașină pentru polișat 1450 W	28	AP 14-2 200 E	-	Mâner lateral, placă suport flexibilă	4933432800	4002395001156
			AP 14-2 200 E KIT	-	Mâner lateral, placă suport flexibil, burete de lustruire moale și dur, pad din lână de miel, pastă de șlefuire și finisare, lavetă	4933493427	4058546482985
AS 12 E	Mașină de șlefuit cu turajie variabilă 1200 W	28	AS 12 E	-	Apărătoare mâini, mâner lateral, piuliță, cheie fixă, cablu 4 m, placă suport	4933383940	4002395229390
M12 BPS	Mașină lustruit/șlefuit M12™ subcompactă	28	M12 BPS-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Placă suport pentru lustruit, placă pentru șlefuire, burete pentru lustruit alb, burete pentru lustruit galben, lână de miel, mâner lateral	4933447791	4002395006557
			M12 BPS-421X	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD	Placă suport pentru lustruit, placă pentru șlefuire, burete pentru lustruit alb, burete pentru lustruit galben, lână de miel, mâner lateral	4933447799	4002395006564
M18 FAP	Mașină de polișat M18 FUEL™	28	M18 FAP180-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Placă suport lustruire, apărătoare praf, mâner, mâner lateral AVS	4933451549	4002395144518
			M18 FAP180-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Placă suport lustruire, apărătoare praf, mâner, mâner lateral AVS	4933451552	4002395144549
			M18 FAP180-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD	Placă suport pentru lustruit, burete pentru lustruit alb, burete pentru lustruit portocaliu, lână de miel, protecție împotriva prafului, mâner, mâner lateral AVS	4933451550	4002395144525
M18 FROP15	Mașină de polișat orbitală M18 FUEL™ 15 mm	28	M18 FROP15-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Pad 125 mm, ecran praf	4933499156	4058546530259
			M18 FROP15-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Pad 125 mm, ecran praf	4933478834	4058546361167
			M18 FROP15-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD	Pad 125 mm, ecran praf	4933478835	4058546361174

Model		Pagina	Denumire	Codul include	Echipare standard	Număr articol	Cod EAN
			M18 FROP15-502X KIT	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD	Pad 125 mm, ecran praf, 140 mm burete roșu (tare), 140 mm burete galben (mediu), pânză roșie, compus greu, compus mediu	4933492352	4058546417192
M18 FROP21	Mașină de polișat orbitală M18 FUEL™ 21 mm	28	M18 FROP21-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Pad 150 mm, ecran praf	4933478836	4058546361181
			M18 FROP21-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD	Pad 150 mm, ecran praf	4933478837	4058546361198
Produse de iluminat portabile							
FL-LED	Lanternă cu baterii	65	FL-LED	2 x AA Acumulatori, Blister	-	4933464824	4058546227692
HL2-LED	Lanternă slim frontală cu baterii	67	HL2-LED	3 x AAA Acumulatori, Blister	-	4933471286	4058546289140
HL-SF	Lanternă frontală cu baterii	67	HL-SF	3 x AAA Acumulatori, Blister	-	4933471388	4058546290160
IPL-LED	Lanternă tip stiliou cu baterii	67	IPL-LED	2 x AAA Acumulatori, Blister	-	4933459440	4058546011017
IR FFL	Lanternă pliabilă	65	IR FFL	Acumulator integrat, Cablu USB, Fără cutie	-	4933493528	4058546483999
IR FL	Lanternă frontală reincărcabilă USB, 500 lumeni	67	IR FL500	Acumulator integrat, Cablu USB, Blister	-	4933478586	4058546347796
IR HL	Lanternă frontală reincărcabilă USB, 450 lumeni	67	IR HL450	Acumulator integrat, Cablu USB, Blister	-	4933478587	4058546347802
IR PL	Lanternă tip stiliou 250 lumeni, reincărcabilă USB	67	IR PL250	Acumulator integrat, Cablu USB, Blister	-	4933478705	4058546348984
ISHL-LED	Lanternă frontală de înaltă vizibilitate	67	ISHL-LED	3 x AAA Acumulatori, Fără cutie	-	4933478112	4058546340452
L4 BOLTHL	Lampă de cască BOLT™, reincărcabilă USB, 600 lumeni	66	L4 BOLTHL-301	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	-	4933479902	4058546376963
L4 FFL	Reflector pliabil reincărcabil USB	64	L4 FFL-301	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	-	4933479766	4058546375607
L4 FL	Lanternă de buzunar reincărcabilă USB	65	L4 FL-301	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	-	4933479763	4058546375577
L4 FL2000	Lanternă reincărcabilă USB, 2000 lumeni	66	L4 FL2000-301	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	-	4933479637	4058546374310
L4 FMLED	Lanternă 800 L reincărcabilă USB	66	L4 FMLED-301	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	-	4933479770	4058546375645
L4 HL2	Lanternă frontală reincărcabilă USB, 600 lumeni	66	L4 HL2-301	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	-	4933479963	4058546377571
L4 HLRP	Lanternă frontală pentru cască protecție, reincărcabilă USB	66	L4 HLRP-301	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	Clemă pentru cască de protecție	4933479767	4058546375614
L4 HL-VIS	Lanternă frontală HI-VIS reincărcabilă USB	66	L4 HL-VIS-301	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	-	4933479768	4058546375621
L4 HSL	Lanternă USB reincărcabilă Hot Stick	65	L4 HSL-301	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Fără cutie	-	4933493968	4058546511289
L4 NL400	Lanternă cu prindere de gât, reincărcabilă USB, 400 lumeni	67	L4 NL400-301	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	-	4933479898	4058546376925
L4 PWL	Lampă de lucru reincărcabilă USB	65	L4 PWL-301	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	-	4933479765	4058546375591
L4 SL	Lampă 550 lumeni, reincărcabilă USB	64	L4 SL550-301	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	-	4933478869	4058546361518
L4 TMLED	Lanternă cu cap rotativ 1100 L, reincărcabilă USB	66	L4 TMLED-301	1 x L4 B3 Acumulator, Cablu USB, Blister	-	4933479769	4058546375638
M12 AL	Proiector LED M12™	64	M12 AL-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister	-	4933451394	4002395158621
M12 ALIP	Lampă multi-direcțională M12™ compatibilă PACKOUT™	65	M12 ALIP-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933500321	4058546616236
M12 CML	Lanternă cu reproducere naturală a culorii M12™	64	M12 CML-401	1 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încarcător, Fără cutie	-	4933479366	4058546371609
M12 LL	Lampă LED M12™	65	M12 LL-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister	-	4932430562	4002395382231
M12 PAL	Proiector pivotant M12™	64	M12 PAL-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister	-	4933478226	4058546344030
M12 POAL	Proiector M12™ PACKOUT™ 1400 lumeni	65	M12 POAL-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933480473	4058546407582
M12 SAL	Proiector turn M12™	63	M12 SAL-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933464823	4058546227685
M12 SL	Lampă inspecție M12™	67	M12 SL-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister	-	4932430178	4002395378395
M12 SLED	Proiector LED M12™	66	M12 SLED-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister	-	4933451261	4002395170159
M12 TLED	Lanternă LED M12™	67	M12 TLED-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister	-	4932430360	4002395380213
M12 UCL	Lampă auto M12™	65	M12 UCL-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933478868	4058546361501
M12 UHL	Lampă iluminat LED cu prindere pe capotă M12™	65	M12 UHL-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Accesoriu pentru fixare	4933459432	4058546010935
M18 ABL	Lampă pliabilă M18™	64	M18 ABL-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933498147	4058546513078



CUPRINS

Model		Pagina	Denumire	Codul include	Echipare standard	Număr articol	Cod EAN
M18 AL	Proiector LED M18™	65	M18 AL-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister	-	4932430392	4002395380534
M18 ALIS	Lampă compactă pliabilă M18™	65	M18 ALIS-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933498148	4058546513085
M18 HOAL	Proiector led de înaltă performanță M18™	64	M18 HOAL-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933478118	4058546340513
M18 HOSALC	Turn iluminat cu încărcător M18™	63	M18 HOSALC-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933478116	4058546340490
M18 IL	Lampă inspecție LED M18™	65	M18 IL-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister	-	4932430564	4002395382255
M18 LL	Lampă LED M18™	64	M18 LL-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister	-	4932430563	4002395382248
M18 MDTL	Proiector multidirecțional M18™	64	M18 MDTL-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933498149	4058546513092
M18 ONERSAL	Turn de iluminat LED M18™ ONE-KEY™	63	M18 ONERSAL-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933459431	4058546010928
M18 ONESLDP	Lampă de șantier compactă cu ONE-KEY™ M18™ și încărcător	63	M18 ONESLDP-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933459160	4002395287154
M18 ONESLSP	Lampă de șantier compactă cu LED ONE-KEY™ M18™	63	M18 ONESLSP-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Cablu de siguranță	4933459155	4002395287109
M18 PAL2	Proiector pivotant M18™	64	M18 PAL2-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933493547	4058546484187
M18 POALC	Proiector cu încărcător M18™ PACKOUT™	64	M18 POALC-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933478120	4058546340537
M18 SAL2	Proiector turn M18™	63	M18 SAL2-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933492486	4058546418533
			M18 SAL2-502B	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Geantă pentru scule	-	4933492903	4058546477745
M18 SLED	Lanteră LED M18™	66	M18 SLED-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933459159	4002395287147
M18 TAL	Proiector pentru șantier M18™	65	M18 TAL-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933464134	4058546220792
M18 TLED	Lanteră LED M18™	67	M18 TLED-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Blister	-	4932430361	4002395380220
M18 URSL	Proiector utilitar M18™ ONE-KEY™ cu telecomandă	64	M18 URSL-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933498303	4058546521721
ML-LED	Lanteră LED	67	ML-LED	3 x AAA Acumulatori, Blister	-	4933464825	4058546227708
MXF TL	Turn mobil de iluminat MX FUEL™	63	MXF TL-0	Fără acumulator, Încărcător integrat, Fără cutie	-	4933492340	4058546417079
			MXF TL-601	1 x MXF XC406 Acumulator, Încărcător integrat, Fără cutie	-	4933471844	4058546297435
MXF TLIC	Turn compact de iluminat MX FUEL™	63	MXF TLIC-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933498075	4058546512354
			MXF TLIC-601	1 x MXF XC406 Acumulator, MXF C Încărcător, Fără cutie	-	4933498072	4058546512323
Invertoare							
IRPSUOP2500	Sursă de alimentare ROLL-ON 7200/3600 W 2.5 kWh	62	IRPSUOP2500	-	-	4933492133	4058546415006
IRPSUOP6000	Sursă de alimentare ROLL-ON 7200/3600 W 6.0 kWh	62	IRPSUOP6000	-	-	4933500156	4058546573201
MXF PS	Invertor MX FUEL™	62	MXF PS-0	Fără acumulator, Încărcător integrat, Fără cutie	-	4933493922	4058546510824
			MXF PS-602	2 x MXF XC406 Acumulator, Încărcător integrat, Fără cutie	-	4933479266	4058546370602
Fixare cu precizie							
M12 ONEFTR12	Cheie dinamometrică digitală 1/2" M12 FUEL™ ONE-KEY™	23	M12 ONEFTR12-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	-	4933464969	4058546229146
			M12 ONEFTR12-201C	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	-	4933464970	4058546229153
M12 ONEFTR38	Cheie dinamometrică digitală 3/8" M12 FUEL™ ONE-KEY™	23	M12 ONEFTR38-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	-	4933464966	4058546229115
			M12 ONEFTR38-201C	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	-	4933464967	4058546229122
M18 ONEFIW2FC12	Cheie de impact de precizie M18 FUEL™ ONE-KEY™ TORQUE-SENSE™ 1/2"	23	M18 ONEFIW-2FC12-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Cârlig pentru cureaua	4933493412	4058546482831
M18 ONEFMTIW-2FC12	Cheie de impact de precizie M18 FUEL™ ONE-KEY™ TORQUE-SENSE™ 1/2", cuplu mediu	23	M18 ONEFMTIW-2FC12-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Cârlig pentru cureaua	4933493413	4058546482848
Scule pentru sertizare							
M12 ONEHPT	Presă hidraulică M12™ FORCE LOGIC™ ONE-KEY™ sub-compactă	48	M12 ONEHPT-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	-	4933481031	4058546413163
			M12 ONEHPT-202C	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	-	4933481032	4058546413170
			M12 ONEHPT-202C Geberit Mapress Set	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	3 x fâlcii Geberit Licensed Mapress (15, 22, 28 mm)	4933481038	4058546413231

Model		Pagina	Denumire	Codul include	Echipare standard	Număr articol	Cod EAN
			M12 ONEHPT-202C M-Set	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	3 x fâlcii de presare cu profil M (15, 22, 28 mm)	4933481033	4058546413187
			M12 ONEHPT-202C TH-Set	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	3 x fâlcii de presare cu profil TH (16, 20, 26 mm)	4933481036	4058546413217
			M12 ONEHPT-202C U-Set	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	3 x fâlcii de presare cu profil U (16, 20, 25 mm)	4933481037	4058546413224
			M12 ONEHPT-202C V-Set	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	3 x fâlcii de presare cu profil în V (15, 22, 28 mm)	4933481034	4058546413194
			M12 ONEHPT-202C V-Set 2	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	3 x fâlcii de presare cu profil în V (14, 16, 22 mm)	4933481035	4058546413200
M18 BLHPT	Presă M18™ FORCE LOGIC™ compactă cu motor fără perii	48	M18 BLHPT-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	-	4933478248	4058546344252
			M18 BLHPT-202C	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	-	4933451132	4002395138012
			M18 BLHPT-202C Geberit Mapress Set	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	3 x fâlcii Geberit Licensed Mapress (15/22/28 mm)	4933480903	4058546411886
			M18 BLHPT-202C M-SET	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	3 fâlcii cu profil M (15/22/28 mm)	4933451133	4002395138029
			M18 BLHPT-202C TH-SET	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	3 fâlcii cu profil TH (16/20/32 mm)	4933451135	4002395138043
			M18 BLHPT-202C TH-SET2	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	3 x fâlcii cu profil TH (16/20/26 mm)	4933478071	4058546340049
			M18 BLHPT-202C U-SET	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	3 fâlcii cu profil U (16/20/25 mm)	4933451136	4002395138050
			M18 BLHPT-202C V-SET	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	3 fâlcii cu profil V (15/22/28 mm)	4933451134	4002395138036
M18 BLHPTXL	Presă XL M18™ FORCE LOGIC™ cu motor fără perii	48	M18 BLHPTXL-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie PACKOUT™	-	4933479440	4058546372347
			M18 BLHPTXL-502C	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie PACKOUT™	-	4933479441	4058546372354
M18 ONEBLHPT	Presă M18™ FORCE LOGIC™ ONE-KEY™ compactă cu motor fără perii	48	M18 ONEBLHPT-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	-	4933478305	4058546344825
			M18 ONEBLHPT-302C	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	-	4933478306	4058546344832
			M18 ONEBLHPT-302C Geberit Mapress Set	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	3 x fâlcii Geberit Licensed Mapress (15/22/28 mm)	4933480904	4058546411893
			M18 ONEBLHPT-302C M-SET	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	3 x Profil falcă M (15/22/28 mm)	4933478310	4058546345013
			M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	3 x Profil falcă TH (16/20/32 mm)	4933478307	4058546344986
			M18 ONEBLHPT-302C U-SET	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	3 x Profil falcă U (16/20/25 mm)	4933478309	4058546345006
			M18 ONEBLHPT-302C V-SET	2 x M18 HB3 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic	3 x Profil falcă V (15/22/28 mm)	4933478308	4058546344993
Foarfeci							
M12 BLPRS	Foarfecă de tăiere fără perii M12™	58	M12 BLPRS-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Curea pentru încheietura mâinii, capac pentru lamă	4933480114	4058546403997
			M12 BLPRS-202	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Fără cutie	Curea pentru încheietura mâinii, capac pentru lamă	4933480115	4058546404000
M18 BLTS	Foarfecă telescopică pentru crengi M18™	58	M18 BLTS-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Capac pentru lamă	4933480865	4058546411503
			M18 BLTS-551	1 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie	Capac pentru lamă	4933480866	4058546411510
Radiouri și boxe							
M12 RCDAB+	Radio încărcător DAB+ M12™	35	M12 RCDAB+-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Adaptor 230V	4933472114	4058546325107
M12 SPEJSG2	Boxă M12™	35	M12 SPEJSG2-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933498433	4058546523022
M18 PRCDAB+	Radio încărcător M18™ PACKOUT™	35	M18 PRCDAB+-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933472112	4058546325084
M18 RADDAB+G2	Radio pentru șantier DAB+ M18™	35	M18 RADDAB+G2-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Adaptor de alimentare	4933492344	4058546417116
M18 RC	Radio/încărcător de șantier M18™ cu Bluetooth®	35	M18 RC-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933446639	4002395005420
M18 SPEJSG2	Boxă M18™	35	M18 SPEJSG2-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933493530	4058546484019
Antrenoare cu clichet							
M12 FHIR14LR	Antrenor cu clichet 1/2" M12 FUEL™ cu viteză ridicată în variantă extinsă	22	M12 FHIR14LR-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933480790	4058546410759
M12 FHIR38LR	Antrenor cu clichet 3/8" M12 FUEL™ cu viteză ridicată în variantă extinsă	22	M12 FHIR38LR-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933480791	4058546410766
M12 FIR12G2	Antrenor cu clichet M12 FUEL™ 1/2"	22	M12 FIR12G2-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Declanșator tip buton, declanșator tip paddle	4933498939	4058546528089
			M12 FIR12G2-252B	2 x M12 HB2.5 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule	Declanșator tip buton, declanșator tip paddle	4933498940	4058546528096
M12 FIR14G2	Antrenor cu clichet M12 FUEL™ 1/4"	22	M12 FIR14G2-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Declanșator tip buton, declanșator tip paddle	4933498933	4058546528027



CUPRINS

Model		Pagina	Denumire	Codul include	Echipeare standard	Număr articol	Cod EAN
			M12 FIR14G2-252B	2 x M12 HB2.5 Acumulator, C12 C Încarcător, Geantă pentru scule	Declanșator tip buton, declanșator tip paddle	4933498934	4058546528034
M12 FIR38G2	Antrenor cu clichet M12 FUEL™ ⅜"	22	M12 FIR38G2-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Declanșator tip buton, declanșator tip paddle	4933498936	4058546528058
			M12 FIR38G2-252B	2 x M12 HB2.5 Acumulator, C12 C Încarcător, Geantă pentru scule	Declanșator tip buton, declanșator tip paddle	4933498937	4058546528065
M12 FIR38LR	Antrenor cu clichet ⅜" M12 FUEL™ varianta extinsă	22	M12 FIR38LR-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Adaptor ⅜"	4933471500	4058546293994
M12 FPTR	Antrenor cu clichet M12 FUEL™ INSIDER™ pass-through	22	M12 FPTR-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Chei tubulare pass-through 8 mm - 15 mm, Chei tubulare 16 mm - 19 mm, Cheie tubulară 21 mm, Adaptor ⅜" și ⅜", Suport bit ⅜" Hex	4933499413	4058546565770
			M12 FPTR-202X	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD	Chei tubulare pass-through 8 mm - 15 mm, Chei tubulare 16 mm - 19 mm, Cheie tubulară 21 mm, Adaptor ⅜" și ⅜", Suport bit ⅜" Hex	4933499411	4058546565756
M12 IR	Antrenor cu clichet M12™ subcompact	22	M12 IR-201B 3/8	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Geantă pentru scule	-	4933441720	4002395002023
			M12 IR-201B 1/4	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Geantă pentru scule	-	4933441725	4002395002030
Mașini de găurit la unghi							
C12 RAD	Mașină de găurit la unghi M12™ subcompactă	19	C12 RAD-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933416900	4002395237678
			C12 RAD-202B	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Geantă pentru scule	-	4933441215	4002395001248
C18 RAD	Mașină de găurit unghiulară compactă M18™	19	C18 RAD-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933427189	4002395239085
M18 CRAD2	Mașină de găurit unghiulară M18 FUEL™	19	M18 CRAD2-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	-	4933471641	4058546295400
M18 FRAD2	Mașină de găurit la unghi cu 2 viteze SUPER HAWG™ M18 FUEL™	19	M18 FRAD2-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Chei mandrină, mâner lateral	4933471207	4058546288358
Pistoale pentru nituit							
M12 BPRT	Pistol pentru nituit M12™ subcompact	19	M12 BPRT-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Cârlig pentru curea, imbus, 4 x piese nas	4933464404	4058546223496
			M12 BPRT-201X	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea, imbus, 4 x piese nas	4933464405	4058546223502
M18 ONEFLT	Pistol sisteme de fixare tip HUCK® M18 FUEL™ ONE-KEY™	19	M18 ONEFLT-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea	4933478637	4058546348304
			M18 ONEFLT-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea	4933478638	4058546348311
M18 ONEFPRT	Pistol pentru nituit M18 FUEL™ ONE-KEY™	19	M18 ONEFPRT-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea, imbus, 4 x piese nas	4933478601	4058546347949
			M18 ONEFPRT-202X	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD	Cârlig pentru curea, imbus, 4 x piese nas	4933478602	4058546347956
Mașini de canelat							
M18 FRGRO	Mașină de canelat M18 FUEL™	49	M18 FRGRO114-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	-	4933479788	4058546375829
			M18 FRGRO114-802C	2 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic	-	4933479789	4058546375836
M18 FRGRO2	Mașină de canelat M18 FUEL™	49	M18 FRGRO2-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	-	4933499440	4058546566043
			M18 FRGRO2-122C	2 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic	-	4933499441	4058546566050
Mașini de găurit și înșurubat							
DE 10 RX	Mașină de găurit 630 W	16	DE 10 RX	-	Mandrină 10 mm	4933409211	4002395235353
DE 13 RP	Mașină de găurit 630 W	16	DE 13 RP	-	Mâner lateral suplimentar cu limitator de adâncime metalic	4933409194	4002395235346
PD2E 22 R	Mașină de găurit cu percuție cu 2 viteze, 850 W	16	PD2E 22 R	-	Mâner suplimentar cu limitator de adâncime metalic	4933419570	4002395238613
PD2E 24 R	Mașină de găurit cu percuție cu 2 viteze, 1020 W	16	PD2E 24 R	-	Mâner suplimentar cu limitator de adâncime metalic	4933419595	4002395238651
PD-705	Mașină de găurit cu percuție, 705 W	16	PD-705	-	Mandrină, mâner lateral, limitator de adâncime, cablu	4933431955	4002395243914
PDE 13 RX	Mașină de găurit cu percuție 630 W	16	PDE 13 RX	-	Mâner lateral suplimentar cu limitator de adâncime metalic	4933409200	4002395235322
Detectoare nivele laser rotative							
LLD50	Detector linie laser	42	LLD50	1 x AA Acumulator, Fără cutie	1x clemă din material	4932478104	4058546340377
LRD100	Detector laser liniar/rotativ	42	LRD100	1 x AA Acumulator, Fără cutie	1x clemă din material	4932479555	4058546373498
RD1200	Detector 1200 m nivelă laser rotativă	42	RD1200	2 x AA Acumulatori, Fără cutie	-	4932493207	4058546480783
RD300G	Detector 300 m nivelă laser verde rotativă	42	RD300G	2 x AA Acumulatori, Fără cutie	-	4932493198	4058546480691

Model		Pagina	Denumire	Codul include	Echipeare standard	Număr articol	Cod EAN
RD600	Detector 600 m nivelă laser rotativă	42	RD600	2 x AA Acumulatori, Fără cutie	-	4932493197	4058546480684
Fierăstraie SAWZALL™, HACKZALL™							
C12 HZ	Fierăstrău sabie Hackzall™ M12™ subcompact	33	C12 HZ-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 pânză	4933500559	4058546618612
			C12 HZ-202C	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic	1 pânză	4933500560	4058546618629
C18 HZ	Fierăstrău sabie HACKZALL™ M18™ compact	33	C18 HZ-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 pânză	4933501112	4058546624149
			C18 HZ-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	1 pânză	4933459575	4058546027476
			C18 HZ-402B	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Geantă pentru scule	1 pânză	4933501114	4058546624163
M12 CHZ	Fierăstrău sabie hackzall™ M12 FUEL™ subcompact	33	M12 CHZ-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x pânză SAWZALL™	4933500572	4058546618742
			M12 CHZ-202X	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD	1 x pânză SAWZALL™	4933500573	4058546618759
			M12 CHZ-402C	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic	1 x pânză SAWZALL™	4933500571	4058546618735
			M12 CHZ-602X	2 x M12 B6 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie HD	1 x pânză SAWZALL™	4933501117	4058546624194
M18 BSX	FIERĂSTRĂU SABIE SAWZALL™ M18™	32	M18 BSX-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Pânză fierăstrău	4933447275	4002395006113
			M18 BSX-402C	2 x M18 B4 Acumulator, M12-18 C Încarcător, Cutie plastic	Pânză	4933447285	4002395006120
M18 FHZ	Fierăstrău sabie HACKZALL™ M18 FUEL™	33	M18 FHZ-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Pânză	4933500566	4058546618681
			M18 FHZ-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Pânză	4933500564	4058546618667
			M18 FHZ-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD	Pânză	4933500562	4058546618643
M18 FSX	Fierăstrău sabie Super SAWZALL™ M18 FUEL™	32	M18 FSX-0C	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	Pânză fierăstrău	4933464724	4058546226695
			M18 FSX-801C	1 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie plastic	Pânză	4933499177	4058546563417
M18 FSZ	Fierăstrău sabie M18 FUEL™ SAWZALL™	32	M18 FSZ-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Pânză	4933498063	4058546512231
			M18 FSZ-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Pânză	4933478293	4058546344702
			M18 FSZ-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD	Pânză	4933478291	4058546344689
M18 ONEFSZ	Fierăstrău sabie M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™	32	M18 ONEFSZ-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Pânză	4933499161	4058546530303
			M18 ONEFSZ-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Pânză	4933478296	4058546344733
			M18 ONEFSZ-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Cutie HD	Pânză	4933478294	4058546344719
SSD 1100 X	Fierăstrău sabie SAWZALL™ 1100 W	33	SSD 1100 X	-	Cablu 4 m, 1 pânză	4933416710	4002395237623
SSPE 1300 RX	Fierăstrău sabie SAWZALL™ 1300 W	33	SSPE 1300 RX	-	Cablu 4 m, 1 pânză fierăstrău	4933440590	4002395001095
SSPE 1300 SX	Fierăstrău sabie SAWZALL™ 1300 W	33	SSPE 1300 SX	-	Cablu 4 m, 1 pânză SAWZALL®, clemă suplimentară de prindere a pânzei cu cheie	4933428520	4002395241545
SSPE 1500 X	Fierăstrău sabie Super SAWZALL™ 1500 W	32	SSPE 1500 X	-	Cablu 4 m, 1 pânză SAWZALL®, clemă suplimentară de prindere a pânzei cu cheie	4933428900	4002395241699
Mașini de finisat							
MXF PSC	Rigliă vibrantă MX FUEL™	5	MXF PSC-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933479771	4058546375652
			MXF PSC-302	2 x MXF CP203 Acumulator, MXF C Încarcător, Fără cutie	-	4933479772	4058546375669
MXF WBT60	Mașină de finisat beton MX FUEL™ 600 mm	5	MXF WBT60-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x set de 4 pale	4933498325	4058546521943
			MXF WBT60-122	2 x MXF HD812 Acumulator, MXF SC Încarcător, Fără cutie	1 x set de 4 pale	4933493601	4058546484729
MXF WBT90	Mașină de finisat beton MX FUEL™ 900 mm	5	MXF WBT90-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1 x set de 4 pale	4933498326	4058546521950
			MXF WBT90-122	2 x MXF HD812 Acumulator, MXF SC Încarcător, Fără cutie	1 x set de 4 pale	4933493602	4058546484736
Șurubelnițe							
M12 BD	Mașină de înșurubat M12™ sub-compactă	18	M12 BD-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933441910	4002395002566
			M12 BD-202C	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încarcător, Cutie plastic	-	4933441900	4002395002559
M12 BSD	Mașină de înșurubat M12™ subcompactă cu o viteză	18	M12 BSD-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933447135	4002395006021



CUPRINS

Model		Pagina	Denumire	Codul include	Echipare standard	Număr articol	Cod EAN
M12 CD	Mașină de înșurubat M12 FUEL™ subcompactă	18	M12 CD-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Clemă pentru cureaua	4933440450	4002395000968
M18 FSG	Mașină de înșurubat M18 FUEL™	18	M18 FSG-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Clemă pentru cureaua	4933459201	4002395289967
M18 FSGC	Mașină de înșurubat cu accesoriu atașat M18 FUEL™	18	M18 FSGC-202X	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Clemă pentru cureaua	4933459199	4002395289943
Mașini de desfundat canalizări							
M12 HSFSM	Mașină desfundare M12™ cu ax flexibil de mare viteză	52	M12 HSFSM-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1x cablu de 10.5 m cu prindere de 6 mm, 1x lanț standard 32-40 mm, 1x lanț standard 50 mm, 1x ulei de 500 ml, 1x set sculă șuruburi	4933498377	4058546522469
			M12 HSFSM-602	2 x M12 B6 Acumulator, C12 C Încărcător, Fără cutie	1x cablu de 10.5 m cu prindere de 6 mm, 1x lanț standard 32-40 mm, 1x lanț standard 50 mm, 1x ulei de 500 ml, 1x set sculă șuruburi	4933498378	4058546522476
M18 FCSSM	Mașină modulară compactă de desfundat canalizări M18 FUEL™	52	M18 FCSSM-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1x cureaua pentru umăr, 1x furtun 22mm	4933478408	4058546345990
			M18 FCSSM-121	1 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie	1x cureaua pentru umăr, 1x furtun 22mm	4933499308	4058546564728
M18 HSFSM	Mașină desfundare M18™ cu ax flexibil de mare viteză	52	M18 HSFSM-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1x cablu de 23 m cu prindere de 8 mm, 4x lanțuri standard în kitbox (32-40 mm/ 50 mm/ 75 mm/ 110 mm), 1x ulei de 500 ml, 1x set sculă șuruburi	4933480721	4058546410063
			M18 HSFSM-122	2 x M18 FB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie	1x cablu de 23 m cu prindere de 8 mm, 4x lanțuri standard în kitbox (32-40 mm/ 50 mm/ 75 mm/ 110 mm), 1x ulei de 500 ml, 1x set sculă șuruburi	4933499309	4058546564735
Monitoare camere inspecție							
M12 SIM	Monitor cameră inspecție M12™	53	M12 SIM-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933493592	4058546484637
M18 SIM	Monitor cameră inspecție M18™	53	M18 SIM-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933471414	4058546290429
Șlefuitoare cu foaie, de detalii, cu bandă și orbitale aleatorii							
BS 100 LE	Șlefuitor cu bandă 4" (100 mm)	36	BS 100 LE	-	Cablu 4 m, sac colector pentru praf, bandă șlefuire 100 x 620 mm, granulație 100	4933385150	4002395229222
M12 FBFL10	Șlefuitor cu bandă M12 FUEL™ 10 mm	36	M12 FBFL10-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2x curele cu granulație 60	4933480958	4058546412432
			M12 FBFL10-402B	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule	2x curele cu granulație 60	4933480959	4058546412449
M12 FBFL13	Șlefuitor cu bandă M12 FUEL™ 13 mm	37	M12 FBFL13-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2x curele cu granulație 60	4933480960	4058546412456
			M12 FBFL13-402B	2 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule	2x curele cu granulație 60	4933480961	4058546412463
M12 FDSS	Șlefuitor subcompact M12 FUEL™	36	M12 FDSS-0B	Fără acumulator, Fără încărcător, Geantă pentru scule	Pad moale, protecție pentru pad, hârtie mesh	4933479680	4058546374747
			M12 FDSS-422X	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD	Pad moale, protecție pentru pad, hârtie mesh	4933479681	4058546374754
M12 FROS2.5	Șlefuitor orbital M12 FUEL™ 150 mm cu orbită de 2.5 mm	37	M12 FROS2.5-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Adaptor universal de aspirare, orificiu de aspirare stânga, orificiu de aspirare dreapta	4933493647	4058546485184
			M12 FROS2.5-502X	2 x M12 HB5 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD	Adaptor universal de aspirare, orificiu de aspirare stânga, orificiu de aspirare dreapta	4933493648	4058546485191
M12 FROS5	Șlefuitor orbital M12 FUEL™ 150 mm cu orbită de 5.0 mm	37	M12 FROS5-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Adaptor universal de aspirare, orificiu de aspirare stânga, orificiu de aspirare dreapta	4933493650	4058546485214
			M12 FROS5-502X	2 x M12 HB5 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie HD	Adaptor universal de aspirare, orificiu de aspirare stânga, orificiu de aspirare dreapta	4933493651	4058546485221
M12 FSDR75	Șlefuitor orbital M12 FUEL™ 75 mm	37	M12 FSDR75-0B	Fără acumulator, Fără încărcător, Geantă pentru scule	Geantă pentru scule, adaptor pentru furtun, sac de praf, husă, 9 x paduri de șlefuit	4933498232	4058546521011
			M12 FSDR75-202B	2 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule	2 x acumulatori M12 B2, încărcător C12 C, geantă pentru scule, adaptor pentru furtun, sac de praf, husă, 9 x paduri de șlefuit	4933498233	4058546521028
M18 BOS125	Șlefuitor orbital 125 mm M18™	37	M18 BOS125-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Sac colectare praf, adaptor aspirator, adaptor extensie, două hârtii abrazive	4933464228	4058546221737
			M18 BOS125-502B	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Geantă pentru scule	Sac colectare praf, adaptor aspirator, adaptor extensie, două hârtii abrazive	4933464229	4058546221744
M18 BQSS	Șlefuitor rectiliniu M18™	36	M18 BQSS-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Sac de praf, perforator, bază netedă de rezervă, foi de șlefuit	4933479966	4058546377601
			M18 BQSS-502B	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Geantă pentru scule	Sac de praf, perforator, bază netedă de rezervă, foi de șlefuit	4933479967	4058546377618
M18 FBTS75	Șlefuitor cu cureaua 75 mm M18 FUEL™	36	M18 FBTS75-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Sac de praf, 1 x cureaua de șlefuit	4933479614	4058546374082

Model		Pagina	Denumire	Codul include	Echipare standard	Număr articol	Cod EAN
			M18 FBTS75-552X	2 x M18 HB5.5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Sac de praf, 1 x cureaua de șlefuit	4933479615	4058546374099
M18 FROS125	Șlefuitor orbital 125 mm M18 FUEL™	37	M18 FROS125-0B	Fără acumulator, Fără încărcător, Geantă pentru scule	Sac de praf, hârtie șlefuit	4933498253	4058546521226
			M18 FROS125-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Sac de praf, hârtie șlefuit	4933498254	4058546521233
ROS 125 E	Șlefuitor orbital 5" (125 mm)	37	ROS 125 E	-	Sac pentru praf din material textil, set hârtie abrazivă (granulație 60, 80, 120)	4933433180	4002395244010
Smart HUB pentru inspecția canalizării							
M18 SISH	Hub inteligent pentru inspecția canalizării M18™	53	M18 SISH-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1x cablu USB-C	4933471415	4058546290436
M12 SICO BU	Bază cameră inspecție M12™	53	M12 SICO BU	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933501257	4058546639730
Freză de zăpadă							
M18 F2SSBL	Freză de zăpadă M18 FUEL™ cu expulzare directă	58	M18 F2SSBL-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933500054	4058546572181
			M18 F2SSBL-122	2 x M18 FB12 Acumulator, M18 DFC Încărcător, Fără cutie	-	4933500055	4058546572198
Scule speciale de tăiat							
M18 BLTRC	Dispozitiv pentru tăiere tije filetate M18™	47	M18 BLTRC-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Capete de tăiere M6, M8, M10 & M12	4933471150	4058546287788
			M18 BLTRC-522X	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie HD	Capete de tăiere M6, M8, M10 & M12	4933471151	4058546287795
M18 FRBCO32	Mașină pentru tăiat fier beton M18 FUEL™	47	M18 FRBCO32-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Disc cu dinți metalo-ceramici, sac de colectare a scânteilor, imbus	4933499366	4058546565305
			M18 FRBCO32-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Disc cu dinți metalo-ceramici, sac de colectare a scânteilor, imbus	4933499367	4058546565312
Pulverizatoare							
M12 BHCS3L	Pulverizator substanțe chimice 3.7 L M12™	59	M12 BHCS3L-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Duză ventilator, adaptor înclinat, cureaua de umăr, cană de măsurare, pălnie	4933480781	4058546410667
			M12 BHCS3L-201	1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Fără cutie	Duză ventilator, adaptor înclinat, cureaua de umăr, cană de măsurare, pălnie	4933480782	4058546410674
M18 BBFPF2-CST	Pulverizator substanțe chimice 15L M18™ SWITCH TANK™	59	M18 BBFPF2-CST	-	1 x con drept și 1 x duză plată unghiulară, tijă din oțel inoxidabil	4933498964	4058546528331
M18 BBFPF2-WST	Pulverizator apă 15 L M18™ SWITCH TANK™	59	M18 BBFPF2-WST	-	1 x duză de apă	4933498965	4058546528348
Polizoare drepte							
DG 30 E	Polizor drept cu turajie variabilă, prindere cu o mână	28	DG 30 E	-	Cheie SW 17 / SW 15, cablu 4 m, manșon de prindere 6 mm	4933385100	4002395230013
DG 7 E	Polizor drept cu turajie redusă	28	DG 7 E	-	Cablu 4 m, manșon de prindere 6 mm, cheie SW 17 / SW 15	4933391200	4002395231928
DGL 30 E	Polizor drept cu turajie variabilă, prindere cu 2 mâini	29	DGL 30 E	-	Cheie SW 17 / SW 15, cablu 4 m, manșon de prindere 6 mm	4933385120	4002395230037
DGL 34	Polizor drept de mare turajie, prindere cu 2 mâini	29	DGL 34	-	Cheie SW 17 / SW 15, cablu 4 m, manșon de prindere 6 mm	4933385110	4002395230020
M12 FDGA2	Mașină de șlefuit unghiulară M12 FUEL™ cu viteză variabilă	28	M12 FDGA2-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Bucșă de 6 și 8 mm, cheie	4933498979	4058546528485
			M12 FDGA2-522B	1 x M12 HB5, 1 x M12 HB2.5 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule	Bucșă de 6 și 8 mm, cheie	4933498980	4058546528492
			M12 FDGA2-522BA	1 x M12 HB5, 1 x M12 HB2.5 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule	Bucșă de 6 și 8 mm, cheie, adaptor M16 x 1F - M14 M, M14 burghiu diamantat 6 mm, M14 burghiu diamantat 8 mm	4933500525	4058546618278
M12 FDGS	Polizor drept M12 FUEL™	28	M12 FDGS-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Bucșă elastică 6, 8 mm	4933471435	4058546290634
			M12 FDGS-422B	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Acumulator, C12 C Încărcător, Geantă pentru scule	Bucșă elastică 6, 8 mm	4933471436	4058546290641
M18 FDGRB	Polizor drept M18 FUEL™ cu comutator glisant	28	M18 FDGRB-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Bucșă de 6 și 8 mm, cheie, ecran praf	4933480952	4058546412371
			M18 FDGRB-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Bucșă de 6 și 8 mm, cheie, ecran praf	4933480953	4058546412388
			M18 FDGRB-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Bucșă de 6 și 8 mm, cheie, ecran praf	4933480954	4058546412395
M18 FDGROVB	Polizor drept M18 FUEL™ ONE-KEY™ cu viteză variabilă și comutator glisant	28	M18 FDGROVB-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Bucșă de 6 și 8 mm, cheie, ecran praf	4933480955	4058546412401
			M18 FDGROVB-502X	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD	Bucșă de 6 și 8 mm, cheie, ecran praf	4933480956	4058546412418
M18 FDGROVPDB	Polizor drept M18 FUEL™ ONE-KEY™ cu viteză variabilă și comutator tip clapetă	28	M18 FDGROVPDB-0X	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	Bucșă de 6 și 8 mm, cheie, ecran praf	4933480957	4058546412425
Mașină pentru debitat profile							
M18 STS0	Mașină pentru debitat profile M18™ FORCE LOGIC™	49	M18 STS0-0B	Fără acumulator, Fără încărcător, Geantă pentru scule	Set de matrițe de tăiere 41 x 41 mm	4933492097	4058546414641



CUPRINS

Model		Pagina	Denumire	Codul include	Echipare standard	Număr articol	Cod EAN
Testare & măsurare							
2205-40	Aparat de măsură cu fălci pentru electricieni	46	2205-40	2 x AA Acumulatori, Geantă pentru scule	1 set fire măsurare	4933416972	4002395238026
2212-20	Tester automat de tensiune / continuitate	46	2212-20	2 x AAA Acumulatori, Fără cutie	Clemă pentru curea, set tester electric	4933447776	4002395006526
2216-40	Multimetru	46	2216-40	2 x AA Acumulatori, Fără cutie	1 x set tester electric	4933427309	4002395240128
2217-40	Multimetru digital	46	2217-40	2 x AA Acumulatori, Geantă pentru scule	1 set fire măsurare, 1 termocuplu (2 conectori tip banana)	4933416976	4002395238064
2235-40	Clește ampermetru	46	2235-40	2 x AA Acumulatori, Fără cutie	1 set fire măsurare	4933427315	4002395240135
2267-40	Aparat măsurat temperatura cu infraroșu 10:1 Temp-Gun™	46	2267-40	1 x Baterie bloc de 9 V Acumulatori, Fără cutie	-	4933451906	4002395282159
Polizor pentru anvelope, robot pornire							
M12 FTB	Polizor pentru anvelope M12 FUEL™ cu viteză redusă	41	M12 FTB-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Adaptor	4933472215	4058546326111
M18 JS2000	Robot pornire M18™	41	M18 JS2000-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	-	4933498026	4058546511869
Pompă de vacuum							
M18 FVP5	Pompă de vacuum M18 FUEL™ 5 CFM	48	M18 FVP5-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Sticlă de ulei de 500 ml, adaptor ^{5/16"}	4933492853	4058546477240
			M18 FVP5-801	1 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie	Sticlă de ulei de 500 ml, adaptor 5/16"	4933499248	4058546564124
Detectoare de tensiune							
2225-20	Detector de tensiune fără contact cu termometru laser	46	2225-20	2 x AAA Acumulatori, Fără cutie	-	4932498859	4058546527280
NCVD	Detector de tensiune fără contact	46	NCVD	2 x AAA Acumulatori, Fără cutie	-	4933500160	4058546573249
NCVDDF	Detector de tensiune fără contact cu scală dublă și lanternă	46	NCVDDF	2 x AAA Acumulatori, Fără cutie	-	4933500162	4058546573263
NCVDF	Detector de tensiune fără contact cu lanternă	46	NCVDF	Acumulatori,	-	4933500161	4058546573256
Pompe de apă							
M12 BSWP	Pompă de apă cu perii M12™ HYDROPASS™	8	M12 BSWP-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	1x curea pentru încheietura mâinii	4933479639	4058546374334
			M12 BSWP-601	1 x M12 B6 Acumulator, C12 C Încarcător, Fără cutie	1x curea pentru încheietura mâinii	4933479640	4058546374341
M18 BLSWP	Pompă de apă fără perii M18™ HYDROPASS™	8	M18 BLSWP-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Conector în Y pentru 2 ieșiri 3/4" BSPT tata, conector pentru 1 ieșire 1 1/4" BSPT tata	4933498559	4058546524289
			M18 BLSWP-801	1 x M18 FB8 Acumulator, M12-18 FC Încarcător, Fără cutie	Conector în Y pentru 2 ieșiri 3/4" BSPT tata, conector pentru 1 ieșire 1 1/4" BSPT tata	4933498560	4058546524296
M18 BTP	Pompă de transfer compactă M18™	8	M18 BTP-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Doar scula	4933471494	4058546293932
MXF SMP2	Pompă submersibilă MX FUEL™	8	MXF SMP2-0	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	Pompă submersibilă cu cablu de alimentare de 10 m, sursă de alimentare cu ham pentru rucsac și telecomandă	4933498162	4058546513221
			MXF SMP2-802	2 x MXF XC608 Acumulator, MXF FC Încarcător, Fără cutie	Pompă submersibilă cu cablu de alimentare de 10 m, sursă de alimentare cu ham pentru rucsac și telecomandă	4933498163	4058546513238

Atașamente pentru sistem		Pagina
Bacuri de sertizare		104 - 105
Matrițe pentru mașina de debitat profile		107
Atașamente - polizoare unghiulare		100
	Extragerea prafului și șlefuire	100
	Apărătoare de praf	100
	Suport talere flexibile	100
Atașamente - fierăstraie cu bandă		101
	Protecții pentru fierăstrău cu bandă	101
Atașamente - tăietoare de cabluri		106
Atașamente - pistol aplicare chit pentru rosturi și adeziv		110
Atașamente - fierăstraie circulare		101
	Atașamente șină de ghidare	101
Atașamente - polizoare drepte		92
Atașamente - mașina de desfundat țevi		84
Atașamente - extragerea prafului		113 - 115
	Saci de filtrare	114
	Cartușe filtrante	114
	Atașamente sistem de extragere a prafului M12™/ M18™	113
	Atașamente - accesorii AIR TIP™	115
	Accesorii pentru sistemele de absorbție a prafului	114
Atașamente - testare și măsurare instalații electrice		111
Atașamente - scule expandare		109
	Capete dispozitiv de expandare	109
	Capete expandare RAPID SEAL™	109
Atașamente - mașină desfundare cu ax flexibil		85
Atașamente - pompă hidraulică		108
Atașamente - mașină de ștanțat hidraulică		108
Atașamente - chei de impact		96
Atașamente - camere de inspecție vizuală		112
Atașamente - fierăstraie pendulare		92
Atașamente - nivele laser		116
Atașamente - dispozitiv trăgător cabluri electrice M18 FUEL™		107
Atașamente - standuri magnetice		82
Atașamente - pistoale cu cuie		92
Atașamente - foarfece pentru tablă		93
Atașamente - ONE-KEY™ Bluetooth®		111
Atașamente - utilaje pentru grădină		102 - 103
	Lanț pentru fierăstrău	102
	Trimmer cu fir	103
	Mașini de tuns gazonul	103
	Sufiante	103
	Alte produse	103
Atașamente - antrenor cu cichet pass-through		113
Atașamente - mașină debitat țevi/ cablu		106

Atașamente pentru sistem		Pagina
Atașamente - suport pentru țevi		112
Atașamente - capete de filetat	Atașamente - capete de filetat	80 - 81
	Atașamente - capete de filetat	81
	Atașamente - capete de filetat	80
Atașamente - rindele		102
Atașamente - foarfece pentru tablă		93
Atașamente - rucsac acumulator		116
Atașamente - fălci presare		87 - 90
	PACKOUT™ Inserție spumă goală	90
	Fălci inelare pivotante	90
	Fălci ACR streamline	90
	Profil BMP	89
	Profil FF	88
	Profil G	88
	Profil G 2	89
	Profil M	87
	Profil M 2	89
	Profil TH	88
	Profil U	87
	Profil V	87
	Profil Viega MEga Press	88
Atașamente - ciocane rotopercutoare		97 - 99
	Mandrine cu cheie	98
	Mandrine fără cheie	99
Atașamente - mașină de frezat		111
Atașamente - șlefuitoare		91
	Accesorii specifice - Șlefuitoare cu bandă	91
	Accesorii specifice - Șlefuitoare orbitale	91
Atașamente - fierăstraie SAWZALL™		92
Atașamente - mașini de înșurubat		95 - 96
	Mânere laterale	95
	Cabluri QUIK-LOK™	96
	Accesoriu universal pentru găurire la unghi	96
Atașamente - mașina de desfundat țevi		85
Atașamente - debitator tije filetate		107
Atașamente - vibratoare		78 - 79
	Atașamente - lance vibrantă	78
	Atașamente - cap vibrator	78
	Atașamente - lance vibrantă completă	78
	Atașamente - placă compactoare	79
	Atașamente - riglă vibrantă	79
	Atașamente - mașină de finisat beton	79
Atașamente - mașini canelat		94
Atașamente - găurire umedă cu carote diamantate		83



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

Distribuitor autorizat:

Techtronic Industries România SRL

Șoseaua Pipera 43,
Floreasca Park
București, 020308