



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



2026

Catalogue Général
Outils Électriques
Suisse

DÉVELOPPER ET PRODUIRE DES OUTILS **HEAVY DUTY™** EST SEULEMENT L'UNE DES **PROMESSES FAITE PAR MILWAUKEE®.**

Nos outils doivent être efficaces sur le long terme. Pour cette raison, nous intégrons le service dans chaque outil commercialisé.

Tous les outils quittent l'usine avec une documentation exhaustive sur l'utilisation et les consignes de sécurité de l'outil, ainsi que les coordonnées des services clients Milwaukee Tool, disposant d'un réseau partout dans le monde.

Si vous rencontrez un problème nécessitant une assistance ou un soutien à court terme, vous pouvez compter sur notre centre services/agents dans le monde entier.

Ce réseau mondial veille à ce que les besoins et les exigences de nos clients soient pris en compte pour orienter le développement de nos futurs outils.

L'expertise et la compétence gagnées au fil des ans nous permettent de garantir un service de réparation professionnel, rapide et efficace.



Avec ses outils, MILWAUKEE® tend à répondre, voir à surpasser toutes les normes et directives européennes et internationales, à la fois en terme de design et de sécurité. Nos programmes de recherche et de développement ont pour objectif d'anticiper et répondre aux futures exigences du marché tant au niveau de la réglementation que de la performance. MILWAUKEE® est entre autres un membre actif de l'EPTA (Association Européenne des Outils Electroportatifs) et est fier de pouvoir s'aligner sur les normes de mesures de l'industrie agréées par l'organisation.

ACHETEZ TOUJOURS CHEZ UN DISTRIBUTEUR AUTORISÉ*



POUR BÉNÉFICIER

D'UNE EXTENSION DE GARANTIE
D'UN SERVICE EXCEPTIONNEL
DE CONSEILS PROFESSIONNELS

RÉFÉREZ VOUS AU LOGO
POUR PRÉTENDRE À UNE EXTENSION DE GARANTIE



TROUVEZ VOTRE
DISTRIBUTEUR
AGRÉÉ LE PLUS
PROCHE



RÉPARATION PROFESSIONNELLE.
SUIVI COMPLET.



* À partir du 1er février 2024, l'extension de garantie pour les outils électroportatifs MILWAUKEE® éligibles, les équipements motorisés d'extérieur et les batteries REDLITHIUM™ ne sera accordée que si le produit est neuf et acheté auprès d'un distributeur agréé MILWAUKEE®. Les droits déjà établis avant le 1er février 2024 restent inchangés.

LES GARANTIES "HEAVY DUTY":



*À partir du 1er janvier 2024, l'extension de garantie pour les outils électroportatifs MILWAUKEE®, les équipements électriques d'extérieur et les batteries REDLITHIUM™ ne sera accordée que si le produit est neuf et acheté par l'intermédiaire d'un distributeur MILWAUKEE® autorisé. Il en va de même pour la garantie des outils à main MILWAUKEE®. Les droits déjà établis avant le 1er février 2024 ne sont pas affectés.



Pour connaître les conditions complètes de chacune des garanties mentionnées ci-dessus, veuillez consulter le lien ci-dessous : <https://fr.milwaukeeeetool.eu/service>

Les outils électroportatifs MILWAUKEE®, les équipements dédiés aux extérieurs et espaces verts et les batteries MILWAUKEE® sont couverts par une garantie standard de 1 an. Des extensions de garantie sont disponibles sur le site <https://fr.milwaukeeeetool.eu>.



Les outils électroportatifs MILWAUKEE® et les équipements dédiés aux extérieurs et espaces verts peuvent être étendus de 1 an à un maximum de 3 ans (1 + 2). À l'exception des outils MX FUEL™ pour lesquels, la garantie peut être étendue de 1 an à 2 ans maximum (1 + 1).

Toutes les batteries MILWAUKEE® REDLITHIUM™, y compris les batteries MX FUEL™ sont assorties d'une garantie standard de 1 an qui peut être étendue à un maximum de 2 ans (1 + 1).

Toutes les extensions de garantie sont soumises à un enregistrement en ligne dans les 30 jours suivant la date d'achat.

Chaque produit MILWAUKEE® est testé selon un processus complet et

certifié avant de quitter l'usine et est garanti pour être qualifié **NOTHING BUT HEAVY DUTY™**. Chez MILWAUKEE®, nous sommes très fiers des produits et des services que nous offrons à nos clients professionnels.

L'extension de garantie n'est disponible que dans les pays listés sur notre site internet d'enregistrement de la garantie. L'offre d'extension de garantie exclut les produits utilisés dans le secteur de la location, les chargeurs de batterie et les accessoires fournis.

Garantie à vie sur les outils à main MILWAUKEE®.

Certains outils à main MILWAUKEE® bénéficient d'une garantie à vie ce qui signifie qu'ils peuvent être remplacés ou réparés gratuitement s'ils se brisent au cours d'une utilisation normale en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication*.

Niveaux MILWAUKEE® - Garantie de précision de 30 ans

Les niveaux MILWAUKEE® suivants sont vendus avec une garantie de précision de 30 ans : MILWAUKEE® BACKBONE™ ; Compact box et le niveau Block Torpedo®.

Niveaux MILWAUKEE® - Garantie de précision de 10 ans

Les niveaux MILWAUKEE® suivants sont vendus avec une garantie de précision de 10 ans : Niveau MILWAUKEE® Slim box ; niveau REDCAST™, Minibox, Billet Torpedo et I-Bearm.*

*Pour les termes et conditions complets de chacune des garanties mentionnées ci-dessus, veuillez consulter le lien ci-dessous : <https://fr.milwaukeeeetool.eu/service>



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ LA PAGE 78 POUR DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES

AIGUILLES VIBRANTES



	MXF CVHF	MXF CVBP	MXF CVBC	M18 FCVN
Système de batterie	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	M18 FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Vibrations [1/min]	11,200	11,200	11,200	12,500
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	10.4 (MXF XC608)	15.7 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)	5.0 (M18 HB5.5)
Versions disponibles				
-0	✓	✓	✓	✓
-551	✗	✗	✗	✓
-602	✗	✓	✓	✗
-802	✓	✗	✗	✗

COMPACTEURS



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ LA PAGE 79 POUR DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES



	MXF PC50	MXF RAM60
Système de batterie	MX FUEL™	MX FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Force centrifuge [kN]	16	17
Vitesse max [m/min]	26	20
Longueur de plaque [mm]	558	345
Profondeur de plaque [mm]	508	280
Réglages vitesse	2	2
Cadence de frappe (cps/min)	-	680
Oscillation (osc/min)	5,500	-
Hauteur de l'outil avec la poignée repliée [mm]	584	-
Travel direction	Reversible	Unidirectionnel
Niveau de vibration [m/s²]	4.3	7.2
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	79 (MXF HD812)	77.9 (MXF HD812)
Versions disponibles		
-0	✓	✓
-122	✓	✓



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ LA PAGE 79 POUR DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES

RÈGLES VIBRANTES, TALOCHEUSES



	MXF PSC	MXF WBT60	MXF WBT90
Système de batterie	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Caractéristique logo	-	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Ø (mm)	-	610	914
Vitesse du moteur (t/min)	-	1,600 - 3,600	1,600 - 3,600
Vitesse à vide (tr/min)	-	70 - 160	60 - 130
Vibrations [1/min]	9,000	-	-
Vitesse variable	Oui	-	-
Niveau de vibration [m/s²]	5.7	1.42	0.37
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	16.8 (MXF CP203)	62 (MXF HD812)	80 (MXF HD812)
Versions disponibles			
-0	✓	✓	✓
-302	✓	✗	✗
-122	✗	✓	✓

DÉCOUPEUSES



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS



	MXF COS350G2	M18 FCOS230
Système de batterie	MX FUEL™	M18 FUEL™
Caractéristique logo	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Compatible M18™ SWITCH TANK™	Oui	Oui
Compatible chariot découpeuse MILWAUKEE	MXF COSCG2	-
Diamètre de lame (mm)	350	230
Alésage (mm)	20 / 25.4	22.2
Profondeur de coupe (mm)	125	85
Max d'alimentation d'eau (bar/PSI)	4/ 58	6/ 90
Vitesse à vide (tr/min)	5,370	6,600
Vibration cutting [m/s²]	3.04	1.81
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	13.4 (MXF XC608)	6.2 (M18 HB12)
Versions disponibles		
-0	✓	✓
-802	✓	✗
-121	✗	✓

M18 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

LIMITES REDÉFINIES.

PLUS COMPACT.

PRÉCISION INÉGALÉE.

PERFORMANCE REDÉFINIE.

M18 FUEL™, une puissance exceptionnelle dans un format réduit. Plus compacte et plus performante, cette gamme est idéale pour les zones difficiles d'accès et parfaite pour le travail en hauteur, grâce à sa taille et son poids réduits, son meilleur équilibre et sa manipulation facilitée.

Testez la M18 FUEL™ et repoussez vos attentes sur les outils 18V.



1

**MOTEUR BRUSHLESS
POWERSTATE™**



2

**ÉLECTRONIQUE INTELLIGENTE
REDLINK PLUS™**



3

**BATTERIES
REDLITHIUM™**



M12 FUEL
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

La gamme M12 FUEL™ a été conçue pour les artisans les plus exigeants au monde. La M12 FUEL™ offre des performances extrêmes dans un format compact et intègre trois innovations exclusives MILWAUKEE®: le moteur brushless POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™ et la technologie REDLINK PLUS™ (matériel et logiciel) - offrant puissance, autonomie et durabilité exceptionnelles.

En résumé, la M12 FUEL™ propose la meilleure technologie complète, qui alimente, protège et optimise vos outils sans fil.



M12 UNE GAMME COMPACTE
ORIENTÉE MOBILITÉ
POUR LES PROFESSIONNELS

UNE
PLATEFORME,
PLUS DE
125
OUTILS



PLUS PERFORMANTE.

PLUS LÉGÈRE.

PLUS COMPACTE.

LE MOYEN LE PLUS SIMPLE DE GARDER LE CONTRÔLE DE VOTRE **INVENTAIRE**

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

✓ Bluetooth® ✓ LOCALISATION

SUIVRE. GÉRER. PERSONNALISER.



Avec ONE-KEY™ vous pouvez ajouter des outils et des équipements à votre inventaire, quelle que soit leur marque, et obtenir une vue d'ensemble de tous vos actifs. Ajoutez gratuitement un nombre illimité d'utilisateurs, attribuez des outils à différents employés et voyez quels outils sont actuellement utilisés, prêts à l'emploi ou peut-être au centre de service.

Suivez une trace numérique de quand, où et comment vos outils ont été utilisés pour optimiser l'efficacité et l'utilisation, ou utilisez-le pour suivre et verrouiller vos outils et équipements s'ils sont manquants.

Imprimer des rapports professionnels et obtenir de la documentation sur la qualité et l'utilisation de l'outil

Tout cela et bien plus encore,
GRATUITEMENT !



DÉMARRAGE EN 2 MINUTES

STEP 1

**TÉLÉCHARGEZ
GRATUITEMENT
L'APPLICATION
ONE-KEY™**



STEP 2

**ENREGISTREZ
VOTRE PROFIL
RAPIDE & FACILE**



STEP 3

**FAIT !
VOUS ÊTES
MAINTENANT PRÊT À
UTILISER ONE-KEY™**




*La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Milwaukee® est soumise à licence.
Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS

POMPE À EAU



	MXF SMP2	M18 BLSWP	M12 BSWP	M18 BTP
Système de batterie	MX FUEL™	M18™	M12™	M18™
Technologie	-	Brushless	-	-
Caractéristique logo	-	HYDROPASS™	HYDROPASS™	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Arrêt automatique pompage à sec	Oui	Oui	Oui	Oui
Type of water that can be pumped	Eaux grises	Eaux noires	Eaux noires	Eaux claires
Débit (l/min)	320	94.5	34	30.3
Hauteur de refoulement (m)	18	5.1	4.5	23
Vitesse (tr/min)	2,000 - 3,500	-	-	-
Réglages vitesse	3	1	1	1
Filetage (mm)	50	32 filetage femelle	19 filetage mâle	19 filetage mâle
Taille [inch]	2	1 1/4" filetage femelle	3/4" filetage mâle	3/4" filetage mâle
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	23.4 (MXF XC608)	6.6 (M18 FB8)	2.0 (M12 B6)	4.1 (M18 B5)
Versions disponibles				
-0	✓	✓	✓	✓
-601	✗	✗	✓	✗
-801	✗	✓	✗	✗
-802	✓	✗	✗	✗

BURINEURS



SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS



	K 2628 H	K 1530 H	K 1528 H	K 1000 S	K 950 S	K 900 K
Système de batterie	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire
Porte-outils	28 mm K-Hex	30 mm K-Hex	28 mm K-Hex	SDS-Max	SDS-Max	K-Hex
Force de frappe (J) (EPTA)	64	39	39	26	20	20
Puissance absorbée (W)	2,400	2,100	2,100	1,750	1,700	1,600
Cadence de frappe en charge (cps/min)	1,200	1,560	1,560	1,400 - 1,950	975 - 1,950	975 - 1,950
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	-	-	-	-	125 - 250	-
Vitesse à vide (tr/min)	-	-	-	-	125 - 250	-
Capacité béton/trépan/turbo trépan [mm]	-	-	-	-	50/ 150/ 80	-
Vibrations perçage (m/s²)	-	-	-	-	12.5	-
Vibrations burinage (m/s²)	6.2	8.4	8.8	6.7	11	11
Poids (kg)	25.7	16.8	17.2	12.7	11.8	11.0



SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS

BURINEUR MX FUEL ET PERFORATEUR SDS-MAX SANS FIL



	MXF DH2528H	M18 FHAC0745	M18 FHAC0540
Système de batterie	MX FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Caractéristique logo	-	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Porte-outils	28 mm K-Hex	SDS-Max	SDS-Max
Force de frappe (J) (EPTA)	64	15.2	8.1
Cadence de frappe en charge (cps/min)	1,300	2,625	3,300
Vibration drilling into concrete [mls²]	-	10.7	10.2
Vibrations burinage (m/s²)	5.17	9.0	7.7
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	29.6 (MXF XC406)	9.7 (M18 FB12)	7.9 (M18 FB12)
Versions disponibles			
-0	✓	✗	✗
-0C	✗	✓	✓
-802	✓	✗	✗
-122C	✗	✓	✓



	K 900 S	HAC0850	K 750 S	K 545 S	K 540 S	K 500 S	PCE 3/K
	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire
	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Plus
	20	11.0	11.9	8.5	7.5	8.5	3.6
	1,600	1,470	1,550	1,300	1,100	1,300	720
	975 - 1,950	1,600 - 2,900	2,740	2,840	3,000	2,840	0 - 3,650
	-	210 - 385	240	350	430	2,200	-
	-	-	300	450	450	-	-
	-	- / 150/ 65	50/ 150/ 80	45/ 100/ 65	40/ 105/ 65	-	-
	-	-	9.5	13	17.4	-	-
	11	11	9.1	9	12.8	11.5	11
	11.0	9.7	8.2	6.7	6.3	6.3	3.7



SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS

PERFORATEUR SDS-PLUS SANS FIL



	M18 ONEFHPX	M18 ONEFHP	M18 ONEFHX	M18 ONEFH	M18 FHX	M18 FH
Système de batterie	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Technologie	-	-	-	-	-	-
Caractéristique logo	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-
FIXTEC chuck	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non
Force de frappe (J) (EPTA)	5.0	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5
Cadence de frappe max (Cps/min)	4,600	4,600	4,800	4,800	4,800	4,800
Max. perçage bois acier béton [mm] Calculated	30/ 13/ 32	30/ 13/ 32	28/ 13/ 26	28/ 13/ 26	28/ 13/ 26	28/ 13/ 26
Vibration drilling into concrete [m/s²]	8.4	8.4	15.9	15.9	15.9	15.9
Vibrations burinage (m/s²)	7.9	7.9	14.2	14.2	14.2	14.2
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.2 (M18 HB5.5)	5.0 (M18 HB5.5)	4.5 (M18 HB5.5)	4.3 (M18 HB5.5)	4.4 (M18 HB5.5)	4.3 (M18 HB5.5)
Pour système d'extraction des poussières Milwaukee	M18 FPDDEXL	M18 FPDDEXL	M18 FCDDEXL/ M18 FDDXL	M18 FCDDEXL/ M18 FDDXL	M18 FCDDEXL/ M18 FDDXL	M18 FCDDEXL/ M18 FDDXL
Versions disponibles						
-0	✓	✗	✓	✓	✓	✓
-0X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-0C	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-302X	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-402X	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-502X	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-552X	✓	✗	✓	✗	✓	✗

PERFORATEUR SDS-PLUS FILAIRE



SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS



	PLH 32 XE	PLH 28 XE	PLH 28 E	PH 30 POWER X
Système de batterie	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire
Porte-outils	SDS-Plus + Emmanchement réduit 13 mm	SDS-Plus + Emmanchement réduit 13 mm	SDS-Plus	SDS-Plus + Emmanchement réduit 13 mm
FIXTEC™	Oui	Oui	Non	Oui
Force de frappe (J) (EPTA)	3.8	4.1	4.1	3.6
Puissance absorbée (W)	900	800	800	1,030
Cadence de frappe en charge (cps/min)	0 - 4,500	0 - 4,000	0 - 4,000	0 - 3,800
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 800	0 - 1,000	0 - 1,000	0 - 850
Max. perçage bois acier béton [mm] Calculated	40/ 16/ 32	40/ 13/ 28	40/ 13/ 28	40/ 13/ 30
Vibrations perçage (m/s²)	22	10.6	10.6	22
Vibrations burinage (m/s²)	20	6.81	6.81	14
Poids (kg)	3.6	3.6	3.4	2.9



M18 FFAFOH16	M18 FHAC16	M18 BLHX	M18 BLH	M18 FHACD32	M18 BLHACD26	M12 FHAC16
M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	M18™	M18 FUEL™	M18™	M12 FUEL™
-	-	Brushless	Brushless	-	Brushless	-
AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	-	-	AUTOSTOP™	-	-
ONE-KEY™	-	-	-	ONE-KEY™	-	-
Non	Non	Oui	Non	Non	Non	Non
2.3	1.7	2.3	2.3	4.9	2.6	1.15
4,740	5,080	4,900	5,100	4,600	4,600	4,410
// 16	// 16	26/ 13/ 26	26/ 13/ 26	30/ 13/ 32	28/ 13/ 26	- / - / 16
12.5	13.6	14.9	14.9	10.5	13.9	12.3
-	10.9	12.7	12.7	9.4	13.2	10.3
3.3 (M18 HB3)	2.6 (M18 HB3)	3.5 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)	5.9 (M18 HB5.5)	3.1 (M18 B4)	2.3 (M12 HB5)
Aspirateur de poussière intégré	M18 FDDEC	M18 CDEX	M18 CDEX	M18 FDDEL32	M18 CDEX	-
✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



PH 28 X	PH 28	PH 26 TX	PH 26 T	PFH 26 T
Filaire	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire
SDS-Plus + Emmanchement réduit 13 mm	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Oui	Non	Oui	Non	Non
3.4	3.4	2.4	2.4	2.4
820	820	800	800	800
0 - 4,000	0 - 4,000	0 - 4,500	0 - 4,500	0 - 4,500
0 - 900	0 - 900	0 - 1,500	0 - 1,500	0 - 1,500
30/ 13/ 28	30/ 13/ 28	30/ 13/ 26	30/ 13/ 26	30/ 13/ 26
22	22	12	13.6	13.6
16	16	10.8	11.9	11.9
2.9	2.7	2.6	2.4	2.4



SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS

KITS MARTEAUX PERFORATEURS ET ASPIRATEUR DE POUSSIÈRE



	M18 ONEFHPXDEL	M18 ONEFHXDEL	M18 FHACDDE
Système de batterie	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Perforateur	M18 ONEFHPX - M18 FUEL™ Perforateur SDS-Plus 32mm haute performance 4 modes avec fixation FIXTEC™	M18 ONEFHX - M18 FUEL™ Perforateur SDS+ 26 mm 4 modes avec FIXTEC™, ONE-KEY™	M18 FHAC16 - M18 FUEL™ Perforateur SDS+ 16mm
Extraction des poussières	M18 FPDDEXL - Système d'extraction de poussière M18 FUEL™ pour perforateur SDS-Plus 32mm avec AUTOPULSE™	M18 FDDEXL - M18™ Système d'aspiration pour perforateur SDS+ 26 mm avec AUTOPULSE™	M18 FDDEC - M18 FUEL™ Système d'aspiration pour perforateur SDS-PLUS 16 mm haute performance 4 modes
Versions disponibles			
-0C	✗	✗	✓
-552C	✓	✓	✗

SYSTÈME D'ASPIRATION



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'IN-
FORMATIONS ET/OU CONSULTEZ
LA PAGE 113 POUR DÉCOUVRIR
LES ACCESSOIRES



	M18 FPDDEXL	M18 FDDEL32	M18 FDDEXL	M18 FCDDEXL	M18 FDDEC	M18 CDEX	M12 UDEL
Système de batterie	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™	M12™
Caractéristique logo	AUTOPULSE™	AUTOPULSE™	AUTOPULSE™	AUTOPULSE™	-	-	-
Diamètre maxi. méches (mm)	32	32	26	26	16	16	30
Long. de perçage max (mm)	260	260	210	200	165	160	210
Profondeur de perçage maxi. (mm)	230	203	152	96	75	90	203
Course (mm)	203	203	152	96	75	100	203
Poids (kg)	2.0	1.9	1.9	1.4	0.9	1.6	2.0
Versions disponibles							
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
-0B	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
-201B	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

CAROTTEUSES DIAMANT



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ LES PAGES 82 - 83 POUR DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES



	MXF DCD350	MXF DCD150	DD 2-160 XE	DD 3-152
Système de batterie	MX FUEL™	MX FUEL™	Filaire	Filaire
Caractéristique logo	-	AUTOSTOP™	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-
Capacité de perçage du béton 1ère 2ème vitesse [mm]	152 - 356/ 76 - 152/ 51 - 76/ 13 - 51	76 - 152/ 25 - 76	80 - 162/ 32 - 90	62 - 152/ 32 - 62/ 12 - 32
Capacité perçage béton (mm)	350	150	150	152
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 390/ 0 - 850/ 0 - 1,650/ 0 - 2,200	0 - 800/ 0 - 1,600	0 - 1,500 / 0 - 3,000	0 - 1,000/ 0 - 2,100/ 0 -3,900
Porte-outils	1 1/4" UNC	1 1/4" UNC + 1/2" G	M18 x 2.5	1/2" G + 1 1/4" UNC
Support	Montage sur bâti	Montage sur bâti/ portatif	Portatif	Montage sur bâti/ portatif
Poids (kg)	54 (MXF HD812)	12.4 (MXF CP203)	4.2	6.5
Versions disponibles				
-0	✓	✗	✗	✗
-0C	✗	✓	✗	✗
-302C	✗	✓	✗	✗
-122	✓	✗	✗	✗

CHARIOTS, TROLLEYS, SUPPORTS



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS



	MXF COSCG2	MXF DR255TV	MXF DHT	BRT
Carottage max. (mm)	-	250	-	-
Course (mm)	*-	570	-	-
Capacité réservoir (l)	15	-	-	-
Poids (kg)	37.2	13.2	15.7	14.3
Pour carottes diamants	-	MXF DCD150	-	-
Compatible Démolisseur Milwaukee	-	-	MXF DH2528H	K 2628 H
Compatible Découpeuse Milwaukee	MXF COS350G2	-	-	-

PALAN À CHAÎNE



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS



	M18 BLCHT0
Système de batterie	M18™
Technologie	Brushless
Caractéristique logo	AUTOSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™
Longueur de la chaîne [mm]	6.35 x 19.05
Vitesse de levage [ml/min]	2.4
Capacité de chargement (kg)	1000
Hauteur max [m]	18.3
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	23.5 (M18 HB12)
Versions disponibles	
-121	✓



SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS

OUTILS DE CONSTRUCTION



	AGV 12 DEC	AGV 12 DEG	AGV 15 DEC	AGV 15 DEG
Système de batterie	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire
Puissance absorbée (W)	1,200	1,200	1,550	1,550
Vitesse à vide (tr/min)	11,000	11,000	11,000	11,000
Largeur de coupe (mm)	-	-	-	-
Profondeur de coupe (mm)	28	28	28	28
Ø disque (mm)	125	125	125	125
Cadence de frappe (Cps/min)	-	-	-	-
Couple de serrage (Nm)	-	-	-	-
Porte-outils	-	-	-	-
Capacité de mélange max. (l)	-	-	-	-
Diam. max. de la pale (mm)	-	-	-	-
Poids (kg)	2.4	2.4	2.6	2.6

PERCEUSE À PERCUSSION



SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS



	M18 ONEPD3	M18 FPD3	M18 BLPD2
Système de batterie	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™
Technologie	-	-	Brushless
Caractéristique logo	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-
Max. perçage bois/ acier/ brique (mm)	89/ 16/ 16	89/ 16/ 16	76/ 13/ 16
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 33,000	0 - 33,000	0 - 28,800
Couple max (Nm)	158	158	82
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500/ 0 - 2,100	0 - 500/ 0 - 2,100	0 - 550/ 0 - 1,800
Capacité mandrin (mm)	13	13	13
Réglages vitesse	2	2	2
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)	2.2 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)

Versions disponibles

-0	✓	✓	✗
-0X	✓	✓	✓
-202C	✗	✗	✗
-202X	✗	✗	✗
-402C	✗	✗	✗
-402X	✗	✗	✓
-502C	✗	✗	✗
-502X	✓	✓	✓
-602X	✗	✗	✗



	WCE 30	WCS 45	IPWE 400 R	IPWE 520 R	M18 FPM
	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire	M18 FUEL™
	1,500	1,900	725	725	-
	9500	5800	0 - 1,700	0 - 1,700	0 - 550
	26	45	-	-	-
	30	45	-	-	-
	125	150	-	-	-
	-	-	1,000 - 2,600	1,000 - 2,500	-
	-	-	400	520	-
	-	-	½" carré	¾" carré	M14
	-	-	-	-	20
	-	-	-	-	120
	4.3	6.6	2.7	2.8	3.0 (M18 B5)



	M18 BLPDRC	M12 FPD2	M12 FPDx	M12 BLPDRC
	M18™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12™
	Compact Brushless	-	-	Compact Brushless
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	52/ 13/ 16	35/ 13/ 13	35/ 13/ 13	32/ 10/ 10
	25,500	0 - 22,500	0 - 25,500	0 - 23,250
	60.5	45	44	40
	0 - 550/ 0 - 1,700	0 - 450/ 0 - 1,550	0 - 450/ 0 - 1,700	0 - 450/ 0 - 1,550
	13	13	13	10
	2	2	2	2
	1.5 (M18 B5)	1.4 (M12 B6)	1.2 (M12 B2)	0.93 (M12 B2)
	✓	✓	✓	✓
	✓	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✓
	✗	✓	✓	✗
	✓	✗	✗	✓
	✗	✓	✗	✗
	✓	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗
	✗	✓	✗	✗



SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS

PERCEUSES-VISSEUSES



	M18 ONEDD3	M18 FDD3	M18 BLDD2
Système de batterie	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™
Technologie	-	-	Brushless
Caractéristique logo	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-
Capacité mandrin (mm)	13	13	13
Max. perçage bois/ acier (mm)	89/ 16	89/ 16	76/ 13
Couple max (Nm)	158	158	82
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500/ 0 - 2,100	0 - 500/ 0 - 2,100	0 - 550/ 0 - 1,800
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)	2.0 (M18 B5)

Versions disponibles

-0	x	✓	x
-0X	✓	✓	✓
-202C	x	x	x
-202X	x	x	x
-402C	x	x	x
-402X	x	x	✓
-502C	x	x	x
-502X	✓	✓	✓
-602X	x	x	x

PERCEUSES ET VISSEUSES ROTATIVES



SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS



	PD2E 24 R	PD2E 22 R	PD-705	PDE 13 RX	DE 13 RP	DE 10 RX
Système de batterie	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire
Puissance absorbée (W)	1,020	850	705	630	630	630
Capacité mandrin (mm)	13	13	13	13	13	10
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1,000/ 0 - 3,200	0 - 1,000/ 0 - 3,200	0 - 3,000	0 - 2,900	0 - 950	0 - 2,700
Max. drilling wood/ steel masonry/ concrete [mm] Calculated	40/ 16/ 24/ 22	40/ 13/ 22/ 20	30/ 13/ 16/ 15	30/ 13/ 18/ 15	40/ 13/ /	30/ 10/ - / -
Couple blocage statique (Nm)	60	56	15	21	59	21
Poids (kg)	3.0	2.9	1.9	1.8	2.1	1.6



M18 BLDDRC	M12 FDD2	M12 BLDDRC	M12 FDDX	M12 BDDX
M18™	M12 FUEL™	M12™	M12 FUEL™	M12™
Compact Brushless	-	Compact Brushless	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
13	13	10	10	10
52/ 13	35/ 13	40/ 10	28/ 10	25/ 10
61	45	40	34	32
0 - 550/ 0 - 1,700	0 - 450/ 0 - 1,550	0 - 450/ 0 - 1,550	0 - 400/ 0 - 1,600	0 - 400/ 0 - 1,500
1.5 (M18 B5)	1.4 (M12 B6)	0.98 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)
✓	✓	✓	✓	✗
✓	✗	✗	✓	✗
✗	✗	✓	✗	✗
✗	✓	✗	✓	✓
✓	✗	✓	✗	✗
✗	✓	✗	✗	✗
✓	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗
✗	✓	✗	✗	✗

PERCEUSES MAGNÉTIQUES



SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS



	M18 FMDP	MDE 41	MDP 41
Système de batterie	M18 FUEL™	Filaire	Filaire
Caractéristique logo	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™
Pouvoir magnétique (N)	8,890	9,930	8,890
Profondeur max. de perçage (mm)	50	50	50
Capacité broche (mm)	38	41	41
Perçage durs max. (mm)	13	13	13
Vitesse à vide (tr/min)	400 / 690	475 / 730	475 / 730
Course (mm)	146	-	-
Poids (kg)	13.0 (M18 B5)	13.5	14.0
Versions disponibles			
-0C	✓	✗	✗
-502C	✓	✗	✗



SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS

VISSEUSES À CHOCS



	M18 ONEID3	M18 FID3	M18 FIDRQ	M18 BLIDR	M12 FID2	M12 BLIDRC	M18 BRAID
Système de batterie	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	M12 FUEL™	M12™	M18™
Technologie	-	-	SURGE™	Brushless	-	Compact Brushless	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-	-	-	-
Cadence de frappe (Cps/min)	1,400/ 3,600/ 4,400/ 0 - 4,400	1,400/ 3,600/ 4,400/ 0 - 4,400	6,300	2,500/ 4,700/ 4,900	1,300/ 3,500/ 4,000/ 0 - 4,000	0 - 4,100	2,400/ 3,400
Couple max (Nm)	226	226	113	190	170	124	41/ 81
Vitesse à vide (tr/min)	1,750/ 3,000/ 4,000/ 0 - 4,000	1,750/ 3,000/ 3,900/ 0 - 3,900	1,200/ 2,100/ 3,200	1,250/ 2,400/ 3,600	1,700/ 2,900/ 3,600/ 0 - 3,600	3,000	1,500/ 2,250
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)	1.8	1.3 (M18 B5)	1.1 (M12 B6)	0.78 (M12 B2)	1.8 (M18 B5)

Versions disponibles

-0	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓
-0X	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
-202C	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
-202X	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
-502X	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗

TOURNEVIS



SCANNEZ ICI POUR PLUS
D'INFORMATIONS ET/OU
CONSULTEZ LA PAGE 95 POUR
DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES



	M18 FSG	M12 CD	M12 BD	M12 BSD
Système de batterie	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M12™	M12™
Max. perçage bois/ acier (mm)	-	25/ 10	22/ 10	16/ 10
Couple max (Nm)	13	37	30	20
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 4,500	0 - 450/ 0 - 1,700	0 - 400/ 0 - 1,500	0 - 500
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)	1.2 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)

Versions disponibles

-0	✗	✓	✓	✓
-0X	✓	✗	✗	✗
-202C	✗	✓	✓	✗
-202X	✓	✗	✗	✗

RIVETEUSES



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ LA PAGE 95 POUR DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES



	M12 BRAID	M12 FQID
	M12™	M12 FUEL™
	-	SURGE™
	-	-
	0 - 3,300	950/ 2,200/ 3,400/ 0 - 3,400
	68	50
	0 - 2,425	1,100/ 2,200/ 3,200/ 3,200
	¼" Hex	¼" Hex
	1.2 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
	✓	✓
	✗	✗
	✗	✗
	✗	✓
	✗	✗

	M18 ONEFLT	M18 ONEFPRT	M12 BPRT
Système de batterie	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Force max. (N)	20,000	20,000	9,000
Diamètre des rivets	4.8 and 6.4 (Hucktainer® : 9.53 mm)	-	-
Type de rivets	Bobtail®, C120L®, C6L®, Hucktainer®, - Magna-Grip®	-	-
Rivets max avec une batterie M18 B2 (mm)	-	900 x 4.8 / 500 x 6.4	-
Nombre de rivets max. M12B2	-	-	325 x 4.8
Capacité rivets (mm)	-	4.8 - 7.0	2.4 - 4.8
Course (mm)	30	30	20.32
Emboutis fournis	-	4.8, 6.0, 6.4, 7.0	2.4, 3.2, 4.0, 4.8
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)	2.5 (M18 B2)	2.1 (M12 B2)
Versions disponibles			
-0	✗	✗	✓
-0X	✓	✓	✗
-201X	✗	✗	✓
-202X	✗	✓	✗
-502X	✓	✗	✗

PERCEUSES D'ANGLES



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS



	M18 FRAD2	M18 CRAD2	C18 RAD	C12 RAD
Système de batterie	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	M12™
Capacité mandrin (mm)	13	13	10	10
Max. perçage bois/ acier (mm)	152/ 13	/ 12.7	28/ 10	22/ 10
Couple max (Nm)	122	30	20	12
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500/ 0 - 1,550	0 - 1,500	0 - 1,500	0 - 800
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.4 (M18 B5)	4.1 (M18 B5)	1.9 (M18 B5)	1.1 (M12 B2)
Versions disponibles				
-0	✓	✗	✓	✓
-0X	✗	✓	✗	✗
-202B	✗	✗	✗	✓



SCANNEZ ICI POUR PLUS
D'INFORMATIONS ET/OU
CONSULTEZ LA PAGE 96 POUR
DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES

BOULONNEUSES



	M12 FRAIWF12	M12 FRAIWF38	M18 BRAIW	M12 FSCIWF14	M12 FSCIWF38	M12 FCIWF38G3
Système de batterie	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M18™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™
ONE-KEY™	-	-	-	-	-	-
Porte-outils	½" carré	¾" carré	¾" carré	¼" carré	¾" carré	¾" carré
Couple de serrage (Nm)	270	270	40/ 76	41/ 68/ 95/ 9	68/ 203/ 271/ 14	271/ 406/ 542/ 20
Couple de desserrage (Nm)	300	300	-	136	305	745
Cadence de frappe (Cps/min)	0-1,350/ 0-2,700/ 0-3,600	0-1,350/ 0-2,700/ 0-3,600	0 - 2,400 / 0 - 3,400	0-1,350 / 0-3,700 / 0-4,400 / 0-4,400	0-1,000 / 0-3,400 / 0-3,600 / 0-3,600	0-1,500 / 0-3,000 / 0-3,300 / -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B4)	1.7 (M12 B4)	1.8 (M18 B5)	0.86 (M12 HB2.5)	0.91 (M12 HB2.5)	1.5 (M12 HB5)

Versions disponibles

-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-0X	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-252X	✗	✗	✗	✓	✓	✗
-502X	✗	✗	✗	✗	✗	✓



	M18 FMTIW2P12	M18 FMTIW2F12	M18 ONEFIWHP12	M18 ONEFIWHP12	M18 FHIW2F12	M18 FHIW2P12
Système de batterie	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
ONE-KEY™	-	-	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-
Porte-outils	½" carré	½" carré	½" carré	½" carré	½" carré	½" carré
Couple de serrage (Nm)	475/ 610/ 745/ 47	475/ 610/ 745/ 47	190/ 400/ 1,017/ 1,017	130/ 400/ 1,356/ 1,356	881/ 1,220/ 1,491/ 68	475/ 1,017/ 1,220/ 68
Couple de desserrage (Nm)	881	881	1,491	1,898	2,034	1,491
Cadence de frappe (Cps/min)	0-900 / 0-2,100 / 0-3,100	0-900 / 0-2,100 / 0-3,100	0-1,150/0-2,100/0-2,400/0-2,400	0-950/0-1,750/ 0-2,100/ 0-2,100	0-1,300/ 0-2,200/ 0-2,400/ 0-2,400	0-1,400/ 0-2,500/ 0-2,700/ 0-2,700
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)	2.3 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)	3.4 (M18 B5)	3.4 (M18 B5)

Versions disponibles

-0C	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-0X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-502X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-802X	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-121C	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-122C	✗	✗	✗	✗	✗	✗



M12 FCIWP12G3	M12 FCIWF12G3	M18 FIW2F38	M18 FIW2P12	M18 FIW2F12	M18 ONEIWF12	M18 FMTIW2F38
M12 FUEL™	M12 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
-	-	-	-	-	ONE-KEY™	-
½" carré	½" carré	¾" carré	½" carré	½" carré	½" carré	¾" carré
271/ 406/ 542/ 20	271/ 406/ 542/ 20	102/ 203/ 339/ 34	102/ 203/ 339/ 34	102/ 203/ 339/ 34	40/ 120/ 220/ 300	475/ 610/ 745/ 47
745	745	339	339	339	300	813
0-1,500 / 0-3,000 / 0-3,300 / -	0-1,500 / 0-3,000 / 0-3,300 / -	0-1,000/ 0-2,400/ 0-3,500	0-1,000 / 0-2,400 / 0-3,500	0-1,000 / 0-2,400 / 0-3,400	1,300/2,100/2,550/3,200	0-900/ 0-2,100/ 0-3,100
1.5 (M12 HB5)	1.5 (M12 HB5)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)	2.3 (M18 B5)
✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗



M18 ONEFHIWF34	M18 ONEFHIWF1	M18 ONEFHIWF1DS	M18 ONEFHIWF1D	M18 ONEFHIWH716	M18 ONEFHIWF12E	M18 FHIWF1R
M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
¾" carré	1" carré	1" carré	1" carré	7/16" Hex	½" carré	1" carré
702/ 1,138/ 1,627/ 1,627	530/ 1,020/ 1,800/ 2,033	1,180/ 1,254/ 1,966/ 2,576	1,180/ 1,254/ 1,966/ 2,576	1,017	102/ 203/ 610/ 1,017	730/ 1,500/ 2,000
2,034	2,400	2,711	2,711	1,017	1,500	2,000
0-850/ 0-1,850/ 0-2,400/ 0-2,400	1,350/ 1,650/ 2,100/ 0-2,500	750/ 930/ 1,200/ 1,440	750/ 930/ 1,200/ 1,440	0- 800/ 0-1,300/ 0-2,600/ 0-2,800	0-1,600/ 0-2,400/ 0-2,400	1,750/ 2,150/ 2,500/ 2,500
3.5 (M18 B5)	5.9 (M18 FB8)	11.1 (M18 FB12)	12.7 (M18 FB12)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)	7.8 (M18 FB12)
✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓
✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗
✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓



SCANNEZ ICI POUR PLUS
D'INFORMATIONS ET/OU
CONSULTEZ LA PAGE 113 POUR
DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES

CLIQUETS




	M12 IR	M12 FIR14G2	M12 FIR38G2	M12 FIR12G2	M12 FIR38LR	M12 FHIR14LR	M12 FHIR38LR	M12 FPTR
Système de batterie	M12™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™
Porte-outils	3/8" carré	1/4" carré	3/8" carré	1/2" carré	3/8" carré	1/4" carré	3/8" carré	14.4 mm Hex
Couple max (Nm)	47	61	95	108	75	47	47	81
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 250	0 - 550	0 - 400	0 - 300	0 - 200	0 - 450	0 - 450	0 - 350
Longueur (mm)	274	300	303	308	363	348	363	386
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.9 (M12 B2)	0.9 (M12 HB2.5)	0.9 (M12 HB2.5)	1.0 (M12 HB2.5)	1.4 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)
Versions disponibles								
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-201B	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-202X	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
-252B	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗

PISTOLETS À COLLE, POMPE À GRAISSE



SCANNEZ ICI POUR PLUS
D'INFORMATIONS ET/OU
CONSULTEZ LA PAGE 110 POUR
DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES



	M18 GG	M12 GG	C18 PCG/600	M12 PCG/600
Système de batterie	M18™	M12™	M18™	M12™
Force de poussée max (N)	-	-	4,500	1,780
Pression (bar)	690	562	-	-
Réglages vitesse	-	-	6	6
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.2 (M12 B4)	2.3 (M18 B2)	1.9 (M12 B2)
Versions disponibles				
-0	✓	✓	✗	✓
-0B	✗	✗	✓	✗
-201B	✗	✗	✓	✓
-201C	✓	✗	✗	✗
-401B	✗	✓	✗	✗



SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS

FIXATION DE PRÉCISION



	M18 ONEFIW2FC12	M18 ONEFMTIW2FC12	M12 ONEFTR38	M12 ONEFTR12
Système de batterie	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Porte-outils	½" carré	½" carré	⅜" carré	½" carré
Précision	-	-	CW ±2 %, CCW ±3%	CW ±2 %, CCW ±3%
Couple de serrage (Nm)	67 - 203	67 - 338	135.6	203.4
plage de couple (Nm)	-	-	13.6 - 135.6	16.9 - 203.4
Couple de desserrage (Nm)	298	746	-	-
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 1,650/ 0 - 2,475/ 0 - 3,000/ 0 - 3,500	0 - 1,800/ 0 - 2,300/ 0 - 2,800/ 0 - 3,400	-	-
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1,125/ 0 - 1,525/ 0 - 1,850/ 0 - 2,325	0 - 1,250/ 0 - 1,725/ 0 - 2,000/ 0-2,400	0 - 100	0 - 100
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B5)	2.5 (M18 B5)	2.5 (M12 B2)	2.6 (M12 B2)
Versions disponibles				
-0X	✓	✓	✗	✗
-0C	✗	✗	✓	✓
-201C	✗	✗	✓	✓



	C18 PCG/400	M12 PCG/400	C18 PCG/310	M12 PCG/310
	M18™	M12™	M18™	M12™
	4,500	1,780	4,500	1,780
	-	-	-	-
	6	6	6	6
	2.3 (M18 B2)	1.9 (M12 B2)	2.3 (M18 B2)	1.9 (M12 B2)
	✗	✓	✗	✓
	✗	✗	✓	✗
	✓	✓	✓	✓
	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗



SCANNEZ ICI POUR PLUS
D'INFORMATIONS ET/OU
CONSULTEZ LA PAGE 100 POUR
DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES

MEULEUSES D'ANGLES



	M18 ONEFLAG230XPDB	M18 FLAG230XPDB	M18 FHSAG0180VXPDB2	M18 FHSAG150XPDB2	M18 FHSAG150XB2
Système de batterie	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Caractéristique logo	RAPIDSTOP™	-	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	ONE-KEY™	-	-
Vitesse à vide (tr/min)	6,600	6,600	5,000 - 8,400	9,000	9,000
Ø disque (mm)	230	230	180	150	150
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.4 (M18 HB12)	5.3 (M18 HB12)	3.6 (M18 FB8)	3.5 (M18 FB8)	3.5 (M18 FB8)
Echanger	Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Couissant
Frein	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Protection anti-kickback	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
FIXTEC™	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Versions disponibles

-0	✓	✗	✗	✗	✗
-0C	✓	✓	✗	✗	✗
-0X	✗	✗	✓	✓	✓
-502X	✗	✗	✗	✗	✗
-802X	✗	✗	✗	✗	✗
-121C	✗	✓	✗	✗	✗
-122C	✓	✗	✗	✗	✗



	M18 ONEFSAG125XB	M18 FSAG125XB	M18 FSAG125X	M18 FSAGV125XPDB	M18 FSAGV125XB
Système de batterie	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Technologie	-	-	-	-	-
Caractéristique logo	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	-	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-	-
Vitesse à vide (tr/min)	8,500	8,500	8,500	3,500 - 8,500	3,500 - 8,500
Ø disque (mm)	125	125	125	125	125
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)
Echanger	Interrupteur Couissant	Interrupteur Couissant	Interrupteur Couissant	Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Couissant
Frein	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Protection anti-kickback	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
FIXTEC™	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

Versions disponibles

-0	✗	✓	✓	✗	✓
-0X	✓	✓	✓	✓	✓
-402X	✗	✗	✗	✗	✗
-422X	✗	✗	✗	✗	✗
-502X	✗	✓	✗	✗	✗



M18 FHSAG125XPDB2	M18 FHSAG125XB2	M18 FHSAGSV0125X	M18 FSAGSV0125X	M18 FHSAG0125VXPDB2	M18 ONEFSAG125XPDB
M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™
-	-	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
9,000	9,000	3,000 - 9,000	3,500 - 8,500	3,500 - 9,000	8,500
125	125	125	125	125	125
3.5 (M18 FB8)	3.5 (M18 FB8)	3.7 (M18 FB8)	3.0 (M18 B5)	3.5 (M18 FB8)	2.7 (M18 B5)
Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Couissant	Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Homme Mort
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x
✓	✓	✓	✓	✓	✓
x	x	x	✓	x	✓
✓	✓	x	x	✓	x
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x



M18 FSAGF125XPDB	M18 FSAGF125XB	M18 BLSAG125X	M18 BLSAG125XPD	M18 BLSAG115XPD	M12 FCOT
M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	M18™	M18™	M12 FUEL™
-	-	Brushless	Brushless	Brushless	-
RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
8,500	8,500	11,000	11,000	11,000	20,000
125	125	125	125	115	76
2.6 (M18 B5)	2.6 (M18 B5)	2.4 (M18 B4)	2.4 (M18 B4)	2.4 (M18 B4)	1.1 (M12 B2)
Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Couissant	Interrupteur Couissant	Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Homme Mort	Trigger lock-off switch
Oui	Oui	Non	Non	Non	Non
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
x	x	✓	✓	✓	✓
✓	✓	x	x	x	x
x	x	✓	✓	x	x
x	x	x	x	x	✓
x	x	x	x	x	x



SCANNEZ ICI POUR PLUS
D'INFORMATIONS ET/OU
CONSULTEZ LA PAGE 100 POUR
DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES

MEULEUSES D'ANGLES FILAIRES



	AGVM 26	AGV 26	AGVM 24	AGVKB 24	AGVK 24	
Système de batterie	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire	
Puissance absorbée (W)	2,600	2,600	2,400	2,400	2,400	
Vitesse à vide (tr/min)	6,600	6,600	6,600	6,500	6,600	
Ø disque (mm)	230	230	230	230	230	
Poids (kg)	5.8	5.5	5.8	5.9	5.4	
Frein	Non	Non	Non	Oui	Non	
Protection anti-kickback	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	
FIXTEC™	Oui	Non	Oui	Oui	Non	
Système anti-vibrations AVS	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Poignée AVS	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Poignée principale rotatif	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	
Système Autobalancer	Oui	Oui	Oui	Non	Non	
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Versions disponibles						
Blocage de la gâchette	✓	✓	✓	✓	✓	
Gâchette "Homme mort"	✓	✓	✗	✗	✓	



	AGV 17 INOX	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC	AGV 13	AGV 13 XSPDEB	
Système de batterie	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire	
Puissance absorbée (W)	1,750	1,550	1,550	1,550	1,250	1,250	
Vitesse à vide (tr/min)	2,000 - 7,600	11,000	2,800 - 11,000	9,000	2,800 - 11,500	12,000	
Ø disque (mm)	125	125	125	150	125	125	
Poids (kg)	2.8	2.6	2.6	2.6	2.4	2.5	
Frein	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	
Protection anti-kickback	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
FIXTEC™	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Système anti-vibrations AVS	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	
Poignée AVS	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Système Autobalancer	Non	Non	Non	Non	Non	Non	
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
Versions disponibles							
Gâchette "Homme mort"	✗	✗	✗	✓	✗	✓	
Blocage de la gâchette	✓	✗	✗	✗	✗	✗	
Blocage interrupteur coulissant	✓	✓	✓	✗	✓	✗	



	AGV 24	AG 24	AGV 22		AG 22		AGV 17			
	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire
	2,400	2,400	2,200	2,200	2,200	2,200	1,750	1,750	1,750	1,750
	6,600	6,600	8,500	6,600	8,500	6,600	2,600 - 11,000	11,000	9,500	7,600
	230	230	180	230	180	230	125	125	150	180
	5.5	5.3	5.3	5.4	5.1	5.2	2.8	2.8	3.0	3.1
	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗
	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓



	AGV 13 XSPDE	AG 13 XSPD	AGV 12	AGV 10 EK	AG 10 EK	AG 800 EK	AG 800 E
	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire
	1,250	1,250	1,200	1,000	1,000	800	800
	12,000	12,000	11,000	11,000	11,000	11,500	11,500
	125	125	125	125	125	125	125
	2.5	2.3	2.4	2.2	2.1	2.0	2.0
	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
	Oui	Non	Oui	Non	Non	Non	Non
	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non
	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non
	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ LA PAGE 92 POUR DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES

MEULEUSES DROITES



	M18 FDGROVPDB	M18 FDGROVB	M18 FDGRB	M12 FDGA2	M12 FDGS	DG 30 E	DG 7 E	DGL 30 E	DGL 34
Système de batterie	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire
Caractéristique logo	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	-	-	-	-	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-	-	-	-	-
Echanger	Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Coulissant	Trigger lock-off switch	Trigger lock-off switch	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Coulissant
Frein	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non
Capacité mandrin (mm)	6 & 8	6 & 8	6 & 8	6 & 8	6 & 8	6	6 & 8	6	6
Diamètre max. (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Ø max pinces (mm)	76	76	50	76	50	40	45	40	40
Puissance absorbée (W)	-	-	-	-	-	500	600	600	500
Vitesse à vide (tr/min)	8,000 - 20,000	8,000 - 20,000	27,000	3,000 - 20,000	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000	10,000 - 30,000	3,000 - 7,000	10,000 - 30,000	34,000
Vitesse variable	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Poids (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)	2.0 (M18 B5)	1.0 (M12 HB5)	0.94 (M12 B4)	1.3	1.5	1.9	1.8
Versions disponibles									
-0	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
-0X	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-422B	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
-502X	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-522B	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗

POLISSEUSES



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS



	M18 FAP	M18 FROP21	M18 FROP15	M12 BPS	AGS 15-125 C	AS 12 E	AP 12 E	AP 14-2 200 E
Système de batterie	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire
Diamètre de l'oscillation (mm)	-	21	15	-	-	-	-	-
Ø disque (mm)	180	150	125	76	125	125	150	200
Vitesse à vide (tr/min)	360 - 2,200	2,400 - 4,500	2,650 - 5,100	2,800 / 8,300	7,600	1,800 - 4,800	900 - 2,500	490 - 2,100
Puissance absorbée (W)	-	-	-	-	1,500	1,200	1,200	1,450
Démarrage progressif	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Vitesse variable	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Poids (kg)	2.2 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)	1.0 (M12 B2)	2.4	2.5	2.2	2.3
Recommandé pour	Travail de précision	Polissage de véhicules de grande taille, bateaux, tracteurs	Polissage de voitures	Polissage de précision	Meulage & ponçage du métal	Ponçage du métal	Polissage de voitures	Polissage de voitures
Versions disponibles								
-0	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
-0X	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-421X	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
-502X	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗



SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS

SCIES À MÉTAUX



	M18 FMCS66	M18 FMCS	MCS 66	CHS 355
Système de batterie	M18 FUEL™	M18 FUEL™	Filaire	Filaire
Diamètre de lame (mm)	203	150	203	355
Alésage (mm)	15.87	20	15.87	25.4
Capacité profilé en L (mm)	-	-	-	130 / 80
Capacité à 90°/45° (mm)	-	-	-	230 x 70 / 100 x 80
Capacité Ø tube à 90°/45° (mm)	-	-	-	125 / 100
Capacité profilé à 90°/45° (mm)	-	-	-	115 / 80
Profondeur de coupe (mm)	66	57	-	66
Vitesse à vide (tr/min)	4,000	3,900	4,000	3,800
Puissance absorbée (W)	-	-	1,800	2,300
Poids (kg)	7.5 (M18 HB12)	2.8 (M18 B5)	6.4	18
Versions disponibles				
-0	✗	✓	✗	✗
-0X	✗	✓	✗	✗
-0C	✓	✗	✗	✗
-422X	✗	✗	✗	✗
-502X	✗	✓	✗	✗

SCIES À RUBAN



SCANNEZ ICI POUR PLUS
D'INFORMATIONS ET/OU
CONSULTEZ LA PAGE 101 POUR
DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES



	M18 FBS127	M18 FBS127D0	M18 FBS85	M12 FBS64	M12 BS	BS 125
Système de batterie	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M12™	Filaire
ONE-KEY™	-	ONE-KEY™	-	-	-	-
Longueur de lame (mm)	1,139.8	1,139.8	898.52	776.3	687.57	1,139.8
Capacité de coupe rect. stock (mm)	127 x 127	127 x 127	85	64	41 x 41	125 x 125
Nombre de coup	0 - 168	0 - 168	0 - 165	0 - 174	0 - 85	0 - 116
Puissance absorbée (W)	-	-	-	-	-	1,100
Poids (kg)	5.8 (M18 B5)	5.8 (M18 B5)	3.9 (M18 B2)	3.2 (M12 B4)	1.6 (M12 B2)	6.5
Versions disponibles						
-0	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-0C	✗	✓	✓	✓	✗	✗
-202C	✗	✗	✓	✗	✗	✗
-402C	✗	✗	✗	✓	✓	✗
-502C	✓	✗	✗	✗	✗	✗



SCANNEZ ICI POUR PLUS
D'INFORMATIONS ET/OU
CONSULTEZ LA PAGE 93 POUR
DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES

GRIGNOTEUSES ET CISAILLES À MÉTAUX



	M18 FNB35	M12 FNB16	M18 BMS12	M18 BMS20
Système de batterie	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M18™	M18™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Largeur de coupe (mm)	6.35	5	-	-
Capacité de coupe max. aluminium (mm)	-	-	2.0	3.2
Capacité de coupe max. acier (mm)	-	-	1.2	2.0
Épaisseur maximale de la tôle d'aluminium jusqu'à 250 N/mm² (mm)	3.8	2.1	-	-
Épaisseur maximale de la tôle acier 400 N/mm² (mm)	3.5	1.6	-	-
Épaisseur maximale de la tôle acier 600 N/mm² (mm)	2.8	1.2	-	-
Épaisseur maximale de la tôle acier 800 N/mm² (mm)	2.0	0.7	-	-
Vitesse à vide (cpm)	0 - 1,200	1,400 - 2,200	0 - 2,500	0 - 2,500
Smallest radius [mm]	57	40.7	-	-
Diamètre trou (mm)	35	21	-	-
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.2 (M18 B5)	1.6 (M12 B6)	2.3 (M18 B2)	2.3 (M18 B2)
Versions disponibles				
-0	✗	✓	✓	✓
-0X	✓	✓	✗	✗
-402X	✗	✓	✗	✗
-502X	✓	✗	✗	✗

SCIES À ONGLET RADIALE ET SCIE SUR TABLE



SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS



	M18 FMS305	M18 FMS254	M18 FMS190	M18 FTS210
Système de batterie	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	ONE-KEY™
Vitesse à vide (tr/min)	3,600	4,000	5,000	6,300
Diamètre de lame (mm)	305	254	190	210
Coupe biseau (°)	-	-	-	47
Capacité coupe biseau à droite (°)	48	48	48	-
Capacité coupe biseau à gauche (°)	48	48	48	-
Capacité onglet à gauche (°)	55	50	48	-
Capacité onglet à droite (°)	60	60	48	-
Alésage (mm)	30	30	30	30
Capacité max. coupe onglet 90°/ biseau 90° (mm)	96.5 x 340	91 x 289	-	-
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	-	-	-	44
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	-	-	-	63.5
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	22.5 (M18 FB12)	20.0 (M18 B5)	12.7 (M18 B5)	22.3 (M18 FB12)
Versions disponibles				
-0	✓	✓	✓	✓
-121	✓	✗	✗	✗
-121B	✗	✗	✗	✓



SCANNEZ ICI POUR PLUS
D'INFORMATIONS ET/OU
CONSULTEZ LA PAGE 112 POUR
DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES

SUPPORTS POUR SCIES À ONGLETS, SCIE SUR TABLE ET SUPPORT POUR TUYAUX



	MSL 1000	MSL 2000	MSL 3000	MSUV 280	TSS 1000	MPS
Hauteur (mm)	850	860	810	850	559	920
Taille base (mm)	1,065	1,093	1,100	1,160	578	400x600
Extensible jusqu'à (mm)	2,125	2,542	3,000	2,800	-	-
Taille (mm)	1,065	1,093	1,200	1,320	-	1,250
Force d'appui (kg)	180	227	250	136	82	480
Poids (kg)	17.0	14.0	23.0	27.0	6.6	22.7

SCIES CIRCULAIRES



SCANNEZ ICI POUR PLUS
D'INFORMATIONS ET/OU
CONSULTEZ LA PAGE 101 POUR
DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES



	CS 85 SB	CS 85 CBE	SCS 65 Q	CS 60
Système de batterie	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire
Puissance absorbée (W)	2,200	2,200	1,900	1,600
Vitesse à vide (tr/min)	4,500	4,500	5,800	5,800
Diamètre de lame (mm)	235	235	190	184
Coupe biseau (°)	50	60	0 - 45	0 - 56
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	67	67	52	49
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	85	85	65	61
Guderaïl compatible	Non	Oui	Non	Non
Profondeur max avec un rail [mm]	-	81	-	-
Profondeur max avec un rail 45° [mm]	-	63	-	-
Poids (kg)	6.6	7.7	5.5	4.8



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ LA PAGE 101 POUR DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES

SCIES CIRCULAIRES & SUR TABLE



	M18 FPS55	M18 FCS552	M18 FCSDC165	M18 FCSRH662
Système de batterie	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Technologie	HIGH OUTPUT™	HIGH OUTPUT™	HIGH OUTPUT™	FORGE™
Caractéristique logo	-	-	-	-
ONE-KEY™	-	-	-	-
Vitesse à vide (tr/min)	2,500 - 5,600	6,000	6,000	6,000
Diamètre de lame (mm)	165	165	165	190
Coupe biseau (°)	-1 - 48	50	-5° to 45°	53
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	44	44	46	51
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	57	57	66	67
Guderaill compatible	Oui	Non	Oui	Non
Profondeur max avec un rail [mm]	55	-	61	-
Profondeur max avec un rail 45° [mm]	42	-	41	-
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.9 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB3)	3.9 (M18 HB5.5)	5.2 (M18 FB12)
Versions disponibles				
-0	×	✓	✓	✓
-0C	×	×	✓	×
-0P	✓	×	×	×
-0X	×	✓	×	×
-302X	×	✓	×	×
-402B	×	×	×	×
-502X	×	×	×	×
-552C	×	×	✓	×
-552P	✓	×	×	×
-121C	×	×	×	×

SCIES SABRES & SAUTEUSES



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ LA PAGE 92 POUR DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES



	M18 ONEFSZ	M18 FSZ	M18 FSX	M18 BSX	SSPE 1500 X
Système de batterie	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	Filaire
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-	-
Puissance absorbée (W)	-	-	-	-	1,500
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3,000	0 - 3,000	0 - 3,000	0 - 3,000	0 - 2,800
Course (mm)	32	32	32	28.6	32
Changement de lame FIXTEC	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Orbital action	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Poids (kg)	3.8 (M18 B5)	3.8 (M18 B5)	5.06 (M18 FB8)	4.0 (M18 B4)	4.5
Versions disponibles					
-0	✓	✓	×	✓	×
-0C	×	×	✓	×	×
-0X	✓	✓	×	×	×
-402C	×	×	×	✓	×
-502X	✓	✓	×	×	×
-801C	×	×	✓	×	×



M18 FCS66GR3	M18 FCS0190GR	M18 BLCS66	HD18 CS	M12 FCS442
M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	M18™	M12 FUEL™
FORGE™	FORGE™	Brushless	-	HIGH OUTPUT™
-	AUTOSTOP™	-	-	-
-	ONE-KEY™	-	-	-
6,000	6,000	5,000	3,500	3,850
190	190	190	165	140
50	50	0 - 50	50	0 - 50
53	53	48	39	32
68	68	66	55	46
Oui	Oui	Non	Non	Non
64	64	-	-	-
49	49	-	-	-
5.7 (M18 FB12)	5.7 (M18 FB12)	4.0 (M18 B5)	3.8 (M18 B4)	2.4 (M12 HB5)
✓	✗	✓	✓	✓
✗	✓	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✓	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✓	✗
✗	✗	✓	✗	✓
✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗
✓	✓	✗	✗	✗



SSPE 1300 RX	SSPE 1300 SX	SSD 1100 X	M18 FHZ	M12 CHZ	C18 HZ	C12 HZ
Filaire	Filaire	Filaire	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M18™	M12™
-	-	-	-	-	-	-
1,300	1,300	1,100	-	-	-	-
0 - 3,000	0 - 2,800	0 - 2,900	0 - 3,000	0 - 3,000	0 - 3,000	0 - 3,000
32	32	28	22	15.9	20	13
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
4.2	3.9	3.2	2.6 (M18 B5)	1.6 (M12 B4)	2.5 (M18 B4)	1.2 (M12 B2)
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS

MULTI-TOOLS / OUTILS MULTIFONCTIONS



	M18 FMT	M18 BMT	M12 FMT	C12 MT
Système de batterie	M18 FUEL™	M18™	M12 FUEL™	M12™
Vitesse à vide (tr/min)	10,000 - 20,000	12,000 - 18,000	10,000 - 20,000	5,000 - 20,000
Angle oscillation D/G (°)	2.1	1.7	1.8	1.5
Changement de lame FIXTEC™	Oui	Oui	Oui	Non
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)	1.7 (M18 B2)	1.6 (M18 B2)	1.0 (M12 B2)
Versions disponibles				
-0	✓	✓	✓	✓
-0X	✓	✓	✗	✗
-202B	✗	✗	✗	✓
-402B	✗	✗	✗	✓
-421C	✗	✓	✗	✗
-422X	✗	✗	✓	✗
-502X	✓	✗	✗	✗

SCIES SAUTEUSES



SCANNEZ ICI POUR PLUS
D'INFORMATIONS ET/OU
CONSULTEZ LA PAGE 92 POUR
DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES



	M18 FBJS	M18 FJS	M12 FJS	M18 BJS	FSPE 110 X	JSPE 135
Système de batterie	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M18™	Filaire	Filaire
Coupe biseau (°)	45	45	45	45	45	45
Cap. Bois/métal/aluminium [mm]	100/ 10/ 19	100/ 10/	70/ 3/ 3	135/ 10/	120/ 10/ 30	135/ 10/ 30
Vitesse à vide (cpm)	800 - 3,500	0 - 3,500	800 - 3,000	0 - 2,800	500 - 3,000	800 - 3,000
Course (mm)	25	25	22	25	26	26
Mode pendulaire	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Réglages pendulaire	4	4	5	5	4	4
Puissance absorbée (W)	-	-	-	-	710	750
Poids (kg)	2.8 (M18 B5)	2.9 (M18 B5)	1.7 (M12 B2)	2.5 (M18 B4)	2.5	2.5
Versions disponibles						
-0	✓	✓	✓	✓	✗	✗
-0X	✓	✓	✗	✓	✗	✗
-402C	✗	✗	✗	✓	✗	✗
-422X	✗	✗	✓	✗	✗	✗
-502X	✓	✓	✗	✗	✗	✗



SCANNEZ ICI POUR PLUS
D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ
LES PAGES 102& 111 POUR
DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES

RABOTS, DÉFONCEUSES, OUTILS ROTATIFS



	M18 BP	M12 BLP	M18 FTR8	M18 FR12	M12 BLROT	C12 RT
Système de batterie	M18™	M12™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™	M12™
Technologie	-	Brushless	-	-	-	-
Capacité mandrin (mm)	-	-	8	12.7	3.2	3.2
Largeur de coupe (mm)	82	51	-	-	-	-
Profondeur de coupe (mm)	2	2	-	-	-	-
Vitesse à vide (tr/min)	14,000	14,500	31,000	12,000 - 25,000	5,000 - 27,500	5,000 - 32,000
Capacité de coupe plongeante (mm)	-	-	50	60	-	-
Profondeur de délignage (mm)	10.7	17.5	-	-	-	-
Réglages vitesse	-	-	6	6	12	6
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B4)	1.92 (M12 B4)	2.1 (M18 B5)	5.7 (M18 HB5.5)	0.56 (M12 B2)	0.60 (M12 B2)
Versions disponibles						
-0	✓	✗	✗	✗	✓	✓
-0P	✗	✗	✗	✓	✗	✗
-0X	✗	✓	✓	✓	✗	✗
-402C	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-402X	✗	✓	✗	✗	✗	✗

RADIOS ET ENCEINTES



SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS



	M18 PRCDAB+	M18 RC	M18 RADDAB+G2	M18 SPEJSG2	M12 RCDAB+	M12 SPEJSG2
Système de batterie	M18™	M18™	M18™	M18™	M12™	M12™
Caractéristique logo	DAB+	-	DAB+	-	DAB+	-
Fréquence (Hz)	87.5 - 108	87.5 - 108	87.5 - 108	-	87.5 - 108	-
Bluetooth®	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Chargeur intégré	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Non
USB C port	Non	Non	Oui	Oui	Non	Oui
Auto link	Non	Non	Non	Oui	Non	Oui
PACKOUT™ compatible	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui
Application	Grands espaces et espaces extérieurs			Espaces petits à moyens		
Versions disponibles						
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ LA PAGE 92 POUR DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES

CLOUEURS, AGRAFEUSES



	M18 FFN21	M18 FFN	M18 FFNS	M18 FN18GS	M18 FN16GA	M18 FN16GS	M18 FN15GA
Système de batterie	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Type	Cloueur de charpente	Cloueur de charpente	Cloueur de charpente	Cloueur de finition	Cloueur de finition	Cloueur de finition	Cloueur de finition
Angle d'inclinaison (°)	20 - 22	30 - 34	30 - 34	0	20	0	34
Clous gauge (mm)	2.8 - 3.8	2.8 - 3.3	2.8 - 3.3	1.2	1.6	1.6	1.8
Type de clou (mm)	50 - 90	50 - 90	50 - 90	16 / 54	32 - 64	25 - 64	32 - 64
Longueur de l'agrafe (mm)	-	-	-	-	-	-	-
Largeur agrafe (mm)	-	-	-	-	-	-	-
Capacité chargeur	43	51	51	110	110	110	110
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.1 (M18 B5)	5.1 (M18 B5)	5.1 (M18 B5)	3.1 (M18 B2)	3.3 (M18 B2)	3.2 (M18 B2)	3.3 (M18 B2)
Versions disponibles							
-0	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
-0C	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-0X	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
-202X	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
-302C	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-302X	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-502C	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗

PONCEUSES VIBRANTES, DE DÉTAIL, À BANDE ET EXCENTRIQUES.




SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ LA PAGE 91 POUR DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES



	M18 BQSS	M12 FDSS	M18 FBTS75	BS 100 LE	M12 FBFL10
Système de batterie	M18™	M12 FUEL™	M18 FUEL™	Cordé	M12 FUEL™
Puissance absorbée (W)	-	-	-	1,150	-
Longuer bande (mm)	-	-	457	620	330
Largeur bande (mm)	-	-	75	100	10
Vitesse de bande [ml/min]	-	-	230 - 410	230 - 400	0 - 550/ 0 - 1,110
Vitesse à vide (tr/min)	11,000 - 13,000	0 - 8,000/ 0 - 10,000/ 0 - 12,000/ 0 - 14,000	-	-	0 - 7,200/ 0 - 14,500
Oscillation (osc/min)	-	-	-	-	-
Diamètre d'oscillation (mm)	1.6	1.5	-	-	-
Dimension des abrasifs (mm)	113 x 104	88.8 x 63.5	90 x 135	100 x 160	330 x 10
Réglages vitesse	6	4	5	6	2
Poids (kg)	1.9 (M18 B5)	0.8 (M12 B2)	4.6 (M18 HB5.5)	5.3	1.2 (M12 B4)
Versions disponibles					
-0	✓	✗	✓	✗	✓
-0B	✗	✓	✗	✗	✗
-202B	✗	✗	✗	✗	✗
-402B	✗	✗	✗	✗	✓
-422X	✗	✓	✗	✗	✗
-502B	✓	✗	✗	✗	✗
-502X	✗	✗	✗	✗	✗
-552X	✗	✗	✓	✗	✗



M12 FCN18GS	M18 FFUS	M18 FNC518GS	M12 BCST	M12 BST	M18 FDN	M18 FRCN45	C12 PN
M12 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™	M12™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™
Cloueur de finition	Agrafeuse pour clôtures	Cloueur de finition	Agrafeuse	Agrafeuse	Cloueur de coffrage	Cloueur bobine de toiture	Cloueur compact
0	0	0	0	0	21°	15°	-
1.2	4	-	-	-	3.3	3	-
16 - 38	-	-	-	-	73 - 92	19 - 45	90
-	38 - 51	9.5 - 38	25.4	6 - 14	-	-	-
-	10.3	5.7 - 6.35	19	10.6	-	-	-
110	45	108	45	89	44	120	-
2.1 (M12 B2)	5.0 (M18 HB3)	2.8 (M18 B2)	2.3 (M12 B2)	1.6 (M12 B2)	5.1 (M18 B5)	3.8 (M18 HB3)	1.6 (M12 B2)
✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓
✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗
✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗
✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗
✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



M12 FBFL13	M18 BOS125	M12 FSDR75	M18 FROS125	M12 FROS2.5	M12 FROS5	ROS 125 E
M12 FUEL™	M18™	M12 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	Cordé
-	-	-	-	-	-	300
457	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-
0 - 560/ 0 - 1,105	-	-	-	-	-	-
0 - 7,200/ 0 - 14,500	12,000	4,000 - 10,000	12,000	3,200 - 12,000	3,200 - 12,000	7,000 - 12,000
-	14,000 - 24,000	0 - 10,000	6,000 - 12,000	6,400 - 24,000	6,400 - 24,000	14,000 - 26,000
-	2.4	2.5	2.38	2.5	5.0	2.4
457 x 13	125	75	127	150	150	125
2	6	4	5	8	8	6
1.3 (M12 B4)	1.6 (M18 B5)	1.14 (M12 B2)	2.2 (M18 B5)	1.4 (M12 HB5)	1.4 (M12 HB5)	1.7
✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗
✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



SCANNEZ ICI POUR PLUS
D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ
LES PAGES 114 - 115 POUR
DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES

ASPIRATEURS



	M18 ONEF2VC34M	M18 F2VC23LG2	M18 FVC23L	M18 FBPV2
Système de batterie	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Technologie	-	NEXUS™	NEXUS™	-
Caractéristique logo	VACLINK™	VACLINK™	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Compatible avec	PACKOUT™	PACKOUT™	PACKOUT™	-
Humide sec	Both	Both	Both	Poussières
Débit d'air filaire [l/min]	2,550	-	-	-
Débit d'air portatif [l/min]	1,980	3,267	2,700	1,983
Dépression Aspirateur filaire [mbar]	199	-	-	-
Dépression Aspirateur batterie [mbar]	174	199	157	137
Capacité liquides (l)	17	20	20	-
Capacité solide (l)	28	23	23	3.8
Classe poussière	M	L	L	L
Type de filtre	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13
Ø tuyau (mm)	36	48	48	48
Longueur tuyau (m)	3	2.75	2.75	0.66
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	21.3 (2 x M18 FB12)	14.93 (2 x M18 FB12)	13.25 (1 x M18 FB12)	10.25 (M18 FB12)
Versions disponibles				
-0	✓	✓	✓	✓

ASPIRATEURS FILAIRES



SCANNEZ ICI POUR PLUS
D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ
LES PAGES 114 - 115 POUR
DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES



	AS 42 MAC	AS 30 MAC	AS 30 LAC	AS 2-250 ELCP	AS 2-250EM	AS 2-250EH
Système de batterie	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire
Humide sec	Both	Both	Both	Both	Both	Both
Puissance absorbée (W)	1,200	1,200	1,200	1,000	1,200	1,200
Débit d'air filaire [l/min]	4,500	4,500	4,500	3,600	3,720	3,720
Dépression Aspirateur filaire [mbar]	250	250	250	210	245	245
Capacité liquides (l)	30.5	19.5	19.5	18	18	18
Capacité solide (l)	42	30	30	21	21	21
Classe poussière	M	M	L	L	M	H
Type de filtre	PTFE	PTFE	PTFE	PET	PTFE	PTFE
Ø tuyau (mm)	38	38	36	32	32	32
Longueur tuyau (m)	4	4	4	3.5	4	4
Poids (kg)	17.5	14.5	14.5	10.4	8.0	8



M18 FPOVCL	M18 VC2	M18 CV	M12 FVCL	M12 HV
M18 FUEL™	M18™	M18™	M12 FUEL™	M12™
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
PACKOUT™	-	-	-	-
Both	Both	Poussières	Both	Poussières
-	-	-	-	-
1,416	1,300	1,019	1,275	934
-	-	-	-	-
117	80	94	105	31.1
7.0	7.5	-	6.1	-
9.5	9.79	1.35	5.7	0.6
L	L	L	L	-
HEPA	HEPA H13	Poussières	HEPA H13	-
31.75	41	32	41	22.5
1.83	0.47	1.2	0.5	-
5.9 (M18 B5)	5.3 (M18 B5)	1.9 (M18 B4)	5.0 (M12 B6)	1.2 (M12 B2)
✓	✓	✓	✓	✓

SOUFFLEURS ET VENTILATEURS DE CHANTIER



SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS



	M18 BBL	M18 BLHSB	M12 BBL	M18 ARFHP	M18 AFG2	M12 AF
Système de batterie	M18™	M18™	M12™	M18™	M18™	M12™
Technologie	-	Brushless	-	-	-	-
Débit d'air (km/h)	42.8/ 32.2/ 26.7	800	0 - 128/ 0 - 177	10.8/ 13.68/ 21.6	32.98	22.53
Air volume [m³/h]	-	-	-	3,058/ 4,075/ 5,775	1,444	300/ 450/ 680
Volume d'air (m³/min)	0 - 2.9/ 0 - 2.4/ 0 - 1.8	0 - 1.1/ 0 - 0.9/ 0 - 0.8	0 - 3.5/ 0 - 4.9	-	-	-
Vitesse (tr min)	0 - 18,700/ 0 - 15,300/ 0 - 11,400	0 - 74,000	0 - 11,000/ 0 - 15,000	-	-	-
Support	-	-	-	Manche	PACKOUT™, Screw holes, Manche	Screw holes, Pince, Manche
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)	2.25 (M18 FB12)	1.9 (M12 B2)	8.4 (M18 B5)	2.61 (M18 B5)	2.3 (M12 B2)
Versions disponibles						
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓



SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS

COMPRESSEURS GONFLEURS



	M18 FAC	M18 BI	M12 BI
Système de batterie	M18 FUEL™	M18™	M12™
Débit d'air (l/min)	48	-	-
Cycle de fonction	-	33% @ 5.5 bar	5 minutes; 10 minutes de pause
Longueur du tuyau (mm)	-	920	660
Pression max (bar/PSI)	9.31/ 135	10.3/ 150	8.27 / 120
Volume d'air [l min]	-	40	24.9
Capacité réservoir (l)	7.6	-	-
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	15.7 (M18 HB12)	4.8 (M18 HB12)	1.6 (M12 B2)
Versions disponibles			
-0	✓	✓	✓

DÉCAPEURS THERMIQUES



SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS



	M18 BHG	M12 SI
Système de batterie	M18™	M12™
Volume d'air (l/min)	170	-
Puissance (W)	-	90
Température ambiante conseillée (°)	-18 - +52	-
Températures (°C)	470	400
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.4 (M18 B5)	0.50 (M12 B2)
Versions disponibles		
-0	✓	✓
-201C	x	✓
-502C	✓	x



SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS

RECTIFIEUSE À PNEUMATIQUE, DÉMARREUR DE BATTERIE



	M12 FTB	M18 JS2000
Système de batterie	M12 FUEL™	M18™
Moteur diesel [l]	-	3.0
Diamètre max. de polissage (mm)	80	-
Diamètre max. de perçage (mm)	9.5	-
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1,200/ 0 - 2,500	-
Protection contre la surchauffe	-	Oui
Protection contre les surcharges	-	Oui
Courant maximal [A]	-	2,000
Moteur à essence nominale [l]	-	8.1
Reverse polarity protection	-	Oui
Sécurité anti étincelles	-	Oui
Porte-outils	7/16" Hex	-
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	3.4 (M18 B5)
Versions disponibles		
-0	✓	✓

CAMÉRAS D'INSPECTION AUTOMOBILE



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'IN-
FORMATIONS ET/OU CONSULTEZ
LA PAGE 112 POUR DÉCOUVRIR
LES ACCESSOIRES



	M12 APB	M12 ATB
Système de batterie	M12™	M12™
Longueur de câble de la caméra (mm)	1,500	900
Ø tête de caméra (mm)	5	5
Protection IP de la tête (IP)	67	67
Résolution de l'écran (pixels)	1,280 x 720	480 x 272
Taille de l'écran (Inch)	5.5	4.3
Zoom	4x	4x
Storage Temperature Range [°C]	-20 ~ +60	-20 ~ +60
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	0.75 (M12 B2)
Versions disponibles		
-0C	✓	✓



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ LA PAGE 116 POUR DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES

LASERS



	M18 RLOHV1200	M18 RLOH600	M18 RLOHVG300	M12 CLL4P
Système de batterie	M18™	M18™	M18™	M12™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Type	Laser rotatif	Laser rotatif	Laser rotatif	Laser vert 2 lignes 4 points
Précision (mm/m)	-	-	-	0.3
Précision à 30 m [plus/moins mm]	1.6	2.4	1.6	-
Auto levelling	Oui	Oui	Oui	Oui
Degré d'étanchéité IP	IP 66	IP 66	IP 66	IP 54
Classification des lasers	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Couleur du laser	Rouge	Rouge	Vert	Vert
Plage de nivellement automatique (°)	+/- 5	+/- 5	+/- 5	4
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.1 (M18 B5)	3.8 (M18 B2)	4.1 (M18 B5)	1.3 (M12 B3)
Compatible avec une cellule de réception	RD1200, RD600, LRD100	RD600 / RD1200 / LRD100	RD300/ LRD100	LLD50 / LRD100
Portée avec cellule de réception (m)	1,200	600	300	50 / 100
Intérieur extérieur	Outdoor	Outdoor	Both	Intérieur
Versions disponibles				
-0	✗	✗	✗	✗
-0C	✗	✗	✗	✓
-201C	✗	✓	✗	✗
-301C	✗	✗	✗	✓
-401C	✗	✗	✗	✗
-401P	✗	✗	✗	✗
-501C	✓	✗	✓	✗
Alkaline	✗	✗	✗	✗

DÉTECTEURS LASERS



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS



	RD1200	RD600	RD300G	LRD100	LLD50
Système de batterie	2 x AA Alkaline Batteries	2 x AA Alkaline Batteries	2 x AA Alkaline Batteries	1 x pile alcaline AA	1 x pile alcaline AA
Accuracy (mm)	±0,5/±1,0/±2,0±3,0/±5,0	±0,5/±1,0/±2,0±3,0/±5,0	±0,5/±1,0/±2,0±3,0/±5,0	±0,5/±1,0/±2,0/±5,0/±10,0	±0,75/±1,0
Compatible avec	M18 RLOHV1200, M18 RLOH600	M18 RLOH600, M18 RLOHV1200	M18 RLOHVG300	M18 RLOHVG300, M18 RLOH600, M18 RLOHV1200, M12 A3PLO, M12 3PL, M12 CLLP4, CLL, M12 CLLP, L4 CLL, L4 CLLP	M12 A3PLO, M12 3PL, M12 CLLP4, CLL, M12 CLLP, L4 CLL, L4 CLLP
Degré d'étanchéité IP	67	67	67	67	54
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.41	0.41	0.41	0.19	0.23
Portée avec cellule de réception (m)	1,200	600	300	0-100/ 0-250	0-50
Versions disponibles					
Alkaline	✓	✓	✓	✓	✓



M12 3PL	M12 A3PLO	M12 CLLP	L4 CLLP	L4 CLL	CLL
M12™	M12™	M12™	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB	4 x AA Alkaline Batteries
-	-	-	-	-	-
Laser vert 3 lignes	Laser vert 3 lignes 4 points	Laser croisé avec points d'aplomb	Laser croisé avec points d'aplomb	Laser à lignes croisées	Laser à lignes croisées
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
-	-	-	-	-	-
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Vert	Vert	Vert	Vert	Vert	Vert
4	4	4	4	4	4
1.5 (M12 B4)	2.13 (M12 B4)	1.2 (M12 B3)	0.90 (L4 B3)	0.90 (L4 B3)	0.7 (4 x AA)
LLD50 / LRD100	Détecteur M12 A3PLO	LLD50 / LRD100	LLD50 / LRD100	LLD50 / LRD100	LLD50 / LRD100
50 / 100	50	50 / 100	50 / 100	50 / 100	50
Intérieur	Both	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur
×	×	×	×	×	×
✓	✓	✓	×	×	×
×	×	×	×	×	×
×	×	✓	✓	✓	×
✓	✓	×	×	×	×
✓	×	×	×	×	×
×	×	×	×	×	×
×	×	×	×	×	✓

LASERMÈTRES



SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS



	LDM 100	LDM 50	LDM 45	LDM 30
Système de batterie	2 x AAA Alkaline Batteries	2 x AAA Alkaline Batteries	2 x AAA Alkaline Batteries	2 x AAA Alkaline Batteries
Précision	±1,5	±1.5	± 1.5	± 2
Mesures nivelées automatiquement	Oui	Non	Non	Non
Dimension (mm)	113 x 48 x 31	119 x 40 x 32	105 x 48 x 24	101 x 38 x 28
Ecran	LCD	LCD	LCD	LCD
Taille de l'écran (mm)	31.5 x 40	26 x 37	31.5 x 40	25 x 25
Mesure de la hauteur	Oui	Non	Non	Oui
Capteur d'inclinaison	Oui	Non	Non	Non
Fonction Pythagore	Oui	2-points, 3-points, hauteur partielle	Non	Non
Degré d'étanchéité IP	54	IP 54	54	IP 54
Classification des lasers	Classe 2	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Plage de mesure maximale (m)	100	50	45	30
Gamme (m)	0.15 - 100	0.05 - 50	0.15 - 45	0.15 - 30
Taille [inch]	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.14 (2 x AAA)	0.1 (2 x AAA)	0.11 (2 x AAA)	0.10 (2 x AAA)
Versions disponibles				
Alcaline	✓	✓	✓	✓



SCANNEZ ICI POUR PLUS
D'INFORMATIONS ET/OU
CONSULTEZ LA PAGE 106 POUR
DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES

COUPE-CÂBLES



	M18 ONEHCC	M18 HCC45	M18 HCC75R
Système de batterie	M18™	M18™	M18™
Technologie	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Shape	En Ligne	Pistolet	En Ligne
Coupe à distance	Non	Non	Oui
Force de coupe (kN)	53	77.8	77.8
Diamètre max. (mm)	35	44	75
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.7 (M18 B2)	6.0 (M18 B2)	7.9 (M18 B5)
Versions disponibles			
-0	x	x	x
-0C	✓	✓	x
-201C	✓	x	x
-502C	x	x	✓
-522C	x	✓	x
-801C	x	x	x
-802C	x	x	x

SERTISSAGE DE CÂBLES



SCANNEZ ICI POUR PLUS
D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ
LES PAGES 104 - 105 POUR
DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES



	M18 HCCT	M18 ONEHCCT60	M18 HCCT109/42	M18 HDCT
Système de batterie	M18™	M18™	M18™	M18™
Technologie	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Style de sertissage	Guillotine	Linéaire	Linéaire	Sans matrices
Force de sertissage [kN]	53	60	109	-
Mâchoire disponible (mm²)	16 - 300	6 - 300	16 - 400	10 - 300
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.7 (M18 B2)	3.8 (M18 B2)	5.6 (M18 B2)	4.5 (M18 B2)
Versions disponibles				
-0C	x	✓	x	✓
-201C	✓	x	x	x
-202C	x	✓	x	x
-522C	x	x	✓	x



M18 HCC75	M18 HCC125	M18 HSC125R	M12 CC
M18™	M18™	M18™	M12™
FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
En Ligne	En Ligne	En Ligne	Pistolet
Non	Non	Oui	Non
77.8	120	120	32
75	125	125	32
7.9 (M18 B5)	16.0 (M18 HB8)	16.0 (M18 HB8)	3.0 (M12 B2)
x	x	x	✓
✓	x	x	x
x	x	x	x
✓	x	x	x
x	x	x	x
x	✓	x	x
x	x	✓	x

POMPES HYDRAULIQUES



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ LA PAGE 108 POUR DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES



EMPORTE-PIÈCES HYDRAULIQUE



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ LA PAGE 108 POUR DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES



	M18 HUP700	M18 HMP700
Système de batterie	M18™	M18™
Technologie	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Rétraction automatique	Oui	Non
Coupe à distance	Oui	Non
Débit à haute pression (litres par minutes)	0.42	0.16
Débit à faible pression (litres par minutes)	2.05	0.30
Degré d'étanchéité IP	54	-
Type de raccord	CEJN G ³ / ₄ "	CEJN G ³ / ₈ "
Pression max (bar/PSI)	700 / 10,000	700 / 10,000
Volume total d'huile (l)	1.6	1
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	16.5 (M18 HB12)	5.7 (M18 B5)
Versions disponibles		
-0	x	✓
-501	x	✓
-121	✓	x

	M18 HKP
Système de batterie	M18™
Technologie	FORCE LOGIC™
Épaisseur max. (mm)	2,5 su acciaio inox e 3,0 su acciaio leggero
Diamètre max. de l'emporte-pièces (mm)	100
Force de frappe (kN)	60
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)
Versions disponibles	
-201C	✓



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ LA PAGE 111 POUR DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES

TEST ET MESURE



	2205-40	2212-20	2216-40	2217-40	2235-40	2267-40
Système de batterie	2 x AA Alkaline Batteries	2 x AAA Alkaline Batteries	2 x AA Alkaline Batteries	2 x AA Alkaline Batteries	2 x AA Alkaline Batteries	9V block battery
Continu	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-
mesure LoZ	Oui	-	Non	Oui	Non	-
Résistance (kΩ)	40	-	40,000	40,000	0.4	-
Classe sécurité	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V	CAT IV 600 V	CAT III 600 V	600 V CAT III	CAT III 600 V	-
Temperature operating [C]	0 - 50	-10 - 50	-10 - 50	-10 - 50	-10 - 50	0 - 50
Température de stockage (°C)	-40 - 60	-10 - 60	-40 - 60	-40 - 60	-40 - 60	-20 - 60
Courrant AC (Ah)	200	-	0.04 - 6/ 10	6 - 10	40 - 400	-
Courant DC (Ah)	-	-	6 - 10	6 - 10	-	-
Tension (AC) (V)	-	-	6.00 mV - 600	600 mV - 600	400/ 600	-
Tension (DC) (V)	-	-	6.00 mV - 600	600 mV - 600	400/ 600	-
Tension AC/DC (V)	400 - 1,000	600	-	600	600	-
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)	0.30 (2 x AAA)	0.40 (2 x AA)	0.40 (2 x AA)	0.30 (2 x AA)	0.30 (9V block battery)
Versions disponibles						
Alkaline	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DÉTECTEURS DE TENSION



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS



	2225-20	NCVD	NCVDDF	NCVDF
Système de batterie	2 x AAA Alkaline Batteries	2 x AAA Alkaline Batteries	2 x AAA Alkaline Batteries	2 x AAA Alkaline Batteries
Double plage	Non	Non	Non	Oui
Lampe de poche intégrée	Non	Non	Oui	Oui
Thermometer	Oui	Non	Non	Non
Températures (°C)	-30 - 250	-	-	-
Temperature operating [C]	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50
Température de stockage (°C)	-10 - 50	-10 - 50	-10 - 50	-10 - 50
Tension (AC) (V)	12 - 1,000	50 - 1,000	12 - 1,000/ 50 - 1,000	12 - 1,000 / 50 - 1,000
Classe sécurité	CAT IV 1000V AC	CAT IV 1000V	CAT IV 1000V	CAT IV 1000V
Degré d'étanchéité IP	54	54	54	54
Drop protection [m]	2	2	2	2
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.085 (2 x AAA)	0.058	0.061	0.061
Versions disponibles				
Alkaline	✓	✓	✓	✓

TIRAGE DE CÂBLES



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ LA PAGE 107 POUR DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES



	M18 FPFT
Système de batterie	M18 FUEL™
Max. tape length	72 tambour acier/ 60 tambour isolé
Puissance de tirage [kg]	110
Min. pipe diameter [mm]	20
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.4 (M18 B2)
Versions disponibles	
-0	✓
-202	✓

CONNECTION DE CÂBLES



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS



	M18 BSBT
Système de batterie	M18™
Bolt adjustment range [mm]	20 - 78
Taille de câble max. [mm²]	1,000
Couple max (Nm)	100
Vitesse à vide (tr/min)	60
Porte-outils	½" carré
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.9 (M18 B2)
Versions disponibles	
-0X	✓
-202X	✓

DÉNUDEUR DE CÂBLES



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS



	M18 FCST
Système de batterie	M18 FUEL™
Caractéristique logo	AUTOSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™
Plage de diamètre de câble [mm]	12 -54
Longueur de dénudage min. [mm]	25
Vitesse de dénudage [mm/s]	25
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.9 (M18 HB3)
Versions disponibles	
-0C	✓
-302C	✓

OUTILS DE COUPE SPÉCIALISÉS



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ LA PAGE 107 POUR DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES



	M18 BLTRC	M18 FRBC032
Système de batterie	M18™	M18 FUEL™
Technologie	Brushless	-
Caractéristique logo	-	RAPIDSTOP™
ONE-KEY™	-	ONE-KEY™
Nombre de coup	-	2,000
Diamètre de lame (mm)	-	137
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	4.0 (M18 B5)
Versions disponibles		
-0X	✓	✓
-502X	x	✓
-522X	✓	x



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ LES PAGES 87 - 90 POUR DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES

SERTISSEUSE



	M18 ONEBLHPT	M18 BLHPT	M18 BLHPTXL	M12 ONEHPT
Système de batterie	M18™	M18™	M18™	M12™
Technologie	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	ONE-KEY™
Force de sertissage (kN)	32	32	32	19
Capacité max multicouche [mm]	75	75	75	40
Capacité max des mâchoires acier et acier inoxydable	54	54	108	35
Capacité max dans le cuivre (mm)	108	108	108	35
Taille max. de sertissage en acier ["]	2	2	4	-
Cycles de presse	40,000	40,000	40,000	37,000
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B5)	1.9 (M12 B2)
Versions disponibles				
-0C	✓	✓	✓	✓
-202C	✗	✓	✗	✓
-302C	✓	✗	✗	✗
-502C	✗	✗	✓	✗

ÉLECTROSOUDEUSE



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS



	MXF EFP
Système de batterie	MX FUEL™
Degré d'étanchéité IP	IP54
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	14.8 (MXF XC608)
Versions disponibles	
-0	✓
-802	✓

POMPE À VIDE



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS



	M18 FVP5
Système de batterie	M18 FUEL™
Débit (l/min)	142
Intake ports	½, ¾, 1¼
Réservoir d'huile [ml]	500
Refrigérant classes	A1, A2L
Vide ultime [microns]	25
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	9.7 (M18 HB8)
Versions disponibles	
-0	✓
-801	✓



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ LES PAGES 80 - 81 POUR DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES

FILIÈRES À TUYAUX



	MXF PTR2	M18 FPT2	M18 FPT114
Système de batterie	MX FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Caractéristique logo	-	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 39/ 0 - 59	0 - 29 / 0 - 41	0 - 35
Réglages vitesse	2	2	1
Taille [inch]	1/8 - 2	1/8 - 2	1/8 - 1 1/4
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	115 (MXF XC406)	11.3 (M18 HB12)	5.9 (M18 HB8)
Versions disponibles			
-0	✓	✗	✗
-0C	✗	✓	✓
-601	✓	✗	✗
-802C	✗	✗	✓
-121C	✗	✓	✗

RAINUREUSES



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS



	M18 FRGR0	M18 FRGR02
Système de batterie	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Diamètre du tuyau [DN]	32 - 100	50 - 150
Diamètre du tuyau ["]	1 1/4 - 4	2 - 6
Ø tube [mm]	42.4 - 114.3	60.3 - 168.3
Épaisseur tube (mm)	2.6 - 5.6	2.6 - 7.1
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	19.8 (M18 FB8)	20.2 (M18 FB12)
Versions disponibles		
-0C	✓	✓
-802C	✓	✗
-122C	✗	✓

COUPE RAIL



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ LA PAGE 107 POUR DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES



	M18 STS0
Système de batterie	M18™
Technologie	FORCE LOGIC™
ONE-KEY™	ONE-KEY™
Coupes par batterie	200
Capacité de coupe (mm)	41x41; 41x22; 41x21
Temps de coupes (s)	<5
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	11.6 (M18 B5)
Versions disponibles	
-0B	✓



SCANNEZ ICI POUR PLUS
D'INFORMATIONS ET/OU
CONSULTEZ LA PAGE 106 POUR
DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES

COUPE-TUBES



	M18 FPCS	M12 PCSS54	M12 PCSS	C12 PPC	C12 PC
Système de batterie	M18 FUEL™	M12™	M12™	M12™	M12™
Longueur (mm)	350	322	362	365	360
Capacité de coupe max. (mm)	33.7	54	28	50	28
Capacité de coupe max. acier (mm)	33.7	54	28	-	-
Espace minimum pour la découpe du tube (mm)	63.5	43	40	-	40
Vitesse à vide (tr/min)	8,700	330	380	0 - 500	0 - 500
Ø tube [mm]	0 - 33.7	35, 42, 54	12, 15, 18, 22, 28	12 - 50	12, 15, 18, 22, 25, 28
Épaisseur tube (mm)	-	1.5	1.5	-	-
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.7 (M18 B5)	3.1 (M12 B4)	1.5 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)	1.5 (M12 B2)
Versions disponibles					
-0	✓	✓	✓	✓	✓
-202C	✗	✗	✓	✗	✗
-402C	✗	✓	✗	✗	✗
-502X	✓	✗	✗	✗	✗

DÉBOUCHEURS DE CANALISATIONS



SCANNEZ ICI POUR PLUS
D'INFORMATIONS ET/OU
CONSULTEZ LA PAGE 84 POUR
DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES



	MXF LSDP	M18 FFSDC16	M18 FFSDC13	M18 FFSDC10
Système de batterie	MX FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Autofeed	Oui	Non	Non	Non
Capacité du godet (l)	-	-	-	-
Capacité de canalisation [mm]	75 - 200	32 - 75	50 - 110	32 - 75
Vitesse à vide (tr/min)	200	250	250	250
Diamètre de la spirale (mm)	20	16	13	10
Type de spirale	-	Câble plein	Câble à spirale	Câble à spirale
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	56.6 (MXF CP203)	13.4 (M18 B5)	13.4 (M18 B5)	13.4 (M18 B5)
Versions disponibles				
-0	✗	✓	✓	✓
-0C	✗	✗	✗	✗
-201C	✗	✗	✗	✗
-202C	✗	✗	✗	✗
-301	✓	✗	✗	✗
-502	✗	✓	✗	✗



SCANNEZ ICI POUR PLUS
D'INFORMATIONS ET/OU
CONSULTEZ LA PAGE 109 POUR
DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES

EXPANDEUR



	M18 ONEBLXPPL	M18 FPXP	HD18 PXP	M12 FPXP	C12 PXP
Système de batterie	M18™	M18 FUEL™	M18™	M12 FUEL™	M12™
Technologie	FORCE LOGIC™	-	-	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Type de tête	Rotation automatique	Auto-rotating	Auto-rotatif	RAPID SEAL™	Rotation automatique
Course (mm)	55.5	31.1	25	14	14
Ø max. tuyau 10 bar (mm)	75 x 6.8	50 x 6.9	32 x 4.4	25 x 3.5	25 x 3.5
Ø max. tuyau 6 bar (mm)	75 x 6.8	50 x 4.6	40 x 3.7	32 x 2.9	32 x 2.9
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	10.1 (M18 B5)	6.7 (M18 B5)	3.5 (M18 B2)	2.2 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)
Versions disponibles					
-0C	✗	✓	✗	✓	✗
-202C	✗	✗	✗	✗	✓
-502C	✓	✓	✗	✗	✗



	M18 FDCPF10	M18 FDCPF8	M12 BDC8	M12 BDC6
M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™	M12™
Oui	Oui	Oui	Non	Non
23	23	23	22.5	22.5
32 - 75	32 - 75	32 - 75	32 - 50	32 - 50
0 - 600	0 - 600	0 - 600	0 - 500	0 - 500
10	8	8	6	6
Câble à spirale	Câble à spirale	Câble à spirale	Câble à spirale	Câble à spirale
6.9 (M18 B2)	6.9 (M18 B2)	4.8 (M12 B2)	4.2 (M12 B2)	
✗	✗	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗



SCANNEZ ICI POUR PLUS
D'INFORMATIONS ET/OU
CONSULTEZ LA PAGE 112 POUR
DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES

CAMÉRAS D'INSPECTION



	M18 SIC60SC HDR	M18 SIC60 HDR	M18 SIC36 HDR	
Système de batterie	M18™	M18™	M18™	
Compatible avec	-	-	-	
ONE-KEY™	-	-	-	
Ø câble (mm)	10	12	9.5	
Longueur de câble de la caméra (m)	60	60	36	
Ø tête de caméra (mm)	25	34	25	
Protection IP de la tête (IP)	67	67	67	
Résolution de la caméra (px)	720	720	720	
Taille de l'écran (Inch)	-	-	-	
Capacité de canalisation [mm]	50 - 160	75 - 250	50 - 160	
Fréquence de trace de la ligne (k)(Hz)	33, 83	33, 83	33, 83	
Fréquence de la sonde (k)(Hz)	512, 640, 33	512, 640, 33	512, 640, 33	
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	16.6	20.5	12.4	
Smart HUB	M18 SISH	M18 SISH	M18 SISH	
Système d'affichage	M18 SIM, M18 SIM2, M12 SIM, Application pipeline inspection	M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Application pipeline inspection	M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Application pipeline inspection	
Versions disponibles				
-0	✓	✓	✓	

DÉBOUCHEURS À SECTION



SCANNEZ ICI POUR PLUS
D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ
LES PAGES 85 - 86 POUR DÉCOUVRIR
LES ACCESSOIRES



	M18 FCSSM	M18 HSFSM	M12 HSFSM
Système de batterie	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Capacité de canalisation [mm]	32 - 160	32 - 110	32 - 50
Diamètre de la spirale (mm)	16/ 22	8	6
Longueur de la spirale (m)	46	23	10.5
Vitesse à vide (tr/min)	650	600 - 2,200	450 - 1,850
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	14.0 (M18 HB12)	29.52 (M18 HB12)	9.9 (M12 B6)
Versions disponibles			
-0	✓	✓	✓
-121	✓	✗	✗
-122	✗	✓	✗
-602	✗	✗	✓



M18 SIC30 HDR	M12 SIC026	M12 SIC020	M12 POSIC
M18™	M12™	M12™	M12™
-	-	-	PACKOUT™
-	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
9.5	7.25	6.5	5.5
30	26	20	23
25	16/ 20	16/ 20	18.5
67	67	67	67
720	1080	1080	720
-	-	-	7
40 - 160	32 - 100	32 - 75	32 - 100
33, 83	-	-	-
512, 640, 33	512, 640	512, 640	-
10.8	4.9 (M12 B2)	4.2 (M12 B2)	4.8 (M12 B2)
M18 SISH	Hub intégré	Hub intégré	Hub intégré
M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Application pipeline inspection	M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Application pipeline inspection	M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Application pipeline inspection	Écran intégré
✓	✓	✓	✓

ECRAN DE CAMÉRA D'INSPECTION



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS



PLATEFORME DE GESTION POUR CAMÉRAS D'INSPECTION



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS



	M18 SIM	M12 SIM
Système de batterie	M18™	M12™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Touchscreen	Oui	Oui
Pour caméras d'inspection	M18 SIC60SC HDR, M18 SIC60 HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC30 HDR	M18 SIC60SC HDR, M18 SIC60 HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC30 HDR, M12 SIC026, M12 SIC020
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)	1.1 (M12 B3)
Versions disponibles		
-0	✓	✓

	M18 SISH	M12 SICO BU
Système de batterie	M18™	M12™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Pour caméras d'inspection	M18 SIC60 HDR, M18 SIC60SC HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC30 HDR	M12 SIC026, M12 SIC020
Degré d'étanchéité IP	54	-
Fréquence de trace de la ligne (k)(Hz)	33, 65, 83	-
Disque dur SSD (GB)	500	-
Clé USB	Oui	Oui
Connexion vidéo	Moniteur d'inspection des égouts MILWAUKEE® ou application d'inspection des canalisations MILWAUKEE®	Moniteur d'inspection des égouts MILWAUKEE® ou l'application d'inspection des canalisations MILWAUKEE® avec Android et IOS
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B5)	2.2 (M12 B2)
Versions disponibles		
-0	✓	✓



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ LA PAGE 112 POUR DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES

DÉTECTEURS DE CANALISATIONS ET CAMÉRAS D'INSPECTION



	M12 PL	M12 360IC12	M12 360IC32	AIC2
Système de batterie	M12™	M12™	M12™	4 x AA Alkaline Batteries
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Longueur de câble de la caméra (mm)	-	1,200	3,000	1,200
Ø tête de caméra (mm)	-	10	10	10
Protection IP de la tête (IP)	-	67	67	67
Degré d'étanchéité IP	65	-	-	-
Résolution de l'écran (pixels)	480 × 272	480 × 272	480 × 272	480 × 272
Taille de l'écran (Inch)	4.3	4.3	4.3	4.3
Zoom	-	3x	3x	3x
Fréquence de trace de la ligne (k)(Hz)	33, 83	-	-	-
Fréquence de la sonde (k)(Hz)	512, 640, 33	-	-	-
Température de stockage (°C)	-18 ~ +50	-20 ~ +60	-20 ~ +60	-20 ~ +60
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.6 (M12 B2)	0.88 (M12 B2)	1.19 (M12 B2)	0.71 (4 x AA)
Versions disponibles				
-0C	✓	✓	✓	✗
-201C	✓	✓	✗	✗
Alkaline	✗	✗	✗	✓

COUPE-BORDURES, DÉBROUSSAILLEUSES, DRESSE-BORDURES



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ LA PAGE 103 POUR DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES



	M18 BLLT	M18 FOPH-LTA	M18 FOPH-BCA	M18 FBCU
Système de batterie	M18™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Technologie	-	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™	-
Longueur de lame (mm)	-	-	-	-
Diamètre de la ligne de coupe (mm)	2.0 / 2.4	2.0 / 2.4	-	2.0 / 2.4
Largeur de coupe (cm)	35 - 40	35 - 40	-	35 - 40
Largeur de coupe de la lame (cm)	-	-	23	23
Type de poignée	Loop handle	Loop handle	Loop handle	Guidon
Système d'alimentation	Fixed	Bump head	-	Bump head
Capacité de coupe max. (mm)	-	-	-	-
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 4,600 / 0 - 6,200	0 - 4,600 / 0-5,400 / 0 - 6,200	0 - 4,600 / 0 - 5,400 / 0 - 6,200	0 - 4,900 / 0 - 6,200
Bloc moteur requis	-	M18 FOPH2	M18 FOPH2	-
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB8)	1.7	1.6	6.5 (M18 HB12)
Versions disponibles				
-0	✓	✓	✓	✓
-802	✗	✗	✗	✓
-122	✗	✗	✗	✗



SCANNEZ ICI POUR PLUS
D'INFORMATIONS ET/OU
CONSULTEZ LA PAGE 103 POUR
DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES

TONDEUSES À GAZON



	M18 F2LM46	M18 F2LM53
Système de batterie	M18 FUEL™	M18 FUEL™
largeur de coupe	46	53
Vitesse de lame (rpm)	3,800	3,300
Capacité sac (l)	60	70
Hauteur de coupe [mm]	25 - 100	25 - 100
Mécanisme d'entraînement	Autotractivé	Autotractivé
Vitesse d'entraînement [km/h]	0 - 6.5	0.16 - 6.4
Roue arrière (Ø cm)	23.8	26.4
Roue avant (Ø cm)	18.8	20.3
Carter	Acier	Acier
Mulching	Oui	Oui
Adaptateur Mulching fourni	Oui	Oui
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	34.7 (2 x M18 HB8)	38.5 (2 x M18 HB12)
Versions disponibles		
-0	✓	✓
-802	✓	✗
-122	✗	✓



	M18 F2BCU	M18 FEDG	M18 FOPH-EA	M18 FOPH-RA
	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
-	-	-	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™
-	-	203	203	230
2.0	-	-	-	-
38 - 43	-	-	-	-
26	-	-	-	-
Guidon	-	-	-	-
Bump head	-	-	-	-
-	-	76	50	-
0 - 4,900/ 0 - 5,500	-	0 - 5,200	0 - 2,900/ 0 - 3,400/ 0 - 3,900	0 - 920/ 0 - 1,080/ 0 - 1,240
-	-	-	M18 FOPH2	M18 FOPH2
10.2 (2 x M18 FB12)	-	6.5 (M18 FB12)	2.4	2.4
✓	✓	✓	✓	✓
✗	✗	✗	✗	✗
✓	✓	✗	✗	✗



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ LA PAGE 103 POUR DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES

TAILLE-HAIES



	M18 FHET75G2	M18 FHET60G2	M18 FHETE27	M18 FHETE22
Système de batterie	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Technologie	-	-	-	-
Longueur de lame [cm]	81	67	65	65
Capacité de coupe (mm)	32	32	22	22
Taille de coupe [cm]	75	63	60	60
Cadence de frappe (cps/min)	3,200	3,200	3,500	3,500
Espacement des dents (mm)	32	32	25	25
Bloc moteur requis	-	-	-	-
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.6 (M18 FB8)	5.4 (M18 FB8)	6.9 (M18 FB8)	6.2 (M18 FB8)
Versions disponibles				
-0	✓	✓	✓	✓
-402	✗	✗	✗	✗
-802	✓	✓	✓	✓

TRONÇONNEUSES, SCIES D'ÉLAGAGE, SCIE D'ÉLAGAGE TÉLÉSCOPIQUE



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ LA PAGE 102 POUR DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES



	M18 FCHS	M18 FCHS35	M18 FCHSC	M18 F2CHS50
Système de batterie	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Technologie	-	-	-	-
Type de tronçonneuse	Rear handle	Rear handle	Rear handle	Rear handle
Chaîne (cm)	40	35	30	50
Gauge ["]	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.3 / 0.050
Capacité du réservoir d'huile [ml]	200	200	200	169
Pas de chaîne ["]	9.5 / 3/8	9.5 / 3/8	9.5 / 3/8	8.3 / .325
Vitesse chaîne (m/s)	12.4	12.4	12.4	14.3
Bloc moteur requis	-	-	-	-
Extensible jusqu'à (mm)	-	-	-	-
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.4 (M18 FB12)	6.4 (M18 FB12)	6.4 (M18 FB12)	9.0 (2x M18 FB8)
Versions disponibles				
-0	✓	✓	✓	✓
-552	✗	✗	✗	✗
-602X	✗	✗	✗	✗
-802	✗	✗	✗	✓
-121	✗	✗	✗	✗
-122	✓	✓	✓	✗



M18 FHETSP	M18 FOPH-HTA	M18 FOPH-SHTA	M12 FHT20
M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™
-	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™	-
55	553	547	20
22	25	25	12.5
49	49	49	19.2
3,500	3,500	3,500	2,700
25	25	25	14
-	M18 FOPH2	M18 FOPH2	-
5.6 (M18 FB8)	2.6	2.0	1.7 (M12 B4)
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✗	✓
✗	✗	✗	✗



M18 FTHCHS35	M18 FTHCHS30	M18 FHS20	M12 FHS	M18 FOPH-CSA	M18 FTPS30
M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
-	-	-	-	QUIK-LOK™	-
Top handle	Top handle	Élagage	Élagage	Pole	Pole
35	30	20	15	25.4	30
1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043
200	200	77	50	140	130
8.3 / .325	8.3 / .325	9.5 / 3/8	9.5 / 3/8	9.5 / 3/8	8.3 / .325
15	15	5.0	5	8.6	25.4
-	-	-	-	M18 FOPH2	-
-	-	-	-	2045	3980
4.7 (M18 HB8)	4.7 (M18 HB8)	3.1 (M18 HB5.5)	2.3 (M12 B6)	1.9	8.3 (M18 HB12)
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✗	✗	✓	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✓	✗	✗
✓	✓	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✓
✗	✗	✗	✗	✗	✗



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ LA PAGE 103 POUR DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES

SOUFFLEURS



	MXF BPB	M18 FBLG3	M18 F2BPB	M18 F2BL	M18 F0PH-BA	M18 BLBL0
Système de batterie	MX FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™
Technologie	-	-	-	-	QUIK-LOK™	Brushless
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-	-	-
Vitesse de l'air (km/h)	0 - 305	193	0 - 250	0 - 233	0 - 193	0 - 193
Volume d'air (m³/min)	0 - 22.7	14.2	0 - 18.5	0 - 17	0 - 14.2	12.7
Force de soufflage [N]	30	12.2	20.5	17.7	12.2	11
Régulateur de vitesse	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Vitesse variable	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Bloc moteur requis	-	-	-	-	M18 F0PH2	-
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	13.8 (MXF HD812)	3.5 (M18 HB8)	11.4 (2x M18 HB12)	4.9 (M18 FB8)	2.1	3.1 (M18 HB5.5)
Versions disponibles						
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-802	✗	✓	✗	✓	✗	✗
-122	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-124	✗	✗	✓	✗	✗	✗

SÉCATEURS



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ LA PAGE 103 POUR DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES



	M18 BLTS	M12 BLPRS
Système de batterie	M18™	M12™
Technologie	Brushless	Brushless
Matériau de la lame	DC53	SK5 Steel
Longueur (m)	2.1 - 3.0	0.37
Capacité de coupe max [Pleine capacité] [mm]	44	32
Capacité de coupe max. [Mi capacité] [mm]	-	16
Mode select	Non	Oui
Telescopique	Oui	Non
Trigger tracking	Non	Oui
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB5.5)	1.5 (M12 B2)
Versions disponibles		
-0	✓	✓
-202	✗	✓
-551	✓	✗

FRAISE À NEIGE



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS



	M18 F2SSBL
Système de batterie	M18 FUEL™
Profondeur de dégagement	30.5
Largeur de dégagement [cm]	53.3
Réglages vitesse	1
Distance de projection [m]	10.7
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	42.6 (2 x M18 FB12)
Versions disponibles	
-0	✓
-122	✓



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ LA PAGE 103 POUR DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES

PULVÉRISATEURS



	M12 BHCS3L	M18 BBPFP2-CST	M18 BBPFP2-WST
Système de batterie	M12™	M18™	M18™
Capacité (l)	3.7	15	15
Débit (l/min)	0.4 - 1.1	0.4 - 3.1	0 - 4.3
Longueur tuyau (m)	1.6	1.75	3
Bloc moteur	Intégré	M18 BBPFP2	M18 BBPFP2
Pression (bar)	1.3 - 5.5	1.4 - 9.6	1.4 - 4.1
Pression [PSI]	20 - 80	20 - 140	20 - 60
Réglages vitesse	3	5	5
Spray distance [m]	5.2	7.3	-
Capacité réservoir (l)	3.7	15	15
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.5 (M12 B6)	8.6 (M18 HB3)	8.3 (M18 HB3)
Versions disponibles			
-0	✓	✓	✓
-201	✓	x	x

AUTRES ACCESSOIRES M18 FOPH2



SCANNEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS ET/OU CONSULTEZ LA PAGE 103 POUR DÉCOUVRIR LES ACCESSOIRES



	M18 FOPH-BBA	M18 FOPH-RBA	M18 FOPH-CA	M18 FOPH-EXA
Système de batterie	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Technologie	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™
Largeur de nettoyage [cm]	58	58	-	-
Ø (mm)	254	267	230	-
Longueur (cm)	122	122	105	103
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 150	0 - 150	0 - 150	-
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 177	0 - 177	0 - 177	-
Vitesse à vide en vitesse 3 (tr/min)	0 - 205	0 - 205	0 - 205	-
Poids sans batterie (kg)	6.5	7.3	4.3	0.9
Versions disponibles				
-0	✓	✓	✓	✓

AUTONOMIE

APPLICATION		NOM DU PRODUIT	BATTERIE						
						M18 FB6	M18 FB8	M18 FB12	
TRONÇONNEUSE									
COUPE DE BOIS NOMBRE DE COUPES DANS DU BOIS DUR DE 38CM			M18 F2CHS50 (AVEC 2 BATTERIES M18™)	OPTIMAL AVEC FORGE™			19 coupes	25 coupes	37 coupes
DÉBROUSSAILLEUSE									
DÉBROUSSAILLAGE - MODE MAXI *MESURÉ À VITESSE À VIDE, SIMULANT UNE APPLICATION DE COUPE D'HERBE LÉGÈRE.			M18 F2BCU (AVEC 2 BATTERIES M18™)	OPTIMAL AVEC FORGE™			51 min	68 min	102 min
FRAISE À NEIGE									
DÉNEIGEMENT ÉPAISSEUR DE NEIGE: 15CM			M18 F2SSBL (AVEC 4 BATTERIES M18™)	OPTIMAL AVEC FORGE™			150 m²	200 m²	300 m²
			M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 FB8	M18 FB12	
TRONÇONNEUSES									
COUPE DE BOIS NOMBRE DE COUPES DANS DU CÈDRE DE 10CM			M18 FCHSC	38 coupes	50 coupes	63 coupes	75 coupes	100 coupes	150 coupes
			M18 FCHS35	38 coupes	50 coupes	63 coupes	75 coupes	100 coupes	150 coupes
			M18 FCHS	38 coupes	50 coupes	63 coupes	75 coupes	100 coupes	150 coupes
TRONÇONNEUSES À POIGNÉE SUPÉRIEURE									
COUPE DE BOIS NOMBRE DE COUPES DANS DU CÈDRE DE 10CM			M18 FTHCHS30	56 coupes	75 coupes	93 coupes	112 coupes	150 coupes	225 coupes
			M18 FTHCHS35	56 coupes	75 coupes	93 coupes	112 coupes	150 coupes	225 coupes
SCIE D'ÉLAGAGE									
COUPE DE BOIS NOMBRE DE COUPES DANS DU CÈDRE DE 10CM			M18 FHS20	90 coupes	120 coupes	150 coupes	180 coupes	240 coupes	360 coupes
SCIES SUR PERCHE									
COUPE DE BOIS NOMBRE DE COUPES DANS DU CÈDRE DE 15CM			M18 FTPS30	19 coupes	25 coupes	31 coupes	38 coupes	50 coupes	75 coupes
ÉLAGAGE NOMBRE DE COUPES DE BRANCHES DE CHÊNE DE 7,5CM AU NIVEAU DE VITESSE 3			M18 FOPH-CSA	56 coupes	75 coupes	94 coupes	113 coupes	150 coupes	225 coupes
DÉBROUSSAILLEUSES									
DÉBROUSSAILLAGE - MODE MAXI *MESURÉ À VITESSE À VIDE, SIMULANT UNE APPLICATION DE COUPE D'HERBE LÉGÈRE.			M18 FBCU	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min
DÉBROUSSAILLAGE - MODE MINI *MESURÉ À VITESSE À VIDE, SIMULANT UNE APPLICATION DE COUPE D'HERBE LÉGÈRE.				22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min
DÉBROUSSAILLAGE - MODE MAXI AUTONOMIE MESURÉE EN CHARGE LÉGÈRE, LAMÉ À PLEIN RÉGIME (VITESSE NIVEAU 3).			M18 FOPH-BCA	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	45 min
COUPE-BORDURES									
DÉBROUSSAILLAGE - MODE MAXI MESURÉ LORS D'UNE COUPE LÉGÈRE ET CONTINUE DE L'HERBE.			M18 BLLT	13 min	17 min	22 min	26 min	35 min	53 min
			M18 FOPH-LTA	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	45 min
			M18 FOPH-RA	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	45 min
TAILLE-HAIES									
AUTONOMIE À VITESSE MAXIMALE (À VIDE) POUR UN ÉLAGAGE PRÉCIS: POUR DES BRANCHES JUSQU'À 6 MM			M18 FHET75G2	21 min	28 min	34 min	41 min	55 min	80 min
			M18 FHET60G2	22 min	30 min	37 min	45 min	60 min	90 min
TAILLE-HAIES SUR PERCHE									
AUTONOMIE À VITESSE MAXIMALE POUR UN ÉLAGAGE PRÉCIS: POUR DES BRANCHES JUSQU'À 6 MM			M18 FHETSP	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min	120 min
			M18 FHETE22 / M18 FHETE27	19 min	25 min	31 min	38 min	50 min	75 min
DÉBROUSSAILLAGE - MODE MAXI AUTONOMIE À VIDE AU NIVEAU DE VITESSE 3 (SIMULE UNE COUPE LÉGÈRE DE L'HERBE)			M18 FOPH-HTA	34 min	45 min	56 min	68 min	90 min	135 min
			M18 FOPH-SHTA	34 min	45 min	56 min	68 min	90 min	135 min
SÉCATEURS									
COUPE DE BRANCHES NOMBRE DE COUPES DANS DU BOIS TENDRE DE 2,5 CM			M18 BLTS	1000 coupes	1300 coupes	1650 coupes	2000 coupes	2600 coupes	3900 coupes

*Les temps de charge indiqués sont basés sur une batterie entièrement chargée. Ces indications sont données à titre informatif uniquement et peuvent varier selon les conditions d'utilisation. Les résultats peuvent différer en fonction de l'utilisateur et de l'application.

AUTONOMIE

APPLICATION		NOM DU PRODUIT	BATTERIE					
M18			M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 FB8	M18 FB12
TONTES DE GAZON	TONDEUSES À GAZON							
	TONTES DE GAZON *ÉLIMINATION DE 2,5 CM D'HERBE À 4,8 KM/H	M18 F2LM53 (AVEC 2 BATTERIES M18™)	OPTIMAL AVEC FORGE™			1000 m²	1300 m²	2000 m²
		M18 F2LM46 (AVEC 2 BATTERIES M18™)				1200 m²	1600 m²	2400 m²
ENTRETIEN DU SOL, DU GAZON ET DES ESPACES VERTS	SOUFFLEURS							
	SOUFFLAGE INTENSIF - MODE MAXI	M18 F2BPB (AVEC 4 BATTERIES M18™)	OPTIMAL AVEC FORGE™			15 min	20 min	30 min
	SOUFFLAGE MOYEN - MODE MOYEN					22 min	30 min	45 min
	SOUFFLAGE LÉGER - MODE MINI					30 min	40 min	60 min
	SOUFFLAGE INTENSIF - MODE MAXI	M18 F2BL (AVEC 2 BATTERIES M18™)	OPTIMAL AVEC FORGE™			13 min	18 min	26 min
	SOUFFLAGE MOYEN - MODE MOYEN					33 min	45 min	65 min
	SOUFFLAGE INTENSIF - MODE MAXI	M18 BLBLO	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	24 min
		M18 FBLG3	5 min	6 min	8 min	10 min	12 min	19 min
		M18 FOPH-BA	5 min	7 min	9 min	11 min	14 min	21 min
	SARCLEUSE							
	LABOURAGE - MODE MAXI MESURÉ SOUS CHARGE POUR CULTIVER LE SOL	M18 FOPH-CA	9 min	12 min	15 min	18 min	24 min	36 min
	COUPE-BORDURES							
	CRÉATION DE BORDURES *MESURÉ EN CHARGE, À PLEIN RÉGIME ET À PLEINE PROFONDEUR DANS UN SOL TENDRE	M18 FEDG	7 min	10 min	12 min	15 min	20 min	31 min
	AUTONOMIE À VIDE À PLEIN RÉGIME (SIMULE UNE APPLICATION DE DRESSAGE DE BORDURES LÉGÈRE)	M18 FOPH-EA	8 min	10 min	13 min	15 min	21 min	31 min
PULVÉRISATION	NETTOYAGE							
	MODE MAXI NETTOYAGE LÉGER DE DÉBRIS	M18 FOPH-BBA	10 min	13 min	16 min	20 min	26 min	39 min
		M18 FOPH-RBA	10 min	13 min	16 min	20 min	26 min	39 min
	PULVÉRISATEUR SWITCH TANK™							
	PULVÉRISATION *NOMBRE DE RÉSERVOIRS EN MODE 3	M18 BBPFP2	12 réservoirs	27 réservoirs	34 réservoirs	41 réservoirs	54 réservoirs	81 réservoirs
M12			M12 B2	M12 B3	M12 B4	M12 B6	M12 HB2.5	M12 HB5
SCIE D'ÉLAGAGE								
COUPE DE BOIS NOMBRE DE COUPES DANS DU CHÊNE DE 5 CM		M12 FHS	60 coupes	90 coupes	120 coupes	180 coupes	86 coupes	172 coupes
TAILLE-HAIES								
COUPE LÉGÈRE *AUTONOMIE À VIDE À PLEIN RÉGIME (SIMULE UNE COUPE LÉGÈRE)		M12 FHT20	17 min	26 min	35 min	50 min	25 min	48 min
PULVÉRISATEUR PORTATIF								
PULVÉRISATION *PREMIER MODE - PULVÉRISATION CIBLÉE		M12 BHCS3L	300 litres	450 litres	600 litres	900 litres	431 litres	862 litres
SÈCATEUR								
COUPE DE BRANCHES COUPE DANS DU BOIS TENDRE DE 1,25 CM		M12 BLPRS	1000 coupes	1500 coupes	2000 coupes	3000 coupes	1400 coupes	2800 coupes

**SCANNEZ POUR VOIR NOTRE
GAMME COMPLÈTE D'ÉQUIPEMENT
POUR EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS**





SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS

GÉNÉRATEURS / ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



	MXF PS	IRPSUOP2500	IRPSUOP6000
Système de batterie	MX FUEL™	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Ports matériel électrique	2	3	3
Temps de charge (min)	-	180	480
Capacité [Wh]	864	2,500	6,000
Puissance de fonctionnement (W)	1,800	3,600	3,600
Puissance au démarrage [W]	3,600	7,200	7,200
Poids (kg)	28.2 (2 x MXF XC406)	47.0	82.24
Versions disponibles			
-0	✓	✗	✗
-602	✓	✗	✗
_Rechargeable	✗	✓	✓

TRUEVIEW™

1 PRÉCISION DES COULEURS INÉGALÉE



- Reproduction fidèle des couleurs et des détails
- Lumière blanche neutre pour une meilleure clarté et un confort optimal
- Conçue pour reproduire la lumière du soleil de 10h ou 14h

EN SAVOIR
PLUS



TRUEVIEW™
TECHNOLOGY

2 TECHNOLOGIE DE BATTERIE REDLITHIUM™

- Faisceau uniforme et constant d'un bord à l'autre
- Environnement de travail précis et efficace, sans points chauds ni bordures estompées
- Réflecteurs et diffuseurs optimisés pour chaque lampe

3 TECHNOLOGIE DE BATTERIE REDLITHIUM™

- Portable solutions
- Long lasting reliability
- System compatibility



TOUR D'ÉCLAIRAGE



SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS



	MXF TL	MXF TLIC	M18 ONERSAL	M18 HOSALC	M18 SAL2	M12 SAL
Système de batterie	MX FUEL™	MX FUEL™	M18™	M18™	M18™	M12™
Technologie	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Poignée de transport	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
CCT (Correlated Colour Temperature)(K)	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Chargeur intégré	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non
Degré d'étanchéité IP	55	56	67	34	54	20
Hauteur max. [m]	3.1	2.13	1.65	2.2	2.2	1.72
Lumens Max	27,000	15,000	5,400	6,000	2,800	1,400
Autonomie Max fort moyen [h]	3/ 6/ 10	3/ 6/ 10	7/ 12.5/ 26	3.5/ 5/ 10	4.5/ 8.5/ 13.5	4/ -/ 10
Type d'alimentation	Filaire, Non filaire	Filaire, Non filaire	Non filaire	Filaire, Non filaire	Non filaire	Non filaire
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	53 (MXF XC406)	21.8 (MXF XC406)	10.1 (M18 B5)	11 (M18 HB8)	7.6 (M18 B5)	3.4 (M12 B4)
Versions disponibles						
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-502B	✗	✗	✗	✗	✓	✗
-601	✓	✓	✗	✗	✗	✗

ECLAIRAGE DE SITE



SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS



	M18 ONESLSP	M18 ONESLDP
Système de batterie	M18™	M18™
Technologie	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Poignée de transport	Oui	Oui
CCT (Correlated Colour Temperature)(K)	4,000	4,000
IRC [Indice de rendu des couleurs]	70	80
Chargeur intégré	Non	Oui
Degré d'étanchéité IP	54	54
Lumens Max	4,400	9,000
Autonomie Max fort moyen [h]	2/ 4/ 8	3.5/ 7/ 14
Type d'alimentation	Filaire, Non filaire	Filaire, Non filaire
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.7 (M18 B5)	12.5 (M18 B9)
Versions disponibles		
-0	✓	✓



SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS

ÉCLAIRAGE PORTATIF



	M18 MDL-0	M18 URSL-0	M18 HOAL-0	M18 POALC-0	M18 ABL-0	M18 PAL2-0	
Système de batterie	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™	
Technologie	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	
Compatible avec	-	-	-	PACKOUT™	-	-	
ONE-KEY™	-	ONE-KEY™	-	-	-	-	
Poignée de transport	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	
IRC [Indice de rendu des couleurs]	80	80	80	80	80	80	
CCT (Correlated Colour Temperature)(K)	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
Degré d'étanchéité IP	20	54	20	54	54	20	
Support	Magnetic base, Crochet intégré, Screw holes	Magnetic base	Screw holes, Manche	PACKOUT™	Magnetic base	Magnetic base, Pince	
Magnétique	Non	Oui	Non	Non	Oui	Oui	
Chargeur intégré	Non	Non	Non	Oui	Non	Non	
Lumens Max	4,500	4,250	4,000	3,000	2,500	2,000	
Autonomie Max fort moyen [h]	3/ 6/ 11	3.5/ 3.5/ 12	3/ 6/ 12	4/ 8/ 12	4.5/ 8/ 12	6/ 12/ 24	
Type d'alimentation	Filaire, Non filaire	Non filaire	Filaire, Non filaire	Filaire, Non filaire	Non filaire	Non filaire	
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.75 (M18 B5)	7.38 (M18 HB12)	3.3 (M18 B5)	5.9 (M18 B5)	4.4 (M18 B5)	2.9 (M18 B5)	
Versions disponibles							
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



	M12 AL	M12 CML	M18 LL	M12 PAL	L4 FFL	L4 SL	
Système de batterie	M12™	M12™	M18™	M12™	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB	
Technologie	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	
Poignée de transport	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	
IRC [Indice de rendu des couleurs]	80	98	-	80	80	80	
CCT (Correlated Colour Temperature)(K)	4,000	2,700 - 6,500	-	4,000	4,000	4,000	
Degré d'étanchéité IP	54	54	24	54	54	52	
Support	Magnetic base, Pince, Screw holes	Magnetic base	Crochet intégré	Magnetic base	Mousqueton, Magnetic base	Crochet intégré, Magnetic base	
Magnétique	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	
Chargeur intégré	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	
Lumens Max	1,000	1,000	700	700	550	550	
Autonomie Max fort moyen [h]	3.5/ 7.5/ 15	6/ 8/ 14	10/ 20/ 100/ 16	8/ 24/ -	2/ 4.5/ 11.5	2/ 4.5/ 5	
Type d'alimentation	Non filaire	Non filaire	Non filaire	Non filaire	Non filaire	Non filaire	
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B6)	0.73 (M12 B4)	0.96 (M18 B2)	0.9 (M12 B4)	0.20 (L4 B3)	0.30 (L4 B3)	
Versions disponibles							
-0	✓	✗	✓	✓	✗	✗	
-301	✗	✗	✗	✗	✓	✓	
-401	✗	✓	✗	✗	✗	✗	
_Rechargeable	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
Alkaline	✗	✗	✗	✗	✗	✗	



	M18 TAL-0	M18 AL-0	M12 POAL-0	M12 UHL-0	M12 ALIP-0	M12 UCL-0	M18 ALIS-0
	M18™	M18™	M12™	M12™	M12™	M12™	M18™
	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
	-	-	PACKOUT™	-	PACKOUT™	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	80	80	80	80	80	80	80
	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
	20	20	54	IP54	54	20	20
	Crochet intégré	Manche	PACKOUT™	Crochet intégré	Crochet intégré, Magnetic base, PACKOUT™	Magnetic base	Crochet intégré
	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
	2,200	1,500	1,400	1,350	1,200	1,200	1,000
	6/ 12/ 24	3/ -/ 6	4/ 7/ 12	4/ -/ 8	4/ 8/ 16	5/ 8/ 15	12/ 22/ 42/ 110
	Non filaire	Non filaire	Non filaire	Non filaire	Non filaire	Non filaire	Non filaire
	2.5 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)	2.5 (M12 B2)	1.1 (M12 B4)	0.8 (M12 B2)	1.7 (M12 B4)	1.2 (M18 B5)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



	IR FFL	L4 PWL	L4 FL	M12 LL	L4 HSL	M18 IL	FL-LED
	Rechargeable	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB	M12™	REDLITHIUM™ USB	M18™	2 x AA Alkaline Batteries
	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
	Oui	Non	Non	Oui	Non	Oui	Non
	80	80	80	-	80	80	80
	4,000	4,000	4,000	-	4,000	4,000	4,000
	54	54	54	24	54	54	54
	Mousqueton, Magnetic base	Magnetic base	Magnetic base	Crochet intégré	-	Crochet intégré	Magnetic base
	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui
	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non
	500	500	445	400	350	300	300
	4/ 8/ 12	3/ 10/ 3	2/ -/ 11	8/ 15/ 67	2/ -/ 10	17/ -/ 34	5/ -/ 16
	Non filaire	Non filaire	Non filaire	Non filaire	Non filaire	Non filaire	Non filaire
	0.28 (Batterie interne)	0.20 (L4 B3)	0.20 (L4 B3)	0.64 (M12 B2)	0.240 (L4 B3)	1.2 (M18 B5)	0.10 (2 x AA)
	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗
	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓



SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS

LAMPES TORCHES



	L4 FL2000	M18 SLED	L4 TMLLED	L4 FMLLED	M12 SLED
Système de batterie	REDLITHIUM™ USB	M18™	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB	M12™
Technologie	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
Distance max du faisceau [m]	200	640	150	150	550
Degré d'étanchéité IP	66	54	67	67	24
Lumens Max	2,000	1,250	1,100	800	750
Autonomie Max fort moyen [h]	4/ 8/ 24	4/ 5/ 7	1/ 4/ 10	2/ -/ 10	4/ -/ 8
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.264 (L4 B3)	2.2 (M18 B5)	0.20 (L4 B3)	0.20 (L4 B3)	1.2 (M12 B4)
Versions disponibles					
-0	x	✓	x	x	✓
-301	✓	x	✓	✓	x
_Rechargeable	x	x	x	x	x
Alkaline	x	x	x	x	x

LAMPES FRONTALES



SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS



	L4 HL2	L4 HL-VIS	L4 HLRP	L4 BOLTHL
Système de batterie	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB
Technologie	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
Distance max du faisceau [m]	120	125	-	-
Degré d'étanchéité IP	54	53	54	54
Lumens Max	600	600	600	600
Autonomie Max fort moyen [h]	5/ 9/ 20	2/ 4/ 8/ 20	2/ 6/ 10/ 25	4/ 8/ 14/ 32
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)	0.20 (L4 B3)	0.20 (L4 B3)	0.24 (L4 B3)
Versions disponibles				
-301	✓	✓	✓	✓
_Rechargeable	x	x	x	x
Alkaline	x	x	x	x



IR FL	ML-LED	IR PL	M12 SL	M18 TLED	M12 TLED	IPL-LED
Rechargeable	3 x AAA Alkaline Batteries	Rechargeable	M12™	M18™	M12™	2 x AAA Alkaline Batteries
TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
100	-	70	-	-	-	28
67	67	67	20	20	20	67
500	325	250	220	120	120	100
3.5/ 16/ 40	5/ -/ 18	1.5/ - / 8	11/ -/ -	29/ -/ -	15/ -/ -	3/ -/ -
0.10 (Batterie interne)	0.10 (3 x AAA)	0.06 (avec Batterie interne)	0.63 (M12 B4)	0.70 (M18 B2)	0.50 (M12 B2)	0.10 (2 x AAA)
x	x	x	✓	✓	✓	x
x	x	x	x	x	x	x
✓	x	✓	x	x	x	x
x	✓	x	x	x	x	✓



IR HL	HL-SF	L4 NL400	HL2-LED	ISHL-LED
Rechargeable	3 x AAA Alkaline Batteries	REDLITHIUM™ USB	3 x AAA Alkaline Batteries	3 x AAA Alkaline Batteries
TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
50	92	38	-	100
54	52	50	52	64
450	450	400	350	310
4/ 14	2/ 4/ 10	2.5/ 8	4/ 8.5/ 28	4/ 6/ 8/ 10/ 40
0.12 (avec Batterie interne)	0.10 (3 x AAA)	0.23 (L4 B3)	0.10 (3 x AAA)	0.10 (3 x AAA)
x	x	✓	x	x
✓	x	x	x	x
x	✓	x	✓	✓

ZÉRO ÉMISSIONS.* ZÉRO COMPROMIS.

GARANTIR QUE NOS UTILISATEURS PUISSENT
TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ, AVEC UNE
MEILLEURE DURABILITÉ ET PRODUCTIVITÉ

L'UE VISE LA
NEUTRALITÉ CLIMATIQUE
D'ICI 2050**

UN
SYSTÈME
PLUS DE
30
OUTILS



**PERFORMANCE
ÉQUIVALENTE AU
THERMIQUE**



**FAIBLES
NUISANCES
SONORES**



**PAS D'ESSENCE
OU D'ÉMISSIONS**



**MOINS DE TEMPS
D'ARRÊT**



**AMÉLIORE LA
SÉCURITÉ SUR LE
CHANTIER**



**MEILLEURE
PRODUCTIVITÉ**

* Zéro émission durant l'utilisation du produit

** Information du communiqué de presse de la Commission
Européenne disponible : Making the EU climate-neutral by 2050
(europa.eu)



ZERO
EMISSIONS IN USE



REDLITHIUM™ FORGE™

PLUS DE PUISSANCE / CHARGE PLUS RAPIDE / DURÉE DE VIE AMÉLIORÉE*

JUSQU'À
2X PLUS
D'AUTONOMIE
TAILLE ET POIDS SIMILAIRE VS. XC406



COMPATIBILITÉ
COOL-CYCLE™
REFROIDISSEMENT RAPIDE



**COOL-
CYCLE™**
SYSTÈME DE
REFROIDISSEMENT ACTIF

DURÉE DE VIE
AMÉLIORÉE
VS REDLITHIUM™



* Vs autres technologies de cellule

Milwaukee

**MX
FUEL**EQUIPMENT
SYSTEM

OUTILS REDÉFINIS. AXÉ SUR LES PROFESSIONNELS. LARGE GAMME D'OUTILS.

S'APPUYANT SUR LES ATOUTS DE LA TECHNOLOGIE FUEL™, LE SYSTÈME MX FUEL™ ATTEINT DE NOUVEAUX NIVEAUX DE PERFORMANCE SANS FIL. AXÉ SUR L'ÉQUIVALENCE DES OUTILS THERMIQUES, FILAIRES ET PNEUMATIQUES, MILWAUKEE® OFFRE DES PERFORMANCES POUR LES UTILISATEURS PROFESSIONNELS, TOUT EN ÉLIMINANT LES RISQUES LIÉS AUX ÉMISSIONS, AU BRUIT, AUX VIBRATIONS ET À L'ENTRETIEN DE L'OUTIL.

MAINTENANT AVEC PLUS DE 25 OUTILS, LA GAMME MX FUEL™ DÉLIVRE DES PERFORMANCE ÉQUIVALENTES AUX OUTILS THERMIQUES, FILAIRES ET PNEUMATIQUES AVEC ZÉRO ÉMISSION.

		BATTERIES	
OUTILS	APPLICATION	MXF XC608  	MXF HD812  
MXF COS350G2	Bordure de trottoir	36 Coupes*	50 Coupes*
MXF DH2528H	Démolir du béton	1,3 Tonnes*	4 Tonnes*
MXF DCD150	Trous de 76 mm x 250 mm	17 Trous*	26 Trous*
MXF DCD350	Trous de 250 mm x 150 mm	3 Trous*	5 Trous*
MXF PS	Meulage avec une meuleuse d'angle filaire de 180 mm	40 Min*†	60 Min*†
MXF CVHF	Coulage de béton	55 M³*	82 M³*
MXF CVBP	Coulage de béton	53 M³*	80 M³*
MXF CVBC	Coulage de béton	53 M³*	80 M³*
MXF PSC	Lissage du béton	5h20*	8 Heures*
MXF WBT60	Finition du béton	23 Min*	35 Min*
MXF WBT90	Finition du béton	16 Min*	25 Min*
MXF PC50	Compactage des graviers	22 Min*	35 Min*
MXF RAM	Compactage des graviers	17 Min*	25 Min*
MXF SMP2	Drainage de l'eau (Mode FORT)	28 Min*	40 Min*
MXF PTR2	Cycle complet (coupe + ébavurage + filetage)	200 Cycles*	280 Cycles*
MXF TL	Sur le mode FORT	4 Heures*	6 Heures*
MXF TLIC	Sur le mode FORT	4 Heures*	6 Heures*

* Les autonomies communiquées sont basées sur une batterie complètement chargée. Ces autonomies sont communiquées à titre indicatif et ne peuvent être dupliquées à cause des différents facteurs et conditions lors de l'utilisation. Ces résultats selon l'utilisateur et l'application qu'il en fait.

† Lors du test, 2 batteries ont été utilisées

COMPARATIF DE NOS CHARGEURS

**MX REDLITHIUM™
FORGE™**

PLUS DE PUISSANCE | CHARGE PLUS RAPIDE | DURÉE DE VIE AMÉLIORÉE

**MXF HD812****MXF XC608****MXF XC406****MXF CP203****MXF SC****65
min****45
min****45
min****45
min****NOUVEAU****MXF FC****100
min****65
min****45
min****45
min****MXF C****160
min****110
min****90
min****45
min**

AMÉLIOREZ VOS OUTILS AVEC FORGE™

SCANNEZ ICI POUR
DÉCOUVRIR NOTRE GAMME
DE BATTERIE FORGE



H₂REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

VS

M18 REDLITHIUM™
FORGE™

PLUS DE PUISSANCE | CHARGE PLUS RAPIDE | DURÉE DE VIE AMÉLIORÉE*



AUTONOMIE DES BATTERIES

OUTILS	APPLICATION	H₂REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY		M18 REDLITHIUM™ FORGE™		RÉSULTATS PAR BATTERIE CHARGÉE
		M18 HB8	M18 HB12	M18 FB8	M18 FB12	
 M18 FCHS M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 40 CM	DÉCOUPE DE BOIS COUPE DE 30 CM BOIS DE PIN		23 COUPES*		36 COUPES*	JUSQU'À 56 % DE PERFORMANCE SUPPLÉMENTAIRE*
 M18 F2CHS50 M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE À DOUBLE BATTERIE 50 CM	DÉCOUPE DE BOIS COUPE DE 35 CM BOIS DE PIN	23 COUPES*†		32 COUPES*†		JUSQU'À 39 % DE PERFORMANCE SUPPLÉMENTAIRE*
 M18 FTHCHS35 M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 35 CM	DÉCOUPE DE BOIS COUPE DE 30 CM BOIS DE PIN	12 COUPES*		24 COUPES*		JUSQU'À 100 % DE PERFORMANCE SUPPLÉMENTAIRE*
 M18 FLAG230XPDB M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 230MM "GÂCHETTE HOMME MORT" HIGH OUTPUT™	MEULAGE DE MÉTAL ENLÈVEMENT DE MATIÈRE SUR UNE POUTRE MÉTAL		147 g RETRAIT DE MATIÈRE*		234 g RETRAIT DE MATIÈRE*	JUSQU'À 59 % DE PERFORMANCE SUPPLÉMENTAIRE*
 M18 ONEFLAG230XPDB M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE ONE-KEY™ 230 MM GÂCHETTE "HOMME MORT" AVEC FREIN	MEULAGE DE MÉTAL ENLÈVEMENT DE MATIÈRE SUR UNE POUTRE MÉTAL		187 g RETRAIT DE MATIÈRE*		223 g RETRAIT DE MATIÈRE*	JUSQU'À 19 % DE PERFORMANCE SUPPLÉMENTAIRE*
 M18 FHSAG125XPDB M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE AVEC INTERRUPTEUR "HOMME MORT"	COUPE DE TUYAU DÉCOUPE DE TUYAU DE 22MM EN MÉTAL		127 COUPES*		175 COUPES*	JUSQU'À 38 % DE PERFORMANCE SUPPLÉMENTAIRE*
 M18 FMCS66 M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE MÉTAL 66 MM COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE	DÉCOUPE DE MÉTAL DÉCOUPE DE FEUILLE MÉTALLIQUE DE 3 MM		22 METRE COUPES*		25 METRE COUPES*	JUSQU'À 15 % DE PERFORMANCE SUPPLÉMENTAIRE*
 M18 FCS66GR3 M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE	DÉCOUPE DE LAMELLÉ DES COUPES DE 140MM DE LAMELLÉ-COLLÉ PIN DE 42 MM D'ÉPAISSEUR		28 COUPES*		34 COUPES*	JUSQU'À 22 % DE PERFORMANCE SUPPLÉMENTAIRE*
 M18 FCS230 M18 FUEL™ DÉCOUPEUSE BÉTON 230 MM	DÉCOUPE DE BORDURES DÉCOUPE DE BORDURE DE 250 X 80 MM		7 COUPES*		11 COUPES*	JUSQU'À 46 % DE PERFORMANCE SUPPLÉMENTAIRE*

* Les autonomies communiquées sont basées sur une batterie complètement chargée. Ces autonomies sont communiquées à titre indicatif et ne peuvent être dupliquées à cause des différents facteurs et conditions lors de l'utilisation. Ces résultats selon l'utilisateur et l'application qu'il en fait.

† Lors du test, 2 batteries ont été utilisées

NOUVEAU**M18**

REDLITHIUM™ FORGE™

PLUS DE PUISSANCE / CHARGE PLUS RAPIDE / DURÉE DE VIE AMÉLIORÉE

QU'EST-CE QU'EST LA TECHNOLOGIE REDLITHIUM™ FORGE™?

M18**REDLITHIUM™
FORGE™**

NOUVELLE TECHNOLOGIE DE CELLULE LITHIUM



ANCIEN
DESIGN DE
CELLULE



NOUVEAU
DESIGN
TABLESS

- ▶ Jusqu'à 50% de puissance supplémentaire
- ▶ Réduction de 45% de la surchauffe
- ▶ Recharge jusqu'à 6 fois plus rapide
- ▶ Réduction de 50% de la résistance électrique

ÉLECTRONIQUE DERNIÈRE GÉNÉRATION



- ▶ Maximise la puissance de l'outil
- ▶ Accélère la vitesse de recharge
- ▶ Technologie rétrocompatible

NOUVELLE CONCEPTION OPTIMISÉE



- ▶ Gestion avancée de la surchauffe
- ▶ Protection contre les vibrations
- ▶ Conçu pour résister aux environnements hostiles
- ▶ Coque soudée au laser

PROTECTION AVANCÉE



- ▶ Revêtement en polymère breveté: protège la batterie de l'eau et de la poussière
- ▶ Résistance contre les huiles et les graisses communes et les solvants

* vs autres technologies de cellule



REFROIDISSEMENT VENTILÉ ACTIF

LES PERFORMANCES AVEC 80% DE CHARGE




18,5 coupes de 400mm dans du bois dur avec 2x M18 FB12 (M18 F2CHS50)



553 coupes de 50 x 100 mm dans du bois tendre avec 2x M18 FB12 (M18 FCS66)

TEMPS DE REFROIDISSEMENT ET DE CHARGE D'UNE BATTERIE CHAUDE



REDLITHIUM™
FORGE™

COOL-
CYCLE™



REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT
BATTERY

RAPID
CHARGER

TROIS AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE DE REFROIDISSEMENT VENTILÉ ACTIF COOL-CYCLE™

COOL-CYCLE™ LES AVANTAGES :

1. DÉBUT DE LA CHARGE PLUS RAPIDE
2. PAS DE SURCHAUFFE DURANT LA CHARGE
3. LONGÉVITÉ DE LA BATTERIE AMÉLIORÉE

* vs génération précédente



SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS

BATTERIES



	MXF PBE	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF CP203
Système de batterie	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Technologie	-	FORGE™	FORGE™	-	-
Caractéristique logo	-	COOL-CYCLE™	COOL-CYCLE™	-	-
ONE-KEY™	-	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Capacité batterie (Ah)	-	12.0	8.0	6.0	3.0
Temps de chargement chargeur M12-18 AC	-	-	-	-	-
Temps de chargement chargeur M12-18 C	-	-	-	-	-
Temps de chargement chargeur M12-18 FC	-	-	-	-	-
Temps de chargement chargeur M12-18 SC	-	-	-	-	-
Temps de chargement chargeur M1418C6	-	-	-	-	-
Temps de chargement chargeur M18 DBSC/MDWSC AC	-	-	-	-	-
Temps de chargement chargeur M18 DFC charger	-	-	-	-	-
Charging time M18 PC6/MPC6 AC charger	-	-	-	-	-
Temps de chargement chargeur MXF C	-	160 min	110 min	90 min	45 min
Temps de chargement chargeur MXF FC	-	100 min	65 min	45 min	45 min
Charge time MXF SC charger	-	65 min	45 min	45 min	45 min
Poids (kg)	11.5	5.9	4.5	4.8	2.7



	M18 B5-CR	M18 B4	M18 B2	M12 HB5
Système de batterie	M18™	M18™	M18™	M12™
Technologie	-	-	-	HIGH OUTPUT™
Capacité batterie (Ah)	5.0	4.0	2.0	5.0
Temps de chargement chargeur C12 C	-	-	-	110 min
Temps de chargement chargeur M12 C4	-	-	-	110 min
Temps de recharge avec un chargeur M12 TC2	-	-	-	300 min
Temps de chargement chargeur M12-18 AC	100 min	80 min	40 min	110 min
Temps de chargement chargeur M12-18 C	100 min	80 min	40 min	110 min
Temps de chargement chargeur M12-18 FC	59 min	52 min	26 min	75 min
Temps de chargement chargeur M12-18 SC	59 min	52 min	26 min	75 min
Temps de chargement chargeur M1418C6	100 min	80 min	40 min	-
Temps de chargement chargeur M18 DBSC/MDWSC AC	59 min	52 min	26 min	-
Temps de chargement chargeur M18 DFC charger	59 min	52 min	26 min	-
Charging time M18 PC6/MPC6 AC charger	59 min	52 min	26 min	-
Temps de chargement chargeur L4 C	-	-	-	-
Poids (kg)	0.7	0.7	0.4	0.42



	M18 FB12	M18 FB8	M18 FB6	M18 HB5.5	M18 HB3	M18 B5
	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™
	FORGE™	FORGE™	FORGE™	HIGH OUTPUT™	HIGH OUTPUT™	-
	COOL-CYCLE™	COOL-CYCLE™	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	12.0	8.0	6.0	5.5	3.0	5.0
	285 min	190 min	130 min	130 min	75 min	100 min
	250 min	167 min	115 min	115 min	65 min	100 min
	130 min	87 min	60 min	60 min	36 min	59 min
	60 min	45 min	35 min	35 min	36 min	59 min
	270 min	190 min	125 min	125 min	70 min	100 min
	45 min	45 min	25 min	35 min	36 min	59 min
	130 min	87 min	60 min	60 min	36 min	59 min
	130 min	87 min	60 min	60 min	36 min	59 min
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	1.51	1.08	1.03	1.1	0.7	0.7



	M12 HB2.5	M12 B6	M12 B4	M12 B3	M12 B2	L4 B3
	M12™	M12™	M12™	M12™	M12™	REDLITHIUM™ USB
	HIGH OUTPUT™	-	-	-	-	-
	2.5	6.0	4.0	3.0	2.0	3.0
	55 min	130 min	80 min	70 min	40 min	-
	55 min	130 min	80 min	70 min	40 min	-
	150 min	347 min	240 min	174 min	120 min	-
	55 min	165 min	115 min	90 min	55 min	-
	55 min	130 min	80 min	70 min	40 min	-
	40 min	95 min	52 min	50 min	26 min	-
	40 min	95 min	52 min	50 min	26 min	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	120 min
	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.04



SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS

CHARGEURS



	MXF SC	MXF FC	MXF C	M18 MPC6	
Système de batterie	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	M18™	
Caractéristique logo	COOL-CYCLE™	COOL-CYCLE™	-	-	
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-	
Port de charge	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™	6 x M18™	
Type de chargement	Unitaire	Unitaire	Unitaire	Simultané	
Type d'alimentation	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire	
Poignée de transport	✓	✓	✓	✓	
Fixation murale	✗	✓	✓	✓	
Poids (kg)	8.9	2.33	2.7	4.0	



	M1418C6	M12-18 FC	M12-18 C	M12-18 AC	
Système de batterie	M18™	M12™ & M18™	M12™ & M18™	M12™ & M18™	
Port de charge	6 x M14™ ou 6 x M18™	1 x M12™, 1 x M18™	1 x M12™, 1 x M18™	1 x M12™, 1 x M18™	
Type de chargement	Séquentiel	Séquentiel	Séquentiel	Séquentiel	
Type d'alimentation	Filaire	Filaire	Filaire	Non filaire	
Poignée de transport	✓	✗	✓	✗	
Fixation murale	✓	✓	✓	✓	
Poids (kg)	1.92	0.8	0.92	0.9	



M18 PC6	M18 MDBSC	M18 DBSC	M18 DFC	M18 TC
M18™	M18™	M18™	M18™	M18™
-	COOL-CYCLE™	COOL-CYCLE™	-	-
-	-	-	-	-
6 x M18™; 1 x USB	2 x M18™	2 x M18™	2 x M18™	1 x M18™
Simultané	Simultané	Simultané	Simultané	Unitaire
Filaire, USB	Filaire	Filaire	Filaire	Filaire, USB
✓	✗	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓	✗
3.65	2.57	2.5	1.76	0.371



M12-18 GBC4	M12 C4	C12 C	M12 TC2
M12™ & M18™	M12™	M12™	M12™
Ports hybrides 2x M18™ et 2xM12™ ou M18™	4 x M12™	1 x M12™	1 x M12™
Simultané	Séquentiel	Unitaire	Unitaire
Filaire	Filaire	Filaire	Filaire, USB
✗	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✗
3.175	1.44	1.13	0.21



SCANNEZ ICI
POUR PLUS
D'INFORMATIONS

KITS NRG



	MXF FORGENRG-122	MXF FORGENRG-802FC	MXF NRG-406	
Système de batterie	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	
Technologie	FORGE™	FORGE™	-	
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	



	M18 FORGENRG-602DBSC	M18 HNRG-552	M18 HNRG-302	
Système de batterie	M18™	M18™	M18™	
Technologie	FORGE™	HIGH OUTPUT™	HIGH OUTPUT™	
ONE-KEY™	-	-	-	



	M12 NRG-603	M12 NRG-602	M12 NRG-402	M12 NRG-303	
Système de batterie	M12™	M12™	M12™	M12™	



M18 FORGENRG-122DBSC	M18 FORGENRG-122	M18 FORGENRG-802DBSC	M18 FORGENRG-802
M18™	M18™	M18™	M18™
FORGE™	FORGE™	FORGE™	FORGE™
-	-	-	-



M18 NRG-502	M18 NRGR-502	M18 NRG-402	M18 NRG-202
M18™	M18™	M18™	M18™
-	-	-	-
-	-	-	-




M12 NRG-302	M12 NRG-202	M12 NRG-201	L4 PPS
M12™	M12™	M12™	REDLITHIUM™ USB

ACCESSOIRES SYSTÈME - VIBRATEUR


CHOISISSEZ L'AXE DE VOTRE VIBRATEUR À BÉTON

		Description produit catalogue	Dalles MXF CVBP	Dalles MXF CVBC	Fondations MXF CVB	Fondations MXF CVBC	Colonnes MXF CVBP	Colonnes MXF CVBC	Murs MXF CVBP	Murs MXF CVBC	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Arbre MXF CVS-2 m	flexible 2 m pour vibreur à béton	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✗	✗	✗	✗	4932478611	4058546348045	414,43 CHF	448,00 CHF
b.	Arbre MXF CVS-3 m	flexible 3 m pour vibreur à béton	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	4932479612	4058546374068	542,09 CHF	586,00 CHF
c.	Arbre MXF CVS-4 m	flexible 4 m pour vibreur à béton	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	4932478610	4058546348038	691,95 CHF	748,00 CHF
d.	Arbre MXF CVS-6.4 m	flexible 6.4 m pour vibreur à béton	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	4932479613	4058546374075	830,71 CHF	898,00 CHF



CHOISISSEZ VOTRE TÊTE D'AIGUILLE VIBRANTE

		Description produit catalogue	Ø (mm)	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	MXF CVH-25 mm	Tête 25 mm pour vibreur à béton	25	4932479839	4058546376338	287,70 CHF	311,00 CHF
b.	MXF CVH-38 mm	Tête 38 mm pour vibreur à béton	38	4932478612	4058546348052	345,05 CHF	373,00 CHF
c.	MXF CVH-50 mm	Tête 50 mm pour vibreur à béton	50	4932478613	4058546348069	460,68 CHF	498,00 CHF
d.	MXF CVH-63 mm	Tête 63 mm pour vibreur à béton	63	4932479840	4058546376345	576,32 CHF	623,00 CHF




ACCESSOIRES - VIBREUR HAUTE VITESSE À BÉTON

		Description produit catalogue	Ø (mm)	Longueur (m)	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	MXF CVSHF-2/44	Flexible 2m / 44mm	44	2	4932498135	4058546512958	1154,49 CHF	1248,00 CHF
b.	MXF CVSHF-5/44	Flexible 5m / 44 mm	44	5	4932498136	4058546512965	1443,11 CHF	1560,00 CHF
c.	MXF CVSHF-10/44	Flexible 10m / 44 mm	44	10	4932498137	4058546512972	1847,36 CHF	1997,00 CHF
d.	MXF CVSHF-2/57	Flexible 2 m / 57 mm	57	2	4932498917	4058546527860	1270,12 CHF	1373,00 CHF
e.	MXF CVSHF-5/57	Flexible 5 m / 57mm	57	5	4932498138	4058546512989	1558,74 CHF	1685,00 CHF
f.	MXF CVSHF-10/57	Flexible 10 m / 57 mm	57	10	4932498139	4058546512996	1963,00 CHF	2122,00 CHF



ACCESSOIRES SYSTÈME - PLAQUE COMPACTOR

		Designation	Merkmale	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	MXF PC50 PP	Patin de pavage pour Plaque Vibrante MX FUEL™	- L'installation de l'outil se fait directement sur la plaque vibrante pour un accès rapide et facile - Compactage dans les deux sens sur les briques, les pavés et les pierres de terrasse	4932493273	4058546481445	403,33 CHF	436,00 CHF
b.	MXF PC50 WK	Kit de roues pour Plaque Vibrante MX FUEL™	- Kit de roues pour une meilleure maniabilité - A utiliser avec la Plaque Vibrante MX FUEL™ (MXF PC50)	4932493274	4058546481452	287,70 CHF	311,00 CHF
c.	MXF PC50 WT	Réservoir d'eau pour Plaque Vibrante MX FUEL™	13 litre water tank with quick-release attachment - Débit réglable pour un contrôle facile et un débit d'eau optimisé - A utiliser avec la Plaque Vibrante MX FUEL™ (MXF PC50)	4932498924	4058546527938	253,47 CHF	274,00 CHF



ACCESSOIRES SYSTÈME - RÈGLE VIBRANTE

		Description produit catalogue	Longueur (m)	Poids (kg)	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	MXF PSB-1.22m	Profil pour règle vibrante MX FUEL™ (MXF PSC) - 1.22 m	1.22	3.6	4932479776	4058546375706	426,46 CHF	461,00 CHF
b.	MXF PSB-1.83m	Profil pour règle vibrante MX FUEL™ (MXF PSC) - 1.83 m	1.83	5.5	4932479777	4058546375713	483,81 CHF	523,00 CHF
c.	MXF PSB-2.44m	Profil pour règle vibrante MX FUEL™ (MXF PSC) - 2.44 m	2.44	7.3	4932479778	4058546375720	606,85 CHF	656,00 CHF
d.	MXF PSB-3.00m	Profil pour règle vibrante MX FUEL™ (MXF PSC) - 3.0 m	3.00	9.1	4932479779	4058546375737	727,10 CHF	786,00 CHF
e.	MXF PSB-3.65m	Profil pour règle vibrante MX FUEL™ (MXF PSC) - 3.65 m	3.65	10.9	4932479780	4058546375744	849,21 CHF	918,00 CHF
f.	MXF PSB-4.25m	Profil pour règle vibrante MX FUEL™ (MXF PSC) - 4.25 m	4.25	12.8	4932479781	4058546375751	1015,73 CHF	1098,00 CHF
g.	MXF PSB-4.87m	Profil pour règle vibrante MX FUEL™ (MXF PSC) - 4.87 m	4.87	14.6	4932479782	4058546375768	1165,59 CHF	1260,00 CHF
h.	MXF PSCA	MX FUEL™ adaptateur pour profil en L	-	-	4932499258	4058546564223	230,34 CHF	249,00 CHF




ACCESSOIRES - TALOCHEUSE

		Description produit catalogue	Fits Milwaukee trowel	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	MXF WBT60P	Disque pour Talocheuse MX FUEL™ 600mm	MXF WBT60	4932498919	4058546527884	148,94 CHF	161,00 CHF
b.	MXF WBT60CB	Set de pales (4pcs) pour Talocheuse MX FUEL™ 600mm	MXF WBT60	4932498918	4058546527877	91,30 CHF	98,70 CHF
c.	MXF WBT90P	Disque pour Talocheuse MX FUEL™ 900mm	MXF WBT90	4932498921	4058546527907	-	-
d.	MXF WBT90CB	Set de pales mixtes (4pcs) pour Talocheuse MX FUEL™ 900mm	MXF WBT90	4932498920	4058546527891	125,81 CHF	136,00 CHF
e.	MXF WBT90FIB	Set de pales de finitions (4pcs) pour Talocheuse MX FUEL™ 900mm	MXF WBT90	4932498923	4058546527921	125,81 CHF	136,00 CHF
f.	MXF WBT90FLB	Set de pales flottantes (4pcs) pour Talocheuse MX FUEL™ 900mm	MXF WBT90	4932498922	4058546527914	207,22 CHF	224,00 CHF



ACCESSOIRES - FILIÈRE


		Description produit catalogue	Merkmale	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Cône d'ébavurage pour MX FUEL™ Filière stationnaire 2" ONE-KEY™	Cône d'ébavurage pour MX FUEL™ Filière stationnaire 2" ONE-KEY™	◦ Cône d'ébavurage de remplacement pour MX FUEL™ Filière stationnaire 2" ONE-KEY™ ◦ Construction durable en métal ◦ Élimine les bavures à l'intérieur des tuyaux	49165105	045242833634	114,71 CHF	124,00 CHF
b.	Lame de coupe tube pour MX FUEL™ Filière stationnaire 2" ONE-KEY™	Lame de coupe tube pour MX FUEL™ Filière stationnaire 2" ONE-KEY™	◦ Revêtement en oxyde noir ◦ Pour utilisation sur les tuyaux en fonte noir, les conduits métalliques rigides, l'acier galvanisé et l'acier inoxydable. ◦ Acier 55Si2Mn	48361401	045242745920	91,30 CHF	98,70 CHF
c.	Insert pour tête de filetage pour MXF PTR2	Tête de filetage pour tuyau avec revêtement PVC	◦ Tête de filetage standard pour tubes en acier	49165102	045242771288	195,19 CHF	211,00 CHF
d.	Insert pour tête de filetage pour tuyau	Insert tête de filetage pour tuyau	◦ Tête de filetage pour tuyau avec revêtement PVC	49165104	045242833627	160,96 CHF	174,00 CHF
e.	Kit d'adaptateur de filetage de tuyau pour Ridgid 11-R	Kit d'adaptateur de filetage de tuyau pour Ridgid 11-R	◦ Petit adaptateur pour les tailles 1/8" à 1-1/4" ◦ Grand adaptateur pour 1-1/2" jusqu'à 2"	4932478838	4058546361204	200,74 CHF	217,00 CHF
f.	Kit d'adaptateur de filetage de tuyau pour REMS	Kit d'adaptateur de filetage de tuyau pour REMS	◦ Petit adaptateur pour les tailles 1/8" à 1-1/4" ◦ Grand adaptateur pour 1-1/2" jusqu'à 2"	4932478839	4058546361211	200,74 CHF	217,00 CHF
g.	Kit d'adaptateur de filetage de tuyau pour Rothenberger	Kit d'adaptateur de filetage de tuyau pour Rothenberger	◦ Petit adaptateur pour les tailles 1/8" à 1-1/4" ◦ Grand adaptateur pour 1-1/2" jusqu'à 2"	4932478840	4058546361228	200,74 CHF	217,00 CHF
h.	Huile pour tuyau	Huile minérale de filetage	◦ Bidon de 5 litres d'huile de filetage pour utilisation avec la filière MX FUEL™ ◦ Performance de refroidissement idéale garantissant des filetages de qualité ◦ L'huile minérale ne doit pas être utilisée sur les conduites d'eau potable.	4932493462	4058546483333	102,68 CHF	111,00 CHF
i.	Huile pour tuyau	Huile synthétique de filetage, 5litres		4932493463	4058546483340	137,84 CHF	149,00 CHF



ACCESSOIRES - PEIGNES FILIÈRE

- Jusqu'à 50% plus légère que les têtes de la concurrence
- Disponible de 1/2" à 2"
- Les têtes de filetages incluent un set de peignes BSPT alloy

		Type	Taille [inch]	Fits Milwaukee pipe threader	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	FPTD 1/2" NPT HS	NPT HS	1/2	M18 FPT114, M18 FPT2	48361107	045242608713	101,76 CHF	110,00 CHF
	FPTD 3/4" NPT HS	NPT HS	3/4	M18 FPT114, M18 FPT2	48361108	045242608720	101,76 CHF	110,00 CHF
	FPTD 1" NPT HS	NPT HS	1	M18 FPT114, M18 FPT2	48361109	045242608737	123,96 CHF	134,00 CHF
	FPTD 1 1/4" NPT HS	NPT HS	1 - 1/4	M18 FPT114, M18 FPT2	48361110	045242608744	123,96 CHF	134,00 CHF
	FPTD 1 1/2" NPT HS	NPT HS	1 - 1/2	M18 FPT114, M18 FPT2	48361111	045242608751	160,96 CHF	174,00 CHF
b.	FPTD 2" NPT HS	NPT HS	2	M18 FPT114, M18 FPT2	48361112	045242608768	160,96 CHF	174,00 CHF
	FPTD 1/2" BSPT Alloy	BSPT Alloy	1/2	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480227	4058546405120	86,68 CHF	93,70 CHF
	FPTD 3/4" BSPT Alloy	BSPT Alloy	3/4	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480228	4058546405137	86,03 CHF	93,00 CHF
	FPTD 1" BSPT Alloy	BSPT Alloy	1	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480229	4058546405144	104,53 CHF	113,00 CHF
	FPTD 1 1/4" BSPT Alloy	BSPT Alloy	1 - 1/4	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480230	4058546405151	104,53 CHF	113,00 CHF
c.	FPTD 1 1/2" BSPT Alloy	BSPT Alloy	1 - 1/2	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480231	4058546405168	142,46 CHF	154,00 CHF
	FPTD 2" BSPT Alloy	BSPT Alloy	2	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480232	4058546405175	142,46 CHF	154,00 CHF
	FPTD 1/2" BSPT HS	BSPT HS	1/2	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480233	4058546405182	101,76 CHF	110,00 CHF
	FPTD 3/4" BSPT HS	BSPT HS	3/4	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480234	4058546405199	101,76 CHF	110,00 CHF
	FPTD 1" BSPT HS	BSPT HS	1	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480235	4058546405205	117,48 CHF	127,00 CHF
d.	FPTD 1 1/4" BSPT HS	BSPT HS	1 - 1/4	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480236	4058546405212	117,48 CHF	127,00 CHF
	FPTD 1 1/2" BSPT HS	BSPT HS	1 - 1/2	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480237	4058546405229	154,49 CHF	167,00 CHF
	FPTD 2" BSPT HS	BSPT HS	2	M18 FPT114, M18 FPT2	4932480238	4058546405236	154,49 CHF	167,00 CHF
	PTR2D 1/2" - 3/4" NPT HSS	NPT HSS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	48361205	045242745876	352,45 CHF	381,00 CHF
	PTR2D 1" - 2" NPT HSS	NPT HSS	1 - 2	MXF PTR2	48361206	045242745906	352,45 CHF	381,00 CHF
e.	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT Alloy	BSPT Alloy	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492924	4058546477950	259,94 CHF	281,00 CHF
	PTR2D 1" - 2" BSPT Alloy	BSPT Alloy	1 - 2	MXF PTR2	4932492925	4058546477967	259,94 CHF	281,00 CHF
f.	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HS	BSPT HS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492926	4058546477974	306,20 CHF	331,00 CHF
	PTR2D 1" - 2" BSPT HS	BSPT HS	1 - 2	MXF PTR2	4932492927	4058546477981	306,20 CHF	331,00 CHF
g.	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HSS	BSPT HSS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492928	4058546477998	352,45 CHF	381,00 CHF
	PTR2D 1" - 2" BSPT HSS	BSPT HSS	1 - 2	MXF PTR2	4932492929	4058546478001	352,45 CHF	381,00 CHF



ACCESSOIRES - TÊTES DE FILETAGE

- Jusqu'à 50% plus légère que les têtes de la concurrence
- Disponible de 1/2" à 2"
- Les têtes de filetages incluent un set de peignes BSPT alloy

		Description produit catalogue	Fits Milwaukee pipe threader	Taille [inch]	Type	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	FPT2H 1/2" BSPT Alloy	FPT2H 1/2" BSPT Alloy	M18 FPT2	1/2	BSPT Alloy	4932480239	4058546405243	184,09 CHF	199,00 CHF
	FPT2H 3/4" BSPT Alloy	FPT2H 3/4" BSPT Alloy	M18 FPT2	3/4	BSPT Alloy	4932480240	4058546405250	184,09 CHF	199,00 CHF
	FPT2H 1" BSPT Alloy	FPT2H 1" BSPT Alloy	M18 FPT2	1	BSPT Alloy	4932480241	4058546405267	235,89 CHF	255,00 CHF
	FPT2H 1-1/4" BSPT Alloy	FPT2H 1 1/4" BSPT Alloy	M18 FPT2	1 1/4	BSPT Alloy	4932480242	4058546405274	235,89 CHF	255,00 CHF
	FPT2H 1-1/2" BSPT Alloy	FPT2H 1 1/2" BSPT Alloy	M18 FPT2	1 1/2	BSPT Alloy	4932480243	4058546405281	260,87 CHF	282,00 CHF
	FPT2H 2" BSPT Alloy	FPT2H 2" BSPT Alloy	M18 FPT2	2	BSPT Alloy	4932480244	4058546405298	260,87 CHF	282,00 CHF
b.	FPT114H 1/2" BSPT Alloy	FPT114H 1/2" BSPT Alloy	M18 FPT114	1/2	BSPT Alloy	4932480245	4058546405304	131,36 CHF	142,00 CHF
	FPT114H 3/4" BSPT Alloy	FPT114H 3/4" BSPT Alloy	M18 FPT114	3/4	BSPT Alloy	4932480246	4058546405311	135,99 CHF	147,00 CHF
	FPT114H 1" BSPT Alloy	FPT114H 1" BSPT Alloy	M18 FPT114	1	BSPT Alloy	4932480247	4058546405328	160,96 CHF	174,00 CHF
	FPT114H 1-1/4" BSPT Alloy	FPT114H 1 1/4" BSPT Alloy	M18 FPT114	1 1/4	BSPT Alloy	4932480248	4058546405335	172,99 CHF	187,00 CHF
c.	FPT2HK BSPT Alloy	Coffret de têtes de filetage FPT2HK BSPT Alloy PACKOUT™	M18 FPT2	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	BSPT Alloy	4932480249	4058546405342	992,60 CHF	1073,00 CHF
d.	FPT114HK BSPT Alloy	Coffret de têtes de filetage FPT114HK BSPT Alloy PACKOUT™	M18 FPT114	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	BSPT Alloy	4932480250	4058546405359	530,06 CHF	573,00 CHF
e.	PTR2 DH NPT	Tête de filetage NPT pour MX FUEL™ Filière stationnaire 2" ONE-KEY™	MXF PTR2	1/2"-2"	NPT	49165100	045242771264	727,10 CHF	786,00 CHF
	PTR2 DH BSPT	Tête de filetage BSPT pour MX FUEL™ Filière stationnaire 2" ONE-KEY™	MXF PTR2	1/2"-2"	BSPT	49165103	045242810109	727,10 CHF	786,00 CHF

a



b



c




d



e





ACCESSOIRES - SUPPORTS DE FORAGE MAGNÉTIQUES




ACCESSOIRES : CAROTTEUSE

	Description produit catalogue	DD3 152	DCM2 250C & DCM2 350C	MXF DCD150	Fits MXF DCD350	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a	Kit de fixation (Un foret d. 15 mm est nécessaire pour fixer les chevilles – non fourni).	✓	✓	✓	✓	4932399731	4002395363827	91,58 CHF	99,00 CHF
	Clé 1 3/8" pour maintenir le moteur lors du démontage du bâti.		✓			49964705	04524222766	28,31 CHF	30,60 CHF
	Clé 32 mm : pour maintenir le moteur lors du changement de couronne.	✓				4931428009	4002395844791	-	-
	Clé 41 mm : pour démonter la couronne.	✓	✓		✓	4931428010	4002395844807	-	-
b	Système FIXTEC™ convient à tous les moteurs avec une réception 1 1/4". Empêche le trépan de se bloquer si il est trop serré sur la broche de la machine. Les couronnes peuvent ensuite être enlevées avec un minimum d'effort.	✓	✓			4932352053	4002395367108	-	-
	Adaptateur : 1 1/4" à 1/2" - Adaptateur femelle / femelle 1 1/4" - 1/2". Pour les couronnes Ø < 50 mm.	✓	✓		✓	4932352627	4002395372850	52,73 CHF	57,00 CHF
c	Rallonges 1 1/4" femelle / mâle, longueur: 300 mm.	✓	✓	✓	✓	4932399724	4002395363759	126,73 CHF	137,00 CHF
	1 1/4" femelle / mâle, longueur: 500 mm.	✓	✓	✓	✓	4932399725	4002395363766	184,09 CHF	199,00 CHF
d	Colonne télescopique Pour blocage sous plafond. Charge maximale 500 kg et réglable en hauteur de 1,8 à 2,9 m.	✓	✓	✓		4932399732	4002395363834	601,30 CHF	650,00 CHF
e	Pompe à vide VP6	✓	✓	✓	✓	4932352094	4002395367474	1305,15 CHF	1410,00 CHF
f	Plaque pompe à vide. Joint de rechange 4931428665.	✓				4932352676	4002395373345	-	-
g	Réservoir d'eau WT 10	✓	✓	✓	✓	4932399726	4002395363773	362,63 CHF	392,00 CHF
h	Kit collecteur d'eau. Pour modèle DR 152 T avec couronnes maxi Ø 152 mm.					4932352677	4002395373352	-	-
	Joint de remplacement DR 152 T.					4932352678	4002395373369	44,59 CHF	48,20 CHF
i	Kit collecteur d'eau max Ø 180 mm.			✓		4932399727	4002395363780	478,26 CHF	517,00 CHF
	Joint de remplacement DR 250 TV.			✓		4932399729	4002395363803	59,48 CHF	64,30 CHF
i	Pour modèle DR 350 T avec couronne maxi. Ø 300 mm.					4932399728	4002395363797	518,96 CHF	561,00 CHF
	Joint de remplacement DR 350 T.					4932399730	4002395363810	59,48 CHF	64,30 CHF
j	Entretoise T = 50 mm. A monter entre le moteur et la plaque de montage rapide. Avec les couronnes de Ø 250 à 350 mm. Livrée avec l'embase DR 350 T.		✓			4932399736	4002395363872	-	-
k	Plaque de montage rapide du moteur. Livrée avec les embases DR 250 TV et DR 350 T.		✓			4932399733	4002395363841	267,35 CHF	289,00 CHF
	Kit collecteur d'eau: Pour une utilisation universelle avec des carotteuses à eau. À utiliser avec max. Trépans Ø 152 mm	✓	✓	✓	✓	4932478073	4058546340063	163,74 CHF	177,00 CHF



ACCESSOIRES POUR DÉBOUCHEURS

		Designation	Convient aux déboucheurs M12BDC6, M12 BDC8	Convient aux déboucheurs M18 FDCPF6, M18 FDCPF10	Convient aux déboucheurs M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Convient au déboucheur MXF LSDP	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Câble à spirale	Flexible spirale tête diam. 16mm x 15m pour M18FS			✓		48532775	045242513109	231,27 CHF	250,00 CHF
b.		Flexible spirale tête droite Ø6mm x 7.6m	✓				48532573	045242471270	47,83 CHF	51,70 CHF
		Flexible spirale tête inclinée Ø8mm x 7.6m	✓				48532572	045242364206	68,36 CHF	73,90 CHF
		Flexible spirale tête inclinée Ø6mm x 7.6m	✓				48532574	045242471287	54,67 CHF	59,10 CHF
		Flexible spirale tête inclinée Ø6mm x 7.6m + tambour		✓			48532671	045242482740	82,05 CHF	88,70 CHF
		Flexible spirale tête droite diam. 6mm x 15m pour M18PF		✓			48532672	045242482757	91,58 CHF	99,00 CHF
c.	Les spirales du vent	Flexible spirale tête droite Ø 8mm x 7.6m	✓				48532571	045242364213	58,09 CHF	62,80 CHF
		Flexible spirale tête droite diam. 8mm x 10.5m pour M18PF		✓			48532673	045242482764	91,58 CHF	99,00 CHF
		Flexible spirale tête droite diam. 8mm x 15m pour M18PF		✓			48532674	045242482771	109,16 CHF	118,00 CHF
		Flexible spirale tête droite diam. 10mm x 10.5m pour M18PF		✓			48532675	045242482788	109,16 CHF	118,00 CHF
		Flexible spirale tête droite Ø8mm x 7,6mm + tambour	✓				48532581	045242480586	71,88 CHF	77,70 CHF
		Flexible spirale tête inclinée Ø8mm x 7,6mm + tambour	✓				48532582	045242480593	75,12 CHF	81,20 CHF
		Flexible spirale tête droite Ø6mm x 7,6mm + tambour	✓				48532583	045242480609	65,03 CHF	70,30 CHF
		Flexible spirale tête inclinée Ø6mm x 7,6mm + tambour	✓				48532584	045242480616	68,36 CHF	73,90 CHF
		Flexible spirale tête diam. 8mm x 23m pour M18FS			✓		48532772	045242513079	176,69 CHF	191,00 CHF
		Flexible spirale tête diam. 10mm x 15m pour M18FS			✓		48532773	045242513086	176,69 CHF	191,00 CHF
		Flexible spirale tête diam. 13mm x 15m pour M18FS			✓		48532774	045242513093	217,39 CHF	235,00 CHF
		Rallonge de câble 16 mm x 7.6 m				✓	4932471701	4058546296001	299,72 CHF	324,00 CHF
		Rallonge de câble 16 mm x 15.2 m				✓	4932471702	4058546296018	461,61 CHF	499,00 CHF
		Rallonge de câble 20 mm x 7.6 m				✓	4932471703	4058546296025	327,47 CHF	354,00 CHF
		Rallonge de câble 20mm x 15.2m				✓	4932471704	4058546296032	491,21 CHF	531,00 CHF
		Câble d'ancrage 16mm				✓	4932471707	4058546296063	91,58 CHF	99,00 CHF
		Câble principal 16mm x 60 cm				✓	4932471708	4058546296070	80,85 CHF	87,40 CHF
		Câble principal 20mm x 600 mm				✓	4932471709	4058546296087	103,61 CHF	112,00 CHF
g.	tarière à bulbe	Tête bulbe articulée pour Déboucheurs M18 PF		✓	✓		48532681	045242503803	20,44 CHF	22,10 CHF
h.	Têtes coupantes en C	Tête couteau à graisse pour Déboucheurs M18PF		✓	✓		48532684	045242503834	15,82 CHF	17,10 CHF
i.	Têtes coupantes en C	Tête coupante moyenne en C pour câbles de 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532789	045242006137	30,80 CHF	33,30 CHF
		Tête à chaines 75 mm pour câbles de 16 et 20 mm			✓		48532837	4058546323448	217,39 CHF	235,00 CHF
		Tête à chaines 100 mm pour câbles de 16 et 20 mm			✓		48532838	4058546323455	272,90 CHF	295,00 CHF
k.	Tête bulbe	Tête bulbe courte pour Déboucheurs M18PF		✓	✓		48532682	045242503810	34,04 CHF	36,80 CHF
l.	Tête conique pour Déboucheurs	Tête conique pour Déboucheurs M18FS		✓	✓		48532787	045242006113	27,15 CHF	29,35 CHF
		Tête bulbe courte pour câbles de 16 et 20 mm				✓	48532831	4058546323387	61,70 CHF	66,70 CHF
m.	Têtes à spirale conique	Tête bulbe courte pour Déboucheurs M18FS		✓	✓		48532786	045242006106	30,80 CHF	33,30 CHF
n.	Pack 5 têtes pour câbles	Pack 5 têtes pour Déboucheur M18PF		✓	✓		48532685	045242503841	68,36 CHF	73,90 CHF
		Kit 5 têtes pour Déboucheurs M18FS		✓	✓		48532790	045242006144	68,36 CHF	73,90 CHF
		Coffret de 9 têtes pour câbles de 16 et 20 mm				✓	48532840	4058546296131	546,72 CHF	591,00 CHF
		Petite ogive tête fer de lance pour câble de 16 et 20 mm				✓	48532835	4058546323424	91,58 CHF	99,00 CHF
		Ogive tête fer de lance pour câble de 16 et 20 mm				✓	48532836	4058546323431	116,56 CHF	126,00 CHF
		Tête tranchante 75 mm pour câbles de 16 et 20 mm				✓	48532832	4058546323394	91,58 CHF	99,00 CHF
		Tête tranchante 100 mm pour câbles de 16 et 20 mm				✓	48532833	4058546323400	108,23 CHF	117,00 CHF
		Tête tranchante 150 mm pour câbles de 16 et 20 mm				✓	48532834	4058546323417	122,11 CHF	132,00 CHF
r.	Tête fer de lance	Tête fer de lance petite taille pour câbles 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532683	045242503827	15,82 CHF	17,10 CHF
s.	Tête fer de lance	Tête fer de lance pour câbles 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532788	045242006120	30,80 CHF	33,30 CHF
t.	Spirale droite	Tête droite pour câbles de 16 et 20 mm				✓	48532830	4058546323370	61,70 CHF	66,70 CHF
u.	SWITCH PACK™ autofeed	Alimentation automatique SWITCH PACK™ pour M18 FFSDC			✓		4932471993	4058546298920	382,05 CHF	413,00 CHF
v.	Guide SWITCH PACK™	Tuyau guide pour alimentation automatique pour déboucheur SWITCH PACK™			✓		4932471994	4058546298937	67,16 CHF	72,60 CHF
w.	Base SWITCH PACK™ Autofeed	Plaque de base pour système d'alimentation automatique pour déboucheur SWITCH PACK™			✓		4932478225	4058546344023	39,87 CHF	43,10 CHF
x.	Tambour SWITCH PACK™	Tambour seul			✓		4932464277	4058546222222	204,44 CHF	221,00 CHF
y.	Tuyau de guidage pour déboucheur MX FUEL	Tuyau de guidage pour MXF LSDP				✓	4932478110	4058546340421	272,90 CHF	295,00 CHF
z.	Clé pin	Clé pin		✓	✓	✓	4932471717	4058546296162	13,64 CHF	14,75 CHF



ACCÉSSOIRES POUR MACHINE À SECTION

		Designation	Convient au déboucheur M18 FCSSM	Convient au déboucheur d'égout M18 FSSM	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
a.	Câbles à spirale pour machines à section	Câble OW 16 mm x 2,3	✓		4932478413	4058546346041	91,58 CHF	99,00 CHF	
		Câble OW 16 mm x 2,3	✓		4932478414	4058546346058	108,23 CHF	117,00 CHF	
		Câble OW 22 mm x 4,5	✓	✓	4932478415	4058546346065	194,26 CHF	210,00 CHF	
		Système d'attache ouvert 22 mm x 4,5 m	✓	✓	4932471712	4058546296117	108,23 CHF	117,00 CHF	
		Set de 7 câbles OW 22 mm x 4,5m	✓	✓	4932471713	4058546296124	683,63 CHF	739,00 CHF	
		Système d'attachement ouvert 32 mm x 4,5 m		✓	4932471710	4058546296094	176,69 CHF	191,00 CHF	
		Système d'attachement Heavy Duty ouvert 32 mm x 4,5 m		✓	4932471711	4058546296100	204,44 CHF	221,00 CHF	
b.	Têtes bulbe pour machines à section	Tête bulbe pour câbles 16 mm	✓		48533811	4058546346133	53,38 CHF	57,70 CHF	
		Tête bulbe pour câbles 16 mm	✓		48533812	4058546346126	53,38 CHF	57,70 CHF	
c.	Têtes à spirale conique pour machines à section	Tête à spirale conique pour câbles 16 mm	✓		48533813	4058546346140	34,23 CHF	37,00 CHF	
		Tête à spirale pour câbles 22 mm	✓	✓	48533828	4058546346089	47,92 CHF	51,80 CHF	
		Spirale conique pour machine à section pour câble de 22 mm	✓	✓	48533831	4058546323479	53,38 CHF	57,70 CHF	
		Spirale conique pour machine à section pour câble de 32 mm		✓	48534831	4058546323561	53,38 CHF	57,70 CHF	
d.	Têtes fer de lance pour machines à section	Tête fer de lance très petite taille pour câbles 16 mm	✓		48533814	4058546346157	34,23 CHF	37,00 CHF	
		Tête fer de lance petite taille pour câbles 16 mm	✓		48533815	4058546346164	34,23 CHF	37,00 CHF	
		Tête fer de lance petite taille pour câbles 22 mm	✓	✓	48533827	4058546346096	47,92 CHF	51,80 CHF	
		Petite tête fer de lance pour machine à section pour câble de 22 mm	✓	✓	48533835	4058546323516	91,58 CHF	99,00 CHF	
		Tête fer de lance pour machine à section pour câble de 22 mm	✓	✓	48533836	4058546323523	108,23 CHF	117,00 CHF	
		Petite tête fer de lance pour machine à section pour câble de 32 mm		✓	48534835	4058546323608	91,58 CHF	99,00 CHF	
		Tête fer de lance pour machine à section pour câble de 32 mm		✓	48534836	4058546323615	108,23 CHF	117,00 CHF	
e.	Têtes spirale de nettoyage pour machines à section	Spirale de nettoyage pour câbles de 16 mm	✓		48533816	4058546346171	91,58 CHF	99,00 CHF	
		Spirale de nettoyage pour câbles de 22 mm	✓	✓	48533826	4058546346102	61,70 CHF	66,70 CHF	
	Têtes coupe-racine pour machines à section	Tête coupe-racine 50 mm pour câbles 22 mm	✓	✓	48533825	4058546346119	61,70 CHF	66,70 CHF	
		Tête couteau 75 mm pour machine à section pour câble de 22 mm	✓	✓	48533832	4058546323486	91,58 CHF	99,00 CHF	
		Tête couteau 100 mm pour machine à section pour câble de 22 mm	✓	✓	48533833	4058546323493	108,23 CHF	117,00 CHF	
		Tête couteau de 150 mm pour machine à section pour câble de 22 mm	✓	✓	48533834	4058546323509	122,11 CHF	132,00 CHF	
		Tête couteau 75 mm pour machine à section pour câble de 32 mm		✓	48534832	4058546323578	91,58 CHF	99,00 CHF	
		Tête couteau 100 mm pour machine à section pour câble de 32 mm		✓	48534833	4058546323585	108,23 CHF	117,00 CHF	
		Tête couteau de 150 mm pour machine à section pour câble de 32 mm		✓	48534834	4058546323592	122,11 CHF	132,00 CHF	
g.	Têtes à spirale droite pour machines à section	Spirale droite petite taille pour câbles 22 mm	✓	✓	48533829	4058546346072	47,92 CHF	51,80 CHF	
		Spirale droite pour machine à section. Câble de 22 mm	✓	✓	48533830	4058546323462	53,38 CHF	57,70 CHF	
h.	Tête batteur à chaîne pour machines à section	Spirale droite pour machine à section pour câble de 32 mm		✓	48534830	4058546323554	53,38 CHF	57,70 CHF	
		Tête batteur à 4 chaînes 75 mm pour machine à section pour câble de 22 mm	✓	✓	48533837	4058546323530	217,39 CHF	235,00 CHF	
		Tête batteur à 4 chaînes 100 mm pour machine à section pour câble de 22 mm	✓	✓	48533838	4058546323547	272,90 CHF	295,00 CHF	
		Tête batteur à 4 chaînes 75 mm pour machine à section pour câble de 32 mm		✓	48534837	4058546323622	217,39 CHF	235,00 CHF	
		Tête batteur à 4 chaînes 100 mm pour machine à section pour câble de 32 mm		✓	48534838	4058546323639	272,90 CHF	295,00 CHF	
i.	Set de têtes pour machines à section	Set de tête pour machine sectionnelle pour les câbles de 22 mm. Spirale droite, Spirale conique, tête couteau 75, 100 et 150 mm, tête couteau petite et moyenne, chaînes à graisse 75 et 100.	✓	✓	48533840	4058546296148	546,72 CHF	591,00 CHF	
		Set de tête pour machine sectionnelle pour les câbles de 32 mm. Spirale droite, Spirale conique, tête couteau 75, 100 et 150 mm, tête couteau petite et moyenne, chaînes à graisse 75 et 100.		✓	48534839	4058546296155	546,72 CHF	591,00 CHF	
j.	Tuyau guide câble petite taille	Tuyau guide câble petite taille	✓		4932478410	4058546346010	122,11 CHF	132,00 CHF	
		Tuyau guide câble medium	✓		4932478409	4058546346003	194,26 CHF	210,00 CHF	
		Tuyau guide câble large		✓	4932471720	4058546296193	176,69 CHF	191,00 CHF	
k.	Tambour pour câbles	Tambour pour câbles 16 mm	✓		4932478412	4058546346034	80,85 CHF	87,40 CHF	
		Tambour pour câbles 22 mm	✓	✓	4932478411	4058546346027	91,58 CHF	99,00 CHF	
		Tambour pour câbles 32 mm		✓	4932471719	4058546296186	108,23 CHF	117,00 CHF	
l.		Clé pin	✓	✓	4932471717	4058546296162	13,64 CHF	14,75 CHF	

ACCESSOIRES: DÉBOUCHEUR AUTOMATIQUE HAUTE VITESSE

		Variante :	Description produit catalogue	Fits Milwaukee flexible shaft machine	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Huile de lubrification pour déboucheur flexible à haute vitesse M18™	HSFSM-OIL	Huile de lubrification pour déboucheur flexible à haute vitesse M18™	M18 HSFSM	4932480905	4058546411909	21,97 CHF	23,75 CHF
b.	Câble de remplacement de 23 m avec réception de 8 mm pour déboucheur haute vitesse M18™	HSFSM-RC8	Câble de remplacement de 23 m par 8 mm pour déboucheur flexible haute vitesse M18™	M18 HSFSM	4932480723	4058546410087	634,60 CHF	686,00 CHF
c.	Flexible pour déboucheur à haute vitesse M18™	HSFSM-SC3240	Chaîne standard de 32 - 40 mm pour déboucheur à haute vitesse M18™	M18 HSFSM	4932480724	4058546410094	56,61 CHF	61,20 CHF
		HSFSM-SC50	Chaîne standard de 50 mm pour déboucheur à haute vitesse M18™	M18 HSFSM	4932480725	4058546410100	79,74 CHF	86,20 CHF
		HSFSM-SC75	Chaîne standard de 75 mm pour déboucheur à haute vitesse M18™	M18 HSFSM	4932480726	4058546410117	102,68 CHF	111,00 CHF
		HSFSM-SC110	Chaîne standard de 110 mm pour déboucheur à haute vitesse M18™	M18 HSFSM	4932480727	4058546410124	120,26 CHF	130,00 CHF
d.	Chaîne en carbure pour déboucheur à haute vitesse M18™	HSFSM-CC3240	Chaîne en carbure de 32 - 40 mm pour déboucheur à haute vitesse M18™	M18 HSFSM	4932480728	4058546410131	79,74 CHF	86,20 CHF
		HSFSM-CC50	Chaîne en carbure de 50 mm pour déboucheur à haute vitesse M18™	M18 HSFSM	4932480729	4058546410148	102,68 CHF	111,00 CHF
		HSFSM-CC75	Chaîne en carbure de 75 mm pour déboucheur à haute vitesse M18™	M18 HSFSM	4932480730	4058546410155	154,49 CHF	167,00 CHF
		HSFSM-CC110	Chaîne en carbure de 110 mm pour déboucheur à haute vitesse M18™	M18 HSFSM	4932480731	4058546410162	166,51 CHF	180,00 CHF
e.	Tête pénétrante pour déboucheur à haute vitesse M18™	HSFSM-PH	Tête fer de lance pour déboucheur à haute vitesse M18™	M18 HSFSM	4932480732	4058546410179	79,74 CHF	86,20 CHF

(a)



(b)



(c)



(a)



(b)



ACCESSOIRES - MÂCHOIRES DE PRESSE

PROFIL M

	Backenprofil	Kompatibel mit Systemen folgender Anbieter	Passend für Milwaukee Presswerkzeuge	Passend für	Akku-Plattform	Beschreibung	Erforderlich	Artikelnummer	GTIN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-M12	-	4932430243	4002395379040	194,26 CHF	210,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-M15	-	4932430245	4002395379064	194,26 CHF	210,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-M18	-	4932430247	4002395379088	194,26 CHF	210,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-M22	-	4932430249	4002395379101	194,26 CHF	210,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-M28	-	4932430251	4002395379125	194,26 CHF	210,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-M35	-	4932430253	4002395379149	246,99 CHF	267,00 CHF
b.			M18 HPT, M18 BLHPT	12	M18	J18-M12	-	4932430244	4002395379057	215,54 CHF	233,00 CHF
			M18 HPT, M18 BLHPT	15	M18	J18-M15	-	4932430246	4002395379071	215,54 CHF	233,00 CHF
			M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-M18	-	4932430248	4002395379095	215,54 CHF	233,00 CHF
			M18 HPT, M18 BLHPT	22	M18	J18-M22	-	4932430250	4002395379118	215,54 CHF	233,00 CHF
			M18 HPT, M18 BLHPT	28	M18	J18-M28	-	4932430252	4002395379132	215,54 CHF	233,00 CHF
			M12 HPT	35	M18	J18-M35	-	4932430254	4002395379156	215,54 CHF	233,00 CHF
c.	M18 HPT, M18 BLHPT	42	M18	RJ18-M42	RJA-1	4932430255	4002395379163	881,59 CHF	953,00 CHF		
	M18 HPT, M18 BLHPT	54	M18	RJ18-M54	RJA	4932430256	4002395379170	881,59 CHF	953,00 CHF		
	M18 HPT, M18 BLHPT	-	-	RJA-1	-	4932430307	4002395379682	486,59 CHF	526,00 CHF		
	M18 BLHPTXL	76.1	M18	RJ18XL-M76,1	RJAXL-1	4932479458	4058546372521	1315,45 CHF	1422,00 CHF		
	M18 BLHPTXL	88.9	M18	RJ18XL-M88,9	RJAXL-1	4932479459	4058546372538	1445,88 CHF	1563,00 CHF		
	M18 BLHPTXL	108	M18	RJ18XL-M108	RJAXL-1	4932479460	4058546372545	1445,88 CHF	1563,00 CHF		
	M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-1	-	4932479451	4058546372453	788,16 CHF	852,00 CHF		
	M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-2	-	4932479452	4058546372460	656,80 CHF	710,00 CHF		



PROFIL V

	Backenprofil	Kompatibel mit Systemen folgender Anbieter	Passend für Milwaukee Presswerkzeuge	Passend für	Akku-Plat-tform	Beschreibung	Erforderlich	Artikelnummer	GTIN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.			M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-V12	-	4932430260	4002395379217	194,26 CHF	210,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-V14	-	4932451660	4002395273423	194,26 CHF	210,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-V15	-	4932430262	4002395379231	194,26 CHF	210,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-V16	-	4932451661	4002395273430	194,26 CHF	210,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-V18	-	4932430264	4002395379255	194,26 CHF	210,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-V22	-	4932430266	4002395379279	194,26 CHF	210,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-V28	-	4932430268	4002395379293	194,26 CHF	210,00 CHF
V		Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-V35	-	4932430270	4002395379316	246,99 CHF	267,00 CHF
			M18 HPT, M18 BLHPT	12	M18	J18-V12	-	4932430261	4002395379224	215,54 CHF	233,00 CHF
			M18 HPT, M18 BLHPT	14	M18	J18-V14	-	4932471086	4058546287146	215,54 CHF	233,00 CHF
			M18 HPT, M18 BLHPT	15	M18	J18-V15	-	4932430263	4002395379248	215,54 CHF	233,00 CHF
			M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-V16	-	4932471087	4058546287153	215,54 CHF	233,00 CHF
			M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-V18	-	4932430265	4002395379262	215,54 CHF	233,00 CHF
			M18 HPT, M18 BLHPT	22	M18	J18-V22	-	4932430267	4002395379286	215,54 CHF	233,00 CHF
			M18 HPT, M18 BLHPT	28	M18	J18-V28	-	4932430269	4002395379309	215,54 CHF	233,00 CHF
			M18 HPT, M18 BLHPT	35	M18	J18-V35	-	4932430271	4002395379323	215,54 CHF	233,00 CHF
			M18 HPT, M18 BLHPT	42	M18	RJ18-V42	RJA-1	4932430272	4002395379330	881,59 CHF	953,00 CHF
b.		M18 HPT, M18 BLHPT	54	M18	RJ18-V54	RJA-1	4932430273	4002395379347	881,59 CHF	953,00 CHF	
		M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682	486,59 CHF	526,00 CHF	
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	76.1	M18	RJ18-V76.1	RJAV-2	4932479455	4058546372491	984,27 CHF	1064,00 CHF	
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	88.9	M18	RJ18-V88.9	RJAV-2	4932479456	4058546372507	984,27 CHF	1064,00 CHF	
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	108	M18	RJ18-V108	RJAV-2	4932479457	4058546372514	1119,33 CHF	1210,00 CHF	
		M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	-	M18	RJAV-2	-	4932479604	4058546373986	471,79 CHF	510,00 CHF	



PROFIL U

	Backenprofil	Kompatibel mit Systemen folgender Anbieter	Passend für Milwaukee Presswerkzeuge	Passend für	Akku-Plat-tform	Beschreibung	Erforderlich	Artikelnummer	GTIN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alplex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP:>B<Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-U14	-	4932430291	4002395379521	204,44 CHF	221,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-U16	-	4932430293	4002395379545	194,26 CHF	210,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-U18	-	4932430295	4002395379569	204,44 CHF	221,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-U20	-	4932430297	4002395379583	194,26 CHF	210,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	25	M12	J12-U25	-	4932430299	4002395379606	194,26 CHF	210,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-U32	-	4932430301	4002395379620	194,26 CHF	210,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-U40	-	4932430303	4002395379644	268,27 CHF	290,00 CHF
			M18 HPT, M18 BLHPT	14	M18	J18-U14	-	4932430292	4002395379538	215,54 CHF	233,00 CHF
			M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-U16	-	4932430294	4002395379552	215,54 CHF	233,00 CHF
			M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-U18	-	4932430296	4002395379576	215,54 CHF	233,00 CHF
b.			M18 HPT, M18 BLHPT	20	M18	J18-U20	-	4932430298	4002395379590	215,54 CHF	233,00 CHF
			M18 HPT, M18 BLHPT	25	M18	J18-U25	-	4932430300	4002395379613	215,54 CHF	233,00 CHF
			M18 HPT, M18 BLHPT	32	M18	J18-U32	-	4932430302	4002395379637	215,54 CHF	233,00 CHF
			M18 HPT, M18 BLHPT	40	M18	RJ18-U40	RJA-1	4932430304	4002395379651	613,32 CHF	663,00 CHF
			M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	RJ18-U50	RJA-1	4932430305	4002395379668	663,27 CHF	717,00 CHF
			M18 HPT, M18 BLHPT	63	M18	RJ18-U63	RJA-1	4932430306	4002395379675	965,77 CHF	1044,00 CHF
			M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682	486,59 CHF	526,00 CHF



PROFIL G

	Backenprofil	Kompatibel mit Systemen folgender Anbieter	Passend für Milwaukee Presswerkzeuge	Passend für	Akku-Plat-tform	Beschreibung	Erforderlich	Artikelnummer	GTIN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-G16	-	4932464217	4058546221621	194,26 CHF	210,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-G20	-	4932464218	4058546221638	194,26 CHF	210,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-G26	-	4932464219	4058546221645	194,26 CHF	210,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-G32	-	4932464220	4058546221652	194,26 CHF	210,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-G40	-	4932464221	4058546221669	194,26 CHF	210,00 CHF
M18 HPT, M18 BLHPT			16	M18	J18-G16	-	4932464544	4058546224899	246,99 CHF	267,00 CHF	
M18 HPT, M18 BLHPT			20	M18	J18-G20	-	4932464545	4058546224905	246,99 CHF	267,00 CHF	
M18 HPT, M18 BLHPT			26	M18	J18-G26	-	4932464546	4058546224912	246,99 CHF	267,00 CHF	
M18 HPT, M18 BLHPT			32	M18	J18-G32	-	4932464547	4058546224929	266,42 CHF	288,00 CHF	
M18 HPT, M18 BLHPT			40	M18	J18-G40	-	4932464548	4058546224936	276,60 CHF	299,00 CHF	
			M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	J18-G50	-	4932464549	4058546224943	351,53 CHF	380,00 CHF



PROFIL TH

	Backenprofil	Kompatibel mit Systemen folgender Anbieter	Passend für Milwaukee Presswerkzeuge	Passend für	Akku-Plat-form	Beschreibung	Erforderlich	Artikelnummer	GTIN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	TH	ALB Comap Frankische Henco (nur TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-TH14	-	4932430274	4002395379354	204,44 CHF	221,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-TH16	-	4932430276	4002395379378	194,26 CHF	210,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-TH18	-	4932430278	4002395379392	204,44 CHF	221,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-TH20	-	4932430280	4002395379415	194,26 CHF	210,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	25	M12	J12-TH25	-	4932430282	4002395379439	204,44 CHF	221,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-TH26	-	4932430283	4002395379446	194,26 CHF	210,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-TH32	-	4932430285	4002395379460	194,26 CHF	210,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-TH40	-	4932430287	4002395379484	268,27 CHF	290,00 CHF
			M18 HPT, M18 BLHPT	14	M18	J18-TH14	-	4932430275	4002395379361	215,54 CHF	233,00 CHF
			M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-TH16	-	4932430277	4002395379385	215,54 CHF	233,00 CHF
b.			M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-TH18	-	4932430279	4002395379408	215,54 CHF	233,00 CHF
			M18 BLHPT, M18 HPT	20	M18	J18-TH20	-	4932430281	4002395379422	215,54 CHF	233,00 CHF
			M18 HPT, M18 BLHPT	25	M18	J18-TH25	-	4932430355	4002395380169	215,54 CHF	233,00 CHF
			M18 HPT, M18 BLHPT	26	M18	J18-TH26	-	4932430284	4002395379453	215,54 CHF	233,00 CHF
			M18 HPT, M18 BLHPT	32	M18	J18-TH32	-	4932430286	4002395379477	215,54 CHF	233,00 CHF
			M18 BLHPT, M18 HPT	40	M18	RJ18-TH40	RJA-1	4932430288	4002395379491	605,92 CHF	655,00 CHF
			M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	RJ18-TH50	RJA-1	4932430289	4002395379507	663,27 CHF	717,00 CHF
			M18 HPT, M18 BLHPT	63	M18	RJ18-TH63	RJA-1	4932430290	4002395379514	965,77 CHF	1044,00 CHF
			M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682	486,59 CHF	526,00 CHF



PROFIL VIEGA MEGA PRESS

	Backenprofil	Kompatibel mit Systemen folgender Anbieter	Passend für Milwaukee Presswerkzeuge	Passend für	Akku-Plat-tform	Beschreibung	Erforderlich	Artikelnummer	GTIN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	MP	Viega: Mega Press	M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	1/2"	M18	J18-MP1/2"	-	4932479442	4058546372361	261,79 CHF	283,00 CHF
			M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	3/4"	M18	J18-MP3/4"	-	4932479443	4058546372378	380,20 CHF	411,00 CHF
			M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	1"	M18	J18-MP1"	-	4932479444	4058546372385	380,20 CHF	411,00 CHF
			M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	1 1/4"	M18	RJ18-MP1 1/4"	RJA-1	4932479445	4058546372392	788,16 CHF	852,00 CHF
			M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	1 1/2"	M18	RJ18-MP1 1/2"	RJA-1	4932479446	4058546372408	854,76 CHF	924,00 CHF
			M18 BLHPT, M18 ONE-BLHPT, M18 BLHPTXL	2"	M18	RJ18-MP2"	RJA-1	4932479447	4058546372415	880,67 CHF	952,00 CHF
b.			M18 BLHPTXL	2 1/2"	M18	RJ18XL-MP2 1/2"	RJA	4932479448	4058546372422	1315,45 CHF	1422,00 CHF
			M18 BLHPTXL	3"	M18	RJ18XL-MP3"	RJA	4932479449	4058546372439	1315,45 CHF	1422,00 CHF
			M18 BLHPTXL	4"	M18	RJ18XL-MP4"	RJA	4932479450	4058546372446	1315,45 CHF	1422,00 CHF
			M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-1	-	4932479451	4058546372453	788,16 CHF	852,00 CHF



PROFIL FF

	Backenprofil	Kompatibel mit Systemen folgender Anbieter	Passend für Milwaukee Presswerkzeuge	Passend für	Akku-Plat-tform	Beschreibung	Erforderlich	Artikelnummer	GTIN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	FF	Geberit FlowFit	M12 HPT, M12 ONEHPT	16-40	M12	J12-FF 16-40 Geberit	-	4932480981	4058546412661	535,62 CHF	579,00 CHF
b.			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	16-40	M18	J18-FF 16-40 Geberit	-	4932480982	4058546412678	564,29 CHF	610,00 CHF
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	50-75	M18	J18-FF 50-75 Geberit	-	4932480983	4058546412685	784,46 CHF	848,00 CHF



PROFIL M 2

	Profils des mâchoires	Fabricants des systèmes de tuyaux et raccords	Convient aux outils de sertir Milwaukee	Diamètre nominal	Akku-Plattform	Description.	Nécessite	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
a.	M	Geberit: Mapress	M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-M12 Geberit	-	4932480879	4058546411640	194,26 CHF	210,00 CHF	
			M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-M15 Geberit	-	4932480880	4058546411657	194,26 CHF	210,00 CHF	
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-M18 Geberit	-	4932480881	4058546411664	197,96 CHF	214,00 CHF	
			M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-M22 Geberit	-	4932480882	4058546411671	197,96 CHF	214,00 CHF	
			M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-M28 Geberit	-	4932480883	4058546411688	197,96 CHF	214,00 CHF	
			M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-M35 Geberit	-	4932480884	4058546411695	197,96 CHF	214,00 CHF	
b.		Geberit: Mapress	M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	12	M18	J18-M12 Geberit	-	4932480885	4058546411701	210,92 CHF	228,00 CHF	
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M18	J18-M15 Geberit	-	4932480886	4058546411718	210,92 CHF	228,00 CHF	
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M18	J18-M18 Geberit	-	4932480887	4058546411725	222,94 CHF	241,00 CHF	
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M18	J18-M22 Geberit	-	4932480888	4058546411732	222,94 CHF	241,00 CHF	
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M18	J18-M28 Geberit	-	4932480889	4058546411749	222,94 CHF	241,00 CHF	
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M18	J18-M35 Geberit	-	4932480890	4058546411756	222,94 CHF	241,00 CHF	

PROFIL G 2

	Profils des mâchoires	Fabricants des systèmes de tuyaux et raccords	Convient aux outils de sertir Milwaukee	Diamètre nominal	Akku-Plattform	Description.	Nécessite	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	(a)
a.	G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-G16 Geberit	-	4932480891	4058546411763	204,44 CHF	221,00 CHF	(a)
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-G20 Geberit	-	4932480892	4058546411770	204,44 CHF	221,00 CHF	
			M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-G26 Geberit	-	4932480893	4058546411787	204,44 CHF	221,00 CHF	
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-G32 Geberit	-	4932480894	4058546411794	222,94 CHF	241,00 CHF	
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-G40 Geberit	-	4932480895	4058546411800	235,89 CHF	255,00 CHF	
b.			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	16	M18	J18-G16 Geberit	-	4932480896	4058546411817	222,94 CHF	241,00 CHF	(b)
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	20	M18	J18-G20 Geberit	-	4932480897	4058546411824	222,94 CHF	241,00 CHF	
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	26	M18	J18-G26 Geberit	-	4932480898	4058546411831	222,94 CHF	241,00 CHF	
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	32	M18	J18-G32 Geberit	-	4932480899	4058546411848	247,92 CHF	268,00 CHF	
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	40	M18	J18-G40 Geberit	-	4932480900	4058546411855	247,92 CHF	268,00 CHF	
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	50	M18	J18-G50 Geberit	-	4932480901	4058546411862	310,82 CHF	336,00 CHF	
			M18 BLHPT, M18 HPT	63	M18	RJ18-G63 Geberit	-	4932480966	4058546412517	872,34 CHF	943,00 CHF	
			M18 BLHPT, M18 HPT	75	M18	RJ18-G75 Geberit	-	4932480967	4058546412524	1122,11 CHF	1213,00 CHF	
			M18 BLHPT, M18 HPT	-	M18	RJA Geberit	-	4932480968	4058546412531	369,10 CHF	399,00 CHF	

PROFIL BPM

	Profiles des mâchoires	Fabricants des systèmes de tuyaux et raccords	Convient aux outils de sertir Milwaukee	Diamètre nominal	Akku-Plattform	Description.	Néces-site	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	(a)
a.			M12 HPT, M12 ONEHPT	¼"	M12	J12-BMP ¼"	-	4932493155	4058546480264	207,22 CHF	224,00 CHF	
			M12 HPT, M12 ONEHPT	⅜"	M12	J12-BMP ⅜"	-	4932493156	4058546480271	207,22 CHF	224,00 CHF	
			M12 HPT, M12 ONEHPT	½"	M12	J12-BMP ½"	-	4932493157	4058546480288	207,22 CHF	224,00 CHF	
			M12 HPT, M12 ONEHPT	⅝"	M12	J12-BMP ⅝"	-	4932493158	4058546480295	207,22 CHF	224,00 CHF	
			M12 HPT, M12 ONEHPT	¾"	M12	J12-BMP ¾"	-	4932493159	4058546480301	207,22 CHF	224,00 CHF	
			M12 HPT, M12 ONEHPT	7/8"	M12	J12-BMP 7/8"	-	4932493160	4058546480318	207,22 CHF	224,00 CHF	
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1"	M12	J12-BMP 1"	-	4932493161	4058546480325	207,22 CHF	224,00 CHF	
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1 1/8"	M12	J12-BMP 1 1/8"	-	4932493162	4058546480332	218,32 CHF	236,00 CHF	
b.	BMP	Conex & Bänninger >B< MaxiPro	M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	¼"	M18	J18-BMP ¼"	-	4932493163	4058546480349	241,44 CHF	261,00 CHF	
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	⅜"	M18	J18-BMP ⅜"	-	4932493164	4058546480356	241,44 CHF	261,00 CHF	
			M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	½"	M18	J18-BMP ½"	-	4932493165	4058546480363	241,44 CHF	261,00 CHF	
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	⅝"	M18	J18-BMP ⅝"	-	4932493166	4058546480370	241,44 CHF	261,00 CHF	
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	¾"	M18	J18-BMP ¾"	-	4932493167	4058546480387	241,44 CHF	261,00 CHF	
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	7/8"	M18	J18-BMP 7/8"	-	4932493168	4058546480394	241,44 CHF	261,00 CHF	
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1"	M18	J18-BMP 1"	-	4932493169	4058546480400	253,47 CHF	274,00 CHF	
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1 1/8"	M18	J18-BMP 1 1/8"	-	4932493170	4058546480417	264,57 CHF	286,00 CHF	

MÂCHOIRES ANNULAIRES PIVOTANTES

	Profils des mâchoires	Fabricants des systèmes de tuyaux et raccords	Convient aux outils de sertir Milwaukee	Di- amètre nominal	Outil com- patible	Description.	Nécessite	N° d'arti- cle :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M12/M18	PR-J12/18-M15	PRJA-M12/PRJA-M18	4932500083	4058546572471	195,19 CHF	211,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M12/M18	PR-J12/18-M18	PRJA-M12/PRJA-M18	4932500084	4058546572488	195,19 CHF	211,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M12/M18	PR-J12/18-M22	PRJA-M12/PRJA-M18	4932500085	4058546572495	207,22 CHF	224,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M12/M18	PR-J12/18-M28	PRJA-M12/PRJA-M18	4932500086	4058546572501	207,22 CHF	224,00 CHF
			M12 ONEHPT, M12 HPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M12/M18	PR-J12/18-M35	PRJA-M12/PRJA-M18	4932500087	4058546572518	207,22 CHF	224,00 CHF
b.	V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M12/M18	PR-J12/18-V15	PRJA-M12/PRJA-M18	4932500088	4058546572525	195,19 CHF	211,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M12/M18	PR-J12/18-V18	PRJA-M12/PRJA-M18	4932500089	4058546572532	195,19 CHF	211,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M12/M18	PR-J12/18-V22	PRJA-M12/PRJA-M18	4932500090	4058546572549	207,22 CHF	224,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M12/M18	PR-J12/18-V28	PRJA-M12/PRJA-M18	4932500091	4058546572556	207,22 CHF	224,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M12/M18	PR-J12/18-V35	PRJA-M12/PRJA-M18	4932500092	4058546572563	207,22 CHF	224,00 CHF



MÂCHOIRE DE PRESSE RATIONALISATION DE L'ACR

	Profils des mâchoires	Fabricants des systèmes de tuyaux et raccords	Convient aux outils de sertir Milwaukee	Diamètre nominal	Outil com- patible	Description	Nécessite	N° d'arti- cle :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	ACR	Sanha Streamline ACR	M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1/2"	M18	J18-ACR 1/2"	-	4932500103	4058546572679	241,44 CHF	261,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1/2"	M12	J12-ACR 1/2"	-	4932500097	4058546572617	195,19 CHF	211,00 CHF
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1/4"	M18	J18-ACR 1/4"	-	4932500101	4058546572655	241,44 CHF	261,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1/4"	M12	J12-ACR 1/4"	-	4932500095	4058546572594	195,19 CHF	211,00 CHF
			M18 ONEBLHPT, M18 BLHPTXL, M18 BLHPT	3/4"	M18	J18-ACR 3/4"	-	4932500105	4058546572693	241,44 CHF	261,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	3/4"	M12	J12-ACR 3/4"	-	4932500099	4058546572631	195,19 CHF	211,00 CHF
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	3/8"	M18	J18-ACR 3/8"	-	4932500102	4058546572662	241,44 CHF	261,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	3/8"	M12	J12-ACR 3/8"	-	4932500096	4058546572600	195,19 CHF	211,00 CHF
			M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	5/8"	M18	J18-ACR 5/8"	-	4932500104	4058546572686	241,44 CHF	261,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	5/8"	M12	J12-ACR 5/8"	-	4932500098	4058546572624	195,19 CHF	211,00 CHF
			M18 BLHPTXL, M12 ONEHPT, M18 ONEBLHPT	7/8"	M18	J18-ACR 7/8"	-	4932500106	4058546572709	241,44 CHF	261,00 CHF
			M12 HPT, M12 ONEHPT	7/8"	M12	J12-ACR 7/8"	-	4932500100	4058546572648	195,19 CHF	211,00 CHF
			M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	1 1/8"	M18	RJ18-ACR 1 1/8"	RJA-1	4932500107	4058546572716	657,72 CHF	711,00 CHF
			M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	1 3/8"	M18	RJ18-ACR 1 3/8"	RJA-1	4932500108	4058546572723	900,09 CHF	973,00 CHF



INSERT EN MOUSSE PACKOUT™ VIDE

	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Insert en mousse PACKOUT™ pour sertisseuse M12™ HPT	4932498246	4058546521158	114,71 CHF	124,00 CHF
b.	Insert en mousse PACKOUT™ pour sertisseuse M18™ BLHPT/ONEBLHPT	4932498247	4058546521165	114,71 CHF	124,00 CHF
c.	Insert en mousse PACKOUT™ pour 4 mâchoires à anneau et adaptateur RJ	4932498248	4058546521172	114,71 CHF	124,00 CHF
d.	Insert en mousse PACKOUT™ pour kit M108 XL	4932498249	4058546521189	114,71 CHF	124,00 CHF



ACCESSOIRES SYSTÈME - PONCEUSES



ACCESSOIRES : PONCEUSE À BANDES

	Description produit catalogue	Pour ponceuses à bande	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Sac à poussière	BS 100 S,BS 100 LE	4932336597	4002395311026	22,43 CHF	24,25 CHF
b.	Paire de pinces de maintien MILWAUKEE® pour ponceuses à bande		4932459653	4058546028251	59,11 CHF	63,90 CHF




ACCESSOIRES: PONCEUSE ORBITAL

	Description produit catalogue	Ø (mm)	Pour ponceuses excentriques	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Plateau de base Ø 125 mm, 8 trous. Dispose d'un anneau en caoutchouc de rechange.	125	ROS 125 E	4932430091	4002395377527	28,77 CHF	31,10 CHF
a.	Plateau de base Ø 150 mm, 6 trous. Avec anneau en caoutchouc de rechange.	150	TXE 150,ROS 150 E	4932357591	4002395343317	37,47 CHF	40,50 CHF
			ROS 150 E-2	4932430145	4002395378067	32,10 CHF	34,70 CHF
b.	Plateau de ponçage 75 mm pour M12™ FSDR75	75	M12 FSDR75	4932499472	4058546566364	24,28 CHF	26,25 CHF
c.	Plateau de ponçage 125 mm pour M18™ FROS125	125	M18 FROS125	4932500123	4058546572877	27,75 CHF	30,00 CHF
	Kit d'aspiration "clean line". 1 porte sac et 1 sac à poussière.	150	ROS 150	4931435911	4002395874729	-	-
	Sac en papier de rechange pour 4932345544		TXE 150,TX 125,ROS 150 E	4931442873	4002395247882	-	-
d.	Tampon de support pour ponceuse orbitale M12 FUEL™ 150 mm - souple et crochet et boucle	150	M12 FROS2.5,M12 FROS5	4932499244	4058546564087	33,49 CHF	36,20 CHF
e.	Tampon de support pour ponceuse orbitale M12 FUEL™ 150 mm - Dur avec crochet & boucle	150	M12 FROS2.5,M12 FROS5	4932499245	4058546564094	33,49 CHF	36,20 CHF
f.	Plateau de support pour ponceuse orbitale aléatoire M12 FUEL™ 150 mm - Doux et PSA	150	M12 FROS2.5,M12 FROS5	4932499246	4058546564100	33,49 CHF	36,20 CHF
g.	Tampon pour ponceuse orbitale 150 mm M12 FUEL™ - Dur et accroche auto-collante	150	M12 FROS2.5,M12 FROS5	4932499247	4058546564117	33,49 CHF	36,20 CHF



ACCESSOIRE - SAWZALL™

		Description produit catalogue	Pour scies sabres	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Kit de conversion : pour convertir les modèles de réception de lames FIXTEC™ en réception de lames à clé pour accepter des lames de réception de 20 mm	Étau		42680685	4058546073183	-	-
		Vis	SSE 1000 QX, SSPE 1000 QX, SSH 800 QX Hatchet, PSH 18v hatchet, V18 SX, SSPE 1300 QX, M18 FUEL™ SAWZALL, USE 980 X, V28 SX, SSPE 1500 X	06832976	4058546069193	-	-
		Clé allen 5/32"		49960070	045242221554	1,25 CHF	1,35 CHF
b.	Kit de conversion : pour convertir les modèles de réception de lame FIXTEC™ en réception de lame à clé pour accepter les lames de réception universelles 1/2"	Étau		49225016	045242182060	-	-
		Vis	SSE 1000 QX, SSPE 1000 QX, SSH 800 QX Hatchet, PSH 18v hatchet, V18 SX, SSPE 1300 QX, M18 FUEL™ SAWZALL, USE 980 X, V28 SX, SSPE 1500 X	06832976	4058546069193	-	-
		Clé allen 5/32"		49960070	045242221554	1,25 CHF	1,35 CHF
c.	Étau à chaîne pour scie sabre SAWZALL™	Étau à chaîne compatible avec la gamme actuelle de scies sabres FUEL™ SAWZALL™		4932478816	4058546360986	391,30 CHF	423,00 CHF



ACCESSOIRES : SCIE SAUTEUSE

		Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Patin de glissement pour les matériaux à surface délicate	Patin anti-rayures pour les revêtements fragiles. Compatible avec HD18, BST18, JS120, JSPE 135, STEP 1200, JSPE90, FSPE 110, BSPE110, STEP800, ST800, V28 JSB	4932430356	4002395380176	14,34 CHF	15,50 CHF



ACCESSOIRES : CLOUEURS

	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Chargeur grande capacité 80 clous pour M18™ FFN	4932471605	4058546295042	91,58 CHF	99,00 CHF



ACCESSOIRES : MEULEUSE DROITE

	Description produit catalogue	Pour meuleuses droites	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	pince Ø 3 mm.	DGL 34, DGL 30 E, DG 30 E, PSG 12, PSG 14.4 PP, HD18 SG	4932308974	4002395309092	28,77 CHF	31,10 CHF
	pince Ø 3 mm.	M18 FDG	4932471202	4058546288303	28,21 CHF	30,50 CHF
	pince Ø 6 mm.	PSG 14.4 PP, HD18 SG, PSG 12, DG 30 E, DGL 30 E, DGL 34	4932313192	4002395302833	18,27 CHF	19,75 CHF
	pince Ø 6 mm.	DG 7 E	4931391453	4002395734818	-	-
	pince Ø 6 mm.	DG 14-50 Q	48660978	045242155620	49,21 CHF	53,20 CHF
	pince Ø 8 mm.	DGL 34, DGL 30 E, DG 30 E, PSG 12, PSG 14.4 PP, HD18 SG, V 28 SG	4932313190	4002395302840	19,06 CHF	20,60 CHF
	pince Ø 8 mm.	DG 7 E	4931391452	4002395734801	-	-
	pince Ø 6.35 mm (1/4")	DGL 34, DGL 30 E, DG 30 E, PSG 12, PSG 14.4 PP, HD18 SG	4932313194	4002395302857	19,06 CHF	20,60 CHF
b.	Manchon en caoutchouc pour M12™ FDGA	M12 FDGA	4932478759	4058546360412	26,69 CHF	28,85 CHF



ACCESSOIRES : CISAILLES

	Description produit catalogue	Pour agrafeuses	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
		KS 2.5,S 2.5	4932430171	4002395378326	51,99 CHF	56,20 CHF
a.	Couteau mobile à 4 taillants.					
		PPS 12	4932308838	4002395309085	51,99 CHF	56,20 CHF
b.	Clé allen 5/32"	SMC 1.2 Q	49960070	045242221554	1,25 CHF	1,35 CHF
c.	Tête de coupe (remplaçable)	SMC 1.2 Q	48080500	045242089253	239,59 CHF	259,00 CHF

a



b



c



ACCESSOIRES : GRIGNOTEUSES

	Description produit catalogue	Pour cloueurs	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Poinçon	KN 2 PN 14.4,PN 12,N 2	4932430172	4002395378333	112,86 CHF	122,00 CHF
b.	Matrices	KN 2 PN 14.4,PN 12,N 2	4932279565	4002395308521	126,73 CHF	137,00 CHF
c.	Set de matrice et poinçons pour grignoteuse 1,6mm M12 FUEL™	KN 2 PN 14.4,PN 12,N 2	4932479353	4058546371470	61,15 CHF	66,10 CHF
d.	Matrice allongée pour grignoteuse 1,6mm M12 FUEL™	KN 2 PN 14.4,PN 12,N 2	4932479354	4058546371487	135,99 CHF	147,00 CHF

a



b



c



d



ACCESSOIRES - CHASSEURS DE MURS

- La lame AUDD est une solution parfaite pour 80% des applications de chasseurs de murs.
- - 30% de charge en moins sur la machine par rapport à la lame MILWAUKEE® DU
- - Vitesse de coupe supérieure de 40 % par rapport à la lame MILWAUKEE® DU
- ✓ Performance maximale ♦ Adaptation limitée - recommandée pour une utilisation intermittente

	a.	b.	c.
	HUDD	AUDD	DSU
Matériaux réfractaires abrasifs	♦	✓	
Béton cellulaire et brique en béton	♦	✓	♦
Brique médium à tendre	✓	✓	✓
Béton moyen	✓	✓	✓
Béton armé	✓	♦	✓
Béton armé avec gravillons	♦	✓	
argile réfractaire	✓	✓	✓
Matériaux de construction	✓	✓	✓
Granit	✓		✓
Brique silico-calcaire, Grès tendre et abrasif	♦	✓	♦
Brique silico-calcaire, Grès moyen	✓	✓	
Chape	♦	✓	✓

	Description produit catalogue	Pour rainureuses	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Clé à ergots	DME 30, DME 45, WCS 45, DME 65, WCE 65, WCE 30	4932367712	4002395338467	7,86 CHF	8,50 CHF
b.	Clé en T	WCE 30, WCS 45, WCE 65, DME 30, DME 45, DME 65	4931362928	4002395661879	-	-
c.	Filtre contre les particules et la poussière.	WCE 30, WCS 45, DME 30, DME 45	4932329397	4002395303892	13,74 CHF	14,85 CHF
d.	Filtre utilisable seulement avec la MFE 1305.	WCE 65, DME 65	4932326525	4002395303311	17,58 CHF	19,00 CHF
e.	Adaptateur avec baïonnette pour une connection directe avec le tuyau de la machine.	WCE 30, WCS 45, WCE 65, DME 30, DME 45, DME 65	4932362778	4002395334285	31,64 CHF	34,20 CHF
f.	Poignée latérale	WCE 30, WCS 45, DME 30, DME 45	4932409546	4002395370870	12,72 CHF	13,75 CHF
g.	Écrou de bride.	DME 1300	4932334667	4002395304448	20,21 CHF	21,85 CHF
h.	Bride de serrage.	DME 1300	4932334706	4002395304455	25,99 CHF	28,10 CHF
i.	Jeu d'entrouses. Contient 6 bagues		4931334675	4002395762804	-	-



ACCESSOIRES - TOURNEVIS

	Description produit catalogue	Pour visseuses filaires	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Butée plaquiste	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, TKSE 2500 Q, 6790, 6743	49261036	045242185245	-	-
b.	Butée bardage	TKSE 2500 Q, 6790	49261082	045242185375	-	-
	Porte-embout magnétique 1/4" longueur 76 mm.	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, 6743	48323065	045242128600	14,66 CHF	15,85 CHF
c.	Assortiment 3 douilles magnétiques Ø 6 / 8 / 10 mm	TKSE 2500 Q, 6790, TQSE 1200 Q, TQSE 2500 Q, 6580, 6581	49663004	045242207848	44,40 CHF	48,00 CHF
d.	Chargeur de vis CA55, adapté à la visseuse M18-FSG-0X		4933459202	4002395289974	131,36 CHF	142,00 CHF
e.	PH12 148mm		4932459393	4058546010546	9,25 CHF	10,00 CHF
f.	Porte-embout magnétique Ring 75mm		4932459394	4058546010553	8,19 CHF	8,85 CHF
g.	Tête déportée 1/4" hex pour M12FPDX		4932464481	4058546224264	63,27 CHF	68,40 CHF
h.	Mandrin renvoi d'angle M12 FPDx-RAA pour percer et visser en espaces confinés. angle de 90°. 12 réglages. réception direct embouts		4932464480	4058546224257	101,76 CHF	110,00 CHF
i.	Mandrin 13 mm Fixtec pour M12FDPX		4932464479	4058546224240	36,54 CHF	39,50 CHF
j.	M12 BDDx-0A tête déportée pivotante.		4932430432	4002395380930	59,11 CHF	63,90 CHF
k.	M12 BDDx-RAA Tête renvoi d'angle 90°		4932430433	4002395380947	59,11 CHF	63,90 CHF
l.	Mandrin de remplacement pour la M12™ BDDx.		4932430444	4002395381050	37,65 CHF	40,70 CHF
m.	Set de nez d'extension pour riveteuse M12™		48540100	045242504466	45,79 CHF	49,50 CHF
n.	Rallonge 152 mm pour M12 BPRT		48950100	045242504459	107,31 CHF	116,00 CHF
o.	M12 BDDx-0A tête déportée pivotante.		4932430432	4002395380930	59,11 CHF	63,90 CHF
p.	M12 BDDx-RAA Tête renvoi d'angle 90°		4932430433	4002395380947	59,11 CHF	63,90 CHF
q.	Extension de nez pour riveteuse M18 FUEL™ ONE-KEY™		4932478962	4058546362447	108,23 CHF	117,00 CHF
r.	Kit de remplacement pour riveteuse M18 FUEL™ avec ONE-KEY™		4932479797	4058546375911	64,48 CHF	69,70 CHF



POIGNÉES LATÉRALES

	Beschreibung	Artikelnummer	GTIN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a	Poignée latérale avec butée de profondeur graduée pour perceuse à collet Ø 43 mm.	4932373725	4002395352647	18,50 CHF	20,00 CHF
b	Poignée latérale avec butée de profondeur graduée pour toutes perceuses à collet court (13 mm) et Ø 43 mm.	4932364149	4002395342198	26,23 CHF	28,35 CHF



CÂBLES QUIK-LOK

	Longueur câble (m)	Version pays	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	4	EU	4932373502	4002395351725	30,80 CHF	33,30 CHF
	4	CH	4932373504	4002395351749	29,42 CHF	31,80 CHF
	4	GB	4932373508	4002395351787	-	-
	6	EU	4932364483 ¹	4002395337620	42,28 CHF	45,70 CHF
b.	Kit de réparation QUIK-LOK™		4931380758	4002395714551	-	-




¹Résistant aux acides et à l'usage intensif, non réparable

RENOI D'ANGLE UNIVERSEL

- Il permet de convertir la perceuse HDE 13 RQD et autres modèles en perceuse à renvoi d'angle.
- Pour perçage intensif dans des endroits difficilement accessibles.
- La tête et le manchon sont orientables sur 360° et verrouillables en toute position.
- 2 vitesses : 1. lente : réduit la vitesse de 30 % pour augmenter le couple de 50 %. 2. rapide : augmente la vitesse de rotation de 50 %.


	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN	Price ex. VAT	Price Inc. VAT
a.	Renvoi d'angle complet.	48062871	045242088812	181,31 CHF	196,00 CHF



Head and handle swivel 360° and be locked tight in any position.

DOUILLES EN CAOUTCHOUC POUR CLÉS À CHOCS

	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Protection antichocs pour M18™ ONEFIW2FC12	4932498145	4058546513054	45,05 CHF	48,70 CHF
b.	Protection antichocs pour M18™ ONEFTIW2FC12	4932498144	4058546513047	45,05 CHF	48,70 CHF
c.	Protection antichoc pour M18™ ONEFHIWF1	4932478760	4058546360429	50,05 CHF	54,10 CHF
d.	Protection caoutchouc antichocs pour M18™ ONEFHIWF1 (1PC)	4932479975	4058546377694	48,66 CHF	52,60 CHF
e.	Protection antichoc pour M18™ FHIWF12	49162767	045242506422	36,26 CHF	39,20 CHF
f.	Protection antichoc pour M18™ FHIWP12	49162766	045242506415	36,26 CHF	39,20 CHF
g.	Protection antichocs pour M18FHIW2F12	4932493560	4058546484316	45,05 CHF	48,70 CHF
h.	Protection antichocs pour M18FHIW2P12	4932493581	4058546484521	45,05 CHF	48,70 CHF
i.	Protection antichoc pour M18™ FIW2F & M18™ FIW2P	4932478770	4058546360528	36,26 CHF	39,20 CHF
j.	Protection antichoc pour M18™ FMTIW2F & M18™ FMTIW2P	4932478771	4058546360535	36,26 CHF	39,20 CHF
k.	Protection antichoc pour M18™ FMTIWP	49162861	045242510146	39,87 CHF	43,10 CHF
l.	Protection antichocs pour M18™ CHIWF, M28™ CHIWF	49162763	045242324255	57,45 CHF	62,10 CHF
m.	Protection antichocs pour M18™ CIWF	49162754	045242320455	36,26 CHF	39,20 CHF
n.	Protection antichoc pour M12™ FIWF	4932478758	4058546360405	26,69 CHF	28,85 CHF
	Protection antichoc pour pour boulonneuses M12 FUEL™	4932500130	4058546572945	39,32 CHF	42,50 CHF
p.	Protection caoutchouc antichocs pour M12FRAWF38 + WF12	4932479098	4058546368920	24,98 CHF	27,00 CHF
o.	Protection caoutchouc antichocs pour M12FIR38	4932479100	4058546368944	24,98 CHF	27,00 CHF
q.	Protection caoutchouc antichocs pour M12FID	4932479102	4058546368968	24,98 CHF	27,00 CHF
r.	Protection antichocs pour M12™ FID2	4932479977	4058546377717	26,23 CHF	28,35 CHF
s.	Protection caoutchouc antichocs pour M18™ FID2	4932479103	4058546368975	38,21 CHF	41,30 CHF
t.	Protection antichocs pour M18™ FID3	4932479974	4058546377687	33,49 CHF	36,20 CHF



ACCESSOIRES - PERFORATEURS

FIXTEC SDS-PLUS

	Description produit catalogue	Réception	Guide outil	Compatible unique-ment avec	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a	FIXTEC™ - SDS-Plus	SDS-Plus	FIXTEC	-	4932379877	4002395346561	42,18 CHF	45,60 CHF
b	FIXTEC™ - SDS-Plus	SDS-Plus	FIXTEC	BH 26 LXE, PLH 16 QEX, V28 HX, V18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 POWER X	4932399152	4002395357628	42,18 CHF	45,60 CHF
c	FIXTEC™ - SDS-Plus	SDS-Plus	FIXTEC	PH 26 X, KH24 XE, KH 26 XE, KH 28 SUPER XE.	4932352299	4002395369584	40,89 CHF	44,20 CHF
d	FIXTEC™ - ½" x 20 UNF 1	½" x 20 UNF	FIXTEC	PH 26 X, KH 24 XE, KH 24 XE, KH 26 XE, KH 28 Super XE.	4932371807	4002395344710	36,08 CHF	39,00 CHF
e	FIXTEC™ - ½" x 20 UNF 2.	½" x 20 UNF	FIXTEC	PLH 16 QEX, V 28 HX, V 18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 Power X, KH 26 XE, KH 24 XE, KH 28 Super XE, BH 26 LXE and PH 26 X.	4932399154	4002395357635	36,08 CHF	39,00 CHF
f	SDS-plus - ½" x 20 UNF 1. Adaptateur de mandrin avec une réception directe (¼" Hex) accepte les embouts de tournevis.	½" x 20 UNF	SDS-Plus	-	4932367438	4002395337668	41,63 CHF	45,00 CHF
g	Adaptateur de mandrin SDS-plus avec vis de serrage	½" x 20 UNF	SDS-Plus	-	4932367166	4002395334438	26,23 CHF	28,35 CHF



MANDRINS À CLAVETTE

	Ouverture des mâchoires (mm)	Réception d'embout	Verrouillage	Vis de sécurité	Perceuse	Perceuse percusion	Perceuse à batterie	Chuck key	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	1.5-13	1/2" x 20		✓	✓	✓	✓	A	4932267980	4002395300488	26,92 CHF	29,10 CHF
b.	3.0-16	Taper B16			✓			C	4932127010	4002395306169	87,23 CHF	94,30 CHF
c.	3.0-16	M18x2.5	✓	✓	✓	✓		C	4932320014	4002395310784	79,28 CHF	85,70 CHF



MANDRINS CLAVETÉS - SPÉCIFIQUES À LA MACHINE

	Ouverture des mâchoires (mm)	Réception d'embout	pour perceuses	Vis de sécurité	Chuck key	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	1.0-10	3/8" x 24	HDE 6 RQ	✓	H	48660817	045242155705	40,89 CHF	44,20 CHF




MANDRINS À CLÉ AVEC RÉCEPTION 1/4" HEX

	Ouverture des mâchoires (mm)	Réception d'embout	Perceuse à batterie	Chuck key	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	1.0-10	1/4" Hex	✓	A	4932314867	4002395300112	27,52 CHF	29,75 CHF




CLÉS DE SERRAGE

	Description produit catalogue	Type	Réf.	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a	Clé de mandrin	A	S2A	4932221378	4002395302765	4,86 CHF	5,25 CHF
		B	S2AT	4932310612	4002395309177	6,57 CHF	7,10 CHF
		C	S3T	4932221379	4002395306381	7,49 CHF	8,10 CHF
		D	S14	4932304684	4002395300105	4,49 CHF	4,85 CHF
		E	S4	4932221380	4002395306398	13,97 CHF	15,10 CHF
		G	S2	4932319995	4002395303724	4,49 CHF	4,85 CHF
		H		48663350	045242157600	9,71 CHF	10,50 CHF
		J		48663240	045242157501	13,51 CHF	14,60 CHF
		K		48663280	045242157556	9,25 CHF	10,00 CHF
b	Adaptateur Morse No. 3 pour mandrins B 16 à B 22	MT3 - B16		4932117042	4002395305834	23,59 CHF	25,50 CHF
c.	Éjecteur DIN 317 taille 3.			4932604226	4002395311248	14,57 CHF	15,75 CHF



MANDRINS SANS CLÉ 2 MANCHONS

	Ouverture des mâchoires (mm)	Réception	Verrouillage	Vis de sécurité	Perceuse	Perceuse percussion	Perceuse à batterie	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	1.0-10	3/8" x 24		✓	✓		✓	4932349457	4002395318155	36,54 CHF	39,50 CHF
b.	1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932364382	4002395337675	36,08 CHF	39,00 CHF
c.	1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	4932376531	4002395346332	56,15 CHF	60,70 CHF
d.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932376533	4002395346349	56,15 CHF	60,70 CHF
e.	1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	4932364265 ¹	4002395334056	62,63 CHF	67,70 CHF
f.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932364267	4002395334070	64,85 CHF	70,10 CHF



MANDRINS SANS CLÉ POUR MACHINES FIXTEC (VERROUILLAGE DE BROCHE)

	Ouverture des mâchoires (mm)	Réception	Verrouillage	Vis de sécurité	Perceuse	Perceuse percussion	Perceuse à batterie	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	1.0-10	3/8" x 24	✓	✓	✓	✓	✓	4932371018	4002395339365	33,77 CHF	36,50 CHF
b.	1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932372443	4002395345458	37,93 CHF	41,00 CHF
c.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932371913	4002395345366	57,72 CHF	62,40 CHF
d.	1.5-13	9/16" x 18	✓	✓	✓	✓	✓	4932478806 ¹	4058546360887	34,04 CHF	36,80 CHF



MANDRINS INDUSTRIELS SANS CLÉ POUR PERCEUSES À PERCUSSION FILAIRES

	Ouverture des mâchoires (mm)	Réception	Verrouillage	Perceuse	Perceuse percussion	Perceuse à batterie	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	1.0-13	1/2" x 20	✓	✓	✓		4932364266	4002395334063	123,03 CHF	133,00 CHF




MANDRINS SANS CLÉ - MANDRINS POUR OUTILS SPÉCIFIQUES

	Ouverture des mâchoires (mm)	Réception	Machine spécifique	Verrouillage	Perceuse	Vis de sécurité	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	1.0-10	1/2" x 20	HDE 10 RQX			✓	48661520	045242156795	81,13 CHF	87,70 CHF
b.	1.5-13	1/2" x 20	HDE 13 RQX			✓	42660755	4002395891436	64,38 CHF	69,60 CHF
c.	1.0-10	FIXTEC	M12 BDDX		✓		4932430444	4002395381050	37,65 CHF	40,70 CHF




ACCESSOIRES DU SYSTÈME - MEULEUSES D'ANGLE

	Description produit catalogue	Pour meuleuses Ø 115 mm	Pour meuleuses Ø 125 mm	Pour meuleuses Ø 150 mm	Pour meuleuses Ø 180 mm	Pour meuleuses Ø 230 mm	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Écrou de serrage M 14	✓	✓	✓	✓	✓	4932345628	4002395313105	9,48 CHF	10,25 CHF
b.	Flasque	✓	✓	✓	✓	✓	4932449324	4002395245185	7,72 CHF	8,35 CHF
c.	Clé à ergots	✓	✓	✓	✓	✓	4932367712	4002395338467	7,86 CHF	8,50 CHF
d.	Clé plate SW 17/24	✓	✓	✓	✓	✓	4932345710	4002395307722	15,82 CHF	17,10 CHF
e.	Clé soudée à ergots pour brosses.				✓	✓	4932371469	4002395342181	7,72 CHF	8,35 CHF
f.	Filtre contre les particules et la poussière.		✓	✓		✓	4932329397	4002395303892	13,74 CHF	14,85 CHF
					✓	✓	4932326525	4002395303311	17,58 CHF	19,00 CHF
	Poignée latérale	✓	✓	✓			4932409546	4002395370870	12,72 CHF	13,75 CHF
g.	Poignée latérale anti-vibration.	✓	✓	✓	✓ ¹		4932399991	4002395366507	26,23 CHF	28,35 CHF
					✓	✓	4932399992	4002395366514	26,23 CHF	28,35 CHF
	Protecteur de main						4932378478	4002395347353	6,80 CHF	7,35 CHF
	Écrou à bride. Concerne seulement la meuleuse AGV 16 180 QXC.	Adapté au WS 2300 (version Australie)							91,58 CHF	99,00 CHF
	Ecrou à bride M14 (4932345629), support pour bride (4932371404), gros écrous à bride (4932367952).									



PLATEAUX DE PONÇAGE

	Description produit catalogue	Alésage (mm)	Ø (mm)	Pour meuleuses Ø 115 mm	Pour meuleuses Ø 125 mm	Pour meuleuses Ø 180 mm	Pour meuleuses Ø 230 mm	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Plateau de ponçage souple Complet avec écrou M 14. Pour toute meuleuse.	14.2	110	✓				4932345760	4002395313488	13,51 CHF	14,60 CHF
		14.2	125		✓			4932345761	4002395313495	16,88 CHF	18,25 CHF
		14.2	170			✓		4932345758	4002395313501	19,75 CHF	21,35 CHF
		22.2	170			✓		4932352744	4002395374021	20,44 CHF	22,10 CHF
b.	Écrou M14™ seul			✓	✓	✓	✓	4932345627	4002395313112	7,49 CHF	8,10 CHF



CARTERS D'ASPIRATION

	Description produit catalogue	Pour meuleuses Ø 115 mm	Pour meuleuses Ø 125 mm	Pour meuleuses Ø 180 mm	Pour meuleuses Ø 230 mm	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Carter d'aspiration pour rainurage - DSC125. Compatible pour les meuleuses 115 & 125 (sauf meuleuses tête plates et modèle sécuritaire), AG(V) 12 et AGV 15. Ajustement de la profondeur 6-19mm. Carter en acier pour plus de durabilité. Compatible aspirateur Milwaukee®	✓	✓			4932499768	4058546569327	75,86 CHF	82,00 CHF
b.	Carter d'aspiration de surfacage - DSC125. Compatible pour les meuleuses 115 & 125 (sauf meuleuses tête plates et modèle sécuritaire), AG(V) 12 et AGV 15. Compatible aspirateur Milwaukee®	✓	✓			4932499769	4058546569334	109,16 CHF	118,00 CHF
c.	Carter d'aspiration de surfacage - DSG180 Compatible pour les meuleuses AG(V)22 & AG(V)24. Compatible aspirateur Milwaukee®			✓		4932499770	4058546569341	120,26 CHF	130,00 CHF
d.	Capot de tronçonnage avec système d'aspiration de la poussière. Convient à Milwaukee AG 22.			✓	✓	4932459340	4058546010010	245,14 CHF	265,00 CHF
	Capot d'aspiration tronçonnage DEC 230 K			✓	✓	4932459341	4058546010027	245,14 CHF	265,00 CHF




ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES - SCIES À RUBAN

- Sécurité - Protège l'utilisateur contre les blessures en empêchant tout accès à la lame
- Durabilité Jobsite Armor™ - Le matériau composite exclusif et les barrières de la zone d'écrasement absorbent les impacts et protègent l'outil.
- Protection contre les débris - Les capots protègent la piste de la lame et les roues de la poulie contre les débris qui pénètrent dans l'outil et en affectent les performances globales.
- Installation sans outil et retrait en une seconde
- Prolonge la durée de vie de la lame en la protégeant des objets extérieurs

COUVERCLES DE SCIE À RUBAN

	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Carter protection pour scie à ruban HD18 BS	4932471458	4058546290863	67,16 CHF	72,60 CHF
b.	Carter protection pour scie à ruban M18™ FBS85	4932472241	4058546326371	67,16 CHF	72,60 CHF



ACCESSOIRES - SCIES CIRCULAIRES

	Description produit catalogue	Pour scies circulaires	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Adaptateur aspirateur	PCS 55	4932369282	4002395338412	29,42 CHF	31,80 CHF
b.	Clé plate	CS 55,HK 46 N,SCS 65 Q,CS 75,PCS 55,HKS 75,HK 75 A,HKS 85,PMS 18	4932371469	4002395342181	7,72 CHF	8,35 CHF
c.	Guide parallèle	SCS 65 Q	49224146	045242181896	35,43 CHF	38,30 CHF
d.	Hotte d'aspiration pour scie à onglets, comprenant un tuyau long, un tuyau court, cinq raccords, deux adaptateurs universels, un tuyau d'aspiration.	MS 216 SB,M18 SMS216	4932430005	4002395376667	71,88 CHF	77,70 CHF



RAIL DE GUIDAGE ET ACCESSOIRES

		Description produit catalogue	Caractéristiques	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	PSA-1	Serre-joints	Pincettes pour rails de guidage compatibles avec les rails de guidage GR 800, GR 1400 et GR 2700	4932479068	4058546368623	48,66 CHF	52,60 CHF
b.	PSA-2	Pièces de raccordement de rails de guidage	Barres de jonction pour rails de guidage GR 800, GR 1400 et GR 2700	4932479069	4058546368630	61,15 CHF	66,10 CHF
c.	PSA-3	Pare-éclat 2700 mm pour rails de guidage	Bande d'éclats de remplacement pour le rail de guidage GR 800, GR 1400 et GR 2700	4932479070	4058546368647	23,68 CHF	25,60 CHF
d.	PSA-4	SAC POUR RAIL DE GUIDAGE	Sac pour rail de guidage pour GR 800 et GR 1400	4932479071	4058546368654	61,15 CHF	66,10 CHF
e.	PSA-5	Bande anti-dérappante 2700 mm	Bande de remplacement à faible frottement pour GR 800, GR 1400 et GR 2700	4932479072	4058546368661	18,73 CHF	20,25 CHF
f.	GR 2700	RAIL DE GUIDAGE 2,7 M	Compatible avec M18 FPS55, M18 FCSG66, M18 FMCS66, CS85 CBE, M18 FCS66GR3, M18 FR12, M18 FTR, M18 FTR8	4932479067	4058546368616	246,99 CHF	267,00 CHF
g.	GR 1400	RAIL DE GUIDAGE 1,4 M	Compatible avec M18 FPS55, M18 FCSG66, M18 FMCS66, CS85 CBE, M18 FCS66GR3, M18 FR12, M18 FTR, M18 FTR8	4932479066	4058546368609	123,96 CHF	134,00 CHF
h.	GR 800	Rail de guidage 0,8 m	Compatible avec M18 FPS55, M18 FCSG66, M18 FMCS66, CS85 CBE, M18 FCS66GR3, M18 FR12, M18 FTR, M18 FTR8	4932479065	4058546368593	101,76 CHF	110,00 CHF
i.	GR-KIT	Kit rails de guidage 1,4 m	2 x 1400 mm rails de guidage, fournis avec sac et barres de jonction. Compatible avec M18 FPS55, M18 FCSG66, M18 FMCS66, CS85 CBE, M18 FCS66GR3, M18 FR12, M18 FTR, M18 FTR8	4932480906	4058546411916	347,83 CHF	376,00 CHF
j.	GA-165	Adaptateur rail de guidage pour scie circulaire M18™ FCSDC165	Permet d'utiliser la scie circulaire M18 FCSDC165 sur tous les rails de guidage MILWAUKEE®	4932500003	4058546571672	56,61 CHF	61,20 CHF



ACCESSOIRES DU SYSTÈME - RABOTEUSES

	Description produit catalogue	Tous rabots 82 & 102 mm	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Guide parallèle	✓	4932274071*	4002395300358	46,99 CHF	50,80 CHF
	Guide à feuillure pour rabot	✓	4932274069	4002395300129	28,12 CHF	30,40 CHF

①



ACCESSOIRES - PRODUITS POUR EXTÉRIEURS ET ESPACES VERTS

ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSES

			Chaîne (cm)	Gauge ["]	Pas de chaîne ["]	Fits Milwaukee Chain Saws	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Chaines de tronçonneuse	Chaîne 3/8" ~ 1,1 mm pour M12™ FHS - Guide 15 cm	15	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M12 FHS	4932478427	4058546346188	28,49 CHF	30,80 CHF
		Chaîne 3/8" ~ 20,3 cm	20	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FHS20	4932480176	4058546404611	29,88 CHF	32,30 CHF
		Chaîne 3/8" ~ 25,4 cm	25	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FOPH-CSA	4932471329	4058546289577	32,84 CHF	35,50 CHF
		Chaîne .325" 1,1 mm pour M18™ FTHCHS30 - Guide 30 cm	30	1.1/ 0.043	8.3/ .325	M18 FTHCHS30, M18 FTPS30	4932480177	4058546404628	36,17 CHF	39,10 CHF
		Chaîne 3/8" ~ 1,1 mm pour M18™ FCHSC - Guide 30 cm	30	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FCHSC	4932471385	4058546290139	34,04 CHF	36,80 CHF
		Chaîne .325" 1,1 mm pour M18™ FTHCHS35 - Guide 35 cm	35	1.1/ 0.043	8.3/ .325	M18 FTHCHS35	4932480178	4058546404635	42,37 CHF	45,80 CHF
		Chaîne de 35cm pour tronçonneuse M18™ FCHS35	35	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FCHS35	4932479820	4058546376147	23,13 CHF	25,00 CHF
		Chaîne de 40,6 cm pour tronçonneuse M18™ FCHS	40	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FCHS	4932464873	4058546228187	43,20 CHF	46,70 CHF
		Chaîne .325" 1,3 mm pour M18™ F2CHS50 - Guide 40 cm	40	1.3/ 0.050	8.3/ .325	M18 F2CHS50	4932500577	4058546618797	33,02 CHF	35,70 CHF
		Chaîne 3/8" ~ 1,3 mm pour M18™ F2CHS50 - Guide 50 cm	50	1.3/ 0.050	8.3/ .325	M18 F2CHS50	4932498791	4058546526603	45,05 CHF	48,70 CHF
b.	Guide-chaînes de tronçonneuse	Guide-chaîne 15 cm pour M12™ FHS	15	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M12 FHS	4932480168	4058546404536	21,97 CHF	23,75 CHF
		Guide-chaîne 20 cm pour M18™ FHS20	20	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FHS20	4932480169	4058546404543	29,88 CHF	32,30 CHF
		Guide-chaîne 25 cm pour M18™ FOPH-CSA	25	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FOPH-CSA	4932480170	4058546404550	27,75 CHF	30,00 CHF
		Guide-chaîne 30 cm pour M18™ FTHCHS30	30	1.1/ 0.043	8.3/ .325	M18 FTHCHS30, M18 FTPS30	4932480171	4058546404567	61,15 CHF	66,10 CHF
		Guide-chaîne 35 cm pour M18™ FCHS35	35	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FCHS35	4932480172	4058546404574	27,75 CHF	30,00 CHF
		Guide-chaîne 35 cm pour M18™ FTHCHS35	35	1.1/ 0.043	8.3/ .325	M18 FTHCHS35	4932480173	4058546404581	61,15 CHF	66,10 CHF
		Guide-chaîne 40 cm pour M18™ FCHS	40	1.1/ 0.043	9.5 / 3/8	M18 FCHS	4932480174	4058546404598	33,49 CHF	36,20 CHF
		Guide-chaîne 40 cm - 0.325" ~ 1.3mm pour M18™ F2CHS50	40	1.3/ 0.050	8.3/ .325	M18 F2CHS50	4932500578	4058546618803	25,30 CHF	27,35 CHF
		Guide-chaîne 50 cm pour M18™ F2CHS50	50	1.3/ 0.050	8.3/ .325	M18 F2CHS50	4932498790	4058546526597	63,55 CHF	68,70 CHF
c.	Sac de transport pour tronçonneuse	Sac de transport pour M18™ FCHS 30/35/40				-	4932493810	4058546509705	79,74 CHF	86,20 CHF
d.		Sac de transport pour élagueuse M12/18				-	4932493811	4058546509712	56,61 CHF	61,20 CHF

①



②



③



④



ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSAILLEUSES

		N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Harnais double pour débroussailleuse	4932492849	4058546477202	68,18 CHF	73,70 CHF
b.	Bandoulière pour coupe-bordures	4932492671	4058546475420	33,49 CHF	36,20 CHF
c.	Fil de coupe 2 mm x 45 m	49162712	045242493906	34,04 CHF	36,80 CHF
d.	Fil de coupe 2.4 mm x 76 m	49162713	045242493913	54,67 CHF	59,10 CHF
e.	Lame 4 dents pour accessoire combi-système M18™ FOPH-CA	4932481041	4058546413262	48,66 CHF	52,60 CHF
f.	Lame de rechange 3 dents pour débroussailleuse M18™ F2BCU	4932498762	4058546526313	40,43 CHF	43,70 CHF
g.	Tête de coupe + fil 2mm x 45m	4932480180	4058546404659	50,88 CHF	55,00 CHF



ACCESSOIRES POUR TONDEUSES

		N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Lame tondeuse 46 cm	4932492106	4058546414733	38,11 CHF	41,20 CHF
	Lame tondeuse 53 cm	4932479818	4058546376123	35,80 CHF	38,70 CHF
b.	Lame mulching pour tondeuse 46 cm	4932492107	4058546414740	43,94 CHF	47,50 CHF
	Lame mulching pour tondeuse 53 cm	4932479819	4058546376130	45,05 CHF	48,70 CHF
c.	Housse de protection pour tondeuses 46 et 53 cm	4932479821	4058546376154	45,05 CHF	48,70 CHF



ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS

		N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Bandoulière pour M18™ F2BL	4932492418	4058546417857	33,49 CHF	36,20 CHF
b.	Buse plate coudée pour souffleurs	4932498513	4058546523824	23,13 CHF	25,00 CHF
c.	Kit de buses interchangeables pour souffleurs	4932498514	4058546523831	46,25 CHF	50,00 CHF
d.	Kit nettoyage gouttière pour souffleurs M18™ FBLG3 et M18™ FB2L	4932498512	4058546523817	92,41 CHF	99,90 CHF



AUTRES ACCESSOIRES POUR PRODUITS JARDIN

		N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Lame de dresse-bordures 203 mm	4932471330	4058546289584	27,15 CHF	29,35 CHF
b.	Étui pour sécateur brushless M12™	4932492430	4058546417970	45,05 CHF	48,70 CHF
c.	Lame de remplacement pour sécateur M12™ BLPRS	4932492431	4058546417987	45,05 CHF	48,70 CHF
d.	Lame de rechange pour M18™ BLTS	4932493557	4058546484286	62,35 CHF	67,40 CHF
e.	Brosses de remplacement pour M18-FOPH-BBA	4932499150	4058546530198	91,30 CHF	98,70 CHF
f.	Brosse de remplacement pour M18™ FOPH-RBA	4932499151	4058546530204	102,68 CHF	111,00 CHF
g.	Réservoir 3,7L pour M12™ BHCS3L	4932500238	4058546615406	56,61 CHF	61,20 CHF



MÂCHOIRES SERTISSEUSES (ÉLECTRICITÉ)

	Type	Forme	Taille (mm²)	Imprint code	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	M18 HCCT109/42			PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
					Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN			Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN		
a.	DIN 46235 pour les cosses et connecteurs en cuivre (DIN 46267)	Hex	6	5	DN22 Cu 6	4932464861	4058546228064	124,88 CHF	135,00 CHF	-	-	-	-	-
			10	6	DN22 Cu 10	4932464862	4058546228071	124,88 CHF	135,00 CHF	-	-	-	-	-
			16	8	DN22 Cu 16	4932451744	4002395277551	124,88 CHF	135,00 CHF	DIN13 Cu 16	4932459465	4058546011260	131,36 CHF	142,00 CHF
			25	10	DN22 Cu 25	4932451745	4002395277568	124,88 CHF	135,00 CHF	DIN13 Cu 25	4932459466	4058546011277	131,36 CHF	142,00 CHF
			35	12	DN22 Cu 35	4932451746	4002395277575	124,88 CHF	135,00 CHF	DIN13 Cu 35	4932459467	4058546011284	131,36 CHF	142,00 CHF
			50	14	DN22 Cu 50	4932451747	4002395277582	124,88 CHF	135,00 CHF	DIN13 Cu 50	4932459468	4058546011291	131,36 CHF	142,00 CHF
			70	16	DN22 Cu 70	4932451748	4002395277599	124,88 CHF	135,00 CHF	DIN13 Cu 70	4932459469	4058546011307	131,36 CHF	142,00 CHF
			95	18	DN22 Cu 95	4932451749	4002395278206	124,88 CHF	135,00 CHF	DIN13 Cu 95	4932459470	4058546011314	131,36 CHF	142,00 CHF
			120	20	DN22 Cu 120	4932451750	4002395278213	131,36 CHF	142,00 CHF	DIN13 Cu 120	4932459471	4058546011321	137,84 CHF	149,00 CHF
			150	22	DN22 Cu 150	4932451751	4002395278220	131,36 CHF	142,00 CHF	DIN13 Cu 150	4932459472	4058546011338	137,84 CHF	149,00 CHF
			185	25	DN22 Cu 185	4932451752	4002395278237	131,36 CHF	142,00 CHF	DIN13 Cu 185	4932459473	4058546011345	137,84 CHF	149,00 CHF
			240	28	DN22 Cu 240	4932451753	4002395278244	131,36 CHF	142,00 CHF	DIN13 Cu 240	4932459474	4058546011352	137,84 CHF	149,00 CHF
			300	32	DN22 Cu 300	4932451754	4002395278251	131,36 CHF	142,00 CHF	DIN13 Cu 300	4932459475	4058546011369	137,84 CHF	149,00 CHF



	Type	Forme	Taille (mm²)	Imprint code	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	M18 HCCT109/42			PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
					Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN			Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN		
a.	Câbles tubulaires et connecteurs	Hex	6	6	R22 Cu 6	4932479391	4058546371852	109,16 CHF	118,00 CHF	-	-	-	-	-
			10	10	R22 Cu 10	4932479392	4058546371869	109,16 CHF	118,00 CHF	-	-	-	-	-
			16	16	R22 Cu 16	4932451755	4002395278268	124,88 CHF	135,00 CHF	R13 Cu 16	4932459494	4058546011550	131,36 CHF	142,00 CHF
			25	25	R22 Cu 25	4932451756	4002395278275	124,88 CHF	135,00 CHF	R13 Cu 25	4932459495	4058546011567	131,36 CHF	142,00 CHF
			35	35	R22 Cu 35	4932451757	4002395278282	124,88 CHF	135,00 CHF	R13 Cu 35	4932459496	4058546011574	131,36 CHF	142,00 CHF
			50	50	R22 Cu 50	4932451758	4002395278299	124,88 CHF	135,00 CHF	R13 Cu 50	4932459497	4058546011581	131,36 CHF	142,00 CHF
			70	70	R22 Cu 70	4932451759	4002395278909	124,88 CHF	135,00 CHF	R13 Cu 70	4932459498	4058546011598	131,36 CHF	142,00 CHF
			95	95	R22 Cu 95	4932451760	4002395278916	124,88 CHF	135,00 CHF	R13 Cu 95	4932459499	4058546011604	131,36 CHF	142,00 CHF
			120	120	R22 Cu 120	4932451761	4002395278923	131,36 CHF	142,00 CHF	R13 Cu 120	4932459500	4058546011611	137,84 CHF	149,00 CHF
			150	150	R22 Cu 150	4932451762	4002395278930	131,36 CHF	142,00 CHF	R13 Cu 150	4932459501	4058546011628	137,84 CHF	149,00 CHF
			185	185	R22 Cu 185	4932451763	4002395278947	131,36 CHF	142,00 CHF	R13 Cu 185	4932459502	4058546011635	137,84 CHF	149,00 CHF
			240	240	R22 Cu 240	4932451764	4002395278954	131,36 CHF	142,00 CHF	R13 Cu 240	4932459503	4058546011642	137,84 CHF	149,00 CHF
			300	300	R22 Cu 300	4932451765	4002395278961	131,36 CHF	142,00 CHF	R13 Cu 300	4932459504	4058546026769	137,84 CHF	149,00 CHF



	Type	Forme	Taille (mm²)	Imprint code	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	M18 HCCT109/42			PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
					Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN			Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN		
a.	Matrice KRF pour cosses de câble en cuivre et connecteur (Marché nordique)	Hex	10	-	R22 OU/KRF 10	4932479378	4058546371722	-	-	-	-	-	-	-
			16	-	R22 OU/KRF 16	4932479379	4058546371739	-	-	-	-	-	-	-
			25	-	R22 OU/KRF 25	4932479380	4058546371746	137,84 CHF	149,00 CHF	-	-	-	-	-
			35	-	R22 OU/KRF 35	4932479381	4058546371753	137,84 CHF	149,00 CHF	-	-	-	-	-
			50	-	R22 OU/KRF 50	4932479382	4058546371760	137,84 CHF	149,00 CHF	-	-	-	-	-
			70	-	R22 OU/KRF 70	4932479383	4058546371777	137,84 CHF	149,00 CHF	-	-	-	-	-
			95	-	R22 OU/KRF 95	4932479384	4058546371784	-	-	-	-	-	-	-
			120	-	R22 OU/KRF 120	4932479385	4058546371791	-	-	-	-	-	-	-
			150	-	R22 OU/KRF 150	4932479386	4058546371807	-	-	-	-	-	-	-
			185	-	R22 OU/KRF 185	4932479387	4058546371814	-	-	-	-	-	-	-
			240	-	R22 OU/KRF 240	4932479388	4058546371821	-	-	-	-	-	-	-
			300	-	R22 OU/KRF 300	4932479389	4058546371838	-	-	-	-	-	-	-



	Type	Forme	Taille (mm²)	Imprint code	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	M18 HCCT109/42			PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
					Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN			Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN		
a.	NF C 20-130 pour les cosses	Hex	16	16	NF22 Cu 16	4932451733	4002395276837	124,88 CHF	135,00 CHF	NF13 Cu 16	4932459453	4058546011147	131,36 CHF	142,00 CHF
			25	25	NF22 Cu 25	4932451734	4002395276844	124,88 CHF	135,00 CHF	NF13 Cu 25	4932459454	4058546011154	131,36 CHF	142,00 CHF
			35	35	NF22 Cu 35	4932451735	4002395276851	124,88 CHF	135,00 CHF	NF13 Cu 35	4932459455	4058546011161	131,36 CHF	142,00 CHF
			50	50	NF22 Cu 50	4932451736	4002395276868	124,88 CHF	135,00 CHF	NF13 Cu 50	4932459456	4058546011178	131,36 CHF	142,00 CHF
			70	70	NF22 Cu 70	4932451737	4002395276875	124,88 CHF	135,00 CHF	NF13 Cu 70	4932459457	4058546011185	131,36 CHF	142,00 CHF
			95	95	NF22 Cu 95	4932451738	4002395276882	124,88 CHF	135,00 CHF	NF13 Cu 95	4932459458	4058546011192	131,36 CHF	142,00 CHF
			120	120	NF22 Cu 120	4932451739	4002395276899	131,36 CHF	142,00 CHF	NF13 Cu 120	4932459459	4058546011208	137,84 CHF	149,00 CHF
			150	150	NF22 Cu 150	4932451740	4002395277506	131,36 CHF	142,00 CHF	NF13 Cu 150	4932459460	4058546011215	137,84 CHF	149,00 CHF
			185	185	NF22 Cu 185	4932451741	4002395277513	131,36 CHF	142,00 CHF	NF13 Cu 185	4932459461	4058546011222	137,84 CHF	149,00 CHF
			240	240	NF22 Cu 240	4932451742	4002395277520	131,36 CHF	142,00 CHF	NF13 Cu 240	4932459462	4058546011239	137,84 CHF	149,00 CHF
			300	300	NF22 Cu 300	4932451743	4002395277544	131,36 CHF	142,00 CHF	NF13 Cu 300	4932459463	4058546011246	137,84 CHF	149,00 CHF
			400	400	-	-	-	-	-	NF13 Cu 400	4932459464	4058546011253	137,84 CHF	149,00 CHF




	Type	Forme	Taille (mm²)	Imprint code	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	M18 HCCT109/42			PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
					Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN			Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN		
a.	Alu Cuivre (9 mm crimp) NFC 63-061-B	Hex	35/ 50	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808	-	-
			70/ 95/ 120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815	-	-
			150/ 185/ 240	E235	NF22 E235	4932479396	4058546371906	-	-	NF13 E235-2x9	4932479688	4058546374822	-	-
			300	E260	NF22 E260	4932479397	4058546371913	-	-	NF13 E260-2x9	4932479689	4058546374839	-	-
	Isolierte BT-Freileitung MJPB - MJPBS - MJPBAS - EBP AU - MJT - CPTAU - DPCNA - DPCNU - EJAS - EDSACN	Hex	6 - 35	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808	-	-
			25 - 70	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815	-	-
			150	E215	NF22 E215	4932479398	4058546371920	-	-	NF13 E215-9	4932479690	4058546374846	-	-
			185 - 240	E280	-	-	-	-	NF13 E280-9	4932479691	4058546374853	-	-	
	Ligne aérienne cuivre BT / HTA JU	Hex	7.07	E54	NF22 E54	4932479399	4058546371937	-	-	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860	-	-
			9.6/ 10.8/ 12.56	E68	NF22 E68	4932479400	4058546371944	-	-	NF13 E68-18	4932479693	4058546374877	-	-
			12.4/ 14.1/ 15.9/ 19.6	E72	NF22 E72	4932479401	4058546371951	-	-	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884	-	-
			17.8/ 22/ 27.6	E83	NF22 E83	4932479402	4058546371968	-	-	NF13 E83-18	4932479695	4058546374891	-	-
			28.25/ 29.3/ 38.2/ 38.46	E100	NF22 E100	4932479403	4058546371975	-	-	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907	-	-
			48.3	E120	NF22 E120	4932479404	4058546371982	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914	-	-
			70/ 95/ 120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815	-	-
			116/ 146	E215	-	-	-	-	NF13 E215-18	4932479698	4058546374921	-	-	
	HTA JL – CN2AA – CN2AU – CNAA – ABT – CB – CBO – RDB – QNAU	Hex	22	E100	-	-	-	-	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907	-	-	
			34.4	E120	-	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914	-	-	
			43.1/ 54.6	E140	-	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808	-	-	
			75.5/ 93.3	E173	-	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815	-	-	
			117	E210	-	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938	-	-	
148			E230	-	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945	-	-		
228			E280	-	-	-	-	NF13 E280-5	4932479701	4058546374952	-	-		
17.8/ 22/ 27.8/ 34.4			E120	-	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914	-	-		
Connecteurs BT / HTA JARL, JARL, JLR	Hex	37.7/ 43.1/ 54.6	E140	-	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808	-	-		
		58.9/ 80/ 69.3/ 88	E173	-	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815	-	-		
		59.7/ 116.2	E210	-	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938	-	-		
		75.7/ 147.1	E230	-	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945	-	-		
		17.8/ 22/ 27.8/ 34.4/ 43.1	E54	-	-	-	-	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860	-	-		
		37.7/ 54.6/ 69.3/ 88	E72	-	-	-	-	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884	-	-		
		58.9/ 80	E100	-	-	-	-	NF13 E100-10	4932479702	4058546374969	-	-		
		59.7/ 116.2/ 75.5/ 147.1	E120	-	-	-	-	NF13 E120-9	4932479703	4058546374976	-	-		

	Type	Forme	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60						M18 HCCT109/42					
			Taille (mm²)	Imprint code	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Bornes sans cuivre (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Half round indent	16	16	Q22 Cu 16	4932451766	4002395278978	158,19 CHF	171,00 CHF	Q13 Cu 16	4932459477	4058546011383	171,14 CHF	185,00 CHF
			25	25	Q22 Cu 25	4932451767	4002395278985	158,19 CHF	171,00 CHF	Q13 Cu 25	4932459478	4058546011390	171,14 CHF	185,00 CHF
			35	35	Q22 Cu 35	4932451768	4002395278992	158,19 CHF	171,00 CHF	Q13 Cu 35	4932459479	4058546011406	171,14 CHF	185,00 CHF
			50	50	Q22 Cu 50	4932451769	4002395279609	158,19 CHF	171,00 CHF	Q13 Cu 50	4932459480	4058546011413	171,14 CHF	185,00 CHF
			70	70	Q22 Cu 70	4932451770	4002395279616	158,19 CHF	171,00 CHF	Q13 Cu 70	4932459481	4058546011420	171,14 CHF	185,00 CHF
			95	95	-	-	-	-	-	Q13 Cu 95	4932459482	4058546011437	171,14 CHF	185,00 CHF



	Type	Forme	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60						M18 HCCT109/42					
			Taille (mm²)	Imprint code	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	DIN Aluminium pour cosses et connecteurs aluminium (DIN 46261 Part 1 and 2, DIN EN 50182)	Hex	10	10	DIN22 AL 10	4932479390	4058546371845	109,16 CHF	118,00 CHF	-	-	-	-	-
			16/25	12	DIN22 AL 16/25	4932451771	4002395279623	124,88 CHF	135,00 CHF	DIN13 AL 16/25	4932459506	4058546026783	131,36 CHF	142,00 CHF
			35	14	DIN22 AL 35	4932451772	4002395279630	124,88 CHF	135,00 CHF	DIN13 AL 35	4932459507	4058546026790	131,36 CHF	142,00 CHF
			50	16	DIN22 AL 50	4932451773	4002395279647	124,88 CHF	135,00 CHF	DIN13 AL 50	4932459508	4058546026806	131,36 CHF	142,00 CHF
			70	18	DIN22 AL 70	4932451774	4002395279654	124,88 CHF	135,00 CHF	DIN13 AL 70	4932459509	4058546026813	131,36 CHF	142,00 CHF
			95/120	22	DIN22 AL 95/120	4932451775	4002395279661	131,36 CHF	142,00 CHF	DIN13 AL 95/120	4932459510	4058546026820	131,36 CHF	142,00 CHF
			150	25	DIN22 AL 150	4932451776	4002395279678	124,88 CHF	135,00 CHF	DIN13 AL 150	4932459511	4058546026837	131,36 CHF	142,00 CHF
			185	28	DIN22 AL 185	4932451777	4002395279685	124,88 CHF	135,00 CHF	DIN13 AL 185	4932459512	4058546026844	131,36 CHF	142,00 CHF
			240	32	DIN22 AL 240	4932451778	4002395279692	124,88 CHF	135,00 CHF	DIN13 AL 240	4932459513	4058546026851	131,36 CHF	142,00 CHF
			300	34	DIN22 AL 300	4932451779	4002395279705	124,88 CHF	135,00 CHF	DIN13 AL 300	4932459514	4058546026868	131,36 CHF	142,00 CHF



	Type	Forme	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60						M18 HCCT109/42					
			Taille (mm²)	Imprint code	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Matrices rondes de conducteurs profil L pour le cuivre	Hex	16	8	L22 Cu 16	4932464487	4058546224325	124,88 CHF	135,00 CHF	L23 Cu 16	4932464500	4058546224455	131,36 CHF	142,00 CHF
			25	10	L22 Cu 25	4932464488	4058546224332	124,88 CHF	135,00 CHF	L13 Cu 25	4932464501	4058546224462	131,36 CHF	142,00 CHF
			35	12	L22 Cu 35	4932464489	4058546224349	124,88 CHF	135,00 CHF	L13 Cu 35	4932464502	4058546224479	131,36 CHF	142,00 CHF
			50	14	L22 Cu 50	4932464490	4058546224356	124,88 CHF	135,00 CHF	L13 Cu 50	4932464503	4058546224486	131,36 CHF	142,00 CHF
			70	16	L22 Cu 70	4932464491	4058546224363	124,88 CHF	135,00 CHF	L13 Cu 70	4932464504	4058546224493	131,36 CHF	142,00 CHF
			95	18	L22 Cu 95	4932464492	4058546224370	124,88 CHF	135,00 CHF	L13 Cu 95	4932464505	4058546224509	131,36 CHF	142,00 CHF
			120	20	L22 Cu 120	4932464493	4058546224387	131,36 CHF	142,00 CHF	L13 Cu 120	4932464506	4058546224516	131,36 CHF	142,00 CHF
			150	22	L22 Cu 150	4932464494	4058546224394	131,36 CHF	142,00 CHF	L13 Cu 150	4932464507	4058546224523	131,36 CHF	142,00 CHF
			185	25	L22 Cu 185	4932464495	4058546224400	131,36 CHF	142,00 CHF	L13 Cu 185	4932464508	4058546224530	131,36 CHF	142,00 CHF
			240	28	L22 Cu 240	4932464496	4058546224417	131,36 CHF	142,00 CHF	L13 Cu 240	4932464509	4058546224547	131,36 CHF	142,00 CHF
			300	32	L22 Cu 300	4932479393	4058546371876	-	-	L13 Cu 300	4932464510	4058546224554	131,36 CHF	142,00 CHF



	Type	Forme	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60						M18 HCCT109/42					
			Taille (mm²)	Imprint code	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Pre-arondissement de conducteurs triangulaires en aluminium et en cuivre	Lisse	16	-	RU22 Cu/Al 16	4932451780	4002395276912	131,36 CHF	142,00 CHF	RU13 Cu/Al16	4932459483	4058546011444	150,79 CHF	163,00 CHF
			35/25	-	RU22 Cu35/AL25	4932451781	4002395276929	131,36 CHF	142,00 CHF	RU13 Cu35/AL25	4932459484	4058546011451	150,79 CHF	163,00 CHF
			50/35	-	RU22 Cu50/AL35	4932451782	4002395276936	131,36 CHF	142,00 CHF	RU13 Cu50/AL35	4932459485	4058546011468	150,79 CHF	163,00 CHF
			70/50	-	RU22 Cu70/AL50	4932451783	4002395276943	131,36 CHF	142,00 CHF	RU13 Cu70/AL50	4932459486	4058546011475	150,79 CHF	163,00 CHF
			95/70	-	RU22 Cu95/AL70	4932451784	4002395276950	131,36 CHF	142,00 CHF	RU13 Cu95/AL70	4932459487	4058546011482	150,79 CHF	163,00 CHF
			120/95	-	RU22 Cu120/AL95	4932451785	4002395276967	131,36 CHF	142,00 CHF	RU13 Cu120/AL95	4932459488	4058546011499	150,79 CHF	163,00 CHF
			150/120	-	RU22 Cu150/AL120	4932451786	4002395276974	131,36 CHF	142,00 CHF	RU13 Cu150/AL120	4932459489	4058546011505	150,79 CHF	163,00 CHF
			185/150	-	RU22 Cu185/AL150	4932451787	4002395276981	131,36 CHF	142,00 CHF	RU13 Cu185/AL150	4932459490	4058546011512	150,79 CHF	163,00 CHF
			240/185	-	RU22 Cu240/AL185	4932451788	4002395276998	131,36 CHF	142,00 CHF	RU13 Cu240/AL185	4932459491	4058546011529	150,79 CHF	163,00 CHF
			300/240	-	RU22 Cu300/AL240	4932451789	4002395277605	131,36 CHF	142,00 CHF	RU13 Cu300/AL240	4932459492	4058546011536	150,79 CHF	163,00 CHF



	Type	Forme	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60						M18 HCCT109/42					
			Taille (mm²)	Imprint code	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Matrices rondes de conducteurs de forme trapézoïdale pour le cuivre	Trapézoïdale	16	-	-	-	-	-	-	AEH13 Cu 16	4932459515	4058546026875	158,19 CHF	171,00 CHF
			25	-	-	-	-	-	-	AEH13 Cu 25	4932459516	4058546026882	158,19 CHF	171,00 CHF
			35	-	-	-	-	-	-	AEH13 Cu 35	4932459517	4058546026889	158,19 CHF	171,00 CHF
			50	-	-	-	-	-	-	AEH13 Cu 50	4932459518	4058546026896	158,19 CHF	171,00 CHF
			70	-	-	-	-	-	-	AEH13 Cu 70	4932459519	4058546026903	158,19 CHF	171,00 CHF
			95	-	-	-	-	-	-	AEH13 Cu 95	4932459520	4058546026910	158,19 CHF	171,00 CHF
			120	-	-	-	-	-	-	AEH13 Cu 120	4932459521	4058546026917	158,19 CHF	171,00 CHF
			150	-	-	-	-	-	-	AEH13 Cu 150	4932459522	4058546026924	158,19 CHF	171,00 CHF
			185	-	-	-	-	-	-	AEH13 Cu 185	4932459523	4058546026931	158,19 CHF	171,00 CHF
			240	-	-	-	-	-	-	AEH13 Cu 240	4932459524	4058546026938	158,19 CHF	171,00 CHF



	Type	Forme	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60						M18 HCCT109/42					
			Taille (mm²)	Imprint code	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Profil C	Oval	10	-	C22 Cu 10/C4	4932464863	4058546228088	131,36 CHF	142,00 CHF	-	-	-	-	-
			16	-	C22 Cu 16/C5	4932464864	4058546228095	131,36 CHF	142,00 CHF	C13 Cu 16	4932459525	4058546026974	150,79 CHF	163,00 CHF
			25	-	C22 Cu 25/C6	4932464865	4058546228101	131,36 CHF	142,00 CHF	C13 Cu 25	4932459526	4058546026981	150,79 CHF	163,00 CHF
			35	-	C22 Cu 35/C8C9	4932464866	4058546228118	131,36 CHF	142,00 CHF	C13 Cu 35	4932459527	4058546026988	150,79 CHF	163,00 CHF
			50	-	-	-	-	-	-	C13 Cu 50	4932459528	4058546027001	150,79 CHF	163,00 CHF
			70	-	-	-	-	-	-	C13 Cu 70	4932459529	4058546027018	150,79 CHF	163,00 CHF
			10	-	-	-	-	-	-	C13 Cu 10	4932459530	4058546027025	150,79 CHF	163,00 CHF
			10-35	-	-	-	-	-	-	C13 Cu 10-35	4932459531	4058546027032	150,79 CHF	163,00 CHF
			25-50	-	-	-	-	-	-	C13 Cu 25-50	4932459532	4058546027049	150,79 CHF	163,00 CHF
			35-70	-	-	-	-	-	-	C13 Cu 35-70	4932459533	4058546027056	150,79 CHF	163,00 CHF


ACCESSOIRES: COUPES TUBES

	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a	Galets de coupe-tube. Convient pour les tuyaux en cuivre. Ne convient pas aux tuyaux en plastique ou en acier inoxydable.	48380010	045242159710	18,36 CHF	19,85 CHF
b	Lame de rechange.	4932430070	4002395377312	74,38 CHF	80,40 CHF
c.	Lame de coupe tube pour C12 PPC	4931441978	4002395179268	-	-
d.	Lame pour coupe tube inox M12™ RAPTOR™ - 2pc	4932479243	4058546370374	38,21 CHF	41,30 CHF
e.	Lame pour coupe tube inox M12™ RAPTOR™	4932498665	4058546525347	45,05 CHF	48,70 CHF
f.	Lame pour M18 FUEL™ coupe tube acier	4932500399	4058546617011	68,18 CHF	73,70 CHF
g.	Tête de dénudage 12-19 mm	4932499277	4058546564414	403,33 CHF	436,00 CHF



MÂCHOIRES ET LAMES POUR COUPER L'ACIER.

	Designation	Caractéristiques	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Mâchoires et lames pour couper l'acier. ACSS (conducteur en aluminium renforcé d'acier) et ACSR (conducteur en aluminium acier). Ex : 477 ACSR. Câble de tension jusqu'à une épaisseur de Ø 9,5 mm. Ne convient pas pour le câble blindé.	Mâchoires et lames pour couper l'acier. ACSS (conducteur en aluminium renforcé d'acier) et ACSR (conducteur en aluminium acier). Ex : 477 ACSR. Câble de tension jusqu'à une épaisseur de Ø 9,5 mm. Ne convient pas pour le câble blindé.	49162773	045242350070	310,82 CHF	336,00 CHF
	Lames de remplacement pour couper l'acier jusqu'à Ø 9,5 mm d'épaisseur. Ne convient pas pour le câble blindé.	Lames de remplacement pour couper l'acier jusqu'à Ø 9,5 mm d'épaisseur. Ne convient pas pour le câble blindé.	48440412	045242355235	160,96 CHF	174,00 CHF
b.	Set de mâchoires et lames coupe câbles pour couper le cuivre et l'aluminium jusqu'à 4 x 50 mm ² , 1 x 100 mm ²	Set de mâchoires et lames coupe câbles pour couper le cuivre et l'aluminium jusqu'à 4 x 50 mm ² , 1 x 100 mm ² .	4932430839	4002395385010	270,12 CHF	292,00 CHF
	Lames de remplacement pour couper le cuivre et l'aluminium	Lames pour le cuivre et l'aluminium	4932464498	4058546224431	134,14 CHF	145,00 CHF
c.	Mâchoire de coupe câble avec lames pour fil fin toronné	Mâchoire et lames de coupe câble pour fil toronné de catégorie 5 et fil torsadé de catégorie 6 selon la norme IEC 60228/DIN VDE 0295. Fonctionne aussi avec les câbles de données et de télécommunication très flexibles. Non compatible avec les câbles toronnés épais. Capacité maximale Ø 35 mm.	49162778	045242505722	472,71 CHF	511,00 CHF
	Lame de remplacement pour fil fin toronné	Lame de remplacement pour fil fin toronné	48442778	045242505739	222,94 CHF	241,00 CHF
d.	Mâchoires et lames de coupe câble pour fil métallique de qualité	Mâchoires et lames de coupe pour fil métallique de qualité, fil d'acier galvanisé correspondant à la norme DIN48201/3 classe ST1/ST2/ST3. Non compatible avec les cordes d'acier à torsions fins. Capacité maximale Ø 15 mm.	49162777	045242505449	486,59 CHF	526,00 CHF
	Lame de remplacement pour fil métallique de qualité	Lame de remplacement pour fil métallique de qualité	48442777	045242505456	229,42 CHF	248,00 CHF
e.	Mâchoires pour câble renforcé pour M18™ HCC	Mâchoires pour câble renforcé pour M18 HCC	4932464867	4058546228125	472,71 CHF	511,00 CHF
f.	Lame de remplacement pour M18 HCC125 / M18 HSFC125	Lame de remplacement pour M18™ HCC125/ M18™ HSFC125	4932492423	4058546417901	634,60 CHF	686,00 CHF
		Lame de remplacement du vérin mobile pour M18™ HCC125/ M18™ HSFC125	4932492424	4058546417918	565,22 CHF	611,00 CHF
g.	Kit de mise à la terre pour M18 HSFC125	Kit de mise à la terre pour M18™ HSFC125	4932492425	4058546417925	634,60 CHF	686,00 CHF



ACCESSOIRES: MATRICES POUR COUPE TIGE FILETÉE

	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Matrices de coupe de tige filetée M6-M12 pour M18BLTRC	4932471372	4058546290009	62,53 CHF	67,60 CHF

**MATRICE POUR CISAILLE DE CHEMINS DE CÂBLE**

	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Set de matrice pour coupe 22 x 41 mm	49160078	045242821914	345,05 CHF	373,00 CHF
	Set de matrice pour coupe 41 x 41 mm	49160158	045242821891	345,05 CHF	373,00 CHF
	Set de matrice pour coupe 21 x 41 mm	49161316	045242821907	345,05 CHF	373,00 CHF
b.	Set de matrice en C pour coupe 21 x 41	49161513	045242821921	380,20 CHF	411,00 CHF
	Set de matrice en C pour coupe 22 x 41	49161578	045242821938	380,20 CHF	411,00 CHF

**TAMBOURS COMPATIBLES AVEC TIRE FIL M18 FUEL™**

		Designation	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Tambours acier pour tire fil	Tambour acier pour tire fil 36 m	48445176	4058546326432	170,21 CHF	184,00 CHF
		Tambour acier pour tire fil 73 m	48445178	4058546326449	235,89 CHF	255,00 CHF
b.	Tambours isolés	Tambours isolés 30 m	48445195	4058546326463	183,16 CHF	198,00 CHF
		Tambours isolés 60 m	48445197	4058546326470	248,84 CHF	269,00 CHF



ACCESSOIRES POUR M18 HKP

	Description produit cata- logue	Ø (mm)	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA		Description produit cata- logue	Ø (mm)	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Poinçon M16	16.2	4932430841	4002395385034	28,31 CHF	30,60 CHF		Matrice M16	16.2	4932430913	4002395385751	16,98 CHF	18,35 CHF
	Poinçon PG16	22.5	4932430843	4002395385058	29,14 CHF	31,50 CHF		Matrice PG16	22.5	4932430915	4002395385775	17,44 CHF	18,85 CHF
	Poinçon M20	20.4	4932430842	4002395385041	28,31 CHF	30,60 CHF		Matrice M20	20.4	4932430914	4002395385768	16,98 CHF	18,35 CHF
	Poinçon PG21	28.3	4932430845	4002395385072	29,14 CHF	31,50 CHF		Matrice PG21	28.3	4932430917	4002395385799	17,44 CHF	18,85 CHF
	Poinçon M25	25.4	4932430844	4002395385065	29,14 CHF	31,50 CHF		Matrice M25	25.4	4932430916	4002395385782	17,44 CHF	18,85 CHF
	Poinçon M32	32.5	4932430846	4002395385089	37,28 CHF	40,30 CHF		Matrice M32	32.5	4932430918	4002395385805	21,14 CHF	22,85 CHF
	Poinçon M40	40.5	4932430847	4002395385096	45,42 CHF	49,10 CHF		Matrice M40	40.5	4932430919	4002395385812	26,92 CHF	29,10 CHF
	Poinçon M50	50.5	4932430848	4002395385102	74,38 CHF	80,40 CHF		Matrice M50	50.5	4932430920	4002395385829	46,81 CHF	50,60 CHF
	Poinçon M63	63.5	4932430849	4002395385119	74,38 CHF	80,40 CHF		Matrice M63	63.5	4932430921	4002395385836	46,81 CHF	50,60 CHF
◦ Convient à l'acier doux et à l'aluminium jusqu'à une épaisseur de 3 mm. ◦ Convient également pour l'acier inoxydable max. 2,5 mm.													
b.	Boulon de serrage 11,1 mm (7/16)	Boulon de serrage 49162680 (pour 16,2 et 20,4 mm)		11,1 mm : nécessite un pré-perçage avec un foret / foret à étage de 11,3 - 11,5 mm.			49162680	045242311774	26,92 CHF	29,10 CHF			
c.	Boulon de serrage 19 mm (3/4)	Boulon de serrage 49162681 19 mm : nécessite un pré-perçage avec foret de 19,5 - 20 mm / foret à étage.			49162681	045242311781	30,62 CHF	33,10 CHF					

ACCESSOIRES POUR HUP700

	Designation	Caractéristique	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Câble d'extension de la télécommande 1,8m pour M18 HUP	- Compatible avec la M18™ FORCE LOGIC™ Pompe hydraulique - Protection IP 67 pour une meilleure fiabilité - Connecteurs Male-Femelle pour ajouter des rallonges jusqu'à 7.3m de long	49122775	4058546326487	38,11 CHF	41,20 CHF
b.	Système de suspension pour M18 HUP700	- Compatible avec la pompe hydraulique M18™ FORCE LOGIC™ - Système d'extension qui permet de l'utiliser sur la plupart des seaux - Géométrie symétrique, permet de l'utiliser dans les 2 sens - Permet de conserver la pompe à une hauteur idéal pour travailler	49122776	045242535231	245,14 CHF	265,00 CHF
c.	huile de remplacement pour M18 HUP700	1 Litre d'huile pour pompe hydraulique M18 HUP700	4932472004	4058546324001	34,88 CHF	37,70 CHF



ACCESSOIRES: EXPANDEUR

		Ø tube [mm]	Epaisseur tube (mm)	Pression tuyau (bar)	Adapté	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	PXPH 9.9 - 144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102	4002395377633	123,96 CHF	134,00 CHF
	PXPH 12I - 14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716	4002395373741	123,96 CHF	134,00 CHF
	PXPH 15N - 14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727	4002395373857	123,96 CHF	134,00 CHF
	PXPH 16I - 1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103	4002395377640	123,96 CHF	134,00 CHF
	PXPH 16I - 14	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717	4002395373758	123,96 CHF	134,00 CHF
	PXPH 18N - 14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728	4002395373864	123,96 CHF	134,00 CHF
	PXPH 20I - 1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718	4002395373765	123,96 CHF	134,00 CHF
	PXPH 20I - 1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719	4002395373772	123,96 CHF	134,00 CHF
	PXPH 22N - 14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729	4002395373871	123,96 CHF	134,00 CHF
	PXPH 25I - 1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720	4002395373789	123,96 CHF	134,00 CHF
	PXPH 25I - 1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721	4002395373796	123,96 CHF	134,00 CHF
	PXPH 28N - 14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730	4002395373888	123,96 CHF	134,00 CHF
	PXPH 32I - 1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723	4002395373819	123,96 CHF	134,00 CHF
	PXPH 32I - 25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724	4002395373826	129,51 CHF	140,00 CHF
	PXPH 40I - 2506	40	3.7	6	M18	4932352725	4002395373833	129,51 CHF	140,00 CHF
	PXPH 40I - 2510	40	5.5	10	M18 FPXP	4932479581	4058546373757	404,26 CHF	437,00 CHF
	PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	4932451396	4002395160884	404,26 CHF	437,00 CHF
	PXPH 50I - 25	50	4.6/ 6.9	6-10	M18 FPXP	4932479582	4058546373764	404,26 CHF	437,00 CHF
	PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	4932451397	4002395160891	404,26 CHF	437,00 CHF
	PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451398	4002395158102	497,69 CHF	538,00 CHF
	PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451399	4002395158119	522,66 CHF	565,00 CHF
b.	Graisse			For lubrication of cone and expander heads.		4932352726	4002395373840	23,68 CHF	25,60 CHF

a



b



RAPID SEAL™ TÊTE D'EXPANDEUR


		Ø tube [mm]	Epaisseur tube (mm)	Pression tuyau (bar)	Adapté	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	FPXPH9.9I-14	9.9	1.1	4-8	M12, M18	4932472150	4058546325466	142,46 CHF	154,00 CHF
	FPXPH16I-14	16	1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.2	6-10	M12, M18	4932472151	4058546325473	142,46 CHF	154,00 CHF
	FPXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6-8	M12, M18	4932472152	4058546325480	142,46 CHF	154,00 CHF
	FPXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932472153	4058546325497	142,46 CHF	154,00 CHF
	FPXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932472271	4058546339173	142,46 CHF	154,00 CHF
	FPXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932472272	4058546339180	142,46 CHF	154,00 CHF
	FPXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932472273	4058546339197	142,46 CHF	154,00 CHF

a



ACCESSOIRES : PISTOLETS EXTRUDEURS

	Description produit catalogue	Pour extrudeurs	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Récepteur pour cartouche 310 ml. Pour cartouches 250 et 310 ml. Comprend un ensemble de tige pour piston (référence 4932430099), piston pour assemblages de chariot et une vis d'alimentation (référence 44700330).	C18 PCG	48081076	045242263127	48,20 CHF	52,10 CHF
b.	Récepteur pour cartouche 310 ml. Pour cartouches 250 et 310 ml. Comprend un ensemble de tige pour piston (référence 4932430099), piston pour assemblages de chariot et une vis d'alimentation (référence 44700330).	C12 PCG	48080900	045242286355	36,82 CHF	39,80 CHF
c.	Tube Aluminium 400 ml. Pour cartouche 400 ml	C18 PCG,C12 PCG	4932352844	4002395375028	37,74 CHF	40,80 CHF
d.	Tube Aluminium 600 ml. Pour cartouche 600 ml	C18 PCG,C12 PCG	4932352845	4002395375035	42,28 CHF	45,70 CHF
e.	Tube transparent 400 ml. Pour cartouche 400 ml	C18 PCG,C12 PCG	4932352842	4002395375004	73,45 CHF	79,40 CHF
f.	Tube transparent 600 ml. Pour cartouche 600 ml	C18 PCG,C12 PCG	4932352843	4002395375011	88,34 CHF	95,50 CHF
g.	Crémaillère pour cartouche 310 ml. Pour utilisation avec: 48081076 récepteur standard 310 ml.	C18 PCG	4932352937	4002395375950	28,77 CHF	31,10 CHF
h.	Crémaillère pour cartouche 310 ml. Pour utilisation avec: 48080900 récepteur standard 310 ml.	C12 PCG	4932430099	4002395377602	21,51 CHF	23,25 CHF
i.	Crémaillère (340 mm de long). Pour utilisation avec: récepteur 48081075 et cartouche 48081085.	PCG 14 / 300,PCG 14 / 600	49520600	045242190201	71,60 CHF	77,40 CHF
j.	Crémaillère pour cartouche 400 ml; Pour utilisation avec: 4932352844 tube aluminium 400 ml; 4932352842 tube transparent 400 ml.	C18 PCG	48091090	045242263158	28,77 CHF	31,10 CHF
k.	Crémaillère pour cartouche 400 ml Pour utilisation avec: 4932352844 tube aluminium 400 ml - 4932352842 tube transparent 400 ml.	C12 PCG	4932430100	4002395377619	21,51 CHF	23,25 CHF
l.	Crémaillère pour cartouche 600 ml - Pour utilisation avec: 4932352845 tube aluminium 600 ml; 4932352843 tube transparent 600 ml.	C18 PCG	48091091	045242263165	36,26 CHF	39,20 CHF
m.	Crémaillère pour cartouche 600 ml Pour utilisation avec: 4932352845 tube aluminium 600 ml - 4932352843 tube transparent 600 ml.	C12 PCG	4932430101	4002395377626	24,84 CHF	26,85 CHF
n.	Piston pour support de cartouche ouverte.	C18 PCG,C12 PCG	44700330	045242260928	3,70 CHF	4,00 CHF
o.	Piston pour support de cartouche fermée.	C18 PCG,C12 PCG	44700375	045242277438	5,32 CHF	5,75 CHF
p.	Raccord pour pistolet à graisse M12	-	4932501095	4058546623975	14,89 CHF	16,10 CHF
q.	Raccord pour pistolets à graisse M18	-	4932501096	4058546623982	14,89 CHF	16,10 CHF



ACCESSOIRES : TEST ET MESURE

	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Pinces crocodiles (maxi. 1000 Volts/10 Ampères).	49771005	045242238972	28,77 CHF	31,10 CHF

(a)



ACCESSOIRES: ONEKEY™ TICK BLUETOOTH®

	Modèle :	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	AIDT	AIDT petite surface plastique	4932480559	4058546408442	125,81 CHF	136,00 CHF
b.		AIDT grande surface plastique	4932480560	4058546408459	195,19 CHF	211,00 CHF
c.		AIDT petite surface métallique	4932480561	4058546408466	195,19 CHF	211,00 CHF
d.		AIDT grande surface métallique	4932480562	4058546408473	195,19 CHF	211,00 CHF
e.	BTT	BTT Tick MILWAUKEE® - Puce Bluetooth® ONE-KEY™	4933478640	4058546348335	39,50 CHF	42,70 CHF
		BTT Tick MILWAUKEE® - Puce Bluetooth® ONE-KEY™ - 10 pcs	4933478643	4058546348366	369,10 CHF	399,00 CHF

(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(e)



PIÈCES JOINTES AU SYSTÈME - ROUTEURS

		Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	TRB-1	Routeur déporté, pour les applications le long des murs	4932471946	4058546298456	135,99 CHF	147,00 CHF
b.	TRB-2	Fixation de la base décalée de la défonceuse pour M18 FTR8	4932493596	4058546484675	148,94 CHF	161,00 CHF
c.	RCA-1	Pince de serrage et écrou de 1/4 de pouce pour M18 FTR8	4932479425	4058546372194	26,23 CHF	28,35 CHF
d.	TRA-2	Base plongeante pour M18 FTR et M18 FTR8	4932480544	4058546408299	123,96 CHF	134,00 CHF
e.	RBA-1	Base de plongée pour toupie de 12 mm à utiliser avec M18 FR12	4932493307	4058546481780	160,96 CHF	174,00 CHF
f.	RBA-2	L'adaptateur de rail de guidage pour toupie permet de fixer la toupie M18 FR12 aux rails de guidage MILWAUKEE® actuels	4932493306	4058546481773	114,71 CHF	124,00 CHF
g.	RC600	Pince de serrage et écrou de 6 mm pour M18™ FR12	4932493912	4058546510725	28,86 CHF	31,20 CHF
	RC635	Pince de serrage et écrou de 6,35 mm (1/4") pour M18™ FR12	4932493913	4058546510732	28,86 CHF	31,20 CHF
	RC800	Pince de serrage et écrou de 8 mm pour M18™ FR12	4932493914	4058546510749	28,86 CHF	31,20 CHF
	RC1200	Pince de serrage et écrou de 12 mm pour M18™ FR12	4932493915	4058546510756	28,86 CHF	31,20 CHF
	RC1250	Pince de serrage et écrou de 12,5 mm (1/2") pour M18™ FR12	4932493916	4058546510763	28,86 CHF	31,20 CHF

(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)



(g)




CAMÉRAS D'INSPECTION

	Description produit catalogue	Longueur câble (m)	Ø câble (mm)	Pour caméras d'inspection	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Extension de câble. 5 extensions maximum peuvent être fixées ensemble.	0.9	17	C12 AVD, C12 AVA	48530141	045242216529	74,19 CHF	80,20 CHF
	Flexible 1 mètre.	1	12	M12 IC AV3	48530150	045242344208	125,81 CHF	136,00 CHF
b.	Flexible 1 mètre avec tête articulée.	1	12	M12 IC AV3	48530155	045242344215	564,29 CHF	610,00 CHF
c.	Centreurs pour M18™SIC36	-	-	M18 SIC36	4931473616	4058546354923	-	-
d.	Centreurs pour M18™SIC60	-	-	M18 SIC60	4931473638	4058546355142	-	-
e.	Kit de mise à la terre pour M18™SISH	-	-	M18 SISH	4931473526	4058546354022	-	-
g.	Support pour tablette / smart-phone	-	-	M18 SIC60SC HDR, M18 SIC60 HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC30 HDR	4932478406	4058546324100	79,74 CHF	86,20 CHF
h.	Caméra de remplacement de 5.0 mm pour micro-caméra d'inspection auto M12™	1.5	5.0	M12 ATB, M12 APB	4932500241	4058546615437	219,24 CHF	237,00 CHF
i.	Tête de caméra 3m x 10mm pour caméra d'inspection de canalisation M12™	3	6	M12 SIM	4932498227	4058546520960	174,84 CHF	189,00 CHF
	Tête de caméra 1.2m x 10mm pour caméra d'inspection de canalisation M12™	1.2	6	M12 SIM	4932498228	4058546520977	141,54 CHF	153,00 CHF
j.	Câble poussoir et tambour de rechange ultra flexibles pour M12 SIC020, pour tuyaux entre 32 mm et 70 mm de diamètre	20	6.5	M12 SIC020	4932501258	4058546639747	548,57 CHF	593,00 CHF
	Câble poussoir et tambour de rechange hautement flexibles pour M12 SIC026, pour tuyaux de 32 mm à 100 mm de diamètre	26	7.25	M12 SIC026	4932501259	4058546639754	581,87 CHF	629,00 CHF
k.	Ressort de remplacement pour M12 SIC020	-	-	M12 SIC020	4932501260	4058546639761	438,48 CHF	474,00 CHF
	Ressort de remplacement pour M12 SIC026	-	-	M12 SIC026	4932501261	4058546639778	493,99 CHF	534,00 CHF
l.	Kit de tête de caméra de remplacement 16 mm pour M12 SIC020	-	-	M12 SIC020	4932501262	4058546639785	1098,98 CHF	1188,00 CHF
	Kit de tête de caméra de remplacement 20 mm pour M12 SIC026	-	-	M12 SIC026	4932501263	4058546639792	1153,56 CHF	1247,00 CHF
m.	Centreur pour M12 SIC020, pour tuyaux de 32 mm à 70 mm	-	-	M12 SIC020	4932501264	4058546639808	42,92 CHF	46,40 CHF
	Centreur pour M12 SIC026, pour tuyaux de 40 mm à 100 mm	-	-	M12 SIC026	4932501265	4058546639815	42,92 CHF	46,40 CHF
n.	Support moniteur pour M12 SIM et M12 SICO	-	-	M12 SIC026, M12 SIC020	4932501266	4058546639822	64,94 CHF	70,20 CHF
o.	Kit de tête de caméra HDR 25 mm pour M18 SIC30 HDR, M18 SIC60SC HDR	-	-	M18 SIC60SC HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC30 HDR	4932501267	4058546639839	1319,15 CHF	1426,00 CHF
	Kit de tête de caméra HDR 34 mm pour M18 SIC60 HDR	-	-	M18 SIC60 HDR	4932501268	4058546639846	1648,47 CHF	1782,00 CHF



ACCESSOIRES: SUPPORT À TUBES

	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	MILWAUKEE® mâchoire remplaçable pour support de tubes MPS	4932478923	4058546362058	114,71 CHF	124,00 CHF
	MILWAUKEE® mâchoire néoprene pour support de tubes MPS	4932478924	4058546362065	114,71 CHF	124,00 CHF
b.	MILWAUKEE® mâchoire acier inoxydable pour support de tubes MPS	4932478925	4058546362072	114,71 CHF	124,00 CHF
c.	MILWAUKEE® Étagère amovible pour support de tubes MPS	4932478926	4058546362089	131,36 CHF	142,00 CHF



ACCESSOIRES: CLÉ À CLIQUET TRAVERSANTE

		Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	INSIDER™ douilles traversantes pour cliquet traversant	INSIDER™ douilles traversantes 8 mm pour cliquet traversant	4932492855	4058546477264	7,96 CHF	8,60 CHF
		INSIDER™ douilles traversantes 9 mm pour cliquet traversant	4932492856	4058546477271	7,96 CHF	8,60 CHF
		INSIDER™ douilles traversantes 10 mm pour cliquet traversant	4932492857	4058546477288	7,96 CHF	8,60 CHF
		INSIDER™ douilles traversantes 11 mm pour cliquet traversant	4932492858	4058546477295	7,96 CHF	8,60 CHF
		INSIDER™ douilles traversantes 12 mm pour cliquet traversant	4932492859	4058546477301	9,11 CHF	9,85 CHF
		INSIDER™ douilles traversantes 13 mm pour cliquet traversant	4932492860	4058546477318	9,11 CHF	9,85 CHF
		INSIDER™ douilles traversantes 14 mm pour cliquet traversant	4932492861	4058546477325	9,11 CHF	9,85 CHF
		INSIDER™ douilles traversantes 15 mm pour cliquet traversant	4932492862	4058546477332	9,11 CHF	9,85 CHF
b.	INSIDER™ douilles pour cliquet traversantes	INSIDER™ douilles pour cliquet traversantes 16 mm	4932492863	4058546477349	10,27 CHF	11,10 CHF
		INSIDER™ douilles pour cliquet traversantes 17 mm	4932492864	4058546477356	10,27 CHF	11,10 CHF
		INSIDER™ douilles pour cliquet traversantes 18 mm	4932492865	4058546477363	10,27 CHF	11,10 CHF
		INSIDER™ douilles pour cliquet traversantes 19 mm	4932492866	4058546477370	10,27 CHF	11,10 CHF
		INSIDER™ douilles pour cliquet traversantes 21 mm	4932492867	4058546477387	10,27 CHF	11,10 CHF
c.	INSIDER™ Porte-embout pour cliquet traversant	INSIDER™ adaptateur ¼" pour cliquet traversant	4932499408	4058546565725	17,35 CHF	18,75 CHF
		INSIDER™ adaptateur ⅜" pour cliquet traversant	4932499409	4058546565732	17,35 CHF	18,75 CHF
		INSIDER™ adaptateur ½" pour cliquet traversant	4932499410	4058546565749	17,35 CHF	18,75 CHF
d.	INSIDER™ Porte-embout Hex pour cliquet traversant	INSIDER™ Porte-embout Hex ¼" pour cliquet traversant	4932492871	4058546477424	10,27 CHF	11,10 CHF



ACCESSOIRES: SYSTÈME D'ASPIRATION

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS M12/M18

	Description produit catalogue	Pour système d'extraction des poussières Milwaukee	Unité d'emballage	Quantité commandée	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Collecteur	M18 CDEX / M18/28 CPDEXIM12 DE	2	1	49902301	045242337279	28,77 CHF	31,10 CHF
b.	Filtres EPA	M18 CDEX / M18/28 CPDEXIM12 DE	3	1	49902306	045242299454	36,08 CHF	39,00 CHF
c.	Suceur plat	M12 DE	1	1	49902325*	045242297603	14,66 CHF	15,85 CHF
d.	Kit :							
	Filter box, filter, box lid	M12 DE	3	1	49902340	045242299461	36,08 CHF	39,00 CHF
e.	Kit : filtre EPA+bac+couvercle	M18 CDEX / M18/28 CPDEX	4	1	49902342	045242341948	36,08 CHF	39,00 CHF
f.	Boîte de dérivation de la poussière permettant la connexion du M12™ DE à un aspirateur ou à un dispositif d'extraction de poussière indépendant. Ø sortie : 37 mm / Ø réception 32 mm		1	1	4932430479	4002395381401	18,50 CHF	20,00 CHF
g.	Extracteur de poussière PHDE152.		1	1	4932471990	4058546298890	123,03 CHF	133,00 CHF



ACCESSOIRES ASPIRATEURS

		Description produit catalogue	Pour système d'extraction des poussières Milwaukee	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a	Système Ø 35 mm	Tuyau antistatique 4m, Ø 36mm avec adaptateur	AS 300 ELCPIAS 500 ELCPIAS 300 EMAC	4932352311	4002395369706	182,24 CHF	197,00 CHF
		Adaptateur universel Ø 35 / 33 / 27 mm	WDC 1400 AIAS 1IAS 2 CIAS 3 WASE 1400IASM 1400	4932369282	4002395338412	29,42 CHF	31,80 CHF
		Tuyau d'aspiration 5 m Ø 35 mm	ASE 1400IASM 1400	4932373626	4002395351534	105,46 CHF	114,00 CHF
b.		Poignée en métal	AS 42 MACIAS 30 MACIAS 30 LAC	4932459691	4058546028633	140,61 CHF	152,00 CHF
c.		Raccord de tuyau 27 mm x 3.5	AS2-250EM/H	4932498236	4058546521059	114,71 CHF	124,00 CHF
d.		Séparateur cyclonique compatible PACKOUT™	M18 FPOVCL	4932498256	4058546521257	172,06 CHF	186,00 CHF
e.		Kit de nettoyage	M18 ONEF2VC34M	4932498660	4058546525293	148,94 CHF	161,00 CHF
f.		Tuyau 6 m pour aspirateur	M18 ONEF2VC34M	4932498661	4058546525309	80,85 CHF	87,40 CHF
g.		Séparateur de poussière à empiement moyen NEXUS	M18 F2VC23LIM18 F2VC23LG2	4932500534	4058546618360	172,06 CHF	186,00 CHF
h.		Séparateur de poussière à empiement moyen NEXUS	M18 F2VC23LIM18 F2VC23LG2	4932500535	4058546618377	172,06 CHF	186,00 CHF



SACS FILTRANTS

	Description produit catalogue	Pour système d'extraction des poussières Milwaukee	Capacité (l)	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Sacs filtrant (5 pcs)	AS 250 ECP	25	4932352306	4002395369652	29,42 CHF	31,80 CHF
b.	Sacs à poussière	AS 300 ELCPIAS 300 EMACIAS 300 ELAC	30	4932352307	4002395369669	43,48 CHF	47,00 CHF
c.	Sac à poussière plastique 30L (5 x)	AS 250 ECPAS 300 ELCPIAS 300 EMAC	30	4932352309	4002395369683	41,44 CHF	44,80 CHF
d.	Sacs jetables 30L	AS 42 MACIAS 30 MACIAS 30 LAC	30	4932459690	4058546028626	49,21 CHF	53,20 CHF
e.	Sacs à poussière	AS 500 ELCP	50	4932352308	4002395369676	57,91 CHF	62,60 CHF
f.	Sac à poussière non tissé pour AS30/42	AS 30 LACIAS 30 MACIAS 42 MAC	30	4932459689	4058546028619	63,09 CHF	68,20 CHF
g.	Sac à poussière non tissé (5 x)	M18 F2VC23L	23	4932479807	4058546376017	21,97 CHF	23,75 CHF
h.	Sac à poussière non tissé (3 x)	M18 FPOVCLIM12 FVCL	3.5	4932478762	4058546360443	20,44 CHF	22,10 CHF
i.	Sac à poussière	M18 ONEF2VC34M	34	4932498663	4058546525323	33,49 CHF	36,20 CHF
j.	Kit de filtres pour aspirateur	M18 ONEF2VC34M	-	4932498662	4058546525316	57,72 CHF	62,40 CHF
k.	Filtre	M18 FBPV2	-	4932500170	4058546614720	28,86 CHF	31,20 CHF




CARTOUCHES FILTRANTES

	Description produit catalogue	Pour système d'extraction des poussières Milwaukee	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	Filtre (2 x)	AS 300 EMACIAS 300 ELAC	4932352305	4002395369645	86,96 CHF	94,00 CHF
b.	Filtre	AS 250 ECPAP 250 ECP	4932352303	4002395369621	45,61 CHF	49,30 CHF
c.	Filtre	AS 300 ELCPIAS 500 ELCPIAS 2-250 ELCP	4932352304	4002395369638	54,58 CHF	59,00 CHF
d.	Filtre polyester pour ASE 1400, ASM 1400 - 2 Pcs	ASE 1400IASM 1400	4932373623	4002395351510	132,28 CHF	143,00 CHF
e.	Filtre plat PTFE	AS 30 LACIAS 42 MACIAS 30 MAC	4932459687	4058546028596	105,46 CHF	114,00 CHF
f.	Filtre de refroidissement moteur	AS 42 MACIAS 30 MACIAS 30 LAC	4932459688	4058546028602	56,15 CHF	60,70 CHF
g.	Filtre à eau universel	M12 FVCLIM18 FPOVCLIM18 VC2	4932478802	4058546360849	34,04 CHF	36,80 CHF
h.	Filtre à eau de remplacement	M18 F2VC23L	4932479806	4058546376000	33,49 CHF	36,20 CHF
i.	Filtre HEPA universel	M12 FVCLIM18 FPOVCLIM18 VC2	4932478754	4058546360368	34,04 CHF	36,80 CHF
j.	Filtre de remplacement HEPA pour M18™ FVCL	M18 FVCL	4932478814	4058546360962	27,15 CHF	29,35 CHF
k.	Filtre à sec de remplacement	M18 F2VC23L	4932479805	4058546375997	33,49 CHF	36,20 CHF
l.	Filtre classe H	AS 2-250EH	4932498235	4058546521042	103,61 CHF	112,00 CHF



ACCESSOIRES DU SYSTÈME - ACCESSOIRES AIR TIP™

		Designation	Caracteristique	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	AT-1	AT-1 - Collecteur de poussière AIR-TIP™	- Conception en entonnoir pour capturer plus de débris - Utilise la succion de l'aspirateur pour aspirer les murs, ce qui permet une utilisation mains libres.	4932498010	4058546511708	34,69 CHF	37,50 CHF
b.	AT-2	AT-2 - AIR-TIP™ 3 en 1 suceur plat et brosse	- Tête de brosse réversible et amovible à deux faces - La tête de brosse à deux faces comporte des poils longs et souples d'un côté, et des poils courts et rigides de l'autre.	4932498011	4058546511715	23,08 CHF	24,95 CHF
c.	AT-3	AT-3 - Brosse 2 en 1 AIR-TIP™	- Brush tool slides and locks into place - Brosses d'agitation pour faciliter l'élimination des débris - Longueur 28,4 cm	4932498012	4058546511722	23,08 CHF	24,95 CHF
d.	AT-4	AT-4 - Tuyaux flexibles longue portée AIR-TIP™	5 longueurs et diamètres de micro-tuyaux interchangeables pour accéder à de nombreux espaces difficiles d'accès.	4932498013	4058546511739	57,72 CHF	62,40 CHF
e.	AT-5	AT-5 - Brosse en croix AIR-TIP™	- La conception des poils croisés permet d'éloigner les débris de la zone de nettoyage. - Brosses d'agitation pour faciliter l'élimination des débris	4932498014	4058546511746	23,08 CHF	24,95 CHF
f.	AT-6	AT-6 - Brosse a main pivotante AIR-TIP™	- Pivotant à 360° - Têtes de brosse interchangeables incluses - Compatible avec d'autres marques d'aspirateurs eau et poussière avec des diamètres de tuyau de 32 mm, 47,5 mm et 63,5 mm	4932498015	4058546511753	46,16 CHF	49,90 CHF
g.	AT-7	AT-7 - Extension pivotante AIR-TIP™	- Mécanisme de cran fort - L'articulation pivotante à 90° permet un meilleur accès au nettoyage au-dessus et en dessous de la tête.	4932498016	4058546511760	23,08 CHF	24,95 CHF
h.	AT-8	AT-8 - Brosse d'angle rotatif AIR-TIP™	- Tête de brosse rotative à 360°. - Brosses d'agitation pour faciliter l'élimination des débris	4932498017	4058546511777	23,08 CHF	24,95 CHF
i.	AT-9	AT-9 - Kit d'extraction pour conduits AIR-TIP™	- Conception flexible en caoutchouc pour s'adapter aux petites boîtes à conduits et aux endroits étroits - Les extrémités étroites et le bouchon en croix empêchent la ligne et le sac d'être aspirés par l'aspirateur.	4932498018	4058546511784	46,16 CHF	49,90 CHF
j.	AT-10	AT-10 - Brosse pivotante à profil bas AIR-TIP™	- Articulation pivotante solide pour une utilisation dans de multiples orientations - Tête plate pivotante à 360°. - Les poils ne marquent pas et ne rayent pas les surfaces	4932498019	4058546511791	46,16 CHF	49,90 CHF
k.	AT-11	AT-11 - Embout magnétique pour aspirateur AIR-TIP™	- Le revêtement en zinc noir empêche la rouille - Optimisé pour une utilisation portable - Compatible avec d'autres marques d'aspirateurs eau et poussière avec des diamètres de tuyau de 32 mm, 47,5 mm et 63,5 mm	4932498020	4058546511807	46,16 CHF	49,90 CHF
l.	AT-12	AT-12 - Accessoire de nettoyage à angle droit pour aspirateur 4-en-1 AIR-TIP™	La courbure graduelle et l'angle droit peuvent être utilisés autour des tuyaux près des murs et dans une variété de situations de nettoyage à accès difficile.	4932498021	4058546511814	34,69 CHF	37,50 CHF
m.	AT-13	AT-13 - Accessoire flexible pour les endroits difficiles AIR-TIP™	- La tige d'outil flexible peut se plier pour atteindre des zones difficiles d'accès. 40 cm de longueur totale	4932498022	4058546511821	23,08 CHF	24,95 CHF
n.	AT-14	AT-14 - Kit de buses utilitaires AIR-TIP™	- La résine spéciale permet à chaque embout d'être utilisé sur des surfaces finies sans marquer la zone. - Compatible avec d'autres marques d'aspirateurs eau et poussière avec des diamètres de tuyau de 32 mm, 47,5 mm et 63,5 mm	4932498023	4058546511838	34,69 CHF	37,50 CHF
o.	AT-15	AT-15 - Buse utilitaire à griffes avec brosse AIR-TIP™	Les poignées ergonomiques en forme de griffe et les soies intégrées permettent d'obtenir plus de levier et d'agitation lors du nettoyage dans la même application.	4932498024	4058546511845	23,08 CHF	24,95 CHF
p.	AT-16	AT-16 - Brosse oscillante AIR-TIP™	- Plus facile à pousser et à tirer sur les surfaces - Brosses d'agitation pour faciliter l'élimination des débris	4932498025	4058546511852	34,69 CHF	37,50 CHF
q.	M12 AUN	M12™ buse d'aspiration AIR-TIP™	M12™ buse d'aspiration est un excellent accessoire conçu pour nettoyer les débris de chantier sur les surfaces recouvertes de moquette à poils courts et moyens	4932479461	4058546372552	103,61 CHF	112,00 CHF



ACCESSOIRES: BATTERIE DÉPORTÉE

		Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	MXF PBET-24	MX FUEL™ câble de batterie déportée de 2,4 m avec empreinte batterie	4932498068	4058546512286	298,80 CHF	323,00 CHF
b.	TC-USBC100	Adaptateur mural USB-C 100 W	4932500226	4058546615284	68,36 CHF	73,90 CHF



ACCESSOIRES DU SYSTÈME - LASER

		Désignation	N° d'article :	Code EAN	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
a.	LM360	Support Laser 360°	4932478105	4058546340384	60,04 CHF	64,90 CHF
b.	LWM	Support mural pour laser	4932493201	4058546480721	137,84 CHF	149,00 CHF
c.	HI-VIST	Cible laser haute visibilité	4932478108	4058546340414	13,64 CHF	14,75 CHF
d.	LMP	Canne télescopique 3.6 m pour laser	4932479205	4058546369996	172,99 CHF	187,00 CHF
e.	WLB	Support pivotant motorisé pour lasers lignes	4932479198	4058546369927	345,98 CHF	374,00 CHF
f.	TRP300	Trépied 3.0 m pour laser	4932493200	4058546480714	230,34 CHF	249,00 CHF
g.	TRP180	Trépied pour laser 1.8m	4932478106	4058546340391	91,30 CHF	98,70 CHF
h.	TRP160	Trépied 1.6 m pour laser	4932493199	4058546480707	114,71 CHF	124,00 CHF
i.	TRP120	Trépied pour laser 1.2m	4932478959	4058546362416	79,74 CHF	86,20 CHF
j.	SR240	Mire graduée 2.4 m	4932493202	4058546480738	75,12 CHF	81,20 CHF
k.	ROD500	Mire télescopique 5.0 m	4932493203	4058546480745	75,12 CHF	81,20 CHF



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

PROTECTION DE LA TÊTE BOLT™

ÉCLAIRAGE PERSONNEL

MASQUES

PROTECTION DES YEUX

PROTECTION OCULAIRE

WORKWEAR

GILETS HAUTE VISIBILITÉ

GANTS ANTI-COUPURE ET GANTS DE TRAVAIL

PANTALONS DE TRAVAIL

LANIÈRES DE SÉCURITÉ

GENOUILLÈRES

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

BOLT™
200



BOLT™
100



COULEURS DISPONIBLES POUR
LES CASQUE BOLT™ 100 & 200



**EN
SAVOIR
PLUS**

ENSEMBLES D'ACCESSOIRES



	Jeu de douilles longues 1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY(10pc)	Set de douilles 1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY STD (13pc)	Set de douilles longues 3/4" - 5 pcs	3/8" SHOCKWAVE™ douille à choc stand- ard rail set (9pc)
Contenu	10 douilles longues 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm	10 x douilles STD : 10,12,13,14,15,17,19,21,22,24, 1 x joint universel 15°, 1 x adaptateur 1/4" Hex - 1/2" carré, 1 x rallonge 150 mm.	Douilles longues 3/4" 27mm. 30mm. 32mm. 33mm. 36mm + anneaux de retenue de sécurité + coffret	8 x douilles standard à chocs : 8 / 10 / 12 / 13 / 16 / 17 / 18 / 19 mm et rail de douilles
N° d'article :	4932480457	4932480456	4932498750	4932480454
Code EAN	4058546407421	4058546407414	4058546526191	4058546407391



	Set de 5 lames de scie sabre SAWZALL™	Set de 10 lames de scie sabre SAWZALL™	Set de 12 lames de scie sabre SAWZALL™	Set de 13 lames de scie sabre SAWZALL™
Contenu	1 x AX™ wood with nails - 230 mm, 1 x WRECKER™ multi material - 230 mm, 1 x TORCH™ metal - 230 mm, 1 x TORCH™ metal - 150 mm, 1 x TORCH™ metal - 150 mm	3 x THIN KERF métal - 150 mm, 3 x THIN KERF métal - 150 mm, 2 x THIN KERF bois clouté - 150 mm, 1 x THIN KERF bois clouté - 230 mm, 1 x THIN KERF métal - 230 mm	2 x AX™ bois clouté - 150 mm, 2 x AX™ bois clouté - 230 mm, 4 x TORCH™ métal - 150 mm, 2 x TORCH™ métal - 230 mm, 2 x WRECKER™ multi-matériaux - 150 mm	2 x WRECKER™ multi-matériaux - 150 mm, 2 x AX™ bois clouté - 150 mm, 2 x AX™ bois clouté - 230 mm, 4 x TORCH™ métal - 150 mm, 2 x TORCH™ métal - 230 mm, 1 x TORCH™ carbure - 150 mm
N° d'article :	49472205	49472211	49472229	49472231
Code EAN	045242481408	045242481958	045242481934	045242481460




	COFFRET DE 10 FORET SDS + 2 TAILLANTS M2	Jeu de 5 forets SDS-plus - Étui transparent	Set 7 forets SDS PLUS MX4™	Set embouts SHOCKWAVE™IMPACT DUTY (40 pc)
Contenu	Ø 5 / 5 / 6 / 6 x 110 mm and Ø 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 12 x 160 mm	Ø 5 / 6 x 110 mm and Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm	Ø 5 / 6 x 115 mm, Ø 6 / 8 / 8 / 10 x 165 mm, Ø 12 x 165 mm	Embouts de vissage SHOCKWAVE™ longueur 25 x 25 mm 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 x 50 mm de longueur 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40. Porte embout magnétique SHOCKWAVE™ 1/4" Hex Foret hexagonaux : Ø 3 / 4 / 5 mm. 2 x SHOCKWAVE™ tourne écrous magnétiques : 48 mm de longueur 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm
N° d'article :	4932492117	4932352338	4932500060	4932492004
Code EAN	4058546414849	4002395369973	4058546572242	4058546413712



Coffret de scies cloches BIG HAWG™ TCT 10 pcs	Coffret de 8 mèches à bois	Set lame circulaire twin pack 165 x 20 mm	190 x 30 mm Jeu d'emballage double (2pc)	FORET DIAMANT GEN III SET(06,8,10) 5 pcs	Coffret de 8 mèches plates
Scies cloches multi-matériaux BIG HAWG™: 35, 44, 57, 68, 76 mm. 1 arbre avec forêt pilote. 2 forêts pilote. 1 outil d'affûtage diamant. 1 clé allen	Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm	2 dents de 165X20x40 rapide, coupe très bien le bois	1 x 190x30x24 dents, lame pour bois à coupe rapide (4932471300) + 1 x 190x30x48 dents, lame pour bois à coupe propre (4932471380)	Ø 6 (2x), 8 (2x), 10 mm	Ø 12 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 x 152 mm de longueur
4932464939	4932352466	4932492433	4932479574	4932498299	4932352504
4058546228842	4002395371259	4058546418007	4058546373689	4058546521684	4002395371624



Set de 5 lames de scie sabre SAWZALL™ démolition	Coffret 14 pièces	SET 19 FORETS HSSG THUNDER-WEB	Set de 35 lames de scie sauteuse bois et métal	Set 8 forets multi matériaux	Set Multitool de rénovation
bois clouté : 2 x AX™ carbure - 230mm, Métal : 2 x TORCH™ carbure - 230mm, 1 x TORCH™ carbure - 150 mm	Scies cloches Ø 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm. Arbre FIXTEC pour Ø 14 à 30 mm (Réf. 49567010). Arbre FIXTEC pour Ø 32 à 152 mm (Réf. 49569100). 2 forets pilotes, clé allen (Réf. 49960060).	Ø1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm	Contenu: 7 x 4932213116 - T144D bois coupe rapide, 7 x 4932274351 - T101D bois coupe nette 7 x 4932254061 - T101B bois coupe ultra nette, 7 x 4932346078 - T244D bois lames à chantourner, 7 x 4932254063 - T118A metal	Ø 4 x 100 mm, Ø 5 / 5 / 6 / 6 x 108 mm, Ø 8 / 10 x 120 mm, Ø 12 x 150 mm	2 x multi mat. coupe plongeante 28mm, 2 x multi mat. coupe plongeante 43mm, 1 x lame retrait de joint carbure 2.2mm, 1 x 3X lames de coupe, 1 x plateau Grain carbure, 1 x Grattoire flexible 52mm
49472206	49224152	4932499766	4932479088	4932493871	48906088
045242481446	045242271047	4058546569303	4058546368821	4058546510312	045242600649



Mousqueton embouts SHOCK-WAVE™ set 2 (10pcs)	Présentoir de kit de Renvoi d'angle SHOCKWAVE™ (11pc)	Coffret SHOCKWAVE™ 32 pcs	Coffret forets étagés (3 pièces). Inklus les forets 3, 5, 6	Set de lame en bois et en métal (5 pièces)	Set de lames en bois (5pc)
Mousqueton embouts SHOCKWAVE™ longueur : 10 x 50 mm : 4x PH2 / 4 x PZ2 / 1 x TX20 / 1 x TX25	1 x Renvoi d'angle Shockwave, 1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30	Embouts Shockwave Impact Duty™: 27 x 25 mm de longueur: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX B015 / 1 x TX B020 / 1 x TX B0251 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm., 1 x porte embouts verrouillable 1/4" Hex reception 73 mm long	Inklus les forets 3, 5, 6	1 x 48906011 lame plongeante 35 mm pour bois tendre et bois dur avec géométrie à 3 dents, 2 x 48906021 lame plongeante 35 mm pour bois et clous Bi-Metal, 2 x 48906031 lame plongeante 28 mm pour matériaux multiples	2 x 48906001 lame plongeante pour bois de 35 mm, 2 x 48906011 lame plongeante pour bois tendre et dur de 35 mm avec géométrie à 3 dents de coupe, 1 x 48906021 lame plongeante Bi-Métal pour bois et clous de 35 mm
4932492939	4932471274	4932464240	48899399	48906115	48906114
4058546478100	4058546289027	4058546221850	045242344420	045242670697	045242670680

PACKOUT™

SYSTÈME DE RANGEMENT MODULAIRE

PLUS DE 120 SOLUTIONS



CHANTIER



VÉHICULE



ATELIER



**Créez virtuellement
votre kit Packout™**

SETS ACCESSOIRES MILWAUKEE®

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY™

M/2™

MX4™

**RED
HEX**

**RED
COBALT**

THUNDERWEB

COMPATIBLES AVEC TOUTES LES SOLUTIONS

DE RANGEMENT PACKOUT™



SERVANTES TOOLGUARD™

ZONE D'ALIMENTATION

CHARGEZ LES BATTERIES,
LES OUTILS ET LES
APPAREILS DIRECTEMENT
SUR LA SERVANTE

SOLUTIONS DE RANGEMENT INTÉGRÉS

ORGANISEURS
D'OUTILS INTÉGRÉS AUX
COMPARTIMENTS, PLAN
DE TRAVAIL ET PANNEAUX
AVEC CROCHETS.

CONÇUES POUR DURER

ROULETTES DE QUALITÉ INDUSTRIELLE, BUTOIRS D'ANGLE, TIROIRS
À FERMETURE DOUCE, NE SONT QUE QUELQUES UNES DES
CARACTÉRISTIQUES QUI EN FONT UNE SERVANTE ULTRA-RÉSISTANTE.




**PERSONNALISEZ EN LIGNE
LES TIROIRS DE VOTRE
SERVANTE**



TIRAGE DE CÂBLE



SERRAGE



OUTILS À MAIN

PLUS DE

1600

SOLUTIONS



COUTEAUX ET LAMES



**OUTILS DE
MESURE**



PINCES



MARTEAUX



NIVEAUX



SCIES ET CUTTERS



TOURNEVIS



MARQUEURS



CISEAUX ET CISAILLES



EN SAVOIR PLUS





Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

Votre revendeur spécialisé MILWAUKEE® :

**Techtronic Industries
Central Europe GmbH**

Walder Straße 53
D-40724 Hilden
Tel. 02103/960-0
www.milwaukeetool.de

**Techtronic Industries
Switzerland AG**

Kirchlindachstrasse 25
3052 Zollikofen
Switzerland
Tel.: +41 (0)31 911 61 61
frch.milwaukeetool.eu